H. Nat. 8° Oken

339 df

(Ux Atlas Heft: 2° — 62 P)

<3660040480001 6

<3660040480001 6

Bayer. Staatsbibliothek

Universal-Register

zu

Okens

allgemeiner Naturgeschichte.

Stuttgart.

Hoffmann'sche Verlags-Buchhandlung.

1842.

Bayerische Staatsbibliothek München

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

Bayerische
Staatsbibliothek
München

A.

Aal, Aale (Z.) VI. 119.
Blind= (Z.) VI. 124.
eigentliche (Z.) VI. 120.
electrischer (Z.) VI. 126.
Fluß= (Z.) VI. 120.
Geißel= (Z.) VI. 126.
hartstrahlige (Z.) VI. 140.
kurzschnauzige (Z.) VI. 140.
langschnauzige (Z.) VI. 143.
Meer= (Z.) VI. 123.
Sand= (Z.) VI. 138.
Schnur= (Z.) VI. 141.
walziger (Z.) VI. 119.
weichstrahlige (Z.) VI. 119.
– breite (Z.) VI. 138.
Zitter= (Z.) VI. 126.
Aalbock (Z.) VI. 362.
Aale, s. Aal.
Aalmolch (Z.) VI. 437.
dreyzehiger (Z.) VI. 438.
zweyzehiger (Z.) VI. 437.
Aalmolche (Z.) VI. 437.
Aalmutter (Z.) VI. 145.
Aalraupe (Z.) VI. 151.
Aalschleiche (Z.) VI. 592.
europäische (Z.) VI. 592.
neuholländische (Z.) VI. 594.
ostindische (Z.) VI. 594.
rothbraune (Z.) VI. 594.
Aalschleichen (Z.) VI. 592.
Aar (Z.) VII. 137.
Bus= (Z.) VII. 137.
Wespen= (Z.) VII. 138.
Aardvarken (Z.) VI. 856.
Aasfresser (Z.) V. 1706.
Aasfliege (Z.) V. 785.
Aaskäfer (Z.) V. 1633, 1706, 1755.
Abacatuia (Z.) VI. 204.
Abalak (Z.) VII. 790.
Abama (B.) III. 551.
Abänderungen der Pflanzen (B.) II. 254.
– – Liter. über die (B.) II. 282.
Abänderungsflächen der Crystalle (M.) I. 40.
Abarten der Naturreiche (M.) I. 17.
– – Pflanzen, s. Abänderungen ꝛc.
Abattichim-Cucurbita citrullus (B.) II. 379.
Abavo (B.) III. 1233.
Abbildungen von Arzneygewächsen (B.) II. 385.
ABC-Buch (Z.) V. 451.
ABCdaria (B.) III. 747.
ABC-Kraut (B.) III. 747.
Abeer (B.) III. 497.
Abeille = Biene (Z.) V. 974.
Abelmoschus (B.) III. 1219, 1220.
Abendfalter (Z.) V. 1081, 1181, 1368.
Abendpfauenauge (Z.) V. 1374.
Aberäsche (B.) III. 2073.
Aberrationsweite (M.) I. 99.
Abeto = Weißtanne (B.) III. 351.
rosso = Rothtanne (B.) III. 350.
Abfall, allgemeiner, eines Gebirges (M.) I. 548.
Abfälle eines Gebirges (M.) I. 548.
Abgottfisch (Z.) VI. 211.
Abhang (M.) I. 544.
Abhänge der Berge (M.) I. 544.
Abies (B.) III. 350, 351.
Abietinen (B.) III. 346.
Abildgardia = Cyperus (B.) III. 431.
Abijjona = Copparis spinosa (B.) II. 79.
Ablacriren (B.) II. 224.
Ablagerung der Gerölle (M.) I. 597.
Ablagerungen,
Gerölle= (M.) I. 635.
Lehm= (M.) I. 633.
Letten= (M.) I. 633.
Mergel= (M.) I. 633.
Muschel= (M.) I. 647.
Sand= (M.) I. 633.
Thon= (M.) I. 633.
von Detritus in Seen u. im Meere (M.) I. 601.
Ableitungen (Z.) IV. 320.
Ablette (Z.) VI. 311.
Abnahme der Wärme (B.) II. 304.
Abolboda = Xyris (B.) III. 438.
Aboma (Z.) VI. 530.
Abomalies (B.) III. 866, 867.
Aborre (Z.) VI. 261.
Abortus (B.) II. 65.
Abou Hannes (Z.) VII. 529.
Abranchus (Z.) VI. 448.
Abrasin (B.) III. 1599.
Abraxas (Z.) V. 1801.
Abrazit (M.) I. 173.
Abricot (B.) III. 2058.
d'Amérique (B.) III. 1427.
hâtive (B.) III. 2056.
d'Inde s. Mammea americana (B.) III. 1427.
panagé (B.) III. 2059.
pêche (B.) III. 2059.
sauvage (B.) III. 1923.
Abricotier (B.) III. 2058.
d'Amérique (B.) III. 1427.
Abroma (B.) III. 1203.
augustum (B.) III. 1203.
Abrostine (B.) III. 1870.

Abrotonum (B.) III. 764.
montani (B.) III. 759.
Abrus (B.) III. 1657.
frutex (B.) III. 1658.
precatorius (B.) III. 1657.
Absatz aus Seen (M.) I. 612.
Absätze (M.) I. 552.
Absaugen (B.) II. 224.
Abschwefeln der Steinkohlen (M.) II. 739.
Absenker (B.) II. 222.
Absinthium (B.) III. 763.
Absonderung (Z.) IV. 220, 223, 254.
lufrförmige (Z.) IV. 222.
wässerige (Z.) IV. 222.
Absonderungen (Z.) IV. 206, 223.
einfache (Z.) IV. 206.
zusammengesetzte (Z.) IV. 206.
Absonderungen der Pflanzen (B.) II. 212.
allgemeine (B.) II. 212.
äußere (B.) II. 212.
besondere (B.) II. 212.
innere (B.) II. 212.
Liter. der (B.) II. 271.
schleimige (B.) II. 213.
schmierige (B.) II. 213.
Absonderungsnerven (Z.) IV. 187.
Abstumpfung der Crystalle (M.) I. 40.
Abstumpfungsfläche der Crystalle (M.) I. 40.
aufgesetzte und schiefaufgesetzte (M.) I. 41.
gerade und schiefe (M.) I. 41.
Abstürze (M.) I. 544.
Absus (B.) III. 1719.
Abtson, s. Asplenium (B.) III. 329.
Abtrittsfliege (Z.) V. 793.
Abtrittsschnaken (Z.) V. 739.
Abu burs (Z.) VI. 640.
Abuta = Menispermum rufescens (B.) III. 1244.
Abutilon (B.) III. 1213.
avicennae (B.) III. 1213.
commune (B.) III. 1213.
populifolium (B.) III. 1213.
Abwender (Z.) IV. 40.
runder (Z.) IV. 40.
Abyla (Z.) V. 193.
trigona (Z.) V. 194.
Abzieher (Z.) IV. 40, 41, 45, 46, 47.
des Zeigefingers (Z.) IV. 41.
kurzer (Z.) IV. 42.
langer (Z.) IV. 40.
Acabiray (Z.) VII. 167.
Acacia (B.) III. 1692, 1694.
adansonii (B.) III. 1698.
aegyptia (B.) III. 1699.
alata (B.) III. 1695.
albida (B.) III. 1697.
arabica (B.) III. 1698.
arborea (B.) III. 259.
catechu (B.) III. 1695.
decipiens (B.) III. 1695.
esculenta (B.) III. 1700.
farnesiana (B.) III. 1699.
gummifera (B.) III. 1695.
heterophylla (B.) III. 1695.
julibrissin (B.) III. 1700.
lebbek (B.) III. 1700.
melaena (B.) III. 1699.
nilotica (B.) III. 1699.
nostras (B.) III. 2054.
parasol (B.) III. 1650.
scandens (B.) III. 1694.
senegal (B.) III. 1697.
seyal (B.) III. 1697.
tortilis (B.) III. 1698.
vera (B.) III. 1698, 1699.
verek (B.) III. 1696.
Acacie, s. Gummischelfe (B.) III. 1694.
Kugel- (B.) III. 1650.
weiße (B.) III. 1650.
Acacien = Gummischelfen (B.) III. 1694.
Acaia (B.) III. 1777.
Acajou (B.) III. 1303, 1784.
bois d'. (B.) III. 1303.
Acajou-Meuble (B.) III. 1303.
Acajounuß (B.) III. 1784.
Acajou à plancher (B.) III. 1301.
Acalephae (Z.) V. 165, 186.
Acalypha (B.) III. 1577.
indica (B.) III. 1578.
Acalypheen (Acalyphen) (B.) III. 1576, 1577.
Acanthen (B.) III. 951, 953, 990, 994, 1000.
Liter. der (B.) III. 1135.
Acanthia (Z.) V. 1610.
Acanthias (Z.) VI. 61.
Acanthis (Z.) VII. 251.
Acanthodes (M.) I. 731.
Acanthophis (Z.) VI. 579.
Acanthophora s. Chondria (B.) III. 222.
Acanthospermum (B.) III. 754.
humile (B.) III. 754.
Acanthospora = Bonapartea (B.) III. 631.
Acanthurus (Z.) VI. 208.
caeruleus (Z.) VI. 208.
Acanthus (B.) III. 733, 1001.
mollis (B.) III. 1001.
Acaramucu (Z.) VI. 105.
Acara pinima (Z.) VI. 243.
Acara pitamba (Z.) VI. 259.
Acarauna (Z.) VI. 214.
Acarna (B.) III. 726, 732, 735.
cancellata (B.) III. 726.
Acarus (Z.) V. 666.
avicularum (Z.) V. 667.
casei (Z.) V. 666.
coleoptratorum (Z.) V. 668.
domeoticus (Z.) V. 666.
farinae (Z.) V. 666.
gallinae (Z.) V. 669.
holosericeus (Z.) V. 670.
marginatus (Z.) V. 669.
pari (Z.) V. 667.
passerinus (Z.) V. 667.
scabei (Z.) V. 667.
siro (Z.) V. 666.
telarius (Z.) V. 669.
tinctorius (Z.) V. 670.
Accarbarium (Z.) V. 158.
album (Z.) V. 158.
rubrum (Z.) V. 159.
Accentor (Z.) VII. 52.
alpinus (Z.) VII. 52.
Accumbens (B.) III. 1384.
Acer (B.) III. 1320.
campestre (B.) III. 1321.
platanoides (B.) III. 1321.
pseudoplatanus (B.) III. 1321.
saccharinum (B.) III. 1322.
Aceras (B.) III. 478.
Acerina (Z.) VI. 251.
Acerinen (B.) III. 1320.
Liter. der (B.) III. 1445.
Acero (B.) III. 1320.
fico (B.) III. 1322.

Acero riocio (B.) III. 1321.
Acerotherium (M.) I. 654.
Acetabularia (B.) III. 210.
mediterranea (B.) III. 210.
Acetabulum (B.) III. 210.
Acetosa (B.) III. 1481.
Acetosella (B.) III. 1175, 1481.
Achalim (B.) III. 934.
Achania (B.) III. 1224.
arborea (B.) III. 1224.
malvaviscus (B.) III. 1224.
Achaenium (B.) III. 712.
Achar (B.) III. 420.
Acharius, Prodr. Lichenograph. Suec. (B.) III. 301.
Achat (M.) I. 145.
Band- (M.) I. 145.
Moos- (M.) I. 145.
Punkt- (M.) I. 145.
Röhren- (M.) I. 145.
Achatschlange (Z.) VI. 550.
gemeine (Z.) VI. 550.
Achatschnecke (Z.) V. 424.
braune (Z.) V. 425.
geflammte (Z.) V. 424.
Achatschnecken (Z.) V. 424.
Achat, Trümmer- (M.) I. 145.
Bestungs- (M.) I. 145.
Wolcken- (M.) I. 145.
Acheta (Z.) V. 1523, 1585, 1591.
Acheus (Z.) VII. 873.
Achillea (B.) III. 758.
agerata (B.) III. 758.
millefolium (B.) III. 759.
moschata (B.) III. 758.
nobilis (B.) III. 759.
ptarmica (B.) III. 758.
santolina (B.) III. 758.
Achilles (Z.) V. 1407.
Achimenes (B.) III. 993.
Achit (B.) III. 1865.
Achlya (B.) III. 197.
prolifera (B.) III. 197.
Achmanthes (B.) III. 185.
adnata (B.) III. 185.
brevipes (B.) III. 185.
Achras (B.) III. 947
caimito (B.) III. 949.
lucuma (B.) III. 949.
mammosa (B.) III. 949.
obovata (B.) III. 949.
sapota (B.) III. 949.
Achsel (Z.) IV. 328.
Achseldrüsen (Z.) IV. 87.
Achselgrube (Z.) IV. 328.
Achselmoose (B.) III. 280.
federförmiges (B.) III. 280.
rippiges (B.) III. 280.
Achselnerv (Z.) IV. 55.
Achselschlagader (Z.) IV. 75.
Achsen (M.) I. 43.
Achtflächner (M.) I. 44.
Achtundvierzigflächner (M.) I. 46.
Achu = Arundo donax (B.) II. 379.
Achyranthes (B.) III. 1468.
argentea (B.) III. 1469.
aspera (B.) III. 1469.
Acia (B.) III. 2042.
amara (B.) III. 2043.
dulcis (B.) III. 2044.
guianensis (B.) III. 2044.
purillo (B.) III. 2043.
Acicarpha (B.) III. 782.
tribuloides (B.) III. 782.
Aecidium (B.) III. 51.
berberidis (B.) III. 51.
euphorbiae (B.) III. 52.
Acidum benzoicum (B.) II. 122.
citricum (B.) II. 123.
gallicum (B.) II. 124.
malicum (B.) II. 123.
oleosum (B.) II. 125.
oxalicum (B.) II. 124.
pecticum (B.) II. 122.
succinium (B.) II. 122.
tartaricum (B.) II. 122.
Acinos (B.) III. 1068.
Acioa (B.) III. 2043.
Acipenser (Z.) VI. 65.
helops (Z.) VI. 71.
huso (Z.) VI. 69.
Acipenser pygmaeus (Z.) VI. 71.
ruthenus (Z.) VI. 71.
stellatus (Z.) VI. 71.
sturio (Z.) VI. 66.
Ackerboden (M.) I. 536, 588.
Ackerbutterblume (B.) III. 1147.
Ackerehrenpreis (B.) III. 994.
Ackererde (M.) I. 536, 588.
humose (M.) I. 541.
kalkige (M.) I. 539.
lehmige (M.) I. 537.
mergelige (M.) I. 539.
sandige (M.) I. 536.
thonige (M.) I. 538.
Ackerfuchsschwanz (B.) III. 392.
Ackergünsel (B.) III. 1052.
Ackerkatzenwedel (B.) III. 313.
Ackerkrume (M.) I. 588.
Ackerkuhweizen (B.) III. 997.
Ackerlöwenmaul (B.) III. 968.
Ackermännchen, s. Motacilla alba (Z.) VII. 47.
Ackermannsschild (B.) III. 961.
Ackermünze (B.) III. 1056.
Ackerrodel (B.) III. 998.
Ackerschnecke (Z.) V. 420.
Ackerseifenkraut (B.) III. 1360.
Ackersternlauch (B.) III. 560.
Ackertäschelkraut (B.) III. 1391.
Ackertrespe (B.) III. 412.
Ackerwaldmeister (B.) III. 814.
Ackerwerbel (Z.) V. 1528.
Ackerwinde (B.) III. 1082.
Acladium (B.) III. 74.
conspersum (B.) III. 71.
Acmella (B.) III. 747.
Acomat (B.) III. 810.
Acones (B.) VI. 381.
Aconitin (B.) II. 126.
Aconitum (B.) III. 1161, 1162.
anthora (B.) III. 1162.
luteum (B.) III. 1162.
lycoctonum (B.) III. 1162.
napellus (B.) III. 1161.
neomontanum (B.) III. 1162.
racemosum (B.) III. 1165.
stoerkianum (B.) III. 1162.
Acontias (Z.) VI. 589.
meleagris (Z.) I. VI. 589.
Acoron (B.) III. 536.
palustre (B.) III. 536.
vulgare (B.) III. 536.
Acorus (B.) III 587.
calamus (B.) III. 587.

Acotyledonen (B.) II. 4, 80. III. 8. 15, 23, 31.
Acotyledones (B.) III. 31.
Acremonium (B.) III. 61.
verticillatum (B.) III. 61.
Acridium (Z.) V. 1513.
caerulescens (Z.) V. 1514.
devastator (Z.) IV. 1519.
migratorium (Z.) V. 1514.
stridulum (Z.) IV. 1513.
Acridotheres (Z.) VII. 67.
Acrobata (Z.) VII. 904.
Acrocarpi (B.) III. 263.
Acrohordus (Z.) VI. 524.
javanicus (Z.) VI. 524.
Acrolepis (M.) I. 731.
Acrocomia (B.) III. 657.
minor (B.) III. 657.
sclerocarpa (B.) III. 657.
Acromion (Z.) IV. 26.
Acronychia (B.) III. 1283.
pedunculata (B.) III. 1284.
Actaea (B.) III. 1164.
cimicifuga (B.) III. 1164.
foetida (B.) III. 1164.
racemosa (B.) III. 1165.
serpentaria (B.) III. 1165.
spicata (B.) III. 1165.
Actaeon (Z.) V. 406, 1815.
Acte (B.) III. 1854, 1855.
Actinia (Z.) V. 163.
bellis (Z.) V. 180.
cereus (Z.) V. 168, 179.
coriacea (Z.) V. 163, 167.
crassicornis (Z.) V. 167.
dianthus (Z.) V. 167.
edulis (Z.) V. 168.
equina (Z.) V. 166, 171, 180.
felina (Z.) V. 167, 176.
mesembryanthemum (Z.) V. 166.
nodosa (Z.) V. 168, 177.
petunculata (Z.) V. 180.
plumosa (Z.) 165, 167, 176.
rubra (Z.) V. 180.
rufa (Z.) V. 165, 166.
senilis (Z.) 167, 171.
sulcata (Z.) V. 168.
truncata (Z.) V. 167, 172.
viridis (Z.) V. 179.
Actinomeris (B.) III. 750.
Actinophrys (Z.) V. 28.
Actinurus (Z.) V. 43.
Actionen der Natur (Z.) IV. 208.
Actionen der Natur, allgemeine (Z.) IV. 208.
Actitis (Z.) VII. 492.
Aculeatus (Z.) VI. 176.
major (Z.) VI. 177.
minor (Z.) VI. 176.
Aculeus (B.) II. 32.
Acus (Z.) VI. 96, 392.
bellonii (Z.) VI. 392.
raphides (Z.) VI. 392.
Adaca-Manjen (B.) III. 776.
Ada, Maram (B.) III. 914.
Adamboë (B.) III. 1887.
Adamsfeige s. Musa (B.) III. 517.
Adamsnadel (B.) III. 577.
baumartige (B.) III. 578.
prächtige (B.) III. 577.
Adamsnadeln (B.) III. 577.
Adam's-Needle (B.) III. 578.
Adanson, Famille des Plantes (B.) II. 278, 2105, 2114.
Hist. naturelle du Sénégal, (Z.) V. 390, 538.
Adansonia (B.) III. 1231.
digitata (B.) III. 1231.
Adaschim = Ervum lens (B.) II. 379.
Addace (Z.) VII. 1372.
Addax (Z.) VII. 1379, 1381.
Addra (Z.) VII. 1376.
Adductores (B.) III. 261.
Adelfiangen (B.) III. 485.
gemeine (B.) III. 485.
spatelförmige (B.) III. 485.
Adelfisch (Z.) VI. 363.
Aedelforsit (M., O. M. S.) I. S. XII.
Adelsberger Höhle (M.) I. 644.
Adenanthera (B.) III. 1689.
falcata (B.) III. 1690.
pavonia (B.) III. 1689.
Adenostemina (B.) III. 748.
Adenostyles (B.) III. 742.
alpina (B.) III. 742.
Ader (Z.) IV. 71.
Ader vgl. Adern, Arterien, Venen.
Brust- (Z.) IV. 80.
Drossel- (Z.) IV. 81.
Gekrös- (Z.) IV. 84.
Herzbeutel- (Z.) IV. 80.
Kreuzbein- (Z.) IV. 83.
Magenkranz- (Z.) IV. 84.
Ader
Pfort- (Z.) IV. 83.
Rippen- (Z.) IV. 80.
Schenkel- (Z.) IV. 83.
Schienbein- (Z.) IV. 83.
Schlüssel- (Z.) IV. 81.
ungerade (Z.) IV. 80
Wadenbein- (Z.) IV. 83.
Wirbel- (Z.) IV. 81.
Zwerchfell- (Z.) IV. 80.
Aderaderer (B.) III. 192.
Aderäpfler (B.) III. 1958, 1962.
Aderbaster (B.) III. 470.
Aderbeerer (B.) III. 1787, 1799.
Aderbewegung (Z.) IV. 244.
Aderblätter (B.) II. 36.
Aderblumenpflanzen (B.) III. 1346, 1353.
Aderdrossler (B.) III. 311.
Aderer = Aderpflanzen (B.) III. 177.
Ader- (B.) III. 192.
Apfel- (B.) III. 287.
Bast- (B.) III. 205.
Beeren- (B.) III. 277.
Blumen- (B.) III. 252.
Blüthen- (B.) III. 238.
Drossel- (B.) III. 196.
Frucht- (B.) III. 260.
Gröps- (B.) III. 247.
Holz- (B.) III. 210.
Laub- (Blatt-) (B.) III. 228.
Mark- (B.) III. 182.
Nuß- (B.) III. 264.
Pflaumen- (B.) III. 273.
Rinden- (B.) III. 199.
Samen- (B.) III. 241
Schaft- (Scheiden-) (B.) III. 199.
Stamm- (B.) III. 213.
Stengel- (B.) III. 221.
Wurzel- (B.) III. 214.
Zellen- (B.) III. 182.
Aderfarren (B.) III. 311.
Adergräser (B.) III. 392.
Adergröpspflanzen (B.) III. 1262, 1266.
Aderholzer (B.) III. 586.
Aderlasser (Z.) VI. 208.
Aderlaubpflanzen (B.) III. 953, 966.
Aderlilien (B.) III. 464, 470.
Aderlorschen (B.) III. 1577.
gemeine (B.) III. 1578.
Adermoose (B.) III. 192.

Adern (Z.) IV. 71 vgl. Ader, Arterien, Venen.
Arm- (Z.) IV. 81.
Blut- (Z.) IV. 73, 80.
der Lungen (Z.) IV. 80.
des Leibes (Z.) IV. 80.
Frosch- (Z.) IV. 82.
güldene (Z.) IV. 71, 159.
Kopf- (Z.) IV. 81.
– hintere (Z.) IV. 81.
– vordere (Z.) IV. 81.
Lymph- (Z.) IV. 115.
der Pflanzen (B.) II. 15. III. 14.
Saug- (Z.) IV. 73, 84.
Schlag- (Z.) IV. 73.
Adernetze (Z.) IV. 54.
Adernußpflanzen (B.) III. 1452, 1456.
Aderpalmen (B.) III. 581, 586.
Aderpflanzen (B.) III. 17, 23, 32, 177. S. Aderer.
Aderpflaumenpflanzen (B.) III. 1614, 1625.
Aderpilze (B.) III. 54, 128, 141.
Aderrinder (B.) III. 392.
Aderroste (B.) III. 48.
Adersamenpflanzen (B.) III. 1141, 1154.
Aderstengel (B.) II. 27.
Aderstengelpflanzen (B.) III. 838, 845.
Aderthiere (Z.) IV. 569, 572, 578, 580. V. 6, 255.
einohrige (Z.) V. 391.
zweyherzige (Z.) V. 495.
zweyohrige (Z.) V. 262.
Aderwurzeln (B.) II. 25.
Aderwurzelpflanzen (B.) III. 710, 725.
Aderzeller (B.) III. 54.
Adhatoda (B.) III. 1005.
Adiantum (B.) III. 327.
album (B.) III. 330.
aureum (B.) III. 287.
capillus veneres (B.) III. 327.
nigrum (B.) III. 330.
pedatum (B.) III. 328.
rubrum (B.) III. 330.
volubile (B.) III. 320.
Adil (B.) III. 660.
Adimain (Z.) VII. 1342.
Adive (Z.) VII. 1544, 1554.
Adjutant (Z.) VII. 545.
Adler (Z.) VII. 140.
Enten- (Z.) VII. 140.
Fisch- (Z.) VII. 148.
Fluß- (Z.) VII. 148.
Geyer- (Z.) VII. 145.
Gold- (Z.) VII. 142.
Hauben- (Z.) VII. 151.
hühnerartige (Z.) VII. 157.
Meer- (Z.) VII. 147.
reiherartige (Z.) VII. 152.
Schlangen- (Z.) VII. 152.
Schrey- (Z.) VII. 144.
Stein- (Z.) VII. 140.
trappenartige (Z.) VII. 164.
Wasser- (Z.) VII. 147.
weißschwänzige (Z.) VII. 151.
Zopf- (Z.) VII. 151.
Adlerfarren (B.) III. 329.
Adlerholz (B.) III. 1513.
gemeines (B.) III. 1513.
moluckisches (B.) III. 1513.
Adlerhölzer (B.) III. 1513.
Adlerrochen (Z.) VI. 48.
Adlerstein (M.) I. 332. (Z.) VII. 143.
Adm (Z.) VII. 1376.
Admirable (B.) III. 2064.
Admiral (Z.) V. 451, 1079, 1415, 1420, 1421.
gefleckter (Z.) V. 453.
gewöhnlicher (Z.) V. 451.
Ober- (Z.) V. 451.
Oranien- (Z.) V. 453.
unvergleichlicher (Z.) V. 452.
Vice- (Z.) V. 452.
weißer (Z.) V. 1415.
westindischer (Z.) V. 451.
zweyter (Z.) V. 451.
Adonis (B.) III. 1148.
aestivalis (B.) III. 1149.
autumnalis (B.) III. 1148.
vernalis (B.) III. 1148.
Adouin et Milne-Edwards, Hist. nat. du Littorale de la France (Z.) V. 707.
Adoxa (B.) III. 1857.
moschatellina (B.) III. 1857.
Adular (M.) I. 189.
Aëdologie, von der singenden Nachtigall (Z.) VII. 673.
Aëdon (B.) VII. 39.
Aëride (B.) III. 483.
arachnites (B.) III. 484.
flos aëris (B.) III. 484.
Aëride retusa (B.) III. 483.
Aërobion (B.) III. 489.
carinatum (B.) III. 489.
fragans (B.) III. 489.
Aëtites (Z.) VII. 143.
Aëtos (Z.) VI. 49.
Affe, Affen (Z.) VII. 1704.
ächte (Z.) VII. 1727.
der alten Welt (Z.) VII. 1773.
americanische (Z.) VII. 1729.
äthiopischer (Z.) VII. 1806.
Bart- (Z.) VII. 1731.
Bisam- (Z.) VII. 1747.
blinzelnder (Z.) VII. 1809.
breitnasiger (Z.) VII. 1729.
Brüll- (Z.) VII. 1730.
bunter (Z.) VII. 1810.
Capuciner- (Z.) VII. 1736, 1747.
ceylonischer (Z.) VII. 1799.
Eichhorn- (Z.) VII. 1757.
eigentliche (Z.) VII. 1727.
Eulen- (Z.) VII. 1762.
Farben- (Z.) VII. 1736.
Faul- (Z.) VII. 1713.
Finger- (Z.) VII. 1707.
fliegender (Z.) VII. 930.
Fuchs- (Z.) VII. 1759.
gelbe (Z.) VII. 1735.
gemeiner indischer (Z.) VII. 1798.
geschwänzte (Z.) VII. 1773.
Gesichts- (Z.) VII. 1818.
Greif- (Z.) VII. 1730.
grüner (Z.) VII. 1804.
Halb- (Z.) VII. 1705.
Haut- (Z.) VII. 1707, 1730.
Horn- (Z.) VII. 1756.
Hut- (Z.) VII. 1803.
Katzen- (Z.) VII. 931.
Klammer- (Z.) VII. 1739.
Kleider- (Z.) VII. 1816.
kurzarmige (Z.) VII. 1845.
kurzbeinige (Z.) VII. 1803.
kurzschnauzige (Z.) VII 1803.
langarmige (Z.) VII. 1818.
langbeinige (Z.) VII. 1812.
langnasige (Z.) VII. 1817.
langschnauzige (Z.) VII. 1792.
Larven- (Z.) VII. 1761.
Löwen- (Z.) VII. 1768, 1769.
von Madagascar (Z.) VII. 1806.
Nacht- (Z.) VII. 1706.

Affe, Affen, Nasen- (Z.) VII. 1713.
Nonnen- (Z.) VII. 1810.
Ohren- (Z.) VII. 1722.
Roll- (Z.) VII. 1747.
rother (Z.) VII. 1736, 1807.
rothrückiger (Z.) VII. 1808.
Rüssel- (Z.) VII. 1773.
rußfarbiger (Z.) VII. 1806.
schläferiger (Z.) VII. 1763.
schlaffschwänzige (Z.) VII. 1800.
schlanke (Z.) VII. 1812.
schmalnasige (Z.) VII. 1773.
Schnauzen- (Z.) VII. 1792.
schwanzlose (Z.) VII. 1818.
schwarzhändiger (Z.) VII. 1762.
Schweinschwanz- (Z.) VII. 1797.
Schweinskopf- (Z.) VII. 1787.
Seiden- (Z.) VII. 1767.
Silber- (Z.) VII. 1770.
Spinnen- (Z.) VII. 1743, 1745.
Tag- (Z.) VII. 1727.
Trauer- (Z.) VII. 1760.
türkischer (Z.) VII. 1792.
Uebersicht der (Z.) VII. 1728.
Wedel- (Z.) VII. 1759.
weißer (Z.) VII. 1812.
weißnasiger (Z.) VII. 1809.
Wickel- (Z.) VII. 1730.
Winsel- (Z.) VII. 1747.
Zungen- (Z.) VII. 1708, 1759.
Affenapfel (B.) III. 2036.
Affenbrod (B.) III. 1232.
Affenbrodbaum (B.) III. 1231.
gemeiner (B.) III. 1231.
Affenbrodbäume (B.) III. 1231.
Affenfisch (Z.) VI. 64.
Affenpisang (B.) III. 521.
Affenreste in Kalktuff (M.) I. 646.
Affentoppe (B.) III. 1920.
Affodill (B.) III. 552.
ästiger (B.) III. 553.
gelber (B.) III. 553.
röhriger (B.) III. 553.
Affodille (B.) III. 552.
Affodillwiese (B.) III. 553.
Afra (Z.) VII. 191.
Africanae (Z.) VII. 1602.
Afterbienen (Z.) V. 976, 977.
Afterblattlaus (Z.) V. 1578.
Afterbockkäfer (Z.) V. 1696.
blutrother (Z.) V. 1696.
fahlgelber (Z.) V. 1697.
geschäckter (Z.) V. 1697.
Aftercicade (Z.) V. 1596.
Aftercrystalle (M.) I. 70.
Afterdolde (B.) II. 43.
Afterflosse (Z.) IV. 341.
Afterflügel (Z.) IV. 335. VII. 6.
Afterkiemen (Z.) IV. 153.
Afterquirl (B.) II. 43.
Afterraupen (Z.) V. 874.
Afterrüsselkäfer (Z.) V. 1649.
Afterschaben (Z.) V. 1211.
Afterschildlaus (Z.) V. 1540.
Afterspannenraupen (Z.) V. 1305.
Afterspinnen (Z.) V. 673.
gemeine (Z.) V. 673.
Afterwirbel (Z.) IV. 169.
Afzelia (B.) III. 1708.
africana (B.) III. 1708.
Afzelius, A., De Rosis suecánis (B.) III. 2119.
Genera Plantarum guineensium (B.) III 2126.
Remedia guineensia (B.) III. 2131.
Species novae Stirp. med. in Guinea (B.) III. 2131.
Aegagrus (Z.) VII. 1350.
Agallocha (B.) III. 1585.
Agallochbaum (B.) III. 1709.
Agallochholz (B.) III. 1501.
Agallochum (B.) III. 1513, 1709, 1710.
secundarium (B.) III 1513.
Agalmatolith (M.) I. 197.
Agama (Z.) VI. 614.
colonorum (Z.) VI. 615.
gigantea (Z.) VI. 603.
mutabilis (Z.) VI. 614.
ophiomachus (Z.) VI. 603.
picta (Z.) VI. 600.
punctata (Z.) VI. 640.
tuberculata (Z.) VI. 613.
Agami (Z.) VII. 522.
Agapanthus (B.) III. 571.
umbellatus (B.) III. 571.
Agardh, Aphorismi botanici (B.) II. 299. 2114.
Aphorismi (B.) III. 1132.
Biologie der Pflanzen (B.) II. 264.
Agardh, Classes plantarum (B.) III. 1130, 2114.
Conspectus criticus Diatomacearum (B.) III. 300.
Conspectus spec. Nicotinae (B.) III. 1134.
De metamorphosi Algarum (B.) III. 300.
Dispositio Algarum Sueciae (B.) III. 300.
Icones Algarum (B.) III. 300.
Icones Alg. europ. (B.) III. 300.
Lärobok i Botanik (B.) II. 260.
Lehrbuch der Botanik (B.) II. 96.
Species Algarum (B.) III. 300.
Synopsis Algarum Scandinaviae (B.) III. 300.
Systema Algarum (B.) III. 181, 300.
Agaricia (Z.) V. 145.
Agaricien (Z.) V. 145.
Agaricus (B.) III. 133, 146.
adustus (B.) III. 159.
albellus (B.) III. 150.
alutaceus (B.) III. 159.
aeruginosus (B.) III. 160.
aestivus (B.) III. 160.
azonites (B.) III. 155.
bifidus (B.) III. 159.
blennius (B.) III. 156.
bulbosus (B.) III. 165.
campestris (B.) III. 44, 160.
candicinus (B.) III. 162.
caryophylleus (B.) III. 152.
cinnamomeus (B.) III. 148.
citrinus (B.) III. 165, 168.
clavus (B.) III. 152.
clypeolarius (B.) III. 162.
colubrinus (B.) III. 162.
cristatus (B.) III. 162.
cynoxanthus (B.) III. 158.
deliciosus (B.) III. 155.
eburneus (B.) III. 153.
edulis (B.) III. 161.
emeticus (B.) III. 154, 158.
eriaceus (B.) III. 153.
esculentus (B.) III. 152.
excoriatus (B.) III. 152.
fascicularis (B.) III. 147.
fastidibilis (B.) III. 147.

Agaricus flavidus (B.) III. 147.
foetens (B.) III. 159.
fuliginosus (B.) III. 155.
fulvus (B.) III. 169.
furcatus (B.) III. 159.
galericulatus (B.) III. 151.
gracilis (B.) III. 146.
heterophyllus (B.) III. 159.
igneus (B.) III. 147.
integer (B.) III. 158.
laccatus (B.) III. 152.
lactifluus (B.) III. 155.
lateritius (B.) III. 147.
lepideus (B.) III. 151.
lucens (B.) III. 147.
melleus (B.) III. 162.
muscarius (B.) III. 165.
mutabilis (B.) III. 162.
necator (B.) III. 157.
nitidus (B.) III. 160.
obscurus (B.) III. 162.
odorus (B.) III. 153.
orcellus (B.) III. 150.
oreades (B.) III. 152.
ostreatus (B.) III. 154.
pascuus (B.) III. 148.
pectinaceus (B.) III. 158.
perniciosus (B.) III. 157.
piperatus (B.) III. 154.
pluteus (B.) III. 148.
polymyces (B.) III. 162.
pomonae (B.) III. 149.
praecox (B.) III. 160.
pratensis (B.) III 153.
procerus (B.) III. 162.
prunulus (B.) III. 148, 150.
pubescens (B.) III. 157.
purpureus (B.) III. 160.
pyrogalus (B.) III. 154.
radicatus (B.) III. 152.
rimosus (B.) III. 147.
roseus (B.) III. 153.
ruber (B.) III. 158.
russula (B.) III. 153, 158.
sanguineus (B.) III. 158.
scrobiculatus (B.) III. 157.
stypticus (B.) III. 151.
subdulcis (B.) III. 155.
torminosus (B.) III. 156, 157.
tuberis regii (B.) III. 107.
vietus (B.) III. 156.
violaceus (B.) III. 148.
violascens (B.) III. 154.
virescens (B.) III. 159.
virgineus (B.) III. 153.
vittadinii (B.) III. 163.
volemus (B.) III. 155.
zonarius (B.) III. 156.
Agarobo loco (B.) III. 1703.
Agarum (B.) ſ. Algae esculentae.
Agassella (Z.) VII. 86.
Agaſſiz (M.) I. 659.
Poissons fossiles (Z.) VI. 405.
Agathidium (Z.) V. 1776.
nigripenne (Z.) V. 1776.
Agathis (B.) III. 352.
alba (B.) III. 352.
orientalis (B.) III. 352.
Agathophyllum (B.) III. 1521.
aromaticum (B.) III. 1521.
Agaty (B.) III. 1648.
Agave (B.) III. 638.
americana (B.) III. 638.
cubensis (B.) III. 640.
foetida (B.) III. 640.
odorata (B.) III. 640.
vivipara (B.) III. 639.
Agaven (B.) II. 369. III. 566, 630, 638.
Ageratum (B.) III. 758.
Aegerſte (Z.) VII. 345.
Agertling ſ. Agaricus campestris (B.) III. 160.
Aggregaten = Blüthenwurzelpflanzen (B.) III. 781.
Aggregation, mechaniſche (M.) I. 578.
Aghul (B.) III. 1624.
Aegialitis (Z.) VII. 512.
Aegiceras (B.) III. 1120.
corniculatum (B.) III. 1120.
ferreum (B.) III. 1121.
fragrans (B.) III. 1120.
majus (B.) III. 1120.
Aegilops (B.) III. 387, 1543.
ovata (B.) III. 387.
Aegina (Z.) V. 230.
capillata (Z.) V. 230.
Aegiphila (B.) III. 1109.
arborescens (B.) III. 1110.
villosa (B.) III. 1109.
Aegithalus (Z.) VII. 243.
Aglaisma (Z.) V. 189, 194.
baerii (Z.) V. 195.
Aglaura (Z.) V. 572.
Aegle (B.) III. 1315.
marmelos (B.) III. 1315.
Aeglefinus (Z.) VI. 154.
Aglenmotte (Z.) V. 1310.
Aglio (Allium sativum) (B.) III. 555.
Agliporro (Allium scorodoprasum) (B.) III. 556.
Agmon = Arundo dona (B.) II. 379.
Agneau (Z.) VII. 1338.
Agno casto (B.) III. 1105.
Agnus castus (B.) III. 1105.
Agnus filiorum Israel (Z.) VII. 889.
Agone (Z.) VI. 379.
Agönen (Z.) VI. 308.
Agonus (Z.) VI. 79.
Aegopodium (B.) III. 1833.
podagraria (B.) III. 1833.
Aegopricon (B.) III. 1586.
betulinum (B.) III. 1586.
brasiliense (B.) III. 1587.
Agouti-Pacarara (Z.) VII. 823.
Agricola, aus Sachſen, (M.) I. 27.
J., medic. herb. libri II. (B.) III. 2130.
Agrimonia (B.) III. 2003.
eupatoria (B.) III. 2004.
molucca (B.) III. 749.
Agrion (Z.) V. 1490, 1498.
puella (Z.) V. 1495, 1497, 1498.
virgo (Z.) V. 1495, 1498.
Agrostemma (B.) III. 1362, 1363.
Agroſtideen (B.) III. 382, 401.
Agrostis (B.) III. 391, 401.
calamagrostis (B.) III. 402.
spica venti (B.) III. 402.
vulgaris (B.) III. 402.
Agua (Z.) VI. 489.
Aguapeazo (Z.) VII. 569.
Aguara (Z.) VII. 1557.
guazu (Z.) VII. 1557.
Aguara pope (Z.) VII. 1689.
Aguarachay (Z.) VII. 1549.
Aguti (Z.) VII. 823.
Aegypios (Z.) VII. 158, 164.
Ahalim (B.) II. 379, III. 1710.
Ahaloth (B.) II. 379. III. 1710.
Ahaetulla (Z.) VI. 556.
Ahlenkäfer (Z.) V. 1717.
gelbfüßiger (Z.) V. 1717.

Ahlenkäfer, röthlicher (Z.) V. 1717.
Ahlenschnäbler (Z.) VII. 179.
Ahlkirsche (B.) III. 2048.
Ahorn (B.) III. 1320.
Berg- (B.) III. 1321.
Butter- (B.) III. 1324.
Mandel- (B.) III. 1324.
Wald- (B.) III. 1321.
Zucker- (B.) III. 1322.
Ahorne (B.) III. 24, 707, 1139, 1140, 1261, 1263, 1320.
Mandel- (B.) III. 1324.
Ahornmotte (Z.) V. 1314.
Ahornrimpel (B.) III. 93.
Ahornspanner (Z.) V. 1272.
Ahornzucker (B.) III. 409, 1322.
Ahovai (B.) III. 1042.
Aehrchen (B.) III. 384.
Aehre (B.) II. 43, 383.
einzeilige (B.) II. 43.
Korn- (B.) II. 43.
Rispen- (B.) II. 45.
Stiel- (B.) II. 44.
zweyzeilige (B.) II. 43.
Aehren (B.) III. 383.
Blumen- (B.) II. 43.
Spelzen- (B.) II. 43.
Aehrenaloe (B.) III. 568.
Aehrenfarren (B.) III. 307, 315, 316.
Aehrenfisch (Z.) VI. 367.
gemeiner (Z.) VI. 369.
großer (Z.) VI. 368.
kleiner (Z.) VI. 368.
Aehrenfische (Z.) VI. 367.
Aehrengräser (B.) III. 381, 382, 385.
Aehrenmuche (B.) III. 61.
weißer (B.) III. 61.
Aehrenrinsen (B.) III. 551.
gemeine (B.) III. 551.
Ahrens et Germar, Fauna Insect. Europae (Z.) V. 1823.
Aehrenschelfen (B.) III. 1690.
gemeine (B.) III. 1690.
Aehrenschwideln (B.) III. 600.
capischer (B.) III. 601.
indischer (B.) III. 601.
Ahu (Z.) VII. 1354, 1368.
Ai (Z.) VII. 873, 875, 876, 877.
Aial (Z.) VII. 1292.
Aigle (Z.) VII. 140.
Aigle commun (Z.) VII. 140.
d'Orenoque (Z.) VII. 152.
royal (Z.) VII. 140.
Aigrette (B.) III. 909.
de Madagascar (B.) III. 909.
Aigrette (Z., B.) VII. 536.
Aigrette (Z., S.) VII. 1800.
Aiguillat (Z.) VI. 61.
Aiguille (Z.) VI. 391.
Aiguilles der Gebirge (M.) I. 549.
Ail (Knoblauch) (B.) III. 555.
Ailanthus, s. Aylantus.
Ailurus (Z.) VII. 1691.
refulgens (Z.) VII. 1691.
Aiotochtli (Z.) VII. 867.
Aira (B.) III. 386, 413.
aquatica (B.) III. 413.
canescens (B.) III. 414.
cespitosa (B.) III. 414.
flexuosa (B.) III. 414.
Airi-Assu (B.) III. 658.
Airone (Z.) VII. 534.
Aiton, Hortus kewensis (B.) III. 2120.
Aizoon (B.) III. 1971, 1990.
canariense (B.) III. 1971.
hispanicum (B.) III. 1971.
Ajaja (Z.) VII. 556.
Ajax (Z.) V. 487.
Ajil (Z.) VII. 1338.
Ajuga (B.) III. 1052.
chamaepytis (B.) III. 1053.
reptans (B.) III. 1053.
Akaicarua (Z.) VII. 193.
Akbar (Z.) VII. 892.
Akeesia (B.) III. 1338.
Akeley (B.) III. 1159.
Feld- (B.) III. 1152.
gemeiner (B.) III. 1159.
Akeleymotte (Z.) V. 1311.
Akinit (M.) I. 262.
Akten (B.) III. 1854.
Aktinot (M.) I. 265.
Akund (Calotropis gigantea) (B.) III. 1029.
Alae (B.) II. 55.
Alabaster (M.) I. 246.
Alagtaga (Z.) VII. 794.
Alakdagha (Z.) VII. 789.
Alalonga (Z.) VI. 194.
Alamotou (B.) III. 1382.
Aland (Z.) VI. 308.
Alandbleke (Z.) VI. 307.
Alangien (B.) III. 926.
Alangium (B.) III. 926.
decapetalum (B.) III. 926.
Alant (B.) III. 778.
Garten- (B.) III. 778.
kleiner (B.) III. 778.
Ruhr- (B. III. 778.
Alante (B.) III. 778.
Alantois (Z.) IV. 303.
Alantwein (B.) III. 778.
Alaternus (B.) III. 1745.
Alauda (Z.) VII. 289.
alpestris (Z.) VII. 292.
arborea (Z.) VII. 249, 291.
arvensis (Z.) VII. 290.
calandra (Z.) VII. 293.
campestris (Z.) VII. 250.
coelipeta (Z.) VII. 291.
cristata (Z.) VII. 291.
flava (Z.) VII. 292.
nivalis (Z.) VII. 292.
pratensis (Z.) VII. 251.
spinoletta (Z.) VII. 251.
trivialis (Z.) VII. 249.
Alaun (M.) I. 34, 119, 283, 404.
Ammoniak- (Ammon-)(M.) I. 284.
Alaunbaum (B.) III. 1193.
gemeiner (B.) III. 1193.
Alaunbäume (B.) III. 1193.
Alaunfels (M.) I. 286, 517.
Alaun, Kali- (M.) I. 284.
Natron- (M.) I. 285.
Alaun, römischer (M.) I. 286.
Alaunsalz (M.) I. 283.
Alaunsalz, octaëdrisches (M.) I. 283.
Alaunschiefer (M.) 512, 532, 753, 757.
Alaun, Soden-, s. Alaun, Natron-.
Alaunstein (M.) I. 285, 517.
Alaun, Talkerde — Mangan- (M.) I. 285.
Alaun der Vulcansublimate (M.) I. 791.
Alaunwurzel (B.) III. 1170.
Albatros (Z.) VII. 390.
Albele (Z.) VI. 312, 366.
Albellus (Z.) VII. 444.
Alben (B.) III. 1505.
Distel- (B.) III. 1509.
Eh- (B.) III. 1509.
Färb- (B.) III. 1506.

Alben, Fieder- (B.) III. 1506.
Hasel- (B.) III. 1511.
Heil- (B.) III. 1506.
Höcker- (B.) III. 1508.
Honig- (B.) III. 1507.
Mehl- (B.) III. 1505.
Riesen- (B.) III. 1508.
Schmal- (B.) III. 1511.
Silber- (B.) III. 1509.
Stern- (B.) III. 1511.
Stink- (B.) III. 1508.
Wirtel- (B.) III. 1509.
Zepter- (B.) III. 1510.
Alben (Z.) VI. 311.
Alberbaum (B.) III. 1536.
Alberge (B.) III. 2063
Albergeabricose (B.) III. 2058.
Albernblattlaus (Z.) V. 1560.
Albero della morte = Taxus (B.) III. 358.
Albero di San Andrea (B.) III. 935.
Alberti, v. (M.) I. 712.
Alberti, Del modo de conoscer i Funghi mangerecci (B.) III. 175.
Albertini et Schweinitz, Conspectus fungorum in agro niskiensi (B.) III. 173.
Albertus Magnus, De Animalium proprietatibus (Z.) VI. 405.
De Vegetabilibus et Plantis etc. (B.) III. 2115.
De Virtutibus herbarum (B.) III. 2115.
Albi (Z.) VI. 302.
Albicocca (B.) III. 2058.
Albicocco (B.) III. 2058.
Albigo (B.) III. 103.
communis (B.) III. 103.
guttata (B.) III. 103.
humuli (B.) III. 104.
macularis (B.) III. 104.
Albin, (M.) I. 270.
Albin, E., and Derham, English Insects (Z.) V. 1425.
Nat. history of Birds (Z.) VII. 665.
Song-birds (Z.) VII. 673.
Albinus, Nat. Hist. of Spiders (Z.) V. 708.
Albit, (M.) I. 191, 485, 493, 498, 825.
des Grünsteins (M.) I. 833.
der Vulkane (M.) I. 778.
Albitgranit (M.) I. 485.
Alboro (Z.) VI. 236.
Albour (B.) III. 1645.
Albuca (B.) III. 555.
major (B.) III. 555.
Albugo (B.) III. 51.
Albula (Z.) VI. 364, 365.
minima (Z.) VI. 367.
nobilis (Z.) VI. 364.
parva (Z.) VI. 366.
Albumen (B.) II. 83, 116.
Alburnariae (B.) III. 462.
alburnales (B.) III. 482.
baccales (B.) III. 554.
cauliales (B.) III. 510.
cellulales (B.) III. 468.
corollales (B.) III. 538.
corticales (B.) III. 480.
drupales (B.) III. 551.
floreales (B.) III. 524.
foliales (B.) III. 514.
fructuales (B.) III. 546.
liguales (B.) III. 483.
nucales (B.) III. 547.
parenchymales (B.) III. 468.
pistillales (B.) III. 528.
pomales (B.) III. 564.
radicales (B.) III. 491.
scapales (B.) III. 479.
seminales (B.) III. 524.
tracheales (B.) III. 472.
truncales (B.) III. 491.
vasales (B.) III. 470.
Alburnum (B.) II. 23.
Alburnus (Z.) VI. 311.
ansonii (Z.) VI. 312.
Albus (Z.) VI. 301, 303, 317, 362.
Alca (Z.) VII. 431, 438.
alle (Z.) VII. 433.
arctica (Z.) VII. 438.
impennis (Z.) VII. 440.
pica (Z.) VII. 439.
torda (Z.) VII. 439.
Alcalien (M.) I. 117.
Alcalische Erden (M.) I. 118.
Alcanna (B.) III. 1884, 1886. — (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Alcanna spuria (B.) III. 1091. — (B.) II. 129.
vera (B.) III. 1886.
Alcannette (B.) III. 1886.
Alcatraz = Albatros (Z.) VII. 390.
Alcea (B.) III. 1210.
rosea (B.) III. 57.
vulgaris (B.) III. 1211.
Alcedo (Z.) VII. 219.
ispida (Z.) VII. 220.
Alces (Z.) VII. 1311.
Alchata (Z.) VII. 586.
Alchemilla (B.) III. 2001.
arvensis (B.) III. 2001.
vulgaris (B.) III. 2002.
Alchemistenkraut (B.) III. 2002.
Alchornea (B.) III. 1579.
latifolia (B.) III. 1579.
mappa (B.) III. 1579.
Alcinoë (Z.) V. 214.
vermiculata (Z.) V. 214.
Alcohol (B.) III. 1868.
Alcornocorinde (B.) III. 1579.
Alcornoque (B.) III. 1542, 1579.
Alcyone (Z.) VII. 221.
Alcyonella stagnorum (Z.) V. 88.
Alcyonien (Z.) V. 118.
Teich- (Z.) V. 88.
Alcyonium (Z.) V. 118.
arboreum (Z.) V. 121.
ascidioides (Z.) V. 94.
bursa (B.) III. 211. — (Z.) V. 122.
digitatum (Z.) V. 120.
domuncula (Z.) V. 122.
exos (Z.) V. 119.
ficus (Z.) V. 93.
floridum (Z.) V. 131.
lobatum (Z.) V. 120.
mammillosum (Z.) V. 161.
palmatum (Z.) V. 119.
Schlosseri (Z.) V. 96.
spongiosum (Z.) V. 131.
synoicum (Z.) V. 96.
Alder (Alnus) (B.) III. 1538.
Aldrovanda (B.) III. 1366.
vesiculosa (B.) III. 1366.
Aldrovandus, Ulysses, Dendrologia (B.) III. 2117, 2129.
De Piscibus (Z.) VI. 403.

Aldrovandus, Ulysses, De Quadrupedis digitatis etc. (Z.) VI. 686. – VII. 1857.
De Quadrupedibus solidipedibus (Z.) VII. 1857.
Historia Quadrupedum bisulcorum (Z.) VII. 1857.
Ornithologia (Z.) VII. 665.
Serpentum et Draconum Hist. (Z.) VI. 686.
Zoophyta (Z.) V. 182.
Ale (B.) III. 389.
Alecthelia (Z.) VII. 569.
Alector (Z.) VII. 600.
Alectoria (B.) III. 258.
jubata (B.) III. 258.
Alega (B.) III. 447.
Aleochara (Z.) V. 1713.
boleti (Z.) V. 1713.
Alet (Z.) VI. 298.
Aletris (B.) III. 564.
alba (B.) III. 565.
farinosa (B.) III. 565.
Aletta (Z.) VI. 301.
Aleurisma macrosporum (B.) III. 65.
Aleurites (B.) III. 1598.
lacrifera (B.) III. 1599.
moluccana (B.) III. 1598.
triloba (B.) III. 1598.
Alex (Z.) VI. 201.
Alexanderspapagey (Z.) VII. 369.
Alexiterium (B.) III. 1555.
Aleyrodes (Z.) V. 1576.
Alfabeca (B.) III. 1626.
Alfen (Z.) VI. 312.
Alfonsia (B.) III. 660.
Alf-Rauken (B.) III. 1853.
Alfua (Z.) VII. 586.
Alga (B.) III. 181, 226, 340.
coralloides (B.) III. 226.
vitriariorum (B.) III. 340.
Algae (B.) III. 177, 181.
Algaciten (M.) I. 685.
Algaroba = Fructus ceratoniae (B.) III. 1715.
Algarobo (Ceratonia) (B.) III. 1715.
Algazel (Z.) VII. 1396.
Algen (B.) III. 177, 178, 181.
Blasen- (B.) III. 182.
Literatur über (B.) III. 299.
Schlauch- (B.) III. 181.
Algen, Schleim- (B.) III. 182.
Süßwasser- (B.) III. 182.
Algummim (Almuggim) (B.) III. 934.
Alhagi (B.) III. 1624.
Alhagi Maurorum (B.) III. 1624.
Aelianus, De animalium natura; ed. Schneideri (Z.) VI. 403.
Aeliansschwein (Z.) VII. 1139.
Alibertia (B.) III. 818.
edulis (B.) III. 879.
Alicanço (Z.) VI. 586.
Alicastrum (B.) III. 1571.
Aliekruyk (Z.) V. 440.
Alisier (B.) III. 2065.
blanc (B.) III. 2068.
Alisma (B.) II. 45. – III. 443.
plantago (B.) III. 443.
Alismaceen (B.) III. 383, 441, 442.
Alitara (B.) III. 656.
Aliuzza (Z.) VII. 71.
Alizarin (B.) II. 129.
Alk, Alken (Z.) VII. 431, 438.
Brillen- (Z.) VII. 440.
eigentliche (Z.) VII. 438.
gemeiner (Z.) VII. 438.
Klub- (Z.) VII. 439.
Alkali (M.) I. 287.
Alkdagha (Z.) VII. 789.
Alkekengi (B.) III. 982.
Alken, s. Alk.
Allanit (M.) I. 200.
Allantois (Z.) IV. 163.
Alle (Z.) VII. 433.
Allecrimbrabo (Hypericum laxiusculum (B.) III. 1370.
Alleluja (B.) III. 1175.
Allenbock (Z.) VII. 400.
Allerheiligenkirsche (B.) III. 2051.
Allerleyfresser (Z.) VII. 381.
Allerley Gewürz (B.) III. 1942.
Allermannsharnisch (B.) III. 532, 557.
Allesesser (Z.) VII. 1849.
Allesfresser (Z.) VII. 627.
Allgemeine botan. Bibliothek (B.) III. 2132.
Alliaceen (B.) III. 465.
Alliaria (B.) III. 1400.
Alligator (Z.) VI. 675.
Alligatoren (Z.) VI. 672.
Allioni, C., Flora pedemontana (B.) III. 2124.
Rar. Pedemontii Stirpium, specimen primum (B.) III. 2124.
Allium (B.) II. 31. — III. 555.
ampeloprasum (B.) III. 556.
ascalonium (B.) III. 558.
cepa (B.) III. 558.
fistulosum (B.) III. 559.
moly (B.) III. 557
ophiscorodon (B.) III. 556.
porrum (B.) III. 556.
sativum (B.) III 558.
schoenoprasum (B.) III. 558.
scorodoprasum (B.) III. 556.
ursinum (B.) III. 557.
victoriatis (B.) III. 557.
vineale (B.) III. 559.
Allocco (Z.) VII. 124.
commune (Z.) VII. 124.
di padule (Z.) VII. 123.
Allochroit (M.) I. 160.
Allon = Quercus aegilops (B.) II. 379.
(Elon) = Pistacia terebinthus (B.) II. 379.
Allophan (M.) I. 206.
Alloro indiano (Nerium) (B.) III. 1036.
Alloro spinoso (Ilex) (B.) III. 1738.
Allsinnsthiere (Z.) VII. 690.
Allughas (B.) III. 505.
Alluvial-Detritus (M.) I. 601.
Alluvium (M.) I. 580.
Alluvium, altes (M.) I. 631.
Alluvium, neues (M.) I. 580.
Almacigo (B.) III. 1764.
Almagestum botanicum (B.) III. 2117.
Almandin (M.) I. 159, 161.
Almecegam (B.) III. 1762.
Almendron (B.) III. 661.
Almuggim (B.) II. 379. — III. 934.
Alno nero (Rhamnus frangula (B.) III. 1745.
Alnus (B.) III. 1538.
glutinosa (B.) III. 1538.
Alo (Symphytum (B.) III. 1091.

Aloe (B.) II. 115. – III. 566. – (M., O. M. S.) I. S. XV.
Aehren- (B.) III. 568.
Baum- (B.) III. 638.
baumartige (B.) III. 568.
gemeine (B.) III. 567.
hundertjährige (B.) III. 566.
Leber- (B.) III. 568.
Meer- (B.) III. 449.
Perl- (B.) III. 568.
Roß- (B.) III. 568.
soccotrinische (B.) III. 567.
stachelige (B.) III. 568.
Wasser- (B.) III. 449.
Zungen- (B.) III. 567.
Aloë (B.) III. 566, 1513.
arborescens (B.) III. 568.
caballina (B.) III. 568.
capensis (B.) III. 568
ferox (B.) III. 568.
hepatica (B.) III. 568.
lingua (B.) III. 567.
lucida (B.) III. 568.
margaritifera (B.) III. 568.
perfoliata (B.) III. 567.
soccotrina (B.) III. 567, 568.
spicata (B.) III. 568.
uvaria (B.) III. 566.
vera (B.) III. 567.
vulgaris (B.) III. 567.
Aloeharz (B.) III. 566, 567.
Aloeholz (B.) III. 1501, 1585, 1709.
gemeines (B.) III. 1709.
unächtes (B.) III. 1513, 1586, 1711.
Aloehölzer (B.) III. 1709.
Aloen (B.) III. 566.
Aloes (B.) III. 1711.
Aloewein (B.) III. 638.
Aloëxylon (B.) III. 1709.
agallochum (B.) III. 1709.
Aloiden (B.) III. 465, 566.
Aloin (B.) II. 126.
Alopecurus (B.) III. 392.
agrestis (B.) III. 392.
geniculatus (B.) III. 392.
pratensis (B.) III. 392.
Alopex (Z.) VII. 1551.
Alosa (Z.) VI. 379.
Alose (Z.) VI. 380.
Alose (Z.) VI. 378.
Alouate (Z.) VII. 1730, 1734.
Alouette (Z.) VII. 289.
Alöus (Z.) V. 1815.
Aloysia citriodora (B.) III. 1103.
Alp (Z.) IV. 260.
Alpaca (Z.) VII. 1245, 1257.
Alpenampfer (B.) III. 1482.
Alpenbärentraube (B.) III. 901.
Alpenbärwurz (B.) III. 1824.
Alpenbutterblume (B.) III. 1145.
Alpenflügelrage (B.) III. 478.
Alpenforelle (Z.) VI. 347.
lappländische (Z.) VII. 348.
Alpengebirge (M.) I. 547.
Alpenhase (Z.) VII. 819.
Alpen, Hebung der (M.) I. 707.
Alpenland (M.) I. 547.
Alpenmurmelthier (Z.) VII. 763.
Alpenpässe, absolute Höhe der merkwürdigsten (M.) I. 550.
Alpenpestwurz (B.) III. 742.
Alpenrabe (Z.) VII. 337.
gemeiner (Z.) VII. 338.
Alpenraben (Z.) VII. 335, 337.
eigentliche (Z.) VII. 337.
Alpen, rhätische (M.) I. 551.
Alpenrose (B.) III. 904.
baumartige (B.) III. 906.
gelbe (B.) III. 905.
große (B.) III. 906.
poetische (B.) III. 905.
rosenrothe (B.) III. 905.
rostrothe (B.) III. 904.
Alpenrosen (B.) III. 24, 889, 904.
Liter. der (B.) III. 1133.
Alphitomorpha (B.) III. 103.
Alpinia (B.) III. 503.
galanga (B.) III. 503.
malaccensis (B.) III. 504.
racemosa (B.) III. 503.
Alpinus, Prosper, de Balsamo (B.) III. 2116.
de Medicina Aegyptiorum (B.) III. 2116.
de Plantis Aegypti (B.) III. 2116.
de Stirpibus exoticis (B.) III. 2116.
Alpinus, Prosper, Hist. nat. Aegyptii (B.) II. 278.
Rerum aegyptiarum L. IV. (B.) III. 2116.
Alpken (Z.) VI. 365.
Alquifoux (M.) I. 427.
Alraun (B.) III. 983.
Alraunmännchen (B.) III. 984.
Alraunwurzel (B.) III. 984.
Alschinger, Flora Jadrensis (B.) III. 2124.
Alse (Z.) VI. 378.
Alsine (B.) III. 1356, 1357.
media (B.) III. 1357.
rubra (B.) III. 1356.
triphyllae (B.) III. 995.
Alsineen (B.) III. 1356.
Alsodea (B.) III. 1376.
cuspa (B.) III. 1376.
flavescens (B.) III. 1376.
Alsodineen (B.) III. 1376.
Literatur der (B.) III. 1447.
Aelster (Z., n. Th.) V. 444.
rothgefleckte (Z.) V. 444.
Aelster (Z., B.) VII. 345.
Krieg- (Z.) VII. 386.
Strand- (Z.) VII. 510.
Aelsterspecht (Z.) VII. 212.
Alstonia (B.) III. 928, 929, 1036.
Alstroemia (B.) III. 636.
ligtu (B.) III. 336.
pelegrina (B.) III. 636.
salsilla (B.) III. 637.
Alten, Erd- u. Flußconchylien (Z.) V. 538.
Altes Weib (Z.) VI. 104, 105.
Althaea (B.) III. 1210.
officinalis (B.) III. 1210.
rosea (B.) III. 1211.
Altingia (B.) III. 1539, 1540.
Altos de los Huessos, Paß von (M.) I. 550.
Altos de Toledo, Paß von (M.) I. 550.
Altweiberfisch, s. Altes Weib.
Alucita (Z.) V. 1262.
pentadactyla (Z.) V. 1262.
pterodactyla (Z.) V. 1262.
Aluco (Z.) VII. 121.
Alula (Z.) VII. 6.
Alumen (M.) I. 119.
Aluminera (Alaunfels) (M.) I. 286, 517.

Aluminit (M.) I. 286.
Aluminium (M.) I. 113, 119.
Alumit (M.) I. 285.
Alvardin (B.) III. 394.
Alypum (B.) III. 783.
Alyssum (B.) III. 1394.
campestre (B.) III. 1304.
incannum (B.) III. 1394.
Alyxia (B.) III. 1040.
aromatica (B.) III. 1040.
laurina (B.) III. 1040.
stellata (B.) III. 1040.
Amalgam (M.) I. 463.
Amalgo (Piper malamiri) (B.) III. 604.
Amalthenm botanicum s. stirpium indicarum (B.) III. 2117.
Amandava (Z.) VII. 269.
Amande (B.) III. 1608, 2059.
à purger les perroquets (B.) III. 1608.
Amandes (B.) III. 2059.
des Dames (B.) III. 2061.
pêches (B.) III. 2061.
Amandier du bois (B.) III. 1332.
Amanita (B.) III. 163, 164.
aspera (B.) III. 164.
aurantiaca (B.) III. 170.
bombycina (B.) III. 163.
bulbosa (B.) III. 164.
caesarea (B.) III. 170.
citrino-albida (B.) III. 165.
fungites (B.) III. 169.
incarnata (B.) III. 163.
livida (B.) III. 169.
maculata (B.) III. 168.
muscaria (B.) III. 165.
pantherina (B.) III. 168.
phalloides (B.) III. 168.
plumbea (B.) III. 169.
pustulata (B.) III. 164.
rubescens (B.) III. 164.
spadicea (B.) III. 169.
umbrina (B.) III. 168.
vaginata (B.) III. 169.
verrucosa (B.) III. 169.
virgata (B.) III. 163.
viridis (B.) III. 169.
virosa (B.) III. 178.
Amanitin (B.) III. 166.
Amarante (B., III. 1467.
Amaranten (B.) III. 25, 705, 707, 1452, 1454, 1465, 1467.
Kugel- (B.) III. 1466.
Literatur der (B.) III. 2099.
Amarantine III. (B.) 1466.
Amarantkirsche (B.) III. 2053.
Amarantrinde (B.) III. 1303.
Amarantus (B.) III. 1467.
blitum (B.) III. 1468.
caudatus (B.) III. 1468.
frumentaceus (B.) III. 1468.
japonicus (B.) III. 1469.
polygamus (B.) III. 1468.
tricolor (B.) III. 1467.
versicolor (B.) III. 1468.
vulgaris (B.) III. 1469.
Amarelle (B.) III. 2051.
frühe (B.) III. 2051.
späte (B.) III. 2051.
Trauben- (B.) III. 2051.
Amarellen (B.) III. 2051.
Amarilla (B.) III. 866.
Amarinte (B.) III. 1839.
Amaryllis (B.) III. 541, 544.
atamacco (B.) III. 544.
belladonna (B.) III. 545.
brasiliensis (B.) III. 545.
formosissima (B.) III. 544.
lutea (B.) III. 541.
orientalis (B.) III. 546.
reginae (B.) III. 545.
sarniensis (B.) III. 545.
virginiensis (B.) III. 544.
Amaul (Z.) VI. 270.
Amazonenameisen (Z.) V. 937.
Amazonenpapagey (Z.) VII. 364.
gelbköpfiger (Z.) VII. 364.
gemeiner (Z.) VII. 365.
Amazonenstein (M.) I. 190, 825.
Amba (B.) III. 1781.
Ambaiba (B.) III. 1567.
Ambaitinga (B.) III. 1568.
Ambalam (B.) III. 1778.
Ambassis (Z.) VI. 274.
commersonii (Z.) VI. 274.
Ambelania (B.) III. 1049.
Amber (B.) III. 1539.
Amber (Z.) VII. 1047, 1056.
gelber (Z.) VII. 1048 = Bernstein.
Grau- (Z.) VII. 1048.
Amberbaum (B.) III. 1538.
Amberbaum, gemeiner (B.) III. 1539.
hoher (B.) III. 1539.
Amberbäume (B.) III. 1538.
Amberkraut (B.) III. 1054.
Amberwal (Z.) VII. 1047.
Ambinux (B.) III. 1599.
Amblotis (Z.) VII. 884.
Amblygonit (M.) I. 187.
im Granit (M.) I. 821.
Amblypterus (M.) I. 731.
Amblyrhynchus (Z.) VI. 602.
cristatus (Z.) VI. 602.
Ambora (B.) III. 2035.
Ambos (Z.) IV. 98.
Ambra (Z.) IV. 207.
Ambra liquida (B.) III. 1539.
Ambre (Z.) VII. 1048.
grise (Z.) VII. 1048.
jaune (Z.) VII. 1048.
Ambrette (B.) III. 1221.
Ambrette, s. Succinea (Z.) V. 426.
Ambrevade (B.) III. 1667.
Ambrosia (B.) III. 754, 1393.
maritima (B.) III. 755.
trifida (B.) III. 755.
Ambrosinen (B.) III. 754.
Ambrosinia (B.) III. 454.
bassii (B.) III. 455.
ciliata (B.) III. 454.
Ambulatores, s. Gangvögel (Z.) VII. 12.
Ameara (Z.) VII. 358.
Ameisen (Z.) V. 895, 1432.
Amazonen- (Z.) V. 937.
Auswanderung der (Z.) V. 928.
Besorgung der Brut der (Z.) V. 922.
blutrothe (Z.) V. 921.
braune (Z.) V. 918, 921.
braunrothe (Z.) V. 900, 916.
flammändische (Z.) V. 909.
gelbe (Z.) V. 905, 922, 934.
grauschwarze (Z.) V. 920.
Haus- (Z.) V. 910.
Holz- (Z.) V. 900.
Holzschnitzer- (Z.) V. 921.
Maurer- (Z.) V. 918.
Mulm- (Z.) V. 922.
Nahrung der (Z.) V. 933.
Neger- (Z.) V. 922.
Rasen- (Z.) V. 906, 921, 929.

Ameisen, Roß- (Z.) V. 900.
rothe (Z.) V. 905, 922.
rußfarbene (Z.) V. 921.
Schwärmen der (Z.) V. 925.
schwarze (Z.) V. 903.
– große (Z.) V. 903.
– kleine (Z.) V. 904.
Visiten- (Z.) V. 907.
weiße (Z.) V. 1432.
Zeichensprache der (Z.) V. 927.
Zucker- (Z.) V. 911.
zuckerfressende (Z.) V. 908.
Zug- (Z.) V. 907.
Ameisenbär (Z.) VII. 848.
großer (Z.) VII. 850.
kleiner (Z.) VII. 848.
mittlerer (Z.) VII. 849.
Ameisenbären (Z.) VII. 848.
Ameisendrosseln (Z.) VII. 64.
Ameiseneyer (Z.) V. 897.
Ameisenfresser (Z.) VII. 843.
africanischer (Z.) VII. 855.
behaarte (Z.) VII. 843.
beschuppte (Z.) VII. 857.
gezähnte (Z.) VII. 855.
kleiner (Z.) VII. 849.
zahnlose (Z.) VII. 843.
– geschwänzte (Z.) VII. 883
– ungeschwänzte (Z.) VII. 843
Ameisengeist (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Ameisenhaufen (Z.) V. 896.
gemischte (Z.) V. 938.
Ameisenigel (Z.) VII. 843.
borstiger (Z.) VII. 846.
stacheliger (Z.) VII. 843.
Ameisenkönig (Z.) VII. 65.
Ameisenkriege (Z.) VII. 930.
Ameisenlöwe (Z.) V. 819, 1450.
gemeiner (Z.) 1450.
Ameisenmucke (Z.) V. 816.
gemeine (Z.) V. 816.
Ameisensäure (Z.) IV. 207.
Ameisenspiritus (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Ameisenvogel (Z.) VII. 65.
singender (Z.) VII. 66.
Ameiva (Z.) VI. 620.
Amelanches (B.) III. 2070.
Amelanchier (B.) III. 2070.
Amelen (Z.) VI. 346.
Amellus (B.) III. 773.
Amentaceen (B.) III. 25, 1531, 1532.
Literatur der (B.) III. 2101.
Amentum (B.) II. 44.
Americaner (Z.) VII. 1853.
AmericaanssePruymboom (B.) III. 1777.
Amerimnum (B.) III. 1676.
Amethyst (M.) I. 139, 826.
orientalischer (M.) I. 153.
Amethyst-Colibri (Z.) VII. 184.
Amethystea (B.) III. 1054.
caerulea (B.) III. 1054.
Amethystschlange (Z.) VI. 534.
Amherstia (B.) III. 1707.
nobilis (B.) III. 1708.
Amia (Z.) VI. 187, 196, 274, 386.
calva (Z.) VI. 386.
Amianth (M.) I. 269.
gestoßener (B.) III. 1666.
Amica (B.) III. 570.
nocturna (B.) III. 570.
Ammann, J., Icones Stirpium rar. in imperio rutheno (B.) III. 2123.
Ammannia (B.) III. 1881.
aegyptiaca (B.) III. 1881.
vesicatoria (B.) III. 1881.
Ammer, Ammern (B.) III. 2051.
gemeine (B.) III. 2051.
große (B.) III. 2051.
kleine (B.) III. 2051.
Ammer, Ammern (Z.) VII. 278.
fette (Z.) VII. 283.
Garten- (Z.) VII. 283.
Gerst- (Z.) VII. 280.
Gold- (Z.) VII. 279.
Grau- (Z.) VII. 280.
Rohr- (Z.) VII. 282.
Schnee- (Z.) VII. 279.
Wiesen- (Z.) VII. 281.
Zaun- (Z.) VII. 279.
Zip- (Z.) VII. 281.
Ammi (B.) III. 1831, 1832.
creticum (B.) III. 1831.
majus (B.) III. 1833.
verum (B.) III. 1831.
visnaga (B.) III. 1833.
vulgaris (B.) III. 1833.
Ammineen (B.) III. 1828.
Ammocoetes (Z.) VI. 35.
Ammocoetes branchialis (Z.) VI. 35
Ammodytes (Z., F.) VI. 138.
tobianus (Z.) VI. 139.
Ammodytes (Z. A.) VI. 542.
Ammon (M., O. M. S.) I. S. XV. – (B.) III. 107. – (Z.) IV. 204.
essigsaures (M., O. M. S.) I. S. XIV.
kochsalzsaures (O. M. S., XIV.) = Salmiak (M.) I. 389.
kohlensaures (M., O. M. S.) I. S. XIV.
phosphorsaures, und Soda (M., O. M. S.) I. S. XIV.
salpetersaures (M., O. M. S.) I. S. XIV.
schwefelsaures (O. M. S., XIV.) = Mascaquin (M.) I. 300.
weinsaures, und Pottasche (M., O. M. S.) I. S. XIV.
zuckersaures (M., O. M. S.) I. S. XIV.
Ammon (Z.) VII. 1335.
Ammoneen (M.) I. 673.
Ammoniacum (B.) III. 1822.
Ammoniak (M.) I. 115.
Ammoniak-Alaun (M.) I. 284.
Ammoniakharz (B.) II. 115. – III. 1822.
Ammoniten (M.) I. 671.
Ammonites (Z.) V. 530.
Ammonium-Eisenchlorid (M.) I. 306.
Ammonseife (M., O. M. S.) I. S. XV.
Ammonshörner (Z.) V. 530. – (M.) I. 673.
Ammophila (Z.) V. 947.
sabulosa (Z.) V 947.
Amnion (Z.) IV. 301.
Saft im IV. 304.
Amoeba (Z.) V. 23.
diffluens (Z.) V. 23.
Amomeen (B.) III. 464, 491.
Amomen (B.) III. 506.
aromatische (B.) III. 507.
schmalblätterige (B.) III. 507.
Amömlein (B.) III. 1832.

Amomenmerke (B.) III. 1832.
gemeiner (B.) III. 1832.
Amomum (B.) III. 506, 1882.
angustifolium (B.) III. 507.
aromaticum (B.) III. 507.
cardamomum (B.) III. 506.
germanicum (B.) III. 1832.
granum paradisi (B.) III. 507.
Amoena moesta (B.) III. 1719.
Amoré (Z.) VI. 174.
Amorettchen (Z.) V. 476.
Amoretti, Ueber die Rhabdomantie (B.) II. 265.
Amoreux, Insectes de la France venimeux (Z.) V. 708.
Amorino (B.) III 1373.
Amorpha (B.) III. 1647.
fruticosa (B.) III. 1647.
Ampacus (B.) III. 1281.
angustifolia (B.) III. 1281.
latifolia (B.) III. 1281.
Ampelein (Z.) VI. 354.
Ampelis (Z.) VII. 81.
americana (Z.) VII. 80.
carnifex (Z.) VII. 82.
carunculata (Z.) VII. 108.
cotinga (Z.) VII. 82.
garrulus (Z.) VII. 80.
pompadora (Z.) VII. 82.
variegata (Z.) VII. 108.
Ampelis garrulus (Z.) VII. 80.
Ampeloprasum (B.) III. 556.
Ampelopsis (B.) III. 1867.
Ampelos (B.) III. 1870.
Ampfer (B.) III. 1477, 1481.
Alpen- (B.) III. 1482.
Bach- (B.) III. 1482.
Baum- (B.) III. 1486.
Blut- (B.) III. 1483.
Garten- (B.) III. 1483.
Ranken- (B.) III. 1478.
Roß- (B.) III. 1483.
Sauer- (B.) III. 1481.
Spitz- (B.) III. 1483.
Trauben- (B.) III. 1486.
Wasser- (B.) III. 1482.
Zotten- (B.) III. 1477.
Ampfermotte (Z.) V. 1313.
Amphacanthus (Z.) VI. 207.
javus (Z.) VI. 207.
Amphibien (Z.) IV. 335, 351, 569. – V. 6, 8. – VI. 419.
im Alluvium (M.) I. 626.
Anatomie der (Z.) IV. 335.
Aufenthalt der (Z.) VI. 422.
Bau der (Z.) VI. 421.
Blätter- (Z.) VI. 630, 631.
Eintheilung der (Z.) VI. 423.
Finnen- (Z.) VI. 629, 630.
Fittig- (Z.) VI. 630, 653.
Fisch- (Z.) VI. 630.
Geschichte der (Z.) VI. 428.
Lebensart der (Z.) VI. 422.
Literatur der (Z.) VI. 429, 684 ff.
Nutzen der (Z.) VI. 419.
Ruder- (Z.) VI. 630, 654.
säugthierartige (Z.) VI. 624.
Schaden der (Z.) VI. 419.
Verbreitung der (Z.) VI. 682.
vogelartige (Z.) VI. 653.
Zahl der (Z.) VI. 681.
Amphibienfresser (Z.) VII. 485.
Amphibol (M.) I. 263.
Amphiconium (B.) III. 70.
Amphigene (M.) I. 180.
Amphileptus (Z.) V. 27.
Amphinome (Z.) V. 572.
Amphiprion (Z.) VI. 253.
americanus (Z.) VI. 253.
Amphipoden (Z.) V. 607.
Amphisbaena (Z.) VI. 585.
alba (Z.) VI. 586.
caeca (Z.) VI. 586.
cinerea (Z.) VI. 586.
fuliginosa (Z.) VI. 586.
subargentea (Z.) VI. 588.
Amphisile (Z.) VI. 99.
Amphistoma (Z.) V. 550.
conicum (Z.) V. 550.
Amphitoë (Z.) V. 610.
cancellus (Z.) V. 610.
Amphitrite (Z.) V. 574.
auricoma (Z.) V. 574.
Amphiuma (Z.) VI. 437.
means (Z.) VI. 437.
tridactylum (Z.) VI. 438.
Amplova (Z.) VI. 370.
Ampullaria (Z.) V. 433.
Amra (B.) III. 1778.
Amraharz (B.) III. 1778.
Amsel, Amseln (Z.) VII. 60.
Amsel, Amseln
Berg- (Z.) VII. 61.
Blau- (Z.) VII. 62.
Gold- (Z.) VII. 68.
Kahl- (Z.) VII. 69.
Ring- (Z.) VII. 61.
Schild- (Z.) VII. 61.
Stein- (Z.) VII. 62.
Stock- (Z.) VII. 61.
Wasser- (Z.) VII. 54.
Amstelkraut (B.) III. 1152.
Amurca (B.) III. 1117.
Amusium (Z.) V. 386.
Amygdala guianensis (B. III. 1324.
Amygdaleen (B.) III. 1960, 2146.
Literatur der (B.) III. 2111.
Amygdalus (B.) III. 2059.
amara (B.) III. 2061.
amygdalariae (B.) III. 2061.
armeniacariae (B.) III. 2061.
cerasariae (B.) III. 2060.
communis (B.) III. 2060.
dulcis (B.) III. 2061.
fragilis (B.) III. 2061.
hybrida (B.) III. 2062.
macrocarpa (B.) III. 2060.
nana (B.) III. 2059.
persica (B.) III. 2062.
persicariae (B.) III. 2061.
persicoides (B.) III. 2061.
prunariae (B.) III. 2061.
Amylum (B.) III. 389.
Amyris (B.) III. 691, 1087, 1757, 1761.
elemifera (B.) III. 1757.
plumiera (B.) III. 1757.
toxifera (B.) III. 1757.
Anabas (Z.) VI. 237.
Anabasis (B.) III. 1465.
aphylla (B.) III. 1465.
Anabates (Z.) VII. 208.
erythrophthalmus (Z.) VII. 208.
rufifrons (Z.) VII. 208.
Anableps (Z.) VI. 287.
tetrophthalmus (Z.) VI. 287.
Anacampseros (B.) III. 1352.
Anacamptis (B.) III. 474.
Anacardien (B.) III. 1768.
Liter. der (B.) III. 2105.
Anacardium (B.) III. 1781, 1783.
cassuvium (B.) III. 1782.

Anacardium occidentale (B.) III. 1783.
orientale (B.) III. 1782.
orientale officinarum (B.) III. 1782.
Anacondo (Z.) VI. 529.
Anacyclus (B.) III. 757.
officinarum (B.) III. 758.
valentinus (B.) III. 757.
Anagallis (B.) III. 963, 995.
aquatica (B.) III. 995.
arvensis (B.) III. 963.
caerulea (B.) III. 964.
foemina (B.) III. 964.
lutea (B.) III. 964.
monelli (B.) III. 964.
Anagyris (B.) III. 1678.
foetida (B.) III. 1679.
Analcim (M.) I. 171.
Ananas (B.) III. 633.
Ananas (B.) III. 370, 380, 630, 631, 633.
Faser- (B.) III. 636.
gemeine (B.) III. 633.
geschäckte (B.) III. 636.
Haar- (B.) III. 631.
Harz- (B.) III. 632.
Kork- (B.) III. 633.
Netz- (B.) III. 635.
Zier- (B.) III. 638.
Ananasapfel (B.) III. 284.
Ananasaprikose (B.) III. 2059.
Ananasbirne (B.) III. 2079.
Ananaserdbeere (B.) III. 2010.
Ananasfrüchte (B.) II. 332.
Ananaspfirsich (B.) III. 2063.
Ananaswein (B.) III. 635.
Anandria (B.) III. 737.
discoidea (B.) III. 738.
Anaplotherien im Gypse (M.) I. 664.
Anarrhichas (Z.) VI. 147.
lupus (Z.) VI. 147.
Anas (Z.) VII. 446, 447.
acuta (Z.) VII. 468.
africana (Z.) VII. 548.
aegyptiaca (Z.) VII. 474.
albifrons (Z.) VII. 479.
anser domesticus (Z.) VII. 476.
– ferus (Z.) VII. 476.
arborea (Z.) VII. 464.
bernicla (Z.) VII. 473.
boschas (Z.) VII. 464.
– domestica (Z.) VII. 467.
Anas canadensis (Z.) VII. 480.
carbo (Z.) VII. 456.
caerulescens (Z.) VII. 479.
cicur (Z.) VII. 468.
cinerasceus (Z.) VII. 455.
cinereus (Z.) VII. 476.
circia (Z.) VII. 461.
clangula (Z.) VII. 451.
clypeata (Z.) VII. 471.
colymbis (Z.) VII. 447, 451.
crecca (Z.) VII. 460.
cristata (Z.) VII. 447.
cygnoides (Z.) VII. 480.
cygnus (Z.) VII. 482.
erythropus (Z.) VII. 472.
fera torquata (Z.) VII. 467.
– – major (Z.) VII. 467.
– – minor (Z.) VII. 467.
ferina (Z.) VII. 450.
fraenata (Z.) VII. 449.
fuligula (Z.) VII. 447.
fusca (Z.) VII. 456.
galericulata (Z.) VII. 463.
glacialis (Z.) VII. 453.
glaucion (Z.) VII. 448, 451.
grandinis (Z.) VII. 479.
histrionica (Z.) VII. 452.
hyperborea (Z.) VII. 479.
indica (Z.) VII. 480.
leucophthalmos (Z.) VII. 448.
leucopsis (Z.) VII. 472.
marila (Z.) VII. 449.
minuta (Z.) VII. 452.
mollissima (Z.) VII. 456.
monachus (Z.) VII. 473.
moschata (Z.) VII. 469.
nigra (Z.) VII. 455.
nyroca (Z.) VII. 448
penelope (Z.) VII. 461.
querquedula (Z.) VII. 461.
rufa (Z.) VII. 450.
rufina (Z.) VII. 450.
rufitorques (Z.) VII. 448.
scandiaca (Z.) VII. 447.
segetum (Z.) VII. 478.
spectabilis (Z.) VII. 459.
sponsa (Z.) VII. 464.
strepera (Z.) VII. 464.
tadorna (Z.) VII. 470.
vallisneriae (Z.) VII. 451.
varia (Z.) VII. 474.
viduata (Z.) VII. 464.
Ana-schovadi (B.) III. 780.
Anastatica (B.) III. 1386.
hierochontica (B.) III. 1386.
Anatas (M.) I. 344.
Anatifa (Lepas) (Z.) V. 507.
Anatomie (Z.) IV. 20.
äußere (Z.) IV. 325.
– des Menschen (Z.) IV. 325.
– der höheren Thiere (Z.) IV. 329.
– der niederen Thiere (Z.) IV. 342.
Geschichte der (Z.) IV. 104.
innere (Z.) IV. 355.
Literatur der (Z.) IV. 104.
des Menschen (Z.) IV. 20, 22, 325.
der Pflanzen (Z.) IV. 12.
philosophische (Z.) IV. 149.
der Thiere (Z.) IV. 20, 329.
vergleichende (Z.) IV. 10, 325.
– Geschichte u. Literatur der (Z.) IV. 478.
Anatomische Systeme (Z.) IV. 108, 356.
der Pflanzen (B.) II. 19. III. 13.
Ana-Vinga (B.) III. 811.
Anaxagoras (M.) I. 454.
Anceus (Z.) V. 607.
maxillaris (Z.) V. 607.
Anchises (Z.) V. 1409.
Anchois (Z.) VI. 370.
Anchomenus (Z.) V. 1723.
prasinus (Z.) V. 1723.
Anchorago (Z.) VI. 139.
Anchory-Pear (B.) III. 1924.
Anchovy (Z.) VI. 370.
Anchusa (B.) III. 1091, 1886.
officinalis (B.) III. 1091.
tinctoria (B.) III. 1091.
Ancillaria glandiformis (M.) I. 653.
Ancoline (B.) III. 1159.
Ancylus (Z.) V. 407.
Anda (B.) III. 1600.
brasiliensis (B.) III. 1600.
gomesii (B.) III. 1600.
Andalusit (M.) I. 196, 770.
Andar-Nessa (Z.) VII. 1089.
Aenderling (Z.) V. 23.
Andesit (M.) I. 493.
der Vulcane (M.) I. 778.
Andesite (M.) I. 812.

And-Hvalr (Z.) VII. 1089.
Andira (B.) III. 1684, 1685.
Ibaiariba (B.) III. 1684.
Andira-aca (Z.) VII. 967.
Andorn (B.) III. 1063.
schwarzer (B.) III. 1064.
weißer (B.) III. 1063.
Andorne (B.) III. 1063.
Andrachne (B.) III. 902, 1349, 1604.
trifoliata (B.) III. 1604.
Andre, Oeconom. Neuigkeiten u. Verhandlungen (B.) II. 384.
Andreaea (B.) III. 274.
alpina (B.) III. 274.
rupestris (B.) III. 274.
Andrena (Z.) V. 976, 982, 983.
flessae (Z.) V. 982.
Andrews. H. Engravings of Heaths (B.) III. 1133.
Engravings of Roses (B.) III. 2110.
Geraniums (B.) III. 1441.
The Botanists Repository (B.) III. 2132.
Andromachia (B.) III. 740.
igniaria (B.) III. 740.
Andromeda (B.) III. 898.
arborea (B.) III. 899.
polifolia (B.) III. 898.
Andropogon (B.) III. 398.
ischaemum (B.) III. 398.
nardus (B.) III. 398, 588, 789.
schoenanthus (B.) III. 399.
Andropogonen (B.) III. 398.
Androsace (B.) III. 940.
aretia (B.) III. 960.
helvetica (B.) III. 960.
maxima (B.) III. 961.
Androsaemum (B.) III. 1371.
Andryala (B.) III. 719.
lanata (B.) III. 719.
runcinata (B.) III. 719.
Ane (Z.) VII. 1227.
Aeneas (Z.) V. 1410.
Anemagrostis (B.) III. 402.
Anemone (B.) III. 1149.
coronaria (B.) III. 1151.
hepatica (B.) III. 1149.
hortensis (B.) III. 1150.
nemorosa (B.) III. 1150.
pulsatilla (B.) III. 1150.
stellata (B.) III. 1150.
Anemone sylvestris (B.) III. 1150.
Anemone de mer s. Actinia (Z.) V. 163.
Anethum (B.) III. 1813.
foeniculum (B.) III. 1813.
graveolens (B.) III. 1813.
Anfang eines Thales (M.) I. 554.
Anflug (M.) I. 84.
Anfühlen der Mineralien (M.) I. 103.
fettiges (M.) I. 104.
kaltes (M.) I. 104.
rauhes (M.) I. 104.
sanftes (M.) I. 104.
Angala-dian (Z.) VII. 191.
Angebauter Boden, Pflanzen des (B.) II. 310.
Angeflogen (M.) I. 84.
Angeli (B.) III. 483.
Angelica (B.) III. 1572, 1810.
arborescens (B.) III. 1861.
archangelica (B.) III. 1811.
sylvestris (B.) III. 1810.
Angelica (B.) III. 1810.
Beeren- (B.) III. 1860.
Angeliceen (B.) III. 1809.
Angeli-Maravara (B.) III. 483.
Angelin (B.) III. 1684.
Angelkleppeln (B.) III. 782.
gemeine (B.) III. 782.
Angelmucken (Z.) V. 773.
Angenehm (Z.) IV. 271.
Angergänse (Z.) VII. 476.
Angerling (B.) III. 161.
Angerlinge (B.) III. 151.
Angfonti (B.) III. 1667.
Angiopteris (B.) III. 320.
evecta (B.) III. 321.
Anglarit (M.) I. 360.
Angolaerbse (B.) III. 1682.
gemeine (B.) III. 1682.
Angolaerbsen (B.) III. 1682.
Angolam (B.) III. 927.
Angolensis alius (Z.) VII. 1809
Angoraziege (Z.) VII. 1356.
Angostura (B.) III. 1268.
Angosturarinde (B.) III. 1268.
ächte (B.) III. 1268.
behaarte (B.) III. 1268.
falsche (B.) III. 1269, 1284.
Angosturarinden (B.) III. 1268.
Angraecum (B.) III. 483, 489.
Angraecum album majus (B.) III. 483.
Anguela (Z.) VI. 368.
Anguilla (Z.) V. 552.
Anguilla (Z.) VI. 120.
Anguillaria (B.) III. 1122.
Anguillula (Z.) V. 552.
Anguis (Z.) VI. 588.
bipes (Z.) VI. 591.
caecus (Z.) VI. 589.
fragilis (Z.) VI. 588.
jaculus (Z.) VI. 525.
laticaudus (Z.) VI. 524.
lumbricalis (Z.) VI. 587.
meleagris (Z.) VI. 589.
platurus (Z.) VI. 524.
quadrupes (Z.) VI. 594.
scytale (Z.) VI. 588.
ventralis (Z.) VI. 590.
Angunoisapricose (B.) III. 2059.
Angurek-Varna (B.) III. 491.
Anguria (B.) III. 822, 828.
pedisecta (B.) III. 822.
trifoliata (B.) III. 822.
Angustura (B.) III. 1269.
Anhang (M.) I. 819.
Anhängen der Mineralien an der Zunge I. (M.) 130.
Anhängsel der menschlichen Gestalt (Z.) IV. 326, 328.
Anhima (Z.) VII. 573.
Anhinga (Z.) VII. 406.
Anhydrit (M.) I. 248, 517, 719, 733.
dichter (M.) I. 248.
faseriger (M.) I. 249.
körniger (M.) I. 249.
spathiger (M.) I. 248.
strahliger (M.) I. 249.
Anhydritreihe (M.) I. 719.
Ani (Z.) VII. 235.
Anictangium (B.) III. 275.
Anil (B.) III. 1631.
Animal anonyme (Z.) VII. 1543.
bezoarticum (Z.) VII. 1351.
incognitum (Z.) VII. 1186.
inconnu (Z.) VII. 889.
magnum (Z.) VII. 1311.
Animale Bewegung (Z.) IV. 237.
Animale Nerven (Z.) IV. 188.
Animale Organe (Z.) IV. 163.
Bedeutung der (Z.) IV. 163.

Animales Nervensystem (Z.) IV. 47, 48, 186.
Animale Systeme (Z.) IV. 22, 351, 387.
Entwickelung der (Z.) IV. 119.
Verrichtungen der (Z.) IV. 229.
Anime (B.) III. 1706.
Anis (B.) III. 1836.
Stern- (B.) III. 1237.
Anisapfel (B.) III. 2088.
Anisifolium (B.) III. 1315.
Aniskerbel (B.) III. 1799.
gemeiner (B.) III. 1799.
Aniskneckeu (B.) III. 1794.
gemeine (B.) III. 1794.
Anisöl (M.) D. M.S. I. S. XVII. – (B.) II. 113. – (B.) III. 1837.
Anisschwalen (B.) III. 1314.
gemeine (B.) III. 1314.
Anisum (B.) III. 1836.
stellatum (B.) III. 1237.
vulgare (B.) III. 1837.
Ankenblumen (B.) III. 1146.
Anlaufen (M.) I. 98.
Anlauffarben (M.) I. 98.
Anlegegoniometer (M.) I. 74.
Anliegend (B.) III. 1384.
Annagung der Felsen (M.) I. 599.
Annalen der Gewächskunde (B.) III. 260.
Anales de la Soc. entomol. de France (Z.) V. 1825.
des Sciences nat. (B.) II. 261. – III. 2133.
générales des Sciences physiques par Bory et Drapier (B.) III. 2132.
sur hortic. (B.) II. 260.
Annesea (B.) III. 459.
Anno (Z.) VII. 234.
Annulus (B.) II. 86. – III. 44.
Anobium (Z.) V. 1684, 1746, 1776.
atrum (Z.) V. 1746.
boleti (Z.) V. 1776.
paniceum (Z.) V. 1686.
pertinax (Z.) V. 1684.
striatum (Z.) V. 1686.
Anodonta (Z.) V. 317.
Anolis (Z.) VI. 594.
gigantesque (Z.) VI. 594.
Anoly (Z.) VI. 604.
Anoema (Z.) VII. 827.
aperea (Z.) VII. 827.
Anomia (Z.) V. 369.
cepa (Z.) V. 370.
craniolaris (Z.) V. 503.
electrica (Z.) V. 371.
ephippium (Z.) V. 370.
placenta (Z.) V. 371.
sandalium (Z.) V. 505.
sella (Z.) V. 372.
squamula (Z.) V. 371.
tridentea (Z.) V. 522.
Anomodon (B.) III. 288.
Anona (B.) III. 1255.
cherimolia (B.) III. 1259.
muricata (B.) III. 1258.
reticulata (B.) III. 1259.
squamosa (B.) III. 1258.
tripetala (B.) III. 1259.
tuberosa (B.) III. 1259.
Anona-Maram (B.) III. 1260.
Anonen (B.) III. 707, 1143, 1235, 1251.
Liter. der (B.) III. 1443.
Anonyma (B.) III. 887.
Anonymos (B.) III. 1025.
Anoploterium (Z.) VII. 1146. (M.) I. 653.
Anops (Z.) V. 564.
Anorthit (M.) I. 194.
Anschovi (Z.) VI. 369.
gemeiner (Z.) VI. 370.
Anser (Z.) VII. 476.
bassanus (Z.) VII. 410.
domesticus (Z.) VII. 476.
ferus (Z.) VII. 476.
Anserina (B.) III. 2014.
Ansichten der Natur (B.) III. 289.
Ansjeli (B.) III. 1572.
Anta (Z.) VII. 1141.
Antacaeus (Z.) VI. 71.
Antagonismus (Z.) IV. 320.
Antamba (Z.) VII. 1611.
Antennae (Z.) V. 711.
Antennaria (B.) III. 71, 766.
pinophila (B.) III. 71.
Antennarius (Z.) VI. 76.
Antennen (Z.) V. 601.
Antesino (Z.) VI. 379.
Anteuphorbium (B.) III. 769.
Anthemiden (B.) III. 710, 756.
Anthemis (B.) III. 756.
arvensis (B.) III. 756.
Anthemis cotula (B.) III. 757.
foetida (B.) III. 757.
nobilis (B.) III. 756.
pyrethrum (B.) III. 756.
tinctoria (B.) III. 757.
Anthemon (B.) II. 47.
Anthera (B.) II. 67.
Anthericum (B.) III. 552.
esculentum (B.) III. 552.
liliago (B.) III. 552.
ramosum (B.) III. 552.
Antheris (B.) III. 384.
Antherosperma (B.) III. 2032.
moschatum (B.) III. 2032.
Antherospermen (B.) III. 2031.
Liter. der (B.) III. 2110.
Anthias (Z.) VI. 156, 194, 237, 256.
formosus (Z.) VI. 43.
japonicus (Z.) VI. 242.
primus (Z.) VI. 256.
sacer (Z.) VI. 256.
saponaceus (Z.) VI. 253.
secundus (Z.) VI. 156.
testudineus (Z.) VI. 237.
Anthicus (Z.) V. 1748.
Anthidium (Z.) V. 984.
manicatum (Z.) V. 985.
Anthoceros (B.) III. 265.
laevis (B.) III. 265.
punctatus (B.) III. 266.
Antholyza (B.) III. 532, 533.
aethiopica (B.) III. 533.
Anthomyia (Z.) V. 793.
fungorum (Z.) V. 795.
serrata (Z.) V. 793.
Anthonomus (Z.) V. 1638.
Anthophagus (Z.) V. 1713.
caraboides (Z.) V. 1713.
Anthophora (Z.) V. 985.
argentata (Z.) V. 986.
centuncalaris (Z.) V. 987.
parietina (Z.) V. 985.
Anthophyllit (M.) I. 266.
Anthophyllus (B.) III. 1946.
Anthora (B.) III. 1162.
Anthos (B.) III. 1072.
Anthospermen (B.) III. 841, 844.
Anthospermum (B.) III. 844.
aethiopicum (B.) III. 845.
Anthoxanthum (B.) III. 394.
odoratum (B.) III. 394.
Anthracit (M.) I. 306.
Anthracitgebirge (M.) I. 760.

Anthracitlagerstätten (M.) I. 761.
Anthrakolith (M.) I. 233.
Anthrax (Z.) V. 777.
morio (Z.) V. 777.
Anthrenus (Z.) V. 1757.
museorum (Z.) V. 1757.
scrophulariae (Z.) V. 1757.
Anthribus (Z.) V. 1661.
albinus (Z.) V. 1661.
scabrosus (Z.) V. 1661.
Anthriscus (B.) III. 1800.
Anthus (Z., V.) VII. 49.
aquaticus (Z.) VII. 51.
modularis (Z.) VII. 52.
Anthus (Z., S.) VII. 1554.
Anthyllis (B.) III. 1640.
barba jovis (B.) III. 1640.
cretica (B.) III. 1622.
vulneraria (B.) III. 1640.
Antiaris (B.) III. 1568.
toxicaria (B.) III. 1047, 1568.
Anticholerica (B.) III. 1678.
Antidesma (B.) III. 1554.
Antike Lampe (Z.) V. 423.
Antiklinallinie (M.) I. 569.
Antilocapra (Z.) VII. 1385.
americana (Z.) VII. 1385.
Antilope (Z.) VII. 1357, 1377.
addax (Z.) VII. 1379.
arabica (Z.) VII. 1371.
arundinaceus (Z.) VII. 1364.
beisa (Z.) VII. 1392.
bezoartica (Z.) VII. 1351, 1400.
brevicaudata (Z.) VII. 1362.
bubalina (Z.) VII. 1390.
bubalis (Z.) VII. 1388.
caama (Z.) VII. 1389.
capreolus (Z.) VII. 1364.
cervicapra (Z.) VII. 1377.
chickara (Z.) VII. 1365.
chiru (Z.) VII. 1369.
dama (Z.) VII. 1375.
decula (Z.) VII. 1358.
defassa (Z.) VII. 1386.
depressicornis (Z.) VII. 1387.
dorcas (Z.) VII. 1369.
eleotragus (Z.) VII. 1364.
ellipsiprymnus (Z.) VII. 1398.
euchore (Z.) VII. 1373.
furcifer (Z.) VII. 1384.
gazella (Z.) VII. 1396.
Antilope gibbosa (Z.) VII. 1380.
glauca (Z.) VII. 1396.
gnu (Z.) VII. 1400.
goral (Z.) VII. 1364.
grimmia (Z.) VII. 1361.
gutturosa (Z.) VII. 1367.
haematus (Z.) VII. 1385.
hemiprichiana (Z.) VII. 1362.
hodgsonii (Z.) VII. 1369.
interscapularis (Z.) VII. 1387.
isabellina (Z.) VII. 1364.
leucophaea (Z.) VII. 1396.
leucoryx (Z.) VII. 1394.
marsupialis (Z.) VII. 1373.
melanotis (Z.) VII. 1363.
mergens (Z.) VII. 1363.
montana (Z.) VII. 1362.
mytilopus (Z.) VII. 1381.
nasomaculata (Z.) VII. 1381.
oreas (Z.) VII. 1398.
oreotragus (Z.) VII. 1363.
oryx (Z.) VII. 1390, 1391.
personata (Z.) VII. 1372.
picta (Z.) VII. 1386.
pronghorned (Z.) VII. 1384.
pygarga (Z.) VII. 1372, 1374.
prygmaea (Z.) VII. 1360.
redunca (Z.) VII. 1385.
rupestris (Z.) VII. 1362.
rupicapra (Z.) VII. 1381.
saiga (Z.) VII. 1365.
sattiana (Z.) VII. 1361, 1362.
scoparia (Z.) VII. 1362.
scripta (Z.) VII. 1358.
scythica (Z.) VII. 1365.
strepsiceros (Z.) VII. 1359.
subgutturosa (Z.) VII. 1354, 1368.
sumatrensis (Z.) VII. 1387.
suturosa (Z.) VII. 1381.
sylvatica (Z.) VII. 1357.
tragocamelus (Z.) VII. 1386.
tragulus (Z.) VII. 1362.
Antilopen (Z.) VII. 1357. S. Gemsen.
Antimon (M.) I. 113, 121, 445.
Antimonblende (M.) I. 440.
Antimonblüthe (M.) I. 345.
Antimonglanz (M.) I. 435.
oxotomer (M.) I. 437.
prismatischer (M.) I. 434.
prismatoidischer (M.) I. 435.
Antimonium (M.) I. 121.
diaphoreticum (M., O.M. S.) I. S. XIV.
Antimonkalche (M.) I. 345.
Antimonkupferglanz (M.) I. 440.
Antimonnickel (M.) I. 409.
Antimonocker (M.) I. 349.
Antimonpräparate (M.) I. 121.
Antimon, rhomboëdrisches (M.) I. 461.
Antimonsilberblende (M.) I. 445.
Antipathes (Z.) V. 110, 117.
abies (Z.) V. 118.
cupressina (Z.) V. 118.
dichotoma (Z.) V. 118.
spiralis (Z.) V. 117.
Antirrhinum (B.) III. 968.
arvense (B.) III. 968.
caeruleum (B.) III. 1021.
cymbalaria (B.) III. 968.
linaria (B.) III. 969.
majus (B.) III. 969.
minus (B.) III. 968.
orontium (B.) III. 969.
purpureum (B.) III. 969.
triste (B.) III. 1639.
Antirrhoea (B.) III. 875.
verticillata (B.) III. 875.
Antitrichia (B.) III. 288.
Antlitznerv (Z.) IV. 60.
Antoniuskraut, St. (B.) III. 1875.
Anuraea (Z.) V. 43.
Anvir (M.) I. 292.
Anzieher (Z.) IV. 41, 42, 45.
großer (Z.) IV. 43.
kurzer (Z.) IV. 43.
langer (Z.) IV. 43.
Anzoletto (Z.) IV. 178.
Aeolidia (Z.) V. 399.
Aorta (Z.) IV. 73, 112, 132.
aufsteigende (Z.) IV. 74.
obere (Z.) IV. 74.
Aortenstämme (Z.) IV. 74.
Arm- (Z.) IV. 74.
Kopf- (Z.) IV. 74.
linker (Z.) IV. 74.

Aortenstamm, rechter (Z.) IV. 74.
Aotus (Z.) VII. 1762.
Aoura (B.) III. 660.
Apalachine (B.) III. 1739.
Apalike (Z.) VI. 383.
Apalus (Z.) V. 1750.
Apargia (B.) III. 715.
Aparine (B.) III. 843.
Apatit (M.) I. 254, 825.
faseriger (M.) I. 255.
Härtegrad des (M.) I. 104.
von Snarum (M.) I. 255.
späthiger (M.) I. 255.
Apelba (B.) III. 1189.
Apella (Z.) VII. 1747.
Aper (Z.) VII. 1132.
Aperea (Z.) VII. 827.
Apetalae (B.) III. 706, 707, 1449, 1451, 1452, 1454.
Apetalen (B.) III. 8, 15, 25, 705, 706, 707, 1449, 1451, 1452, 1454.
Liter. der (B.) III. 2099.
Apfel (B.) II. 90, 93. – III. 14, 706, 2081. Vgl. Aepfel.
Affen- (B.) III. 2035.
Ananas- (B.) III. 2084.
Anis- (B.) III. 2088.
Apia- (B.) III. 2085.
– großer (B.) III. 2085.
August- (B.) III. 2084.
Band- (B.) III. 2086.
Beeren- (B.) II. 94.
Bietigheimer- (B.) III. 2085.
Blut- (B.) III. 2086.
Bohnen- (B.) III. 2087.
Capfel- (B.) II. 94.
Carolin-, englischer (B.) III. 2084.
Castanien- (B.) III. 2084.
Champagnerwein- (B.) III. 2084.
Citronen- (B.) III. 2084.
Eck-, rother (B.) III. 2084.
eigentlicher (B.) II. 94.
Erdbeer-, Sommer- (B.) III. 2086.
Fenchel- (B.) III. 2088.
– gelber (B.) III. 2088.
– grauer (B.) III. 2088.
– rother (B.) III. 2088.
Frauen- (B.) III. 2085.
– brauner (B.) III. 2085.
Apfel, Fürsten- (B.), III. 2085.
Gehl- (B.) III. 2085.
gemeiner (B.) III. 2081.
Gersten- (B.) III. 2084.
Goldstoff- (B.) III. 2085.
Grafensteiner- (B.) III. 2085.
Hart-, rother (B.) III. 2084.
Herren- (B.) III. 2085.
Himbeer- (B.) III. 2086.
Hülsen- (B.) II. 94.
Jacobs- (B.) III. 2085.
Jungfern- (B.) III. 2087.
Koch- (B.) III. 2084.
Kohl- (B.) III. 2084.
Kron- (B.) III. 2084.
Leder- (B.) III. 2084.
Magdalenen- (B.) III. 2086.
Malvasier- (B.) III. 2084.
Muscateller- (B.) III. 2085.
Nuß- (B.) II. 94.
Paternoster- (B.) III. 2084.
Pfingst- (B.) III. 2087.
Pflaumen- (B.) II. 94.
Polster- (B.) III. 2084.
Prinzen- (B.) III. 2084.
Rosen- (B.) III. 2085.
– Strich- (B.) III. 2087.
Rosmarin- (B.) III. 2086, 2087.
Rubin- (B.) III. 2084.
Schlauch- (B.) II. 94.
Schlotter- (B.) III. 2086, 2087.
– deutscher (B.) III. 2086.
– gestreifter (B.) III. 2086.
Schmeer-, fränkischer (B.) III. 2084.
Schnee- (B.) III. 2084.
Schoten- (B.) II. 94.
Seiden- (B.) III. 2084.
Sieg- (B.) III. 2084.
Stern- (B.) III. 2086.
Stettiner- (B.) III. 2085.
– rother (B.) III. 2085.
– weißer (B.) III. 2085.
Strich- (B.) III. 2084.
– Herbst- (B.) III. 2084.
Süß- (B.) III. 2084.
– gelber (B.) III. 2084.
– Herbst- (B.) III. 2086.
– rother (B.) III. 2084.
– rothstreifiger (B.) III. 2084.
Apfel, (Süß-) Winter- (B.) III. 2085.
Tauben- (B.) III. 2086, 2087.
Veilchen- (B.) III. 2087.
Wurz- (B.) III. 2084.
– meißner (B.) III. 2084.
Würz- (B.) III. 2086.
Zimmet- (B.) III. 1258.
Zitzen- (B.) III. 2086.
Apfel (Z.) V. 475.
Aepfel (B.) III. 706, 1960, 2071, 2081. Vgl. Apfel.
Apfel- (B.) III. 2087.
Birn- (B.) III. 2086.
– blasse (B.) III. 2086.
– bunte (B.) III. 2086.
– große (B.) III. 2086.
– rothe (B.) III. 2086.
Borstorfer- (B.) III. 2087.
Brey- (B.) III. 947.
Butten- (B.) III. 2083.
Elsen- (B.) III. 2084.
– blasse (B.) III. 2085.
– bunte (B.) III. 2084.
– rothe (B.) III. 2084.
Erd- (B.) III. 988.
Erdbeer- (B.) III. 2086.
Essig- (B.) III. 2083.
Fenchel- (B.) III. 2088.
Gummi- (B.) III. 1425.
Haushaltungs- (B.) III. 2083.
Holz- (B.) III. 2071.
indische (B.) III. 1979.
Koch- (B.) III. 2084; 2085.
Leder- (B.) III. 2087.
– deutsche (B.) III. 2087.
– englische (B.) III. 2087.
– französische (B.) III 2087.
Liebes- (B.) III. 989.
Mat- (B.) III. 2084.
Mehl- (B.) III. 937.
Mispel- (B.) III. 2085.
– blasse (B.) III. 2035.
– bunte (B.) III. 2035.
– rothe (B.) III. 2035.
Oliven- (B.) III. 944.
Pfund- (B.) III. 2084.
Platt- (B.) III. 2085.
Quitten- (B.) III. 2083.
Rahm- (B.) III. 1259.
Ramburger- (B.) III. 2084
Rang- (B.) III. 814.
Rippen- (B.) III. 2085.

Aepfel, Rosen- (B.) III. 1249.
runde (B.) III. 2084.
Schlaf- (B.) III. 2021.
Schleim- (B.) III. 1259.
Schlotter- (B.) III. 2086.
Schuppen- (B.) III. 1255.
Spier- (B.) III. 2085.
– blasse (B.) III. 2086.
– bunte (B.) III. 2086.
– rothe (B.) III. 2086.
Spitz- (B.) III. 2086.
Stech- (B.) III. 947.
Stern- (B.) III. 943.
Strich- (B.) III. 2084.
süße (B.) III. 2084.
Tafel- (B.) III. 2085.
Aepfel (Z.) IV. 213.
Apfeladerer (B.) III. 287.
Apfeläpfel (B.) III. 2087.
Apfeläpfler (B.) III. 1960, 2071.
Apfelbaster (B.) III. 564.
Apfelbaum (B.) III. 2002. S. Apfel.
der oberste Baum, welcher dem Menschen im Thierreich entspricht (B.) III. 2082.
gemeiner (B.) III. 2081.
Zier- (B.) III. 2081.
Apfelbeeren (B.) II. 93.
Apfelbeerer (B.) II. 1789, 1940.
Apfelbirnen (B.) III. 2079.
Apfelblattlaus (Z.) V. 1557, 1568, 1573.
Apfelblumenpflanzen (B.) III. 1347, 1429.
Apfelblüthenmager (Z.) V. 1641.
Apfelbromen (B.) III. 2017.
Aepfelchen (B.) III. 1610.
Apfeldrossler (B.) III. 364.
Apfeldrute (B.) III. 1434.
celebische (B.) III. 1435.
ceylonische (B.) III. 1434.
gemeine (B.) III. 1435.
malabarische (B.) III. 1434.
Apfeldruten (B.) III. 1434.
Apfelextract (M., D. M.S.) I. S. XVI.
Apfelfarren (B.) III. 309, 364.
Apfelfrucht (B.) III. 2083.
Apfelgräser (B.) III. 383, 453.
Apfelgröpspflanzen (B.) III. 1263, 1333.
Apfelgallen (B.) III. 1426.
gemeine (B.) III. 1427.
Apfelgumpeln (B.) III. 1125.
gemeine (B.) III. 1125.
Apfelholzer (B.) III. 684.
Apfellaubpflanzen (B.) III. 954, 1120.
Apfellilien (B.) III. 465, 564.
Apfellinge (B.) III. 1014.
gemeine (B.) III. 1014.
kletternde (B.) III. 1015.
Apfellingen (B.) III. 1014.
Apfellorsche (B.) III. 1608.
gemeine (B.) III. 1608.
Apfellorschen (B.) III. 1607, 1608.
Apfelmoose (B.) III. 287.
Apfelmuch (B.) III. 63.
Apfelmuß (B.) II. 92. – III. 2082 ff.
Apfelnußpflanzen (B.) III. 1454, 1575.
Apfelpalmen (B.) III. 583, 684.
Apfelpflanzen (B.) III. 22, 25, 707, 1451, 1957. S. Aepfler.
Liter. der (B.) III. 2108.
Apfelpflaumen (B.) II. 92.
Apfelpflaumenpflanzen (B.) III. 1616, 1748.
Apfelpilze (B.) III. 126.
Apfelquitte (B.) III. 2090.
Apfelquitten (B.) III. 2090.
Apfelrinder (B.) III. 453.
Apfelrüsselkäfer (Z.) V. 1638.
Apfelsalbe (B.) III. 2082.
Apfelsalbey (B.) III. 1074.
Apfelsamenpflanzen (B.) III. 1143, 1251.
Apfelsäure (B.) II. 111, 123. – III. 2082.
Apfelsaures Eisenextract (B.) III. 2082.
Apfelsine (B.) III. 1318.
Apfelspille (B.) III. 1781.
westindische (B.) III. 1783.
wilde (B.) III. 1782.
Apfelspillen (B.) III. 1782.
Apfelspinner (Z.) V. 1354.
Apfelsporkeln (B.) III. 1050.
gemeine (B.) III. 1050.
Apfelstengelpflanzen (B.) III. 839, 938.
Apfelstecher (Z.) V. 1655.
Apfeltoppen (B.) III. 1922.
gemeine (B.) III. 1922.
Apfelwein (B.) III. 2084. ff.
Apfelwurm (Z.) V. 1198.
Apfelwurzelpflanzen (B.) III. 711, 818.
Apfelzeller (B.) III. 126.
Apfelzwetschen (B.) III. 2046.
Aepfler = Apfelpflanzen (B.) III. 1957.
Ader- (B.) III. 1962.
Apfel- (B.) III. 2071.
Bast- (B.) III. 1982.
Beeren- (B.) III. 2064.
Blumen- (B.) III. 2023.
Blüthen- (B.) III. 2000.
Drossel- (B.) III. 1970.
Frucht- (B.) III. 2029.
Gröps- (B.) III. 2022.
Holz- (B.) III. 1984.
Laub- (B.) III. 1995.
Mark- (B.) III. 1961.
Nuß- (B.) III. 2030.
Pflaumen- (B.) III. 2040.
Rinden- (B.) III. 1978.
Samen- (B.) III. 2001.
Schaft- (B.) III. 1978.
Stamm- (B.) III. 1986.
Stengel- (B.) III. 1993.
Stock- (B.) III. 1960.
Strauß- (B.) III. 2000.
Wurzel- (B.) III. 1986.
Zellen- (B.) III. 1961.
Aphanes (B.) III. 2031.
Aphanit (= Grünstein, M.) I. 498, 833.
Aphis (Z.) V. 1553.
brassicae (Z.) V. 1558.
bursaria (Z.) V. 1559.
cordui (Z.) V. 1572.
evonymi (Z.) V. 1564.
fagi (Z.) V. 1561.
foliorum ulmi (Z.) V. 1559.
gallarum abietis (Z.) V. 1572.
– ulmi (Z.) V. 1558.
juglandis (Z.) V. 1557.
mali (Z.) V. 1557, 1568, 1573.
pini (Z.) V. 1566.
pistaciae (Z.) V. 1559.
populi nigra (Z.) V. 1560.
pruni (Z.) V. 1557, 1562.
pyri (Z.) V. 1557.
quercus (Z.) V. 1562.
rosae (Z.) V. 1562, 1568.
sambuci (Z.) V. 1555, 1561.
terebinthi (Z.) V. 1559.

Aphis tiliae (Z.) V. 1556.
Aphodius (Z.) V. 1804.
fimetarius (Z.) V. 1804.
fossor (Z.) V. 1805.
Aphrodite (Z.) V. 573.
aculeata (Z.) V. 573.
Aphrophora (Z.) V. 1601.
goudoti (Z.) V. 1601.
Aphthalose (M.) I. 298.
Aphya (Z.) VI. 170, 292, 368.
Aphyteia (B.) III. 801.
africana (B.) III. 801.
Apiaapfel (B.) III. 2085.
großer (B.) III. 2085.
Apiaster (Z.) VII. 216.
Apichu (B.) III. 1086.
Apicra (B.) III. 568.
Apio (B.) III. 1830.
Apion (Z.) V. 1660.
craccae (Z.) V. 1660.
frumentarium (Z.) V. 1660.
viciae (Z.) V. 1660.
Apios (B.) III. 1657.
tuberosa (B.) III. 1657.
Apiosporium (B.) III. 104.
salicis (B.) III. 104.
Apis (Z.) V. 1006.
amalthea (Z.) V. 1047.
fasciata (Z.) V. 1049.
indica (Z.) V. 1050.
mellifica (Z.) V. 1006.
pallida (Z.) V. 1049.
Apium (B.) III. 1829, 1830.
graveolens (B.) III. 1830.
petroselinum (B.) III. 1829.
Aplidium (Z.) V. 92.
Aploperistomen (B.) III. 277.
Apoperistomi (B.) III. 263, 277.
Aplysia (Z.) V. 402.
depilans (Z.) V. 403.
Apo, Paß von (M.) I. 550.
Apocynen (B.) III. 951, 954, 1025, 1034.
Apocyneen (B.) III. 707, 954, 1034.
Liter. der (B.) 1136.
Apocynum (B.) III. 1031, 1034.
androsaemifolium (B.) III. 1034.
cannabina (B.) III. 1034.
indicum (B.) III. 1034.
reticulatum (B.) III. 1034.
Apoderus (Z.) V. 1649.
Apoderus coryli (Z.) V. 1649.
Apogon (Z.) VI. 273.
Apollo (Z.) V. 1402.
Aponogeton (B.) III. 600.
distachys (B.) III. 601.
monostachys (B.) III. 601.
Apophyllit (M.) I. 270.
Apophysis (B.) III. 262.
Apostemkraut (B.) III. 784.
klein (B.) III. 785.
Apothecium (B.) III. 239.
Appetit (Z.) IV. 215.
Apricose (B.) III. 2057.
Alberge- (B.) III. 2058.
alexandrinische (B.) III. 2058.
algierische (B.) III. 2058.
Ananas- (B.) III. 2059.
Angumois- (B.) III. 2058.
Brüsseler- (B.) III. 2059.
Früh- (B.) III. 2058.
– große (B.) III. 2059.
– kleine (B.) III. 2058.
gemeine (B.) III. 2059.
geschäckte (B.) III. 2059.
holländische (B.) III. 2058.
Mandel- (B.) III. 2059.
Muscateller- (B.) III. 2058.
Nanziger- (B.) III. 2059.
Orangen- (B.) III. 2059.
Pfirsich- (B.) III. 2058, 2059.
portugiesische (B.) III. 2058.
provençer (B.) III. 2058.
sibirische (B.) III. 2058.
schwarze (B.) III. 2058.
violette (B.) III. 2058.
wilde (B.) III. 2058.
Apricosen (B.) III. 2046, 2057.
bittere (B.) III. 2058.
Mandel- (B.) III. 2059.
Pfirsich- (B.) III. 2059.
süße (B.) III. 2058.
wilde (B.) III. 2058.
Apricosenblattwespe (Z.) V. 889.
Apricosenlenne (B.) III. 1328.
gemeine (B.) III. 1328.
Apricosenmotte (Z.) V. 1313.
Apricosenpfirsich (B.) III. 2063.
Apricosenpflaume (B.) III. 2056.
Aprilmuschel (Z.) V. 385.
Apron (Z.) VI. 268.
Apseudes (Z.) V. 609.
Aptenodytes (Z.) VII. 440.
chrysocoma (Z.) VII. 442.
demersa (Z.) VII. 441.
Aptenodytes patagonica (Z.) VII. 443.
Aptera s. Krabben (Z.) V. 649.
Apterichthys (Z.) VI. 124.
Apteryx (Z.) VII. 634.
australis (M.) I. 621. – (Z.) VII. 634.
Aptychus (Z.) V. 530.
Apua (Z.) VI. 170. 370.
cobitis (Z.) VI. 170.
Apus (B.) III. 132.
Apus (Z.) V. 629.
cancriformis (Z.) V. 630.
Apus (Z.) VII. 106.
Apyrit (M.) I. 165.
Aqua laurocerasi (B.) III. 2047.
Aquamarin (M.) I. 155.
Aqua reginae hungaricae (B.) III. 1072.
Aqua sapphirina (B.) III. 1836.
Aqua vitae (B.) III. 1868.
Aquila (Z.) VI. 49, 244.
Aquila (Z.) VII. 140.
anataria (Z.) VII. 144.
planga (Z.) VII. 144.
Aquilaria (B.) III. 1513.
malaccensis (B.) III. 1513.
moluccensis (B.) III. 1513.
ovata (B.) III. 1513.
secundaria (B.) III. 1513.
Aquilarien (B.) III. 1452, 1453, 1504, 1513.
Liter. der (B.) III. 2101.
Aquilegia (B.) III. 1159.
vulgaris (B.) III. 1159.
Aquilicia (B.) III. 1863.
sambucina (B.) III. 1864.
spinosa (B.) III. 1863.
Aquilicien (B.) III. 1844, 1857, 1863.
Aquilus (Z.) VII. 416.
Aequivalente, geognostische (M.) I. 768.
Aequorea (Z.) V. 230.
Ara (Z.) VII. 369.
blauer (Z.) VII. 370.
hyacinthblauer (Z.) VII. 370.
rother (Z.) VII. 370.
Ara à trompe (Z.) VII. 368.
Arabata (Z.) VII. 1735.
Arabis (B.) III. 1398.
thaliana (B.) III. 1398.
Arabischer Tiger (Z.) V. 451.
Arabo baca (B.) III. 1024.

Aracacha (B.) II. 340, 512.
esculenta (B.) II. 340.
Aracari (Z.) VII. 376.
Arachis (B.) III. 1681.
hypogaea (B.) III. 1681.
Aracouchini (B.) III. 1761.
Arada (Z.) VII. 66.
Araguato (Z.) VII. 1736.
Araignée ſ. Spinnen (Z.) V. 675.
Araignée de mer ſ. Maja (Z.) V. 652.
Arais el Nil (B.) III. 457.
Aralia (B.) III. 1859.
chinensis (B.) III. 1864.
nudicaulis (B.) III. 1860.
racemosa (B.) III. 1860.
spinosa (B.) III. 1860.
Araliaceen (B.) III. 1844, 1857.
Aralien (B.) III. 707, 1788, 1857.
Liter. der (B.) III. 2106.
Arancino (Z.) VII. 28.
Aranea (Z.) V. 675, 694.
domestica (Z.) V. 694.
obtetrix (Z.) V. 699.
Arancio (B.) III. 1318.
forte (B.) III. 1318.
Araneus (Z.) VI. 81, 174.
Plinii (Z.) VI. 81.
Aräometer (M.) I. 107.
Arapapagey (Z.) VII. 369.
rothgefleckter (Z.) VII. 369.
Araponga (Z.) VII. 109.
Arara (Z.) VII. 369.
Araracanga (Z.) VII. 371.
Ararauna (Z.) VII. 370.
Arassari (Z.) VII. 376.
Aratu (Z.) V. 655.
Araucaria (B.) III. 352.
imbricata (B.) III. 352.
Arbe nachal (B.) II. 380.
Arbeitſamkeit (Z.) IV. 321.
Arbeitsbienen (Z.) V. 1006.
Arbol d'amor (B.) III. 1703.
del Ajo (B.) III. 1098.
de Manitas (B.) III. 1227.
Arbolino (Z.) VI. 312.
Arbor alba (B.) III. 1938.
– – minor (B.) III. 1939.
aluminosa (B.) III. 1193.
Caeli (B.) III. 1278.
della Canella (B.) III. 1238.
conciliorum (B.) III. 1562.
consolida indica (B.) III. 873.
Arbor diaboli (B.) III. 1409.
draconis (B.) III. 630.
excoecans (B.) III. 1586.
ignea (B.) III. 1038.
Judae (B.) III. 1703.
lactaria (B.) III. 1044.
lotus (B.) III. 935.
olifera (B.) III. 1522.
palorum (B.) III. 1338.
radulifera (B.) III. 1302.
regis (B.) III. 1515.
solis (B.) III. 1223.
stercoraria (B.) III. 924.
toxicaria (B.) III. 543, 924, 1048, 1570.
tristis (B.) III. 1112.
vasaria (B.) III. 420.
vernicis (B.) III. 1776.
Arbor (Z.) VII. 999.
Arbore dos Sombreiros (B.) III. 687.
Arbouse (B.) III. 831.
Arbre à calumet (Andromeda) (B.) III. 898.
à chapelet (B.) III. 1306.
à parasol (B.) III. 1098.
à suif (B.) III. 1606.
d'Oseille (B.) III. 899.
du voyageur (B.) III. 516.
immortel (B.) III. 1089.
saint (B.) III. 1306.
Arbutus (B.) III. 900.
alpina (B.) III. 901.
andrachne (B.) III. 900, 902.
unedo (B.) III. 901.
uva ursi (B.) III. 900.
Arca (Z.) V. 326.
antiquata (Z.) V. 328.
barbata (Z.) V. 327.
glycymeris (Z.) V. 328.
noae (Z.) V. 326.
pilosa (Z.) V. 327.
Arcaba (B.) III. 2043.
Arcella (Z.) V. 25.
vulgaris (Z.) V. 25.
Archangelica (B.) III. 1810.
Arche (Z.) V. 326.
Bart: (Z.) V. 327.
gemeine (Z.) V. 326.
Archidium (B.) III. 273.
Archives de Botanique, p. Guilemin (B.) III. 2133.
Arcinella (Z.) V. 325.
Arctitis (Z.) VII. 1698.
ater (Z.) VII. 1698.
aureus (Z.) VII. 1699.
Arctium (B.) III. 730.
lappa (B.) III. 730.
Arctomys (Z.) VII. 759.
alpina (Z.) VII. 759.
bobac (Z.) VII. 763.
citillus (Z.) VII. 761.
empetra (Z.) VII. 762.
ludoviciana (Z.) VII. 761.
monax (Z.) VII. 763.
Arctopithecus, ſ. Hapale (Z.) VII. 1767.
Arctopus (B.) III. 1797.
echinatus (B.) III. 1797.
Arctos (Z.) VII. 1668.
Arctostaphylos (B.) III. 900.
Arctotiden (B.) III. 772.
Arctotis (B.) III. 772.
calendulacea (B). III. 772.
hypochondriaca (B.) III. 772.
tristis (B.) III. 772.
Arcturus (B.) III. 973.
Arcyria (B.) III. 80.
punica (B.) III. 80.
Arda (Z.) VII. 801.
Ardea (Z.) VII. 534.
alba (Z.) VII. 536.
argala (Z.) VII. 545.
candissima (Z.) VII. 538.
castanea (Z.) VII. 538.
cinconia (Z.) VII. 542.
cinerea (Z.) VII. 534.
comata (Z.) VII. 538.
danubialis (Z.) VII. 539.
dubia (Z.) VII. 544.
egretta (Z.) VII. 536, 537.
garzetta (Z.) VII. 537.
grisea (Z.) VII. 548.
grus (Z.) VII. 539.
leuce (Z) VII. 537.
maculata (Z.) VII. 539.
maguari (Z.) VII. 543.
major (Z.) VII. 534.
marabou (Z.) VII. 545.
minor (Z.) VII. 542.
minuta (Z.) VII. 539.
nigra (Z.) VII. 544.
nivea (Z) VII. 538.
nycticorax (Z.) VII. 539.
pavonina (Z.) VII. 553.
purpurea (Z.) VII. 626.
ralloides (Z.) VII. 538.
stellaris (Z.) VII. 541.

Ardea virgo (Z) VII 552.
Ardisia (B.) III. 1123.
humilis (B) III. 1123.
japonica (B.) III. 1123.
Ardiſien (B.) III. 1120.
Arduini, P., Specimen Animadversionum botanicarum (B.) III. 2124.
Are-Alu (B.) III. 1561.
Areca (B.) III. 670.
catechu (B.) III. 671.
oleracea (Z.) V. 1648.
Arecinen (B.) III. 583, 643, 667.
Areïra (B.) III. 1773.
Arel (B.) III. 2068.
Areli (B.) III. 1037.
Arelu (B.) III. 2068.
Arena nigra (M.) I. 525.
Arenare (M.) I. 525.
Arenaria (B.) III. 417, 1357.
serpyllifolia (B.) III. 1357.
Arenaria (Z.) VII. 497.
Arenariae (M.) I. 525.
Arena rufa (M.) I. 525.
Arendt, Scholia osnabrugensia in chloridem etc. (B.) III. 2123.
Areng (B.) III. 675.
Arenicola (Z.) V. 569.
piscatorum (Z.) V. 569.
Arenilla (M.) I. 390.
Areſſel (B.) III. 2068.
Aretander (M.) I. 614.
Arethusa (Z.) V. 198.
Arethuſeen (B.) III. 464, 470.
Aretia (B.) III. 961.
vitaliana (B' III. 961.
Argala (Z.) VII. 545.
Argali (Z.) VII. 1335.
Argalou (B.) III. 1743.
Argaman = Quercus coccifera (B.) II. 379.
Argania (B.) III. 939.
spinosa (B.) III. 939.
Argas (Z.) V. 664.
americanus (Z.) V. 663.
marginatus (Z.) V. 664.
persicus (Z.) V. 665.
reflectus (Z.) V. 664.
Argemone (B.) III. 1417.
mexicana (B.) III. 1417.
Argentan (M., O. M. S.) I. S. XXII.
Argentina (B.) III. 1394, 2014.
Argentina (Z.) VI. 331, 382.
carolina (Z.) VI. 382.
machnata (Z.) VI. 382.
sphyraena (Z.) VI. 331.
Argentum (M.) I. 124.
Argent vierge de Serpentine (M.) I. 385.
Argenville, Conchyologie et Zoomorphose (Z.) V. 390, 538.
Arghel (B.) III. 1032, 1719.
Argile de Dives (M.) I. 698.
plastique (M.) I. 665.
Veldienne (M.) I. 686.
Argill (Z.) VII. 545.
Argillaceous marl (M.) I. 747.
Argolasia (B.) III. 527.
plumosa (B.) III. 527.
Argonauta (Z.) V. 532.
arctica (Z.) V. 515.
argo (Z.) V. 532.
nitida (Z.) V. 533.
vitrea (Z.) V. 515
Argousier (B.) III. 1498.
Argulus (Z.) V. 627.
foliaceus (Z.) V. 627.
Argus (Z.) V. 383, 388, 464, 1391.
halber (Z.) V. 1392.
kleiner (Z.) V. 1391.
ſchöner (Z.) V. 1392.
Árgus (Z.) VII. 615.
Argyroneta (Z.) V. 686.
aquatica (Z.) V. 686.
Ari (Z.) VII. 1639.
Aria (B.) III. 2068.
crataegus (B.) III. 2068.
Aria-Bepou (B.) III. 1306.
Aries (Z.) VII. 1074, 1338.
eretensis (Z.) VII. 1341.
Arillus (B.) III. 813, 1518.
Arindi (B.) III. 1595. – (Z.) V. 1367.
Arindy, (Z.) V. 1367.
Aringa (Z.) VI. 378.
Arisarum (B.) III. 595.
vulgare (B.) III. 596.
Arista (B.) III. 384.
Aristea (B.) III. 531.
eyanea (B.) III. 531.
Aristenia (Z.) V. 572.
Aristolochia (B.) III. 804.
anguicida (B.) III. 805.
cava (B.) III. 1415.
clematitis (B.) III. 804.
Aristolochia cordifolia (B.) III. 806.
fabacea (B.) III. 1415.
longa (B.) III. 805.
maxima (B.) III. 806.
rotunda (B.) III. 804.
serpentaria (B.) III. 804.
sipho (B.) III. 805.
Ariſtolochien (B.) III. 802.
Ariſtoteles, (M.) I. 26, 322. – (Z.) IV. 8.
Historia animalium (Z.) IV. 104.
Aristotelia (B.) III. 810.
magui (B.) III. 810.
Arkeydos (B.) III. 361.
Arlequin (Z.) VII. 452.
Arkoſen (M.) I. 725.
Arlsbeeren (B.) III. 2068.
Arm (Z.) IV. 25, 170, 328.
Ober- (Z.) IV. 26.
Armadern (Z.) IV. 81.
Armadillo (Z.) VII. 862, 869.
Armaortenſtamm (Z.) IV. 74.
Armarinte (B.) III. 1839.
Armbewegung (Z.) IV. 237.
Armbinde (Z.) IV. 33.
Arme, ſ. Arm.
Armellin, ſ. Iris graminea (B.) III. 535.
Armeniaca (B.) III. 2057.
amygdalariae (B.) III. 2059.
armeniacariae (B.) III. 2059.
cerasariae (B.) III. 2058.
persicariae (B.) III. 2059.
prunariae (B.) III. 2058.
Armeria (B.) III. 1359, 1361, 1474.
Armgeflecht (Z. IV. 56.
Armkracken (Z.) V. 523.
vielfädige (Z.) V. 524.
Armleuchter (B.) III. 219. – (Z.) V. 33.
biegſamer (B.) III. 220.
gemeiner (B.) III. 220.
rauher (B.) III. 221.
ſpröder (B.) III. 220.
Armmolch (Z.) VI. 432.
gemeiner (Z.) VI. 432.
geſtreifter (Z.) VI. 436.
mittlerer (Z.) VI. 437.
Armmolche (Z.) VI. 432.
Armmuskeln (Z.) IV. 39.
dreyköpfiger (Z.) IV. 39.

Armmuskeln, innerer (Z.) IV. 39.
zweyköpfiger (Z.) IV. 39.
Armnerven (Z.) IV. 56, 189.
Armon = Platanus orientalis (B.) II. 379.
Armoracia (B.) III. 1396.
Armpolypen (Z.) V. 62.
brauner (Z.) V. 63.
grüner (Z.) V. 63, 71.
hochgelber (Z.) V. 71.
kleiner (Z.) V. 63.
langarmiger (Z.) V. 63, 71.
röthlicher (Z.) V. 63.
strohgelber (Z.) V. 71.
Armschlagadern (Z.) IV. 74, 75.
linke (Z.) IV. 74.
rechte (Z.) IV. 74.
Armschnecken (Z.) V. 512.
Armsungen (B.) III. 1027.
gemeine (B.) III. 1027.
Armvene (Z.) IV. 81.
Armwirbel (Z.) IV. 163, 169.
Armwürmer (Z.) V. 563.
Arni (Z.) VII. 1408, 1409.
Arnica (B.) III. 768.
montana (B.) III. 768.
suedensis (B.) III. 778.
Arnopogon (B.) III. 720.
Aerntemaus (Z.) VII. 718.
Aerntemilbe (Z.) V. 661.
Aroiden (B.) III. 23, 380, 578, 581, 582, 588.
Aron (B.) II. 341. – III. 591.
Wasser- (B.) III. 597.
Aronde (Avicula) (Z.) V. 360.
Arone (B.) III. 377, 588.
Literatur über die Wärme ihrer Blüthen (B.) II. 282.
Aronia (B.) III. 2070.
amelanchier (B,) III. 2070.
Aronsstab (B.) III. 592.
Aronswurz (B.) III. 591.
französische (B.) III. 592.
Arouma (B.) III. 598.
diable (B.) III. 598.
Arquata (Z.) VII. 508.
Arrabida, A. da, et J. Velloso de Miranda, Icones florae fluminensis (B.) III. 2134.
Arracacha (B.) III. 1841.
esculenta (B.) III. 1841.
Arragon (M.) I. 237.
Arragonit (M.) I. 239.
Arrak (B.) II. 404.
Arrau (Z.) VI. 500.
Arrête-boeuf (B.) III. 1641.
Arrhenatherum (B.) III. 416.
Arroche (B.) III. 1457.
Arrosoir (Arytaene) (Z.) V. 270.
Arrow-root (B.) II. 340. – III. 495, 512.
Arruda (B.) III. 635.
centuria (B.) III. 1431.
Arsella (Z.) V. 309.
Arsenichte Säure (M.) I. 120.
Arsenicum (M.) I. 120.
Arsenik (M.) I. 113, 120.
Arsenikalkies (M.) I. 408.
Arsenikblende (M., O. M. S.) I. S. XXII.
gelbe (M.) I. 449.
rothe (M.) I. 450.
Arsenikblüthe (M.) I. 346.
Arsenikerze des Gneises (M.) I. 772.
Arsenik, gediegenes (M.) I. 462.
Arsenikkies (M.) I. 406.
axotomer (M.) I. 408.
prismatischer (M.) 406.
Arseniknickel (M.) I. 409.
Arsenik, rhomboëdrisches (M.) I. 462
Arseniksäure (M.) I. 120, (O. M. S.) S. XVI. – (B.) II. 108, 112.
Arsenikschwärze (M., O. M. S.) I. S. XIX.
Arsenikssilberblende (M.) I. 446.
Arsenik, weißes (M.) I. 120.
Art (Z.) VI. 302.
Artedi, renov. bibliotheca ichthyol. (Z.) VI. 408.
Artemia (Z.) V. 608.
Artemis (Z.) V. 310.
Artemisia (B.) III. 762.
abrotonum (B.) III. 764.
absinthium (B.) III. 763.
campestris (B.) III. 763.
contra (B.) III. 764.
dracunculus (B.) III. 762.
glomerata (B.) III. 764.
judaica (B.) III. 467.
pontica (B.) III. 763.
rubra (B.) III. 763.
santonica (B.) III. 763.
Artemisia vahliana (B.) III. 764.
vulgaris (B.) III. 762.
Artemisien (B.) III. 762.
Arten der Naturreiche (M.) I. 17.
Arten der Pflanzen (B.) II. 254.
Literatur der (B.) II. 282.
Arterie, Arterien (Z.) IV. 73, 75, 111, 112, 132, 227. S. Schlagadern.
Basilar- (Z.) IV. 76.
Central- (Z.) IV. 100.
Kranz- (Z.) IV. 75.
Lungen- (Z.) IV. 79.
Arterienblut (Z.) IV. 71.
Arterienenden (Z.) IV. 132, 224.
Arterienhäute (Z.) IV. 111.
Arterienherz (Z.) IV. 73.
Arterienstämme (Z. IV. 74.
der Reproductionsorgane u. der Füße (Z.) IV, 74.
des Kopfes und der Arme (Z.) IV. 74.
Arteriensystem (Z.) IV. 73.
Entwickelung des (Z.) IV. 112.
oberes (Z.) IV. 112.
unteres (Z.) IV. 112.
Arterienthiere (Z.) V. 391.
Artesische Brunnen (M.) I. 683.
Arthanita (B.) III. 963.
Arthonia (B.) III. 242.
astroidea (B.) III. 242.
microscopica (B.) III. 242.
Artichaut (B.) III. 736.
Artis, s. Tyrell.
Artischocke (B.) III. 735.
gemeine (B.) III. 735.
stengellose (B.) III. 735.
von Jerusalem (B.) III. 831.
Artischocken (B.) III. 735.
Artocarpen (B.) III. 1454, 1531, 1532, 1557, 1566.
Literatur der (B.) III. 2103.
Artocarpus (B.) III. 483, 1571.
hirsuta (B.) III. 1572.
incisa (B.) III. 1574.
integrifolia (B.) III. 1572.
pubescens (B.) III. 1572.
Aru (B.) III. 683.
dulcis (B.) III. 683.
Arum (B.) III. 591.

Arum arisarum (B.) III. 595.
aethiopicum (B.) III. 598.
campanulatum (B.)III.594.
crinitum (B.) III. 594.
colocasia (B.) III. 593.
dracunculus (B.) III. 594.
hederaceum (B.) III. 594.
italicum (B.) III. 592.
macrorrhizon (B.) III. 592.
maculatum (B.) III. 591.
muscivorum (B.) III. 594.
phalliferum (B.) III. 595.
pictum (B.) III. 593.
rumphii (B.) III. 595.
virginicum (B.) 592.
Arundell (M.) I. 322.
Arundinaceen (B.) III. 418.
Arundinaria (B.) III. 419.
Arundo (B.) III. 387, 418. – (M.) I. 589.
arbor vasaria (B.) III. 420.
arenaria (B.) III. 387, 417.
calomagrostis (B.) III. 417.
donax (B.) III. 418.
phragmites (B.) III. 418.
Arvicola (Z.) VII. 722.
Arvore della Canello (B.) III. 1238.
da Congonha (B.) III. 1739.
do mate (B.) III. 1739.
Arwe-Harish (Z.) VII. 1212.
Arytaene (Z.) V. 270.
vaginifera (Z.) V. 271.
Aerzel (Z.) VI. 292.
Arzney, Blatt- (B.) II. 373.
Blumen- (B.) II. 374.
Frucht- (B.) II. 374.
Gröps- (B.) II. 374.
Samen- (B.) II. 374.
Stengel- (B.) II. 373.
Wurzel- (B.) II. 373.
Arzneypflanzen (B.) II. 373.
Asa dulcis (B.) III. 931.
odorata (B.) III. 931.
Asafran (B.) III. 997.
Aesalon (Z.) VII. 128.
Asaphus (M.) I. 731.
Asarinen (B.) III. 706, 800.
Literatur der (B.) III. 1132.
Asaroiden (B.) III. 711, 800.
Asarum (B.) III. 803.
canadense (B.) III. 803.
europaeum (B.) III. 803.
virginicum (B.) III. 803.
Asbest (M.) I. 268, 507, 835.
Asbest, biegsamer (M.) I. 269.
gemeiner (M.) I. 269.
Holz- (M.) I. 270.
Ascagne (Z.) VII. 1809.
Ascalabotes (Z.) VI. 633.
Ascalonia, s. Schalotten (B.) III. 558.
Ascalonicum (B.) III. 558.
Ascariden (Z.) V. 556.
Ascarides militares (Z.) V. 740.
Ascaris (Z.) V. 556.
lumbricoides (Z.) V. 556.
Aesche (B.) III. 1113.
Aber- (B.) III. 2073.
gemeine (B.) III. 1113.
Gift- (B.) III. 1771.
krause (B.) III. 1114
Manna- (B.) III. 1114.
Trauer- (B.) III. 1114.
weiße (B.) III. 1114.
Aeschen (B.) III. 1113.
Aesche (Z.) VI. 358.
breite (Z.) VI. 360.
Meer- (Z.) VI. 276.
Schnabel- (Z.) VI. 360.
Asche eines Vulcans (M.) I. I. 783 ff., 788.
Asche im Zechstein (M.) I. 733.
Aschenausbruch (M.) I. 783.
Aschenfrehmen (B.) III. 1646.
giftige (B.) III. 1646.
Aschenkraut (B.) III. 768.
Berg- (B.) III. 768.
Meer- (B.) III. 768.
Sumpf- (B.) III. 768.
Aschenkräuter (B.) III. 768
Aeschenmotte (Z.) V. 1317.
Aschenwurz (B.) III. 1267.
Aschenzieher (M.) I. 166.
Ascherson. De fungis venenatis (B.) III. 176.
Aschenkegel (Z.) V. 452.
Asche, vulkanische (M.) I. 788.
Aschgrau (M.) I. 96.
Aschlauch (B.) III. 556.
Aeschna (Z.) V. 1490, 1497.
forcipata (Z.) V. 1495,1498.
grandis (Z.) V. 1494, 1497.
maculatissima (Z.) V.1497.
puella (Z.) V. 1495.
Aeschynit, (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Aeschynomene (B.) III. 1625.
aspera (B.) III. 1625.
Aeschynomene indica (B.) III. 1625.
Asci (B.) III. 44.
Ascidia (Z.) V. 83, 500.
Ascidien, s. Seescheiden (Z.) V. 500.
Ascium (B.) III. 1429.
guianense (B.) III. 1429.
Asclepiaden (B.) III. 707, 951, 954, 1025.
Literatur der (B.) III. 1136.
Asclepias (B.) III. 1027, 1030.
asthmatica (B.) III 1028.
curassavica (B.) III. 1028.
ipecacuanha (B.) III. 1028.
syriaca (B.) III. 1028.
tuberosa (B.) III. 1028.
Ascobolus (B.) III. 117.
furfuraceus (B.) III. 117.
glaber (B.) III. 117.
Ascolimbros (Z.) V. 871.
Ascomys (Z.) VII. 710.
Aesculapschlange (Z.) VI. 553.
Aesculus (B.) III. 1322, 1554.
hippocastanum (B.) III. 1323.
pavia (B.) III. 1322.
Aseyron (B.) III. 1371.
Asellus (Z.) V. 614.
aquaticus (Z.) V. 614.
Asellus (Z.) VI. 148, 152, 155, 161.
secundus (Z.) VI. 152.
Ashburnham-Schichten (M.) I. 687.
Ashkoko (Z.) VII. 890.
Asilus (Z.) V. 768, 774.
crabroniformis (Z.) V. 775.
forcipatus V. (Z.) 774.
gibbosus (Z.) V. 775.
Asimina (B.) III. 1255.
Asiminier (B.) III. 1255.
Asinus (Z.) VII. 1227.
domesticus (Z.) VII. 1231.
Asjogam (B.) III. 1706.
Asoca (B.) III. 1706.
Asp (Z.) VI. 310.
Aspalathus (B.) III. 1087, 1642, 1676.
orientalis (B.) III. 1642.
spinosa (B.) III. 1642.
Aspalax (Z.) VII. 709, 937.
Asparageen (B.) III. 622, 623.
Asparagin (M., O. M. S.) I. S. XV.

Asparagus (B.) III. 622.
officinalis (B.) III. 622.
sarmentosus (B.) III. 622.
terminalis (B.) III. 629.
Aspenfalter (Z.) V. 1414.
Asper (Z.) VI. 269.
verus (Z.) VI. 269.
Aspergillum (Z.) V. 270.
Aspergillus (B.) III. 66, 67.
flavus (B.) III. 67.
glaucus (B.) III. 67.
maximus (B.) III. 66.
roseus (B.) III. 67.
virens (B.) III. 67.
Asperifolien (B.) III. 704, 707, 951, 954, 1051, 1089.
Literatur der (B.) III. 1137.
Asperifolium (B.) III. 1089.
Asperula (B.) III. 843.
aurea (B.) III. 842.
cynanchia (B.) III. 843.
odorata (B.) III. 843.
Asperulus (Z.) VI. 269.
Asphalt (M.) I. 315.
Asphodelen (B.) III. 465, 551.
Asphodelus (B.) III. 23, 552, 577.
fistulosus (B.) III. 553.
luteus (B.) III. 553.
ramosus (B.) III. 553.
Aspic (B.) III. 1058.
Aspidium (B.) III. 332.
baromez (B.) III. 333.
bulbiferum (B.) III. 334.
filix femina (B.) III. 333.
filix mas (B.) III. 332.
lonchitis (B.) III. 333.
oreopteris (B.) III. 333.
thelypteris (B.) III. 333.
Aspidonectes (Z.) VI. 505.
aegyptiacus (Z.) VI. 506.
ferox (Z.) VI. 505.
triunguis (Z.) VI. 506.
Aspidophorus (Z.) VI. 79.
Aspis (Z.) VI. 541, 550, 560.
Aspius (Z.) VI. 310.
Asplenium (B.) III. 329.
germanicum (B.) III. 329.
nigrum (B.) III. 328, 330.
ruta muraria (B.) III. 328, 330.
trichomanes (B.) III. 328, 330.
Asplenon (B.) III. 325.
Aspredo (Z.) VI. 84.
Aspro (Z.) VI. 268.
Ass (Z.) VII. 1227.
Assa foetida (B.) II. 115. – III. 1819.
Assapanik (Z.) VII. 775.
Assel, Asseln (Z.) IV. 345. – V. 604.
Band- (Z.) V. 621.
Blätter- (Z.) V. 612.
Bohr- (Z.) V. 614.
Bremsen- (Z.) V. 613.
dickköpfige (Z.) V. 611.
Garnelen- (Z.) V. 612.
Gespenst- (Z.) V. 606.
Haven- (Z.) V. 615.
Keller- (Z.) V. 615.
Klappen- (Z.) V. 614.
Krebs- (Z.) V. 610.
Kugel- (Z.) V. 614.
Land- (Z.) V. 615.
langfüßige (Z.) V. 605.
Literatur der (Z.) V. 708.
Löcher- (Z.) V. 616.
Mullwurfs- (Z.) V. 609.
Panzer- (Z.) V. 616.
Pinsel- (Z.) V. 621.
Quallen- (Z.) V. 611.
Rüssel- (Z.) V. 605.
Salz- (Z.) V. 608.
Sand- (Z.) V. 619.
Schalen- (Z.) V. 618.
Schnauzen- (Z.) V. 611.
Schnur- (Z.) V. 619.
Schwimm- (Z.) V. 607.
Seiten- (Z.) V. 607.
Sohlen- (Z.) V. 612.
Spinnen- (Z.) V. 605.
Spring- (Z.) V. 609.
Walfisch- (Z.) V. 606.
Walzen- (Z.) V. 605.
Wasser- (Z.) V. 614.
Asselraupe (Z.) V. 1058, 1108, 1387.
Assiolo (Z.) VII. 120.
Asso, Synopsis Stirpium Aragoniae (B.) III. 2125.
Asso's und Rio's Heuschrecken, v. Tychsen (Z.) V. 1532.
Astacus (Z.) V. 637,
fluviatilis (Z.) V. 637.
gammarus (Z.) V. 640.
marinus (Z.) V. 640.
Astarte minima (M.) I. 692.
Astartenkalk (M.) I. 692.
Astasia (Z.) V. 21.
Aeste der Pflanzen (B.) II, 27.
Ausartung der (B.) II. 32.
Hemmungen der (B.) II. 32.
Aster (B.) III. 773.
amellus (B.) III. 773.
– Virgilii (B.) III. 774.
annuus (B.) III. 773.
atticus (B.) III. 774.
Bubonium (B.) III. 774.
chinensis (B.) III. 774.
grandiflorus (B.) III. 774.
mutabilis (B.) III. 773.
reflexus (B.) III. 774.
tripolium (B.) III. 773.
Asterias (Z.) V. 591.
aurantiaca (Z.) V. 592.
endeca (Z.) V. 592.
euryale (Z.) V. 594.
laevigata (Z.) V. 592.
membranacea (Z.) V. 592.
nodosa (Z.) V. 593.
papposa (Z.) V. 592.
reticulata (Z.) V. 593.
rubens (Z.) V. 592.
Asteriden (B.) III. 773.
Asteriscium (B.) III. 1794.
chilense (B.) III. 1794.
Astern (B.) III. 771, 773.
Campher- (B.) III. 777.
Gummi- (B.) III. 776.
Kugel- (B.) III. 776.
Rosen- (B.) III. 772.
Stern- (B.) III. 773.
Strauch- (B.) III. 773, 777.
Asterodactylus (Z.) VI. 491.
dorsigera (Z.) VI. 491.
Asteroiden (B.) III. 710, 773.
Asteroma (B.) III. 90, 95.
Asterophora (B.) III. 77.
agaricoides (B.) III. 77.
Aestivatio (B.) II. 58.
contorta (B.) II. 59.
imbricata (B.) II. 58.
valvacea (B.) II. 59.
Astjar (B.) III. 422.
Astmoose (B.) III. 294.
baumartige (B.) III. 296.
cypressenartiges (B.) III. 298.
dreyeckiges (B.) III. 297.
kriechendes (B.) III. 298.
krückenförmiges (B.) III. 297.
langes (B.) III. 295.
Mauer- (B.) III. 297.

Aſtmoose, mausſchwänziges (B.) III. 296.
ſammetartiges (B.) III. 297.
ſperriges (B.) III. 297.
ſproſſendes (B.) III. 296.
tamariskenartige (B.) III. 296.
tannenförmiges (B.) III. 296.
Ufer- (B.) III. 295.
Wald- (B.) III. 295.
Wand- (B.) III. 296.
zugeſpitztes (B.) III. 295.
Aſtmorcheln (B.) III. 122.
krauſe (B.) III. 122.
Astoma (Z.) V. 661.
parasitica (Z.) V. 661.
Aſtomen (B.) III. 263, 273.
Astomi (B.) III. 263, 273.
Astore (Z.) VII. 134.
Aſtpalmen (B.) III. 690.
gemeine (B.) III. 690.
Astragale (B.) III. 1626.
Aſtragalen (B.) III. 1614, 1619, 1620, 1625.
Literatur der (B.) III. 2103.
Astragalus (B.) III. 1626,
aristatus (B.) III. 1628.
baeticus (B.) III. 1627.
cicer (B.) III. 1627.
creticus (B.) III. 1628,
galegiformis (B.) III. 1626.
glycyphyllos (B.) III. 1627.
gummifer (B.) III. 1628.
tragacantha (B.) III. 1627.
verus (B.) III. 1627.
Astragalus (Z.) IV. 27.
Astrantia (B.) III. 1794.
major (B.) III. 1795.
Astrea (Z.) V. 148.
Aſtrea (Z.) V. 148.
milchweiße (Z.) V. 149.
ſternförmige (Z.) V. 149.
Aſtriesche (B.) III. 440.
afrikaniſches (B.) III. 440.
gemeines (B.) III. 440.
japaniſches B.) III. 441.
knolliges (B.) III. 441.
oſtindiſches (B.) III. 440.
Astrild (Z.) VII. 268.
Astrocaryum (B.) III. 658.
ayri (B.) III. 658.
vulgare (B.) III. 658.
Astronia (B.) III. 1902.
papetaria (B.) III. 1902.
Astur (Z.) VII. 133.
Aſtvolze (B.) III. 73.
rothgelber (B.) III. 73.
Aſtwerk (B.) II. 40.
Atad = ZizyphusSpinaChristi (B.) II. 379.
Atakamit (M.) I. 390.
Atalantia (B.) III. 1312.
monophylla (B.) III. 1312.
Ata-Maram (B.) III. 1259.
Atamasso (B.) III. 544.
Ateles (Z.) VII. 1739, 1740.
Ateuchus (Z.) V. 1800.
pilularis (Z.) V. 1802.
sacer (Z.) V. 1800.
volvens (Z.) V. 1802.
Atexh-gah (M.) I. 800.
Aethalium (B.) III. 78.
Athamantha (B.) III. 1084, 1824.
cervaria (B.) III. 1816.
cretensis (B.) III. 1825.
libanotis (B.) III. 1826.
meum (B.) III. 1824.
Athanasia (B.) III. 762.
annua (B.) III. 762.
maritima (B.) III. 762.
Athem (Z.) IV. 216.
Athembewegung (Z.) IV. 230, 237, 242.
Athemblaſe (Z.) IV. 156.
Athemhaut (Z.) IV. 163, 570.
Athemorgane (Z.) IV. 122, 135.
Bedeutung der (Z.) IV. 162.
hintere (Z.) IV. 153.
vordere (Z.) IV. 153.
Athemſyſtem (Z.) IV. 21, 87, 186, 372.
animales (Z.) IV. 186.
Periodicität des (Z.) IV. 262.
Verrichtungen des (Z.) IV. 216.
Athemthiere (Z.) IV. 570, 572, 574, 580. – V. 6, 539.
Athénaeus, Deipnosophistarum L. XV. (Z.) VI. 403.
Athene (Z.) VII. 116.
Aether (M.) I. 5, (O. M. S.) XVII. — (B.) II. 101, 111.
Atherina (Z.) VI. 367.
aphya (Z.) VI. 368.
boyeri (Z.) VI. 368.
hepsetus (Z.) VI. 368, 369.
Atherina presbyter (Z.) VI. 369.
vera (Z.) VI. 369.
Aetheriſche Oele (B.) II. 111.
Atherosperma (B.) III. 2032.
moschatum (B.) III. 2032.
Atherura (Z.) VII. 780.
Athmen (Z.) IV. 216.
Erfolg des (Z.) IV. 218.
Athmung der Pflanzen (B.) II. 190, 192.
Literatur der (B.) II. 268.
Athmungsproceß (Z.) IV. 208.
Athmungsſyſtem, ſ. Athemſyſtem.
Athruphyllum (B.) III. 1122.
Aethusa (B.) III. 1826, 1830.
cynapium (B.) III. 1826.
Atinga (Z.) VI. 116.
Atis (B.) III. 1259.
Atlanta (Z.) V. 515.
Atlas (Z.) IV. 54.
Atlas (Z.) V. 1367, 1408.
kleiner (Z.) V. 1408.
Atlasbaum (B.) III. 1509.
Atlasbirne (B.) III. 2078.
Atlaskraut (B.) III. 1394.
Atlasſpinne (Z.) V. 693.
Atmoſphäre, Sauerſtoffgehalt der (M.) I. 582.
Atmoſphärilien, ihre zerſtörenden Einflüſſe (M.) I. 583.
Reich der (B.) II. 4.
Atome, Annäherung der (Z.) IV. 252.
Bewegung der (B.) II. 101.
– (Z.) IV. 251.
Vereinigung der (Z.) IV. 252.
Atractium (B.) III. 56.
Atractylis (B.) III. 726, 735, 738.
Atragene (B.) III. 1152.
alpina (B.) III. 1152.
Atricapilla (Z.) VII. 286.
Atriplex (B.) III. 1457.
halimus (B.) III. 1458.
hortense (B.) III. 1458.
patulum (B.) III. 1458.
portulacoides (B.) III. 1458.
sylvestris (B.) III. 1459.
Atropa (B.) III. 983.
belladonna (B.) III. 983.
mandragora (B.) III. 983.
Atropin (B.) II. 126.

Atsjar (B.) III. 1972.
Attagas (Z.) VII. 589.
Attagen (Z) VII. 584, 589.
Attalea (B.) III. 660.
amygdalina (B.) III. 661.
funifera (B.) III. 661.
Attelabus (Z) V. 1649.
Attich (B.) III. 1854
Attichholunder (B.) III. 1854.
Attilus (Z) VI. 69.
Ati-Meer-Alou (B.) III. 1561.
Aetzdisteln (B.) III. 736.
gemeine (B) III. 736.
Atzel (Z.) VII. 66, 345.
Heuschrecken- (Z.) VII. 66.
Purpur- (Z.) VII. 324.
Atzeln (Z.) VII. 66.
Aetzvögel (Z.) VII. 24.
Aubepine (B.) III. 2065.
Aubergine (B.) III. 990.
Aublet, Hist. de Plantes de la Guiane franç. (B.) III. 30, 790, 1132, 1146, 1442, 2128.
Aubletia (B) III. 1189.
glabra (B.) III. 1189.
laevis (B.) III. 1189.
Auchenia (Z.). VII. 1245.
Aucuba (B.) III. 1846.
japonica (B.) III. 1847.
Aucuparia (B.) III. 1607, 2072.
Audebert, Hist. nat. des Singes et des Makis (Z.) VII. 1858.
Audebert et Vicillot, Oiseaux dorés (Z.) VII. 667.
Audouin, Thorax des Insectes (Z.) V. 1825.
Audouin et Brullé, Hist. nat. des Insectes (Z.) V. 1824.
Audubon, Birds of America (Z.) VII. 667.
Ornithological Biography (Z.) VII. 673.
Auerochs (Z.) VII. 1420.
Auerhuhn (Z.) VII. 593
Aufblaser (Z) VI. 111.
Aufblühen, centripetales (B,) II. 46
centrifugales (B.) Ii. 46.
Aufgeschwemmtes Gebirge (M.) I. 579.
Aufgeschwemmtes Land, Pflanzen des (B) II. 310.
Aufhängbänder (Z.) IV. 70.
Auflagerung (M.) I. 568.
Aufklein (Z.) VII. 120.
Aufliegend (B.) III. 1384.
Aufmerksamkeit (Z.) IV. 254.
Aufnahme der Stoffe von organischen Körpern (M) I. 12.
Aufopferung (Z) IV. 321.
Aufpasser (Z.) V. 1723
Aufreißen der Gebirgsmasse (M.) I. 564.
Aufwachen (Z.) IV. 260.
Aufwender (Z.) IV. 37.
kurzer (Z) IV. 40.
langer (Z.) IV. 37.
viereckiger (Z.) IV. 40.
Aufzieher (Z) IV. 46, 47.
Augapfel (Z.) IV. 100, 146, 195.
Auge (Z.) IV. 89, 100, 146, 194, 252.
Auge (des Dotters) (Z.) IV. 307.
Aeugeln (B.) II. 223.
Augen (B.) II. 223.
Augen (Z.) IV. 327.
einfache (Z.) IV. 711.
Augenbär (Z.) VII. 1700.
gemeiner (Z.) VII. 1700.
Augenbrauen (Z.) IV. 329.
Augencorall (Z) V. 146.
Augenfledermaus (Z.) VII. 982.
ägyptische (Z.) VII. 991.
große (Z.) VII. 985.
großköpfige (Z.) VII. 991.
großköpfige größere (Z.) VII. 992.
großköpfige kleinere (Z.) VII. 991.
größte (Z.) VII. 989.
kleine (Z.) VII. 988.
kleinste (Z.) VII. 991.
Augenfledermäuse (Z.) VII. 982.
Augenflügel (Z.) IV. 29.
Augengespenster (Z) IV. 291.
Augenhaarthiere (Z.) VII. 1435.
Augenhaut, harte (Z.) IV. 101, 194.
Augenhirn (Z.) IV. 100.
Augenhöhle (Z.) IV. 101, 102.
Augenhöhlennerv (Z.) IV. 59.
Augenhüllen (Z) IV. 101.
Augenkammer (Z.) IV. 101.
hintere (Z.) IV. 101.
vordere (Z.) IV. 101.
Augenkreisel (Z) V. 45.
gemeiner (Z) V. 45.
Augenlider (Z.) IV. 102, 327.
oberes (Z.) IV. 102.
unteres (Z.) IV. 102.
Augenmuskeln (Z) IV. 47.
Augennerven (Z.) IV. 60.
abziehende (Z) IV. 60.
Augenniele (B.) III. 1148.
frühe (B.) III. 1148.
Herbst- (B) III. 1149.
Sommer- (B) III. 1148.
Augennielen (B.) III. 1148.
Augenschlagader (Z) IV. 77.
Augenschwamm (B.) III. 212.
Augentäuschungen (B.) IV. 290.
Augenthierchen (Z.) V. 21.
blutrothes (Z) V. 21.
grünes (Z.) V. 21.
Augenthiere (Z.) IV. 561, 569. – VII. 690.
Augentrost (B.) III. 998.
gemeiner (B.) III. 999.
rother (B.) III. 999.
Augentroste (B.) III. 998.
Augentrostgras (B.) III. 1358.
Augenwimpern (Z.) IV. 329.
Augenwinkel (Z.) IV. 102.
Augenwirbel (Z) IV. 167, 168, 169.
Augit (M.) I. 256, 497, 502, 503, 505, 506, 522.
basaltischer (M.) I. 259.
Augitconglomerat (M.) I. 522.
Augitcrystalle im Syenit (M.) I. 829.
Augit der Lava (M.) I. 785.
Augit des massigen Gebirges (M.) I. 776.
des Thonporphyrs (M.) I. 832.
Augite (M., D. M. S.) I. S. XI.
Augitfels (M.) I. 260, 501.
Augit, gemeiner (M.) I. 259.
körniger (M.) I. 260.
Augitleucitophyre (M.) I. 778.
Augitmasse (M.) I. 501.
Augitporphyr (M.) I. 505.

Aeuglinge (Z.) V. 388, 1391.
Augstfliegen (Z.) V. 1473.
Augustapfel (B.) III. 2084.
Augustbirne (B.) III. 2079.
Aulacodus (Z.) VII. 784.
swinderianus (Z.) VII. 784.
Aulax (B.) III. 1509.
pinifolia (B.) III. 1509.
Auletris (Z.) VI. 470.
Aulostoma (Z.) VI. 99.
chinensis (Z.) VI. 99.
Aulus (Z.) V. 297.
Aune (B.) III. 1538.
Aura (Z.) VII. 167.
Aurantien (B.) III. 1311.
Literatur der (B.) III. 1445.
Aurantium (B.) III. 1317.
amarum (B.) III. 1318.
bergamium (B.) III. 1318.
sinense (B.) III. 1318.
Auraris (Z.) VII. 1212.
Aurata (Z.) VI. 234.
Aurelia (Z.) V. 1387, 1422.
große (Z.) V. 1103, 1422.
kleine (Z.) V. 1104, 1422.
Aurellia (Z.) V. 232.
Auricula (B.) III. 960.
leporis (B.) III. 1798.
muris albae (B.) III. 1358.
ursi (B.) III. 960.
Auricula (Z.) V. 427.
Auricularia (B.) III. 114.
Aurikeln (B.) III. 960.
Auripigment (M.) I. 407, 449.
Auriol (Z.) VI. 188.
Aurora (Z.) V. 1399.
Auroramund (Z.) V. 455.
Aurum = Gold (M.) I. 122.
Ausbreitungen, sehnige (Z.) IV. 33.
Ausbruch eines Vulcans (M.) I. 780.
Ausbruch eines Vulcans, vier Hauptperioden desselben (M.) I. 780.
Ausbrüche der Torfmoore (M.) I. 591.
Ausbruchskegel (M.) I. 802, 804.
Ausbrütung (Z.) IV. 307.
Ausdünstung (Z.) IV. 201, 222.
Ausdünstung der Pflanzen (B.) II. 191.
Ausgehendes (M.) I. 562.
Ausläufer (B.) II. 29.
Ausreibung der Felsen durch mit Detritus beladenes Wasser (M.) I. 599.
Ausscheidung (Z.) IV. 220, 222.
Ausscheidung der Stoffe von organ. Körpern (M.) I. 12.
Ausschlagen der Pflanzen (B.) II. 29.
Ausschlagsrahlen (B.) III. 246.
Ausschweifung (Z.) IV. 320.
Ausschwitzung (Z.) IV. 223.
Außenthäler (M.) I. 553.
Ausstoßung (Z.) IV. 214.
Ausstreuen der Samen (B.) II. 245.
Ausströmen von kohlensaurem Gas, bei Vulcanausbrüchen (M.) I. 784.
Auster (Z.) V. 372.
Blatt- (Z.) V. 382.
gemeine (Z.) V. 372.
ostindische (Z.) V. 380.
Schnabel- (Z.) V. 382.
Sery- (Z.) V. 381.
Stock- (Z.) V. 380.
Austern (Z.) V. 372.
Austern im Grobkalk (M.) I. 664.
Austernsammler (Z.) VII. 509.
gemeiner (Z.) VII. 509.
nordamerikanischer (Z.) VII. 511.
südamerikanischer (Z.) VII. 511.
Austerweiher (Z.) V. 373.
Auswaschung der Gebirgsmasse (M.) I. 564.
Auswaschung der Küsten durch die Wellen (M.) I. 603.
Auswürflinge der Vulcane (M.) I. 790.
Auswurfsstoff (Z.) IV. 301.
Autenrieth. De discrimine sexuali (B.) II. 279.
Automolit (M.) I. 370.
Autour (Z.) VII. 134.
Autruche (Z.) VII. 652.
Avanacu (B.) III. 1594.
Avant-pêche (B.) III. 2064.
Avanturin (M.) I. 140.
Avellana (B.) III. 1546.
Avena (B.) III. 415.
elatior (B.) III. 415.
fatua (B.) III. 416.
Avena flavescens (B.) III. 416.
nuda (B.) III.) 416.
orientalis (B.) III. 416.
sativa (B.) III. 416.
Avenaceen (B.) III. 415.
Averano (Z.) VI. 108.
Averla (Z.) VII. 84.
Averrhoa (B.) III. 1178.
acida (B.) III. 1606.
bilimbi (B.) III. 1178.
carambola (B.) III. 1178.
Aves (Z.) VII. 1. Abth.
erraticae (Z.) VII. 11.
indicae (Z.) VII. 623.
manentes (Z.) VII. 11.
migratoriae (Z.) VII. 11.
Ave Strutz (Z.) VII. 650.
Avicenna, de Conglutinatione lapidis (M.) I. 26.
Avicennia (B.) III. 917.
tomentosa (B.) III. 917.
Avicennien (B.) III. 917.
Avicula (Z.) V. 369. – (M.) I. 710.
Avignon-Körner (B.) II. 130.
Avis incendiaria (Z.) VII. 340.
kyburgensis (Z.) VII. 52.
numidica (Z.) VII. 602.
Avocetta (Z.) VII. 487.
Avogado (B.) III. 1531.
Avoine (B.) III. 415.
Avola (Z.) V. 312.
Avvoltojo (Z.) VII. 157.
Awa (B.) III. 606.
Axen der Crystallformen, gleich- und ungleichartige (M.) I. 39.
der Crystallwürfel (M.) I. 39.
Haupt- u. Neben- (M.) I. 40.
verticale (M.) I. 40.
Axinaea (Z.) V, 327.
Axinit (M.) I. 166.
Axiotoma (Z.) V. 213.
gaedii (Z.) V. 213.
Axis (Z.) VII. 1287.
Axoloti (Z.) VII. 445.
Axtmuschel (Z.) V. 310.
gemeine (Z.) V. 310.
Ayam (Z.) VII. 607.
alas (Z.) VII. 607.
Barroogo (Z.) VII. 607.

Ayapana (B.) III. 741.
Aye-aye (Z.) VII. 1707.
Ayenia (B.) III. 1199.
pusilla (B.) III. 1099.
Ayer-Ayer, ſ. Lansium (B.) III 1310.
Aygula (Z.) VII. 1801.
Aylanto (B.) III. 1278.
Aylantus (B.) III. 1277.
glandulosus (B.) III. 1277.
Aymara (B.) III. 881.
posoquero (B.) III. 881.
Aymestry limestone (M.) I. 758.
Ayri (B.) III. 658.
Azadirachta (B.) III. 1305.
Azalea (B.) III. 902.
nudiflora (B.) III. 903.
pontica (B.) III. 902.
procumbens (B.) III. 902.
viscosa (B.) III 903.
Azara, Quadrupedes du Paraguay (Z.) VII. 1859.
Azarolus (B.) III. 2066.
Azedarach (B.) III. 1306.
Azeitones do Malavar (B.) III. 1194.
Azerolier (B.) III. 2066.
Azier à l'asthme (B.) III. 873.
Azot (M.) I. 115.
Azzarola (B.) III. 2066.
Azzarolo (B.) III. 2066.

B.

Baakroosen (B.) III. 1887.
Bablahblätter (B.) III. 1696.
Baboon (Z.) VII. 1790.
great (Z.) VII. 1790.
Babouin (Z.) VII. 1783.
Babr (Z.) VII. 1635.
Babunth (Z.) VII. 1632.
Babyloniſcher Thurm (Z.) V. 489.
Babyrussa (Z.) VII. 1134.
Baca = Amyris gileadensis (B.) II. 379.
Bacaba (B.) III. 673.
de Azeite (B.) III. 673, 674.
Bacca, Baccae (B.) II. 93. — III. 14.
halicacabi (B.) III. 982.
jajubac (B.) III. 1746.
Bacca myrtillorum (B.) III. 892.
Paridis (B.) III. 621.
rubi (B.) III. 2017.
solani vesicarii (B.) III. 982.
sorbi alpini (B.) III. 2068.
spinae cirvinae (B.) III. 1745.
Baccariae (B.) III. 1785.
alburnales (B.) III. 1849.
baccales (B.) III. 1830.
cauliales (B.) III. 1873.
cellulales (B.) III. 1792.
corollales (B.) III. 1905.
corticales (B.) III. 1844.
drupales (B.) III. 1923.
floreales (B.) III. 1888.
foliales (B.) III. 1880.
fructuales (B.) III. 1916.
lignales (B.) III. 1857.
nucales (B.) III. 1917.
parenchymales (B.) III. 1789.
pistillales (B.) III. 1893.
pomales (B.) III. 1940.
radicales (B.) 1870.
scapales (B.) III. 1844.
seminales (B.) III. 1889.
tracheales (B.) III. 1822.
truncales (B.) III. 1870.
vasales (B.) III. 1799.
Baccharideu (B.) III. 776.
Baccharis (B.) III. 777.
ivaefolia (B.) III. 776.
Baccole, ſ. Myrtillus (B.) III. 891.
Bach (M.) I. 555.
Bachampfer (B.) III. 1482.
Bachbambelein (Z.) VI. 292, 307.
Bachbumel (Z.) VI. 308.
Bachbungen (B.) III. 996.
Bachbutte (Z.) VI. 296.
Bache (B.) III. 655.
Bachforelle (Z.) VI. 345.
Bachholz (B.) III. 860.
gemeines (B.) III. 860.
Bachkreſſen (Z.) VI. 293.
Bachmünze (B.) III. 1055.
Bachſchwamm (B.) III. 211.
Bachſtelze (Z.) VII. 47.
gelbe (Z.) VII. 49.
gemeine (Z.) VII. 47.
graue (Z.) VII. 48.
Bachſtelzen (Z.) VII. 47.
Bachweide (B.) III. 1533.
Bachweidenmotte (Z.) V. 135.
Bacicci (B.) III. 431.
Bacillaria (Z.) V. 24.
palea (Z.) V. 24.
paradoxa (Z.) V. 24.
pectinalis (Z.) V. 24.
ulna (Z.) V. 26.
viridis (Z.) V. 25.
Bacille (B.) III. 1823.
Baeckea (B.) III. 1931.
frutescens (B.) III. 1932.
virgata (B.) III. 1932.
Backen (Z.) V. 327.
Backenbein (Z.) IV. 327.
Backenpalmen (B.) III. 691.
gemeine (B.) III. 691.
Backroſen, ſ. Bakroſen.
Backenqualle (Z.) V. 213.
gemeine (Z.) V. 213.
Backenzähne (Z.) IV. 30.
ächte (Z.) IV. 30.
unächte (Z.) IV. 30.
Backer, Diss. de radicum plantarum physiologia (B.) II. 271.
Backkohle (M.) I. 308.
Baco (B.) III. 1930.
Bacong (B.) III. 543.
Bactridium (B.) III. 60.
flavum (B.) III. 60.
Bactris (B.) III. 656.
Gachipaës (B.) III. 659.
major (B.) III. 656.
minor (B.) III. 657.
Bacaliten (M.) I. 681.
Bacuri (B.) III. 1431.
Bad = Gossypium herbaceum (B.) II. 379.
Badak (Z.) VII. 1203.
Badamier (B.) III. 913.
Badfäſe (B.) III. 189.
Badger (Z.) VII. 1525.
Badianifera (A.) III. 1237.
Badjar-cit (Z.) VII. 860.
Badkraut (B.) III. 1803.
Badſchnecke (Z.) V. 432.
Badſchwamm (B.) III. 212.
Badula (B.) III. 1122, 1123.
Badur (Z.) VII. 982.
Ba-ga-ree (Z.) VII. 903.
Bagatlin, ſ. Phillyrea (B.) III. 1118.
Baggea (B.) III. 1766.

Bagolar (B.) III. 2069.
Bagolaro (B.) III. 1557.
Bagole (B.) III. 1557.
Bagre (Z.) VI. 90.
do Rio (Z.) VI. 92.
Bagshot-Sand (M.) I. 667.
Baguari (Z.) VII. 543.
Baguenadier (B.) III. 1619.
Bahobab (B.) III. 1232.
Bährenöhrlein (B.) III. 961.
gemeines (B.) III. 961.
Baibak (Z.) VII. 762.
Baicolo (Z.) VI. 264.
Baikalit (M.) I. 259.
Bait (Z.) VI. 371.
white (Z.) VI. 371.
Bailleria (B.) III. 752.
Baja (Z.) VII. 72.
Bajucola, s. Haselnuß (B.) III. 1546.
Bakelmann (Z.) VII. 451.
Baker, Microscop (Z.) V. 56.
Bakker, Osteographia piscium (Z.) VI. 407.
Bakrose (B.) III. 1886.
chinesische (B.) III. 1886.
indische (B.) III. 1887.
Bakrosen (B.) III. 1886.
Bakwell (M.) I. 746.
Bala (B.) III. 518, 520.
Bala limestone (M.) I. 764.
Balam-Pulli (B.) III. 1718.
Balaena (Z.) VII. 998, 1006, 1014.
australis (Z.) VII. 1039.
boops (Z.) VII. 1039, 1044.
gibbosa (Z.) VII. 1006.
glacialis (Z.) VII. 1036.
musculus (Z.) VII. 1036, 1039.
mysticetus (Z.) VII. 1014.
nodosa (Z.) VII. 1006.
physalus (Z.) VII. 1039.
rostrata (Z.) VII. 1039, 1046.
vera (Z.) VII. 1040.
Balanghas (B.) III. 1208.
Balani (Z.) V. 868.
Balani myrepsicae (B.) III. 1728.
Balaninus (Z.) V. 1642.
Balaniten (B.) III. 926.
Balanites (B.) III. 926, 1531.
aegyptiaca (B.) III. 926.
Balanophoren, s. Mücke (B.) III. 584.
Balaenoptera (Z.) VII. 1039.
boops (Z.) VII. 1039.
musculus (Z.) VII. 1039.
physalus (Z.) VII. 1039.
rostrata (Z.) VII. 1039.
Balanopteris (B.) III. 1205.
tonica (B.) III. 1206.
Balantia (Z.) VII. 903.
alba (Z.) VII. 905.
cavifrons (Z.) VII. 905.
cookii (Z.) VII. 909.
gliriformis (Z.) VII. 911.
maculata (Z.) VII. 908.
rufa (Z.) VII. 905.
ursina (Z.) VII. 910.
Balanus (Z.) V. 509.
balaenaris (Z.) V. 511.
balanoides (Z.) V. 510.
complanatus (Z.) V. 511.
diadema (Z.) V. 511.
mitella (Z.) V. 508.
pollicipes (Z.) V. 508.
testudinarius (Z.) V. 511.
tintinnabulum (Z.) V. 510.
variolaris (Z.) V. 509.
Balaou (Z.) VI. 393.
Balata (B.) III. 947.
Balate (Z.) V. 584.
Balaustia (B.) III. 2039.
Balbis, G.. Flora taurinensis (B.) III. 2124.
J., Flore lionnaise (B.) III. 2125.
Icones Horti taurinensis (B.) III. 2120.
Bal-busard (Z.) VII. 148.
Balchen (Z.) VI. 364.
schwarzer (Z.) VI. 364.
Baldinger, über Literärgeschichte der Botanik (B.) II. 96. – III. 2115.
Baldracan (B.) III. 1388.
Baldrian (B.) III. 787.
celtischer (B.) III. 788.
Feld- (B.) III. 787.
Garten- (B.) III. 788.
Heil- (B.) III. 789.
knolliger (B.) III. 788.
rother (B.) III. 789.
Wiesen- (B.) III. 788.
Baldriane (B.) III. 787.
Baleine (Z.) VII. 1014.
feanche (Z.) VII. 1014.
nordcaper (Z.) VII. 1039.
Barlessan (B.) III. 1760.
Balestruccio (Z.) VII. 94.
Balg (B.) III. 83.
Balgcapseln (B.) III. 704.
Bälge (B.) II. 71. – III. 384.
Balgpflanzen = Samenpflanzen (B.) III. 1140.
Balgpilze (B.) III. 46, 75.
Flocken- (B.) III. 75, 76.
Leder- (B.) III. 75, 83.
Schopf- (B.) III. 75, 79.
Balgpilzkäfer (Z.) V. 1775.
braunschwarzer (Z.) V. 1775.
rother (Z.) V. 1775.
Balgschötchen (B.) III. 1390.
Balia (Z.) VII. 72.
Balingasan (B.) III. 1928.
Balistes (Z.) VI. 103.
aculeatus (Z.) VI. 104.
americanus (Z.) VI. 107.
bursa (Z.) VI. 107.
capriscus (Z.) VI. 103.
conspicillum (Z.) VI. 107.
monoceros (Z.) VI. 105.
ringens (Z.) VI. 104.
vetula (Z.) VI. 103.
Balken (Z.) IV. 51.
Balkenlimmen (B.) III. 667.
gemeine (B.) III. 667.
hohe (B.) III. 667.
Balkenqualle (Z.) V. 194.
gemeine (Z.) V. 195.
Ballasrubin (M.) I. 216.
Ballenbiene (Z.) V. 978.
große (Z.) V. 982.
kleine (Z.) V. 978.
Ballenbienen (Z.) V. 978.
Ballenbuffe (B.) III. 84.
gemeiner (B.) III. 84.
Ballenfiste (B.) III. 82.
grauer (B.) III. 82.
überhängender (B.) III. 82.
Ballenflappe (B.) III. 207.
ballenförmiger (B.) III. 206.
ovaler (B.) III. 206.
Ballenschlinken (B.) III. 199.
zweytheilige (B.) III. 200.
Ballenstuppen (B.) III. 248.
brüchige (B.) III. 248.
corallenförmige (B.) III. 249.
Ballerina (Z.) VII. 47.
Ballerus (Z.) VI. 319.
Rondeletii (Z.) VI. 317.
Balletjes-Struyk (B.) III. 1725.
Ballonfledermäuse (Z.) VII. 960.

Ballons (M.) I. 549.
Ballota (B.) III. 1064.
nigra (B.) III. 1064.
Balsam, Balsame (B.) II. 111, 112, 113, 134. – III. 1423, 1761. – (M., O. M.S.) I. S. XVII.
Amber= (B.) III. 1539.
Amyris= (B.) III. 1761.
Calaba= (B.) III. 1426.
canadischer (B.) III. 351.
caribäischer (B.) III. 1765.
Copaiva= (B.) III. 1713, 1714.
Garten= (B.) III. 1056.
von Gilead (B.) III. 351.
grüner (B.) III. 1426.
Leber= (B.) III. 958.
Mecca= (B.) III. 1758.
Münz= (B.) III. 765.
Muscatnuß= (B.) III. 1519.
Peru= (B.) III. 1679.
Tolu= (B.) III. 1680.
ungarischer (B.) III. 348.
Balsamapfel (B.) III. 825.
Balsambaum (B.) III. 1758.
arabischer (B.) III. 1758.
brasilischer (B.) III. 1762.
filziger (B.) III. 1760.
guyanischer (B.) III. 1761.
ungleicher (B.) III. 1763.
Balsambäume (B.) III. 1758.
Balsambirne (B.) III. 2079.
Balsame, s. Balsam.
Balsamea (B.) III. 1758.
gileadensis (B.) III. 1758.
myrrha (B.) III. 1760.
opobalsamum (B.) III. 1758.
Balsamgurke (B.) III. 825.
indische (B.) III. 826.
Balsamgurken (B.) III. 825.
Balsamhiesen (B.) III. 1304.
gemeine (B.) III. 1304.
Balsamifluen, Liter. der (B.) III. 2102.
Balsamina (B.) III. 825, 1166.
Balsamine (B.) III. 1167.
Balsaminen (B.) III. 1166.
Liter. der (B.) III. 1441.
Balsamita (B.) III. 765.
maris (B.) III. 765.
Balsamkäfe (B.) III. 1713.
brasilische (B.) III. 1713.
indische (B.) III. 1714.
westindische (B.) III. 1714.
Balsamkäfen (B.) III. 1713.
Balsamkille (B.) III. 76.
grüner (B.) III. 76.
Balsamklissen (B.) III. 755.
gemeine (B.) III. 755.
Balsamkraut (B.) III. 765.
Balsamkuhne (B.) III. 1679.
peruvische (B.) III. 1679.
tolutanische (B.) III. 1680.
Balsamkuhnen (B.) III. 1679.
Balsammünze (B.) III. 1056.
Balsamo, Prodr. Bryologiae mediolan. (B.) III. 302.
Balsamo-Crivelli, De Solanacearum familia et Verbascis (B.) III. 1135.
Balsamodendron (B.) III. 1758.
Balsamo, G., et Notaris. Synopsis muscorum in agro mediolanensi (B.) III. 2125.
Balsampflanzen (B.) III. 1759.
Balsamredern (B.) III. 1423.
glatte (B.) III. 1423.
Balsamrose (B.) III. 2018.
Balsamsaare (B.) III. 1536.
Balsamstaude (B.) III. 1071.
Balsamtanne (B.) III. 351.
Balsamum carpathicum (B.) III. 349.
de St. Domingo Clusii (B.) III. 1764.
domingense (B.) III. 1764.
indicum (B.) III. 1680.
Libani (B.) III. 349.
palustre (B.) III. 1055.
Baltimora (B.) III. 752.
Baltimore (Z.) VII. 320.
Baltimorevogel (Z.) VII. 320.
Garten= (Z.) VII. 320.
Balton, Filices Britaniae (B.) III. 371.
Bambelein (Z.) VI. 307.
Bach= (Z.) VI. 292, 307.
schuppiges (Z.) VI. 307.
Bambu (B.) III. 420.
Bambusa (B.) III. 419.
arundinacea (B.) III. 419.
aspera (B.) III. 422.
baccifera (B.) III. 424.
eratium (B.) III. 422.
fera (B.) III. 423.
maxima (B.) III. 422.
spiculorum (B.) III. 422.
Bambusa spinosa (B.) III. 423.
verticillata (B.) III. 421.
Bambusaceen (B.) III. 382, 419.
Bambuseen (B.) III. 410, 419.
Bambusrohr, s. Baumschilfe (B.) III. 419.
Bammia (B.) III. 1221.
Ban (B.) III. 854.
Banana (Z.) VII. 319.
Bananen (B.) III. 514.
Dach= (B.) III. 515.
Obst= (B.) III. 517.
Tafel= (B.) III. 515.
Wasser= (B.) III. 514.
Zier= (B.) III. 514.
Bananier (B.) III. 517.
Bancalus (B.) III. 862.
Banc des Aiguilles (Z.) V. 521.
Bancoul (B.) III. 1599.
Bancudus (B.) III. 872.
angustifolia (B.) III. 872.
latifolia (B.) III. 873.
Band (Z.) VI. 141.
Band (Z.) IV. 32.
Bandachat (M.) I. 145.
Bandapfel (B.) III. 2086.
Bandassel (Z.) V. 621.
braune (Z.) V. 621.
gelbe (Z.) V. 622.
indische (Z.) V. 622.
Bandasseln (Z.) V. 621.
Bandcorall (Z.) V. 91.
Bänder (Z.) IV. 31.
Bandfäsen (B.) III. 185.
dünne (B.) III. 185.
gemeine (B.) III. 185.
Bandfisch (Z.) VI. 140.
gemeiner (Z.) VI. 141.
Bandgras (B.) III. 393.
Bandgumpeln (B.) III. 1124.
gemeine (B.) III. 1124.
Bandholz (B.) II. 356.
Bandhorn (Z.) V. 489.
Bandhuca (B.) III. 856.
Bandjaspis (M.) I. 144, 484.
Bandkille (B.) III. 77.
rosenrother (B.) III. 77.
Bandklöder (B.) III. 231.
eßbarer (B.) III. 232.
fingerförmiger (B.) III. 232.
knolliger (B.) III. 231.
Bandkreuzschnabel (Z.) VII. 266.
Bandling (Z.) V. 1285.

Bandmakreele (Z.) VI. 206.
große (Z.) VI. 206.
listige (Z.) VI. 207.
Bandqualle (Z.) V. 211.
gemeine (Z.) V. 212.
südliche (Z.) V. 212.
Bandrose (B.) III. 2020.
Bandschelfen (B.) III. 1692.
gemeine (B.) III. 1693.
Bandschmetterlinge (Z.) V. 1414.
Bandweide (B.) III. 1535.
Bandwurm (Z.) V. 546.
breiter (Z.) V. 548.
eigentlicher (Z.) V. 546.
Hunds- (Z.) V. 547.
Katzen- (Z.) V. 548.
langgliedriger (Z.) V. 547.
Schafs- (Z.) V. 548.
Schnepfen- (Z.) V. 548.
Bandwürmer (Z.) V. 544.
eigentliche (Z.) V. 546.
einmündige (Z.) V. 548.
mundlose (Z.) V. 544.
vielmündige (Z.) V. 544.
Bandwurmmittel, vortreffliches (B.) III. 332.
Bangia (B.) III. 191.
atropurpurea (B.) III. 191.
Bangsring (Z.) VII. 953.
Banisteria (B.) III. 1328.
sinemariensis (B.) III. 1328.
Bänke (M.) I. 562.
Bankiva (Z.) VII. 604.
Banks, J., on Blight in corn (B.) II. 283.
Banksia (B.) III. 1507.
ericaefolia (B.) III. 1507.
marcescens (B.) III. 1507.
serrata (B.) III. 1507.
Banstickle (Z.) VI. 176.
Bantanjan (Z.) VII. 1818.
Banyana (B.) III. 1561.
Banyanabaum (B.) III. 1561.
Baobab (B.) III. 1233.
Baeomyces (B.) III. 250.
roseus (B.) III. 250.
rufus (B.) III. 250.
rupestris (B.) III. 250.
Baphia (B.) III. 1687.
nitida (B.) III. 1687.
Baptisia (B.) III. 1676.
australis (B.) III. 1672.
tinctoria (B.) III. 1677.
Bar (Z.) VI. 263.
Bär (Z., N. Th.) V. 468, 1120.
Bär, Bären (Z.) VII. 1659.
americanischer (Z.) VII. 1682.
Augen- (Z.) VII. 1700.
brauner (Z.) VII. 1668.
eigentliche (Z.) VII. 1660.
Eis- (Z.) VII. 1660.
fossile (M.) I. 632.
gemeiner (Z.) VII. 1668.
glatte (Z.) VII. 1682.
grauer (Z.) VII. 1580.
graulicher (Z.) VII. 1680.
Haut- (Z.) VII. 1660.
Honig- (Z.) VII. 1703.
langnasiger (Z.) VII. 1685.
malayischer (Z.) VII. 1685.
nackter, großer (Z.) VII. 1681.
Nasen- (Z.) VII. 1691.
Ohren- (Z.) VII. 1698.
schwarzer (Z.) VII. 1682.
Wasch- (Z.) VII. 1687.
weiße (Z.) VII. 1660, 1664.
Zottel- (Z.) VII. 1660.
Baer, Entwickelungsgesch. der Fische (Z.) VI. 407.
Baras (B.) III. 984.
Barba caprae (B.) III. 2026.
Barbacou (Z.) VII 233.
Barbado (Z.) VII. 1731, 1737.
Barbadoes-cherries (B.) III. 1330.
Barba hirci (B.) III. 719.
Barba jovis (B.) III. 1610.
Barbagianni (Z.) VII. 125.
Barbarastio s. Verbascum (B.) III. 972.
Barbarea (B.) III. 1400.
Barbasco (B.) III. 1125.
Barbe (Z.) VI. 294.
Meer- (Z.) VI. 273, 278.
Barbeau (Z.) VI. 294.
Barbel (Z.) VI. 294.
Barbelkraut (B.) III. 1399.
gemeines (B.) III. 1399.
Barbelkräuter (B.) III. 1399.
Barbet (Z.) VII. 1564.
Barbicou (Z.) VII. 237.
Barbichon (Z.) VII. 75.
Barbier (Z.) VI. 256.
Barbo (Z.) VI. 294.
Barbon (Z.) VI. 279.
Barboni (B.) III. 111.
Barbu (Z.) VI. 282.
Barbue (Z.) VI. 165, 282.
Barbula (B.) III. 284.
fallax (B.) III. 284.
muralis (B.) III. 284
rigida (B.) III. 284.
unguiculata (B.) III. 284.
Barbus (Z.) VI. 294.
Bardana (B.) III. 730, 754
minor (B.) III. 754.
Bardeau (Z.) VII. 1232.
Bardottier (B.) III. 945.
Bärendreck (B.) III. 1646. – (M., O.M.S.) I. S.XV.
Bärenfuß (B.) III. 1156.
Bärenklau (B.) III. 1001, 1812.
gemeine (B.) III. 1001.
unächte (B.) III. 1002.
Bärenklauen (B.) III. 1001.
Bärenknochen (M.) I. 641.
Bärenkrebs (Z.) V. 633, 642.
breiter (Z.) V. 643.
gemeiner (Z.) V. 643.
indischer (Z.) V. 643.
Bärenkrebse (Z.) V. 642.
Bärenlauch (B.) III. 557.
Bärenmotte (Z.) V. 1358.
Bärenöhrlein (B.) III. 961.
gemeines (Z.) V. 961.
Bärenraupe (Z.) V. 1120, 1357.
gemeine (Z.) V. 1357.
Bärenraupen (Z.) V. 1357.
Bärenrobbe (Z.) VII. 1469.
Bärentraube (B.) III. 900.
Alpen- (B) III. 901.
gemeine (B.) III. 900.
rothe (B.) III. 902.
Bärentrauben (B.) III. 900.
Barge (Z.) VII. 503.
aboyeuse (Z.) VII. 503.
rousse (Z.) VII. 503.
Barigudo (Z.) VII. 1739.
Barilla (B.) III. 1463, 1464.
Barillet s. Pupa (Z.) V. 425.
Barita (Z.) VII. 88.
Barker-Web et Berthelot, Hist. nat. des Iles Canaries (B.) III. 2126.
Barkhausia (B.) III. 716.
Bärlapp, Bärlappen (B.) III. 23, 307, 316.
cypressenförmiger (B.) III. 317.
flacher (B.) III 317.

Bärlapp, geißelförmiger (B.) III. 317.
gemeiner (B.) III. 316.
tannenförmiger (B.) III. 317.
wachholderförmiger (B.) III. 317.
Barley = Hordeum (B.) III. 387.
Barnadesia (B.) III. 739.
spinosa (B.) III. 740.
Barn-owl (Z.) VII. 125.
Baromez (B.) III. 333.
Barosma (B.) III. 1271.
crenata (B.) III. 1271.
serratifolia (B.) III. 1271.
Barracuda (Z.) VI. 389.
Barrelier, J., Plantae per Galliam etc. observatae (B.) III. 2117.
Barren (M.) I. 605.
Barrère, Essay sur l'hist. nat. de la France équinoct. (B.) III. 2127.
Ornith. specimen, aves in montibus pyrenaeis (Z.) VII. 670.
Barrigudo (Z.) VII. 1730.
Barringtonia (B.) III. 1925.
acutangula (B.) III. 1927.
littorea (B.) III. 1925.
racemosa (B.) III. 1926.
rosaria (B.) III. 1926.
rubra (B.) III. 1927.
speciosa (B.) III. 1925.
Barringtonien (B.) III. 1789, 1917, 1923.
Liter. der (B.) III. 2108.
Barris (Z.) VII. 1792, 1845.
Barrou (Z.) VII. 1797.
Bars (Z.) VII. 1636.
Barsch, Bärsche (Z.) VI. 240, 250, 261.
Beutel- (Z.) VI. 255.
eigentliche (Z.) VI. 250, 261.
einflossige (Z.) VI. 250.
gemeiner (Z.) VI. 261.
Kaul- (Z.) VI. 251.
Meer- (Z.) VI. 283.
Ranken- (Z.) VI. 259.
Riesen- (Z.) VI. 258.
Säg- (Z.) VI. 254.
Schnabel- (Z.) VI. 260.
Schwarz- (Z.) VI. 253.
Stachel- (Z.) VI. 183, 260.
Barsch, Bärsche, Stein- (Z.) VI. 267.
Wolfs- (Z.) VI. 263.
zweyflossige (Z.) VI. 259.
Bärsch (Z.) VI. 263.
Bärsche, s. Barsch.
Bart (Z.) VI. 329.
Bartaffen (Z.) VII. 1731.
Bartarche (Z.) V. 327.
Bartavelle (Z.) VII. 583.
Bartdingel (B.) III. 471.
gemeiner (B.) III. 472.
schmutziger (B.) III. 471.
Bärtel (Z.) IV. 341.
Barten (Z.) VII. 1013.
Bartenwale (Z.) VII. 995, 1013.
Bartfedern (Z.) IV. 335.
Bartflechten (B.) III. 69, 257.
Bartgerste (B.) III. 388.
Bartgeyer (Z.) VII. 145.
Bartgras (B.) III. 398.
binsenartiges (B.) III. 399.
gemeines (B.) III. 398.
verwirrtes (B.) III. 398.
Bartgrundel (Z.) VI. 286.
Bartguckguck (Z.) VII. 237.
brauner (Z.) VII. 237.
gefleckter (Z.) VII. 237.
Bartguckgucke (Z.) VII. 237.
Barthäring (Z.) VI. 387.
Barthesia (B.) III. 1122.
Bartholin, Erasmus (M.) I. 99.
Bartkneiper (Z.) V. 369.
gemeiner (Z.) V. 369.
Bartkrabbe (Z.) V. 665.
Bartlappen (Z.) IV. 334.
Bartling, Ordines naturales plantarum (B.) III. 1130, 1133, 2115.
Beyträge (B.) III. 1446, 2099.
Bartling und Wendland, Beyträge zur Botanik III. 2119.
Bartmäunchen (Z.) VI. 140.
Bartmeise (Z.) VII. 246.
Bartmoos, Bartmoose (B.) (B.) III. 273.
gezähntes (B.) III. 273.
stumpfes (B.) III. 273.
zugespitztes (B.) III. 273.
Bartnelke (B.) III. 1359.
Barton, W., Compendium Florae philadelphicae. (B.) III. 2134.
Barton, W.. Mem. concerning an animal of the class. of Reptiles (Z.) VI. 687.
Prodr. Florae philad. (B.) III. 2134.
Siren lacertina (Z.) VI. 687.
Vegetable materia med. of the United States (B.) III. 2131.
Zauberkraft der Klapperschlange (Z.) VI. 691.
Bartramia (B.) III. 291.
fontana (B.) III. 291.
pomiformis (B.) III. 291.
Bartraspen (B.) III. 257.
gemeine (B.) III. 258.
Bartrobbe (Z.) VII. 1454.
Bartsch (B.) III. 1811.
gemeiner (B.) III. 1811.
Bartsche (B.) III. 1811.
Bartschwärmer (Z.) V. 1372.
Bartumber (Z.) VI. 247.
Baru (B.) III. 1938.
Baruce (B.) III. 1608.
Barufaldus, H., La Tabacoheide ditirambo (B.) III. 2132.
Bärwurz (B.) III. 1823.
Alpen- (B.) III. 1824.
gemeine (B.) III. 1823.
Bärwurzen (B.) III. 1823.
Baryosma (B.) III. 1685.
Baryum (M.) I. 113, 118.
Baryt (M.) I. 272.
crystallisierte, deutlich theilbare Varietät des (M.) I. 273.
Baryt, dichter (M.) I. 274.
Baryterde (M.) I. 228.
Baryt, erdiger (M.) I. 274.
Baryt, faseriger (M.) I. 274.
Baryt-Harmotom (M.) I. 173.
Baryt, körniger (M.) I. 274.
Barytkreuzstein (M.) I. 173.
Baryt, krummschaliger (M.) I. 274.
Barytocalcit (M.) I. 277.
Barytpräparate (M.) I. 247.
Baryt, späthiger (M.) I. 273.
stängeliger (M.) I. 274.
Baryxylum (B.) III. 938, 1713.
rufum (B.) III. 1713.
Basalt (M.) I. 491, 503, 523, 526, 747, 763, 805, 829.

Basaltconglomerat (M.) I. 523.
Basaltdurchbrüche (M.) I. 105.
Basalte (M.) I. 805, 826.
Basaltgebilde (M.) I. 805.
Basaltgrus (M.) I. 533.
Basaltmandelstein (M.) I. 504.
Basalt, plattenförmiger (M.) I. 809.
Basalt, polyedrischer (M.) I. 809.
Basalt, schaliger (M.) I. 809.
Basaltstein (M.) I. 164.
Basaltruff (M.) I. 523.
Basanit (M.) I. 506, 526.
Baseggio, G., Uccelli dell Bassano (Z.) VII. 671.
Basella (B.) III. 1464.
alba (B.) III. 1464.
rubra (B.) III. 1465.
Baselstein (M.) I. 164.
Basettino (Z.) VII. 246.
Basilaea (B.) III. 563.
Basilararterie (Z.) IV. 76.
Basilicum (B.) III. 1067.
Basilienkraut (B.) III. 1067.
Basilien-Peterlein (B.) III. 1832.
Basiliscus (Z.) VI. 609.
amboinensis (Z.) VI. 611.
Basilisk (Z.) VI. 610.
Basler Taufstein (M.) I. 164.
Basourinha (B.) III. 975.
Bass (Z.) VI. 263.
Bassaris (Z.) VII. 1697.
astuta (Z.) VII. 1697.
Basset (Z.) VII. 1565.
Bassia (B.) III. 940.
butyracea (B.) III. 941.
latifolia (B.) III. 941.
longifolia (B.) III. 940.
Bassus, Cassianus, Bestäub. der Palmen (B.) II. 278.
Bast (B.) II. 21. – III. 14.
Bastaderer (B.) III. 205.
Bastäpfler (B.) III. 1959, 1982.
Bastard-Baltimore (Z.) VII. 320.
Bastardcedern (B.) III. 1204.
gemeine (B.) III. 1204.
Bastard-cherry-tree (B.) III. 1097.
Bastarde (Z.) VII. 1232.
Bastardebenholz (B.) III. 937.
Bastardeisenholz (B.) III. 1287.
Bastardfrosch (Z.) VI. 477.
kleine (B.) III. 124.
Bastardgondel (Z.) V. 458.
Bastardklee (B.) III. 1636.
Bastardlorbeer (B.) III. 1856.
Bastardmakreelen (Z.) VII. 190.
Bastardmops (Z.) VII. 1564.
Bastardmorcheln (B.) III. 124.
große (B.) III. 124.
Bastardnachtigal (Z.) VII. 32.
Bastardpflanzen (B.) II. 254.
Liter. der (B.) II. 283.
Bastardwasserhuhn (Z.) VII. 490.
Bastbaster (B.) III. 482.
Bastbeerer (B.) III. 1788, 1849.
Bastblätter (B.) II. 36.
Bastblumenpflanzen (B.) III. 1346, 1372.
Bastdrossler (B.) III. 319.
Baste (M., O. M. S.) I. S. XII.
Baster = Bastpflanzen (B.) III. 462.
Ader- (B.) III. 470.
Apfel- (B.) III. 564.
Bast- (B.) III. 482.
Beeren- (B.) III. 554.
Blumen- (B.) III. 538.
Blüthen- (B.) III. 524.
Drossel- (B.) III. 472.
Frucht- (B.) III. 546.
Gröps- (B.) III. 528.
Holz- (B.) III. 483.
Laub- (B.) III. 514.
Mark- (B.) III. 468.
Nuß- (B.) III. 547.
Pflaumen- (B.) III. 551.
Rinden- (B.) III. 480.
Samen- (B.) III. 524.
Schaft- (B.) III. 479.
Stamm- (B.) III. 491.
Stengel- (B.) III. 510.
Wurzel- (B.) III. 491.
Zellen- (B.) III. 468.
Baster, Opuscula successiva (Z.) V. 182, 253.
Bastfarren (B.) III. 319.
Bastgräser (B.) III. 405.
Bastgröpspflanzen (B.) III. 1262, 1285.
Bastholz (B.) II. 356.
Bastholzer (B.) III. 602.
Bastlaubpflanzen (B.) III. 953, 994.
Bastlilien (B.) III. 464, 482.
Bastlorschen (B.) III. 1579.
Bastmoose (B.) III. 205.
Bastmulmfresser (Z.) V. 1781.
Bastnußpflanzen (B.) III. 1453, 1475.
Bastonagia (B.) III. 1804.
Bastpalmen (B.) III. 582, 602.
Bastpflanzen (B.) III. 18, 23, 380, 462. S. Baster.
Bastpflaumenpflanzen (B.) III. 1615, 1640.
Bastpilze (B.) III. 63.
Bastrinder (B.) III. 405.
Bastsamenpflanzen (B.) III. 1142, 1186.
Baststengel (B.) II. 27.
Baststengelpflanzen (B.) III. 638, 859.
Bastwurzeln (B.) II. 25.
Bastwurzelpflanzen (B.) III. 710, 742.
Bastzeller (B.) III. 63.
Batarra, Fungorum agri arimensis historia (B.) III. 171.
Batatas (B.) III. 1085.
Batate (B.) III. 1085.
Bataten (B.) II. 341. – III. 1085.
Batatensago (B.) III. 653.
Bataua (B.) III. 673.
Bateleur (Z.) VII. 148.
Bathengel (B.) III. 1061.
gemeiner (B.) III. 1062.
Bathyergus (Z.) VII. 713.
Batis (B.) III. 356.
maritima (B.) III. 356.
Batrachion (B.) III. 1146.
Batrachospermeae (B.) III. 196.
Batrachospermen (B.) III. 179, 196.
Batrachospermum (B.) III. 197.
moniliforme (B.) III. 197.
Batrachus (Z.) VI. 75, 77.
Batsch, Anleit. zur Kenntniß der (Pflanzen) Gewächse (B.) II. 95. – III. 2120.
Bandwürmer (Z.) V. 558.
Botanik für Frauenzimmer (B.) II. 95. – III. 2120.
Gattungen u. Arten der Schwämme (Elenchus

Fungorum) (B.) III. 172.
Batsch, Tabula affinitatum regni vegetabilis (B.) III. 2099, 2114.
Battara (Z.) VII. 87.
großer (Z.) VII. 87.
Batteca (B.) III. 829.
Batticoda (Z.) VII. 47.
Bauch (Z.) IV. 327.
Bauchblutader, untere (Z.) IV. 83.
Bauchfell (Z.) IV. 66.
Bauchflossen (Z.) IV. 340. – VI. 16.
Bauchflosser (Z.) IV. 340. – VI. 16, 82, 272.
Bauchglieder (Z.) IV. 168, 328.
Bauchhöhle (Z.) IV. 25, 187, 188.
Bauchkarpfen (Z.) VI. 278.
mit 2 Rückenflossen (Z.) VI. 278.
Bauchmuskeln (Z.) IV. 36.
äußere schiefe (Z.) IV. 36.
innere schiefe (Z.) IV. 36.
quere (Z.) IV. 37.
schmale gerade (Z.) IV. 37.
Bauchnerven (Z.) IV. 192.
Bauchpilze, s. Balgpilze (B.) III. 75.
Bauchrippen (Z.) IV. 24.
Bauchschlagader (Z.) IV. 78.
Bauchschnecken (Z.) V. 423.
Bauchschwimmer (Z.) V. 1624.
Bauchspeichel (Z.) IV. 69, 212.
Bauchspeicheldrüse (Z.) IV. 69, 70, 135.
Ausführungsgang der (Z.) IV. 69.
Bauchwand (Z.) IV. 37.
Bauchwirbel (Z.) IV. 169.
Baudroye (Z.) IV. 74.
Bauer, F., Illustrationes Florae novae Holl. (B.) 2127.
Illustr. plantarum novae Holland. (B.) III. 699.
The Genera et Species of Orchideous Plants (B.) III. 699.
Bauera (B.) III. 1993.
rubioides (B.) III. 1993.
Baueraceen (B.) III. 1959, 1986, 1993.
Baueraceen, Liter. der (B.) III. 2109.
Bauernmusik (Z.) V. 452.
Bauernschafe (Z.) VII. 1340.
Bauernsenf (B.) III. 1390, 1391.
Bauhinia (B.) III. 1730.
anguina (B.) III. 1704.
guianensis (B.) III. 1704.
lingua (B.) III. 1703.
reticulata (B.) III. 1703.
scandens (B.) III. 1703.
Bauhinius, Joh., Hist. nova Plantarum (B.) III. 2116.
Prodromus hist. plant. (B.) III. 2116.
Bauhinus, C., Catologus Plantarum circa Basileam nascentium (B.) III. 2117.
Opera Matthioli (B.) III. 2116.
Phytopinax s. Enumeratio Plantarum (B.) III. 2116.
Pinax theatri bot. s. Index in Theophrasti etc. Opera (B.) III. 2117.
Prodromus theatri botanici (B.) III. 2117.
Bauhinus, J., De Plantis a Divis sanctisve nomen habentibus (B.) III. 2131.
Bauholz (B.) II. 355. – III. 1532.
Baumaloe (B.) III. 638.
gemeine (B.) III. 638.
sprossende (B.) III. 639.
stinkende (B.) III. 640.
wohlriechende (B.) III. 640.
Baumampfer (B.) III. 1486.
gemeiner (B.) III. 1486.
Baumann, Camellias à Bollwyler (B.) 1441.
Baumannshöhle (M.) I. 642.
Baum an Wasserbächen ꝛc. (Psalm. 1, 3) = Nerium oleander (B.) II. 381.
Baumcochenille (Z.) V. 1536, 1541.
Baumdachs (Z.) VII. 889.
Baum der Erkenntniß = Eugenia malaccensis oder Michelia triampaca (B.) II. 380.
Baum der Reisenden (B.) III. 516.
Baume Focot (B.) III. 1426.
vert (B.) III. 1426.
Bäume am Vorgebirge der guten Hoffnung (B.) II. 361.
Baumeichhörnchen (Z.) VII. 769.
Baumeidechsen (Z.) VI. 583, 591.
Baumente (Z.) VII. 462, 464.
Baumfalke (Z.) VII. 129.
Baumfarren (B.) III. 326, 334.
eßbarer (B.) III. 334.
gemeiner (B.) III. 335.
prächtiger (B.) III. 336.
schwarzer (B.) III. 335.
weißer (B.) III. 335.
Baumfrösche (Z.) VI. 467.
Baumgabelschwanz (Z.) VI. 617.
Baumgänse (Z.) VII. 472.
Baumgarten, Enum. Stirpium Transsylvaniae (B.) III. 2123.
Baumhacker (Z.) VII. 205.
Baumheuschrecke (Z.) V. 1522.
Baumhuhn, Baumhühner (Z.) VII. 595.
braunes (Z.) VII. 597.
gemeines (Z.) VII. 609.
grünliches (Z.) VII. 598.
Helm- (Z.) VII. 600.
pipendes (Z.) VII. 597.
rothbraunes (Z.) VII. 602.
rothschnäbeliges (Z.) VII. 601.
schreyendes (Z.) VII. 598.
Stein- (Z.) VII. 599.
Strauß- (Z.) VII. 599.
Baum, immerwährender (B.) III. 1089.
Baumkäfer (Z.) V. 1807.
Baumklette (Z.) VII. 197.
Baumkletten (Z.) VII. 206.
Baumkohl (B.) III. 1404.
Baumkrätze (B.) III. 240, 255.
Baumläufer (Z.) VII. 18, 179, 196.
gemeiner (Z.) VII. 197.
Baumlerche (Z.) VII. 291.
Baummarder (Z.) VII. 1491.
Baummoos (B.) III. 240, 259.
Baumöl (M., O. M. S.) I. S. V. u. VI. – (B.) II. 127. – III. 1117.

Baumöl, gelblichweißes (B.) III. 1117.
gemeines (B.) III. 1118.
weißes (B.) III. 1117.
Baumpapageyen (Z.) VII. 363.
Baumpicker (Z.) VII. 197.
cayennischer (Z.) VII. 198.
spechtartiger (Z.) VII. 199.
Baumpieper (Z.) VII. 49.
Baumpilze (B.) III. 131.
Baumpilzkäfer (Z.) V. 1776.
gemeiner (Z.) V. 1776.
Baumreische (B.) III. 131.
ausdauernde (B.) III. 132.
ausgequollene (B.) III. 131.
brandiger (B.) III. 134.
citronenartiger (B.) III. 133.
einjährige (B.) III. 133.
gemeiner (B.) III. 132.
glänzender (B.) III. 134.
schuppiger (B.) III. 135.
umgeschlagene (B.) III. 131.
weicher (B.) III. 131.
wohlriechender (B.) III. 133.
Baumrinde (B.) III. 421.
Baumrölsen (B.) III. 781.
gemeine (B.) III. 781.
Baumsamenfresser (Z.) VII. 264.
Baumschilfe (B.) III. 419.
beerentragendes (B.) III. 424.
dorniges (B.) III. 423.
dünnes (B.) III. 421.
gemeines (B.) III. 419.
großes (B.) III. 422.
rauches (B.) III. 422.
scharfes (B.) III. 422.
wildes (B.) III. 423.
Baumschlangen (Z.) VI. 556.
Baumsperling (Z.) VII. 275.
Baumstachelschweine (Z.) VII. 776.
Baumtermiten (Z.) V. 1444.
Baumthierchen (Z.) V. 32.
gemeines (Z.) V. 32.
Baumübel (B.) III. 483.
Baumveilchen (B.) III. 1376.
bitteres (B.) III. 1376.
gelbes (B.) III. 1376.
Baumwal (Z.) VII. 999.
Baumwanze (Z.) V. 1618.
graue (Z.) V. 1619.
rothfüßige (Z.) V. 1619.
zweyfarbige (Z.) V. 1621.
Baumwanzen (Z.) V. 1618.
Baumweidenmotte (Z.) V. 1316.
Baum, weißer (B.) III. 1938.
Baumweißling (Z.) V. 1169, 1396.
Baumwolle (B.) II. 370. — III. 1213.
gelbe (B.) III. 1216.
schwarze (B.) III. 1216.
weiße (B.) III. 1213.
Baumwollenpflanze (B.) II. 371.
Baumwollenstoff (B.) II. 118.
Baumzanken (B.) III. 628.
Bauschmuskeln (Z.) IV. 34.
Bavian (Z.) VII. 1783.
Baxi uva (B.) III. 668.
Bay (M.) I. 547.
Bayad (Z.) VI. 90.
Bay-cat (Z.) VII. 1587.
Bay le Barelle, Funghi nocivi e sospetti (B.) III. 176.
Bdellium (B.) III. 691.
ächtes (B.) III. 691.
ägyptisches (B.) III. 691.
arabisches (B.) III. 691.
sicilianisches (B.) III. 691.
B'dolach = Borassus flabelliformis (B.) II. 379.
Beam-tree, s. Aria (B.) III. 2068.
Bear (Z.) VII. 1668.
big naked (Z.) VII. 1681.
grisly (Z.) VII. 1680.
grizly (Z.) VII. 1680.
Beatsonia (B.) III. 1365.
Beaumont, E. de (M.) I. 633, 786, 840.
Beauvais, s. Vincentius.
Beauvois, Journal de Physique (B.) II. 276.
Beaver wood (B.) III. 1240.
Bebea (Z.) VII. 1600.
Bebe-boom (B.) III. 1675.
Bécard (Z.) VI. 339.
Bécasse (Z.) VII. 507.
Bécasseau, s. Tryngа (Z.) VII. 490.
Becassine (Z.) VII. 506.
double (Z.) VII. 505.
petite (Z.) VII. 506.
Becassine (Z.) VII. 506
große (Z.) VII 505.
Beccabunga (B.) III. 995.
Becaccia di mare (Z.) VI. 509.
Beccafico (Z.) VI. 33, 284.
Becca moschino (Z.) VI. 45.
Becco frusone (Z.) VI. 81.
Bec croisée. (Kreuzschnabel) (Z.) VII. 264.
Bec en ciseau (Z.) III. 392.
Bec en fourreau (Z.) VII. 572.
Bec-figue (Z.) VII. 51.
Bec fin. s. Sylvia (Z.) VII. 28.
gros (Z.) VII. 267.
Bêche (Z.) V. 1649.
Becher (B.) III. 268.
Becher, Physica subterranea (M.) I. 27.
Becherblume (B.) III. 2003.
gemeine (B.) III. 2003.
Becherblumen (B.) III. 203.
Bechercorall (Z.) V. 152.
Becherfüße (B.) III. 81
gemeiner (B.) III. 81.
Becherflechten (B.) III. 250.
Becherpilze (B.) III. 115.
Becherschluppe (B.) III. 1065.
gemeine (B.) III. 1065.
knollige (B.) III. 1066.
Becherschnoppen (B.) III. 1065.
Becherstuppen (B.) III. 250.
büchsenförmige (B.) III. 250.
gefranzte (B.) III. 251.
grünliche (B.) III. 251.
warzenförmige (B.) III. 251.
Bechertrüffeln (B.) III. 108.
gelbe (B.) III. 108.
gestreifte (B.) III. 108.
gräuliche (B.) III. 108.
Bechstein, Forst- u. Jagdwissenschaft (B.) II. 385.
Ornithol. Taschenbuch (Z.) VII. 669.
Naturgesch. Deutschlands (Z.) VII. 670.
Taschenbuch der Forstbotanik (B.) III. 2129.
Bechstein und Scharfenberg, Naturgeschichte d. schädlichen Forstinsecten. (Z.) V. 1826.
Beck, Käfer v. Zusmeshausen (Z.) V. 1822.
Becken (Z.) IV. 26.

Beckmann, J., Lexicon botan. etymol. etc. (B.) III. 2132.
Beckmannia (B.) III. 396.
erucaeformis (B.) III. 396.
Bedeguar (B.) III. 2021. — (Z.) V. 861.
Bedelhout (B.) III. 1704.
Beebeea Baugh (Z.) VII. 1600.
Beechey (M.) I. 795.
Beedel-Snoeren (B.) III. 1928.
Beelzebul (Z.) VII. 1731.
Beelzebuth (Z.) VII. 1743.
Beere, Beeren (B.) II. 93. — III. 14, 277.
Apfel- (B.) II. 93.
Aris- (B.) III. 2068.
Brust- (B.) III. 1746.
Darm- (B.) III. 2068.
eigentliche (B.) II. 93.
Eisen- (B.) III. 2048, 2067.
Erd- (B.) III. 2008.
Ferres- (B.) III. 1413.
Gicht- (B.) III. 1906.
Hülsen- (B.) II. 93.
Johannis- (B.) III. 1905.
Kermes- (B.) III. 1476.
Kintschel- (B.) III. 2048.
Krähen- (B.) III. 1893.
Krausel- (B.) III. 1908.
Maul- (B.) III. 1564.
Mehl- (B.) III. 2068.
Molter- (B.) III. 2014.
Nuß- (B.) II. 93.
Pautken- (B.) III. 2015.
Pflaumen- (B.) II. 93.
Pimper- (B.) III. 1733.
Prummel- (B.) III. 1413.
Quandel- (B.) III. 2070.
Quicken- (B.) III. 2073.
Rausch- (B.) III. 1730.
Rech- (B.) III. 1905.
Scharlach- (B.) III. 1476.
Schlauch- (B.) II. 93.
Schmink- (B.) III. 1462.
Schoten- (B.) II. 93.
Stachel- (B.) III. 1906.
Stein- (B.) III. 2015.
Strick- (B.) III. 1907.
Vogel- (B.) III. 2073.
Wolken- (B.) III. 2015.
Beerenaderer (B.) III. 277.
Beeren-Angelica (B.) III. 1861.
Beerenapfel (B.) II. 94.
Beerenäpfler (B.) III. 1960, 2064.
Beerenbaster (B.) III. 554.
Beerenbeerer (B.) III. 1789, 1930.
Beerenblumenpflanzen (B.) III. 1347, 1428.
Beerenbromen (B.) III. 2014.
Beerendroßler (B.) III. 359.
Beerenfarren (B.) III. 309, 359.
Beerenfresser (Z., V.) VII. 53.
Beerenfresser (Z., S. Th.) VII. 1659.
Beerengirren (B.) III. 1477.
gemeine (B.) III. 1477.
Beerengräser (B.) III. 383, 450.
Beerengröpspflanzen (B.) III. 1263, 1331.
Beerenholzer (B.) III. 667.
Beerenjugeln (B.) III. 1332.
glatte (B.) III. 1332.
rauhe (B.) III. 1332.
Beerenkerbel (B.) III. 1799.
zarter (B.) III. 1800.
Beerenklinnen (B.) III. 1180.
gemeine (B.) III. 1181.
Beerenklöder (B.) III. 236.
gemeiner (B.) III. 236.
Beerenlahnen (B.) III. 1143.
gemeine (B.) II. 1143.
Beerenlaubpflanzen (B.) III. 954, 1110.
Beerenleimkraut (B.) III. 1362.
Beerenlilien (B.) III. 465, 554.
Beerenlingen (B.) III. 1013.
gemeine (B.) III. 1013.
Beerenlorschen (B.) III. 1606.
Beerenmelastomen (B.) III. 1889, 1893.
Beerenmoose (B.) III. 277.
Beerennalle (B.) III. 810.
gemeine (B.) III. 810.
Beerennallen (B.) III. 810.
Beerennuß (B.) II. 91.
Beerennußpflanzen (B.) III. 1454, 1557.
Beerenpalmen (B.) III. 583, 667.
Beerenpflanzen (B.) III. 22, 25, 707, 1451; 1785. S. Beerer.
Literatur der (B.) III. 2105.
Beerenpflaumen (B.) II. 92.
Beerenpflaumenpflanzen (B.) III. 1616, 1740.
Beerenpilze (B.) III. 120.
Beerenrinder (B.) III. 450.
Beerensaaren (B.) III. 1241.
gemeine (B.) III. 1241.
Beerensamenpflanzen (B.) III. 1143, 1247.
Beerenschraden (B.) III. 976.
gemeine (B.) 976.
Beerenschrallen (B.) III. 1409.
gemeine (B.) III. 1409.
Beerenspillen (B.) III. 1779.
gemeine (B.) III. 1779.
Beerensporkel (B.) III. 1049.
eßbare (B.) III. 1049.
saure (B.) III. 1049.
Beerensporkeln (B.) III. 1049.
Beerenstengelpflanzen (B.) III. 839, 931.
Beerenwanze (Z.) V. 1619.
Beerenwurzelpflanzen (B.) III. 711, 811.
Beerenzeller (B.) III. 120.
Beerenzwetschen (B.) III. 2044.
gemeine (B.) III. 2045.
Beerer = Beerenpflanzen (B.) III. 1785.
Ader- (B.) III. 1799.
Apfel- (B.) III. 1940.
Bast- (B.) III. 1849.
Beeren- (B.) III. 1930.
Blumen- (B.) III. 1905.
Blüthen- (B.) III. 1888.
Drossel- (B.) III. 1822.
Frucht- (B.) III. 1916.
Gröps- (B.) III. 1893.
Holz- (B.) III. 1857.
Laub- (B.) III. 1880.
Mark- (B.) III. 1789.
Nuß- (B.) III. 1917.
Pflaumen- (B.) III. 1923.
Rinden- (B.) III. 1844.
Samen- (B.) III. 1889.
Schaft- (B.) III. 1844.
Stamm- (B.) III. 1870.
Stengel- (B.) III. 1873.
Stock- (B.) III. 1789.
Strauß- (B.) III. 1888.
Wurzel- (B.) III. 1870.
Zellen- (B.) III. 1792.
Beermelde (B.) III. 1462.
gemeine (B.) III. 1462.
Beermelden (B.) III. 1462.
Beerwurz (B.) III. 1825.

Beetla-Codi, ſ. Piper betle (B.) III. 604.
Befroi (Z.) VII. 65.
grand (Z.) VII. 65.
Befruchtung der Blüthen (B.) II. 69.
Begonia (B.) III. 832.
discolor (B.) III. 833.
nitida (B.) III. 833.
tuberosa (B.) III. 833.
Begonien (B.) III. 832.
Liter. der (B.) III. 1132.
Behemoth (Z.) VII. 1118, 1185.
Behen (B.) III. 729, 1361, 1728.
album (B.) III. 729, 1361.
magnum (B.) III. 1695.
rubrum (B.) III. 1474.
Behenöl (B.) III. 1112, 1728.
Behike (B.) III. 2089.
Bei ꝛc., ſ. Bey ꝛc.
Beid el Ossar (B.) III. 1030.
Beilfiſch (Z.) VI. 328.
gemeiner (Z.) VI. 328.
Beilkäfer (Z.) V. 1781.
bläulicher (Z.) V. 1781.
Beilſchmied, ſ. Wikſtröm.
Pflanzengeographie (B.) II. 289. — III. 2122.
Beilſtein (M.) I. 227.
Beinbrecher (Z.) VII. 388.
Beinbruch (M.) I. 234.
Bein, dreyeckiges (Z.) IV. 26.
Beinfiſch (Z.) VI. 109. S. Kofferfiſch.
Beinhaut (Z.) IV. 120.
Beinhay (Z.) VI. 63.
Beinholz (B.) III. 1119, 1848.
Beinſamen (B.) III. 771.
gemeiner (B.) III. 772.
Beinwell (B.) III. 1092.
Beinwohl (B.) III. 1092.
Beisa (Z.) VII. 1392.
Beiſchen (B.) III. 582, 612.
Gemüs- (B.) III. 614.
Knollen- (B.) III. 612.
Beißbeere (B.) III. 986.
ſtrauchartige (B.) III. 987.
Beißbeeren (B.) III. 986.
Beißkäfer (Z.) V. 1705.
Bejuca de la Estrella (Aristolochia fragrantissima) (B.) III. 804.
Bejuco (B.) III. 909, 1331.
Bejuco de Guayca (B.) III. 909.
de Mavacuré (B.) III. 1049.
Bekker el Wash (Z.) VII. 1388.
Belahe (B.) III. 883.
Bela Riba (Z.) VI. 444.
Belchen (M.) I. 549.
Belemniten in der Kreide (M.) I. 673.
Belemnitenmergel, obere (M.) I. 702.
Belemnitenſchiefer, untere (M.) I. 703.
Belemnites (Z.) V. 531.
ferruginosus (M.) I. 698.
Belette (Z.) VII. 1497.
Belier (Z.) VII. 1338.
des Indes (Z.) VII. 1342.
Belilla (B.) III. 883.
Belladonna (B.) III. 545, 983.
Belle (B.) III. 1536.
chevreuse (B.) III. 2063.
de Choisy (B.) III. 2052.
de jour (B.) III. 1083.
de nuit (B.) III. 1488, 1489.
de Rocmont (B.) III. 2054.
de Vitry (B.) III. 2064.
Bellegarde (B.) III. 2064.
Bellerica (B.) III. 915.
Bellerophon (M.) I. 731.
Bellhaſe (Z.) VII. 811.
Bellis (B.) III. 760, 775.
major (B.) III. 760.
minor (B.) III. 775.
perennis (B.) III. 775.
Belluta Tsambacam (B.) III. 1425.
Belo (B.) III. 1337.
Belon, P. du Mans, Aquatilia (Z.) V. 182. — VI. 403.
Hist. de la nature des oiseaux (Z.) VII. 665.
Hist. nat. des etranges poissons marins (Z.) VI. 403.
Observations des choses an Grèce etc. (Z.) VI. 685. — VII. 868.
Portraits d'Oiseaux etc. (Z.) VI. 686.
Belone (B.) V. 391.
Beluga (Z.) VII. 1085.
Belugenſtein (Z.) VI. 71.
Belvisia (B.) III. 931.
Belviſien (B.) III. 931.
Literatur der (B.) III. 1134.
Bembex (Z.) V. 981.
Bembidium (Z.) V. 1717.
Bemtêre (Z.) VII. 76.
Bençao de Deos, ſ. Abutilon esculentum (B.) III. 1213.
Bendiscioli, Collezione del Funghi (B.) III. 173.
Benedictenkraut (B.) III. 2000.
Bengal-beans (B.) III. 916.
Bengaliſt (Z.) VII. 268.
getigerter (Z.) VII. 269.
Bengalus (Z.) VII. 269.
Bengieiri (B.) III. 1607.
Bénitier = Tridacna (Z.) V. 330.
Benjamina (B.) III. 1562.
Benjoin, faux (B.) III. 1524.
Bennett, Zoological Gardens (Z.) VII. 1858.
Benoite (B.) III. 2006.
Bentaveo (Z.) VII. 76.
Bentham, Labiatarum Gen. et Spec. (B.) III. 1136.
Revisio Scroful. (B.) III. 1135.
Benzoe (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 113. — III. 913, 930, 1423.
gemeine, körnige, Mandel- (B.) III. 930.
Benzoe (B.) III. 930.
amygdalina (B.) III. 930.
in granis (B.) III. 930.
in sortis (B.) III. 930.
Benzoebaum (B.) III. 930.
Benzoeblumen (B.) II. 122.
Benzoeeatappe (B.) III. 913.
Benzoeharz (B.) III. 913.
ächtes (B.) III. 930.
unächtes (B.) III. 913.
Benzoeſäure (B.) III. 111, 122, 930. — Z. IV. 207.
Benzoin (B.) III. 913, 930, 1523.
Berard, Mém. sur la Maturation des Fruits (B.) II. 277.
Berber (-Pferde) (Z.) VII. 1237.

Berberiden (B.) III. 1347, 1407, 1411.
Literatur der (B.) III. 1448.
Borberis (B.) III. 1412.
vulgaris (B,) III. 1413.
Berberitzen (B.) III. 1413.
Berberry = Berberis (B.) III. 1412.
Berce (B.) III. 1812.
Berchemia (B.) III. 1743.
lineata (B.) III. 1743.
Berchtold, Seidl, Opiz und Fieber, ökonom.-technol. Flora Böhmens (B.) II. 384. — III. 2129.
Berckheya (B.) III. 773.
fruticosa (B.) III. 773.
incana (B.) III. 773.
Berenice (Z.) V. 217.
rosea (Z.) V. 217.
Berg (M.) I. 543.
brennender, bei Duttweiler (M.) I. 740.
Bergadder (Z.) VI. 546.
Bergahorn (B.) III. 1321.
Bergamaschi, Enumerazione storica di tuttl i funghi del Pavese (B.) III. 173.
Bergamotta (B.) III. 1318.
Berggmottbirnen (B.) III. 2086.
Bergamotte (-Birne) (B.) III. 2080.
Herbst- (B.) III. 2081.
holländische (B.) III. 2081.
rothe (B.) III. 2080.
Schweizer- (B.) III. 2081.
Sommer- (B.) III. 2080.
Winter- (B.) III. 2081.
Bergamotten (B.) III. 2080.
Bergamottöl (B.) III. 1318.
Bergamsel (Z.) VII. 61.
Bergaschenkraut (B.) III. 768.
Bergcitronenkraut (B.) III. 1070.
Bergcompaß (M.) I. 562.
Bergcrystall (M.) I. 137, 825.
Bergdohle (Z.) VII. 338.
Bergdrossel (Z.) VII. 59.
Berge (M.) I. 543.
Verbindung der (M.) I. 546.
Bergente (Z.) VII. 449, 470.
Berger, H., Die Versteinerungen der Pflanzen u. Fische der Coburger Gegend (B.) 2128.
Bergeronette (Z.) VII. 49.
Bergfälle (M.) I. 586.
Bergfenchel (B.) III. 1825.
verdrehter (B.) III. 1825.
Bergfink (Z.) VII. 273.
Bergflachs (M.) I. 269.
Berggliedkraut (B.) III. 1059.
Berggruppe (M.) I. 546.
Berggujave (B.) III. 1953.
breite (B.) III. 1953.
schmale (B.) III. 1953.
Berggujaven (B.) III. 1953.
Berg-Gylta (Z.) VI. 222.
Berghänfling (Z.) VII. 261.
Berghas (Z.) VII. 796.
Berghase (Z.) VII. 816.
Berghöhen, Regionen der (B.) II. 305.
Bergholz (M.) I. 270.
Bergius. Plantae capenses (B.) III. 2126.
Semina Muscorum (B.) III. 301.
Bergkalk (M.) I. 745.
Bergkette (M.) I. 546.
Bergkia (B.) III. 885.
Bergkork (M.) I. 269.
Bergkümmel (B.) III. 1805.
breiter (B.) III. 1805.
gemeiner (B.) III. 1805.
Berglachs (Z.) VI. 161.
Bergleder (M.) I. 269.
Berglerche (Z.) VII. 292.
Berglinse (B.) III. 1626.
spanische (B.) III. 1626.
Berglinsen (B.) III. 1626.
Berglorsche (B.) III. 1599.
Bergmann, Abhandlung über das Löthrohr (M.) I. 28.
Bergmilch (M.) I. 234.
Bergmünze (B.) III. 1071.
Bergnägeleinwurz (B.) III. 2007.
Bergpetersilie (B.) III. 1816.
große (B.) III. 1816.
Bergpflaumenzwetschen (B.) III. 2044.
Bergreiß (B.) III. 404.
Bergrücken (M.) I. 544.
Bergsalbey (B.) III. 1104.
Bergsalbey, gemeiner (B.) III. 1104.
theeartiger (B.) III. 1105.
Bergsalbeyen (B.) III. 1105.
Bergschlipfe (M.) I. 587.
Bergseife (M.) I. 213.
Bergsträsser. Europäische Schwärmerraupen (Z.) V. 1425.
Hanau'sche Insecten (Z.) V. 1425.
Nomenclatur und Beschreibung der Insecten der Grafschaft Hanau (Z.) V. 1823.
Bergstürze (M.) I. 586.
Bergtalg (M.) I. 317.
Bergthäler (M.) I. 553.
Bergtheer (M.) I. 318.
Bergziest (B.) III. 1063.
Berkeley, Fungi (B.) III. 174.
Expos. characterum florum comp. (B.) III. 1130.
Berlin, Usus Muscorum (B.) III. 301.
Berliner naturforschende Gesellschaft, Beschäftigung, Schriften, Magazin, Verhandlungen der (M.) I. 23.
Bermudiana (B.) III. 533.
Bernacle (Z.) VII. 472.
Bernakelmuschel (Z.) V. 508.
Bernhardi, Beobachtungen über die Pflanzengefäße (B.) II. 94, 269.
Ehrenpreißarten (B.) III. 1135.
Tent. novae dispos. filicum (B.) III. 371.
Bernhardsberg, großer (M.) I. 551.
kleiner (M.) I. 551.
Bernhardskrebs (Z.) V. 644.
Bernicla (Z.) VII. 473.
Bernoulli, Christoph, Geognostische Uebersicht der Schweiz (M.) I. 138, 179.
Bernstein (M.) I. 313. — (B.) II. 114.
Bernsteinkirsche (B.) III. 2052.
Bernsteinöl (M., O. M. S.) I. S. XVII.

Bernsteinsäure (B.) II. 114, 122.
Bernsteinschnecke (Z.) V. 426.
Beroe (Z.) V. 209.
constricta (Z.) V. 210.
multicornis (Z.) V. 208.
pileus (Z.) V. 209.
rubescens (Z.) V. 210.
Berolla del duro (Z.) V. 472.
di mare (Z.) V. 405.
del tenero (Z.) V. 472.
Berschling (Z.) VI. 263.
Bersich (Z.) VI. 263.
Berthierit (M.) I. 439.
Bertholletia (B.) III. 1918.
excelsa (B.) III. 1918.
Bertholon, De l'Electricité de Végétaux (B.) II. 264, 265.
Bertoloni, Amoenitates italicae (B.) III. 2124.
Decades rar. Plant. Italiae (Bot.) III. 2124.
Flora italica (B.) III. 2124.
Rar. Plantae Liguriae (B.) III. 2124.
Bertram (B.) III. 758.
deutscher (B.) III. 758.
wilder (B.) III. 758, 1817.
Bertramwurz (B.) III. 759, 760.
Bertramwurzel (B.) III. 757.
Beruskraut (B.) III. 775, 1062.
Beryll (M.) I. 154, 825.
edler (M.) I. 155.
gemeiner (M.) I. 155.
Beryllium (M.) I. 113, 119.
Berzelia (B.) III. 1983.
abrotanoides (B.) III. 1984.
lanuginosa (B.) III. 1983.
Berzelius, Jacob, Prof., I. 31, 133, 458, 471, 824.
Anwendung des Löthrohrs in der Chemie u. Mineralogie (M.) I. 134.
Besaanchen (Z.) VI. 211.
Besanseegel (Z.) V. 492.
aufgerolltes (Z.) V. 493.
kleines (Z.) V. 493.
langes (Z.) V. 492.
Besatz (B.) III. 262.
Beschläge (M., O. M. S.) I. S. XIX.
Beschreykraut (B.) III. 775, 1062.
Besecke, Vögel Curlands (Z.) VII. 670.
Besem = Balsam (B.) II. 379.
Besen (B.) II. 45.
Besengräser (B.) III. 396.
gemeines (B.) III. 396.
Besenholz (B.) II. 356.
Besenirgeln (B.) III. 1932.
gemeine (B.) III. 1932.
Besenkraut (B.) III. 763, 1643.
Besenschmergel (B.) III. 1461.
Besenschraden (B.) III. 975.
süße (B.) III. 975.
Besenstrauß (B.) II. 45.
Besenwinde (B.) III. 1086.
Besler, Bas., Hortus eystettensis (B.) III. 2117.
Besleria (B.) III. 993.
violacea (B.) III. 994.
Besser, Enumer. Plantarum in Volhynia (B.) III. 2123.
Flora Galiciae (B.) III. 2123.
Bestandtheile, nähere (Z.) IV. 206.
Bestäubung (B.) II. 233.
der blüthenlosen Pflanzen (B.) II. 238.
Literatur der (B.) II. 278, 280.
Beste (Birne) (B.) III. 2079.
Besugo (Z.) VI. 236.
Beta (B.) III. 1462.
cicla (B.) III. 1462.
vulgaris (B.) 1462.
Bête à Dieu, s. Coccinella (Z.) V. 1762.
puante (Z.) VII. 1505.
rouge (Z.) V. 662.
Betel (B.) III. 604.
Betelnuß (B.) II. 348.
Betelpfeffer (B.) II. 348.
Bethylus (Z.) VII. 89.
Betke, De Valerianellis (B.) III. 1131.
Betonica (B.) III. 1061.
aquatica (B.) III. 967.
hirta (B.) III. 1062.
officinalis (B.) III. 1062.
stricta (B.) III. 1062.
Betrüger (Z.) VI. 222.
rother (Z.) VI. 222.
Betrunkener (Z.) VI. 179.
Bettdecke (Z.) V. 481.
rothe (Z.) V. 481.
Bett der Blume (B.) II. 53, 63.
Bett des Wassers (M.) I. 556.
Bette-rave (B.) III. 1462.
Bettlerin (Z.) V. 1352.
Bettlerläusekraut (B. III. 754, 1803.
Bettstroh unserer lieben Frauen (B.) III. 842.
Bettwanze (Z.) V. 1610.
gemeine (Z.) V. 1610.
Betula (B.) III. 1537, 1538.
alba (B.) III. 1537.
alnus (B.) III. 1538.
incana (B.) III. 1538.
nana (B.) III. 1537.
Betulaceen (B.) III. 1537.
Literatur der (B.) III. 2102.
Beudantit (M.) I. 184.
Beugemuskeln (Z.) IV. 32.
kleiner (Z.) IV. 42.
Beuger (Z.) IV. 36.
kurzer (Z.) IV. 42.
Beurreria (B.) III. 1097.
succulenta (B.) III. 1097.
Beutel (B.) III. 383.
Beutelbär (Z.) VII. 894.
gemeiner (Z.) VII. 894.
Beutelbarsch (Z.) VI. 255.
Beutelblattlaus (Z.) V. 1559.
Beutelblüthen (B.) II. 66.
Beuteldachs (Z.) VII. 912.
brauner (Z.) VII. 913.
gelblicher (Z.) VII. 913.
Beuteldachs (Z.) VII. 912.
Beutelfisch (Z.) VI. 105, 107.
Beutelfledermaus (Z.) VII. 973.
ägyptische (Z.) VII. 974.
surinamische (Z.) VII. 974.
Beutelfledermäuse (Z.) VII. 973.
Beutelhase (Z.) VII. 895. S. Känguruh.
Beutelknochen (Z.) IV. 402.
Beutelkrebs (Z.) V. 645.
Beutelmarder (Z.) VII. 914.
bärenartiger (Z.) VII. 916.
borstiger (Z.) VII. 917.
gefleckter (Z.) VII. 916.
gesprenkelter (Z.) VII. 915.
großer (Z.) VII. 918.
Beutelmeise (Z.) VII. 246.
Beutelmurmelthiere (Z.) VII. 884. S. Wombat.

Beutelqualle (Z.) V. 227.
gemeine (Z.) V. 228.
kegelförmige (Z.) V. 227.
Beutelratte, Beutelratten (Z.) VII. 920.
brasilische (Z.) VII. 927.
cayennische (Z.) VII. 929.
dickschwänzige (Z.) VII. 925.
dreyfarbige (Z.) VII. 924.
fahle (Z.) VII. 925.
gemeine (Z.) VII. 925.
kurzschwänzige (Z.) VII. 923.
nordamericanische (Z.) VII. 925.
paraguayische (Z.) VII. 928.
rothbraune (Z.) VII. 924.
Beutelratz (Z.) VII. 903.
bärenartige (Z.) VII. 910.
corkische (Z.) VII. 909.
eichhornartige (Z.) VII. 904.
fuchsartige (Z.) VII. 905.
gefleckte (Z.) VII. 908.
gemeine (Z.) VII. 205.
große (Z.) VII. 904.
zwergartige (Z.) VII. 904.
Beutelratzen (Z.) VII. 903.
Beutelstaar, Beutelstaare (Z.) VII. 316.
feuerrother (Z.) VII. 316.
gelber (Z.) VII. 322.
gelbflügeliger (Z.) VII. 319.
gemeiner (Z.) VII. 316.
Haubens (Z.) VII. 323.
rother (Z.) VII. 323.
rothflügeliger (Z.) VII. 317.
schwarzer (Z.) VII. 321.
Beutelthierchen (Z.) V. 30.
bootförmiges (Z.) V. 30.
täuschendes (Z.) V. 30.
Beutelthiere (Z.) VII. 882.
americanische (Z.) VII. 922.
fleischfressende (Z.) VII. 912.
geschwänzte (Z.) VII. 895.
pflanzenfressende (Z.) VII. 883.
schwanzlose (Z.) VII. 884.
Beutelwiesel (Z.) VII. 918.
gemeines (Z.) VII. 919.
Beut-tree = Melia (B.) III. 1305.
Beverador, s. Dipsacus laciniatus (B.) III. 786.
Bewegung (Z.) IV. 198.
Aders (Z.) IV. 244.
Bewegung, Athems (Z.) IV. 230, 237, 243.
der Arome (B.) II. 101. — (Z.) IV 251.
Glieders (Z.) IV. 231, 237.
Knochens (Z.) IV. 231.
Kopfs (Z.) IV. 237.
lebendige (Z.) IV. 198.
Muskels (Z.) IV. 234.
organische (Z.) IV. 189.
Orts- (Z.) IV. 230.
der Pflanzen (M.) I. 13. — (B.) III. 101, 160.
Rumpfs, allgemeine (Z.) IV. 237.
selbstständige und wiederholte (M.) I. 10.
Verdauungs- (Z.) IV. 242.
Wiederholung der (Z.) IV. 198.
willkürliche (Z.) IV. 254.
Wirbels (Z.) IV. 237.
im Wollen (Z.) IV. 252.
Bewegungen (Z.) IV. 204.
animale (Z.) IV. 237.
der Gewebe (Z.) IV. 204.
geistige (Z.) IV. 237, 244.
Kopfs (Z.) IV. 237.
des Rückgraths (Z.) IV. 230.
vegetative (Z.) IV. 237, 242.
willkürliche (Z.) IV.) 236.
Bewegungsnerven der Augen (Z.) IV. 58.
des Athmens (Z.) IV. 187.
Bewegungssystem des Thieres (M.) I. 13.
Bewick, British Birds (Z.) VII. 670.
Bewußtseyn (Z.) IV. 252.
Beyfuß (B.) III. 762.
Beymengungen des Gesteins (M.) I. 479.
Beynerve zum Augennerven (Z.) IV. 62.
Bezoar (Z.) VI. 602. — VII. 1250, 1352, 1384.
Bezoargemse (Z.) VII. 1400.
Bezoarstein (Z.) VII. 1342.
Bezoarthier (Z.) VII. 1351.
Bezoarwurz (B.) III. 1558.
Bezoarziege (Z.) VII. 1350, 1377.
Bezola (Z.) VI. 362.
Bia garu (Z.) V. 330.
Biasoletto, Dialenne Alghe microscopiche (B.) III. 300, 2125.
Biava, s. Bromus mollis (B.) III. 411.
Bibaron de mare (Z.) V. 314.
Bibas (B.) III. 2071.
Biber (Z.) VII. 730, 736.
gemeiner (Z.) VII. 737.
größere VII. (Z.) 735.
Gruben- (Z.) VII. 750.
rattenartige (Z.) VII. 731.
Sumpfs (Z.) VII. 735.
Biberazza de mar (Z.) V. 306.
Biberbaum (B.) III. 1239.
brauner (B.) III. 1239.
chinesischer (B.) III. 1239.
gemeiner (B.) III. 1240.
großblumiger (B.) III. 1240.
Biberbäume (B.) III. 1239.
americanische (B.) III. 1341.
ostindische (B.) III. 1239.
Bibergeil (Z.) IV. 207. — VII. 737.
Bibernelle (B.) III. 1835.
große (B.) III. 1835.
schwarze (B.) III. 1835, 2063.
unächte (B.) III. 2002.
Bibernellen (B.) III. 1835.
Bibio (Z.) V. 739.
Johannis (Z.) V. 740.
Marci (Z.) V. 739.
Biblis (B.) III. 433.
Biborala (B.) III. 915.
Biche (Z.) VII. 1289.
Bichir (Z.) VI. 388.
Bicho (Z.) V. 761.
Bicho de mare (Z.) V. 584.
Bichon (Z.) VII. 1564.
Bickbeere (B.) III. 892.
Bidens (B.) III. 784.
cernuus (B.) III. 749.
chinensis (B.) III. 749.
tripartita (B.) III. 749.
Bidet (Z.) VII. 1234.
Bieberstein, Marschall de, Centuria Plantarum rar. Rossiae merid. (B.) III. 2123.
Flora taurico - caucasica (B.) III. 2123.
Biegsam (M.) I. 103.
Biene, Bienen (Z.) V. 831, 836, 974.

Biene, After- (Z.) V. 976.
ägyptische (Z.) V. 1049.
Arbeits- (Z.) V. 1006.
Ballen- (Z.) V. 978.
Buckel- (Z.) V. 977.
Dudelsack- (Z.) V. 1047.
Entwickelung des Eyes der (Z.) V. 1035.
Eyerlegen der (Z.) V. 1029.
gelbe (Z.) V. 1049.
Grab- (Z.) V. 976.
Holz- (Z.) V. 991.
Honig- (Z.) V. 1006.
Horn- (Z.) V. 993.
Hülsen- (Z.) V. 984.
Ichneumons- (Z. V. 972.
indische (Z.) V. 1050.
Literatur der (Z.) V. 1050.
Maurer- (Z.) V. 995.
Mohn- (Z.) V. 986.
Nest- (Z.) V. 1000.
Rosen- (Z.) V. 988.
Sand- (Z.) V. 982.
Schnabel- (Z.) V. 981.
Seiden- (Z.) V. 983.
Tapezier- (Z.) V. 986.
Versetzung der (Z.) V. 1033.
Waben- (Z.) V. 1006.
Wand- (Z.) V. 985.
Woll- (Z.) V. 984.
Zellen- (Z.) V. 999.
Bienenhonig (Z.) V. 1014.
Bienenkönigin (Z.) V. 1007.
Bienenkorb, großer (Z.) V. 426.
Bienenkörbchen (Z.) V. 425.
Bienenläuse (Z.) V. 1755.
Bienenmännchen (Z.) V. 1007.
Bienenmucken (Z.) V. 808.
braune (Z.) V. 808.
gelbe (Z.) V. 808.
graue (Z.) V. 808.
Bienenpflege (Z.) V. 1044.
Bienenschlachten (Z.) V. 1017.
Bienenschwärme (Z.) V. 1037.
Bienenschwärmer (Z.) V. 1371.
Bienenstachel (Z.) V. 1017.
Bienenstöcke (Z.) V. 1047.
Bienenwaben (Z.) V. 1022.
Bienenwachs (B.) II. 117. — (Z.) V. 1014.
Bienenweibchen (Z.) V. 1047.
Bienenwespe (Z.) V. 954.
gemalte (Z.) V. 954.
Bier (M., O. M. S.) I. S. XV. — (B.) II. 352. — III. 388, 389, 404.
Biergährung (B.) II. 141.
Bierkahm (B.) III. 193.
Bierpflanzen (B.) II. 352.
Bießgurn (Z.) VI. 285.
Bietigheimer (Apfel) (B.) III. 2085.
Bietola (B.) III. 1462.
Bietolina (B.) III. 1373.
Bifolium (B.) III. 469.
Bifore, s. Salpa (Z.) V. 497.
Bigarade (B.) III. 1318.
Bigarella (B.) III. 2053.
Bigarreaux (B.) III. 2053, 2054.
Bigelow, J., American medical Botany (B.) III. 2131.
Florula bostoniensis (B.) III. 2134.
Forwardness of the Spring etc. (B.) II. 275.
Biggel (Z.) VII. 1386.
Bighorn (Z.) VII. 1337.
Bigia (Z.) VII. 347.
grossa (Z.) VII. 34.
Bigiarella (Z.) VII. 34.
Bigione (Z.) VII. 33.
Big-Laurel (B.) III. 1241.
Bignonia (B.) III. 1006, 1025.
aequinoctialis (B.) III. 1007.
brasiliana (B.) III. 1009.
catalpa (B.) III. 1007.
chica (B.) III. 1009.
crucigera (B.) III. 1008.
hortensis (B.) III. 1009.
leucoxylon (B.) III. 1008.
procera (B.) III. 1009.
radicans (B.) III. 1008.
suberosa (B.) III. 1009.
unguis (B.) III. 1007.
Bignonien (B.) III. 704, 951, 953, 990, 1005.
Liter. der (B.) III. 1135.
Bihai (B. III. 515.
Bihoreau (Z.) VII. 539.
Bikh, s. Aconitum ferox (B.) III. 1161.
Bilacus (B.) III. 1315.
tellor (B.) III. 1315.
Bilberry, s. Vaccinium (B.) III. 891.
Bilch (Z.) VII. 765.
gemeiner (Z.) VII. 766.
Bilderflügel (Z.) V. 1135, 1301.
Bildstein (M.) I. 197.
Bildung der Gebirge (M.) I. 577.
der Gerölle, und Fortschaffung derselben durch strömendes Wasser (M.) I. 596.
gegenwärtige (M.) I. 583.
gegenwärtige, von Conglomeraten u. Sandsteinen (M.) I. 606.
keramische (M.) I. 596.
von Geschiebebänken, Sandbänken und Dünen (M.) I. 603.
Bildungen, crystallinische (M.) I. 768.
eocene (M.) I. 661.
miocene (M.) I. 653.
pliocene (M.) I. 650.
Bildungssaft der Pflanzen (B.) III. 21.
Bilimbi (B.) III. 1187.
Billardiera (B.) III. 1299.
scandens (B.) III. 1299.
Billerbeck, Flora classica (B.) III. 2131.
Billeri rossi, s. Campanula speculum (B.) III. 798.
Bilsenkraut (B.) III. 976.
schwarzes (B.) III. 976.
weißes (B.) III. 977.
Bilsenkräuter (B.) III. 976.
Bilsenkrautmucke (Z.) V. 798.
Bilsenkrautwanze (Z.) V. 1616.
Bilsenmucke (Z.) V. 798.
Bimanus (Z.) VI. 586.
Bimscorau (Z.) V. 91.
Bimsstein (M.) I. 204, 494, 522.
Bimsstein-Conglomerat (M.) I. 522.
Bimsstein der Vulcane (M.) 787.
Bimssteinmasse (M.) I. 494, 522.
Binärkies (M.) I. 402.
Bind-weed s. Convolvulus (B.) III. 1082.
Bingelkraut (B.) III. 1577.
Sommer- (B.) III. 1577.
Winter- (B.) III. 1577.

Bingelkräuter (B.) III. 1576, 1577.
Binse (B.) III. 437. Vgl. Binsen.
Feld- (B.) III. 438.
Flatter- (B.) III. 437.
Glieder- (B.) III. 437.
Hain- (B.) III. 438.
Knopf- (B.) III. 437.
Kröten- (B.) III. 437.
Strandsolz- (B.) III. 442.
Zwiebel- (B.) III. 437.
Binsenartige (Pflanzen) (B.) III. 381, 382, 436.
Binsen (M.) I. 589. – (B.) III. 377, 380, 382, 436. Vgl. Binse.
Blumen- (B.) III. 444.
Blüthen- (B.) III. 381.
Degen- (B.) III. 438.
eigentliche (B.) III. 382.
Frucht- (B.) III. 381.
Kelch- (B.) III. 438.
Mark- (B.) III. 437.
Salz- (B.) III. 442.
Spelzen- (B.) III. 436.
Binsengras (B.) III. 429.
Meer- (B.) III. 430.
Moor- (B.) III. 429.
See- (B.) III. 429.
Sumpf- (B.) III. 429.
Wald- (B.) III. 430.
Binsengräser (B.) III. 381, 382, 429.
Binsennaden (B.) III. 1297.
gemeine (B.) III. 1298.
Binsennarcisse (B.) III. 539.
Binsenrölsen (B.) III. 780.
rauhe (B.) III. 780.
Bintangor maritima (B.) III. 1426.
Binturong (Z.) VII. 1698.
Binzbutte (Z.) VI. 292.
Biologie der Pflanzen (B.) II. 175.
Biophytum (B.) III. 1177.
Biot (M.) I. 455.
Inflammation de la Fraxinelle (B.) II. 264.
Bipes (Z.) VI. 586, 591.
Birch, s. Birke (B.) III. 1537.
Birch-tree (B.) III. 1764.
Birdgras (B.) III. 413.
Birgus (Z.) V. 645.
crumenatus (Z.) V. 645.
Birgus latro (Z.) V. 645.
Biria, Hist. de Ranoncules (B.) III. 1440.
Birke (B.) III. 1537.
weiße (B.) III. 1537.
Zwerg- (B.) III. 1537.
Birken- (B.) III. 1537.
Birkenlorsche (B.) III. 1586.
brasilische (B.) III. 1587.
gemeine (B.) III. 1586.
Birkenlorschen (B.) III. 1586.
Birkholz, Fische der Curmark (Z.) VI. 405.
Birkennippeln (B.) III. 91.
Birkenöl (B.) III. 1537.
Birkenreitzker (B.) III. 157.
wilder (B.) III. 157.
Birkensaft (B.) III. 1537.
Birkensaftkäfer (Z.) V. 1778.
Birkenspanner (Z.) V. 1273.
Birkenspille (B.) III. 1763.
gemeine (B.) III. 1763.
javanische (B.) III. 1764.
Birkenspillen (B.) III. 1763.
Birkenwein (B.) III. 1537.
Birkenzucker (B.) III. 1537.
Birkheher (Z.) VII. 334.
Birkhuhn (Z.) VII. 591.
Birnäpfel (B.) III. 2086.
blasse (B.) III. 2086.
bunte (B.) III. 2086.
rothe (B.) III. 2086.
Birnbaum (B.) III. 2074. Vgl. Birne.
gemeiner (B.) III. 2074.
Birnbirnen (B.) III. 2077.
Birnblattfloh (Z.) V. 1581.
Birnblattlaus (Z.) V. 1557.
Birnblattwespe (Z.) V. 886, 891.
Birnblüthenmager (Z.) V. 1642.
Birnbrand (B.) III. 52.
Birne (B.) III. 2074. Vgl. Birnen.
Ananas- (B.) III. 2079.
Atlas- (B.) III. 2078.
August- (B.) III. 2079.
Balsam- (B.) III. 2079.
Bergamott- (B.) III. 2080.
– Herbst- (B.) III. 2081.
– holländische (B.) III. 2081.
– rothe (B.) III. 2080.
– Schweizer (B.) III. 2081.
– Sommer- (B.) III. 2080.
– Winter- (B.) III. 2081.
Birne, beste (B.) III. 2079.
Bisam- (B.) III. 2078.
Butter- (B.) III. 2077.
– graue (B.) III. 2077.
– Winter- (B.) III. 2077.
Caffee- (B.) III. 2079.
Castanien- (B.) III. 2079.
Champagnerwein- (B.) III. 2076.
Cider- (B.) III. 2076.
Damen- (B.) III. 2079.
Eyer- (B.) III. 2079.
– Herbst- (B.) III. 2080.
Faß- (B.) III. 2076.
Feigen- (B.) III. 2078.
Fluh- (B.) III. 2070.
Forellen- (B.) III. 2080.
Franciscus- (B.) III. 2076.
Früh- (B.) III. 2077.
Garten- (B.) III. 2080.
gemeine (B.) III. 2074.
Glanz- (B.) III. 2080.
Glas- (B.) III. 2078.
Gold- (B.) III. 2077.
Gras- (B.) III. 2076.
Hannels- (B.) III. 2078.
Hermanns- (B.) III. 2078.
Honig- (B.) III. 2077.
– große (B.) III. 2080.
– Winter- (B.) III. 2080.
Hut- (B.) III. 2076.
Jagd- (B.) III. 2078.
Johannis- (B.) III. 2077.
Kaiser- (B.) III. 2078.
Kelter- (B.) III. 2081.
Klöppel- (B.) III. 2081.
Kümmel- (B.) III. 2077.
Leder- (B.) III. 2078.
Liebes- (B.) III. 2079.
Magdglenen- (B.) III. 2080.
Manna- (B.) III. 2079.
Marcipan- (B.) III. 2080.
Martins- (B.) III. 2080.
Mogul- (B.) III. 2076.
Muscateller- (B.) III. 2079.
– rothe (B.) III. 2079.
Nuß- (B.) III. 2078.
Pfalzgrafen- (B.) III. 2079.
Pomeranzen- (B.) III. 2080.
– Winter- (B.) III. 2081.
Röhrles- (B.) III. 2080.
Saracenen- (B.) III. 2078.
Schäfer- (B.) III. 2077.
Schatz- (B.) III. 2076.
Schmalz- (B.) III. 2077.

Birne, Schmalz-, graue (B.) III. 2077.
Sommer- (B.) III. 2079.
– graue (B.) III. 2077.
Spar- (B.) III. 2079.
Tafel- (B.) III. 2078.
– Fürsten- (B.) III. 2078.
Vexier- (B.) III. 2080.
Wasser- (B.) III. 2078.
Weiß- (B.) III. 2080.
Welsch- (B.) III. 2079.
Winter- (B.) III. 2076.
– grüne (B.) III. 2078.
– schöne (B.) III. 2076.
Zucker- (B.) III. 2077.
– große (B.) III. 2077.
– Herbst- (B.) III. 2078.
– – grüne (B.) III. 2078.
– Johannis-(B.)III. 2078.
– Winter- (B.) III. 2078.
Zwiebel- (B.) III. 2079.
– Sommer-(B.) III. 2079.
Birnelsen (B.) III. 1743.
süße (B.) III. 1744.
Birnen (B.) III. 2074. Vgl. Birne.
Apfel- (B.) III. 2079.
Bergamott- (B.) III. 2080.
Birn- (B.) III. 2077.
Bollweiler- (B.) III. 2074.
Butten- (B.) III. 2076.
Butter- (B.) III. 2076.
Elsen- (B.) III. 2076.
Essig- (B.) III. 2076.
Gewürz- (B.) III. 2079.
Hagebutten- (B.) III. 2074.
Herbst- (B.) III. 2078, 2080, 2081.
Holz- (B.) III. 2075.
Lager- (B.) III. 2076.
Mehl- (B.) III. 2074.
Meth- (B.) III. 2077.
Mispel- (B.) III. 2074, 2076.
Most- (B.) III. 2076.
Muscateller- (B.) III. 2077.
Pfund- (B.) III. 2076.
Pomeranzen-(B.) III. 2080.
Quitten- (B.) III. 2080.
Saft- (B.) III. 2076.
Schmalz- (B.) III. 2076.
Sommer- (B.) III. 2077, 2079, 2080.
Spier- (B.) III. 2074, 2077.
Spor- (B.) III. 2074.
Tafel- (B.) III. 2077.
Birne, Winter- (B.) III. 2076, 2078, 2080, 2081.
Birnenmuch (B.) III. 62.
Birnenwurm (Z.) V. 1198.
Birnmoos s. Bryum (B.) III. 293.
Birnmost (B.) III. 2076.
Birnnippeln (B.) III. 104.
Birnquitte (B.) III. 2090.
Birnquitten (B.) III. 2090.
Birnschnecke (Z.) V. 489.
gebänderte (Z.) V. 489.
Birnschuhen (B.) III. 1924.
gemeine (B.) III. 1924.
Birnspanner (Z.) V. 1275.
Birnwein (B.) III. 2076.
Biroli, G., Flora aconiensis (B.) III. 2124.
Birolia, s. Elatina (B.) III. 1355.
Birthwort, s. Aristolochia(B.) III. 804.
Bisam (Z.) IV. 207. – VII. 1272.
Bisamaffe (Z.) VII. 1747.
Bisambirne (B.) III. 2078.
Bisamblume (B.) III. 728.
weiße (B.) III. 728.
Bisambock (Z.) V. 1702.
Bisamdistel (B.) III. 731.
Bisamente (Z.) VII. 469.
Bisamflitte (B.) III. 1220.
Bisamflockenblume (B.) III. 728.
Bisamgohren (B.) III. 2032.
gemeine (B.) III. 2032.
Bisamhiefen (B.) III. 1307.
gemeine (B.) III. 1307.
Bisamkäspappel (B.) III. 1208.
Bisamkörner (B.) III. 1221.
Bisamkraut (B.) III. 1171, 1857.
gemeines (B.) III. 1857.
Bisamkräuter (B.) III. 1857.
Bisamnagel (Z.) V. 485, 489.
kleiner (Z.) V. 485.
Bisamochse (Z.) VII. 1403.
Bisamratte (Z.) VII. 721, 731.
gemeine (Z.) VII. 731.
Bisamrose (B.) III. 2020.
Bisamschafgarbe (B.) III. 758.
Bisamschröter (Z.) V. 1702.
Bisamschwein (Z.) VII. 1138.
mit Halsband(Z.) VII. 1138.
weißlippiges (Z.) VII. 1137.
Bisamschweine (Z.) VII. 1137.
Bisamspitzmaus (Z.) VII. 944.
gemeine (Z.) VII. 944.
pyrenäische (Z.) VII. 947.
Bisamspitzmäuse (Z.) VII. 944.
Bisamsprutte (Z.) V. 536.
Bisamthier (Z.) VII. 1272.
americanisches (Z.) VII. 1280.
ceylonisches (Z.) VII. 1280.
gemeines (Z.) VII. 1280.
javanisches (Z.) VII. 1279.
Zwerg- (Z.) VII. 1280.
Bisamthiere (Z.) VII. 1272.
Biscacha (Z.) VII. 806.
Biscacho (Z.) VII. 808.
Bischoff, G. W., Die cryptoganischen Gewächse (B.) II. 95, 267. – III. 2117.
Grundriß der medicin. Botanik (B.) II. 385.
Handb. der bot. Terminologie (B.) II. 96. – III. 2120.
Ueber Charen u. Equiseten (B.) II. 276.
Wärmelehre (M.) I. 816.
Bischoff, Th., De vasorum spiralium structura et indole (B.) II. 268.
Bischofsmütze (Z.) V. 456.
Bischofsstab (Z.) V. 531.
Biscutella (B.) III. 1390.
apula (B.) III. 1390.
Biserrula (B.) III. 1626.
pelecinus (B.) III. 1626.
Biset (Z.) VII. 299.
Bish, s. Aconitum ferox (B.) III. 1162.
Bis lingua (B.) III. 620.
Bismuthum = Wißmuth (M.) I. 124.
Bison (Z.) VII. 1415, 1429, 1425.
Bissa (Z.) VI. 124.
Bisse dei legni (Z.) V. 280.
Bissen (Z.) IV. 210.
Bissen, saurer (B.) III. 1258.
süßer (B.) III. 1259.
Bistorta (B.) III. 1480.
Bitter-Doorn (B.) III. 853.
Bitterdöre (B.) III. 1252.
haarige (B.) III. 1252.
strauchartige (B.) III. 1252.

Bitterbören (B.) III. 1252.
Bitterdorn (B.) III. 852.
gemeiner (B.) III. 853.
kleinblüthiger (B.) III. 852.
Bitterdorne (B.) III. 852.
Bittererde (M.) I. 119, 514.
Bitterfratten (B.) III. 1164.
gemeine (B.) III. 1164.
Bittergranten (B.) III. 877.
rothe (B.) III. 877.
Bitterholz (B.) III. 1290.
gemeines (B.) III. 1290.
Bitterhölzer (B.) III. 1290.
Bitterjäcken (B.) III. 1269.
Bitterkalk (M.) I. 241.
Bitterklee (B.) III. 1017.
gemeiner (B.) III. 1017.
schildförmiger (B.) III. 1018.
Bitterkraut (B.) III. 721.
borstiges (B.) III. 721.
rauhes (B.) III. 721.
Bitterkräuter (B.) III. 721.
Bitterling (B.) III. 154.
Bitterling (Z.) VI. 292, 301.
Bitterloren (B.) III. 1525.
gemeine (B.) III. 1525.
Bitterlorsche (B.) III. 1579.
gemeine (B.) III. 1579.
schildförmige (B.) III. 1579.
Bitterlorschen (B.) III. 1579.
Bittermandelöl (B.) II. 122.
Bittern (Z.) VII. 541.
Bitterrölsen (B.) III. 779.
gemeine (B.) III. 779.
Bittersalz (M.) I. 119, 299, 720.
prismatisches (M.) I. 299.
Bitterspath (M.) I. 242, 243, 770.
stängeliger (M.) I. 243.
Bitterstoffe (B.) II. 126.
Bitterstreppen (B.) III. 744.
orientalische (B.) III. 744.
Bittersüß (B.) III. 988.
Bitterwasser (M.) I. 300.
Bitterwurz (B.) III. 1019.
bunte (B.) III. 1020.
frühe (B.) III. 1019.
gelbe (B.) III. 1021.
gewimperte (B.) III. 1019.
gewürzhafte (B.) III. 1020.
kreuzförmige (B.) III. 1019.
schmalblätterige (B.) III. 1020.
schwalbwurzartige (B.) III. 1021.
Bitterwurzen (B.) III. 1019.
Bitumen (M.) I. 704.
Bivona-Bernardi, Centuria II. Siculaarum Plantarum (B.) III. 2124.
Stirpes rar. in Sicilia (B.) III. 2124.
Bixa (B.) III. 1379.
orellana (B.) III. 1379.
Bixaceen (Bixinen) (B.) III. 1140, 1346, 1364, 1377, 1378.
Liter. der (B.) III. 1447.
Bjeluga (Z.) VI. 69.
Bjoerkna (Z.) VI. 316.
Blackbass (Z.) VI. 253.
Black-bird (Z.) VII. 60.
Black-drink (B.) III. 1739.
Black-Fox (Z.) VII. 1494.
Black-Grouse (Z.) VII. 591.
Black-Grunt (Z.) VI. 241.
Black-Harry (Z.) VI. 253.
Black-Leopard (Z.) VII. 1608.
Black-Snake (Z.) VI. 556, 579.
Black-Tiger (Z.) VII. 1590.
Black-Walnut (B.) III. 1751.
Black-wood (B.) III. 1673.
Bladhia (B.) III. 1123.
Blado (Z.) VI. 229.
Blainville, Malocologie (Z.) V. 390.
Blair, P.. Botanical Essays (B.) II. 279, 284.
Blaireau (Z.) VII. 1525.
Blakea (B.) III. 1901.
parasitica (B.) III. 1901
quinquenervis (B.) III. 1901.
trinervia (B.) III. 1902.
Bla-Kraka (Z.) VII. 334.
Blanc de Baleine (Z.) VII. 1058.
Blanc-nez (Z.) VII. 1809.
Blandow, Musci frondosi exsicc. (B.) III. 303.
Blankette (B.) III. 2080.
Blanquette (Z.) VI. 371.
Blanus (Z.) VI. 586.
Blaps (Z.) V. 1786.
mortisaga (Z.) V. 1787.
Blarin (Z.) VI. 291.
Bläschen (B.) III. 182. – (Z.) IV. 105, 150.
Darm- (Z.) IV. 303.
Bläschen, Dotter- (Z.) IV. 303.
Eyweiß- (Z.) IV. 151.
Gallert- (Z.) IV. 151.
Nabel- (Z.) IV. 302.
Urform der organ. Welt (Z.) IV. 106.
Bläscheninhalt (Z.) IV. 186.
Blase (Z.) IV. 152, 302.
Athem- (Z.) IV. 155.
Darm- (Z.) IV. 155, 303.
Ernährungs- (Z.) IV. 155.
Gallen- (Z.) IV. 70.
Gefäß- (Z.) IV. 155, 303.
Geschlechts- (Z.) IV. 303.
große (Z.) IV. 152.
Harn- (Z.) IV. 104, 303.
Haut- (Z.) IV. 155.
Kiemen- (Z.) IV. 303.
runde (Z.) IV. 456.
Verdauungs- (Z.) IV. 155.
Blasen (Z.) IV. 65, 109, 302.
concentrische (Z.) IV. 155.
einfache (Z.) IV. 109.
Wasser- (Z.) IV. 109.
Blasenalgen (B.) III. 182.
Blasenbrande (B.) III. 53.
gemeiner (B.) III. 53.
Blasencoralline (Z.) V. 75.
ästige (Z.) V. 80.
cypressenartige (Z.) V. 79.
federartige (Z.) V. 77.
gräthenförmige (Z.) V. 79.
haarförmige (Z.) V. 79.
sichelförmige (Z.) V. 79.
Blasencorallinen (Z.) V. 72, 73, 75.
Blasenflappe (B.) III. 206.
gabeliger (B.) III. 206.
gemeiner (B.) III. 206.
körniger (B.) III. 206.
rasenartiger (B.) III. 206.
Blasenflitte (B.) III. 1221.
Blasenfuß (Z.) V. 1430.
Blasengindeln (B.) III. 1896.
gemeine (B.) III. 1896.
Blasenkiementhiere (Z.) IV. 579.
Blasenklee (B.) III. 1635.
Blasenklöder (B.) III. 236.
gemeiner (B.) III. 236.
Blasenklumpenmoder (B.) III. 65.
Blasenmoos, s. Splachnum (B.) III. 278.
Blasenquallen (Z.) V. 195.

Blasenschimmel (B.) III. 59.
Blasenschlinken (B.) III. 205.
langborstige (B.) III. 205.
Blasenschnecke (Z.) V. 404.
braune (Z.) V. 405.
durchsichtige (Z.) V. 404.
gefurchte (Z.) V. 405.
gesprenkelte (Z.) V. 404.
offene (Z.) V. 405.
Blasensenden (B.) III. 435.
gemeine (B.) III. 436.
Blasensenne (B.) III. 1649.
Blasenstrauch (B.) III. 1648.
gemeiner (B.) III. 1649.
rother (B.) III. 1648.
Blasensträucher (B.) III. 1648.
Blasentang (B.) III. 234.
Blasenträger (Z.) V. 198.
gemeiner (Z.) V. 198.
quastenförmiger (Z.) V. 198.
Blasenwand (Z.) V. 109.
Blasenwanze (Z.) V. 1615.
Rüster- (Z.) V. 1616.
Blasenwanzen (Z.) V. 1615.
Blasenwürmer (Z.) V. 544.
Blaser- (Z.) VII. 1050, 1070.
Blasia (B.) III. 269.
pusilla (B.) III. 269.
Bläßbock (Z.) VII. 1372.
Bläßengans (Z.) VII. 479.
Blaßente (Z.) VII. 464.
Blaßfuchs (Z.) VII. 1545.
Bläßhuhn, Bläßhühner (Z.) VII. 566.
gemeines (Z.) VII. 567.
rothes (Z.) VII. 566.
Bläßmoll (Z.) VII. 713.
Bla-stal (Z.) VII. 221.
Blatt (Z.) s. kleines, trockenes u. wandelndes.
Blatt (B.) s. Blätter.
Blatta (Z.) V. 1503, 1786.
americana (Z.) V. 1406.
byzanthina (Z.) V. 484.
germanica (Z.) V. 1405.
lapponica (Z.) V. 1405.
orientalis (Z.) V. 1405.
Blattaderer (B.) III. 228.
Blattaria (B.) III. 973.
Blattarzney (B.) II. 373.
Blattaustern (Z.) V. 381.
Blättchen (M.) I. 83.
durchsichtige (B.) III. 384.
Blättchenkiemer (Z.) V. 571.
Blättchenschnecke (Z.) V. 408.
Blättchenwurm (Z.) V. 571.
Blätter (B.) II. 32, 219.
Ader- (B.) II. 36.
Arten der (B.) II. 36.
Athemorgane der (B.) II. 195.
ausgeschlagene (B.) II. 36.
Bast- (B.) II. 36.
Bewegung der (B.) II. 160.
– Liter. der (B.) II. 261.
Drossel- (B.) II. 36.
eingerollte (B.) II. 36.
eingeschlagene (B.) II. 36.
Einsaugung der (B.) II. 190.
flachliegende (B.) II. 36.
fußförmige (B.) II. 36.
gefiederte (B.) II. 34.
gegliederte (B.) II. 36.
Gerber- (B.) II. 373.
handförmige (B.) II. 36.
Hauptstiel der (B.) II. 34.
Holz- (B.) II. 36.
Knospenlage der (B.) II. 36.
Lappen der (B.) II. 34.
Lungen der (B.) II. 195.
Luftathmung der (B.) II. 192.
– Liter. der (B.) II. 268.
Neben- (B.) II. 38.
Netz- (B.) II. 33.
Quirl der (B.) II. 35.
Ranken der (B.) II. 37.
Rinden- (B.) II. 36.
Scheiden- (B.) II. 33.
Stellung der (B.) II. 34.
Stengel- (B.) II. 31.
Stiel der (B.) II. 34.
Theilung der (B.) II. 34.
Verbildung der (B.) II. 37.
Verkümmerung der (B.) II. 36.
vollkommene (B.) II. 36.
Wurzel- (B.) II. 36.
Zellen- (B.) II. 36.
Zier- (B.) II. 362.
zugerollte (B.) II. 36.
zusammengeschlagene (B.) II. 36.
zusammengesetzte (B.) II. 36.
Zusammenschlagen der (B.) II. 161.
Blätteramphibien (Z.) VI. 630, 631.
Blätteraffeln (Z.) V. 612.
Blätterblumen (B.) III. 15.
Blätter der Robinia (botan. Zeit.) (B.) II. 361.
Blättereidechsen (Z.) VI. 631.
Blättererz (M.) I. 433.
Blätterfische (Z.) VI. 237.
Blätterkäfer (Z.) V. 1789.
Blätterkohle (M.) I. 308.
Blätterkuchen (Z.) V. 313.
Blätterlaschen (B.) III. 269.
dreylappige (B.) III. 371.
farrenartige (B.) III. 270.
flache (B.) III. 270.
gedehnte (B.) III. 271.
haarblätterige (B.) III. 271.
kleine (B.) III. 270.
kriechende (B.) III. 271.
stiellose (B.) III. 269.
vielblüthige (B.) III. 270.
vielspaltige (B.) III.
Blättermagen (Z.) VII. 1242.
Blätterpilz (B.) III. 107.
Blätterpilze (B.) III. 46, 129, 145.
ächte (B.) III. 145.
Blätterraubkäfer (Z.) V. 1713.
gemeiner (Z.) V. 1713.
Blätterrinde (Z.) V. 90.
gemeine (Z.) V. 90.
Blätterstein (M.) I. 499, 512.
Blättertellur (M.) I. 433.
Blätterzähne (Z.) IV. 138, 417.
Blätterzeolith (M.) I. 170.
Blattfall (B.) II. 257.
Blattfarben (B.) II. 372.
Blattfasern (B.) II. 369.
Blattfederchen (B.) II. 81.
Blattfloh, Blattflöhe (Z.) V. 1578.
Birn- (Z.) V. 1581.
Buchs- (Z.) V. 1580.
Erlen- (Z.) V. 1583.
Feigen- (Z.) V. 1579.
Nessel- (Z.) V. 1581.
Blattfutter (B.) II. 354.
Blattgemüse (B.) II. 343.
Blattgeräth (B.) II. 367.
Blattgetränk (B.) II. 351.
Blattgewürz (B.) II. 348.
Blattgift (B.) II. 362.
Blattgrün (M., O. M. S.) S. XVII. — (B.) II. 128.
Blatthöhler (Z.) V. 1183.

Blatti (B.) III. 1953.
Blattkäfer (Z.) V. 1663, 1667, 1714.
bedeckte (Z.) V. 1670.
bloße (Z.) V. 1664.
eigentliche (Z.) V. 1667.
eyförmige (Z.) V. 1667.
Pappel- (Z.) V. 1667.
Rainfarren- (Z.) V. 1666.
rothgesäumter (Z.) V. 1668.
rothschwänziger (Z.) V. 1668.
Rüster- (Z.) V. 1666.
schlanke (Z.) V. 1675.
Seerosen- (Z.) V. 1667.
violettschwarzer (Z.) V. 1669.
Blatt, kleines (Z.) V. 381.
Blattknospen (B.) II. 31.
Blattkohl (B.) III. 1403.
Blattkohle (M.) I. 310.
Blattkracke (Z.) V. 513.
Blattkrebs (Z.) V. 633.
Blattlachs (Z.) VI. 328.
Blattlaus, Blattläuse (Z.) V. 1553.
After- (Z.) V. 1578.
Albern- (Z.) V. 1560.
Apfel- (Z.) V. 1557, 1568, 1573.
Bedeckung der (Z.) V. 1560.
Beutel- (Z.) V. 1559.
Birn- (Z.) V. 1557.
in Blasen (Z.) V. 1558.
auf Blättern (Z.) V 1557.
Buchen- (Z.) V. 1561.
Distel- (Z.) V. 1572.
Eichen- (Z.) V. 1562.
Fichtenzellen- (Z.) V. 1570.
Fichtensprossen- (Z.) V. 1566.
Holder-, schwarze (Z.) V. 1555.
Kohl- (Z.) V. 1558.
Linden- (Z.) V. 1556.
Liter. der (Z.) V. 1628.
Nuß- (Z.) V. 1557.
Pistacien (Z.) V. 1559.
Rosen- (Z.) V. 1562, 1568.
Rüsterblätter- (Z.) V. 1569.
Rüstergallen-, schwärzliche (Z.) V. 1558.
Schaben- (Z.) V. 1576.
Spindelbaum (Z.) V. 1564.
Terpenthin- (Z.) V. 1559.
Vermehrung der (Z.) V. 1564.
Verwandlung der (Z.) V. 1561.
Blattlaus, Wohnörter, besondere, der (Z.) V. 1562.
auf Zweigen (Z.) V. 1555.
Zwetschen- (Z.) V. 1557, 1568.
Blattlausfresser (Z.) V. 809, 1762.
citronengelber (Z.) V. 1766.
geäugelter (Z.) V. 1766.
mit schwarzen Düpfeln (Z.) V. 1765.
mit weißen Düpfeln (Z.) V. 1766.
mit vierzehn Düpfeln (Z.) V. 1767.
mit zwey Düpfeln (Z.) V. 1765.
schwarzer (Z.) V. 1763.
zackig gezeichneter (Z.) V. 1766.
zweyfleckiger, kleiner (Z.) V. 1764.
Blattlauskäfer (Z.) V. 1762.
Blattlauslöwe (Z.) V. 1447, 1762.
gemeinster (Z.) V. 1448.
goldäugiger (Z.) V. 1450.
spinnenförmiger (Z.) V. 1449.
Blattlauslöwen (Z.) V. 1447.
Blattlausmucken (Z.) V. 809.
Blattmehl (B.) II. 344.
Blattmoose (B.) III. 228.
Blattnager (Z.) V. 1637.
Blattnasen (Z.) VII. 961.
Blattobst (B.) II. 330.
Blatträuber (Z.) V. 1270.
Blattroller (Z.) V. 1619.
Pappel- (Z.) V. 1649.
stahlblauer (Z.) V. 1649.
Blattrüsselkäfer (Z.) V. 1635.
Blattschaber (Z.) V. 1634.
Blattscheide (B.) II. 33, 261.
Blattschneider (Z.) V. 987.
Blattschwingungen (B.) II. 161.
Blatt, trockenes (Z.) 1508.
Blattunkraut (B.) II. 361.
Blatt, wandelndes (Z.) V. 1509, 1511.
Blattwespe (Z.) V. 874.
Apricosen- (Z.) V. 889.
Birn- (Z.) V. 886, 891.
Erlen- (Z.) V. 886.
Fichten- (Z.) V. 884.
furchtsame (Z.) V. 883.
Blattwespe, Galläpfel- (Z.) V. 887.
Geißblatt- (Z.) V. 882.
holzgelbe (Z.) V. 880.
Kirschen- (Z.) V. 886.
Korbweiden (Z.) V. 886.
Mohren- (Z.) V. 888.
ovale (Z.) V. 883.
Pappeln, (Z.) V. 890.
Rosen- (Z.) V. 888.
schwarze (Z.) V. 881.
– große (Z.) V. 881.
– kleine (Z.) V. 882.
Weiden- (Z.) V. 887.
Weißdorn- (Z.) V. 886.
Blattwespen (Z.) V. 874.
Blattwickler (Z.) V. 1088, 1244.
einsame (Z.) V. 1244.
gesellige (Z.) V. 1256.
Blau (M.) I. 96. (O. M. S.) XVIII.
Blauamsel (Z.) VII. 62.
Blaubäuchlein (Z.) VI. 307.
Blaubeere (B.) III. 892.
Blaubleyerz (M.) I. 426.
Blaubock (Z.) VII. 1396.
Blaueisenerde (M.) I. 360.
Blaueisenstein (M.) I. 357.
Blauente (Z.) VII. 464.
Blaufölchen (Z.) VI. 361.
Blaufuchs (Z.) VII. 132.
Blaugrundel (Z.) VI. 170.
Blauholz (B.) II. 192. — III. 1720.
gemeines (B.) III. 1720.
Blauhölzer (B.) III. 1720.
Blauholz-Roth (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) III. 1721.
Blaukehlchen (Z.) VII. 41.
Blaukohl (B.) III. 1403.
Blaukopf (Z.) V. 1091, 1340.
Blaukopf (Z.) VII. 364.
Blaukuhnen (B.) III. 1676.
gemeine (B.) III. 1677.
Bläulichgrau (M.) I. 96.
Bläuling (Z.) V. 1391.
gemeiner (Z.) V. 1393.
Hauhechel- (Z.) V. 1392.
Blauling (Z.) VI. 308.
Bläuling (Z.) VI. 364.
Bläulinge (Z.) V. 1388, 1391.
Blaumeise (Z.) VII. 244.
Blauschnoppen (B.) III. 1054.
gemeine (B.) III. 1054.

Blausäure (M.) I. 115. — (B.) II. 121, 125. — III. 2047 ff.
Blauspath (M.) I. 185.
Blauspathe (M., O. M. S.) I. S. XI.
Blaustrich (Z.) V. 1306.
Blauvogel (Z.) VI. 62.
Blauwasser (B.) III. 1836.
Blé (B.) III. 389.
Bleak (Z.) VI. 311.
Blechnum (B.) III. 328.
boreale (B.) III. 328.
Bled (B.) III. 389.
Bleech (Z.) VI. 316.
Blei (M.), s. Bley.
Bleich (Z.) VI. 317.
Bleichbock (Z.) VII. 1362.
Bleih (Z. VI. 317.
Blendbaum (B.) III. 1585.
gemeiner (B.) III. 1585.
Blendbäume (B.) III. 1585.
Blende, Antimon- (M.) I. 440
Arsenik-, gelbe (M.) I. 449.
— rothe (M.) I. 450.
Arsenikſilber- (M.) I. 446.
Glanz- (M.) I. 441.
Granat- (M.) I. 442.
Mangan- (M.) I. 441.
Merkur- (M.) I. 448.
Purpur- (M.) I. 440.
Rothſpießglanz- (M.) I. 440.
Rubin-, ſemiprismatiſche (M.) I. 447.
— peritome (M.) I. 448.
— rhomboedriſche (M.) I. 444.
— Silber- (M.) I. 444.
Spießglanz- (M.) I. 440.
Zink- (M.) I. 442.
Blenden (M., O. M. S.) I. S. XX. 440, 722, 741, 744.
Brenz-, Claſſen-, Elementen-, Erd-, Erz-, Feuer-, Ird-, Kalk-, Kieſel-, Luft-, Salz-, Talk-, Thon-, Waſſer- (M., O. M. S.) I. S. XX., XXI., XXII.
Blennius (Z.) VI. 145.
gattorngine (Z.) VI. 146.
gunnellus (Z.) VI. 146.
ocellaris (Z.) VI. 146.
phocis (Z.) VI. 145.
phycis (Z.) VI. 149.
viviparus (Z.) VI. 145.
Blennus (Z.) VI. 146.
Blevine (Z.) VII. 569.
Bley (M.) I. 113, 124.
Bleyantimonerz (M.) I. 436.
Bley, apfelſaures (M., O. M. S.) I. S. XX.
Bley, arſenikſaures (M.) I. 377.
Bleyblenden mit Tellur (M., O. M. S.) I. S. XXI.
Schwefel- (M., O. M. S.) I. S. XXI.
Selen- (M., O. M. S.) I. S. XXI.
Bleychloroxyd (M.) I 383.
Bleychromat (M.) I. 380.
Bley, chromſaures (M., O. M. S.) I. S. XX.
Bleyerde (M.) 384.
Bleyerze des bunten Sandſteins (M.) I. 725.
des Gneiſes (M.) I. 772.
des Kohlenkalkes (M.) I. 746.
des Lias (M.) I. 704.
des Uebergangsſchiefergebirges (M.) I. 761.
ſalziniſche (B.) I. 370.
Bleyerz von Mendip (M.) I. 383.
Bley, eſſigſaures (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Bley, gediegenes (M.) I. 460.
Bleyglanz (M.) I. 426, 722, 726, 741, 744, 826.
feinſpeiſiger (M.) I. 427.
grobſpeiſiger (M.) I. 427.
hexaedriſcher (M.) I. 426.
kleinſpeiſiger (M.) I. 427.
mulmiger (M.) I. 427.
ſilberhaltiger (M.) I. 772.
Bleyglanzblende (M.) I. 773.
Bleyglätte (M., O. M. S.) I. S. XIX.
Bleygrau (M.) I. 96.
reines (M.) I. 96.
ſchwärzliches (M.) I. 96.
weißliches (M.) I. 96.
Bleygummi (M.) I. 383.
Bleyhalde, erzſaures (M., O. M. S.) I. S. XX.
kochſalzſaures (M., O. M. S.) I. S. XX.
kohlenſaures (M., O. M. S.) I. S. XX.
phosphorſaures (M., O. M. S.) I. S. XX.
ſchwefelſaures (M., O. M. S.) I. S. XX.
Bleyhornerz (M.) 382.
Bleykalch (M., O. M. S.) I. S. XV.
Bley, kohlenſaures (M.) 322, 241.
Bleylager im Muſchelkalk (M.) I. 718.
Bleymolybdat (M.) I. 378.
Bleyoxyd, natürliches rothes (M.) I. 351.
Bleypflaſter (M., O. M. S.) I. S. XV.
Bley, phosphorſaures (M.) I. 377.
prismatiſches ſchwefelkohlenſaures (M.) I. 375.
rhomboëdriſches (M.) I. 374.
Bleyſcheelat (M.) I. 381.
Bley, ſchwefelſaures (M.) I. 375.
Bleyſchweif (M.) I. 427.
Bleyſpath, rother ſibiriſcher (M.) I. 381.
Bley-Tricarbonat (M.) I. 374.
Bley, vanadinſaures (M., O. M. S.) I. S. XX.
Bleyvitriol (M.) I. 373.
kupferhaltiger (M.) I. 375.
Bley, Wolfram- (M., O. M. S.) I. S. XX.
Bleywurz (B.) III. 1475.
gemeine (B.) III. 1475.
Bleywurzen (B.) III. 1475.
Bleyzucker (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Blicca (Z.) VI. 316.
Blieg (Z.) VI. 312.
Bliegle (Z.) VI. 312.
Bliek (Z.) VI. 316.
Bliekt (Z.) VI. 312.
Bliethe (Z.) VI. 311.
Blightia (B.) III. 1338.
Blimbing (B.) III. 1178.

Blimbing, gemeiner (B.) III. 1178.
runder (B.) III. 1178.
Blimbinge (B.) III. 1178.
Blindaal (Z.) VI. 124.
Blinddarm (Z.) IV. 71.
Blinddärme (Z.) IV. 310.
Blindfliege (Z.) V. 829.
Blindmaus (Z.) VII. 704.
gemeine (Z.) VII. 704.
Blindsack (Z.) IV. 67.
Blindschlangen (Z.) VI. 584. S. Runzelschleichen.
Blindschleiche (Z.) VI. 588.
augenlose (Z.) VI. 589.
gemeine (Z.) VI. 588.
gesprenkelte (Z.) VI. 589.
Blindschleichen (Z.) VI. 588.
Blitze, bei Vulcanausbrüchen (M.) I. 784.
Blitzling (Z.) VI. 364.
Blitum (B.) III. 1462, 1468.
capitatum (B.) III. 1462.
indicum album (B.) III. 1468.
Bloch, Ausländ. Fische (Z.) VI. 406.
Eingeweidwürmer (Z.) V. 558.
Naturgeschichte der Fische Deutschlands (Z.) VI. 404.
Bloch. Schneider, Syst. Ichthyologiae (Z.) VI. 405.
Blöcke, erratische (M.) I. 637.
lose (M.) I. 827.
Blockzitwer (B.) III. 500.
Blöken (Z.) VII. 1410.
Blöker (Z.) VI. 228.
Blongios de Suisse (Z.) VII. 539.
Blood-wort (B.) III. 1420.
Blue-bill (Z.) VII. 449.
Blue-tangles (B.) III. 839.
Bluff et Fingerhuth, Compend. Florae germ. (B.) III. 2122.
Blümchen (B.) III. 712.
einhäutige (B.) III. 713.
Gänse- (B.) III. 775.
gleichgattige (B.) III. 713.
heterogamische (B.) III. 713.
homogamische (B.) III. 713.
Hunger- (B.) III. 1395.
ungleichgattige (B.) III. 713.
Blümchen, zweyhäusige (B.) III. 713.
Blume, C., Bytragen tot de Flora van Nederlandsch Indie (B.) III. 1136, 2127.
Catalogus in Planten tuinte Buitenzorg (B.) III. 2127.
Enumer. Plant. Javae (B.) III. 2127.
Expositio nov. famil. (B.) III. 2101.
Flora Javae (B.) III. 1132, 1443, 2127.
Rumphia, s. Comment. de Plantis Indiae (B.) III. 2127.
Blume, Blumen (B.) II. 10, 39, 50. — III. 14, 712.
am Vorgebirg der guten Hoffnung (B.) II. 365.
Anker- (B.) III. 1146.
Arznei- (B.) II. 374.
Ausartungen der (B.) II. 61.
ausgezeichnete, in China, Indien u. Japan (B.) II. 366.
Bau der (B.) II. 54.
– Liter. vom (B.) III. 275.
Becher- (B.) III. 2003.
bekehrte (B.) II. 60.
Butter- (B.) III. 1144, 1146.
canadische (B.) III. 1977.
der Forstpflanzen (B.) II. 357.
Doppel- (B.) III. 1152.
doppelte (B.) II. 60.
Dotter- (B.) III. 1154.
Drattel- (B.) III. 961.
dreyzählige (B.) II. 57.
einblätterige (B.) II. 54, 56.
einnächtige (B.) II. 159.
eintägige (B.) II. 159.
Farben der (B.) II. 61.
– Liter. über die (B.) II. 263.
Farbestoffe der (B.) II. 129.
Fieder- (B.) II. 54.
Flammen- (B.) III. 1077.
Fleck- (B.) III. 747.
Fleisch- (B.) III. 1362.
Flocken- (B.) III. 728.
Flügel- (B.) II. 59.
Blume, Füllung der (B.) II. 60.
fünfzählige (B.) II. 67.
Gänse- (B.) III. 775.
Gaukler- (B.) III. 998.
gefüllte (B.) II. 60.
Gerber- (B.) 373.
Gilb- (B.) III. 757.
Glocken- (B.) III. 796.
Glys- (B.) III. 1144, 1146.
Gold- (B.) III. 761.
Götter- (B.) III. 963.
gottlose (B.) III. 1198.
Gras- (B.) III. 1358, 1359.
Gröps- (B.) II. 54. — III. 704, 706, 709, 838, 840.
Guckgucks- (B.) III. 1362.
helmartige (B.) II. 59.
Honig- (B.) III. 1274.
Jupiter- (B.) III. 1362.
Kelch- (B.) II. 54. — III. 704, 705, 706, 837, 839, 889, 1449.
Knollen- (B.) III. 1155.
Knorpel- (B.) III. 1455.
Knospenlage der (B.) II. 58.
Korn- (B.) III. 728, 729.
Kragen- (B.) III. 767.
Kreuz- (B.) II. 55. — III. 1222, 1246, 1383.
Kugel- (B.) III. 783.
Lappen- (B.) III. 1415.
Laub- (B.) II. 57.
Laugen- (B.) III. 761.
Leber- (B.) III. 1149.
Leder- (B.) III. 1278.
Lippen- (B.) II. 54. — III. 705.
Mehl- (B.) III. 743.
mehrtägige (B.) II. 159.
meteorische (B.) II. 159.
Nacht- (B.) II. 159. — III. 876.
in Nordamerica (B.) II. 364.
Pantoffel- (B.) III. 966.
Quirl- (B.) II. 57.
regelmäßige (B.) 54, 57.
Riemen- (B.) III. 1846.
Ring- (B.) III. 757.
Ringel- (B.) III. 771.
Rinnen- (B.) III. 1075.
Röhren- (B.) II. 57. — III. 15, 24, 704, 706, 708.
röhrenförmige (B.) II. 54.

Blume, runde (B.) II. 54.
sackförmige (B.) II. 59.
Sammet- (B.) III. 746.
Scheiden- (B.) II. 54, 57.
Schild- (B.) III. 971.
Schlüssel- (B.) III. 959.
Schmalz- (B.) III. 1157.
Schmetterlings- (B.) II. 54, 55.
Schrauben- (B.) II. 57.
Schuppen- (B.) II. 54.
Seckel- (B.) III. 1741.
Socken- (B.) III. 1412.
spornförmige (B.) II. 59.
Stern- (B.) II. 57.
Stiel- (B.) II. 54. — III. 704, 705, 706, 951, 1139.
Strauß- (B.) III. 1467.
Streich- (B.) III. 779.
Stroh- (B.) III. 727.
Stunden- (B.) II. 159. — III. 1217.
in Südamerica (B.) II. 365.
Sultans- (B.) III. 728.
Tag- (B.) II. 159.
Troll- (B.) III. 1154.
Trompeten- (B.) III. 1006.
tropische (B.) II. 159.
unregelmäßige (B.) II. 54.
Verbildungen der (B.) II. 59.
Verdoppelung der (B.) II. 60.
Verkümmerungen der (B.) II. 59.
Wachs- (B.) III. 1095.
Wind- (B.) III. 1149.
Woll- (B.) III. 972.
Wucher- (B.) III. 760.
Wunder- (B.) III. 1488.
Zaser- (B.) III. 1973.
Zauber- (B.) III. 1706.
Zier- (B.) III. 363.
zungenförmige (B.) II. 58.
zusammenstäubende (B.) II. 68.
zweyseitige (B.) II. 54, 56.
Blumenaderer (B.) III. 252.
Blumenähren (B.) II. 43.
Blumenäpfler (B.) III. 1959, 2023.
Blumenbach (M.) I. 642, 624, 642.
Blumenbaster (B.) III. 538.
Blumenbeerer (B.) III. 1789, 1905.
Blumenbildung (B.) II. 54.
Blumenbinse (B.) III. 444.
gemeine (B.) III. 444.
Blumenbinsen (B.) III. 444.
Blumenblättchen, verkümmerte (B.) II. 49.
Blumenblätter (B.) II. 51.
Fieder-, Quirl-, Schraubenlage der (B.) II. 58, 59.
Blumenblumenpflanzen (B.) III. 1347, 1413.
Blumencorall (Z.) V. 146.
Blumendroßler (B.) III. 342.
Blumenfarben (B.) II. 61, 372.
Blumenfarren (B.) III. 342.
Blumenfasern (B.) II. 371.
Blumenfrucht (B.) II. 90, 93.
Blumenfutter (B.) II. 354.
Blumengemüse (B.) II. 373.
Blumengeräth (B.) II. 368.
Blumengetränk (B.) II. 353.
Blumengewürz (B.) II. 349.
Blumengift (B.) II. 362.
Blumenglumen (B.) III. 1381.
prächtige (B.) III. 1381.
Blumengräser (B.) III. 383, 439.
Blumengröpspflanzen (B.) III. 1263, 1311.
Blumenholzer (B.) III. 630.
Blumenkäfer (Z.) V. 1791.
blauer (Z.) V. 1792.
blumiger (Z.) V. 1792.
mehliger (Z.) V. 1791.
silberglänzender (Z.) V. 1792.
Blumenknospe (B.) II. 54.
Blumenkohl (B.) III. 1404.
Blumenkraut (B.) II. 371.
Blumenkrone (B.) II. 50. — III. 384.
Blumenlaubpflanzen (B.) III. 954, 1079.
Blumenläuse (Z.) V. 1413.
Blumenlilien (B.) III. 465, 538.
Liter. der (B.) III. 1146.
Blumenlorschen (B.) III. 1603.
Blumenlose (B.) II. 15.
Blumenmarmor (M.) I. 236.
Blumenmehl (B.) II. 344.
Blumenmoose (B.) III. 252.
Blumennußpflanzen (B.) III. 1453, 1516.
Blumenobst (B.) II. 331.
Blumenpalmen (B.) III. 582, 630.
Blumenpflanzen (B.) III. 20, 21, 24, 707, 1140, 1344.
S. Blumer.
fünfzählige (B.) III. 1345, 1347.
Liter. der (B.) III. 1446.
vierzählige (B.) III. 1345, 1383.
Blumenpflaumenpflanzen (B.) III. 1616, 1762.
Blumenpilze (B.) III. 95.
Blumenpolypen (Z.) V. 48.
Blumenraubkäfer (Z.) V. 1713.
Blumenrinder (B.) III. 1439.
Blumenrohr (B.) III. 464, 513.
gemeines (B.) III. 514.
Blumenrohre (B.) III. 514.
Blumensamenpflanzen (B.) III. 1142, 1224.
Blumensauger (Z.) VII. 190.
africanischer (Z.) VII. 191.
gemeiner (Z.) VII. 190.
grüner (Z.) VII. 191.
langschwänziger (Z.) VII. 192.
purpurrother (Z.) VII. 190.
Blumenschlaf (B.) II. 158.
Blumenschneider (Z.) V. 986.
Blumensprache, dazu gehörige Pflanzen (B.) II. 378.
Blumenstengelpflanzen (B.) III. 839, 902.
Blumenthee (B.) III. 1181, 1183.
Blumenthierchen (Z.) V. 47.
gemeines (Z.) V. 47.
Blumenwurzelpflanzen (B.) III. 711, 795.
Blumer = Blumenpflanzen (B.) III. 1344.
Ader- (B.) III. 1353.
Apfel- (B.) III. 1429.
Bast- (B.) III. 1372.
Beeren- (B.) III. 1428.
Blumen- (B.) III. 1413.
Blüthen- (B.) III. 1407.
Drossel- (B.) III. 1355.
Frucht- (B.) III. 1420.
Gröps- (B.) III. 1411.
Holz- (B.) III. 1377.

Blumer, Laub= (B.) III. 1397.
Mark= (B.) III. 1347.
Nuß= (B.) III. 1421.
Pflaumen= (B.) III. 1424.
Rinden= (B.) III. 1364.
Samen= (B.) III. 1407.
Schaft= (B.) III. 1364.
Stamm= (B.) 1383.
Stengel= (B.) III. 1390.
Wurzel= (B.) III. 1384.
Zellen= (B.) III. 1348.
Bluft (Anthemon) (B.) II. 39, 46, 47.
(Perigonium) (B.) II. 49.
Blut (M., O. M. E.) I. S. XV. — Z. IV. 71, 73.
Arterien= (Z.) IV. 71.
arteriöses (Z.) IV. 222.
Bestandtheile des (Z.) IV. 218.
desoxydiertes (Z.) IV. 227.
ein Oxyd (Z.) IV. 222.
gerinnenes (Z.) IV. 225.
hochrothes (Z.) IV. 132.
Venen= (Z.) IV. 71.
venöses (Z.) IV. 222, 227.
Kreislauf des (Z.) IV. 227.
Veränderungen des, durch Athmen (Z.) IV. 217.
zerfallenes (Z.) IV. 225.
Blutadern = Venen (Z.) IV. 73, 80, 114, 131. Vergl. Ader, Adern.
Bauch= (Z.) IV. 83.
Haut= (Z.) IV. 83.
Kranz= (Z.) IV. 80.
kurze (Z.) IV. 84.
Leber= (Z.) IV. 83.
Lenden= (Z.) IV. 83.
Milz= (Z.) IV. 84.
Nieren= (Z.) IV. 83.
Rippen= (Z.) IV. 80.
Wirbel= (Z.) IV. 82.
Blutampfer (B.) III. 1483.
Blutänderung (Z.) IV. 217.
Blutapfel (B.) III. 2086.
Blutauge (B.) III. 1149, 2010.
gemeines (B.) III. 2010.
Blutaugen (B.) III. 2010.
Blutbereitung (Z.) IV. 220, 222.
Blutcicade (Z.) V. 1597.
Blutcorall (Z.) V. 101.
Blutegel (Z.) V. 560, 1123.
achtäugiger (Z.) V. 562.
Blutegel, gemeiner (Z.) V. 561.
oſtindiſcher (Z.) V. 562.
Blutfink (Z.) VII. 264.
Blutgemüſe (B.) III. 614.
Blutglitzen (B.) III. 542.
dunkelrothe (B.) III. 542.
hochrothe (B.) III. 542.
Blüthe, Blüthen (B.) II. 9, 39, 46. — III. 14, 712.
abwechſelnde (B.) II. 42.
Bau der (B.) II. 54.
— Literatur des (B.) II. 275.
Befruchtung der (B.) II. 69.
Beutel= (B.) II. 66.
Bewegungen der (B.) II. 261.
— Liter. der (B.) II. 62.
blumenloſe (B.) II. 59.
der Acotyledonen (B.) II. 85.
der Gräſer (B.) III. 383.
Duft der (B.) 69.
einbettige (B.) II. 66.
einhäuſige (B.) III. 213.
einzelne (B.) II. 42.
End= (B.) II. 42.
Entwickelung der, Liter. der (B.) II. 275.
fünfzählige (B.) III. 1347.
gegenüberſtehende (B.) II. 42.
gehäufte (B.) II. 44.
Gipfel= (B.) II. 42.
gleichgattige (B.) III. 713.
Gröps= (B.) II. 66.
heterogamiſche (B.) III. 713.
homogamiſche (B.) III. 713.
Honigorgane der (B.) II. 70.
Kelch= (B.) III. 1449.
Kopf= (B.) II. 44. — III. 6.
Korb= (B.) II. 68.
Narben der (B.) II. 69.
quirlförmige (B.) II. 42.
Samen= (B.) III. 712.
Samenloch der (B.) II. 69.
Schuppen= (B.) III. 583.
Seiten= (B.) II. 43.
ſpirale (B.) II. 42.
Staub= (B.) III. 713.
taube (B.) III. 713.
ungleichgattige (B.) III. 713.
vierzählige (B.) III. 1383.
Blüthe, Wärme der, Literatur der (B.) II. 282.
Wurſt der (B.) II. 69.
zerſtreute (B.) II. 42.
zuſammengeſetzte (B.) II. 44.
zweybettige (B.) III. 6.
zweyhäuſige (B.) III. 713.
Zwitter= (B.) II. 66. — III. 5, 713.
Blüthenaderer (B.) III. 238.
Blüthenäpfler (B.) III. 1959, 2000.
Blüthenbaſter (B.) III. 524.
Blüthenbeerer (B.) III. 1788, 1888.
Blüthenblumenpflanzen (B.) III. 1347 1407.
Blüthenbohrer (Z.) V. 1638.
Blüthendroßler (B.) III. 337.
Blüthenfarben (M., O. M. E.) I. S. XVIII. — (B.) II. 61.
Liter. der (B.) II. 263.
Blüthenfarren (B.) III. 337.
Blüthengräſer (B.) III. 381, 382, 434.
Blüthengröpspflanzen (B.) III. 1263, 1299.
Blüthenholzer (B.) III. 622.
Blüthenlaubpflanzen (B.) III. 954, 1052.
Blüthenlilien (B.) III. 465, 524.
Blüthenlorſchen (B.) III. 1589.
Blüthenmooſe (B.) III. 180, 238.
Blüthennußpflanzen (B.) III. 1453, 1504.
Blüthenpalmen (B.) III. 582, 622.
Blüthenpflanzen (B.) III. 5, 15, 16, 20, 21, 24, 707, 1139.
einhäuſige (B.) III. 6.
vielhäuſige (B.) III. 6.
zweybetrige (B.) III. 6.
zweyhäuſige (B.) III. 6.
Blüthenpflaumenpflanzen (B.) III. 1615, 1680.
Blüthenpilze (B.) III. 90.
Blüthenreiber (Z.) V. 1661.
weißgefleckter (Z.) V. 1661.
Blüthenrinder (B.) III. 434.

Blüthensamenpflanzen (B.) III. 1142, 1208.
Blüthenscheide (B.) II. 41.
Blüthenschilfe (B.) III. 417.
Blüthenschlaf (B.) II. 158.
Blüthenstand (B.) II. 40.
seitlicher (B.) II. 46.
Blüthenstaub (B.) II. 69, 233.
Blüthenstengelpflanzen (B.) III. 839, 889.
Blüthenwanze (Z.) V. 1615.
Blüthenwurzelpflanzen (B.) III. 711, 781.
Blüthenzeller (B.) III. 90.
Bluthirse (B.) III. 397.
Blutholz (B.) III. 1721.
Blutkraut (B.) III. 1882, 2002.
rauhes (B.) III. 2003.
Blutkuchen (Z.) IV. 72.
Blutkügelchen (Z.) IV. 71, 72.
Blutlauf (Z.) IV. 228.
Blutmasse des Menschen (Z.) IV. 72.
Blutpfirsich (B.) III. 2063.
Blutpilz (B.) III. 139.
Blutregen (Z.) V. 1141, 1424.
Blutreisch (B.) III. 158.
Blutroth (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Blutrothrang (B.) III. 648.
Blutsäure (B.) II. 121, 125.
Blutschnabel (Z.) VII. 270.
Blutschwamm (B.) III. 131.
Blutstein (M.) I. 329.
Blutstropfen (B.) III. 1149.
Blütting (Z.) VII. 52.
Blutwärme (Z.) IV. 72.
Blutwasser (Z.) IV. 72, 223.
Blutwurz (B.) III. 1420, 2011.
gemeine (B.) III. 1420.
Blutwurzen (B.) III. 1420.
Blutzahn (Z.) V. 438.
Blutzwetschen (B.) III. 2042.
gemeine (B.) III. 2042.
Boa (Z.) VI. 526, 528, 532.
albicans (Z.) VI. 534.
amethystina (Z.) VI. 533.
annulifer (Z.) VI. 530.
aquatica (Z.) VI. 529.
canina (Z.) VI. 532.
castanea (Z.) VI. 534.
cenchria (Z.) VI. 530.
constrictor (Z.) VI. 528.
coronata (Z.) VI. 526.
Devia (Z.) VI. 523.
Boa gigas (Z.) VI. 529.
imperator (Z.) VI. 529.
javanica (Z.) VI. 533.
murina (Z.) VI. 529.
Schneideri (Z.) VI. 533.
scytale (Z.) VI. 529.
tigris (Z.) VI. 534.
Boat-bill (Z.) VII. 554.
Bobak (Z.) VII. 762.
Bobolaye (M.) I. 595, 629.
Bobbo (Z.) VI. 228.
Boblink (Z.) VII. 312.
Bobuc (Z.) VII. 761.
Bocassan (B.) III. 504. — (Z.) V. 310, 650.
Bocassanmuscheln (Z.) V. 310.
Bocca in capo (Z.) VI. 79.
Boccalepre (Z.) VII. 73.
Bocca preta (B.) III. 1894.
Boccone, P., De Plantis siculis (B.) III. 2117.
Ic. et Descr. Plant. Siciliae, Melitae etc. (B.) III. 2117.
Bocconia (B.) III. 1416.
frutescens (B.) III. 1416.
Boehart, Hierozoicon (Z.) VII. 673.
Bock (des Ohres) (Z.) IV. 97.
Bock, Böcke (Z.) VII. 1342.
Bläß- (Z.) VII. 1372.
Blau- (Z.) VII. 1396.
Bleich- (Z.) VII. 1362.
bunter (Z.) VII. 1358.
Busch- (Z.) VII. 1357.
Greis- (Z.) VI. 1363.
Prunk- (Z.) VII. 1373.
Ried- (Z.) VII. 1364.
Spring- (Z.) VII. 1373.
Stein- (Z.) VII. 1342.
Bock, H., Nat. v. Preußen (Z.) VI. 405.
Natur- und Handlungsgeschichte d. Härings (Z.) VI. 407.
Neues Kräuterbuch (B.) III. 2116.
Bockertsen (B.) III. 2057.
Bockfisch (Z.) VI. 216.
Bockkäfer (Z.) V. 1695, 1693, 1702. Vergl. Schröter.
ächte (Z.) V. 1702.
After- (Z.) V. 1696.
Bisam- (Z.) V. 1702.
runzeliger (Z.) V. 1703.
Bocksbart (B.) III. 719.
Bocksdorn, s. Traganth (B.) III. 1626.
Bocksgeilen (B.) III. 477.
Bockshorn (B.) III. 1637.
gemeines (B.) III. 1637.
Bockshorne (B.) III. 1637.
Bocksmützen (B.) III. 1106.
gemeine (B.) III. 1106.
Bockspeterlein (B.) III. 1836.
Bocksragen (B.) III. 476.
gemeine (B.) III. 476.
Boddaert, Unterscheidung der Schlangen (Z.) VI. 688.
Boden (M.) I. 536, 588.
Einsenkungen u. Einstürze des (M.) I. 613, 891.
Boden (B.) III. 712.
Bodeneis (M.) I. 619.
Bodenkohlrabi (B.) III. 1405.
Bodenstein, A., De XII. herbis signis zodiaci dicatis (B.) III. 2131.
Bodianus (Z.) VI. 258.
guttatus (Z.) VI. 258.
Boeuf (Z.) VII. 1402, 1417.
Bogenfliege (Z.) V. 814.
Boggo (Z.) VII. 1789.
Bogo (Z.) VI. 228.
Bohadsch, Animalia marina (Z.) IV. 538.
Böhmer, G. R., Bibliotheca script. Hist. (B.) III. 2115.
Commutatio de plantarum semine (B.) II. 278.
De foliis deciduis (B.) II. 274.
De Nectariis (B.) II. 272.
Dissert. de plantis monadelphiis (B.) III. 1442.
Lexicon rei herbariae etymol. et terminol. (B.) III. 2132.
Literarisches Handbuch der Naturgeschichte (M.) I. 23.
Plantae fabulosae (B.) II. 386. — III. 2131.
Techn. Geschichte der Pflanzen (B.) II. 385. — III. 2129.
Boehmeria (B.) III. 1551.
rubescens (B.) III. 1551.
Böhmerlein (Z.) VII. 80.

Bohne (B.) II. 80. — III. 1659. S. Bohnen.
ägyptische (B.) III. 460.
Ignatius= (B.) III. 1049.
knollige (B.) III. 1659.
des Pythagoras, s. Nelumbium (B.) III. 460.
Bohnen (B.) III. 1652, 1650. Vergl. Bohne.
– ägyptische (B.) III. 460.
Buff= (B.) III. 1653.
Busch= (B.) III. 1660.
Cacao= (B.) III. 1203.
Caffee= (B.) III. 853.
Corallen= (B.) III. 1668.
Feig= (B.) III. 1658.
Feuer= (B.) III. 1659.
Flügel= (B.) III. 1664.
Gondel= (B.) III. 1205.
Heil= (B.) III. 1662.
Heyl= (B.) III. 1662.
Ignatius= (B.) III. 1049.
Juck= (B.) III. 1665.
Kleber= u. Stärkegehalt der (B.) II. 119.
Krimp= (B.) III. 1665.
Meer= (B.) III. 1661.
Mond= (B.) III. 1671.
Pichurim= (B.) III. 1526.
Rüben= (B.) III. 1664.
Sau= (B.) III. 1653.
Schmink= (B.) III. 1659.
Schnabel= (B.) III. 1660.
Schneide= (B.) III. 1659.
Schrauben= (B.) III. 1224.
Schwerd= (B.) III. 1659.
Soju= (B.) III. 1661.
Strangen= (B.) III. 1659.
Stinkbaum= (B.) III. 1208.
Strahl= (B.) III. 1660.
türkische (B.) III. 1659.
Veits= (B.) III. 1659.
Wäg= (B.) III. 1689.
Woll= (B.) III. 1667.
Zier= (B.) III. 1659.
Bohnenapfel (B.) III. 2087.
Bohnenbaum, s. Cytisus (B.) III. 1644.
Bohnenblatt (B.) III. 1965.
Bohnenbrand (B.) III. 51.
Bohnenburre (B.) III. 1685.
gemeine (B.) III. 1685.
kleine (B.) III. 1686.
Bohnenburren (B.) III. 1685.
Bohnen=Cappern (B.) III. 1273.
Bohnenkraut, s. Satureja (B.) III. 1056.
Bohnenlore (B.) III. 1525.
gemeine (B.) III. 1526.
kleine (B.) III. 1526.
nägeleinartige (B.) III. 1525.
Bohnenloren (B.) III. 1525.
Bohnenstinkbaum (B.) III. 1208.
Bohnentringeln (B.) III. 1273.
gemeine (B.) III. 1273.
Bohnerz (M.) I. 332, 671, 697.
Canderer (M.) I. 355.
Bohnerzbildung (M.) I. 594, 697.
Bohnerze, concentrisch=schalige (M.) I. 355, 697.
Bohnerzgebilde, jurassisches (M.) I. 697.
Bohrasseln (Z.) V. 614.
Bohrer (Z.) V. 456.
glatte (Z.) V. 456.
Bohrerschnecke (Z.) V. 469.
dünne (Z.) V. 469.
gefleckte (Z.) V. 469.
gekerbte (Z.) V. 469.
gemeine (Z.) V. 469.
weißgefleckte (Z.) V. 469.
Bohrerschnecken (Z.) V. 469.
Bohrkäfer (Z.) V. 1682.
buckeliger (Z.) V. 1684.
gemeiner (Z.) V. 1683.
Bohrmuscheln (Z.) V. 285.
Bohrwürmer (Z.) V. 274.
Sand= (Z.) V. 275, 282.
Boiciniga (Z.) VI. 578.
Boie, Anordnung der Reptilien (Z.) VI. 685.
Generalübersicht der Vögel (Z.) VII. 669.
Reise durch Norwegen (Z.) VII. 671.
Boiga (Z.) VI. 556.
Boigoacu (Z.) VI. 528.
Boigue. s. Wintera (B.) III. 1237.
Boiquira (Z.) VI. 578.
Bois d'Acajou (B.) III. 1303.
d'Acossois (B.) III. 1372.
d'Aigle (B.) III. 1513.
bombarde (B.) III. 2036.
bracelet (B.) III. 1125.
de buis (B.) III. 880.
Caca (B.) III. 1207.
Bois à Calumet (B.) III. 1895.
Canon (B.) III. 1567.
cassant (B.) III. 874.
cochon (B.) III. 1765.
de Chypre (B.) III. 1099.
Colophane franc (B.) III. 1768.
cotelet (B.) III. 1108.
Crabil bâtard (B.) III. 1097.
creux (B.) III. 1023.
de dartre (B.) III. 1372.
à dartres (B.) III. 863.
de Demoiselles (B.) III. 1601,
dentelle (B.) III. 1495.
d'ébène vert (B.) III. 1008.
d'Encens (B.) III. 1761.
d'éponge (B.) III. 1861.
de fer (B.) III. 856, 1338.
à fleche (B.) III. 1687.
de Gaulette (B.) III. 2041.
gentil (B.) III. 1496.
à grande feuille (B.) III. 1487.
de Golette (B.) III. 1110,
laiteux (B.) III. 1039.
de losteau (B.) III. 875.
mabouia (B.) III. 1409.
macaque (B.) III. 1897.
malabare (B.) III. 880.
marguerite (B.) III. 1098.
à mêche (B.) III. 1189.
de merde (B.) III. 1207.
musard (B.) III. 874.
de Natte (B.) III. 947.
de Nattes (B.) III. 945.
de Nèfle (B.) III. 1942.
d'Olive rouge (B.) III. 1736.
pagaie blanc (B.) III. 1687.
perdrix (B.) III. 925.
de Perpignan (B.) III. 1557.
de Perroquets (B.) III. 925.
de Pintade (B.) III 1122.
puant (B.) III. 1924, 1930.
de rat (B.) III. 874.
de rivière (B.) III. 861.
de Ronde (B.) III. 880.
rouge (B.) III. 1395.
de ruche (B.) III. 2036.
sain (B.) III. 1497.
de St. Lucie (B.) III. 2049.
de St. Lucie, faux (B.) III. 2048.
de soie (B.) III. 1192.
de source (B.) III. 1864.

Bois tabac (B.) III. 1110.
tambour (B.) III. 2036.
trompette (B.) III. 1567.
yaman (B.) III. 1899.
Boisduval et Leconte, Icones des Lépidoptères et des Chenilles d'Europe (Z.) V. 1425.
Lépidoptères de l'Amérique sept. (Z.) V. 1425.
Zygénides (Z.) V. 1426.
Bojanus. Anatome testudinis (Z.) VI. 690.
Bojobi (Z.) VI. 532.
Boki (B.) III. 487.
Bokſeife (M.) I. 213.
Bol (M.) I. 214.
Bolaccio (Z.) VI. 255.
Bolax (B.) III. 1793.
gilliesi (B.) III. 1793.
glebaria (B.) III. 1793.
gummifera (B.) III. 1793.
Bolbochaete (B.) III. 205.
Bolbos (B.) III. 563.
Bölch (Z.) VII. 567.
Bolde (Z.) V. 1429. Vergl. Flohrfliegen.
kieferlose (Z.) V. 1458.
Liter. der (Z.) V. 1498.
ſchillernde (Z.) V. 1488.
ſchmetterlingsförmige (Z.) V. 473.
Boldo (B.) III. 2033.
Boldu (B.) III. 2033.
Boldua (B.) III. 2032.
Boldus (B.) III. 1522, 2033.
Bole (Z.) VII 865.
Boletus (B.) III. 136, 170.
annulatus (B.) III. 141.
aereus (B.) III. 138.
aurantinus (B.) III. 137.
bovinus (B.) III. 137, 140.
bulbosus (B.) III. 137.
calopus (B.) III. 140.
castaneus (B.) III. 138.
circinans (B.) III. 141.
constrictus (B.) III. 136.
coriaceus (B.) III. 135.
cyanescens (B.) III. 134.
edulis (B.) III. 136, 137.
erythrophus (B.) III. 139.
felleus (B.) III. 136.
granulatus (B.) III. 141.
luridus (B.) III. 138.
luteus (B.) III. 141.
Boletus moscho-caryanus (B.) III. 146.
olivaceus (B.) III. 140.
pachypus (B.) III. 140.
piperatus (B.) III- 140.
regius (B.) III. 141.
rubeolarius (B.) III. 139.
rufus (B.) III. 133.
saguarius (B.) III. 146.
sanguineus (B.) III. 138.
satanas (B.) III. 139.
scaber (B.) III. 137.
suaveolus (B.) III. 133.
subtomentosus (B.) III. 140.
terreus (B.) III. 140.
Bolinthus (Z.) VII. 1425.
Bolita (Z.) VII. 866.
Bolitaene (Z.) V. 534.
Bolitophagus (Z.) V. 1787.
agaricola (Z.) V. 1787.
Bolitori (M.) I. 799.
Böllen (B.) III. 1532.
Bollenbeißer (Z.) VII. 264.
Bollenlauch (B.) III. 556.
Bollong (B.) III. 1939.
Bollvilleriana (B.) III. 2074.
Bollweiler (B.) III. 2074.
Bologneſer (Z.) VII. 1564.
Bologneſerſpath (M.) I. 274.
Bolton, History of Fungusses etc., deutſch v. Wildenow u. Nees (B.) III. 172.
Bolus (M.) I. 214.
Bombaceen (B.) III. 1142, 1224.
Liter. der (B.) III. 1442.
Bombardierkäfer (Z.) V. 1720.
Bombax (B.) III. 1227.
ceiba (B.) III. 1228.
heptaphyllum (B.) III. 1228.
malabaricum (B.) III. 1228.
occidentale (B.) III. 1230.
orientale (B.) III. 1229.
pentandrum (B.) III. 1229, 1320.
Bombeenen (B.) III. 1410.
Bomben, vulcaniſche (M.) I. 790.
Bombina (Z.) VI. 480.
ignea (Z.) VI. 480.
Bombus (Z.) V. 1000.
lapidarius (Z.) V. 1000.
muscorum (Z.) V. 1000.
terrestris (Z.) V. 1000.
Bombycilla (Z.) VII. 80.
Bombylius (Z.) 777.
major (Z.) 777.
Bombyx (Z.) V. 1090, 1321.
anastomosis (Z.) V. 1351.
antiqua (Z.) V. 1095, 1119, 1170, 1350.
aesculi (Z.) V. 1170, 1322.
atlas (Z.) V. 1368.
auriflua (Z.) V. 1091, 1150, 1355.
brassicae (Z.) V. 1148, 1155.
bucephala (Z.) V. 1340.
caja (Z.) Z. 1121, 1170, 1358.
camelina (Z.) V. 1164, 1323.
caeruleocephala (Z.) V. 1091, 1170.
castrensis (Z.) V. 1342.
chrysorrhoea (Z.) V. 1091, 1114, 1151, 1152, 1169, 1355.
cossus (Z.) V. 1178.
crataegi (Z.) V. 1134, 1344.
cynthia (Z.) V. 1335, 1367.
dispar (Z.) V. 1098, 1114, 1119, 1136, 1139, 1141, 1151, 1169, 1354.
dominula (Z.) V. 1361.
fascelina (Z.) V. 1348.
fuliginosa (Z.) V. 1362.
furcula (Z.) V. 1322.
graminis (Z.) V. 1170, 1293.
hamula (Z.) V. 1320.
hebe (Z.) 1359.
hera (Z.) 1360.
heracleana (Z.) V. 1253.
lanestris (Z.) Z. 1343.
libatrix (Z.) Z. 1339.
limacodes (Z.) V. 1325.
lolii (Z.) V. 1295.
lupricipeda (Z.) V. 1098, 1133, 1146, 1352.
— alba (Z.) Z. 1352.
lutea (Z.) 1352.
madroño (Z.) V. 1367.
matronula (Z.) V. 1361.
mendica (Z.) V. 1352.
menthastri (Z.) V. 1352.
monacha (Z.) V. 1170, 1355.
mori (Z.) V. 1326.
mylitta (Z.) V. 1335, 1367,
neustria (Z.) V. 1178, 1148. 1151, 1169.
pavonia (Z.) V. 1164, 1364.

Bombyx pavonia major (Z.) V. 1140, 1366.
– media (Z.) V. 1364.
– minor (Z.) V. 364.
pini (Z.) V. 1170, 1345.
pytyocampa (Z.) V. 1156, 1170, 1314.
plantaginis (Z.) V. 1359.
popularis (Z.) V. 1295.
potatoria (Z.) V. 1346.
processionea (Z.) V. 1158, 1170, 1344.
pruni (Z.) V. 1345.
purpurea (Z.) V. 1362.
quercifolia (Z.) V. 1169.
quercus (Z.) 1115, 1122, 1170, 1347.
rubi (Z.) V. 1347.
salicis (Z.) V. 1118, 1170, 1157.
similis (Z.) V. 1150, 1355.
spini (Z.) V. 1364.
spinula (Z.) V. 1320.
tau (Z.) V. 1338.
testudo (Z.) V. 1325.
trifolii (Z.) V. 1347.
villica (Z.) V. 1114.
vinula (Z.) V. 1055, 1167.
ziczac (Z.) V. 1165, 1323.
Bon (B.) III. 854.
Bona nox (B.) III. 1088.
Bonaparte, C. L., American Ornithol. (Z.) VII. 667.
Distribuzione metodica degli animali (Z.) VI. 685.
Fauna italica (Z.) VI. 405. – VII. 667.
Saggio di una Distribuzione degli animali (Z.) VII. 669.
Specchio comparativo delle Ornithol. di Filadelfia e di Roma (Z. VII. 673.
Sulla secunda edizione del regno animale di Cuvier (Z.) VII. 669.
Bonapartea, ſ. Tillandsia (B.) III. 631.
Bonasia (Z.) VII. 588.
Bonasus (Z.) VII. 1420, 1425.
Bon Chrétien (B.) III. 2077.
Bonckos (B.) III. 981.
Bondelle (Z.) VI. 352.
Bondrée (Z.) VII. 138.
Bonduc (B.) III. 1725.
Bonducella (B.) III. 1725.
Bonelli, Catalogue des Oiseaux di Piemont (Z.) VII. 671.
Bonellia (Z.) V. 580.
Bonga Cananga (B.) III. 1254.
Bonicola (Z.) VII. 291.
Bonit (Z.) VI. 195.
atlantiſcher (Z.) VI. 195.
mittelländiſcher (Z.) VI. 195.
Bonnet, Abhandlungen aus der Inſectologie, von Göze, (Z.) V. 1050.
Le bel azur des Champignons (B.) III. 263.
Observations sur le puce-rons (Z.) V. 1628.
Traité d'Insectologie (Z.) V. 1826.
Usage des Feuilles; auch deutſch; (B.) II. 260, 265.
Bonnet chinois (Z.) VII. 1803.
Bonosa (Z.) VII. 589.
Bonplaud. A.. Mélastomes (B.) III. 2107.
Plantes à la Malmaison (B.) III. 699, 2120.
Bonplandia (B.) III. 1268.
Bontia (B.) III. 1102.
daphnoides (B.) III. 1102.
Bonus Henricus (B.) III. 1459.
Booby (Z.) VII. 408.
Boops (Z.) VI. 228.
Boops (Z.) VII. 1039.
Bootshaken (Z.) V. 492.
Bopyrus (Z.) V. 612.
crangorum (Z.) V. 612.
Bor (M.) I. 113, 117.
Boracit (M.) I. 225.
Boracite (M., O. M. S.) S. XIII.
Borafſinen (B.) III. 583.
Borassus (B.) III. 695.
flabelliformis (B.) III. 695.
Borafſusſago (B.) III. 653.
Borax (M.) I. 117, 293.
Boraxſäure (M.) I. 117, 293. – (M., O. M. S.) I. S. X. – (B.) II. 100, 108, 112.
der Vulcanſublimate (M.) I. 791.
Borbori (B.) III. 1241.
Bordelière (Z.) VI. 316.
Borelli. Hist. et obs. phys. (B.) II. 262.
Boerhaave, H., Index plantarum in horto lugduno-batavo (B.) III. 2118.
Boerhaavia (B.) III. 1489.
hirsuta (B.) III. 1489.
mutabilis (B.) III. 1489.
scandens (B.) III. 1489.
Bori (B.) III. 1591.
Borit = Salsola kali et Anabasis aphylla (B.) II. 379.
Borkenkäfer (Z.) V. 1677.
Fichten- (Z.) V. 1682.
gemeiner (Z.) V. 1677.
Borkhauſen, Lichtthammer ꝛc., deutſche Ornithologie (Z.) VII. 666.
Borlase, Nat. Hist. of Cornwales (Z.) V. 252.
Borlasia (Z.) V. 579.
Born, Testacea (Z.) V. 538.
Börner (Z.) V. 1810.
Bornholz, Della Coltivazione dei Tartufi (B.) III. 175.
Boroche (Z.) VI. 307.
Boron = Bor (M.) I. (O. M. S.) S. XVII.
Borragineen (B.) III. 1089.
Borrago (B.) III. 1092.
officinalis (B.) III. 1092.
Borretſch (B.) III. 1092.
gemeiner (B.) III. 1092.
Borretſche (B.) III. 1092.
Borrugato (Z.) VI. 248.
Borſäure (M.) I. 293.
Borsch, LeComte de. Lettres sur les Truffes des Piémont (B.) III. 175.
Borſte (B.) II. 87.
braune, der Mooſe (B.) III. 261.
Borſten (Z.) IV. 92, 331.
Borſtendrahten (B.) III. 214.
gemeine (B.) III. 215.
Borſtenelpe (B.) III. 1890.
gemeine (B.) III. 1890.
ſchöne (B.) III. 1890.
Sumpf- (B.) III. 1890.
Borſtenelpen (B.) III. 1890.
Borſtenfarren (B.) III. 342.
gemeiner (B.) III. 342.
Borſtenfäſen (B.) III. 191.

Borstenfäsen, gemeine (B.) III. 191.
Borstengindel (B.) III. 1895.
gemeine (B.) III. 1896.
wilde (B.) III. 1896.
zierliche (B.) III. 1896.
Borstengindeln (B.) III. 1895.
Borstengräser (B.) III. 385.
gemeines (B.) III. 386.
indisches (B.) III. 386.
Borstenhäring (Z.) VI. 381.
Borstenlachs (Z.) VI. 330.
Borstenmatzen (B.) III. 55.
Borstenmoose (B.) III. 282.
gedrehtes (B.) III. 283.
seidenartiges (B.) III. 283.
Borstenraben (Z.) VII. 333.
Borstenratte (Z.) VII. 721.
alexandrinische (Z.) VII. 721.
kleinere (Z.) VII. 721.
Borstenrötsen (B.) III. 780.
gemeine (B.) III. 780.
Borstenschleipen (B.) III. 194.
erbsenförmige (B.) III. 194.
salatartige (B.) III. 194.
Borstenschroben (B.) III. 1200.
gemeine (B.) III. 1200.
Borstenschwerdel (B.) III. 531.
dunkelblaue (B.) III. 531.
Borstenthierchen (Z.) V. 22.
kugelförmiges (Z.) V. 22.
ruhiges (Z.) V. 22.
Borstenwolze (B.) III. 71.
gemeiner (B.) III. 71.
Borstenwürmer (Z.) V. 565.
fadenlose (Z.) V. 565.
mit Kiemen (Z.) V. 568.
mit Kranzborsten (Z.) 569.
Borstorfer (=Apfel) (B.) III. 2087.
Zwiebel= (B.) III. 2085.
Bory, Annales gén. Sc. phys. (Z.) V. 1825.
Diction. class. d'hist. nat. (B.) III. 2132.
Expédition en Grèce (Z.) V. 1823.
Bory de St. Vincent. Voyage aux quatres Iles (B.) II. 279. – (Z.) V. 253.
Borzotto, s. Colchicum (B.) III. 550.
Bos (Z.) VII. 1402.
americanus (Z.) VII. 1415.
Bos bison (Z.) VII. 1415, 1420.
bonasus (Z.) VII. 1420.
bubalus (Z.) VII. 1408.
caffer (Z.) VII. 1405.
elaphus (Z.) VII. 1388.
frontalis (Z.) VII. 1412.
grunniens (Z.) VII. 1428.
indicus (Z.) VII. 1409.
moschatus (Z.) VII. 1403.
primigenius (Z.) VII. 1425.
– (M.) I. 632, 646.
priscus (M.) I. 590, 632.
sylhetanus (Z.) VII. 1414.
taurus (Z.) VII. 1409.
– indicus (Z.) VII. 1414.
urus (Z.) VII. 1425.
Boschas (Z.) VII. 464.
domestica (Z.) VII. 467.
Boschmeester (Z.) VI. 549.
Boschratte (Z.) VII. 923.
Bosch-varken (Z.) VII. 1140.
Bose. De radicum directione (B.) II. 261.
Wörterbuch der Fischerei (Z.) VI. 408.
Bosea (B.) III. 1476.
yervamera (B.) III. 1476.
Boseck. De Antheris florum (B.) II. 276.
Bosega (Z.) VI. 278.
Boson (Z.) V. 441.
Bostrychus (Z.) V. 1677.
piniperda (Z.) V. 1682.
typographus (Z.) V. 1677.
Boswellia (B.) III. 1762.
glabra (B.) III. 1762.
serrata (B.) III. 1762.
thurifera (B.) III. 1762.
Botallischer Gang (Z.) IV. 311.
Botanik (I. u. II. B.)
allgemeine (B.) II. 11.
angewandte (B.) II. 329, 384.
besondere (B.) II. 11, 285.
Forst= (B.) II. 11, 385.
Geschichte der, Literatur der (B.) II. 96. – III. 2115.
historische (B.) II. 386.
Literatur über (B.) II. 94 ff., 259 ff., 288 ff., 383 ff. – III. 171 ff., 298 ff., 371 ff., 377, 698 ff., 703. 837, 1130 ff., 1440 ff., 2099 ff., 2114 ff.
Botanik, Literatur über, allgemeine (B.) III. 2114.
– archäologische (B.) III. 2131.
medicinische (B.) II. 11, 385.
– Liter. der (B.) III. 2130.
ökonomische (B.) II. 329, 384.
poetische, Liter. der (B.) III. 2131.
technologische (B.) II. 385.
Uebersicht der (B.) I. S. I. ff.
Wörterbücher über (B.) III. 2132.
wunderbare Liter. der (B.) III. 2132.
Zeitschriften über (B.) III. 2132.
Botanybayharz (B.) III. 633, 1935.
Botanybaykino (B.) III. 1935.
Botargo (Z.) VI. 202, 248.
Botargue (Z.) VI. 277.
Botaurus (Z.) VII. 538.
Bothriocephalus (Z.) V. 548.
Bothrops (Z.) VI. 547.
Botnim = Pistacia vera (B.) II. 379.
Botrychium (B.) III. 318.
lunaria (B.) III. 318.
Botryllus (Z.) V. 95.
polycyclus (Z.) V. 96.
Botryogen (M.) I. 303.
Botryolith (M.) I. 281.
Botrys (B.) III. 1460.
mexicana (B.) III. 1461.
Botrytis (B.) III. 66.
agaricina (B.) III. 66.
allochroa (B.) III. 66.
ramulosa (B.) III. 66.
Bottle-head (Z.) VII. 1088.
Bottle-nose-whale (Z.) VII. 1071.
Bottolo (Z.) VI. 278.
Bouc (Z.) VII. 1342.
de Jouida (Z.) VII. 1356.
Boucage (B.) III. 1835.
Boucestain (Z.) VII. 1342.
Bouché, der Zimmer= und Fenstergarten (B.) II. 384.
Naturgesch. der Insecten (Z.) V. 1824.
Bouchot (Z.) V. 337.
Boucliers s. Todtengräber (Z.) V. 1768.
Boué (M.) I. 657.

Boui (B.) III. 1232.
Bouleau s. Betula (B.) III. 1537.
Boulereau (Z.) VI. 169.
Boulerot (Z.) VI. 170.
Boulet de Canon (B.) III. 1922.
Bouquet (Z.) V. 636.
Bouquetin (Z.) VII. 1342.
Bourdine (B.) III. 2064.
Bourdon s. Hummel (Z.) V. 1000.
Bourgène (B.) III. 1746.
Bournonit (M.) I. 438.
Bourrichos (Z.) VII. 1232.
Bourse (Z.) VI. 105.
Bousier s. Dungkäfer (Z.) V. 1803.
Boussingault (M.) I. 802.
Bouteillenstein (M.) I. 203.
Boves Lucae (Z.) VII. 1179.
Bouvier (Z.) V. 301.
Bouvreuil (Z.) VII. 264.
Bovist (B.) III. 85.
Bovista (B.) III. 85.
Boviste (B.) III. 83.
Box (Z.) VI. 228.
Boyau (B.) II. 69.
Boyle, R., Chimista scepticus (B.) 266.
Brabeium (B.) III. 1511.
stellatum (B.) III. 1511.
Brachfrosch (Z.) VI. 475.
Brachiella (Z.) V. 564.
Brachinus (Z.) V. 1720.
crepitans (Z.) V. 1720.
Brachionus (Z.) V. 44.
calyciflorus (Z.) V. 44.
capsuliflorus (Z.) V. 44.
lamellaris (Z.) V. 41.
ovalis (Z.) V. 40.
patina (Z.) V. 45.
squamula (Z.) V. 43.
tubifex (Z.) V. 48.
uncinatus (Z.) V. 40.
urceolatus (Z.) V. 44.
Brachkäfer (Z.) V. 1797.
Brachlinge (B.) III. 160.
Brachpieper (Z.) VII. 50.
Brachpilz (B.) III. 160.
weißer (B.) III. 161.
Brachregenpfeifer (Z.) VII. 514.
Brachschnepfen (Z.) VII. 507. Vgl. Grüel.
Brachsen (Z.) VI. 317.
Brachsen, Dorn- (Z.) VII. 317.
Stein- (Z.) VII. 317.
Brächsen (Z.) VI. 318.
Brachsenkräuter (B.) III. 311.
gemeines (B.) III. 311.
Brachsmen (Z.) VI. 317.
Brachrelein (Z.) VI. 344.
Brachvogel (Z.) VII. 492.
Zwerg- (Z.) VII. 492.
Brachycephalus (Z.) VI. 490.
ephippium (Z.) VI. 490.
Brachyteles (Z.) VII. 1743.
macrotarsus (Z.) VII. 1747.
Brachytrichum (B.) III. 288.
Bractea (B.) II. 40. – III. 384.
Bracteae (B.) III. 712.
Bradford-Thon (M.) I. 700.
Bradipus (Z.) VII. 872.
didactylus (Z.) VII. 880.
torquatus (Z.) VII. 879.
tridactylus (Z.) VII. 873.
ursinus, s. Ursus longirostris (Z.) VII. 1685.
Bradley, R., Historia plantarum succulentarum (B.) 2118.
History of Succulent Plants (B.) III. 2108.
Philosoph. Account of the Works of nature (B.) II. 279.
Treatise of Gardening (B.) II. 283.
Brahm, Insectenkalender (Z.) V. 1426, 1826.
Brahme (B.) III. 1643.
gemeine (B.) III. 1643.
Brahmen (B.) III. 1643.
Brahn (B.) III. 1643.
Brahnen (B.) III. 1640.
Brainvillier (B.) III. 1024.
Braken (B.) III. 364.
Kirchen- (B.) III. 366.
Schuppen- (B.) III. 365.
Brama (Z.) VI. 219, 317.
Bramble (B.) III. 2017.
Brambling (Z.) VII. 273.
Brame (Z.) VI. 219.
gemeiner (Z.) VI. 219.
Brameidechse (Z.) VI. 600.
bunte (Z.) VI. 600.
gemeine (Z.) VI. 600.
Branca ursina (B.) III. 1002, 1812.
Branchipus (Z.) V. 607.
Branchipus stagnalis (Z.) V. 607.
Brancin (Z.) VI. 264.
Brandbrassen (Z.) VI. 228.
Branddrahten (B.) III. 214.
besenförmige (B.) III. 214.
federförmige (B.) III. 214.
Brande (B.) III. 48.
Birnen- (B.) III. 52.
Blasen- (B.) III. 53.
Bohnen- (B.) III. 51.
Faul- (B.) III. 49.
Flug- (B.) III. 49.
Gras- (B.) III. 51.
Hülsen- (B.) III. 50.
Kappen- (B.) III. 50.
Kelch- (B.) III. 51.
Knollen- (B.) III. 53.
Körner- (B.) III. 54.
Nagel- (B.) III. 49.
Rosen- (B.) III. 51, 53.
Ruß- (B.) III. 49.
Salat- (B.) III. 51.
Sauerdorn- (B.) III. 51.
Schleim- (B.) III. 53.
Schmier- (B.) III. 49.
Staub- (B.) III. 48.
Stiel- (B.) III. 52.
Wolfsmilch- (B.) III. 52.
Brandente (Z.) VII. 470.
Brandflecken (Z.) V. 466.
Brandfuchs (Z.) VII. 1551.
Brandhorn (Z.) V. 483.
Brandmaus (Z.) VII. 717.
Brandpilze (B.) III. 47.
Brandschiefer (M.) I. 511, 739, 753, 754.
Brandt, Phöbus u. Ratzeburg, Giftgewächse (B.) II. 385.
Brandt u. Ratzeburg, medicin. Zoologie (Z.) V. 707. — VI. 405.
Pharmacent. Zoologie (Z.) V. 1628.
Branntweinpflanzen (B.) II. 351, 352, 553.
Brant (Z.) VII. 473.
Branta (Z.) V. 507.
Branta (Z.) VII. 474.
Braque (Z.) VII. 1565.
Brasen (Z.) VI. 317.
Bräsen (Z.) VI. 319.
Brasenia (B.) III. 452.
Brasilienholz (B.) III. 1726.

Brasilienholz, gelbes (B.) III. 1566.
rothes (B.) III. 1726.
Brasiliettia (B.) III. 1722.
Brasilin (B.) II. 129.
Brassavolus, A. M., Examen medicamentorum simplicium (B.) III. 2116, 2130.
Brassen (Z.) VI. 217, 227.
Brand- (Z.) VI. 228.
brauner (Z.) VI. 229.
Geist- (Z.) VI. 230.
Gold- (Z.) VI. 230.
Marmor- (Z.) VI. 237.
Meer- (Z.) VI. 231.
rosenrother (Z.) VI. 236.
rother (Z.) VI. 236.
röthlicher (Z.) VI. 235.
Schnauzen- (Z.) VI. 226.
Zahn- (Z.) VI. 229.
Brassica (B.) III. 1402.
campestris (B.) III. 1404.
– aestiva (B.) III. 1405.
– napo-brassica (B.) III. 1405.
– oleifera hyberna (B.) III. 1404.
– pabularia (B.) III. 1405.
eruca (B.) III. 1402.
napus (B.) III. 1406.
oleracea (B.) III. 1403.
– acephala (B.) III. 1403.
– arborea (B.) III. 1404.
– asparagoides (B.) III. 1404.
– botrytis (B.) III. 1404.
– bullata (B.) III. 1404.
– capitata (B.) III. 1404.
– caulo-rapa (B.) III. 1404.
– crispa (B.) III. 1404.
– gongylodes (B.) III. 1404.
– laciniata (B.) III. 1403.
– pinnata (B.) III. 1403.
– quercifolia (B.) III. 1403.
– rubra (B.) III. 1404.
– sabauda (B.) III. 1404.
– sabellica (B.) III. 1403.
– selenisia (B.) III. 1403.
– sylvestris (B.) III. 1403.
– viridis (B.) III. 1403.
rapa (B.) III. 1405, 1406.
Brassica rapa depressa (B.) III. 1406.
– esculenta (B.) III. 1406.
– oblonga (B.) III. 1406.
– oleifera (B.) III. 1405.
– – hyberna (B.) III. 1405.
– praecox (B.) III. 1405.
sinapioides (B.) III. 1402.
Braßler (Z.) VII. 280.
Bratfisch (Z.) VII. 309, 364.
Brätling, Brätlinge (B.) III. 154, 155, 156.
Gold- (B.) III. 155.
Brauencrocodill (Z.) VI. 678.
Braun (M.) I. 96.
Braun, A., (M.) I. 659.
Flora v. Salzburg (B.) III. 2122.
Braunbleyerz (M.) I. 376, 378.
Braune (Z.) VII. 1853.
Brauneisenstein (M.) I. 72, 331, 612, 726, 734, 737.
schlackiger (M.) I. 359.
Brauneisensteingänge, goldführende, des Syenits (M.) I. 830.
Bräunewaldmeister (B.) III. 843.
Braunfisch (Z.) VII. 1072.
Braunit (M.) I. 336.
Braunkalk (Dolomit M.) I. 241.
Braunkehlchen (Z.) VII. 44.
Braunkohl (B.) III. 1403.
Braunkohle (M.) I. 309, 534.
erdige (M.) I. 310.
gemeine (M.) I. 310.
holzartige (M.) I. 310.
im Bagshotsand (M.) I. 667.
im Wälderthon (M.) I. 688.
in der Grobkalkformation (M.) I. 663, 664.
in der Hauptrogenformation (M.) I. 701.
in der Kreideformation (M.) I. 678.
in der Molasseformation (M.) I. 658.
in der Tegelformation (M.) I. 657.
trapezoidische (M.) I. 310.
Braunkohlenentzündung (M.) I. 819.
Braunkopf (Z.) VII. 448.
Braunmanganerz (M.) I. 334, 336.
Braunmenakerz (M.) I. 279.
Braunspath (M.) I. 241, 242, 243, 722.
stängeliger (M.) I. 243.
Braunstein (M.) I. 334, 336, 737, 744, 761, 826, 837.
Braunsteinhalde, phosphorsaures (M., O. M. S.) I. S. XX.
Braunsteinhydrate (M., O. M. S.) I. S. XIX.
Braunsteinkalkocher (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Braunsteinkies (M.) I. 160.
Braunsteinkiesel (M.) I. 160, 365. — (O. M. S.) S. XVIII.
Braunsteinkieselocher (M., O. M. S.) S. XVIII.
Braunstein, kohlensaurer (M., O. M. S.) I. S. XX.
piemontesischer (M.) I. 364.
Braunsteinrahm (M.) I. 339.
Braunstein, rother (M.) I. 361.
Braunsteinschaum (M., O. M. S.) I. S. XIX.
Braunsteinvitriol (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Braunwurz (B.) III. 967.
gemeine (B.) III. 967.
Hunds- (B.) III. 967.
Wasser- (B.) III. 967.
Braunwurzen (B.) III. 967.
Braut (Z.) V. 1115, 1317.
Brautente Z.) VII. 462.
Brautjungfer (Z.) V. 1318.
Brazilnuts. s. Bertholletia (B.) III. 1918.
Bread-nut (B.) III. 1571.
Bream (Z.) VI. 317.
Brebis (Z.) VII. 1338.
Brecheffern (B.) III. 846.
gemeine (B.) III. 846.
Brechglumen (B.) III. 1378.
gemeine (B.) III. 1379.
Brechgrauten (B.) III. 874.
gemeine (B.) III. 874.
Brechhiesen (B.) III. 1306.
arabische (B.) III. 1307.
Brechnos (B.) III. 1044.
Brechnuß (B.) III. 1044, 1596.
bittere (B.) III. 1048.
chinaartige (B.) III. 1046.

Brechnuß, gemeine (B.) III. 1045.
giftige (B.) III. 1047.
klärende (B.) III. 1046.
rauche (B.) III. 1046.
Schlangen- (B.) III. 1045.
schwarze (B.) III. 1596.
Brechnüsse (B.) III. 1044.
Brechpalmen (B.) III. 685.
gemeine (B.) III. 685.
Brechspieren (B.) III. 2024.
gemeine (B.) III. 2024.
Brechstechpalme (B.) III. 1738.
Brechsungen (B.) III. 1032.
gemeine B.) III. 1032.
Brechveilchen (B.) III. 1375.
gemeines (B.) III. 1375.
graues (B.) III 1376.
Brechweinstein (M.) I. 121. — (O. M. S.) S. XVI.
Brechwurz (B.) III. 849.
gemeine (B.) III. 849.
schwarze (B.) III. 851.
Brechwurzen (B.) III. 849.
Breda, D. Don et Hamilton. Prodr. Florae nepalensis (B.) III. 2127.
Breda, J., Genera et Spec. Orchidearum in Java (B.) III. 699.
Breea (B.) III. 732.
Bregen (B.) III. 327.
Flügel- (B.) III. 329.
Rippen- (B.) III. 328.
Schuppen- (B.) III. 327.
Strich- (B.) III. 328.
Brehm, Beyträge zur Vogelkunde (Z.) VII. 669.
Handb. der N.G. aller Vögel Deutschlands (Z.) VII. 671.
Lehrb. der N.G. aller europ. Vögel (Z.) VII. 671.
Breiapfel, s. Breyapfel.
Breidenstein, Naturgesch. des Sperlings (Z.) VII. 673.
Breitele (Z.) VI. 318.
Breitelein (Z.) VI. 316.
Breitenzonen, Regionen der (B.) II. 305.
Breitflügler (Z.) V. 1405.
Breithaupt, Mineralog. (M.) I. 29.
Breitling (B.) III. 2085.
Breitling (Z.) VI. 371.
Breitlippe (Z.) V. 494.
Breitmäuler (Z.) VI. 74.
Breitnasen (Z.) VII. 1729.
Breitrüssel (Z.) V. 1661.
Breitschnabel (Z.) VII. 75, 471.
Felsen- (Z.) VII. 76.
gemeiner (Z.) VII. 76.
Breitschnäbel (Z.) VII. 76.
Breitschnäbler (Z.) VII. 554.
Breitzeher (Z.) VI. 632.
Breja-üba (B.) III. 659.
Breme (Z.) V. 765.
Brême (Z.) VI. 317.
Bremontier (M.) I. 605.
Bremse (Z.) V. 827.
Regen- Z.) V. 829.
Rinds- (Z.) V. 828.
Bremsen (Z.) V. 817.
Bremsenassel (Z.) V. 613.
kurze (Z.) V. 613.
lange (Z.) V. 613.
Bremser, Icones helminthium (Z.) V. 558.
Würmer (Z.) V. 558.
Brennadilla (M.) I. 781.
Brennbare Körper (M.) I. 113.
Brennbare Luft (M.) I. 113.
Brennende Liebe (B.) III. 1362.
Brennender Busch (B.) III. 2065.
Brennholz (B.) II. 355. — III. 1532.
Brennkraut (B.) III. 1153.
Brennpalmen (B.) III. 669.
gemeine (B.) III. 669.
Brentoli, s. Erica (B.) III. 896.
Brenzblenden (M., O. M.S.) I. S. XXI.
Brenzbrenze = Harze (M., O. M.S.) I. S. XVII.
Brenze = Inflammebilien (M., O. M. S.) I. S. IV.; XVI. 135, 136, 306. — (B.) II. 4, 109, 112, 174.
Brenz- (M., O. M. S.) I. S. XVII. 306.
Erd- (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Erz- (M., O. M. S.) I. S. XVII. 319.
Fett- u. Oel- (M.) I. 317.
Harz- (M.) I. 311.
Brenze, Klassifikation der (M., O. M. S.) I. S. IX.
Salz- (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Brenzerden (O. M. S. XI.) = Talke (M., O. M. S.) I. S XI.
Brenzerze = Blenden (M., O. M. S.) I. S. XX.
Brenzfarben (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Brenzferte (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Brenzhalde (M., O. M.S.) I. S. XX.
Brenzharze (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Brenzkalke (O. M. S. XIII.) = Phosphorite (M.) I. 254.
Brenzkiesel (O. M. S. X.) = Demante (M.) I. 148.
Brenzkohlen (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Brenzmetalle (M., O. M. S.) I. S. XXII.
Brenzocher (M., O. M. S.) I. S. XIX.
Brenzsalze (M.) I. 300 = Seifen (M., O. M. S.) I. S. XV.
Brenzsäure (B.) II. 108.
Brenzseifen (M., O. M. S.) I. S. XV.
Brenztalke (O. M. S. XI.) = Asbeste (M.) I. 268.
Brenzthone (O. M. S., XI.) = Blauspathe (M.) I. 185.
Brera, Eingeweidewürmer (Z.) V. 558.
Bresillet (B.) III. 1774.
Breslingea (B.) III. 2009.
Breßling (B.) III. 2009.
Breßlinge (B.) III. 2009.
Bretterbohrer (Z.) V. 1686.
Brettermoder (B.) III. 68.
grüner B.) III. 68.
Brettspiel (Z.) V. 1412.
Breunerit (M.) I. 224.
Breviceps (Z.) VI. 490.
gibbosus (Z.) VI. 490.
Brewster (M.) I. 100.
Brewsterit (M.) I. 174.
Breyapfel (B.) III. 947.

Breyapfel, gemeiner (B.) III. 949.
mispelartiger (B.) III. 947.
ovaler (B.) III. 949.
runder (B.) III. 949.
Breyäpfel (B.) III. 947.
Breyer, Rana pipa (Z.) VI. 690.
Breygindeln (B.) III. 1902.
gemeine (B.) III. 1902.
Breykürbse (B.) III. 819.
gemeine (B.) III. 819.
Breykürbsen (B.) III. 819.
Breynius, J., De Echinis (Z.) V. 598.
De Polythalamiis (Z.) V. 538.
De radice Gin-Sem (B.) III. 2105.
Exotic. Plantarum Centuria (B.) II. 261. — (B.) III. 2117.
Hist. nat. Cocci polonici (Z.) V. 1628.
Breystoff, vermeintliche Grundmasse des Organischen (B.) II. 13.
Brez, La Flore des Insectophiles (Z.) V. 1826.
Bricette (B.) III. 2057.
Bridel, Bryologia universa (B.) III. 302.
Muscologia recentiorum (B.) III. 302.
Bridelia (B.) III. 1603.
spinosa (B.) III. 1603.
Brienzling (Z.) VI. 366.
Brigigoins (Z.) V. 316.
Brignole (B.) III. 2057.
Brignoli, J., Fasc. rar. Plant. forojuliensium (B.) III. 2124.
Brillenalk (Z.) VII. 440.
Brillencrocodil (Z.) VI. 672.
Brilleneule (Z.) V. 1306.
Brillenotter (Brillenschlange) = Hutschlange (Z.) VI. 560.
Brillensenf (B.) III. 1390.
gemeiner (B.) III. 1390.
Brillensenfe (B.) III. 1390.
Brindonia (B.) III. 1435.
Brisson, Ornithologia (Z.) VII. 666.
Regne animal (Z.) VII. 1859.
Brittanica (B.) III. 1482.
Briza (B.) III. 410.
media (B.) III. 411.
minor (B.) III. 411.
Brocchus (Z.) VII. 1436.
Broccoli (B.) III. 1404.
Broccoli (B.) III. 1404.
pavonazzi (B.) III. 1404.
Brochantit (M.) I. 390.
Brochet (Z.) VI. 393.
Brochet de terre (Z.) VI. 596.
Brochus, s. Brocchus.
Bröckelruff (M.) I. 525.
Brockenrimpeln (B.) III. 93.
Brodbaum (B.) II. 343. — III. 1571.
australischer (B.) III. 1574.
flaumiger (B.) III. 1572.
indischer (B.) III. 1572.
Brodbäume (B.) III. 1571.
Brodbohrer (Z.) V. 1686.
Brodfresser (Z.) VII. 561.
Brod, indisches (B.) III. 108.
Brodkäfer (Z.) V. 1808.
blauer (Z.) V. 1810.
gemeiner (Z.) V. 1808.
Brodnuß (B.) III. 1571.
Brodraspen (B.) III. 259.
gemeine (B.) III. 259.
Brodspatz (Z.) VII. 277.
Brodwurzel (B.) III. 596.
Wasser- (B.) III. 596.
Brom (M.) I. 113, 116. — (B.) II. 100.
Brombeere (B.) III 2016.
blaue (B.) III. 2016.
gemeine (B.) III. 2016.
Brombeeren (B.) III. 2014, 2016.
Brombeerfalter (Z.) V. 1391.
Brombeerkröte (Z.) VI. 485.
Brombeermotte (Z.) V. 1309.
Brombeerspanner (Z.) V. 1274.
Bromeen (B.) III. 382, 410.
Bromelia (B.) III. 633.
ananas (B.) III. 633.
caratas (B.) III. 636.
sagenaria (B.) III. 635.
variegata (B.) III. 636.
Bromelien (B.) III. 23, 578, 581, 582, 630.
Bromen (B.) III. 2001.
Apfel- (B.) III. 2017.
Beeren- (B.) III. 2014.
Faden- (B.) III. 2014.
Bromen, Gans- (B.) III. 2011.
Hirsch- (B.) III. 2007.
Klee- (B.) III. 2004.
Leder- (B.) III. 2005.
Perl- (B.) III. 2004.
Zahn- (B.) III. 2005.
Zorren- (B.) III. 2011.
Bromus (B.) III. 411.
arvensis (B.) III. 412.
giganteus (B.) III. 412.
mollis (B.) III. 411.
secalinus (B.) III. 411.
tectorum (B.) III. 412.
Bromzink (M.) I. 386.
Brongniart, A., (M.) I. 661.
Classification naturelle des Reptiles (Z.) VI. 684.
Hist. de végétaux fossiles (B.) II. 383. — III. 372, 2128.
Hist. nat. des Trilobites (Z.) V. 708.
Recherches sur la structure et les fonctions des Feuilles (B.) III. 268.
Brongniartin (M.) I. 298.
Brown (M.) I. 649, 661.
A., Lethaea geognostica (B.) III. 2128.
H., Dissert. de Leguminosis (B.) III. 2103.
Bronze (M., O. M. S.) I. S. XXII.
Bronzit (M.) I. 261.
Broom Rape, s. Orobanche (B.) III. 991.
B'rosch = Cupressus sempervirens (B.) II. 379.
Bröse (Z.) IV. 118, 134, 161.
Brosimum (B.) III. 1571.
alicastrum (B.) III. 1571.
atile (B.) III. 1571.
Brosme (Z.) VI. 149.
B'rot, s. B'rosch.
Brotera (B.) III. 736.
Brotero, Flora lusitanica (B.) III. 2125.
Phytographia lusitanica (B.) III. 2125.
Brougmans et Coulon, De mutata humorum indole (B.) II. 271.
Brouh (Z.) VII. 1797.

Broussonet, Ichthyologia (Z.) VI. 404.
Broussonetia (B.) III. 1566.
Brown, R., Asclepiadeae (B.) III. 1136.
bot. Appendix (B.) III. 2127.
Calycereae (B.) III. 1131.
Flora n. Hollandiae (B.) III. 1130.
Gesammelte Schriften (B.) III. 302.
gener. Remarks (B.) III. 1131, 2127.
on Impregnation in orchideae (B.) II. 267.
on kingia (B.) II. 276.
on Orchideae and Asclepiadeae (B.) II. 276.
Orchides in Flora novae Holland. (B.) III. 699.
Prodromus florae novae Hollandiae (B.) II. 262. — III. 2114, 2127.
Brown, R., et Horsfield, Plantae javanicae (B.) III. 2126.
Brown, R., et Schmith, in Tuckey's Congo (B.) III. 2127.
Brown, T., New illustrations of Zool. (Z.) VII. 666.
Browne, P., Jamaica (Z.) V. 253. — VI. 404.
Brownea (B.) III. 1685.
coccinea (B.) III. 1685.
rosa (B.) III. 1685.
Bruant (Z.) VII. 278.
fou (Z.) VII. 281.
Bruce, J., Travels to the Sources of the Nil; auch deutsch (B.) III. 2126.
Brucea (B.) III. 1284.
antidys enterica (B.) III. 1284.
Bruch der Mineralien (M.) I. 29, 87.
ebener, erdiger, hakiger, muschliger, splitteriger, unebener (M.) I. 88.
Bruchflächen (M.) I. 88.
Bruchhauser Steine (M.) I. 830.
Bruchholz (B.) III. 874.
Bruchkraut (B.) III. 1456, 1794.
Bruchkraut, gemeines (B.) III. 1456.
Bruchkräuter (B.) III. 1456.
Bruchstücke (M.) I. 88.
scharf- u. stumpfkantige (B.) III. 88.
Bruch u. P. Schimper, Die Laubmoose Europas (B.) III. 302.
Bruchus (Z.) V. 1661.
cacao (Z.) V. 1663.
granarius (Z.) V. 1663.
theobromatis (Z.) V. 1663.
Bruchverhältnisse der Mineralien (M.) I. 87.
Bruchweide (B.) III. 1533.
Bruchwurz (B.) III. 2004.
Brückling (B.) III. 155.
Brugiera (B.) III. 918.
Brugnon (B.) III. 2063.
musqué (B.) III. 2063.
violet (B.) III. 2063.
Brugo. s. Erica B.) III. 896.
Brüllaffe (Z.) VII. 1730.
rother (Z.) VII. 1734.
schwarzer (Z.) VII. 1731.
Brüllaffen (Z.) VII. 1730.
Bruma (Z.) V. 281.
Brummer (Z.) VI. 77.
grunzender (Z.) VI. 77.
Brunelle (B.) III. 1066.
gemeine (B.) III. 1066.
Brunelle (Z.) VII. 52.
Brunellen (B.) III. 1066.
Brunet (Z.) VII. 308.
Brunette (Z.) VII. 498.
Brunfels, Otto, Contrafayt Kräuterbuch (B.) III. 2116.
Herbarum vivae Icones (B.) III. 2116.
Brunfelsia (B.) III. 1013.
americana (B.) III. 1013.
Brunia (B.) III. 1983.
nodiflora (B.) III. 1983.
speciosa Hortulanorum (B.) III. 1983.
superba (B.) III. 1983.
Bruniaceen (B.) III. 1959, 1960, 1982.
Liter. der (B.) III. 2108.
Brunnen, artesische (M.) I. 683.
Brunnenfäse (B.) III. 189.
Brunnenkresse (B.) III. 1397.
Brunnenkressen (B.) III. 1397.
Brunnenpilz (B.) III. 128.
Brunnenreisch (B.) III. 128.
Brünnich, Ichthyol. massiliensis (Z.) VI. 405.
Lit. danica scient. nat. (B.) II. 96.
Ornithologia borealis (Z.) VII. 670.
Brünniche, Nat. Hist. des Eidervogels (Z.) VII. 673.
Brunnichia (B.) III. 1478.
cirrosa (B.) III. 1478.
Brusch (B.) III. 619.
Bruscus (B.) III. 619.
Brusen (B.) III. 582, 616.
Knollen- (B.) III. 620.
Bruskop (Z.) VII. 1073.
Brüsseleraprikose (B.) III. 2059.
Brust- (Z.) IV. 327.
Brustader (Z.) IV. 80.
größere innere (Z.) IV. 81.
innere (Z.) IV. 80.
Brustbeeren (B.) III. 1100, 1746.
rothe (B.) III. 1100, 1746.
schwarze (B.) III. 1100.
Brustbein (Z.) IV. 23, 25, 121.
Brustbewegung (Z.) IV. 231.
Brustdrüse, inwendige (Z.) IV. 134, 161.
Brustfell (Z.) IV. 66.
Brustflossen (Z.) IV. 340. — VI. 15.
Brustflosser (Z.) IV. 340. — VI. 16, 119, 169.
elliptische (Z.) VI. 184.
Brustgang (Z.) IV. 85.
linker (Z.) IV. 85.
Milch- (Z.) IV. 85.
rechter (Z.) IV. 85.
Brustgänge (Z.) IV. 85.
Brustglieder (Z.) IV. 328.
Brustgranten (B.) III. 873.
gemeine (B.) III. 873.
Brustgrundeln (Z.) VI. 169.
Brustharnisch (Z.) V. 465.
Brusthöhle (Z.) IV. 25, 187, 188.
Brustkarpfen (Z.) VI. 273.
mit Deckelkerben (Z.) VI. 273.
ohne Deckelkerben (Z.) VI. 275.
Brustknoten (Z.) IV. 63.
Brustmuskeln (Z.) IV. 37.

Brustmuskel, dreyeckiger (Z.) IV. 37.
großer (Z.) IV. 37.
kleiner (Z.) IV. 37.
Brustnerven (Z.) IV. 55, 192.
hinterer (Z.) IV. 55.
vorderer (Z.) IV. 55.
Brustrippen (Z.) IV. 23.
Brustschlagader (Z.) IV. 74.
innere (Z.) IV. 74.
obere äußere (Z.) IV. 75.
untere äußere (Z.) IV. 75.
Brustschrauchrodel (B.) III. 1004.
Brustwurzel (B.) III. 1842.
Brüten (Z.) IV. 308, 466. — VII. 9.
Brütmaschine (Z.) IV. 307.
Brunchmoose (B.) III. 292.
gemeines (B.) III. 292.
Brunchwasserläufer (Z.) VII. 494.
Brya (B.) III. 1676.
ebenus (B.) III. 1676.
Bryant, Verzeichniß der zur Nahrung dienenden Pflanzen (B.) II. 384. — III. 2129.
Bryonia (B.) III. 819.
alba (B.) III. 819.
dioica (B.) III. 820.
grandis (B.) III. 820.
nigra (B.) III. 615.
umbellata (B.) III. 821.
Bryophyllum (B.) III. 1966.
calycinum (B.) III. 1966.
pinnatum (B.) III. 1966.
Bryopsis (B.) III. 205.
plumosa (B.) III. 206.
Brysem (Z.) VI. 317.
Bryum (B.) III. 293.
annotinum (B.) III. 294.
argenteum (B.) III. 293.
capillare (B.) III. 294.
carneum (B.) III. 293.
caespiticium (B.) III. 294.
pyriforme (B.) III. 294.
Buansu (Z.) VII. 1567.
Bubalina (Z.) VII. 1390.
Bubalis (Z.) VII. 1388.
Bubalus (Z.) VII. 1389, 1391, 1408.
Bubbola (B.) III. 162.
Bubo (Z.) VII. 122.
Bubon (B.) III. 1814.
Bubon galbanum (B.) III. 1814.
Bubonium (B.) III. 774.
Bubroma (B.) III. 1204.
ulmifolia (B.) III. 1204.
Bubulca (Z.) VI. 301.
Buca neve, s. Galanthus (B.) III. 540.
Bucarde, s. Cardium (Z.) V. 314.
Buccanella (Z.) VI. 258.
Buccinum (Z.) V. 436, 468, 471, 472.
arcularia (Z.) V. 474.
aureola (Z.) V. 481.
australe (Z.) V. 435.
baccatum (M.) I. 635.
cornutum (Z.) V. 480.
crenulatum (Z.) V. 469.
dimidiatum (Z.) V. 469.
dolium (Z.) V. 474.
echinophorum (Z.) V. 482, 484.
erinaveus (Z.) V. 482.
fluviatile (Z.) V. 470.
glabratum (Z.) V. 471.
glans (Z.) V. 473.
glaucum (Z. V. 481.
haemistoma (Z.) V. 479, 488.
harpa (Z.) V. 476.
hippocastanum (Z.) V. 479.
inflatum (Z.) V. 474.
lapillus (Z.) V. 480.
laevissimum (Z.) V. 473.
maculatum (Z.) V. 469.
mutabile (Z.) V. 472.
neriteum (Z.) V. 477.
oculatum (Z.) V. 469.
olcarium (Z.) V. 465.
papillosum (Z.) V. 474.
patulum (Z.) V. 479.
perdix (Z.) 475.
persicum (Z.) V. 479.
pomum (Z.) V. 475.
primaticum (M.) I. 651.
reticulatum (Z.) V. 472, 483.
rufum (Z.) V. 481.
semistriatum (M.) I. 650. 651.
spiratum (Z.) V. 471.
suburatum (Z.) V. 469.
testiculus (Z.) V. 482.
tuberosum (Z.) V. 481.
Buccinum tyrrhenum (Z.) V. 482.
undulatum (Z.) V. 472.
vibex (Z.) V. 482.
vittatum (Z.) 469.
Bucco (Z.) VII. 237.
dubius (Z.) VII. 238.
fuscus (Z.) VII. 237.
tamatia (Z.) VII. 237.
Buccoblätter (B.) II. 1270, 1271.
Buccostrauch (B.) III. 1271.
gemeiner (B.) III. 1271.
gezähnter (B.) III. 1271.
Buccosträucher (B.) III. 1271.
Bucentes (Z.) V. 776.
geniculata (Z.) V. 776.
Buceras (B.) III. 916.
Buceros (Z.) VII. 376.
africanus (Z.) VII. 379.
coronatus (Z.) VII. 377.
erythrorhynchus (Z.) VII. 377.
hydrocorax (Z.) VII. 378.
javanicus (Z.) VII. 378.
monoceros (Z.) VII. 378.
plicatus (Z.) VII. 378.
rhinoceros (Z.) VII. 379.
undulatus (Z.) VII. 378.
Buch, Leopold (M.) I. 563, 607, 633, 780, 792, 796, 828, 840.
— — über den Jura in Deutschland (M.) I. 705, 804, 807, 811.
Buchanan (B.) III. 1468.
Buchanan, Hamilton, Fishes of the Ganges (Z.) VI. 404.
Buche (B.) III. 1546.
gemeine (B.) III. 1547.
Hage- (B.) III. 1541.
Roth- (B.) III. 1547.
Weiß- (B.) III. 1541.
Buchen (B.) III. 1545.
Buchenblattlaus (Z.) V. 1561.
Buchenengelsüß (B.) III. 326.
Buchenwolle (B.) III. 97.
Buchenöl (B.) II. 127.
Buchenpilz (B.) III. 132.
Bücherbohrer (Z.) V. 1684.
Bucherello (B.) III. 126.
Bücherlaus (Z.) V. 1431.
gemeine (Z.) V. 1432.
klopfende (Z.) V. 1432.

Büchermilbe (Z.) V. 668.
Bücherscorpion (Z.) V. 701.
Buchfink (Z.) VII. 273.
Buchmarder (Z.) VII. 1491.
Buchner, J. A., Inbegriff der Pharmacie (B.) II. 385.
Toxicologie (B.) II. 385. — III. 2131.
Buchnüsse (B.) III. 1547.
Buchnußöl (B.) III. 1547.
Buchholzit (M.) I. 199.
Buchs (B.) III. 1580.
gemeiner (B.) III. 1580.
Buchsblattfloh (Z.) V. 1580.
Buchse (B.) III. 1580.
Büchse (B.) II. 73, 87.
Büchsenmuschel (Z.) V. 312.
runzelige (Z.) V. 312.
ungleiche (Z.) V. 312.
Büchsenschildkröte (Z.) VI. 498.
gemeine (Z.) VI. 498.
Büchsentoppe (B.) III. 1919.
gemeine (B.) III. 1909.
großblumige (B.) III. 1920.
Büchsentoppen (B.) III. 1919.
Buchsgadel (B.) III. 879.
gemeine (B.) III. 880.
malabarische (B.) III. 880.
Buchsgadeln (B.) III. 879.
Buchsholz (B.) III. 880.
Buchsschwalen (B.) III. 1313.
gemeine (B.) III. 1313.
Buchsspricke (B.) III. 1278.
schmale (B.) III. 1281.
stachelige (B.) III. 1280.
wollige (B.) III. 1280.
Buchssprieken (B.) III. 1278.
Buchstabenfisch (Z.) VI. 254.
gemeiner (Z.) VI. 255.
Buchstabenkegel (Z.) V. 451.
Buchstabenmuschel (Z.) V. 305.
Buchstabenporcellane (Z.) V. 463.
Buchstabenschildkröte (Z.) VI. 503.
Bucht (M.) I. 547.
Buchtenthierchen (Z.) V. 26.
kappenförmiges (Z.) V 26.
Buchweizen (B.) II. 346. — III. 1480.
Kleber- und Stärkegehalt des (B.) II. 120.
tatarischer (B.) III. 1480.
Buchwinde (B.) III. 1480.
Bucida (B.) III. 916.
buceras (B.) III. 916.
Buck (Z.) VII. 1342.
Buckelbiene (Z.) V. 977.
Buckelfliege (Z.) V. 813.
Buckelkröte (Z.) V. 490.
Buckelmaße (B.) III 55.
Buckelnollen (B.) III. 95.
Buckelochse (Z.) VII 1414.
Buckelraupen (Z.) V. 1322.
Bucken (B.) III 756.
Gold- (B.) III. 763.
Narben- (B.) III. 769.
Strauß- (B.) III. 765.
Buckland (M.) I. 642, 667, 760.
Bücklinge (Z.) VI. 377.
Buckthorn, s. Rhamnus (B.) III. 1744.
Buco (B.) III. 1100.
Bucune (Z.) VI. 390.
Budd (Z.) VI. 292.
Buddleia (B.) III. 974.
americana (B.) III. 974.
globosa (B.) III. 975.
Buena (B.) III. 868.
hexandra (B.) III. 868.
ferruginea (B.) III. 868.
Buffalo (Z.) VII. 1415.
Buffbohnen (B.) III. 1653
Buffe (B.) III. 83.
Ballen- (B.) III. 84.
Deckel- (B.) III. 84.
Firniß- (B.) III. 88.
Gift- (B.) III. 89.
Gitter- (B.) III 88.
Hirsch- (B.) III. 88.
Keulen- (B.) III. 87.
Krach- (B.) III 87.
Kugel- (B.) III 85
Stern- (B.) III 86.
Warzen- (B.) III. 84.
Büffel (Z.) VII. 1408.
amerikanischer (Z.) VII. 1415.
copischer (Z.) VII. 1405.
gemeiner (Z.) VII 1408.
indischer (Z.) VII. 1409.
Büffelgadeln (B.) III. 833.
gemeine (B.) III. 883.
Büffelhorn (B.) III. 883.
Buffsiste (B.) III. 83, 85.
Buffle d'Italie (Z.) VII. 1408.
Buffon, Histoire naturelle et Supplément (M.) I. 24.
Buffon ꝛc., Deutsch v. Zink u. Martini u. Otto (M.) I. 24. — (Z.) VII. 1857.
Buffon et Monbeillard, Hist. des Oiseaux (Z.) VII. 666.
Buffotter (Z.) VI. 546.
bunte (Z.) VI. 546.
graue (Z.) VI. 546.
Bufo (Z.) VI. 483.
agua (Z.) VI. 489.
calamites (Z.) VI. 487.
cinereus (Z.) VI. 483.
fuscus (Z.) VI. 481.
gigas (Z.) VI. 489.
margaritifer (Z.) VI. 472.
marinus (Z.) VI. 489.
obstetricans (Z.) VI. 488.
typhonis (Z.) VI. 472.
Bugga-Bug (Z.) V. 1435.
Buglossum (B.) III. 1091.
agreste (B.) III. 1094.
litoreum (B.) III. 794.
Bugo (Z.) VI. 228.
Bugrane (B.) III. 1641.
Bugula (B.) III. 1053.
Buisson ardent (B.) III. 2066.
Bulbero (Z.) VI. 326.
Bulbilli (B.) II. 31.
Bulbocapnos (B.) III. 1414.
Bulbocastanum (B.) III. 1834.
Bulbocodium (B.) III. 550.
vernum (B.) III. 550.
Bulbus (B.) II. 31.
Bulgaria (B.) III. 116.
inquinans (B.) III. 116.
sarcoides (B.) III. 116.
Bulimacola (B.) III. 1641.
Bulimus (Z.) V. 423.
haemastomus (Z.) V. 424.
Bulla (Z.) V. 404, 460.
ampulla (Z.) V. 404.
birostris (Z.) V. 461.
canaliculata (Z.) V. 405.
ficus (Z.) V. 489.
gibbosa (Z.) V. 461.
hydatis (Z.) V. 404.
lignaria (Z.) V. 405.
oblonga (Z.) V. 424.
ovum (Z.) V. 460.
rapa (Z.) V. 490.
spelta (Z.) V. 461.
terebellum (Z.) V. 456.
verrulosa (Z.) V. 461.

Bulla virginea (Z.) V. 425.
volva (Z) V. 461.
zebra (Z.) V. 425.
Bullaea (Z.) V. 405.
aperta (Z.) V. 405.
Bullaria (B.) III. 53.
umbelliferarum (B.) III. 53.
Bullenbeißer (Z.) VII. 1564.
Bulletin universel des sciences natur. p. Ferussac (B.) III. 2132.
Bullfinch (Z.) VII. 264.
Bulliard, Herbier de la France (B) III. 2125.
Hist. de Champignons de la France mit Letellier's Suplement (B.) III. 172.
Bulliarda (B.) III. 1963.
Bullina Lajonkairiana (M.) I. 653.
Bullinus (Z) V. 429.
Bullo maschio (Z.) V 483.
Bully-tree (B.) III. 948.
Bullrush, ſ. Typha (B.) III. 586.
Bulty (Z.) VI. 223.
Bumelia (B.) III. 939.
foetidissima (B.) III. 939.
lycioides (B.) III. 939.
Bunchosia (B.) III. 1328.
armeniaca (B.) III 1328.
Bunch whale (Z) VII. 1006.
Bundaruh (B.) III. 869.
Bund, borſtiger (Z.) V. 589.
Bungarus (Z.) VI. 581.
Bunge, A., Plantae mongolico-chinenses (B.) III. 2127.
Bunge (B. III. 965.
gemeine (B) III 965.
Bungen (B.) III. 965.
Bunias (B.) III. 1386.
erucago (B) III. 1386.
Bunium (B) III. 1835.
denudatum (B.) III. 1835.
ferulaefolium (B.) III. 1835.
Bunius (B.) III. 1554.
Buntbleyerz (M.) I. 376.
Bunter Bock (Z.) VII. 1358.
Bunter Sandſtein (M.) I. 722.
Bunting (Z.) VII. 278.
Buntkupfererz (M.) I. 415.
Buntlinge (Z.) V. 1401.
Buntſpecht (Z.) VII. 212.
Buntſpecht, kleiner (Z.) VII. 212.
mittlerer (Z.) VII. 212.
Bupariti (B.) III. 655.
Buphaga (Z.) VII. 234.
africana (Z.) VII. 234.
Buphthalmon (B.) III. 757.
Buphthalmum (B.) III. 757, 779.
salicifolium (B.) III. 779.
spinosum (B.) III. 779.
Bupleurum (B.) III. 1797.
falcatum (B.) III 1798.
fruticosum (B.) III. 1798.
rotundifolium (B.) III. 1797.
Buprestis (Z.) V. 1693, 1753.
chrysestigma (Z.) V. 1694.
gigantea (Z.) V. 1694.
minuta (Z.) V. 1694.
nitidula (Z.) V. 1694.
rustica (Z.) V. 1693.
viridis (Z.) V. 1694.
Buraco (Z.) VI. 243.
de Velha (Z.) VI. 243.
Burang (B.) III. 906.
Burbaro (Z.) VI. 326.
Burbot (Z.) VI. 150.
Burchellia (B.) III. 883.
capensis (B.) III. 883.
Burckhard, I. H., Epistola de charactere plantarum naturali (B.) II. 279.
Burdo (Z.) VII. 1232.
Bürgermeiſter (Z.) VI. 402.
Burggraf, der verwünſchte (M.) I. 452.
Burgsdorf, Forſthandbuch (B.) II. 385.
Naturgeſchichte vorzüglicher Holzarten (B.) II. 273, 278, 281, 385.
Verſuch einer vollſtändigen Geſchichte vorzügl. Holzarten (B.) III. 2129.
Burgunderroſe (B.) III. 2019.
Buriti (B.) III. 655.
Burmann, I., Decades X. rar. plant. africanarum (B.) III. 2118.
De Geraniis (B.) III. 1441.
Flora amboinensis etc. (B.) III. 2118.
Flora indica (B.) III. 2126.
Burmann, I., Index in Rheedii Hortum malabaricum (B.) III. 2118.
Index in Rumphii Herb. amboin. (B.) III. 2118.
Rar. afric. Plant. Decades X. (B.) III. 2126.
Thesaurus zeylanicus (B.) III. 2118.
Burmannia (B.) III. 524.
disticha (B.) III. 525.
Burmanniaceen (B.) III. 465, 524.
Burmannien (B.) III. 524.
Burnet, ſ. Sanguisorba (B.) III. 2002.
Burral (M.) I. 459.
Burren (B.) III. 1681.
Bohnen- (B.) III. 1685.
Farben- (B.) III. 1687.
Herz- (B.) III. 1686.
Heil- (B.) III. 1683.
Pflaumen- (B.) III. 1687.
Zier- (B.) III. 1685.
Burrichos (Z.) VII. 1232.
Bursa (B.) III. 211.
pastoris (B.) III. 1391.
Bursa (Z.) VI. 107.
Bursae cancri (B.) III. 666.
Bursaria (Z.) V. 22, 30.
bullina (Z.) V. 30.
hirundinella (Z.) V. 22.
Bursera (B.) III. 1763.
gummifera (B.) III. 1763.
paniculata Lam (B.) III. 1768.
Burseraceen (B.) III. 1758.
Liter. der (B.) III. 2105.
Bürſte (Z.) V. 1015.
ſchwarze (Z.) V. 443.
Bürſtel (Z.) VI. 263.
Bürſtenkänguruh (Z.) VII. 903.
Bürſtenmotte (Z.) V. 1348.
Bürſtenraupe (Z.) V. 1347.
gelbe (Z.) V. 1349.
graue (Z.) V. 1347.
ſchwarze (Z.) V. 1349.
Bürſtenraupen (Z.) V. 1059, 1119, 1347,
Bürſtenthierchen (Z.) V. 39. 45.
langes (Z.) V. 45.
langſchwänziges (Z.) V. 39.
Bürzel (Z.) IV. 333.
Burzeldorn (B.) III. 1272.

Burzeldorn, gemeiner (B.) III. 1272.
großer (B.) III. 1272.
Burzeldorne (B.) III. 1272.
Bürzeleidechſe (Z.) VI. 611.
gemeine (Z.(VI. 611.
Bürzelfedern (Z.) IV. 335.
Bürzelfloſſe (Z.) IV. 341.
Burzelkraut (B.) III. 1349.
Bürzeltauben (Z.) VII. 301.
Buſaar, Buſaare (Z.) VII. 137.
gemeiner (Z.) VII. 137.
Busard (Z.) VII. 137, 139.
du marais (Z.) VII. 139.
Buſchbock (Z.) VII. 1357.
Buſchböcklein (Z.) VII. 1360.
Buſchbohne (B.) III. 1660.
Buſch, brennender (B.) III. 2065.
Büſchel (B.) II. 43.
Büſchelcorall (Z.) V. 153.
Büſchelfarren (B.) III. 310.
gemeiner (B.) III. 310.
Büſchelgindeln (B.) III. 1897.
gelbe (B.) III. 1897.
Büſchellienen (B.) III. 812.
gemeine (B.) III 813.
Büſchelnarfen (B.) III. 339.
gemeine (B.) III. 339.
Büſchelnippeln (B.) III. 91.
Büſchelpolyp (Z.) V. 127.
Büſchelraupen (Z.) V. 1347, 1370.
Büſchelſchnöten (B.) III. 430.
gemeine (B.) III. 431.
Büſchelwels (Z.) VI. 86.
Buſchgadeln (B.) III. 881.
gemeiner (B.) III. 881.
Buſchmüllen (B.) III. 1102.
gemeine (B.) III. 1102.
Buſchratte (Z.) VII. 926.
Buſchſänger (Z.) VII. 28.
Buſchweide (B.) III. 1534.
Buſchwurm (Z.) V. 572.
Buse (Z.) VII. 137.
Bush-dog (Z.) VII. 1721.
Buſſard (Z.) VII. 137.
Mäuſe- (Z.) VII. 137.
Busse, Ch., Diss. de Rhoe toxicodendro et radicante (B.) III. 2105.
Buſtamit (M.) I. 366.
Bustard (Z.) VII. 638.
Butcher-bird (Z.) VII. 87.
Butea (B.) III. 1670.
frondosa (B.) III. 1670.
superba (B.) III. 1671.
Buteo (Z.) VII. 137.
Butomeen (B.) III. 383, 444.
Butomus (B.) III. 444.
umbellatus (B.) III. 444.
Butonica (B.) III. 1925, 1926.
sylvestris alba (B.) III. 1927.
terrestris (B.) III. 1928.
Butor (Z.) VII. 541.
Butt (Z.) VI. 164, 167.
Bach- (Z.) VI. 292.
Binz- (Z.) VI. 292.
Dorn- (Z.) VI. 165.
Elb- (Z.) VI. 165.
Glatt- (Z.) VI. 165.
Heil- (Z.) VI. 167.
Stein- (Z.) VI. 165.
Strom- (Z.) VI. 165.
Butte (Z.) VI. 164.
Büttel (Z.) V. 1104.
Büttelraupe (Z.) V. 1104, 1423.
Butten (B.) III. 2065.
Buttenäpfel (B.) III. 2083.
Buttenbirnen (B.) III. 2076.
Buttenquitten (B.) III. 2090.
Butter (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Cacao- (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 128. III. 1203.
Cacaonuß- (B.) II. 128.
Muscat- (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Pflanzen- (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Rieſen- (B.) III. 557.
von Galam (B.) III. 660.
Butterahorn (B.) III. 1324.
Butterbaum (B.) III. 940, 942, 1432.
gemeiner (B.) III. 941, 1432.
ölhaltiger (B.) III. 940.
Butterbäume (B.) III. 940, 1432.
Butterbirne (B.) III. 2077.
graue (B.) III. 2077.
Winter- (B.) III. 2077.
Butterbirnen (B.) III. 2076.
Butterblume (B.) III. 1144, 1146.
Butterblume, Acker- (B.) III. 1147.
Alpen- (B.) III. 1145.
flözende (B.) III. 1148.
Garten- (B.) III. 1146.
gemeine (B.) III. 1145.
giftige (B.) III. 1146.
knollige (B.) III. 1146.
kriechende (B.) III. 1147.
ſcharfe (B.) III. 1147.
Waſſer- (B.) III. 1147.
Zungen- (B.) III. 1144.
Butterblumen (B.) III. 1144.
Butterfiſch (Z.) VI. 146.
Butterflyweed, ſ. Asceepias tuberosa (B.) III. 1028.
Butter-nut (B.) III. 1751.
Butterpilz (B.) III. 141.
Butter-tree (B.) III. 940, 1433.
Butterweck (Z.) V. 452.
Butterwecklein (Z.) V. 452.
Büttner, Rudera diluvii testes (B.) II. 383.
Büttneria (B.) III. 1199.
cordata (B.) III. 1200.
Büttneriaceen (B.) III. 1142, 1199.
Büttnerien (B.) III. 1196, 1199.
Liter. der (B.) III. 1442.
Button-tree (B.) III. 912.
Buttskopf (Z.) VII. 1088.
Butyrinus (Z.) VI. 383.
Butz (B.) II. 379.
Butzkopf (Z.) VII. 1070, 1074, 1088.
Buxbaum, J. Ch., Centuriae Plantarum (B.) III. 298, 2118.
Buxbaumia (B.) III. 274.
aphylla (B.) III. 274.
Buxineen (B.) III. 1580.
Buxus (B.) III. 1580.
sempervirens (B.) III. 1580.
Bychorcho (Z.) V. 674.
Byrrhus (Z.) V. 1756.
pilula (Z.) V. 1756.
Byrsonima (B.) III. 1329.
spicata (B.) III. 1329.
verbascifolia (B.) III. 1329.
Byssi (B.) III. 69.
Byſſinen (B.) III. 69.

Byssocladium fenestrale (B.) III. 65.
Byssus (B.) III. 70, 190.
aurea (B.) III. 70.
cryptarum (B.) III. 70.
ebeneus (B.) III. 70.
fodinarum (B.) III. 70.
iolithus (B.) III. 70.
niger (B.) III. 70.
septica (B.) III. 72.
velutina (B.) III. 70.
Byssus (Z.) V. 351.
Bytnrus (Z.) V. 1778.
tomentosus (Z.) V. 1778.
Byza (Z.) V. 485.
B'zalim = Allium cepa (B.) II. 379.

C.

C album (Z.) V. 1105.
C, weißes (Z.) V. 1105, 1142, 1424.
Caama (Z.) VII. 1389.
Caa Opia (B.) III. 1372.
Caapeba (B.) III. 1244.
Cabacello (Z.) VI. 301.
Caballus (Z.) VII. 1234.
Cabanis, Traité de la Greffe (B.) II. 274.
Cabaret (Z.) VII. 262.
Cabassou (Z.) VII. 868, 871.
Cabassous (Z.) VI. 369.
Cabasuda (Z.) VI. 368.
Cabbage-tree (B.) III. 578, 674.
Cabbagium (B.) III. 1684.
Cabbiano (Z.) VI. 379.
Cabiai (Z.) VII. 829.
Cabinetkäfer (Z.) V. 1757.
Cabiou (B.) III. 1598.
Cabomba (B.) III. 452.
Cabomben (B.) III. 451.
Cabree (Z.) VII. 1385.
Cabrilla (Z.) VI. 255, 259.
Cabrit (Z.) VII. 1384.
Cabyai (Z.) VII. 829.
Cacadu (Z.) VII. 366.
gemeiner (Z.) VII. 367.
ſchwarzer (Z.) VII. 367.
Caca Henriette (B.) III. 1899.
Cacalia (B.) III. 742, 769.
anteuphorbium (B.) III. 769.
Cacaliakleinia (B.) III. 769.
Caca miztli (Z.) VII. 1511.
Caca Mullu (B.) III. 1013.
Cacao (B.) III. 1202.
Cacaobaum (B.) III. 1201.
gemeiner (B.) III. 1202.
wilder (B.) III. 1201.
Cacaobäume (B.) III. 1201.
Cacaobohnen (B.) II. 352. — III. 1203.
Cacaobutter (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 128. — III. 1203.
Cacao-plum-tree (B.) III. 2045.
Cacao sauvage (B.) III. 1202, 1226.
Cacaotier (B.) III. 1203.
Cacao-tree (B.) III. 1203.
Cacaoyer (B.) III. 1203.
Cacara (B.) III. 1663, 1666.
bulbosa (B.) III. 1664.
puritus (B.) III. 1666.
Caca real (Z.) VII. 825.
Caca-Toddali (B.) III. 1285.
Cachalot (Z.) VII. 1049.
Cachiu (B.) III. 1699.
Cachiba (B.) II. 513.
Cachicame (Z.) VII. 867.
Caehiman (B.) III. 1258, 1260.
Cachivi (B.) III. 1598.
Cacholong (M.) I. 141, 147.
Cachonde (B.) III. 1696.
Cachrys (B.) III. 1839.
libanotis (B.) III. 1839.
Caecilia (Z.) VI. 584.
annulata (Z.) VI. 585.
glutinosa (Z.) VI. 585.
lumbricoidea (Z.) VI. 585.
tentaculosa (Z.) VI. 585.
Cäcilienkraut, St. (B.) III. 1371.
Cacten (B.) 707, 1785, 1789, 1888, 1905, 1907.
Liter. der (B.) III. 2107.
Cactier (B.) III. 1907.
Cactus (B.) III. 1909, 1912, 1913.
cochenillifer (B.) III. 1909.
divaricatus (B.) III. 1916.
fimbriatus (B.) III. 1916.
flagelliformis (B.) III. 1913.
grandiflorus (B.) III. 1914.
hernandezii (B.) III. 1911.
Cactus hexagonus (B.) III. 1915.
mammillaris (B.) III. 1912.
melocactus (B.) III. 1912.
moniliformis (B.) III. 1913.
opuntia (B.) III. 1909.
paniculatus (B.) III. 1915.
peruvianus (B.) III. 1915.
speciosus (B.) III. 1915.
triangularis (B.) III. 1914.
tuna (B.) III. 1909.
Cacucia (B.) III. 909.
Cadacay (B.) III. 916.
Cadamba (B.) III. 861, 876.
Cada-Pilava (B.) III. 873.
Cade (B.) III. 361.
Cadelari (B.) III. 1469.
Cadel avanacu (B.) III. 1591.
Cadelium (B.) III. 1661.
Cadelle (Z.) V. 1809.
Cadixcorall (Z.) V. 147.
Cadju (B.) III. 1784.
Cadmium (M.) I. 113, 122.
Cadmus (B.) III. 199.
Cadran. ſ. Solarium (Z.) V. 448.
Café français (B.) III. 1654.
marron (B.) III. 855.
Caffee (B.) II. 351. — III. 853.
brauner (B.) III. 855.
gemeiner (B.) III. 853.
Mocka- (B.) III. 854.
ſchwediſcher (B.) III. 1627.
von Soudan (B.) III. 1692.
Caffeebaum (B.) III. 853.
Caffeebirne (B.) III. 2079.
Caffeebohnen (B.) II. 351, 352. — III. 853.
Caffeen (B.) III. 853.
Caffeekäfen (B.) III. 1708.
gemeine (B.) III. 1708.
Caffeeſurrogate (B.) II. 351.
Cafur (B.) III. 1422.
Caguana (Z.) VI. 510.
Caguang (Z.) VII. 931.
Caguare (Z.) VII. 849.
Cagui (Z.) VII. 1757.
major (Z.) VII. 1757.
Çaguin (Z.) VII. 1771.
Caiave (B.) III. 660.
Caille (Z.) VII. 578.
Cailleu-Tassart (Z.) VI. 382.
Caïman (Z.) VI. 390.
Caimite (B.) III. 943.
bâtarde (B.) III. 943.

Caimite marronne (B.) III. 943.
Caimitier (B.) III. 944.
Caimito (B.) III. 944, 949.
Caincawurzel (B.) III. 852.
Cainito (B.) III. 943.
Cairo (B.) III. 664, 697.
Caitaia (Z.) VII. 1757.
Cajanus (B.) III. 1667.
bicolor (B.) III. 1667.
flavus (B.) III. 1667.
Cajave (B.) III. 660.
Cajeputöl (B.) III. 1939. — (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Cajou (B.) III. 1784.
Caju-Kilan (B.) III. 1939.
Caju-Puti (B.) III. 1894, 1937, 1938.
Caju-Sanga (B.) III. 1776.
Cakile (B.) III. 1387.
maritima (B.) III. 1387.
Calaba (B.) III. 1426.
Calabura (B.) III. 1192.
Calac (B.) III. 1044.
Caladium (B.) III. 596.
arborescens (B.) III. 597.
bicolor (B.) III. 596.
esculentum (B.) III. 596.
seguinum (B.) III. 596.
Calagnone (Z.) V. 326.
Calaguala (B.) III. 325.
Calamaceu (B.) III. 642, 643.
Calamagrostis (B.) III. 402, 417.
arenaria (B.) III. 417.
epigeios (B.) III. 418.
lanceolata (B.) III. 417.
Calamajo (Z.) V. 535.
Calamarien (B.) III. 583, 643.
Calambac (B.) III. 1709.
Calambacholz (B.) III. 1501, 1709.
Calamintha (B.) III. 1070.
Calamites (Z.) VI. 473, 487.
Calamoherpe (Z.) VII. 45.
Calamus (B.) III. 587. 643.
albus (B.) III. 645.
aromaticus (B.) III. 399, 587, 588, 1020.
draconis (B.) II. 129. — III. 648.
equestris (B.) III. 647.
petraeus (B.) III. 644.
rotang (B.) III. 644.
Calamus rudentum (B.) III. 645.
verum (B.) III. 646.
viminolis (B.) III. 647.
Calanchoë (B.) III. 1967.
laciniata (B.) III. 1967.
Calanderlerche (Z.) VII. 293.
Calandra (Z.) V. 1645.
granaria (Z.) V. 1646.
palmarum (Z.) V. 1648.
Calandra (Z.) VII. 293.
Calandre (Z.) V. 1646.
Calandrini et I. A. Trembley, Theses de generatione plantarum (B.) II. 279.
Calandro (Z.) VII. 50.
Calao (Z.) VII. 376.
à Casque plate (Z.) VII. 378.
Calapites (Z.) V. 332.
Calappa (B.) III. 369.
Calappa (Z.) V. 652.
granulata (Z.) V. 652.
Calappus (B.) III. 663.
Calappus-Stein (Z.) V. 332.
Calathea (B.) III. 512.
lutea (B.) III. 512.
Calcaire de Blangy en Normandie (M.) I. 692.
grossier (M.) I. 661.
à Gryphées virgules (M.) I. 690.
horizontale (M.) I. 717.
lumachelle (M.) I. 699.
Moëllon (M.) I. 657.
à polypiers de Caen (M.) I. 699.
de Ranville (M.) I. 699.
roux sableux de Porentruy (M.) I. 699.
siliceux (M.) I. 663.
Calcaneus (Z.) IV. 27.
Calcar (B.) II. 59.
Calcaroous grit (M.) I. 692.
Calceola (Z.) V. 505. — (M.) I. 731.
sandalina (Z.) V. 505.
Calcolaria (B.) III. 966, 1376.
scabiosaefolia (B.) III. 966.
Calceolus (B.) III. 470.
Calcitrapa (B.) III. 730.
Calcium (M.) I. 113, 118.
Caldasia (B.) III. 585.
Caldesi, Anat. der Schildkröten (Z.) VI. 690.
Calea (B.) III. 745.
lobata (B.) III. 745.
Calebasse (B.) III. 1015.
bois (B.) III. 1923.
colin (B.) III. 1923.
de Guinée (B.) III. 1015.
Calebassier (B.) III. 1015.
du Senegal (B.) III. 1232.
Caelebs (Z.) VII. 273.
Caledonit (M.) I. 375.
Calendula (B.) III. 771.
arvensis (B.) III. 771.
officinalis (B.) III. 771.
Calendulaceen (B.) III. 771.
Calicereen (B.) III. 711.
Calico-bush (B.) III. 904.
Calidris (Z.) VII. 497.
arenaria (Z.) VII. 497.
Caligni (B.) III. 2042.
Caligus (Z.) V. 627.
curtus (Z.) V. 627.
piscinus (Z.) V. 627.
productus (Z.) V. 628.
Calisayachina (B.) III. 865, 867.
Calla (B.) III. 597.
aethiopica (B.) III. 598.
pallustris (B.) III. 597.
pertusa (B.) III. 597.
Callaeas (Z.) VII. 333.
Callarias (Z.) VI. 153.
Callianira (Z.) V. 211.
hexagona (Z.) V. 211.
Calliaturholz (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Callicarpa (B.) III. 1109.
americana (B.) III. 1109.
Callichthys (Z.) VI. 82.
Callicocca (B.) III. 849.
Callidina (Z.) V. 41.
elegans (Z.) V. 41.
Callidium (Z.) V. 1699.
bajulus (Z.) V. 1699.
sanguineum (Z.) V. 1699.
testaceum (Z.) V. 1699.
variabile (Z.) V. 1699.
violaceum (Z.) V. 1699.
Calliomymus (Z.) VI. 80, 174.
dracunculus (Z.) VI. 174.
lyra (Z.) VI. 174.
Callirhoë (Z.) V. 229.
Calliste (Z.) V. 305, 311.
Callistemon (B.) III. 1934.

Callistemon lanceolatum (B.) III. 1934.
lineare (B.) III. 1934.
speciosum (B.) III. 1935.
Callistephus (B.) III. 774.
Callithamnion (B.) III. 216.
arbuscula (B.) III. 206.
roseum (B.) III. 216.
Callitriche (B.) III. 343.
verna (B.) III. 343.
Callitriche (Z.) VII. 1778, 1804, 1808.
Callitrichinen (B.) III. 343.
Callitris (B.) III. 364.
articulzta (B.) III. 364.
Callithrix (Z.) VII. 1759, 1760.
Calluna (B.) III. 897.
Calmar (Z.) V. 535.
Callo (Z.) VI. 203.
Calmus (B.) III. 587.
rother (B.) III. 536.
Calocera (B.) III. 120.
cornea (B.) III. 120.
viscosa (B.) III. 120.
Calochortus (B.) III. 549.
elegans (B.) III. 549.
Calomel (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Calomys (Z.) VII. 799, 801, 810.
viccaccia (Z.) VII. 809.
Calophyllen (B.) III. 1347, 1420, 1424.
Liter. der (B.) III. 1448.
Calophyllum (B.) III. 1425.
calaba (B.) III. 1426.
inophyllum (B.) III. 1425.
tacamahaca (B.) III. 1426.
Calopus (Z.) V. 1676.
Calosmon (B.) III. 1524.
Calosoma (Z.) V. 1723.
inquisitor (Z.) V. 1723.
sycophanta (Z.) V. 1723.
Calotes (Z.) VI. 603.
Calothrix (B.) III. 215.
zostericola (B.) III. 215.
Calotropis (B.) III. 1029.
gigantea (B.) III. 1029.
procera (B.) III. 1030.
Calpe (Z.) V. 192.
pentagona (Z.) V. 193.
Caltha (B.) III. 1154.
palustris (B.) III. 1154.
Calvill (Apfel) (B.) III. 2086.
Herbst- (B.) III. 2086.
Calvill, Sommer- (B.) III. 2086.
Winter- (B.) III. 2086.
Calville (B.) III. 2086.
Calycantheen (B.) III. 2036.
Calycanthen (B.) III. 1451, 1959, 2030, 2036.
Liter. der (B.) III. 2110.
Calycanthus (B.) III. 2037.
floridus (B.) III. 2037.
Calycera (B.) III. 782.
herbacea (B.) III. 782.
Calycereen (B.) III. 782.
Liter. der (B.) III. 1131.
Calycium (B.) III. 248.
claviculare (B.) III. 248.
furfuraceum (B.) III. 248.
lenticulare (B.) III. 248.
trachelinum (B.) III. 248.
Calymene (M.) I. 731.
Calymma (Z.) V. 213.
trevirani (Z.) V. 213.
Calyplectus (B.) III. 1887.
Calypso (B.) III. 481.
Calyptra (B.) II. 87, 261.
Calyptraea (Z.) V. 413.
Calyptranthes (B.) III. 1943. 1944.
aromatica (B.) III. 1943.
Calyx (B.) II. 47. — III 384.
communis (B.) III. 712.
hypogynus (B.) II. 48.
monophyllus (B.) II. 49.
perigynus (B.) II. 48.
polyphyllus (B.) III. 49.
Camadio di luna (Z.) V. 308.
Camara, Aruda da, Centuria Plant. pernambucensium (B.) III. 700.
Camaripu-guaçu (Z.) VI. 382.
Cambessédes, Monographia Spiraearum (B.) III. 2110.
Synopsis Portulacearum, Crassul., etc. (B.) III. 2120.
Cambing-Outang (Z.) VII. 1387.
Cambium (B.) II. 21.
Cambogia gutta (B.) III. 5, 1432, 1435.
Cambrain Mountains (M.) I. 764.
Cambrisches Gebirge (M.) I. 732, 763.
Cameel, Cameele (Z.) VII. 1244, 1260.
amerikanische (Z.) VII. 1244.
arabisches (Z.) VII. 1260, 1268.
asiatische (Z.) VII. 1260.
gemeines (Z.) VII. 1260.
Cameelgarn (Z.) VII. 1356.
Cameelhals (Z.) V. 1456.
Cameelheu (B.) III. 399.
Cameelleopard (Z.) V. 441.
Cameelmotte (Z.) V. 1323.
Cameelparder (Z.) VII. 1322.
Cameelraupe (Z.) V. 1323.
Camélée (B.) III. 1283.
Camelia, s. Daphne (B.) III. 1495.
Camelina (B.) III. 1396.
sativa (B.) III. 1396.
Camellia (B.) III. 1184.
japonica (B.) III. 1184.
sasanqua (B.) III. 1184, 1185.
Camelien (B.) III. 707, 1181.
Camelopardalis (Z.) VII. 1321.
giraffa (Z.) VII. 1321.
Camelot (Z.) V. 437.
Camelot (Z.) VII. 1356.
Camelus (Z., B.) VII. 652.
Camelus (Z., S. Th.) VII. 1244.
arabicus (Z.) VII. 1260.
bactrianus (Z.) VII. 1269.
dromedarius (Z.) VII. 1260.
lama (Z.) VII. 1245.
paco (Z.) VII. 1215.
sivalensis (M.) I. 653.
vicunna (Z.) VII. 1245.
Camera (B.) III. 1104.
Camerarius, R. I., De Herba mimosa (B.) II. 261.
Epistola de sexu plantarum (B.) II. 228, 279.
Joach., Epitomen Matthioli de Plantis (B.) III. 2116.
Hortus medicus et philos (B.) III. 2116.
Camirium (B.) III. 1599.
Cammon = Cuminum cyminum (B.) II. 379.
Camoten (B.) II. 341.
Camouche (Z.) VII. 573.
Camozzo (Z.) VII. 1381.
Campagnol (Z.) VII. 722.

Campagnol volant (Z.) VII. 961.
Campanile (Z.) V. 435.
Campanula (B.) III. 796.
cervicaria (B.) III. 798.
glomerata (B.) III. 798.
latifolia (B.) III. 797.
medium (B.) III. 798.
patula (B.) III. 796.
persicifolia (B.) III. 797.
pyramidalis (B.) III. 797.
rapunculoides (B.) III. 797.
rapunculus (B.) III. 796.
rotundifolia (B.) III. 796.
speculum (B.) III. 798.
trachetium (B.) III. 797.
Campanulaceen (B.) III. 795.
Campanulen (B.) III. 704, 706, 711, 795.
Liter. der (B.) III. 1131.
Camper, P., De Rana pipa (Z.) VI. 687.
Kleinere Schriften (Z.) VI. 406.
Campeschenholz (B.) II. 129. — III. 1720.
Campher (B.) II. 114. — III. 1422, 1526, 1527.
Campheraftern (B.) III. 777.
gemeine (B.) III. 777.
Campherharz (B.) III. 1527.
Campherkissen (B.) III. 752.
gemeine (B.) III. 752.
Campherkrapp (B.) III. 844.
gemeiner (B.) III. 845.
Campherkrappe (B.) III. 844.
Campherkraut (B.) III. 1462
gemeines (B.) III. 1462.
Campheröl (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) III. 1422.
Campherpflanze (B.) III. 752.
Campherredern (B.) III. 1422.
gemeine (B.) III. 1422.
starke (B.) III. 1422.
Campherzimmet (B.) III. 1526.
Camphora (B.) III. 1422, 1526.
Camphorata (B.) III. 1463.
Camphorosma (B.) III. 1462.
monspeliaca (B.) III. 1463.
Campomanesia (B.) III. 1953.
cornifolia (B.) III. 1953.
lineatifolia (B.) III. 1953.
Campoythee (B.) III. 1182.
Campsotrichum (B.) III. 68.
Campsotrichum bicolor (B.) III. 68.
Campylopus (B.) III. 281.
Compylospermae (B.) III. 1791.
Campynema (B.) III. 525.
linearis (B.) III. 525.
Camunium (B.) III. 1313.
Camuri (Z.) VI. 268.
Camus (Z.) VII. 1455.
Cam-wood (B.) III. 1687.
Canalbein (Z.) IV. 414.
Canäle, zirkelförmige (Z.) IV. 96, 98.
Canape (B.) III. 1552.
Canard (Z.) VII. 446.
arlequin (Z.) VII. 452.
Canaria (Z.) VII. 256.
Canariennuß (B.) III. 1765.
gemeine (B.) III. 1765
große (B.) III. 1767.
kleine (B.) III. 1766.
moritzische (B.) III. 1767.
weiße (B.) III. 1767.
Canariennüsse (B.) III. 1765.
Canariensamen (B.) III. 393
Canarienvogel (Z.) VII. 256.
Canarienzucker (B.) III. 409.
Canari macaque (B.) III. 1920.
Canarina (B.) III. 799.
campanula (B.) III. 799.
Canario (Z.) VI. 256.
Canarium (B.) III. 1765.
album (B.) III. 1767.
commune (B.) III. 1765.
decumanum (B.) III. 1767.
mauritiana (B.) III. 1767.
microcarpum (B.) III. 1766.
odoriferum (B.) III. 1762.
sinense (B.) III. 1767.
vulgare (B.) III. 1766.
Canavalia (B.) III. 1665.
Cancellaria varicosa (M.) I. 630.
Cancellus (Z.) V. 643.
Cancer (Z.) V. 650.
bernhardus (Z.) V. 644.
caninus (Z.) V. 654.
cordatus (Z.) V. 659.
crangon (Z.) V. 636.
dormia (Z.) V. 648.
grossipes (Z.) V. 616.
lanosus (Z.) V. 648.
latipes (Z.) V. 650.
Cancer maja (Z.) V. 652.
maxillaris (Z.) V. 607.
pagurus (Z.) V. 650.
sedentarius (Z.) V. 612.
spinifrons (Z.) V. 651.
Uça (Z.) V. 659.
Cancroma (Z.) VII. 554.
cochlearia (Z.) VII. 554.
Cancrophagus (Z.) VII. 538.
Candelabrum (B.) III. 1027.
Candil (Z.) VI. 261.
Candiszucker (B.) III. 408.
Candle-Coal (M.) I. 308.
Candolle, de, s. De Candolle.
Caneelstein (M.) I. 159.
Canella (B.) III. 1237, 1238, 1431.
alba (B.) III. 1432.
Canelle (B.) III. 1528.
Canelleen (B.) III. 1431.
Liter. der (B.) III. 1448.
Canellier (B.) III. 1528.
Canestrel, s. Ligustrum (B.) III. 1119.
Canestrelli di mare (Z.) V. 385.
Canestro (B.) III. 1999.
Canicula (Z.) VI. 53.
Plinii (Z.) VI. 59.
saxatilis (Z.) VI. 54.
Caninana (B.) III. 852.
Caninchen (Z. N. Th.) V. 464.
Caninchen (Z., S.) VII. 812.
americanisches (Z.) VII. 815.
angorisches (Z.) VII. 814.
Halb- (Z.) VII. 822.
gemeines (Z.) VII. 815.
südamericanisches (Z.) VII. 812.
Caninde (Z.) VII. 370.
Caniram (B.) III. 1045.
Canis (Z.) VII. 1541.
alopex (Z.) VII. 1551.
anthus (Z.) VII. 1554.
argentatus (Z.) VII. 1550.
aureus (Z.) VII. 1553, 1561.
azarae (Z.) VII. 1549.
cinereo-argenteus (Z.) VII. 1548.
cinereus (Z.) VII. 1549.
corsac (Z.) VII. 1544.
crucigera (Z.) VII. 1551.

Canis dingo (Z.) VII. 1566.
dukhunensis (Z.) VII. 1566.
fulvus (Z.) VII. 1549.
– decussatus (Z.) VII. 1550.
familiaris (Z.) VII. 1562.
– aegypticus (Z.) VII. 1565.
– anglicus (Z.) VII. 1664.
– aprinus (Z.) VII. 1564.
– aquaticus (Z.) VII. 1564.
– avicularis (Z.) VII. 1565.
– cursorius (Z.) VII. 1565.
– domesticus (Z.) VII. 1564.
– extrarius (Z.) VII. 1564.
– fricator (Z.) VII. 1564.
– gallicus (Z.) VII. 1565.
– grajus (Z.) VII. 1565.
– hibernicus (Z.) VII. 1568.
– hybridus (Z.) VII. 1564.
– italicus (Z.) VII. 1565.
– laniarius (Z.) VII. 1564.
– leoninus (Z.) VII. 1565.
– melitaeus (Z.) VII. 1564.
– molossus (Z.) VII. 1564.
– pomeranus (Z.) VII. 1564.
– sagax (Z.) VII. 1565.
– sanguinarius (Z.) VII. 1565.
– scoticus (Z.) VII. 1565.
– surillus (Z.) VII. 1564.
– terrae novae (Z.) VII. 1566.
– variegatus (Z.) VII. 1565.
– venaticus (Z.) VII. 1565.
– vertagus (Z.) VII. 1565.
jubatus (Z.) VII. 1557.
lagopus (Z.) VII. 1545.
lamia (Z.) VII. 1557.
lupus (Z.) VII. 1558.
lycaon (Z.) VII. 1559.
megalotis (Z.) VII. 1542.
mexicanus (Z.) VII. 1557.
mesomelas (Z.) VII. 1557.
Canis pallidus (Z.) VII. 1545.
pictus (Z.) VII. 1559.
primaevus (Z.) VII. 1567.
sumatrensis (Z.) VII. 1566
velox (Z.) VII. 1548.
venaticus (Z.) VII. 1559.
virginianus (Z.) VII. 1549.
volans ternatanus (Z.) VII. 989.
vulpes (Z.) VII. 1542.
Canna (B.) III. 513.
indica (B.) III. 514.
Canna commune, ſ. Arundo donax (B.) III. 418.
Canna palustre, ſ. Arundo phragmites (B.) III. 418.
Canna (Z.) VI. 255.
Canna (Z.) VII. 1399.
Cannabina (B.) III. 741.
aquatica (B.) III. 741.
Cannabina (Z.) VII. 256.
Cannabinen (B.) III. 1552.
Liter. der (B.) III. 2102.
Cannabis (B.) III. 1552.
aquatica (B.) III. 749.
sativa (B.) III. 1552.
sylvestris (B.) III. 1061.
Cannaceen (B.) III. 464, 510.
Cannareccione (Z.) VII. 47.
Cannavaſſente (Z.) VII. 451.
Cannelé (Z.) VI. 587.
Cannelkohle (M.) I. 308.
Canne-petière (Z.) VII. 640.
Cannes de Tabago (B.) III. 658.
Cannolichio (Z.) V. 294.
Cannucia. ſ. Arundo phragmites (Z.) IV. 418.
Canocchia (Z.) V. 633.
Canon (Z.) VII. 1242.
Canori = Singvögel (Z.) VII. 27.
Cantalupen (B.) III. 829.
Cantaro (Z.) VI. 229.
Cantena (Z.) VI. 229.
Cantharella (Z.) VI. 236.
Cantharellus (B.) III. 144.
aurantiacus (B.) III. 144.
cibarius (B.) III. 144.
clavatus (B.) III. 144.
muscigenus (B.) III. 144.
tubaeformis (B.) III. 144.
Cantharen (Z.) V. 1750.
Cantharifera, ſ. Nepenthes (B.) III. 1367.
Cantharis (Z.) V. 1751.
vesicatoria (Z.) V. 1751.
Cantharus (Z.) V. 1800.
Cantharus (Z.) VI. 229.
Canthium (B.) III. 852.
amarum (B.) III. 853.
parviflorum (B.) III. 852.
rhedii (B.) III. 853
Canti (B.) III. 853.
Cantua (B.) III. 1007.
buxifolia (B.) III. 1078.
foetida (B.) III. 1078.
ligustrifolia (B.) III. 1078.
pyrifolia (B.) III. 1078.
Canut (Z.) VII. 500.
Canutvogel (Z.) VII. 500.
Canvass-back (Z.) VII. 451.
Caohy (B.) III. 675.
Caeoma (B.) III. 48.
Caeomurus (B.) III. 51.
Caostello (Z.) VI. 278.
Caoutſchouc, ſ. Cautſchuck.
Cap (M.) I. 547.
Capa longa (Z.) V. 294.
marina (Z.) V. 294.
nostrana (Z.) V. 293.
santa (Z.) V. 384.
tonda (Z.) V. 315.
Caparozzoletto (Z.) V. 301.
Caparozzolo del Scorzo grosso (Z.) V. 305.
Caparro (Z.) VII. 1739.
Capasce (Z.) VII. 865.
Capaun (Z.) VII. 159, 606.
Mahomeds- (Z.) VII 159.
Pharaons- (Z.) VII. 159.
Capelan (Z.) VI. 155.
Capelin (Z.) VI. 157, 357.
Capeuna (Z.) VI. 243.
Capez de Negro (B.) III. 610.
Capidoglio (Z.) VII. 999.
Capidolio (Z.) VII. 1050.
Capidone (Z.) VI. 299.
Capillargefäße (Z.) IV. 73.
Capillitium (B.) III. 79.
Capillus Veneris (B.) III. 327.
Capinera (Z.) VII. 34.
Capirote (Z.) VII. 259.
Capita (Z.) VII. 278.
Capitan (B.) III. 805, 806.
Capito (Z.) VI. 299.
anadromus (Z.) VI. 1315.
caeruleus (Z.) VI. 309.
rapax (Z.) VI. 311.
subruber (Z.) VI. 304.

Capitula (B.) III. 713.
dioica (B.) III. 713.
monoica (B.) III. 713.
Capitulum (B.) II. 43.
Capiygua (Z.) VII. 830.
Caplilie (B.) III. 561.
blaue (B.) III. 561.
Caplilien (B.) III. 561.
Capmore (Z.) VII. 315.
Capo (Z.) VII. 606.
Capock (B.) III. 1230.
Capo molago (B.) III. 987.
Capovaccajo (Z.) VII. 157.
Capoune (Z.) VII. 905.
Cappa (Z) VI. 247.
nera (Z.) VI. 247.
Capariden (B.) III. 1347, 1407.
Liter. der (B.) III. 1448.
Capparis (B.) III. 1408.
fabago (B.) III. 1273.
spinosa (B.) III. 1408.
Cappellacia (Z.) VII. 291.
Cappern (B.) III. 1408.
Cappero (B.) III. 1408.
Capperstrauch (B.) III. 1408.
gemeiner (B.) III. 1408
Cappersträucher (B.) III. 1408.
Cappis (B.) III. 1404.
Cappone (Z.) VI. 178.
coccio (Z.) VI. 179.
imperiale (Z.) VI. 178.
Capra (Z.) VII. 1333, 1342, 1349.
aegagrus (Z.) VII 1350.
americana (Z.) VII. 1349.
aries (Z.) VII. 1337.
bezoartica (Z.) VII. 1350.
caucasica (Z.) VII. 1349.
hircus (Z.) VII. 1354.
– angorensis (Z.) VII. 1356.
– depressus (Z.) VII. 1356.
– ecornis (Z.) VII. 1356.
– laniger (Z.) VII. 1356.
– mambricus (Z.) VII. 1356.
– reversus (Z) VII. 1356.
– thibetanus (Z.) VII. 1357.
ibex (Z.) VII. 1342.
lanigera (Z.) VII. 1349.
ovis (Z.) VII. 1333.
pallasii (Z.) VII. 1348.
pyrenaica (Z.) VII. 1349.
Capraria (B.) III. 974.
biflora (B.) III. 974.
Caprella (Z.) V. 606.
Capreoli (B.) III. 32.
Capreolini (B.) III. 156.
Capreolus (Z.) VII. 1284, 1364.
Capricerva (Z.) VII. 1353.
Capricorne, s. Bockkäfer (Z.) V. 1702.
Caprier (B.) III. 1408.
Caprification (Z.) V. 870.
Caprificus (B.) III. 1559.
Caprifolien (B.) III. 24, 705, 707, 1451, 1785, 1788, 1844, 1849.
Liter. der (B.) III. 2106.
Caprifolium (B.) III. 1852.
Caprimulgus (Z.) VII. 111.
europaeus (Z.) VII. 111.
grandis (Z.) VII. 112.
virginianus (Z.) VII. 112.
Capriote (Z.) VII. 258.
Capriscus (Z.) VI. 103.
Capromys (Z.) VII. 756.
fournieri (Z.) VII. 756.
prehensilis (Z.) VII. 758.
Capsa deflorata (Z.) V. 309.
Capschafe (Z.) VII. 390.
Capsel, Capseln (B.) II. 39, 46, 74, 261. — III. 264.
fiederartige (B.) II. 74.
Hülsen= (B.) II. 75.
Kelch= (B.) II. 78.
Klappe der (B.) II. 77.
kreiselförmige (B.) II. 76.
Kuchen der (B.) II. 75.
Nacht der (B.) II. 77.
runde (B.) II. 74.
Schlauch= (B.) II. 75.
schlauchartige (B.) II. 176.
schotenartige (B.) II. 76.
Tuten= (B.) II 75.
tutenartige (B.) II. 76.
vielseitige (B.) II. 74.
vollkommene (B.) II. 76.
zwey=, dreifächerige ꝛc. (B.) II. 77.
zweyseitige (B.) II. 74.
Capselapfel (B.) II. 94.
Capselgräser (B.) III. 434.
Capsella (B.) III. 1392.
Capselmelastomen (B.) III. 1889.
Capselmündung (B.) III. 262.
Capselnuß (B.) II. 91.
Capselpflanzen (B.) III. 709.
Capselpflaumen (B.) II. 92.
Capselschwideln (B.) III. 601.
gemeiner (B.) III. 602.
Capselthierchen (Z.) V. 25.
gemeines (Z.) V. 25.
Capselwurzelpflanzen (B.) III. 71.
Capsicum (B.) III. 986.
annuum (B.) III. 986.
frutescens (B.) III. 987.
Capsula (B.) II. 74.
bi-trilocularis etc. (B.) II. 77.
circumscissa (B.) II. 78.
loculicida (B.) II. 78. — III. 952.
septicida (B.) II. 78. — III. 952.
Captaube (Z.) VII. 388.
Capuccio (B.) III. 1404.
Capucine (B.) III. 1168.
Capucineraffe (Z.) VII. 1736, 1747.
Capucinerblume (B.) III. 1168.
große (B.) III. 1168.
kleine (B.) III. 1168.
Capucinerpilz (B.) III. 137.
Capucinus (Z.) VII. 83.
Capulus (Z.) V. 413.
Caput medusae (B.) III. 1385.
— (Z.) V. 594.
vitulum (B.) III. 970.
Capybara (Z.) VII. 829.
Cara (Z.) VII. 1762.
rayada (Z.) VII. 1762.
Carabos (Z.) V. 641.
Carabus (Z.) V. 1719, 1723.
auratus (Z.) V. 1723.
cancellatus (Z.) V. 1724.
catenulatus (Z.) V. 1724.
complanatus (Z.) V. 1718.
coriaceus (Z.) V. 1725.
granulatus (Z.) V. 1724.
hortensis (Z.) V. 1724.
striatus (Z.) V. 1717.
sycophanta (Z.) V. 1180.
violaceus (Z.) V. 1724.
Caracal (Z.) VII. 1588.
Caracara (Z.) VII. 150.
Caradoc-sandstone (M.) I. 759.
Caragana (B.) III. 1649, 1650.
Caragolo tondo (Z.) V. 446.

Caragolo fondo di mare (Z.) V. 447.
Caraicou (Z.) VII. 1294.
Carambola (B.) III. 1178.
Carambolier (B.) III. 1178.
Carambu (B.) III. 1874.
Caramei (Z.) VI. 227.
Caramote (Z.) V. 637.
Carandas (B.) III. 1044.
Carangeau (M.) I. 74.
Carangue (Z.) VI. 190.
Carangus (Z.) VI. 190.
Caranx (Z.) VI. 190.
fallax (Z.) VI. 190.
Carapa (B.) III. 1309.
Carapaöl (B.) III. 1309.
Carapata (Z.) VI. 635.
Carapatöl (B.) III. 1303.
Carara (B.) III. 1393.
Carass (Z.) VI. 320.
Carassin (Z.) VI. 320.
Carassius (Z.) VI. 320.
Carat (B.) III. 1670.
Caratas (B.) III. 636.
Carawanenthee (B.) III. 1181, 1182.
Caraya (Z.) VII. 1731,
Carbo (Z.) VII. 412.
Carbonarius (Z.) VI. 153.
Carbonbleyspath (M.) I. 370.
Carboniferous Group (M.) I. 738.
limestone (M.) I. 739, 745.
Caracajou (Z.) VII. 1524, 1529.
Carcand (Z.) VII. 1189.
Carcharias (Z.) VI. 55.
Carcinion (Z.) V. 643.
Carcinos (Z.) V. 653.
potamios (Z.) V. 653.
Cardamine (B.) III. 1397.
amara (B.) III. 1397.
pratensis (B.) III. 1398.
Cardamomen (B.) III. 506.
ächte (B.) III. 508.
gemeine (B.) III. 508.
große (B.) III. 507.
lange (B.) III. 507.
malabarische (B.) III. 508.
mittlere (B.) III. 510.
runde (B.) III. 507.
Cardamomum (B.) III. 506, 507, 508.
costatum (B.) III. 510.
longum (B.) III. 507.
Cardamomum majus (B.) III. 507.
medium (B.) III. 510.
minus (B.) III. 508.
piperatum (B.) III. 508.
rotundum (B.) III. 507.
verum (B.) III. 508.
Cardanus. Hieron., De Plantis (B.) III. 2116.
De subtilitate (B.) III. 2116.
Cardelino (Z.) VII. 260.
Cardiaca (B.) III. 1064.
Cardillo (B.) III. 724.
Cardinal (B.) III. 2084, 2086.
rother (B.) III. 2084.
Cardinal (Z.) VI. 261.
Cardinal (Z.) VII. 82, 251, 271, 278.
capischer (Z.) VII. 278.
Cardinalis (Z.) VII. 271.
Cardinalkäfer (Z.) V. 1749.
hochrother (Z.) V. 1749.
Cardinalshut (Z.) V. 457.
Cardiospermum (B.) III. 1334.
halicacabum (B.) III. 1334.
Cardita (Z.) V. 325.
Cardium (Z.) V. 1314.
aeolicum (Z.) V. 316.
cardissa (Z.) V. 316.
costatum (Z.) V. 316.
edule (Z.) V. 314.
flavum (Z.) V. 316.
fragum (Z.) V. 316.
hemicardium (Z.) V. 316.
isocardia (Z.) V. 316.
rusticum (Z.) V. 316.
unedo (Z.) V. 316.
Cardobenedicten (B.) III. 731.
gemeine (B.) III. 731.
Cardo da Lanajoli, ſ. Dipsacus fullonum (B.) III. 786.
Cardon (B.) III. 735.
Cardon (Z.) V. 636.
Cardonen (B.) III. 735.
Cardopatia (B.) III. 734.
Cardopatum (B.) III. 736.
corymbosum (B.) III. 736.
Cardosanto, ſ. Argemone (B.) III. 1417.
Cardnaceen (B.) III. 731.
Carduelis (Z.) VII. 260.
Carduelus (B.) III. 149.
Cardunculus (B.) III. 735.
Carduus (B.) III. 731.
Carduus acarna (B.) III. 733.
benedictus (B.) III. 731.
crispus (B.) III. 731.
haemorrhoidalis (B.) III. 732.
Mariae (B.) III. 731.
marianus (B.) III. 731.
nutans (B.) III. 731.
Pinea Theophrasti (B.) III. 735.
stellatus (B.) III. 730.
tomentosus (B.) III. 733.
Veneris (B.) III. 786.
Car-Elu (B.) III. 1011.
Carette (Z.) VI. 509.
Caretti (B.) III. 1726.
Careya (B.) III. 1928.
arborea (B.) III. 2928.
herbacea (B.) III. 1926.
venenata (B.) III. 1928.
Carex (B.) III. 425.
acuta (B.) III. 427.
arenaria (B.) III. 426.
caespitosa (B.) III. 427.
dioica (B.) III. 425.
flava (B.) III. 426.
hirta (B.) III. 427.
panicea (B.) III. 456.
pulicaris (B.) III. 426.
Caria (B.) III. 1751.
Cariama (Z.) VII. 524.
Caribou (Z.) VII. 1311.
Carica (B.) III. 663, 834, 1558.
papaya (B.) III. 835.
Caricaceen (B.) III. 382, 425.
Carices (M.) I. 589.
Carie (B.) III. 49.
Carigueibeiu (Z.) VII. 1489.
Carigueya (Z.) VII. 923, 927.
Caril (B.) III. 1670.
Carim-Kurini (B.) III. 1003.
Carina (B.) II. 55.
Carinaria (Z.) V. 514.
australis (Z.) V. 515.
Cariofillata (B.) III. 2006.
Carissa (B.) III. 1044.
carandus (B.) III. 1044.
Carissen (B.) III. 1044.
Carlina (B.) III. 733.
acaulis (B.) III. 734.
gummifera (B.) III. 731.
vulgaris (B.) III. 734.
Carlino (Z.) VI. 233.

Carlowitz, Verz. der Obstarten im großen Garten bei Dresden (B.) III. 2130.
Carlshöhle (M.) I. 644.
Carludovica (B.) III. 590.
funifera (B.) III. 509.
palmata (B.) III. 5999.
Carmantine (B.) III. 1002.
Carmeliterrauben (Z.) VII. 301.
Carmeliterwasser (B.) III. 1070.
Carmin (M., O. M. S.) I. S. XVIII. — (B.) III. 1910.
Carnauba (B.) III. 686.
Carneol (M.) I. 142.
Caro (B.) III. 1834.
Caroa (B.) III. 636.
Caroafelder (B.) III. 636.
Caroato (B.) III. 636.
Carobe di Giudea (B.) III. 1756.
Carocolla (Z.) V. 423.
Carol (Z.) VII. 229.
Carolin, englischer (B.) III. 2048.
Carolina (B.) III. 734.
Carolinea (B.) III. 1226.
princeps (B.) III. 1226.
Caron (B.) III. 2053.
Carota (B.) III. 1804.
Carotiden (Z.) IV. 74.
Carotte (B.) III. 1804.
Carouana (Z.) VI. 510.
Caroubier, s. Ceratonia (B.) III. 1715.
Carouge (Z.) VII. 316, 319.
Carouto (B.) III. 636.
Caroxylon (B.) III. 1364.
Carp (Z.) VI. 323.
Carpe (Z.) VI. 287, 323.
de mer (Z.) VI. 221.
Carpellum (B.) II. 71.
Carpenter (Z.) VII. 213.
Carpenter, Scripture-natural History (B.) III. 2131.
Carpesium (B.) III. 767.
cernuum (B.) III. 767.
Carpholith (M., O. M. S.) I. S. XII.
Carpino, s. Carpinus (B.) III. 1541.
Carpinus (B.) III. 1541.
betulus (B.) III. 1541.
Carpio (Z.) VI. 323.
Carpione (Z.) VI. 223, 348.
Carpobalsamum (B.) III. 760.
Carpura (B.) III. 1422.
Carpus (Z.) IV. 26.
Carradori, degli Organi assorbenti delle radici delle piante (B.) II. 266.
Carrebu (Z.) VI. 320.
Carrichtera (B.) III. 1n87.
Carrion-Croco (Z.) VII. 349.
Carrubo (B.) II. 1716.
Cartagenachina (B.) III. 865, 867.
gelbe (B.) III. 866.
harte (B.) III. 867.
holzige gelbe (B.) III. 868.
Carthamin (B.) II. 129.
Carthamus (B.) III. 726, 1247.
tinctorius (B.) III. 726.
Carthäuserkatze (Z.) VII. 1581.
Carthäusernelke (B.) III. 1359.
Carthäuserpulver (M.) I. 121.
Cartoffel (B.) III. 989.
Carum (B.) III. 1834.
bulbocastanum (B.) III. 1834.
carvi (B.) III. 1834.
Carus, Analecten zur Naturwissenschaft (Z.) V. 1628.
Erläuterungstafeln z. vergleichenden Anatomie (Z.) VI. 407, 691. — VII. 1860.
Carvi (B.) III. 1834.
Carya (B.) III. 1751.
pontica (B.) III. 1546.
Caryocar (B.) III. 1324.
Caryophyllaceen (B.) III. 1346, 1347.
Liter. der (B.) III. 1446.
Caryocatactes (Z.) VII. 341.
Caryophyllata (B.) III. 2006.
Caryophyllaeus (Z.) V. 550.
mutabilis (Z.) V. 550.
Caryophylleen (B.) III. 1346, 1348, 1355.
Caryophyllia (Z.) V. 146, 152.
glabrescens (Z.) V. 156.
Caryophyllien (Z.) V. 146, 152.
unverzweigte (Z.) V. 152.
verzweigte (Z.) V. 146.
Caryophyllum (B.) III. 1947.
Caryophyllus (B.) III. 1359, 1944.
aromaticum (B.) III. 1945.
Caryopsis (B.) II. 73. — III. 383.
Caryota (B.) III. 669.
urens (B.) III. 669.
Caryotensago (B.) III. 653.
Cäsälpin, aus Italien (M.) I. 27.
Caesalpinia (B.) III. 1707, 1722, 1726.
bahamensis (B.) III. 1723.
brasiliensis (B.) III. 1722.
bijuga (B.) III. 1724.
coriaria (B.) III. 1724.
mimosoides (B.) III. 1724.
nuga (B.) III. 1722.
pluviosa (B.) III. 1724.
sappan (B.) III. 497, 1723.
vesicaria (B.) III. 1724.
Caesalpinus, Andr., De Plantis L. XVI. (B.) II. 278. — III. 2116.
Casca amargossa (B.) III. 1016.
d'Anta (B.) III. 1238.
Cascalhao (M.) I. 149.
Cascarilla (B.) 865, 1590, 1592.
bobo di hoja marada (B.) III. 866.
china (B.) III. 865.
delgado (B.) III. 866.
fina (B.) III. 865.
— de Uritusinga (B.) III. 865.
negrilla (B.) III. 867.
Cascarillrinde (B.) III. 1592.
Cascarillzimmet (B.) III. 1529.
Cascavela (Z.) VI. 578.
Caschou-Appels (B.) III. 1784.
Caschunußöl (B.) III. 490.
Casearia (B.) III. 811.
novata (B.) III. 811.
Casia (B.) 1503.
Casmarhynchos (Z.) VII. 108.
carunculatus (Z.) VII. 109.
nudicollis (Z.) VII. 109.
Cassave (B.) III. 1598.
Cassavebrod (B.) III. 613.
Cassebeer, Getrocknete Moose (B.) III. 303.
Ueber die Entwickelung der Laubmoose (B.) III. 303.

Casse-burgot (Z.) VI. 234.
Cassia (B.) III. 1528, 1718.
absus (B.) III. 1719.
angustissima (B.) III. 1719.
cinnamoma (B.) III. 1528.
fistula (B.) III. 1720.
lignea (B.) III. 1528.
marylandica (B.) III. 1719.
nicticans (B.) III. 1719.
senna (B.) III. 1718.
xylocassia (B.) III. 1528.
Cassiarinde (B.) III. 1528.
Cassiazimmet (B.) III. 1528.
Cassican (Z.) VII. 88.
Cassicus (Z.) VII. 316.
Cassida (Z.) V. 1670.
viridis (Z.) V 1670.
Cassidaria (Z.) V. 482.
echinophora (M.) I. 651.
Cassien (B.) III. 1614, 1616, 1681, 1702.
Liter. der (B.) III. 2104.
Cassine (B.) III. 1737.
capensis (B.) III. 1737.
Cassini, Boopideae (B.) III. 1131.
Bulletin philomatique (B.) II. 273.
Helianthées (B.) III. 1130.
Opuscules phytologiques (B.) II. 282. – III. 1130, 1131.
Synantherées (B.) III. 1130.
Cassiopea (Z.) V. 224.
Cassis (Z.) V. 480.
Cassius, Opusc. phytol. (B.) II. 272.
Cassonade (B.) III. 409.
Cassowary (Z.) VII. 641.
Cassuarius (Z.) VII. 645.
Cassumunar (B.) III. 500.
Cassumungarwurzel (B.) III. 500.
Cassuvien (B.) III. 1774.
Cassuvium (B.) III. 1782, 1784.
sylvestre (B.) III. 1783.
Cassyta (B.) III. 1510.
filiformis (B.) III. 1520.
Cassytha (B.) III. 1908.
Castagua = Castanie (B.) III. 1547.
d'acqua, s. Trapa (B.) III. 1871.
Castagneau (Z.) VI. 223.
Castagneau petit (Z.) VI. 223.
Castagneux (Z.) VII. 425.
Castagno = Castanienbaum (B.) III. 1547.
Castagnola, s. Crocus (B.) III. 529.
Castragnole (Z.) VI. 219.
Castagnollo (Z.) VI. 223.
Castanea (B.) III. 1547.
peruviana (B.) III. 1325.
Castanie, Castanien, Castanienbaum (B.) III. 1547.
brasilische (B.) III. 1919.
Roß- (B.) III. 1322.
wilde (B.) III. 1511.
Castanienapfel (B.) III. 2084.
Castanienbirne (B.) III. 2079.
Castanienknippe (B.) III. 1337.
filzige (B.) III. 1337.
harte (B.) III. 1338.
schmackhafte (B.) III. 1337.
Castanienknippen (B.) III. 1337.
Castanienkümmel (B.) III. 1834.
Castanienlinden (B.) III. 1188.
gemeine (B.) III. 1188.
Castanienrose (B.) III. 1424.
gemeine (B.) III. 1424.
prächtige (B.) III. 1424.
Castanienrosen (B.) III. 1424.
Castanie-Roosen (B.) III. 1425.
Castel, R., Les Plantes, Poëme (B.) III. 2132.
Castor (Z.) VII. 445, 730, 736.
fiber (Z.) VII. 737.
terriers (Z.) VII. 750.
zibethicus (Z.) VII. 731.
Castoröl (B.) III. 1593.
Castrica (Z.) VII. 84.
Casuar (Z.) VII. 641.
neuholländischer (Z.) VII. 645.
ostindischer (Z.) VII. 641.
Casuar-Ey (Z.) V. 467.
Casuarina (B.) III. 353.
equisetifolia (B.) III. 355.
littorea (B.) III. 354.
muricata (B.) III. 355.
Casuarinen (B.) III 308, 353.
Casuarius (Z.) VII. 641.
indicus (Z.) VII. 641.
novae Hollandiae (Z.) VII. 645.
Cat (Z.) VII. 1578.
Catacomben (M.) I. 525.
Catalineta (Z.) V. 214. — VI. 242.
Catalpa (B.) III. 1007.
Catanance (B.) III. 1373.
Catananche (B.) III. 723.
caerulea (B.) III. 723.
Cataphracta (Z.) VI. 180.
Cataphractus (Z.) VI. 82.
americanus (Z.) VI. 84.
callychthys (Z.) VI. 82.
carinatus (Z.) VI. 83.
Catappa (B.) III. 913, 915.
Benzoin (B.) III. 913.
do Mato (B.) III. 912.
Catappe = Catappenbaum (B.) III. 912.
Catappenbaum (B.) III. 912.
Benzoe- (B.) III. 913.
Färber- (B.) III. 915.
guyanischer (B.) III. 916.
Heil- (B.) III. 915.
moluckischer (B.) III. 914.
– wilder (B.) III. 914.
– zahmer (B.) III. 914.
Strand- (B.) III. 914.
wahrer (B.) III. 013.
Wald- (B.) III. 915.
Catappenbäume (B.) III. 912.
Catapuce (B.) III. 1582.
Cataputia (B.) III. 1582.
major (B.) III. 1593.
minor (B.) III. 1582.
Cataria (B.) III. 1058.
Cataya, s. Polygonum (B.) III. 1478.
Catechu (B.) III. 671, 862, 1695.
Catesbaea (B.) III. 880.
spinosa (B.) III. 880.
Catesby, M., Natural History of Carolina etc. (B.) III. 2118. — (Z.) VI. 404, 886. — VII. 665.
Catesby und Edward, Vögel v. Seeligmann (Z.) VII. 857.
Catha (B.) III. 1735.
edulis (B.) III. 1735.
Catharinenpflaumen, St., (B.) III. 2057.
Cathartes (Z.) VII. 164.
Catinga (B.) III. 1924.
moschata (B.) III. 1924.
Catinga-Reh (Z.) VII. 1282.

Catinus (Z.) V. 416.
Catjang (B.) III. 1662.
Sina (B.) III. 1663.
Catmon (B.) III. 1250.
Catoblepon (Z.) VII. 1402.
Catosimia (Z.) VII. 931.
volans (Z.) VII. 931.
Catsjopiri, ſ. Gardenia florida (B.) III. 884.
Catta (Z.) VII. 1709.
Cattu, ſ. Catu.
Catu-Indel (B.) III. 663.
Catulus (Z.) VI. 54.
major (Z.) VI. 54.
minor Z.) VI. 54.
Caturus (B.) III. 1578.
Catus (Z.) VI. 92
Catus (Z.) VII. 1579.
Catu-Schiragam (B.) III. 780.
Catu tirpali, ſ. Piper longum (B.) III. 606.
Catu-Ulini (B.) III. 1661.
Caucalinen (B.) III. 1803.
Caucalis (B.) III. 1803.
daucoides (B.) III. 1803.
Caucaſier (Z.) VII. 1853.
Caudec (Z.) VII 77.
Caudi (Z.) V. 466.
Caudicariae (B.) II. 703, 706, 708.
Caudisona (Z.) VI. 578.
Caudiverbera (Z.) VI. 642.
Caulerpa (B.) III. 209.
prolifera (B.) III. 209.
Caules (B.) III. 1402.
veterum (B.)III. 1402.
Cauliariae (B.) III. 24, 706, 837.
alburnales (B.) III. 859.
baccales (B.) III. 931.
cauliales (B.) III. 877.
cellulales (B.) III. 841.
corollales (B.) III. 902.
corticales (B.) III. 857.
drupales (B.) III. 923.
floreales (B.) III. 889.
foliales (B.) III. 879.
fructuales (B.) III. 908.
ligneales (B.) III. 861.
nucales (B.) III. 908.
parenchymales(B.)III.841.
pistillales (B.) III. 894.
pomales (B.) III. 938.
radicales (B.) III. 871.
scapales (B.) III. 857.
Cauliariae seminales(B.) III. 889.
tracheales (B.) III. 848.
truncales (B.) III. 871.
vasales (B.) III. 845.
Caulinariae (B.) III. 24, 706, 837.
Caulis (B.) II. 25. — III. 14.
Caunga (B.) III. 671, 672.
Cauri (Z.) V. 465.
gemeine (Z.) V. 466.
ſchlechte (Z.) V. 467.
Caurica (Z.) V. 465.
Cautſchuck (B.) II. 114.—III. 793, 1040, 1050, 1571, 1588. S. Federharz.
foſſiles (M.) I. 316.
indiſches (B.) III. 1040.
Cautſchuckbaum (B.) III. 1587.
Cavalam (B.) III. 1208.
Cavalla (Z.) VI. 263.
Cavallo (Z.) VI. 188.
Cavallo, On the nature of air (B.) II. 268.
Cavaluco (Z.) VI. 190.
Cavanilles. Icones et Descriptiones plantarum in Hispania et Hortis (B.) III. 1440, 2125.
Monodelphiae Dissertationes (B.) III. 1440, 1442.
Cavanillesia (B.) III. 1225.
platanifolia (B.) III. 1225.
Cavazzino (Z.) VI. 302.
Caveano (Z.) VI. 299.
Cavedo (Z.) VI. 299.
Cavia (Z.) VII. 822.
cobaia (Z.) VII. 828.
rupestris (Z.) VII. 829.
Caviar (Z.) VI. 306.
Caviar (Z.) VI. 68, 201.
Cavolina, ſ. Cyperus longus (B.) III. 431.
Cavolini, Erzeugung der Fiſche und Krebſe (Z.) V. 708. — VI. 407.
Memorie cet. dei Polipi marini; deutſch (Z.) V. 181.
Cavolinia (Z.) V. 160.
rapa (Z.) V. 160.
Cavolinit (M.) I. 184.
Cavolo (B.) III. 1402.
fiore (B.) III. 1404.
navone (B.) III. 1405.
Cavol-rapa (B.) III. 1404.
Cawk (M.) I. 274.
Cay (Z.) VII. 1748.
Cayman (Z.) VI. 655, 666, 672.
Cayopollin (Z.) VII. 925.
Cazzo di mare (Z.) V. 582.
Cazzonello (Z.) V. 303.
Ceanothus (B.) III. 1741.
americanus (B.) III. 1741.
Cebatha (B.) III. 1247.
Ceblepyris (Z.) VII. 78.
Cebu (Z.) VII. 1414.
Cebus (Z.) VII. 1730, 1775, 1793, 1808.
albus (Z.) VII. 1757.
apella (Z.) VII. 1756.
barbatus (Z.) VII. 1757.
cirrifer (Z.) VII. 1756.
fatuellus (Z.) VII. 1756.
flavus (Z.) VII. 1757.
griseus (Z.) VII. 1757.
libidinosus (Z.) VII. 1757.
lunatus (Z.) VII. 1756.
macrocephalus (Z.) VII. 1757.
niger (Z.) VII. 1752.
robustus (Z.) VII. 1757.
trepidus (Z.) VII. 1757.
Cecce (B.) III. 1654.
Cecella (Z.) VI. 592.
Cecidomyia (Z.) V. 749.
destructor (Z.) V. 751.
juniperina (Z.) V. 749.
loti (Z.) V. 750.
pini (Z.) V. 751.
salicina (Z.) V. 750.
Cecropia (B.) III. 1567.
palmata (B.) III. 1567.
peltata (B.) III. 1667.
Cecrops (Z.) V. 626.
Cedar-bird (Z.) VII. 81.
Cedar-tree (B.) III. 1301.
Ceder (B.) III. 350.
Baſtard- (B.) III. 1204.
rothe (B.) III. 361.
weiße (B.) III. 363.
Cederapfel (B.) III. 361.
Cederhielm, Fauna ingrica (Z.) V. 1824.
Cederholz (B.) III. 350.
Cederöl (B.) III. 350.
Cederpattel (B.) III. 1300.
gemeine (B.) III. 1300.
oſtindiſche (B.) III. 1301.
Cederpatteln (B.) III. 1300.

Cedra (B.) III. 1317.
Cedrato (B.) III. 1317.
Cedrela (B.) III. 1300.
odorata (B.) III. 1300.
tuna (B.) III. 1301.
Cedrelaceen (B.) III. 1299, 1300.
Cedrelen (B.) III. 1263, 1299, 1300.
Liter. der (B.) III. 1444.
Cedri (B.) III. 1316.
canditi (B.) III. 1316.
confettati (B.) III. 1316.
Cedro digna opera (B.) III. 350.
Cedrus (B.) III. 350.
Cefalo (Z.) VI. 277.
Ceiba (B.) III. 847, 1228.
blanca (B.) III. 847.
Celan (Z.) VI. 372.
Celastrinen (B.) III. 707, 1616, 1617, 1728, 1729, 1732.
Liter. der (B.) III. 2104.
Celastrus (B.) III. 1735.
scandens (B.) III. 1735.
Céleri (B.) III. 1831.
Céleri-rave (B.) III. 1831.
Celis, Rubin de (M.) I. 452.
Cellepora (Z.) V. 90.
crustulenta (Z.) V. 90.
fascialis (Z.) V. 91.
globularis (M.) I. 650.
pumicosa (Z.) V. 91.
spongites (B.) III. 212. — (Z.) V. 91.
Cellulae (B.) II. 13. — III. 14.
Cellularia (Z.) V. 82.
plumosa (Z.) V. 82.
reptans (Z.) V. 82.
salicornia (Z.) V. 483.
Cellulariae (B.) III. 23, 32.
alburnales (B.) III. 63.
baccales (B.) III. 120.
cauliales (B.) III. 79.
cellulales (B.) III. 48.
corollales (B.) III. 95.
corticales (B.) III. 59.
drupales (B.) III. 112.
floreales (B.) III. 90.
foliales (B.) III. 83.
fructuales (B.) III. 102.
lignales (B.) III. 69.
nucales (B.) III. 102.
parenchymales (B.) III. 47.
pistillales (B.) III. 92.
Cellulariae pomales (B.) III. 126.
radicales (B.) III. 76.
scapales (B.) III. 59.
seminales (B.) III. 90.
tracheales (B.) III. 56.
vasales (B.) III. 54.
Cellularien (Z.) V. 82.
Celosia (B.) III. 1469.
coccinea (B.) III. 1470.
corymbosa (B.) III. 1354.
cristata (B.) III. 1469.
Cels, Bulletin philomatique (B.) II. 262.
Celsia (B.) III. 973.
arcturus (B.) III. 973.
Celsus, De medicina (Z.) IV. 104.
Celsius, O., Hierobotanicon (B.) II. 386. — III. 2131.
Celtideen (B.) III. 1556.
Liter. der (B.) III. 2102.
Celtis (B.) III. 1556.
australis (B.) III. 1556.
Cemas (Z.) VII. 1369, 1381.
Cembra, s. Pinus Cembra (B.) III. 349.
Cementwasser (M.) I. 304.
Cenangium (B.) III. 94.
Cenchramus (Z.) VII. 283.
Cenchris (Z.) VI. 569.
marmorata (Z.) VI. 569.
Cenchrus (B.) III. 394, 398. 405.
capitatus (B.) III. 395.
Hippocratis (B.) III. 406.
Cenomyce (B.) III. 250, 251.
alcicornis (B.) III. 251.
coccifera (B.) III. 251.
fimbriata (B.) III. 251.
foliacea (B.) III. 251.
macilenta (B.) III. 251.
papillaria (B.) III. 251.
pyxidata (B.) III. 251.
tubaeformis (B.) III. 251.
Centaurea (B.) III. 728, 732.
behen (B.) III. 729.
calcitrapa (B.) III. 730.
centaurium (B.) III. 728.
cyanus (B.) III. 728.
jacea (B.) III. 729.
moschata (B.) III. 728.
phrygia (B.) III. 729.
rhapontica (B.) III. 729.
scabiosa (B.) III. 729.
Centaurea solstitialis (B.) III. 730.
suaveolens (B.) III. 728.
Centaureum (B.) III. 728.
major (B.) III. 728.
Centaurium (B.) III. 723, 1021.
luteum (B.) III. 1018.
major (B.) III. 728.
minor (B.) III. 1022.
Centetes (Z.) VII. 942.
semispinosus (Z.) VII. 943.
Centifolie (B.) III. 2019.
Centongio, s. Myosotis (B.) III. 1090.
Centralarterie (Z.) IV. 100.
Centralkette (M.) I. 546.
Centralvulcane (M.) I. 796. 797.
Centranthus (B.) III. 789.
Centrina (Z.) VI. 61.
Centris (Z.) V. 985.
Centriscus (Z.) VI. 99.
niloticus (Z.) VI. 101.
scolopax (Z.) VI. 99.
scutatus (Z.) VI. 100.
velitaris (Z.) VI. 100.
Centrodontus (Z.) VI. 236.
Centronotus (Z.) VI. 185.
Centropomus (Z.) VI. 268, 274.
rupestris (Z.) VI. 254.
undecimalis (Z.) VI. 268.
Centropristis (Z.) VI. 268.
nigricans (Z.) VI. 253.
Centropus (Z.) VII. 228.
nigrorufus (Z.) VII. 229.
Centrospermum (B.) III. 754.
Centrotus (Z.) V. 1602.
cornutus (Z.) V. 1602.
Centrum, ovales (Z.) IV. 52.
Centumnodia (B.) III. 1480.
Centumorbia (B.) III. 964.
Cepa (B.) III. 558.
Cephaëliden (B.) III. 849.
Cephaëlis (B.) III. 849.
ipecacuanha (B.) III. 849.
Cephalanthera (B.) III. 471.
Cephalantheen (B.) III. 845.
Cephalanthus (B.) III. 845.
occidentalis (B.) III. 845.
Cephalapsis (M.) I. 732, 748.
Cephalo (Z.) VI. 510.
Cephalopoden (Z.) V. 523.
Cephaloptera (Z.) VI. 49.

Cephalotes (Z.) VII. 991.
Cephalotrichum (B.) III. 58.
flavovireus (B.) III. 58.
Cephalus (Z.) VI. 276, 298.
Cephea (Z.) V. 224.
cyclophora (Z.) V. 224.
Cephir (Z.) VII. 1639.
Cepola (Z.) VI. 140.
rubescens (Z.) VI. 141.
Cephos (Z.) VII. 1808.
Cepphus (Z.) VII. 433, 1810.
Ceps (B.) III. 138.
Cepus (Z.) VII. 1808.
Cera (Z.) VII. 6.
Cerambyx (Z.) V. 1676, 1698, 1702.
cerdo (Z.) V. 1703.
heros (Z.) V. 1703.
moshatus (Z.) V. 1702.
serraticornis (Z.) V. 1677.
Ceramien (B.) III. 180, 214.
Ceramium (B.) III. 215.
diaphanum (B.) III. 216.
rubrum (B.) III. 216.
Cerastes (Z.) V. 314.
Cerastes (Z.) VI. 543.
Cerastium (B.) III. 1358.
arvense (B.) III. 1358.
tomentosum (B.) III. 1358.
Cerasus (B.) III. 2046, 2049.
amydalariae (B.) III. 2051.
aproniana (B.) III. 2051.
armeniacaria (B.) III. 2051.
austera (B.) III. 2051.
avium (B.) III. 2002.
cesariae (B.) III. 2051.
dulcis (B.) III. 2052.
jamaicensis (B.) III. 1330.
juliana (B.) III. 2051.
juniaiana (B.) III. 2051.
persicariae (B.) III. 2052.
prunariae (B.) III. 2051.
Cerathanthera (B.) III. 505.
Ceratia (B.) III. 1715.
Ceratina (Z.) V. 993.
albilabris (Z.) V. 993.
Ceratium (Z.) V. 22.
macroceras (Z.) V. 57.
hydnoides (B.) III. 57.
mucidum (B.) III. 57.
Ceratium (Z.) V. 22.
macroceras (Z.) V. 22.
Ceratonia (B.) III 1715.
siligua (B.) III. 933, 1715.
Ceratopetalum (B). III. 1994.
Ceratopetalum gummiferum (B.) III. 1994.
Ceratophrys (Z.) VI. 478.
Ceratophyllen (B.) III. 343.
Ceratophyllum (B.) III. 472, 343, 1994.
demersum (B.) III. 344.
Ceratoplerir (B.) III. 322.
Cerbera (B.) III. 1042.
ahovai (B.) III. 1042.
lactaria (B.) III. 1043.
monghas (B.) III. 1044, 1781.
nerifolia (B.) III. 1043.
thevetia (B.) III. 1043.
Cerberus (Z.) VI. 526.
Cercaria (Z.) V. 20, 55.
catellina (Z.) V. 39.
ephemera (Z.) V. 55.
forcipata (Z.) V. 39.
hominis (Z.) V. 20.
lemna (Z.) V. 55.
luna (Z.) V. 40.
lupus (Z.) V. 39.
podura (Z.) V. 45.
viridis (Z.) V. 31.
Cercis (B.) III. 1702.
siliquastrum (B.) III. 1702.
Cercocarpus (B.) III. 991, 2005.
fothergilloides (B.) III. 2005.
Cercodia (B.) III. 1871.
Cercoleptes (Z.) VII. 1700.
Cercopis (Z.) V. 1596.
interrupta (Z.) V. 1598.
sanguinolenta (Z.) V. 1597.
spumaria (Z.) V. 1598.
ulmi (Z.) V. 1598.
Cercopithecus (Z.) VII. 1775, 1803.
cynocephalus (Z.) VII. 1782.
Cerdana (B.) III. 1098.
Cerefolium (B.) III. 1799, 1800.
hispanicum (B.) III. 1799.
Cercopsis (Z.) VII. 472.
cinereus (Z.) VII. 472.
Cererit (M.) I. 366.
Hydro= (M., O. M. S.) I. S. XX.
Cererium (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Cererium hydrat (M., O. M. S.) I. S. XIX.
Cererium, kochsalzsaures (M., O. M. S.) I. S. XX.
Cererze, salinische (M.) I. 366.
Cereus (B.) III. 1913.
Cerf (Z.) VII. 1289.
commun (Z.) VII. 1289.
Cerf volant, s. Lucanus (Z.) V. 1810.
Cerfeuil (B.) III. 1800.
Cerfoglio (B.) III. 1800.
Cerigon (Z.) VII. 927.
Cerin (M.) I. 200.
Cerinstein (M.) I. 366.
Cerinthe (B.) III. 1095.
major (B.) III. 1095.
minor (B.) III. 1095.
Ceriola galatensia (B.) III. 2057.
Cerise de Hollande (B.) III. 2052.
Cerisette (B.) III. 2056.
Cerisier (B.) III. 2052.
des Antilles (B.) III. 1330.
de Cayenne (B.) III. 1947.
de la Chine, faux (B.) III. 1524.
Cerit (M.) I. 366.
Cerithium (Z.) V. 469.
crenatum (M.) I. 650.
giganteum (M.) I. 663.
lignitarum (M.) I. 653.
margarithiceum (M.) I. 650.
nodulosum (Z.) V. 470.
pictum (M.) I. 623.
tricinctum (M.) I. 650.
vulgatum (Z.) VII. 470.
Cerium (M.) I. 113, 123.
basischer (M.) I. 367.
flußsaurer (M.) I. 367.
Cerna (Z.) VI. 253.
Cerneaux (B.) III. 1750.
Cernia (Z.) VI. 253.
Cernier (Z.) VI. 253.
Cernua (Z.) VI. 252.
Cerocoma (Z.) V. 1750.
Cerolith (M., O. M. S.) I. S. XII.
Ceropegia (B.) III. 1027.
candelabrum (B.) III. 1027.
Ceropithecus (Z.) VII. 1803.

Ceroplatus (Z.) V. 752.
tipuloides (Z.) V. 252.
Ceroxyd, flußsaures, mit flußsaurer Yttererde (M.) 1. 367.
Ceroxydul, kohlensaures (M.) 1. 366.
Ceroxylon (B.) III. 668.
andicola (B.) III. 668.
Cerra. s. Glans quercus cerris (B.) III. 1544.
Cerris (B.) III. 1544.
Cerro. s. Quercus cerris (B.) III. 1544.
Certhia (Z.) VII. 190, 196, 199.
afra (Z.) VII. 191.
capensis (Z.) VII. 195.
caerulea (Z.) VII. 192.
carunculata (Z.) VII. 195.
chalybea (Z.) VII. 191.
coccinea (Z.) VII. 193.
familiaris (Z.) VII. 197.
famosa (Z.) VII. 192.
flaveola (Z.) VII. 202.
lotenia (Z.) VII. 191.
madagascarensis (Z.) VII. 190.
muraria (Z.) VII. 199.
obscura (Z.) VII. 193.
sannio (Z.) VII. 201.
suimanga (Z.) VII. 190.
sperata (Z.) VII. 190.
spiza (Z.) VII. 194.
vestiaria (Z.) VII. 193.
Cervaria (B.) III. 1815.
nigra (B.) III. 1816.
Cervicapra (Z.) VII. 1377.
Cervicaria (B.) III. 798.
major (B.) III. 798.
minor (B.) III. 798.
Cervus (Z.) VII. 1281.
alces (Z.) VII. 1311.
axis (Z.) VII. 1287.
campestris (Z.) VII. 1286.
canadensis (Z.) VII. 1294.
capreolus (Z.) VII. 1284.
dama (Z.) VII. 1295. — (M.) I. 643.
dichotomus (Z.) VII. 1292.
elaphus (Z.) VII. 1289. — (M.) I. 643.
eurycerus (M.) I. 620, 650.
giganteus (M.) I 590, 632, 643, 650.
macrotis (Z.) VII. 1294.
Cervus major (Z.) VII. 1294.
muntjac (Z.) VII. 1284.
nemorivagus (Z.) VII. 1282.
paludosus (Z.) VII. 1292.
pygargus (Z.) VII. 1285.
rufus (Z.) VII. 1283.
simplicornis (Z.) VII. 1282.
strongyloceros (Z.) VII. 1294.
tarandus (Z.) VI. 1298.
virginianus (Z.) VII. 1293.
Cesati, V., Sulle Ombrellate (B.) III. 2125.
Cesena (Z.) VII. 56.
Cesto di mare (Z.) V. 403.
Cestrinus (B.) III. 735.
Cestrum (B.) III. 985.
nocturnum (B.) III. 985.
parqui (B.) III. 986.
virgatum (B.) III. 986.
Cestum (Z.) V. 211.
najadis (Z.) V. 212.
veneris (Z.) V. 212.
Ceterach (B.) III. 324, 328.
officinarum (B.) III. 212.
Cetola (Z.) VI. 205.
Cetonia (Z.) V. 1711, 1790.
aurata (Z.) V. 1090.
Cetraria (B.) III. 259.
islandica (B.) III. 259.
Cetti, Fr., Gli Urcelli di Sardegna (Z.) VII. 570.
Storia nat. di Sardegna, übers. (Z.) VI. 405.
Ceylonit (M.) I. 216.
Ceyx (Z.) VII. 221.
Ch, griechisches (Z.) V. 1312.
Chabarro (B.) III. 1579.
Chabasit (M.) I. 171.
Chabatzelet = Narcissus orientalis (B.) II. 379.
Chabert, Wurmkrankheiten (Z.) V. 558.
Chaboisseau (Z.) VI. 78.
Chabot (Z.) VI. 77.
Chacal (Z.) VII. 1553.
Chacas (B.) III. 1997.
Chachacoma (B.) III. 1997.
Chacma (Z.) VII. 1788.
Chaffinch (Z.) VII. 272.
Chagrin (Z.) VI. 48. — VII. 1230.
feiner (Z.) VI. 48.
Chagrinrochen (Z.) VI. 48.
Chaiaver (B.) III. 858.
Chailletia (B.) III. 1731.
dichapetala (B.) III. 1731.
fasciculata (B.) III. 1731.
Chailletien (B.) III. 1616, 1728, 1729, 1731.
Liter. der (B.) III. 2104.
Chair-root (B.) III. 858.
Chaja (Z.) VII. 574.
Chalcedon (M.) I. 141, 835.
Chalcedonknollen und Nieren (M.) I. 692.
Chalcedonyx (M.) I. 141.
Chalcides (Z.) VI. 591, 594.
Chalcis (Z.) VI. 593.
Chalcophones (Z.) VII. 324.
Chalef (B.) III. 1499.
Cha-li (B.) III. 2089.
Chalk, lower (M.) I. 675.
upper (M.) I. 675.
without flints (M.) I. 675.
Chalkolit (M.) I. 397.
Chalkophacit (D. M. S., XX.) = Linsenerz (M.) I. 393.
Challamut = Portulaca oleracea (B.) II. 379.
Chalottengras (B.) III. 413.
Chama (Z.) V. 305, 313, 325, 330.
antiquata (Z.) V. 325.
caliculata (Z.) V. 325.
castrensis (Z.) V. 308.
chione (Z.) V. 307.
coaxans (Z.) V. 308.
cor (Z.) V. 314.
decussata (Z.) V. 305.
deflorata (Z.) V. 309.
dione (Z.) V. 310.
gallina (Z.) V. 306.
gigas (Z.) V. 330.
gryphoides (Z.) V. 313.
hippopus Z.) V. 334.
islandica (Z.) V. 306.
laeta (Z.) V. 308.
lazarus (Z.) V. 313.
literata (Z.) V. 305.
maculata (Z.) V. 308.
striata (Z.) V. 334.
verrucosa (Z.) V. 306.
virginea (Z.) V. 306.
Chamae acte (B.) III. 1854.
Chamaebalanus (B.) III. 1682.
japonica (B.) III. 1682.
Chamaebuxus (B.) III. 1293.
Chamaecistus (B.) III. 1377.
vulgaris (B.) III. 1377.

Chamaecyparissus (B.) III. 759.
Chamaedrys (B.) III. 996, 1053.
alpina (B.) III. 2008.
spuria foeminae (B.) III. 996.
– maris (B.) III. 996.
Chamaeleo (Z.) VI. 644.
africanus (Z.) VI. 644.
bifidus (Z.) VI. 652.
Chamaeleon album (B.) III. 734.
leucos (B.) III. 735.
melas (B.) III. 736.
Chamäleon (Z.) VI. 608, 644.
mexicanisches (Z.) VI. 604.
Chamaeleopsis (Z.) VI. 604.
hernandesii (Z.) VI. 604.
Chamäleucien (B.) III. 1789, 1930.
Liter. der (B.) III. 2108.
Chamaeleucium (B.) III. 1931.
ciliatum (B.) III. 1931.
Chamaemelus (B.) III. 756, 760.
nobilis (B.) III. 756.
Chamaemespilus (B.) III. 2067.
Chamaemorus (B.) III. 2014.
Chamaenerion (B.) III. 1875.
Chamaeorchis (B.) III. 478.
Chamaepitys (B.) III. 1053.
Chamaerops (B.) III. 684.
humilis (B.) III. 684.
palmetto (B.) III. 685.
Chamaesaura (Z.) VI. 592.
Chamcheeka (Z.) VII. 982.
Chameau (Z.) VII. 1244, 1269.
Chamek (Z.) VII. 1745.
Chamille (B.) III. 760.
Färber= (B.) III. 757.
Feld= (B.) III. 756.
gemeine (B.) III. 760.
Hunds= (B.) III. 757.
römische (B.) III. 756.
unächte (B.) III. 756.
Chamisso, v. (M.) I. 795.
Chamissoet Schlechtendal, Plantae in Expeditione ramanzoffana (B.) III. 2127.
Chamites (Z.) V. 332, 335.
Cham-Leula (B.) III. 748.
Chamois (Z.) VII. 1381.
Chamomilla (B.) III. 756, 760.
nobilis (B.) III. 756.
Chamoisit (M.) I. 355.
Champ. s. Magnolia excelsa (B.) III. 1239.
Champaca (B.) III. 1241.
Champagner=Kreide (M.) I. 676.
Champagnerweinapfel (B.) III. 2084.
Champagnerweinbirne (B.) III. 2076.
Champidaca (B.) III. 1574.
Champignon (B.) III. 161.
Champsa (Z.) VI. 657.
Chandama (B.) III. 1501.
Channa (Z.) VI. 255.
Chaenomeles (B.) III. 2088.
Chanterelle (B.) III. 145.
Chanvre (B.) III. 1552.
Chaos intestinale cordiforme (Z.) V. 27.
Chapara Manteca, s. Malpighia grassifolia (B.) III. 1329.
Chaptal, Weinbau (B.) II. 384.
Char (Z.) VI. 352.
Chara (B.) III. 219.
Caesaris (B.) III. 1388.
flexilis (B.) III. 220.
fragilis (B.) III. 220.
hispida (B.) III. 221.
major (B.) III. 220.
olida (B.) III. 220.
opaca (B.) III. 220.
subcinerea (B.) III. 220.
translucens minor flexilis (B.) III. 220.
vulgaris (B.) III. 220.
vulgaris foetida (B.) III. 220.
Characias (Z) VII. 1582.
Charadrius (Z.) VII. 512.
albifrons (Z.) VII. 514.
alexandrinus (Z.) VII. 514.
apricarius (Z.) VII. 514.
auratus (Z.) VII. 514.
calidris (Z.) VII. 497.
cantianus (Z.) VII. 514.
caspius (Z.) VII. 516.
crepitans (Z.) VII. 520.
curonicus (Z.) VII. 514.
gallicus (Z.) VII. 522.
hiaticula (Z.) VII. 512.
himantopus (Z.) VII. 488.
isabellinus (Z.) VII. 522.
Charadrius littoralis (Z.) VII. 514.
marmoratus (Z.) VII. 515.
melodus (Z.) VII. 513.
minor (Z.) VII. 514.
minutus (Z.) VII. 514.
morinellus (Z.) VII. 516.
oedicanemus (Z.) VII. 520.
pluvialis (Z.) VII. 514.
rubidus (Z.) VII. 497.
semipalmatus (Z.) VII. 513.
sibiricus (Z.) VII. 516.
tataricus (Z.) VII. 516.
virginicus (Z.) VII. 515.
vociferus (Z.) VII. 513.
wilsonis (Z.) VII. 513.
Charanson, s. Curculio (Z.) V. 1634.
Charantia (B.) III. 826.
Charas, Expériences sur la vipère (Z.) VI. 691.
Charbon (B.) III. 49.
Charbonnière (Z.) VII. 243.
petite (Z.) VII. 244.
Charcom = Curcuma longa (B.) III. 379.
Chardonneret (Z.) VII. 260.
Chardonroland (B.) III. 1796.
Charianthus (B.) III. 1902.
coccineus (B.) III. 1902.
Charleton, Exercitationes de differentiis animalium (Z.) VII. 669.
Charme (B.) III. 1541.
Charmut (Z.) VI. 86.
Chaerophyllum (B.) III. 1802.
bulbosum (B.) III. 1802.
temulum (B.) III. 1807.
Charpentier (Z.) VI. 210.
de champs (Z.) VII. 215.
Charpentier, T., Horae entomologicae (Z.) V. 1498, 1532, 1825.
Charpentier u. Sommer, Zünsler, Wickler und Schaben (Z.) V. 1425.
Charr (Z.) VI. 352.
Charrées (Z.) V. 1459.
Charul = Zizyphus paliurus (B.) II. 379.
Charulelschami = Ceratonia siliqua (B.) II. 379.
Chasse-fiente (Z.) VI. 159.
Chasselas (B.) III. 1869.
Chat (Z) VII. 1579.

Chat-Bizaam (Z.) VII. 1537.
cervier (Z., S.) VII. 1587.
huant (Z., V.) VII. 121.
-pard (Z., S.) VII. 1594.
volant (Z.) VII. 929.
Chataigne (B.) III. 1548.
Châtaignier (B.) III. 1548.
d'Amerique (B.) III. 1537.
Chate (B.) III. 828.
Chati (Z.) VII. 1598.
Chaetodon (Z.) VI. 208, 210, 240.
arthriticus (Z.) VI. 216.
capistratus (Z.) VI. 211.
chirurgus (Z.) VI. 208.
ciliaris (Z.) VI. 213.
faber (Z.) VI. 212.
gigas (Z.) VI. 212.
marginatus (Z.) VI. 241.
Mauritii (Z.) VI. 241.
paru (Z.) VI. 214.
rostratus (Z.) VI. 215.
saxatilis (Z.) VI. 241.
striatus (Z.) VI. 210.
suratensis (Z.) VI. 241.
teira (Z.) VI. 216.
triostegus (Z.) VI. 200.
vagabundus (Z.) VI. 210.
villatus (Z.) VI. 210.
Chaetogastra (B.) III. 1890.
canescens (B.) III. 1890.
speciosa (B.) III. 1890.
strigosa (B.) III. 1890.
Chaetomonas (Z.) V. 22.
globulus (Z.) V. 22.
Chaetonotus (Z.) V. 45.
Chaetophora (B.) III. 194.
endiviaefolia (B.) III. 194.
pisiformis (B.) III. 194.
Chatzatz = Lycium rauwolfii (B.) II. 379.
Chatzir = Allium porrum s. scorodoprasum (B.) II. 379.
Chaubard et Bory. n. Flore du Péloponèse (B.) III. 2124.
Chaugoun (Z.) VII. 546.
Chauliodus (Z.) VI. 393.
sloani (Z.) VI. 393.
Chauna (Z.) VII. 574.
Chaus (Z.) VII. 1588.
Chauve-souris = Vespertilio (Z.) VII. 972.
rougeatre (Z.) VII. 981.

Chaux carbonatée quarzifère, grès cristallisé de Fontainebleau (M.) I. 232.
Chavannes, Monogr. des Antirrhinées (B.) III. 1134.
Chavaria (Z.) VII. 574.
Chayfarbe (B.) III. 1723.
Chayote (B.) III. 819.
Chayque (Z.) VI. 554.
Chebalus (Z.) VII. 1494.
Chebes (Z.) VII. 1338.
Chebula (B.) III. 915.
Chedek = Solanum sanctum (B.) II. 379.
Cheeta (Z.) VII. 1594, 1607.
Cheine (B.) III. 1542.
Cheiranthus (B.) III. 1399.
annuus (B.) III. 1399.
cheiri (B.) III. 1399.
incanus (B.) III. 1399.
Chelidon (Z.) VII. 91.
Chelidonium (B.) III. 1418.
majus (B.) III. 1417.
minus (B.) III. 1145.
Chelifer (Z.) V. 701.
Chelmon (Z.) VI. 215.
Cheloe (B.) III. 971.
barbata (B.) III. 972.
glabra (B.) III. 971.
Chelonia (Z.) VI. 509.
caouana (Z.) VI. 510.
cephalo (Z.) VI. 510.
imbricata (Z.) VI. 509.
mydas (Z.) VI. 511.
viridis (Z.) VI. 511.
Chelonie, maſtrichter (M.) I. 674.
Chelydra (Z.) VI. 504.
serpentina (Z.) VI. 504
Chelys (Z.) VI. 504, 509.
fimbriata (Z.) VI. 505.
matamata (Z.) VI. 505.
Chemae (Z.) V. 333.
Chemiſche Eigenſchaften der Mineralien (M.) I. 112.
Chemiſche Proceſſe (B.) II. 139.
Chemiſcher Proceß (M.) I. 7.— (Z.) IV. 208.
im Leibe (Z.) IV. 203.
Chemiſche Stoffe im Leibe (Z.) IV. 203.
Chemiſche Unterſuchung der Mineralien (M.) I. 134.

Chenalopex (Z.) VII. 475.
Chêne (B.) III. 1542.
Chenerotes (Z.) VII. 471.
Chenille de Saule (Z.) V. 1092.
Chenin (Z.) VII. 1527.
Chenopodiaceen (B.) III. 1456.
Liter. der (B.) III. 2099.
Chenopodium (B.) III. 1459.
album (B.) III. 1459.
ambrosioides (B.) III. 1460.
anthelminthicum (B.) III. 1461.
bonus Henricus (B.) III. 1459.
botrys (B.) III. 1460.
hibricum (B.) III. 1460.
olidum (B.) III. 1461.
polyspermum (B.) III. 1461.
guinoa (B.) III. 1460.
rubrum (B.) III. 1459.
scoparia (B.) III. 1461.
vulvaria (B.) III. 1461.
Cheramela (B.) III. 1606.
Chéramélier (B.) III. 1605.
Cherimolia (B.) III. 1359.
Cherimolo (B.) III. 1259.
Cheriway (Z.) VII. 151.
Cherleria (B.) III. 1356.
Chermes (Z.) V. 1578.
abietis (Z.) V. 1570.
alni (Z.) V. 1583.
buxi (Z.) V. 1580.
ficus (Z.) V. 1579.
pyri (Z.) V. 1581.
urticae (Z.) V. 1581.
Chernak, De Respiratione volucrum (Z.) VII. 671.
Cherry-tree (B.) III. 1097.
Chersydrus (Z.) VI. 523.
fasciatus (Z.) VI. 523.
granulatus (Z.) VI. 523.
Chervi (B.) III. 1838.
Cheuque (Z.) VII. 649.
Cheval (Z.) VII. 1234.
marin (Z.) VI. 96.
Chevalier, ſ. Cancer cursor (Z.) V. 670.
Chevalier (Z.) VI. 354.
Chevalier (Z.) VII. 493.
noir (Z.) VII. 495.
Chevallier, Flore générale des Environs de Paris (B.) III. 2125.

Ghevallier, Histoire des Hypoxylons (B.) III. 173.
Illustrationes Fungorum et Byssorum (B.) III. 172.
Chevallier et A. Richard, Dictionnaire des Drogues (B.) III. 2131.
Chevèche (Z.) VII. 116.
commune (Z.) VII. 116.
Chevèchette (Z.) VII. 115.
Chevêne (Z.) VII. 300.
Chèvre (Z.) VII. 1342.
Chevreau (Z.) VII. 1342.
Chevrette (Z.) V. 636.
Chevreuil (Z.) VII. 1284.
Chevrolle, ſ. Caprella (Z.) V. 606.
Chevrotain (Z.) VII. 1280.
adulte (Z.) VII. 1280.
de Guinée (Z.) VII 1360.
de Java (Z.) VII. 1280.
jeune (Z.) VII. 1280.
Cheyletus (Z.) V. 668.
eruditus (Z.) V. 668.
Chiaje, St. delle, Icones hydrophytol. regni neapolit. (B.) III. 300, 2125.
Chiastolith (M.) I. 184.
Chibi (Z.) VII. 1596.
-guazu (Z.) VII. 1596.
Chibuharz (B.) III. 1764.
Chica (B.) III. 1009.
Chical (Z.) VII. 1555.
Chicaroth (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Chicha (B.) III. 635, 1773.
Chiche (B.) III. 1654.
Chichem, ſ. Cassia absus (B.) III. 1719.
Chickara (Z.) VII. 1365.
Chicken (Z.) VII. 386.
Chickweed, ſ. Alsine (B.) III. 1356.
Chicot (B.) III. 1708.
Chien (Z.) VII. 1541.
des bergers (Z.) VII. 1564.
courant (Z.) VII. 1565.
des prairies (Z.) VII. 1548.
lion (Z.) VII. 1565.
loup (Z.) VII. 1564.
sauvage de Ceylon (Z.) VII. 1566.
turc (Z.) VII. 1565.
Chieppa (Z.) VI. 379.
Chigomier (B.) III. 909.
Chiguire (Z.) VII. 830.
Chilanthes (B.) III. 327.
odora (B.) III. 327.
Chilierdbeere (B.) III. 2010.
Chilmoria (B.) III. 1380.
Chimaphila (B.) III. 896.
maculata (B.) III. 896.
umbellata (B.) III. 896.
Chimaera (Z.) V. 348.
Chimaera (Z.) VI. 64.
monstrosa (Z.) VI. 64.
Chimarrhis (B.) III. 860.
cymosa (B.) III. 860.
Chimney-Swallow (Z.) VII. 93.
Chimonanthus (B.) III. 2036.
fragrans (B.) III. 2036.
praecox (B.) III. 2036.
Chimoo (M.) I. 292.
Chimpansé (Z.) VII. 1845.
China (B.) III. 617, 618, 864.
abomalies (B.) III. 867.
de Calisaya (B.) III. 865, 867.
caribaea (B.) III. 869.
Carthagena- (B.) III. 866, 867.
dura (B.) III. 866.
fibrosa (B.) III. 866.
flava (B.) III. 866.
fusca (B.) III. 866.
Guamalies- (B.) III. 866.
hispanica (B.) III. 866.
Huanaco- (B.) III. 867.
Jaen- (B.) III. 866, 867.
loxa (B.) III. 865, 867.
– fusca (B.) III. 865.
– ordinaria (B.) III. 865.
– vera (B.) III. 864.
lutea (B.) III. 865.
martinicensis (B.) III. 870.
montana (B.) III. 870.
piton (B.) III. 870.
regia (B.) III. 865.
rubiginosa (B.) III. 868.
rubra (B.) III. 866, 868.
sancta luciae (B.) III. 870.
spinosa (B.) III. 880.
Ten- (B.) III. 866.
China (B.) III. 864.
ächte (B.) III. 864.
braſilianiſche (B.) III. 1269.
braune (B.) III. 866, 867.
Caliſaya- (B.) III. 863, 867.
China, caribäiſche (B.) III. 869.
Carthagena- (B.) III. 866, 867.
– gelbe (B.) III. 866.
– harte (B.) III. 867.
– holzige gelbe (B.) III. 868.
gelbe (B.) III. 865, 867.
graue (B.) III. 864, 867.
Guamalien- (B.) III. 866.
Huanaco- (B.) III. 867.
Jaen- (B.) III. 866.
– dunkle (B.) III. 866.
– gelbe (B.) III. 866.
von Janeiro (B.) III. 868.
Königs- (B.) III. 865, 867.
Kron- (B.) III. 864.
– graue (B.) III. 867.
Loxa- (B.) III. 865.
– gemeine (B.) III. 866.
– unächte (B.) III. 866.
neue (B.) III. 870.
oſtindiſche (B.) III. 869.
von Rio-Janeiro (B.) III. 868.
roſtfarbige (B.) III. 868.
roſtrothe (B.) III. 868.
rothe (B.) III. 866, 868.
St. Lucien- (B.) III. 870.
ſchwarze (B.) III. 868.
ſurinamiſche (B.) III. 870.
Ten- (B.) III. 866.
– blaſſe (B.) III. 867.
– dunkle (B.) III. 867.
Wald- (B.) III. 870.
weiße (B.) III. 867.
Chinarinde (B.) III. 864; ſ. China, China u. Fieberrinde. Vgl. auch: Buena, Cinchona, Cortex chinae, Exostemma und Hymenodictyon.
Chinaſurrogate (B.) III. 1533 ff.
Chinawurzel (B.) III. 618.
Chinche (Z.) VII. 1509.
Chinchilla (Z.) VII. 799, 801.
lanigera (Z.) VII. 801.
Chincou (Z.) VII. 162.
Chineſiſches Dach (Z.) V. 446.
Chingha (Z.) VII. 1512.
Chingolo (Z.) VII. 309.
Chinin (M., O. M. S.) I. S. XV. — (B.) II. 126. III. 67.

Chinin, kochsalzsaures (M., O. M. S.) I. S. XV.
phosphorsaures (M., O. M. S.) I. S. XV.
salpetersaures (M., O. M. S.) I. S. XV.
schwefelsaures (M., O. M. S.) I. S. XV.
Chiococca (B.) III. 851.
anguifuga (B.) III. 852.
racemosa (B.) III. 851.
Chiodecton (B.) III. 247.
sphaerale (B.) III. 248.
Chionanthus (B.) III. 1119.
virginica (B.) III. 1119.
Chionis (Z.) VII. 572.
alba (Z.) VII. 572.
Chipeau (Z.) VII. 462.
Chipping-Biad (Z.) VII. 277.
Chique (Z.) V. 760.
Chirayta (B.) III. 1020.
Chiriria (B.) III. 1812.
Chirivia (B.) III. 1838.
tedesca (B.) III. 1838.
Chirivita (Z.) VI. 212, 214.
Chirocentrus (Z.) VI. 385.
Chiromeles (Z.) VII. 981.
Chiromys (Z.) VII. 1707.
Chironectes (Z.) VI. 76.
Chironectes, s. Didelphis (Z.) VII. 920.
Chironia (B.) III. 1023.
frutescens (B.) III. 1023.
Chironomus (Z.) V. 736.
pallipes (Z.) V. 738.
plumosus (Z.) V. 736.
Chirostemon (B.) III. 1226.
platanoides (B.) III. 1227.
Chirotes (Z.) VI. 586.
canaliculatus (Z.) VI. 587.
Chiru (Z.) VII. 1369.
Chirurgien (Z.) VII. 568.
Chirurgus (Z.) VI. 208.
Chirus (Z.) VI. 175.
hexagrammus (Z.) VI. 175.
octogrommus (Z.) VI. 175.
Chirva (B.) II. 380.
Chita (Z.) VII. 1607.
Chiton (Z.) V. 48.
cinereus (Z.) V. 409.
fascicularis (Z.) V. 409.
gigas (Z.) V. 410.
squamosus (Z.) V. 409.
Chitta = Triticum aestivum (B.) II. 379.
Chittah (Z.) VII. 1594.
Chitwah (Z.) VII. 1691.
Chiù (Z.) VII. 120.
Chiurca (Z.) VII. 927.
Chiurcha (Z.) VII 922.
Chladni (M.) I. 454.
Chlamydosaurus (Z.) VI. 608.
Clamyphorus (Z.) VII. 861.
truncatns (Z.) VII. 861.
Chlän (Z.) VII. 206.
Chlänaceen (B.) III. 704, 707, 1140, 1141, 1179, 1180.
Liter. der (B.) III. 1441.
Chloeia (Z.) V. 572.
Chlor (M.) I. 113, 116. — (B.) II. 100.
Chlora (B.) III. 1017.
perfoliata (B.) III. 1018.
Chloranthen (B.) III. 606.
Chloranthus (B.) III. 606.
officinalis (B.) III. 607.
Chloraphäit (M.) I. 355.
Chlorbley (M.) I. 383, 241.
Chlorcalium, s. Chlorkalium.
Chlorchrom (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Chloreisen der Vulcansublimate (M.) I. 791, 818.
Chlorideen (B.) III. 382, 396.
Chloridium (B.) III. 68.
viride (B.) III. 68.
Chloris (Z.) VII. 263.
Chlorit (M.) I. 177, 495.
blätteriger (M.) I. 177.
erdiger (M.) I. 177.
gemeiner (M.) I. 177.
Chloritblättchen (M.) I. 485.
Chlorite (M., O. M. S.) I. S. XI.
Chloritgesteine (M.) I. 769.
Chloritmasse (M.) I. 496.
Chloritschiefer (M.) I. 177, 496, 769.
Chlorit, schieferiger (M.) I. 177.
Chlorkali = Schwefelhölzchen (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Chlorkalium (M.) I. 289.
— der Vulcansublimate (M.) I. 791.
Chlorkalk (M., O. M. S.) I. S. XIV.
Chlorkupfer der Vulcansublimate (M.) I. 791.
Chlormangan der Vulcansublimate (M.) I. 791.
Chlormetalle (M.) I. 818.
Chlorococcum (B.) III. 192.
Chloromys (Z.) VII. 823.
Chlorophan (M.) I. 101, 253.
Chlorophyllum (B.) II. 15.
Chloropus (Z.) VII. 495, 566.
Chlorosmium (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Chloroxylon (B.) III. 1302.
swietenia (B.) III. 1302.
Chlorschwefel (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Choa kauma (Z.) VII. 1783.
Choc (Z.) VII. 672.
Chocolade (B.) III. 490, 1203.
Choin-Jollman (Z.) VII. 789.
Choisy, Prodromus des Hypericinées (B.) III. 1447.
Choloepus (Z.) VII. 880.
Choleriker (Z.) IV. 323.
Chomel, Hist. des Plantes usuelles (B.) III. 2130.
Chomik (Z.) VII. 726.
Chondracanthus (Z.) V. 564.
Chondria (B.) III. 222.
obtusa (B.) III. 222.
ovalis (B.) III. 222.
pinnatifida (B.) III. 223.
Chondrilla (B.) III. 717.
juncea (B.) III. 1717.
Chondrodit (M.) I. 219.
Chondros (B.) III. 1763.
Chonto (B.) III. 659.
Chopa (Z.) VI. 229.
Chopi (Z.) VII. 321.
Choras (Z.) VII. 1788.
Chorda (B.) III. 229.
filum (B.) III. 229.
Chordaria (B.) III. 229.
flagelliformis (B.) III. 229.
Chorion (Z.) IV. 301.
Choerogrillion (Z.) VII. 892.
Choeropithecus (Z.) VII. 1787.
Choeropotamus (Z.) VII. 1120.
Chororao (Z.) VII. 576.
Chou (B.) III. 1402.
aigrette (B.) III. 1403.
cabus (B.) III. 1404.
caraibe (B.) III. 596.
cavalier (B.) III. 1403.
en-arbre (B.) III. 1403.
à faucher (B.) III. 1405.
fleur (B.) III. 1404.

Cheu franger du nord (B.) III. 1403.
de Milan (B.) III. 1404.
navet (B.) III. 1405.
palmiste (B.) III. 674.
plume (B.) III. 1403.
pommé (B.) III. 1404.
– frisé (B.) III. 1404.
-rave (B.) III. 1404.
rouge (B.) III. 1404.
sans tête (B.) III. 1403.
de Savoie (B.) III. 1404.
vert (B.) III. 1403.
– frisé (B.) III. 1404.
Choucari (Z.) VII. 88.
Choucas (Z.) VII. 338, 346.
des Alpes (Z.) VII. 338.
chauve (Z.) VII. 83.
Chouette (Z.) VII. 123.
Christ, Handbuch der Obstbaumzucht (B.) III. 2130.
Pomologisches Wörterbuch (B.) III. 2130.
Vollständige Pomologie (B.) II. 384. — III. 2130.
Christauge (B.) III. 716.
Christdorn (B.) III. 1747.
Christianit (M.) I. 194.
Christophoriana (B.) III. 1165.
Christophskraut (B.) III. 1165.
Christo-psaro (Z.) VI. 205.
Christusfisch (Z.) VI. 205.
Christwurz (B.) III. 1155.
Chrom (M.) I. 113, 121. (O. M. S.) XIX.
Chlor- (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Chromeisen (M.) I. 322, 835.
des massigen Gebirges (M.) I. 776.
Chromeisenstein (M.) I. 322.
Chrom, kochsalzsaures (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Chromerz, prismatisches (M.) I. 322.
Chromis (Z.) 223, 248.
Chromkali, schwefelsaures (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Chromocher (M.) I. 349.
Chromoxyd (M.) I. 350.
Chromsäure (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Chrysaëtos (Z.) VII. 142.
Chrysalis (Z.) V. 1387.
Crysanthemum (B.) III. 760.
Chrysanthemum coronarium (B.) III. 761.
indicum (B.) III. 761.
leucanthemum (B.) III. 760.
segetum (B.) III. 761.
Chrysaora (Z.) V. 248.
Chryseis (B.) III. 728.
Chrisippus (Z.) V. 1402.
Chrysis (Z.) V. 851.
ignita (Z.) V. 852.
Chrysobalanen (B.) III. 1900, 2040.
Liter. der (B.) III. 2111.
Chrysobalanus (B.) III. 2044.
icaco (B.) III. 2045.
Chrysoberyll (M.) I. 157.
Chrysochloris (Z.) VII. 941.
Chrysocoma (B.) III. 776.
linosyris (B.) III. 776.
Chrysodonta (Z.) VI. 437.
Crysolith (M.) I. 217.
der Lava (M.) I. 785.
Eisen- (M.) I. 218.
Talk- (M.) I. 217.
Chrysomela (Z.) V. 1676, 1777, 1781.
alni (Z.) V. 1668.
aenea (Z.) V. 1668.
calmariensis (Z.) V. 1666.
caraboides (Z.) V. 1781.
goettingensis (Z.) V. 1669.
graminis (Z.) V. 1669.
haemorrhoidalis (Z.) V. 1668.
populi (Z.) V. 1667.
quadrimaculata (Z.) V. 1777.
sanguinolenta (Z.) V. 1668.
tanaceti (Z.) V. 1666.
viminalis (Z.) V. 1668.
vitellina Z.) V. 1666.
Chrysophrys (Z.) VI. 234.
Chrysophyllum (B.) III. 943.
aquaticum (B.) III. 944.
cainito (B.) III. 944.
glabrum (B.) III. 943.
microcarpum (B.) III. 943.
monopyrenum (B.) III. 944.
pyriforme (B.) III. 943.
Chrysopras (M.) I. 142, 835.
Chrysosplenium (B.) III. 1987.
alternifolium (B.) III. 1988.
oppositifolium (B.) III. 1988.
Chrysostemma (B.) III. 750.
Chrysotoxum (Z.) V. 814.
arcuatum (Z.) V. 814.
Chub (Z.) VI. 299.
Chucia (Z.) VII. 927.
Chuclet (Z.) VI. 369.
Chuka (Z.) VI. 397.
Chumbellee, s. Jasminum grandiflorum (B.) III. 1112.
Chupa (B.) III. 1930.
Chupalones (B.) III. 894.
Chuquiraga (B.) III. 739.
Chury (Z.) VII. 650.
Chuspa (Z.) VII. 651.
Chuva (Z.) VII. 1742.
Chuy (Z.) VII. 277.
Chylus (B.) II. 193. (Z.) IV. 212.
Chymocarpus, s. Tropaeolum pentaphyllum (B.) III. 1168.
Chymus (Z.) IV. 212.
Cia (Z.) VII. 281.
Ciavardello (B.) III. 2068.
Cibeben (B.) III. 1869.
Cibebentraube (B.) III. 1869.
Cicada (Z.) V. 1584.
fraxini (Z.) V. 1589.
haematodes (Z.) V. 1592.
marina (Z.) V. 642.
orni (Z.) V. 1585, 1589.
picta (Z.) V. 1585, 1592.
plebeja (Z.) V. 1585, 1589.
sanguinea (Z.) V. 1592.
septemdecim (Z.) V. 1592.
tibicen (Z.) V. 1596.
Cicade, Cicaden (Z.) V. 1584.
ächte (Z.) V. 1584.
After- (Z.) V. 1596.
Blut- (Z.) V. 1597.
gelbe (Z.) V. 1598.
Horn- (Z.) V. 1602.
Liter. der (Z.) V. 1628.
Rosen- (Z.) V. 1596.
Rüster- (Z.) V. 1598.
Schaum- (Z.) V. 1598.
Sing- (Z.) V. 1584.
Stirn- (Z.) V. 1602.
stumme (Z.) V. 1596.
Cicadenmutter (Z.) V. 1591.
Cicca (B.) III. 1605.
disticha (B.) III. 1605.
Cicer (B.) III. 1627, 1653.
arietinum (B.) III. 1654.
exile (B.) III. 1626.
Cicera (B.) III. 1071, 1655.

Cichle (Z.) VII. 55.
Cichoraceae (B.) III. 710, 715.
Cichoraceen (B.) III. 715.
Cichoracei (B.) III. 715.
Cichorium (B.) III. 723.
endivia (B.) III. 723.
intybus (B.) III. 723.
Cicigna (Z.) VI. 592.
Cicindela (Z.) V. 1717, 1718, 1725.
aquatica (Z.) V. 1718.
campestris (Z.) V. 1726.
flavipes (Z.) V. 1717.
hybrida (Z.) V. 1726.
riparia (Z.) V. 1718.
sylvatica (Z.) V. 1726.
Cicla (B.) III. 1462.
Cicogne (Z.) VII. 542.
Ciconia (Z.) 542.
argala (V.) VII. 547.
marabou (Z.) VII. 547.
Cicuta (B.) III. 1828.
aquatica (B.) III. 1829.
minor (B.) III. 1827.
terrestris (B.) III. 1841.
virosa (B.) III. 1144, 1828.
Cicutaria (B.) III. 1801.
Cidaris (Z.) V. 588. — (M.) I. 626.
mammillata (Z.) V. 588.
Cider (B.) III. 2075, 2082, 2083.
Ciderbirne (B.) III. 2076.
Cierge (B.) III. 1907.
Cigale, ſ. Cicade (Z.) V. 1584.
de mer (Z.) V. 643.
Cigarren (B.) III. 981.
Cigarrenpalmen (B.) III. 689.
gemeine (B.) III. 689.
Ciguë (B.) III. 1829, 1841.
d'eau (B.) III. 1829.
grande (B.) III. 1841.
petite (B.) III. 1827.
Cilia (B.) II. 87.
Ciliargefäße (Z.) IV. 101.
Ciliarnerven (Z.) IV. 103.
Ciliegio (B.) III. 2049.
canino (B.) III. 2049.
Cimex (Z.) V. 1610.
baccarum (Z.) V. 1619.
bicolor (Z.) V. 1621.
bidens (Z.) V. 1619.
gallarum ulmi (Z.) V. 1616.
griseus (Z.) V. 1619.
Chimex juniperinus (Z.) V. 1618.
lectularius (Z.) V. 1610.
oleraceus (Z.) V. 1620.
rufipes (Z.) V. 1619.
Cimicifuga (B.) III. 1165.
serpentaria (B.) III. 1165.
Cimolit (M.) I. 211.
Cina (B.) III. 764.
Cinara (B.) III. 735.
acaulis (B.) III. 735.
cardunculus (B.) III. 735.
scolymus (B.) III. 735.
Cinareae (B.) III. 710, 726.
Cinareen (B.) III. 726, 771.
Cinarocephalae (B.) III. 710.
Cinchona (B.) III. 864, 869.
angustifolia (B.) III. 865.
condaminea (B.) III. 864.
cortifolia (B.) III. 866.
excelsa (B.) III. 869.
glandulifera (B.) III. 867.
glandulosa (B.) III. 867.
grandifolia (B.) III. 866.
hirsuta (B.) III. 866, 867.
lanceolata (B.) III. 865.
lancifolia (B.) III. 865, 867, 868.
lutescens (B.) III. 867.
macrocarpa (B.) III. 867.
magnifolia B.) III. 866.
nitida (B.) III. 865.
oblongifolia (B.) III. 866.
officinalis (B.) III. 864, 867.
ovalifolia (B.) III. 867.
ovata (B.) III. 866.
pubescens (B.) III. 865, 867, 868.
purpurea (B.) III. 866.
scrobiculata (B.) III. 865, 867.
Cinchonaceen (B.) III. 838, 840, 857, 861, 863.
Cinchoneen (B.) III. 863.
Cinchonin (M., D. M. S.) I. S. XV. — (B.) II. 126. — III. 867, 868.
kochsalzsaures (M., D. M. S.) I. S. XV.
salpetersaures (M., D. M. S. I. S. XV.
schwefelsaures (M., D. M. S.) I. S. XV.
Cincia (Z.) VII. 243.
Cinciallegre (Z.) VII. 243.
Cinciarella (Z.) VII. 244.
Cinclidotus (B.) III. 283.
fontinaloides (B.) III. 284.
Cinclus (Z.) VII. 54, 498.
aquaticus (Z.) VII. 54.
Cineraria (B.) III. 768.
integrifolia (B.) III. 768.
maritima (B.) III. 768.
palustris (B.) III. 768.
Cingularia (B.) III. 317.
Cini (Z.) VII. 259.
Cinnamomum (B.) III. 1526.
aromaticum (B.) III. 1528.
camphora (B.) III. 1526.
cassia (B.) III. 1528.
culilawam (B.) III. 1529.
kiamis (B.) III. 1529.
malabathrum (B.) III. 1528.
massoy (B.) III. 1529.
sintoc (B.) III. 1530.
tamala (B.) III. 1528.
verum (B.) III. 1527.
sylocassia (B.) III. 1528.
zeylanicum (B.) III. 1527.
Cinnyris (Z.) VII. 190.
Cinosternon (Z.) VI. 499.
pennsylvanicum (Z.) VI. 499.
Cinyxis (Z.) VI. 498.
erosa (Z.) VI. 498.
Ciocchina, ſ. Alopecurus (B.) III. 392.
Cionus (Z.) V 1636.
Cioutat (B.) III. 1870.
Ciovolo (Z.) VI. 278.
Cipola, ſ. Cepa (B.) III. 538
Circaea (B.) III. 1876.
alpina (B.) III. 1877.
intermedia (B.) III. 1877.
lutetiana (B.) III. 1877.
Circia (Z.) VII. 461.
Circus (Z.) VII. 139.
Ciregiolo (B.) III. 2052.
Ciris (Z.) VII. 276.
Cirlus (Z.) VII. 279.
Cirquinson (Z.) VII. 869.
Cirratulus (Z.) V. 571.
Cirrhis (Z.) VII. 538.
Cirrites (Z.) VI. 259.
Cirrus (B.) II. 37.
Cirsium (B.) III. 732.
acarna (B.) III. 733.
arvense (B.) III. 732.
lanceolatum (B.) III. 733.

Cirsium oleraccum (B.) III. 732.
palustre (B.) III. 732.
Ciruelo (B.) III. 1778.
Cis (Z.) V. 1776.
Cisma (B.) III. 1719.
Cissampelos (B.) III. 1243.
pareira (B.) III. 1243.
Cissus (B.) III. 1865.
carnosa (B.) III. 1866.
caesia (B.) III. 1866.
glauca (B.) III. 1866.
hederacea (B.) III. 1867.
latifolia (B.) III. 1865.
quinquefolia (B.) III. 1867.
Cistela (Z.) V. 1676.
ceramboides (Z.) V. 1676.
lepturoides (Z.) V. 1677.
sulphurea (Z.) V. 1676.
Cisten (B.) III. 705, 707, 1377.
Cistifloren (B.) III. 1346, 1364.
Cistinen, Cistineen (B). III. 1346, 1364, 1377.
Liter. der (B). III. 1447.
Ciströschen (B.) III. 1140, 1377.
Cistrose (B.) III. 1377.
cretische (B.) III. 1378.
gemeine (B.) III. 1378.
spanische (B.) III. 1378.
Cistrosen (B.) III. 24, 1139, 1140, 1377.
Cistudo (Z.) VI. 499.
carinata (Z.) VI. 499.
carolina (Z.) VI. 499.
clausa (Z.) VI. 499.
Cistus (B.) III. 1377.
creticus (B.) III. 1378.
helianthemum (B.) III. 1377.
ladaniferus (B.) III. 1378.
Cit-avanacu (B.) III. 1595.
cortice rubro (B.) III. 1594.
cortice viridi (B.) III. 1594.
Citharexylon (B.) III. 1107.
caudatum (B.) III. 1107.
cinereum (B.) III. 1107.
teres (B.) III. 1107.
Citharinus (Z.) VI. 330.
Citharoedus (Z.) VI. 210, 214.
Citharus (Z.) VI. 330.
Citillus (Z.) VII. 760.
Citli (Z.) VII. 815.
Citrin (M.) I. 137.
Citrinchen (Z.) VII. 262.
Citrinella (Z.) VII. 262, 279.
Citroenen, wilde (B.) III. 1312.
Citron (B.) III. 1317.
Citrone (B.) III. 1316.
Citronelle (B.) III. 1954.
Citronenapfel (B.) III. 2084.
Citronenbaum (B.) III. 1316.
gemeiner (B.) III. 1316.
Citronenbäume (B.) III. 1316.
Citronenfalter (Z.) V. 1400.
Citronengohren (B.) III. 2034.
gemeine (B.) III. 2034.
Citronenkraut (B.) III. 1070.
Berg- (B.) III. 1070.
gemeines (B.) III. 1070.
Citronenkräuter (B.) III. 1070.
Citronenmyrte (B.) III. 1943.
Citronenöl (B.) II. 113. — III. 1316.
Citronensäure (B.) II. 111, 123. — III. 1316.
Citronnier (B.) III. 1316.
Citrosma (B.) III. 2034.
muricata (B.) III. 2034.
Citrullus (B.) III. 829.
Citrus (B.) III. 1316.
aurantium (B.) III. 1317.
– amara (B.) III. 1318.
– bergamia (B.) III. 1318.
– sinensis (B.) III. 1318.
decumana (B.) III. 1318.
javanica (B.) III. 1319.
medica (B.) III. 1316.
– limetta (B.) III. 1317.
– limon (B.) III. 1317.
Civet (Z.) VII. 1541.
Civetta (Z., B.) VII. 116.
Civetta (Z., S.) VII. 1540.
Civette, s. Schnittlauch (B.) III. 558.
Cladium (B.) III. 430.
germanicum (B.) III. 431.
mariscus (B.) III. 431.
Cladobates (Z.) VII. 952.
ferruginea (Z.) VII. 953.
javanica (Z.) VII. 953.
tana (Z.) VII. 954.
Cladonia (B.) III. 251.
rangiferina (B.) III. 252.
Cladosporium (B.) III. 63.
herbarum (B.) III. 64.
Cladostephus (B.) III. 215.
Clairon, s. Clerus (Z.) V. 1746
Clairville, Helvet. Entomologie (Z.) V. 1822.
Clakis (Z.) VII. 472.
Clammy-Cherries (B.) III. 1098.
Clangula (Z.) VII. 451.
Claquet de Lazare (Z.) V. 388.
Clarias (Z.) VI. 93.
Clark, Obs. on the genus Oestrus (Z.) V. 831.
Classen der Naturreiche (M.) I. 17.
Classen des Pflanzenreiches (B.) III. 23 ff.
Classenblenden (M., O. M. S.) I. S. XXI.
Classenkalke (M., O. M. S.) I. S. XIII.
Classenkiesel (M., O. M. S.) I. S. X.
Classenmetalle (M., O. M. S.) I. S. XXII.
Classenocher (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Classenseifen (M., O. M. S.) I. S. XV.
Classentalke (M., O. M. S.) I. S. XII.
Classenthone (M., O. M. S.) I. S. XI.
Classification, s. Klassification.
Clathrus (B.) III. 88.
cancellatus (B.) III. 88.
nudus (B.) III. 79.
Clausilia (Z.) V. 425.
bidens (Z.) V. 425.
parvula (fossil, M.) I. 635.
perversa (Z.) V. 425.
Clava Herculis (B.) III. 1281.
Clavaria (B.) III. 121.
amethystina (B.) III. 122.
botrytis (B.) III. 122.
clavus (B.) III. 50.
coralloides (B.) III. 122.
cristata (B.) III. 121.
digitata (B.) III. 101.
flava (B.) III. 122.
fragilis (B.) III. 121.
hirta (B.) III. 101.
hypoxylon (B.) III. 101.
ligula (B.) III. 121.
rugosa (B.) III. 122.
thermalis (B.) III. 151.
Clavarien (B.) III. 120.
Clavati (B.) III. 120.

Clavella (Z.) V. 563.
Clavelli cinnamomi (B.) III. 1528.
Claver Appelkeus (B.) III. 1313.
Claviger (Z.) V. 1708.
testaceus (Z.) V. 1708.
Clävner (= Traube) (B.) III. 1869.
Clavos (M.) I. 293.
Clavus (B.) III. 50.
Clay-ironstones (M.) I. 749.
Clay, Weald-, von Mantell (M.) I. 686.
Clayton et Gronovius, Flora virginica (B.) III. 2118, 2134.
Claytonia (B.) III. 1351.
cubensis (B.) III. 1351.
perfoliata (B.) III. 1351.
tuberosa (B.) III. 1351.
virginiana (B.) III. 1351.
Cleef-Pruymen (B.) III. 1100.
Clematis (B.) III. 1152.
erecta (B.) III. 1153.
flammula (B.) III. 1153.
sylvestris (B.) III. 1153.
vitalba (B.) III. 1152.
viticella (B.) III. 1153.
Cleodora (Z.) V. 520.
pyramidata (Z.) V. 520.
Cleome (B.) III. 1408.
violacea (B.) III. 1408.
Cleptes (Z.) V. 847.
coccorum (Z.) V. 847.
larvarum (Z.) V. 849, 1179.
Clerck, C., Icones Insectorum rariorum (Z.) V. 1425, 1822.
Clerk, Aranei súecici (Z.) V. 708.
Clerodendron (B.) III. 1108.
fragrans (B.) III. 1108.
Clerus (Z.) V. 1746.
alvearius (Z.) V. 1747.
apiarius (Z.) V. 1747.
formicarius (Z.) V. 1747.
Clethra (B.) III. 900.
alnifolia (B.) III. 900.
arborea (B.) III. 900.
Clibadien (B.) III. 752.
Clibadium (B.) III. 752.
asperum (B.) III. 752.
Clidemia (B.) III. 1895.
agrestis (B.) III. 1896.
Clidemia elegans (B.) III. 1896.
hirta (B.) III. 1896.
Cliffortia (B.) III. 2004.
ilicifolia (B.) III. 2004.
Climacium (B.) III. 292.
dendroides (B.) III. 292.
Climatische Unterschiede (M.) I. 649.
Clinopodium (B.) III. 1070.
vulgare (B.) III. 1070.
Clio (Z.) V. 519, 1404.
australis (Z.) V. 520.
borealis (Z.) V. 520.
Cliodita (Z.) V. 520.
Clionen (Z.) V. 519.
gemeine (Z.) V. 520.
Clip-bagre (Z.) VI. 83.
Clithra (Z.) V. 1670.
quadripunctata (Z.) V. 1670.
Clithris (B.) III. 94.
quercina (B.) III. 94.
Clitoria (B.) III. 1629.
ternatea (B.) III. 1630.
virginiata (B.) III. 1630.
Clivina (Z.) V. 1720.
arenaria (Z.) V. 1720.
fossor (Z.) V. 1720.
Cloake (Z.) VII. 737.
Clocquet, Diss. sur les Odeurs (B.) II. 272.
Clompanus (B.) III. 1207.
major (B.) III. 1207.
Cloporte, s. Oniscus (Z.) V. 615.
Closterium (B.) III. 186.
acus (B.) III. 186.
lunula (B.) II. 186.
Closterium (Z.) V. 20.
Clotho (Z.) V. 691.
maculata (Z.) V. 691.
Clous de girofle (B.) III. 1947.
Clubiona (Z.) V. 693.
atrox (Z.) V. 693.
holosericea (Z.) V. 693.
Clubmoss = Lycopodium (B.) III. 316.
Clupea (Z.) VI. 370.
alosa (Z.) VI. 378.
brasiliensis (Z.) VI. 382.
cyprinoides (Z.) VI. 382.
dentex (Z.) VI. 385.
dorab (Z.) VI. 385.
encrasicholus (Z.) VI. 370.
Clupea ficta (Z.) VI. 379.
finta (Z.) VI. 379.
harengus (Z.) VI. 372.
litulus (Z.) VI. 371.
pilchardus (Z.) VI. 372.
sardina (Z.) VI. 371.
spratus (Z.) VI. 371.
thrissa (Z.) VI. 381.
Cluses (M.) I. 707.
Clusia (B.) III. 599, 1429.
rosea (B.) III. 1430.
Clusius, Carolus, Exoticorum L. X. (B.) III. 2116. — (Z.) VII. 668.
Hist. rar. Stirp. per Hispanias obs. (B.) III. 2116.
Hist. rar. Stirpium per Pannoniam observatorum (B.) III. 2116.
Cluytia (B.) III. 1603.
collina (B.) III. 1603.
pulchella (B.) III. 1603.
Clymene (Z.) V. 568.
Clypearia (B.) III. 1690.
Clypeaster grandiflorus (M.) I. 650.
Clypeola (B.) III. 1385.
jonthlaspi (B.) III. 1385.
Clytus (Z.) V. 1698.
arcuatus (Z.) V. 1698.
arietis (Z.) V. 1698.
Cnemidophorus (Z.) VI. 620, 621.
Cneorum (B.) III. 1282, 1497.
tricoccon (B.) III. 1283.
Cnestis (B.) III. 1276.
monadelpha (B.) III. 1276.
Cnestron (B.) III. 1497.
Cnicus (B.) III. 731, 732.
benedictus (B.) III. 731.
Coaita (Z.) VII. 1740.
Coaks (M.) I. 308, 739.
Coalfield (M.) I. 743.
Coalfish (Z.) VI. 153.
Coal measures (M.) I. 739.
Coase (Z.) VII. 1511.
Coati (Z.) VII. 1691.
brun (Z.) VII. 1691.
mondi (Z.) VII. 1696.
noiratre (Z.) VII. 1696.
roux (Z.) VII. 1691.
Coava (B.) III. 854.
Cobaea (B.) III. 1078.
scandens (B.) III. 1079.
Cobäen (B.) III. 1078.

Cobäen, Liter. der (B.) III. 1137.
Cobaia (Z.) VII. 828.
Cobaltum = Kobalt (M.) I. 123.
Cobbera (Z.) VI. 625.
Cobbera-Guion (Z.) VI. 625.
Cobella (Z.) VI. 555.
Cobitis (Z.) VI. 283.
aculeata (Z.) VI. 286.
anableps (Z.) VI. 287.
barbatula (Z.) VI. 286.
fossilis (Z.) VI. 283.
taenia (Z.) VI. 285.
Cobius (Z.) VI. 170.
albus (Z.) VI. 170.
Cobra (Z.) VI. 558, 560.
de capello (Z.) VI. 560.
coral (Z.) VI. 558.
de duos cabeças (Z.) VI. 586.
Cobres, Bücherſammlung zur Naturgeſchichte (M.) I. 23. — (B.) III. 2115. — (Z.) V. 1826.
Coc-d'Indes (Z.) VII. 623.
Coca (B.) II. 348. — (B.) III. 1326.
Cocca gnidii (B.) III. 1497.
Cocchi (B.) III. 170.
Coccinella (Z.) V. 1762.
bipunctata (Z.) V. 1578, 1765.
bipuctulata (Z.) V. 1764.
hieroglyphica (Z.) V. 1766.
morio (Z.) V. 1763.
ocellata (Z.) V. 1766.
14 punctata (Z.) V. 1767.
22 punctata (Z.) V. 1766.
septempunctata (Z.) V. 1765.
Cocciola (Z.) V. 316.
Coccognidium (B.) III. 1496.
Coccoloba (B.) III. 938, 1486.
grandifolia (B.) III. 1486.
nivea (B.) III. 1487.
pubescens (B.) III. 1486.
uvifera (B.) III. 1486.
Coccophysium (B.) III. 192.
Cocco-plum-tree (B.) III. 2045.
Coccos baphica (B.) III. 1543.
Coccothraustes (Z.) VII. 267.
Coccotzin (Z.) VII. 294.
Cocculi indici (B.) III. 1245, 1246.
Cocculus (B.) III. 1244, 1245.
indicus (B.) III. 1245.
Coccum (Z.) V. 1536.
Coccus (Z.) V. 1534.
baphica (Z.) V. 1536, 1542.
cacti (B.) III. 1910. — (Z.) V. 1543.
ceriferus (Z.) V. 1550.
ficus (Z.) V. 1547.
hesperidum (Z.) V. 1539.
ilicis (Z.) V. 1541.
lacca (Z.) V. 1547.
manniparus (B.) III. 1981.
persicae (Z.) V. 1536.
polonicus (B.) III. 1455. — (Z.) V. 1551.
ulmi (Z.) V. 1530.
vitis (Z.) V. 1540.
Coccyzus (Z.) VII. 226.
cristatus (Z.) VII. 228.
guira (Z.) VII. 227.
naevius (Z.). VII. 226.
Cochenille (Z.) V. 1543.
mesteque (Z.) V. 1543.
silvestre (Z.) V. 1543.
Cochenille (B.) III. 1910. — (Z.) V. 1536, 1541, 1543
ächte (Z.) V. 1543.
Baum- (Z.) V. 1536, 1541.
Liter. der (Z.) V. 1545, 1551.
wilde (Z.) V. 1543.
Wurzel- (Z.) V. 1836, 1550.
zahme (Z.) V. 1543
Zucht der (Z.) V. 1546.
Cochenilleflechte (B.) III. 251.
Cochenillepflanze (B.) II. 372.
Cochenillifer (B.) III. 1909.
Cochevis. ſ. Alauda cristata (Z.) VII. 291.
Cochlearia (B.) III. 1393, 1395.
armoracia (B.) III. 1396.
coronopus (B.) III. 1393.
officinalis (B.) III. 1395.
Cochon (Z.) VII. 1131.
d'Indes (Z.) VII. 828.
Cock-Chafer (Z.) V. 1793.
of the plains (Z.) VII. 591.
Cockelskörner (B.) III. 1245, 1246.
Cockow (Z.) VII. 222.
Cockup (Z.) VI. 268.
Cocoa root, ſ. Arum (B.) III. 591.
Coco de Maldiva (B.) III. 692.
Cocoinen (B.) III. 583, 642, 655, 656.
Cocopetit, ſ. Theophrasta Jussiaei (B.) III. 1125.
Cocorli (Z.) VII 499.
Cocorotes (B.) III. 657.
Cocos (B.) III. 663.
butyracca (B.) III. 666.
fusiformis (B.) III. 657.
de Jissara (B.) III. 675.
maldivica (B.) III. 695.
nucifera (B.) III. 663.
Cocosbaumgemüſe (B.) III. 369.
Cocosmilch (B.) III. 665.
Cocosnuß (B.) II. 330. — III. 663, 665.
Meer- (B.) III. 694.
Cocosnußbutter (B.) II. 128.
Cocosöl (B.) III. 665.
Cocospalme (B.) III. 663.
butterartige (B.) III. 666.
gemeine (B.) III. 663.
Cocospalmen (B.) III. 663.
Cocotier de mer (B.) III. 695.
Cocotzin (Z.) VII. 294.
Coeuio (Z.) V. 1690.
Cocus maldivicus (B.) III. 695.
Cod (Z.) VI. 156.
Codagam (B.) III. 1793.
Codaga-Pala (B.) III. 1035.
Codda Panna (B.) III. 689.
Coddam-Pulli (B.) III. 1435.
Codiaeum (B.) III. 1592.
variegatum (B.) III. 1592.
Codiho (B.) III. 1592.
Codirosso (Z.) VII. 40, 62.
Codium (B.) III. 211.
bursa (B.) III. 211.
tomentesum (B.) III. 211.
Codolina, ſ. Alopecurus (B.) III. 392.
Coendu (Z.) VII. 776.
Coënurus (Z.) V. 545.
cerebralis (Z.) V. 545.
Coescoes (Z.) VII. 905.
Coëtta, ſ. Cynosurus echinatus (B.) III. 395.
Coeur de boeuf (B.) III. 1260.
Cofano di Grotta (Z.) V. 326.
Coffea (B.) III. 853.

Coffea arabica (B.) III. 853.
mauritiana (B.) III. 855.
Coffeaceen (B.) III. 838, 840, 841, 850.
Coffein (B.) II. 126.
Cognac (B.) III. 1869.
Cogniol (Z.) VI. 190.
Cohärenz der Mineralien (M.) I. 102.
Cohäsionsverhältnisse (Z.) IV. 251.
Cohyne (B.) III. 1015.
Coi (Z.) VI. 237.
Coing (B.) III. 2090.
Coingnassier (B.) III. 2090.
Coir (B.) III. 664.
Coix (B.) III. 399.
agrestis (B.) III. 399.
lacrima (B.) III. 399.
Cola, ſ. Sterculia aecuminata (B.) III. 1207.
Colchicaceen (B.) III. 465, 547.
Colchicum (B.) III. 550.
autumnale (B.) III. 550.
variegatum (B.) III. 551.
Colebrookia (B.) III. 505.
Colemouse (Z.) VII. 244.
Coleoptera (Z.) V. 1629.
Cole-secd (B.) III. 1405.
Cölestin (M.) I. 275.
dichter (M.) I. 276.
faseriger (M.) I. 276.
späthiger (M.) I. 275.
Colias (Z.) VI. 189, 190.
Colibri (Z.) VII. 180.
Amethiſt- (Z.) VII. 184.
europäiſcher (Z.) VII. 28.
gemeiner (Z.) VII. 185.
Granat- (Z.) VII. 189.
Hauben- (Z.) VII. 187.
Rubin- (Z.) VII. 185.
Sapphir- (Z.) VII. 184.
Topas- (Z.) VII. 190.
Colimaçon (Z.) V. 421.
Colin (Z.) VI. 153.
Colisa (Z.) VI. 238.
Coliſe (Z.) VI. 238.
gemeine (Z.) VI. 238.
Colius (Z.) VII. 354.
capensis (Z.) VII. 358.
panayensis (Z.) VII. 355.
striatus (Z.) VII. 355.
Colla. A., Hortus ripulensis (B.) III. 2118.
Colla. et Bertero, Plantae rar. in Chile (B.) III. 2134.
Collarium (B.) III. 65.
nigrispermum (B.) III. 65.
Collema (B.) III. 252.
lacerum (B.) III. 253.
nigrescens (B.) III. 253.
tremelloides (B.) III. 253.
Colletes (Z.) V. 983.
succinata (Z.) V. 983.
Colletia (B.) III. 1741.
spinosa (B.) III. 1741.
Collurio (Z.) VII. 84.
Collyrit (M.) I. 212.
Colnud (Z.) VII. 110.
Colocasia (B.) III. 593.
Colocynthis (B.) III. 827.
Coelogenys (Z.) VII. 825.
Colombaccio (Z.) VII. 302.
Colombella (Z.) VII. 301.
Colombina (B.) III. 159.
verde (B.) III. 159
Colophane franc (B.) III. 1768.
Colophonia (B.) III. 1765.
Colophonit (M.) I. 161.
Colophonium (B.) III. 347, 1754. — (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Coloquinte (B.) III. 827 — (M., O. M. S.) I. S. XV.
Coelospermae (B.) III. 1791.
Colpoda (Z.) V. 26.
cucullus (Z.) V. 26.
Cols (M.) I. 549.
Colsat (B.) III. 1404.
Colsun (Z.) VII. 1566.
Colt (Z.) VII. 1234.
Coluber (Z.) VI. 551.
ahaetulla (Z.) VI. 546.
ambiguus (Z.) VI. 547.
annulatus (Z.) VI. 555.
arietans (Z.) VI. 546.
aesculapii (Z.) VI. 553.
atrox (Z.) VI. 547.
austriacus (Z.) VI. 553.
berus (Z.) VI. 538.
bicarinatus (Z.) VI. 547.
brachyurus (Z.) VI. 546.
buccatus (Z.) VI. 526.
chersea (Z.) VI. 538.
cobella (Z.) VI. 555.
constrictor (Z.) VI. 555.
Coluber cursor (Z.) VI. 555.
cyaneus (Z.) VI. 557.
domicella (Z.) VI. 559.
flavescens (Z.) VI. 552.
getulus (Z.) VI. 555.
haje (Z.) VI. 563.
haemachates (Z.) VI. 550.
hebraicus (Z.) VI. 526.
heterodon (Z.) VI. 555.
horridus (Z.) VI. 526.
hygeae (Z.) VI. 559.
lachesis (Z.) VI. 547.
lacteus (Z.) VI. 559.
laevis (Z.) VI. 553.
lebetinus (Z.) VI. 550.
lemniscatus (Z.) VI. 558.
liocercus (Z.) VI. 557.
monilis (Z.) VI. 526.
mycterizans (Z.) VI. 557.
naja (Z.) VI. 560.
nasutus (Z.) VI. 557.
natrix (Z.) VI. 551.
petalarius (Z.) VI. 558.
pethola (Z.) VI. 558.
platycaudatus (Z.) VI. 566.
prester (Z.) VI. 541.
scopolis (Z.) VI. 552.
severus (Z.) VI. 546.
stolatus (Z.) VI. 554.
thuringicus (Z.) VI. 553.
tisiphone (Z.) VI. 569.
viridi-caeruleus (Z.) VI. 557.
vittatus (Z.) VI. 554.
Colubrina (B.) III. 1481.
Colubrinum (B.) III. 596, 888.
majus (B.) III. 596.
primum (B.) III. 888.
Rametul (B.) III. 888.
secundum (B.) III. 888.
tertium (B.) III. 888.
Colugo (Z.) VII. 931.
Columba (Z.) VII. 293.
coronata (Z.) VII. 303.
livia (Z.) VII. 299..
migratoria (Z.) VII. 296.
oenas (Z.) VII. 301.
palumbus (Z.) VII. 302.
passerina (Z.) VII. 294.
risoria (Z.) VII. 295.
turtur (Z.) VII. 294.
Columbea (B.) III. 352.
Columbella (Z.) V. 478.
Columbinfarbe (B.) III. 294.

Columbit (M.) I. 327, 328.
Columbium = Tantal (M.) I. 122.
Columbo-Wurzel (B.) III. 1246.
Columella. De re rustica (Z.) VII. 668.
Columna, Fabius. Ephrasis stirpium minus cognitarum (B.) III. 2116.
Phytobasanos s. Plantarum aliquot Historia (B.) III. 2116.
Colurna (B.) III. 1546.
Colurus (Z.) V. 40.
Colus (Z.) VII. 1367.
Colutea (B.) III. 1648.
arborescens (B.) III. 1649.
cruenta (B.) III. 1648.
orientalis (B.) III. 1648.
Colymbus (Z.) VII. 422.
arcticus (Z.) VII. 429.
borealis (Z.) VII. 428.
glacialis (Z.) VII. 430.
grylle (Z.) VII. 435.
immer (Z.) VII. 430.
rufogularis (Z.) VII. 428.
septentrionalis (Z.) VII. 428.
stellatus (Z.) VII. 428.
torquatus (Z.) VII. 430.
troile (Z.) VII. 436.
Colza (B.) III. 1404.
Colzato (B.) III. 1404.
Coma (B.) II. 45.
Comandra (B.) III. 1502.
oleifera (B.) III. 1502.
Comarum (B.) III. 2010.
palustre (B.) III. 2010.
Comatula (Z.) V. 549.
multiradiata (Z.) V. 594.
pectinata (Z.) V. 594.
Combattant (Z.) VII. 501.
Combes (M.) I. 707.
Combination der Crystallform (M.) I. 35, 93.
Combinationsecken der Crystalle (M.) I. 38.
Combinationskanten der Crystalle (M.) I. 38.
Combretaceen (B.) III. 908.
Combretum (B.) III. 909.
alternifolium (B.) III. 909.
purpureum (B.) III. 909.
Comine (B.) III. 1833.
Comine nostrale (B.) III. 1833.
Cominella (B.) III. 1157.
Comino (B.) III. 1834.
tedesco (B.) III. 1834.
Comma (Z.) V. 1395.
kleines (Z.) V. 1424.
Commandeur (Z.) VII. 317.
Commelyn, C., Hortus medicus amstelodamiensis (B.) III. 2117.
Index, sub titulo Flora malabarica (B.) III. 2117.
Commelyna (B.) III. 440.
africana (B.) III. 440.
communis (B.) III. 440.
polygama (B.) III. 441.
rumphii (B.) III. 440.
tuberosa (B.) III. 441.
Commelynen (B.) III. 383, 434, 439.
Commelynien (B.) III. 439.
Commersonia (B.) III. 1200, 1926.
echinata (B.) III. 1200.
Commidendrum (B.) III. 776.
gummiferum (B.) III. 776.
Comocladia (B.) III. 1773.
dentata (B.) III. 1774.
integrifolia (B.) III. 1773.
Comodée (Z.) VI. 529.
Comolli, G., Flora comense (B.) III. 2125.
Comparetti, de aure interna (Z.) VI. 407.
Fisica vegetabile (B.) II. 259.
Compaßmuschel (Z.) V. 386.
Compositae (B.) III. 711.
Comptonia (B.) III. 357.
asplenifolia (B.) III. 357.
Comptonit (M., D. M. S..) I. S. XII.
Conami (B.) III. 752, 1601.
Concha (Z.) V. 317.
porcellana (Z.) V. 461.
rugata (Z.) V. 313.
Conchae venereae (Z.) V. 459.
Conchiosaurus (M.) I. 710.
Concholepas (Z.) V. 478.
peruviana (Z.) V. 478.
Concombre (B.) III. 826.
Condaga (Z.) V. 466.
Condoma (Z.) VII. 1359.
Condor (Z.) VII. 168.
Coenda (Z.) VII 776.
Condurrit (M.) I. 396.
Condylura (Z.) VII. 939.
macroura (Z.) VII. 941.
Con-epatl (Z.) VII. 1511.
Conessi (B.) III. 1035.
Conferva (B.) III. 202.
aegagropila (B.) III. 204.
annulina (B.) III. 199.
bipartita (B.) III. 200.
bullosa (B.) III. 200.
compacta (B.) III. 203.
cruciata (B.) III. 200.
decimina (B.) III. 201.
dissiliens (B.) III. 199.
ericetorum (B.) III. 200.
fracta (B.) III. 204.
genuflexa (B.) III. 201.
glomerata (B.) III. 204.
linum (B.) III. 203.
longiseta (B.) III. 205.
nitida (B.) III. 201.
quinina (B.) III. 201.
rivularis (B.) III. 203.
rupestris (B.) III. 204.
stellina (B.) III. 200.
vesicata (B.) III. 202.
zonata (B.) III. 203.
Confervaceae (B.) III. 199.
Confervaceen (B.) III. 199.
Conferven (B.) III. 178, 179, 199.
Conger (Z.) VII. 123.
Conglomerate (M.) I. 520, 635, 645, 725, 736, 744, 747, 753, 831.
Augit- (M.) I. 522.
Basalt- (M.) I. 523, 805.
Bimsstein- (M.) I. 522.
der Erhebungscrater (M.) I. 792.
eigentliche (M.) I. 520.
Eisen- (M.) I. 522.
Eisenthon- (M.) I. 527.
Exeter- (M.) I. 738.
gegenwärtige Bildung von (M.) I. 606.
Granit- (M.) I. 527.
Heavitre (M.) I. 738.
Kalk- (M.) I. 521.
Kiesel- (M.) I. 520, 725.
Muschel- (M.) I. 530.
Porphyr- (M.) I. 528, 831.
quarzlose (M.) I. 747.
Trachit- (M.) I. 523.
Conglutinate (M.) I. 479, 518.

Conglutinat-Structur (M.) I. 479.
Congonha (B.) III. 1739.
Congothee (B.) III. 1182.
Congregate (M.) I. 531.
Coniferen (B.) III. 345.
im Triasgebirge (B.) III. 710.
Coniferi (B.) III. 345.
Coniglio (Z.) VII. 812.
Conin (M., O. M. S.) I. S. XV.
Conioloma (B.) III. 241.
coccineum (B.) III. 241.
Coniomyceten (B.) III. 46, 47.
Coniomycetes (B.) III. 46, 47.
Conitostres, ſ. Kegelſchnäbler (Z.) VII. 242, 255.
Conium (B.) III. 1830, 1840.
maculatum (B.) III. 1830, 1841.
Conjugata (B.) III. 60, 200.
Conna (B.) III. 1720.
Connaraceen (B.) III. 1276.
Liter. der (B.) III. 1244.
Connectivum (B.) II. 68.
Connel's Dyclaſit (M.) I. 272.
Conocarpus (B.) III. 912.
erecta (B.) III. 912.
Conohoria (B.) III. 1376.
Conops (Z.) V. 776.
aculeata (Z.) V. 776.
Coenothalmi (B.) III. 239.
Consensus (Z.) IV. 318.
Consolida (B.) III. 775, 873, 1067, 1160.
indiea (B.) III. 873.
major (B.) III. 1092.
media (B.) III. 1053.
minor (B.) III. 1067.
sarracenia (B.) III. 775.
Conſonanten (Z.) IV. 247.
Constrictor (Z.) VII. 528, 555.
Contorten (B.) III. 704, 1016.
Contra (B.) III. 764, 805.
Capitan (B.) III. 805.
Contrayerva (B.) III. 746, 1557.
Coentrilho, ſ Xanthoxylum hyemaIe (B.) III. 1278.
Conus (Z.) V. 449.
acutangulus (M.) I. 653.
ammiralis summus (Z.) V. 451.
arausiacus (Z.) V. 453.
Conus aulicus (Z.) V. 453.
betulinus (Z.) V. 452.
bullatus (Z.) V. 454, 462.
capitaneus (Z.) V. 451.
cedonulli (Z.) V. 452.
figulinus (Z.) V. 452.
generalis (Z.) V. 451.
genuanus (Z.) V. 452.
geographus (Z.) V. 454.
glaucus (Z.) V. 452.
granulatus (Z.) V. 453.
hebraeus (Z.) V. 452.
ignobilis (Z.) V. 450.
imperialis (Z.) V. 450.
leoninus (Z.) V. 453.
literatus (Z.) V. 451.
magus (Z.) V. 453.
marmoreus (Z.) V. 450.
miles (Z.) V. 451.
mussatella (Z.) V. 453.
rusticus (Z.) V. 452.
siamensis (Z.) V. 451.
spectrum (Z.) V. 454.
stercus muscarum (Z.) V. 452.
striatus (Z.) V. 453.
textile (Z.) V. 453.
tulipa (Z.) V. 454.
vexillum (Z.) V. 454.
vicarius (Z.) V. 451.
virgo (Z.) V. 451.
Convallaria (B.) III. 625.
bifolia (B.) III. 625.
majalis (B.) III. 625.
multiflora (B.) III. 626.
polygonatum (B.) III. 626.
racemosa (B.) III. 626.
Convallarien (B.) III. 582, 622, 625.
Convolvulaceen (B.) III. 1079.
Convolvulen (B.) III. 704, 707, 951, 954, 1051, 1052, 1079, 1081, 1082.
Liter. der (B.) III. 1137.
Convolvulus (B.) III. 1082, 1480.
arvensis (B.) III. 1082.
batatas (B.) III. 1085.
foetidus (B.) III. 849.
jalappa (B.) III. 1084.
macrorhizus (B.) III. 1084.
panduratus (B.) III. 107.
paniculatus (B.) III. 814.
purga (B.) III. 1084.
scammonia (B.) III. 1083.
Convolvulus scoparius (B.) III. 1086.
sepium (B.) III. 1082.
turpethum (B.) III. 1084.
Conyza (B.) III. 775, 777, 780.
caerulea (B.) III. 775.
medica (B.) III. 778.
squarrosa (B.) III. 777.
Cookia (B.) III. 1313.
punctata (B.) III. 1314.
Coome, Sammlung deutſcher Laubmooſe (B.) III. 303.
Coo-ow (Z.) VII. 616.
Copaia (B.) III. 1009.
Copaiba (B.) III. 1714.
Copaifera (B.) III. 1713.
galedupa (B.) III. 1714.
jacquini (B.) III. 1714.
officinalis (B.) III. 1713.
Copaivabalſam (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 113. — (B.) III. 1713, 1714.
Copal (B.) III. 1706, 1770. — (M., O. M. S.) I. S. XVII.
americaniſcher (B.) III. 1706.
oſtindiſcher (B.) III. 1770.
Copalina (B.) III. 1770.
Copalredern (B.) III. 1421.
gemeine (B.) III. 1421.
Copalſumach (B.) III. 1770.
Copher = Lawsonia inermis (B.) II. 380.
Cophias (Z.) VI. 550.
crotalinus (Z.) VI. 548.
hypnale (Z.) VI. 550.
Copii (Z.) V. 1048.
Copperhead (Z.) VI. 569.
Copper mountains (M.) I. 834.
Coprinus (B.) III. 145.
atramentarius (B.) III. 145.
cinereus (B.) III. 145.
comatus (B.) III. 146.
ephemerus (B.) III. 145.
fimetarius (B.) III. 145.
radiatus (B.) III. 145.
Copris (Z.) V. 1803.
hamadryas (Z.) V. 1801.
lunaris (Z.) V. 1801, 1803.
mimas (Z.) V. 1804.
Coptis (B.) III. 1157.
trifolia (B.) III. 1157.

Coq (Z.) VII. 604.
de Bruyères (Z.) VII. 593.
indien (Z.) VII. 601.
petit (Z.) VII. 75.
de roche (Z.) VII. 248.
Coque, ſ. Cardium edule (Z.) V. 314.
Coquebert, Illustratio iconographica Insectorum (Z.) V. 1823.
Coquelicot (B.) III. 1418.
Coquemolles (B.) III. 2061.
Coques de Levant (B.) III. 1246.
Coquette (Z.) VI. 214.
Coquinhos (B.) III. 663.
Coraces, ſ. Krähen (Z.) VII. 303.
Coracias (Z.) VII. 334.
garrula (Z.) VII. 334.
puella (Z.) VII. 88.
scutata (Z.) VII. 82.
strepera (Z.) VII. 88.
tibicea (Z.) VII. 89.
Coracinus (Z.) VI. 223.
albus (Z.) VI. 223.
niger (Z.) VI. 223, 247.
Coral, ſ. Iris pseudacorus (B.) III. 535.
Coral arbor (B.) III. 1669.
Corall (Z.) V. 100. Vgl. Corallen.
Augen- (Z.) V. 146.
Band- (Z.) V. 91.
Becher- (Z.) V. 152.
Bims- (Z.) V. 91.
Blumen- (Z.) V. 146.
Blut- (Z.) V. 101.
Büſchel- (Z.) V. 153.
Cadix- (Z.) V. 147.
calcinirtes (Z.) V. 108.
Damhirſch- (Z.) V. 141.
Dorn- (Z.) V. 144.
edles (Z.) V. 101.
Endivien- (Z.) V. 145.
Gekrös- (Z.) V. 151.
Glieder- (Z.) V. 101.
Höcker- (Z.) V. 143.
Horn- (Z.) V. 108.
Kelch- (Z.) V. 153.
Jungfern- (Z.) V. 146.
Knopf- (Z.) V. 138.
Königs- (Z.) V. 101, 159.
Lärchenſchwamm- (Z.) V. 145.
Corall, Liter. über das (Z.) V. 181.
Ringel- (Z.) V. 116.
rothes (Z.) V. 105.
– ächtes (Z.) V. 159.
Schnecken- (Z.) V. 157.
ſchwarzes (Z.) V. 110, 158.
Spitzen- (Z.) V. 136.
ſpitzenförmiges (Z.) V. 136.
Stachel- (Z.) V. 117.
Stein- (Z.) V. 141.
weißes (Z.) V. 146.
– ächtes (Z.) V. 158.
Zucker- (Z.) V. 128.
Corallaria (B.) III. 1690.
parvifolia (B.) III. 1690.
Corallen (Z.) V. 60, 100. Vgl. Corall.
Hirn- (Z.) V. 150.
Holz- (Z.) V. 109.
Horn- (Z.) V. 108.
Kalk- (Z.) V. 137.
Kerb- (Z.) V. 141.
Kern- (Z.) V. 98.
Klumpen- (Z.) V. 137.
Knopf- (Z.) V. 138.
Liter. der (Z.) V. 254.
moosartige (Z.) V. 60, 70.
Nägelein- (Z.) V. 152.
Orgel- (Z.) V. 131.
Pilz- (Z.) V. 156.
Poren- (Z.) V. 143.
Punct- (Z.) V. 138.
Spitzen- (Z.) V. 136.
Stachel- (Z.) V. 117, 143.
Stein- (Z.) V. 134.
Stern- (Z.) V. 140, 146, 148.
Stich- (Z.) V. 136.
Zweig- (Z.) V. 146.
Corallenbänke (Z.) V. 60.
Corallenbäumchen (B.) III. 988.
Corallenbohne (B.) III. 1668.
indiſche (B.) III. 1669.
krautartige (B.) III. 1668.
weſtindiſche (B.) III. 1668.
Corallenbohnen (B.) III. 1668.
Corallencruſte (Z.) V. 90.
gemeine (Z.) V. 90.
Corallencruſten (Z.) V. 90.
Corallendrahte (B.) III. 215.
Corallenflechten (B.) III. 249.
Corallenhechel (Z.) V. 151.
Coralleninſeln (M.) I. 608.
Corallenkalk (M.) I. 691.
Corallenkalk, Abtheilungen des (M.) I. 692.
mittlerer (M.) I. 693.
oberer (M.) I. 693.
unterer (M.) I. 693.
Corallenkalkſtein (M.) I. 692.
Corallenmargen (B.) III. 481.
gemeine (B.) III. 481.
Corallenmoos (Z.) V. 99.
breites (Z.) V. 100.
gemeines (Z.) V. 99.
Corallenotter (Z.) VI. 558.
gebänderte (Z.) VI. 558.
zinnoberrothe (Z.) VI. 558.
Corallenpilz (B.) III. 129.
Corallenraſpe (B.) III. 253.
Corallenriffe (M.) I. 608, 691, 705.
Corallenrogenſtein (M.) I. 692.
Corallenſauger (Z.) VI. 95.
Corallenſtamm (Z.) IV. 122.
Corallenſtock (Z.) V. 58.
Corallenſtuppen (B.) III. 249.
gemeine (B.) III. 250.
Corallenthierchen, ſteinerzeugende (M.) I. 608.
Corallenverſteinerungen (M.) I. 674, 691.
Corallfelben B.) III. 1502.
gemeine (B.) III. 1503.
Corallina (B.) III. 210.
flabellum (B.) III. 209.
officinalis (B.) III. 210.
opuntia (B.) III. 210.
pavonia (B.) III. 209.
Corallina (Z.) V. 99.
officinalis (Z.) V. 99.
opuntia (Z.) V. 100.
pavonia (Z.) V. 100.
Corallinen (Z.) V. 60, 61, 71, 99.
Blaſen- (Z.) V. 72, 73, 75.
Draht- (Z.) V. 80.
Glieder- (Z.) V. 99.
Heiden- (Z.) V. 79.
moosartige (Z.) V. 71.
Pfauen- (Z.) V. 100.
Röhren- (Z.) V. 73.
Zellen- (Z.) V. 82.
Corallium nigrum (Z.) V. 110, 158.
Corallodendron (B.) III. 1668.
Corallorhiza (B.) III. 481.
innata (B.) III. 481.
Coral-rag (M.) I. 691.

Corax (Z.) VI. 179.
Corax (Z.) VII. 351.
Corb (Z.) VI. 247.
Corbeau (Z.) VII. 351.
Corbella (B.) III. 2074.
Corbellar (B.) III. 2073, 2074.
Corbezzoli (B.) III. 901.
Corbivau (Z.) VII. 352.
Corbo (Z.) VI. 247, 248.
Corbo de Sasso (Z.) VI. 247.
Corchorus (B.) III. 1186.
capsularis (B.) III. 1187.
japonicus (B.) III. 2024.
olitorius (B.) III. 1186.
Corda, Abbildungen der Pilze u. Schwämme (B.) III. 172.
Monographia Rhizospermarum et Hepaticarum (B.) III. 372.
Prachtflora europäischer Schimmelbildungen (B.) III. 172.
Cordia (B.) III. 1098.
alliodora (B.) III. 1098.
callocoeca (B.) III. 1098.
cerdana (B.) III. 1098.
gerascanthus (B.) III. 1098.
myxa (B.) III. 1099.
rumphii (B.) III. 1099.
sebestana (B.) III. 1099.
tetrandra (B.) III. 1099.
Cordiaceen (B.) III. 1097.
Liter. der (B.) III. 1137.
Cordier, Guide de l'Amateur des Champignons (B.) III. 175.
Cordiera (B.) III. 877.
triflora (B.) III. 877.
Cordieren (B.) III. 877.
Cordierien (B.) III. 877.
Cordon-bleu (Z.) VII. 82.
Corduan (B.) III. 1770.
Cordus, Valerius, Adnotationum in Diossoridem libri quinque (B.) III. 2116.
Hist. plantarum (B.) II. 261. — (B.) III. 2116.
Stirpium descriptionis liber quintus (B.) III. 2116.
Cordyceps (B.) III. 101.
Cordylas (Z.) VI. 451, 617.
Coereba (Z.) VII. 192.
cyanea (Z.) VII. 192.
Coregoni (Z.) VI. 361.
Coregonus (Z.) VI. 361.
Corema (B.) III. 1731.
album (B.) III. 1731.
Coremium (B.) III. 68.
candidum (B.) III. 68.
glaucum (B.) III. 68.
vulgare (B.) III. 68.
Coreopsis (B.) III. 750.
alternifolia (B.) III. 750.
delphinifolia (B.) III. 750.
tripteris (B.) III. 750.
verticillata (B.) III. 750.
Corethra (Z.) V. 734.
culiciformis (Z.) V. 734.
Coretus (Z.) V. 577.
Coreus (Z.) V. 1616.
marginatus (Z.) V. 1616.
Corezola, s. Convolvulus (Z.) V. 1082.
Coriander (B.) III. 1787, 1843.
gemeiner (B.) III. 1843.
Coriandern (B.) III. 1843.
Coriandrum (B.) III. 1843.
sativum (B.) III. 1843.
Coriaria (B.) III. 1282, 1769.
myrtifolia (B.) III. 1282.
Coriarien (B.) III. 1282.
Liter. der (B.) III. 1344.
Corinna (Z.) VII. 1370.
Corixa (Z.) V. 1624.
Corlieu (Z.) VII. 508.
Cormes (B.) III. 1902.
Cormier (B.) III. 2073, 2074.
Cormoran (Z.) VII. 411.
Corn (B.) III. 389.
Cornachia (Z.) VII. 347.
nero (Z.) VII. 349.
Cornaret (B.) III. 1012.
Cornbrash (M.) I. 699.
Corneen (B.) III. 1844, 1846.
Liter. der (B.) III. 2106.
Corneille (Z.) VII. 349.
mantelée (Z.) VII. 347.
Cornelkirsche (B.) III. 1847.
Cornelkirsche (Z.) V. 454.
gemeine (Z.) V. 455.
Cornelkirschen (Z.) V. 454.
Cornet, s. Cornus (Z.) 449.
Cornflog, s. Iris (B.) III. 535.
Cornicularia (B.) III. 257.
aculeata (B.) III. 257.
spadicea (B.) III. 257.
Corniolo, s. Cornus (B.) III. 1847.
Corniten (M.) I. 755.
Cornitenkalk (M.) I. 755.
Cornix (Z.) VII. 347.
Cornocapra (B.) III. 1756.
Cornstone (M.) I. 747.
Corn-Thief (Z.) VII. 317.
Cornucopiae (B.) III. 393.
cucullatum (B.) III. 394.
Cornucopiae (Z.) V. 502.
Cornularia (Z.) V. 130.
Cornus (B.) III. 1847.
chilensis (B.) III. 810.
florida (B.) III. 1848.
herbacea (B.) III. 1847.
mascula (B.) III. 1847.
sanguinea (B.) III. 1848.
suecia (B.) III. 1847.
zeylanica (B.) III. 1903.
Corolla (B.) II. 50. — III. 14, 384.
apetala (B.) II. 54.
epigyna (B.) II. 54.
hypogyna (B.) II. 54.
monopetala (B.) II. 54.
perigyna (B.) II. 54.
polypetala (B.) II. 54.
Corollariae (B.) III. 24, 707, 1344.
alburnales (B.) III. 1372.
baccales (B.) III. 1428.
cauliales (B.) III. 1390.
cellulales (B.) III. 1348.
corollales (B.) III. 1413.
corticales (B.) III. 1364.
drupales (B.) III. 1424.
floreales (B.) III. 1407.
foliales (B.) III. 1397.
fructuales (B.) III. 1420.
lignales (B.) III. 1377.
nucales (B.) III. 1421.
parenchymales (B.) III. 1347.
pistillales (B.) III. 1411.
pomales (B.) III. 1429.
radicales (B.) III. 1384.
scapales (B.) III. 1364.
seminales (B.) III. 1407.
tracheales (B.) III. 1355.
truncales (B.) III. 1383.
vasales (B.) III. 1353.
Corona imperialis (B.) III. 575.
Corone (Z.) VII. 349.
Coronilla (B.) 1621, 1647, 1648.

Coronilla emerus (B.) III. 1621.
varia (B.) III. 1621.
Coronopus (B.) III. 1393, 1472.
Coronula (Z.) V. 511.
Corophium (Z.) V. 610.
Corossol (B.) III. 1256, 1258.
Corotes (B.) III. 657.
Corozo (B.) III. 660.
Correa (B.) III. 1269.
alba (B.) III. 1270.
Corsac (Z.) VII. 1544.
Corselet (Z.) V. 710.
Cortellina, ſ. Poa trivialis (B.) III. 413.
Cortex (B.) II. 20. — III. 14.
alcornoque (B.) III. 1579.
alixiae aromaticae (B.) III. 1041.
angusturae spurius (B.) III. 1269.
antidysentericus (B.) III. 1035.
cabbagii (B.) III. 1684.
caryophylloides albus (B.) III. 1529.
cascarillae (B.) III. 1592.
chabarro (B.) III. 1579.
chinae (B.) III. 864.
– abomalies (B.) III. 867.
– de Calisaya (B.) III. 865.
– caribaeus (B.) III. 869.
– flavus durus (B.) III. 867.
– guamalies (B.) III. 867.
– huanaco (B.) III. 868.
– Jaen (B.) III. 867.
– loxae (B.) III. 867.
– luteus (B.) III. 865.
– pseudoloxae (B.) III. 867.
– regius (B.) III. 865, 867.
– ruber (B.) III. 868.
– rubinosus (B.) III. 868.
– spinosae (B.) III. 880.
filarius (B.) III. 1592.
gnidii (B.) III. 1497.
laureolae (B.) III. 1496.
malambo (B.) III. 1238.
malicorii (B.) III. 2039.
mezerei (B.) III. 1496.
salicis (B.) III. 1533, 1535.
– laureae (B.) III. 1534.
Cortex saponarius (B.) III. 1702.
sapotae (B.) III. 948.
soymidae (B.) III. 1304.
thymelaeae (B.) III. 1497.
tiliae (B.) III. 1190.
winteranus (B.) III. 1237.
Corthum, Handb. für Gartenfreunde (B.) II. 384.
Corti, Lettera sulla Circolazione del Fluido in varie plante (B.) II. 267.
Corticariae = Rindenpflanzen (B.) III. 23, 381.
alburnales (B.) III. 405.
baccales (B.) III. 450.
cauliales (B.) III. 428.
cellulales (B.) III. 385.
corollales (B.) III. 439.
corticales (B.) III. 401.
drupales (B.) III. 444.
floreales (B.) III. 434.
foliales (B.) III. 430.
fructuales (B.) III. 441.
lignales (B.) III. 410.
nucales (B.) III. 441.
parenchymales (B.) III. 385.
pistillales (B.) III. 436.
pomales (B.) III. 453.
radicales (B.) III. 425.
scapales (B.) III. 401.
seminales (B.) III. 434.
tracheales (B.) III. 390.
truncales (B.) III. 424.
vasales (B.) 392.
Corticifera glareola (Z.) V. 161.
Cortinaria (B.) III. 137.
Cortusa (B.) III. 961.
matthioli (B.) III. 961.
Cortusi fructus (B.) III. 691.
Corund, ſ. Korund.
Corvina (Z.) VI. 246, 247, 248.
Corvo (Z.) VII. 223, 247.
corallino (Z.) VII. 340.
de Fortiera (Z.) VII. 247.
imperiale (Z.) VII. 351.
nero (Z.) VII. 349.
di scoglio (Z.) VI. 247.
Corvulus (Z.) VI. 274.
Corvus (Z.) VI. 179.
niloticus (Z.) VI. 276.
rapax (Z.) VI. 311.
Corvus (Z.) VII. 335.
Corvus albicollis (Z.) VII. 352.
calvus (Z.) VII. 83.
canadensis (Z.) VII. 343.
caryocatactes (Z.) VII. 341.
corax (Z.) VII. 351.
cornix (Z.) VII. 347.
cornutus (Z.) VII. 378.
corone (Z.) VII. 349.
cristatus (Z.) VII. 344.
eremita (Z.) VII. 336.
flavus (Z.) VII. 77.
frugilegus (Z.) VII. 348.
glandarius (Z.) VII. 341.
graculinus (Z.) VII. 89.
graculus (Z.) VII. 336.
indicus (Z.) VII. 378.
infaustus (Z.) VII. 342.
mimus (Z.) VII. 343.
monedula (Z.) VII. 346.
ossifragus (Z.) VII. 350.
nudus (Z.) VII. 110.
pica (Z.) VII. 345.
scapularis (Z.) VII. 348.
sibiricus (Z.) VII. 342.
splendens (Z.) VII. 546.
sylvaticus (Z.) VII. 336.
Corydalis (B.) III. 1415.
Corylus (B.) III. 1545.
avellana (B.) III. 1546.
colurna (B.) III. 1546.
tubulosa (B.) III. 1546.
Corymbium (B.) III. 780.
scabrum (B.) III. 780.
Corymbus (B.) II. 45.
Cypri (B.) III. 1885.
Coryne (Z.) V. 73.
affinis (Z.) V. 73.
glandulosa (Z.) V. 75.
multicornis (Z.) V. 73.
pusilla (Z.) V. 75.
scyphifera (Z.) V. 73.
squamata (Z.) V. 73.
Corynetes (Z.) V. 1748.
Coryneum (B.) III. 55.
umbonatum (B.) III. 55.
Corypha (B.) III. 685.
cerifera (B.) III. 686.
rotundifolia (B.) III. 687.
umbraculifera (B.) III. 688.
Coryphaena (Z.) VI. 161, 217.
hippurus (Z.) VI. 217.
nigrescens (Z.) VI. 256.
novacula (Z.) VI. 219.
rupestris (Z.) VI. 161.

Coryphensago (B.) III. 653.
Coryphinen (B.) III. 583, 643, 684.
Corythaix (Z.) VII. 355.
Coscinodon (B.) III. 279.
Coescoes (Z.) VII. 905.
Coscordylos (Z.) VI. 616.
Cosmibuena (B.) III. 2041.
Cossignia (B.) III. 938.
Cossi saguari (B.) III. 652.
Cossus (Z.) V. 1088, 1703.
ossus (Z.) V. 1092.
Costa, Joh. a, Hist. natura de las Indias. Deutsch: Neue Welt (B.) III. 2116.
Costae sartoriae (Z.) VII. 1013.
Costelut (B.) III. 1716.
Costus (B.) III. 493, 501, 724, 765.
arabicus (B.) III. 502.
hortorum (B.) III. 765.
speciosus (B.) III. 501.
Costwurz, ächte (B.) III. 502.
süße (B.) III. 502.
Costwurzen (B.) III. 501.
arabische (B.) III. 501.
prächtige (B.) III. 501.
Cothurnia (Z.) V. 35.
Cotia (Z.) VII. 823.
Cotinga (Z.) VII. 81.
Cotinus (B.) III. 1768.
Cotogna (B.) III. 2090.
Cotogno (B.) III. 2090.
Cotonastro (B.) III. 2069.
Cotoneaster (B.) III. 2068.
vulgaris (B.) III. 2068.
Cotonnier (B.) III. 1213.
Cotopterus (M.) I. 731.
Cotta, B., die Lagerungsverhältnisse v. der Gränze zwischen Granit u. Quaderstein bei Hohenstein ꝛc. (M.) I. 824.
Cotta, C., die Dendrolithen in Beziehung auf ihren innern Bau (B.) III. 2128.
Cotta, H., Bewegung des Saftes (B.) II. 270.
Cotunnit (M.) I. 383.
Cottus (Z.) VI. 77.
cataphractus (Z.) VI. 79.
fluviatilis (Z.) VI. 78.
gobio (Z.) VI. 78.
Cottus gruniens (Z.) VI. 77.
scorpius (Z.) VI. 78.
Cotula (B.) III. 761.
aurea (B.) III. 761.
coronopifolia (B.) III. 761.
Coturnice (Z.) VII. 583.
Coturnix (Z.) VII. 578.
Cotyledon (B.) II. 80. — III. 1793, 1967, 1968, 1990.
aquatica (B.) III. 1793.
orbiculata (B.) III. 1967.
Coua (Z.) VII. 226, 228.
Coucal (Z.) VII. 228.
Coucou (Z.) VII. 222.
Concoumèle (B.) III. 169.
grise (B.) III. 169.
jaune (B.) III. 169.
Coudrier (B.) III 1546.
Coudou (Z.) VII. 1398.
Couepi (B.) III. 2043.
Couepia (B.) III. 2043.
Coughas (B.) III. 1341.
Couguar (Z.) VII. 1590.
Couhage Cherry (B.) III. 1330.
Coui (B.) III. 1015.
Coui (Z.) VII. 735.
Coulac (Z.) VI. 379.
Coulicou (Z.) VII. 225.
Coulon, Diss de mutato humoris indole (B.) II. 270.
Coulter, Dipsaceae (B.) III. 1131.
Coulteria (B.) III. 1707.
tinctoria (B.) III. 1707.
Coumarouna (B.) III. 1686.
Coumier (B.) III. 1761.
Coupeur d'eau, s. Rhynchops (Z.) VII. 392.
Coupi (B.) III. 2043.
Couraatches (Z.) V. 899.
Couratari (B.) III. 1921.
Courbari (B.) III. 1705.
Coureresse (Z.) VI. 555.
Coure-vite (Z.) VII. 521.
Courge (B.) III. 830.
Courli (Z.) VII. 508.
Courlis (Z.) VII. 507.
de terre (Z.) VII. 520.
rouge (Z.) VII. 527.
Couroucou (Z.) VII. 238.
Couroul (Z.) VII. 229.
Courou-Moëlli (B.) III. 1382.
Couroupa (Z.) V. 425.
Couroupita (B.) III. 1922.
Couroupita guianensis (B.) III. 1922.
Courpata (Z.) VI. 276.
Cours d'Entomologie (Z.) V. 707.
Courtillière (Z.) V. 1528.
Cousin (Z.) V. 728.
Coutarea (B.) III. 870.
speciosa (B.) III. 870.
Coutelier (Z.) V. 295.
Covalam (B.) III. 1315.
Covolo, Irritabilità di alcuni Fiori (B.) II. 262.
Cow-bird (Z.) VII. 308.
Cowley, A., Carmina-sex libri Plantarum (B.) III. 2132.
Cowpen-bird (Z.) VII. 308.
Cow-plant, s. Gymnema lactiferum (Z.) IV. 1030.
Coxa (Z.) IV. 409.
Coypu (Z.) VII 735.
Coypus (Z.) VII. 735.
Cozza negra (Z.) V. 332.
Cozziola a zizza (Z.) V. 314.
Crabe, s. Krabbe (Z.) V. 649.
de Molugues, s. Xiphosura (Z.) V. 630.
des Palétuviers (Z.) V. 655.
Crabier (Z.) VII. 927, 1689.
Crabro (Z.) V. 949.
cribrarius (Z.) V. 949.
Cracca (B.) III. 1653.
Crag (M.) I. 651.
Craie (M.) I. 673.
Craie blanche (M.) I. 675.
Craietufeau (M.) I. 675.
Crambe (B.) III. 1388.
maritima (B.) III. 1388.
tatarica (B.) III. 1388.
Cramer, Uitlandsche Kapellen (Z.) V. 1425.
Cranberry (B.) III. 891, 893.
australian (B.) III. 891.
Crane (Z.) VII. 548.
Crangon (Z.) V. 636.
vulgaris (Z.) V. 636.
Crania (M.) I. 673 — (Z.) V. 503.
Crantz, Classis Umbelliferarum emendata (B.) III. 2105.
Stirpes austriacae (B.) III. 2122.

Crantzia (B.) III. 1285.
aculeata (B.) III. 1285.
Cranz, Historie v. Grönland (Z.) VII. 670.
Crapaud volant (Z.) VII. 111.
Crasanne (B.) III. 2081.
Craspedocephalus (Z.) VI. 547.
Crassula (B.) III. 1969.
arboresoens (B.) III. 1969.
cotyledonis (B.) III. 1969.
major (B.) III. 1965.
Crassulaceen (B.) III. 708, 1451, 1958, 1960, 1961, 1962.
Crataegus (B.) III.) 2064.
aria (B.) III. 2068.
azarolus (B.) III. 2066.
bibas (B.) III. 2071.
coccinea (B.) III. 2066.
crusgalli (B.) III. 2065.
monogyna (B.) III. 2065.
oxycantha (B.) III. 2065.
pyracantha (B.) III. 2065.
torminacis (B.) III. 2067
Crataeva (B.) III. 1316, 1409.
gynandria (B.) III. 1409.
religiosa (B.) III. 1410.
tapia (B.) III. 1410.
Crater (M.) I. 778.
Erhebungs- (M.) I. 792.
Cratère de soulèvement (M.) I. 792.
Craterium (B.) III. 81.
pedunculatum (B.) III. 81.
vulgare (B.) III. 81.
Crateva (B.) III. 1316.
Cratitires (Z.) V. 870.
Crauada (B.) III. 635.
de Rede (B.) III. 635.
Cravant (Z.) VII. 473.
Crave (Z.) VII. 335.
Crax (Z.) VII. 595, 600.
alector (Z.) VII. 600.
galeata (Z.) VII. 600.
globicera (Z.) VII. 601.
globulosa (Z.) VII. 602.
mitu (Z.) VII. 600.
pauxi (Z.) VII. 599.
rubirostris (Z.) VII. 601.
rubra (Z.) VII. 602.
tomentosa (Z.) VII. 600.
Craye-Bessen (B.) III. 1894.
Crecca (Z.) VII. 460.
Crecchia, s. Erica (B.) III. 896.
Cremanium (B.) III. 1900.
theaezans (B.) III. 1901.
Cremocarium (B.) II. 77. — III. 1790.
Cremor tartari (M., D. M. S.) I. S. XIV. — (B.) II. 123.
Crenilabrus (Z.) VI. 222.
Crepidula (Z.) V. 413.
Crepidus lupi (B.) III. 85.
Crepis (B.) III. 716.
barbata (B.) III. 716.
biennis (B.) III. 716.
rubra (B.) III. 716.
tectorum (B.) III. 716.
Creplin, Obs. et novae Obs. de Entozois (Z.) V. 558.
Crescentia (B.) III. 1014.
cujete (B.) III. 1014.
Crescione = Veronica anagallis (B.) III. 995.
Crescis (Z.) V. 521.
Crespino = Berberis (B.) III. 1412.
Cressa (B.) III. 1081.
cretica (B.) III. 1082.
Cresserelle (Z.) VII. 129.
Cretaceous Group (M.) I. 673.
Crête marin (B.) III. 1823.
Creuzer, Entomolog. Versuche (Z.) V. 1822.
Crevette (Z.) V. 636.
Crex (Z.) VII. 526, 564.
Creyat, s. Justicia paniculata (B.) III. 1002.
Cribraria (P.) III. 79.
vulgaris (B.) III. 79.
Cricetus (Z.) VII. 726.
Crichtonit (M., D. M. S.) I. S. XIX.
Crieri (Z.) VI. 243.
Crinalium (B.) III. 1219.
Crinitaria (B.) III. 776.
Crinum (B.) III. 542.
africanum (B.) III. 571.
americanum (B.) III. 544.
asiaticum (B.) III. 543, 1570.
toxicarium (B.) III. 543.
Crioceris (Z.) V. 1671.
asparagi (Z.) V. 1674.
melanopa (Z.) V. 1673.
Criquet, s. Acridium (Z.) V. 1573.
Crista galli (B.) III. 998.
pavonis (B.) III. 1722.
Cristaria (B.) III. 909.
Cristatella (Z.) V. 89.
Crithmum (B.) III. 1822.
maritimum (B.) III. 1823.
Crithmus, indicus (B.) III. 1972.
Croc (B.) III. 926.
Crocodilea (Z.) VI. 616.
Crocodill, Crocodille (Z.) VI. 654.
africanische (Z.) VI. 656.
americanische (Z.) VI. 656, 672.
Aufenthalt der (Z.) VI. 655.
Bau der (Z.) VI. 653.
Brillen- (Z.) VI. 672.
Brauen- (Z.) VI. 678.
dünnschnauzige (Z.) VI. 679.
eigentliche (Z.) VI. 656.
Ganges- (Z.) VI. 679.
gemeines (Z.) VI. 656.
Hecht (Z.) VI. 675.
heiliges (Z.) VI. 656.
indische (Z.) VI. 656, 665.
kurzschnauzige (Z.) VI. 672.
langschnauzige (Z.) VI. 656.
Leisten- (Z.) VI. 656.
mexicanisches (Z.) VI. 678.
mittelamericanische (Z.) VI. 666.
Nahrung der (Z.) VI. 654.
Nil- (Z.) VI. 656.
nordamericanische (Z.) VI. 675.
Rauten- (Z.) VI. 672.
Schnabel- (Z.) VI. 679.
schwarzes (Z.) VI. 664.
spitzschnauzige (Z.) VI. 666.
südamericanische (Z.) VI. 672.
Crocodilleidechse (Z.) VI. 622.
große (Z.) VI. 622.
kleine (Z.) VI. 623.
Crocodilleidechsen (Z.) VI. 622.
Crocodilurus (Z.) VI. 623.
amazonicus (Z.) VI. 624.
lacertinus (Z.) VI. 624.
ocellatus (Z.) VI. 624.
Crocodilus (Z.) VI. 654.

Crocodilus acutus (Z.) VI. 666.
biporcatus (Z.) VI. 665. — (M.) I. 653.
biscutatus (Z.) VI. 664.
carinatus (Z.) VI. 664.
galeatus (Z.) VI. 666.
gangeticus (Z.) VI. 679. — (M.) I. 653.
lucius (Z.) VI. 675.
moschifer (Z.) VI. 678.
niger (Z.) VI. 672.
niloticus (Z.) VI. 656.
palpebrosus (Z.) VI. 678.
punctulatus (Z.) VI. 672.
rhombifer (Z.) VI. 672.
sclerops (Z.) VI. 672.
siamensis (Z.) VI. 666.
terrestris (Z.) VI. 625.
trigonatus (Z.) VI. 678.
Crocro (Z.) VI. 243.
doré (Z.) VI. 243.
Crocus (B.) III. 529.
autumnalis (B.) III. 529.
sativus (B.) III. 529.
vernus (B.) III. 529.
zeylanicus (B.) III. 1903.
Crocuta (Z.) VII. 1571, 1575.
Cromb (Z.) VII. 229.
Crommion (B.) III. 559.
Cronstedt, Mineralsystem (M.) I. 27.
Cronstedtit (M.) I. 356.
Crossopetalum (B.) III. 1737.
Crotalaria (B.) III. 1641.
incana (B.) III. 1642.
juncea (B.) III. 1641.
major (B.) III. 1641.
retusa (B.) III. 1641.
Crotalus (Z.) VI. 570.
atricaudatus (Z.) VI. 571.
durissus (Z.) VI. 571.
horridus (Z.) VI. 578.
miliarius (Z.) VI. 578.
mutus (Z.) VI. 548.
Croton (B.) III. 1589, 1591, 1593, 1606.
caccarilla (B.) III. 1590.
eluteria (B.) III. 1591.
jamalgata (B.) III. 1591.
linearis (B.) III. 1591.
moluccanum (B.) III. 1599.
pavana (B.) III. 1591.
tiglium (B.) III. 1591.
tinctoria (B.) III. 1589.
Crotonen (B.) III. 1576, 1589.
Crotonöl (B.) III. 1591.
Crotophaga (Z.) VII. 234.
ani (Z.) VII. 235.
major (Z.) VII. 236.
Crowberry. s. Empetrum (B.) III. 1730.
Crow-Blackbird (Z.) VII. 324.
Crow-Foot. s. Ranunculus (B.) III. 1144.
Crozophora (B.) III. 1589.
tinctoria (B.) III. 1589.
Crucian (Z.) VI. 320.
Cruciata (B.) III. 842.
Cruciferae (B.) III. 1383.
Cruciferen (B.) III. 1383.
Liter. der (B.) III. 1447.
Cruse, De Rubiaceis capensibus (B.) III. 1133.
Crustaceen (Z.) V. 599.
Crustaceenreste des Uebergangsgebirges (M.) I. 731.
Crusta ollae angustifoliae (B.) III. 859.
Crustenflechten (B.) III. 180, 240, 241.
Cryolith, s. Kryolith.
Cryphaea (B.) III. 288.
Cryptobranchus (Z.) VI. 448.
Cryptocarya (B.) III. 1521.
nitida (B.) III. 1521.
Cryptocephalus (Z.) V. 1669.
sericeus (Z.) V. 1669.
Cryptogamen (B.) III. 31.
Cryptogomia (B.) III. 6.
Cryptolobus (B.) III. 1682.
subterraneus (B.) III. 1682.
Cryptophagus (Z.) V. 1778.
cellaris (Z.) V. 1778.
Cryptopus (Z.) VI. 506.
coromandelicus (Z.) VI. 506.
granosus (Z.) VI. 506.
Cryptostemma (B.) III. 772.
Crypturus (Z.) VII. 575.
brasiliensis (Z.) VII. 576.
maculosus (Z.) VII. 576.
major (Z.) VII. 576.
variegatus (Z.) VII. 576.
Cryptus (Z.) V. 843.
agilis (Z.) V. 851.
alvearius (Z.) V. 845, 1176.
aphidum (Z.) V. 846.
aranearum (Z.) V. 845.
Cryptus globatus (Z.) V. 844, 1176.
glomeratus (Z.) V. 843, 1173.
ovulorum (Z.) V. 846, 1179.
pellionellae (Z.) V. 846.
Crystall (M.) I. 33.
Crystalle, Abstumpfung der (M.) I. 40.
After- (M.) I. 79.
ausgebildete (M.) I. 578.
Berg- (M.) I. 137.
Beständigkeit der Winkel der (M.) I. 72.
des plutonischen Gebirges (M.) I. 820.
Durchwachsung der (M.) I. 64.
Ecken, Flächen und Kanten der (M.) I. 35.
falsche (M.) I. 70.
Form der, einfache und zusammengesetzte (M.) I. 35.
Gestalten der, vorherrschende, untergeordnete, zusammengesetzte (M.) I. 40.
glänzende (M.) I. 769.
Grundformen der (M.) I. 40.
Juxtaposition der (M.) I. 40.
Messen der Winkel der (M.) I. 73.
optisch einachsige (M.) I. 99.
optisch zweiachsige (M.) I. 99.
Quarz- (M.) I. 137.
regelmäßige und unregelmäßige Verbindung der (M.) I. 63.
Theilbarkeit der (M.) I. 85.
Umdrehungsachse der (M.) I. 65.
Unvollständigkeit ihrer Umrisse (M.) I. 67.
Verbindung der (M.) I. 63.
von ihrer Verbindung unter einander (M.) I. 61.
zusammengewachsene (M.) I. 64.
Zusammensetzungsfläche der (M.) I. 65.
Zuschärfung der (M.) I. 40.

Bayerische Staatsbibliothek München

Crystalle, Zuspitzung der (M.) I. 40.
Zwillings-, Drillings-, Vierlings- 2c. (M.) I. 64.
Crystalldruse (M.) I. 66.
Crystallelectricität (M.) I. 110.
Crystallflächen (M.) I. 35.
drüsige (M.) I. 70.
gleichnamige und ungleichnamige, Octaëder-, Würfel- (M.) I. 35.
Krümmung der (M.) I. 68.
rauhe (M.) I. 70.
Raumerfüllung, unterbrochene der (M.) I. 69.
Streifung der (M.) I. 68.
ungleiche Ausdehnung ursprünglich gleichartiger (M.) I. 67.
Unvollzähligkeit der (M.) I. 67.
Crystallformen (M.) I. 29.
Axen der (M.) I. 39.
Crystallgewölbe (M.) I. 138.
Crystallgruppe (M.) I. 66.
Crystallin (M., O. M. S.) I. S. XV.
Crystallindividuen, Gruppirung von (M.) I. 66.
unregelmäßige Verbindung mehrerer (M.) I. 66.
Crystallinische Bildungen (M.) I. 768.
Crystallinische Gestalten (M.) I. 79, 769.
baumförmige (M.) I. 81.
blatt- u. blechförmige (M.) I. 81.
büschelförmige (M.) I. 81.
fächerartige (M.) I. 82.
garbenförmige (M.) I. 82.
gestrickte (M.) I. 82.
haarförmige (M.) I. 81.
halbkugelige (M.) I. 81.
kammförmige (M.) I. 82.
knospenartige (M.) I. 82.
körnige (M.) I. 82.
lineare (M.) I. 81.
moosartige (M.) I. 81.
nierenförmige (M.) I. 81.
rosenförmige (M.) I. 82.
stängelige (M.) I. 83.
stangenförmige (M.) I. 81.
sternförmige (M.) I. 81.
traubige (M.) I. 81.
Crystallinische, wollige (M.) I. 81.
zähnige (M.) I. 81.
Crystallisation (M.) I. 34.
Crystallisation à la Greque (M.) I. 69.
Crystallisationskraft (M.) I. 33.
Crystallisationsproceß (Z.) IV. 208.
Crystallisationssysteme (M.) I. 43.
anorthotypes (M.) I. 44.
drei- und einachsiges (M.) I. 43, 51.
einfache Formen und Combinationen der (M.) I. 44.
ein- und einachsiges (M.) I. 43, 57.
ein- und eingliedriges (M.) I. 44, 62.
hemiorthotypes (M.) I. 44.
hexagonales (M.) I. 44.
Mohs' (M.) I. 44.
monoclinoëdrisches (M.) I. 44.
Naumann's (M.) I. 44.
orthotypes (M.) I. 44.
pyramidales (M.) I. 44.
reguläres (M.) I. 43. 44.
rhombisches (M.) I. 44.
rhomboëdrisches (M.) I. 44.
tesserales (M.) I. 44.
tessuralisches (M.) I. 44.
tetragonales (M.) I. 44.
triclinoëdrisches (M.) I. 44.
Weiß' (M.) I. 43.
zwei- und einachsiges (M.) I. 43, 48.
zwei- und eingliedriges (M.) I. 43, 59.
Crystallisirbarkeit (M.) I. 33.
Crystallkeller (M.) I. 138, 826.
Crystallographie (M.) I. 30, 34.
Crystallographische Methoden, ältere (M.) I. 88.
Crystallsystem (M.) I. 93.
Crystallthierchen (Z.) V. 36.
gemeines (Z.) V. 36.
Crystallwinkel (M.) I. 72, 73.
Ctenites (Z.) V. 328.
Cteniza (Z.) V. 686.
cementaria (Z.) V. 688.
Cuanda (Z.) VII. 777.
Cuati (Z.) VII. 1691.
Cubaea (B.) III. 1724.
Cubaret (B.) III. 803.
Cubeba (B.) III. 605, 1946.
Cubeben (B.) III. 605.
Cubo-Octaëder (M.) I. 45.
Cucang (Z.) VII. 1713.
Cucco (Z.) VII. 222.
Cuchia (Z.) VI. 125.
Cuchetti, s. Campanula speculum (B.) III. 798.
Cuchumbi (Z.) VII. 1702.
Cucifera (B.) III. 690.
crinita (B.) III. 690.
thebaica (B.) III. 691.
Cuciophora (B.) III. 691.
Cucuarana (Z.) VII. 1592.
Cucubalus (B.) III. 1361, 1362.
behen (B.) III. 1361.
Cucularia (B.) III. 1296.
guianensis (B.) III. 1296.
Cucullanus (Z.) V. 555.
coronatus (Z.) V. 556.
elegans (Z.) V. 555.
Cuculus (Z.) VI. 178.
bellonii (Z.) VI. 178.
Cuculus (Z.) VII. 222.
afer (Z.) VII. 229.
aegyptius (Z.) VII. 228.
auratus (Z.) VII. 226.
canorus (Z.) VII. 222.
cristatus (Z.) VII. 228.
glandarius (Z.) VII. 225.
guira (Z.) VII. 227.
hepaticus (Z.) VII. 222.
indicator (Z.) VII. 230.
– major (Z.) VII. 232.
– minor (Z.) VII. 230.
naevius (Z.) VII. 226.
paradiseus (Z.) VII. 110.
persa (Z.) VII. 355.
pisanus (Z.) VII. 225.
pyrrhocephalus (Z.) VII. 357.
rufus (Z.) VII. 222.
senegalensis (Z.) VII. 228.
tenebrosus (Z.) VII. 233.
Cucumber (B.) III. 621.
indian (B.) III. 621.
Cucumis (B.) III. 823, 824, 826, 829.
anguria (B.) III. 828.
asininus (B.) III. 825.
chate (B.) III. 828.

Cucumis citrullus (B.) III. 829.
colocynthis (B.) III. 827.
dudaim (B.) III. 828.
melo (B.) III. 828.
prophetarum (B.) III. 827.
sativus (B.) III. 827.
Cucurbita (B.) III. 830.
lagenaria (B.) III. 831.
maxima (B.) III. 831.
melopepo (B.) III. 831.
ovifera (B.) III. 830.
pepo (B.) III. 830.
Cucurbitaceen (B.) III. 704, 706, 711, 800, 818.
Çuguaçu-apara (Z.) VII. 1286.
Çuguaçu-été (Z.) VII. 1283.
Cuiriri (Z.) VII. 77.
Cuiy (Z.) VII. 778.
Cujavus (B.) III. 1955.
agrestis (B.) III. 1956.
domestica (B.) III. 1955.
Cujelier (Z.) VII. 291.
Cujete (B.) III. 1014, 1015.
Cul d'ane, s. Actinia (Z.) V. 163.
blanc (Z. B.) VII. 493.
blanc (Z. S.) VII. 1337.
jaune (Z.) VII. 323.
Culat-Sagu (B.) III. 652.
Culbianco (Z.) VII. 44.
Culex (Z.) V. 728.
pipiens (Z.) V. 728.
pulicaris (Z.) V. 732.
Culilawan (B.) III. 1529.
Culilawanrinde (B.) III. 1592.
Culmus (B.) II. 27.
Cultratus (Z.) VI. 314.
Culturen (M.) I. 588.
Culturpflanzen (B.) II. 286.
Cumbi (Z.) VII. 1248.
Cumillo (B.) III. 1807.
Cumineen (B.) III. 1867.
Cuminum (B.) III. 1807.
cyminum (B.) III. 1807.
nigrum (B.) III. 1158.
Cunduru (B.) III. 1763.
Cuniculus (Z.) VII. 812.
Cunigundae (B.) III. 741.
Cunina (Z.) V. 231.
campanulata (Z.) V. 231.
Cuno, J., Ode über seinen Garten (B.) III. 2132.
Cunonia (B.) III. 582, 1994.
capensis (B.) III. 1994.
Cunoniaceen (Cunonien) (B.) III. 1959, 1986, 1993, 1994.
Liter. der (B.) III. 2109.
Cuntur (Z.) VII. 168.
Cupameni (B.) III. 1578.
Cupania (B.) III. 1337.
sapida (B.) III. 1338.
sideroxylon (B.) III. 1338.
tomentosa (B.) III. 1337.
Cupanus, Franc. Hortus catholicus (B.) III. 2117.
Cuphea (B.) III. 1882.
microphylla (B.) III. 1883.
viscosissima (B.) III. 1882.
Cupi (B.) III. 881.
Cupia (B.) III. 881.
Cupido (Z.) VII. 590.
Cupreous sulphato-carbonate of lead (M.) I. 375.
Cupressineen (B.) III. 354.
Cupressus (B.) III. 362.
marina (Z.) V. 118.
sempervirens (B.) III. 362.
thyjoides (B.) III. 363.
Cuprum = Kupfer (M.) I. 124.
Cupuliferen (B.) III. 1541.
Liter. der (B.) III. 2102.
Curage (B.) III. 1479.
Curare (B.) II. 126.
Curbero, Pfarrer, über den Ausbruch des Erhebungscraters auf Lanzerote (M.) I. 796.
Currassou (Z.) VII. 600.
Curcas (B.) III. 1596.
Curculigo (B.) III. 525.
orchioides (B.) III. 525.
Curculio (Z.) V. 1634.
alliariae (Z.) V. 1656.
bacchus (Z.) V. 1650, 1655.
betuleti (Z.) V. 1649, 1650.
ruficollis (Z.) V. 1675.
Curculionides (Z.) V. 1634.
Curcuma (B.) III. 495, 1247.
americana (B.) III. 512.
aromatica Salisbury (B.) III. 498.
longa (B.) III. 495, 496.
rotunda (B.) III. 495.
zedoaria Roscoe (B.) III. 497.
– Roxburghi (B.) III. 498.
Curcuma zerumbet (B.) III. 498.
Curcuma, ächte (B.) III. 469. — (M., O. M. S.) I. S. XVII.
gelbe (B.) II. 129. — (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Curcumapflaster (B.) III. 496.
Curlew (Z.) VII. 508.
Currant, s. Ribes rubrum (B.) III. 1905.
Currants-tree (B) III. 1125.
Curruca (Z.) VII. 32, 284.
Curshund (Z.) VII. 1565.
Cursor (Z.) VII. 521.
asiaticus (Z.) VII. 522.
Cursores, s. Läufer (Z.) VII. 196, 627, 1260.
Curtis, W., British Entomology (Z.) V. 1823.
Flora londinensis (B.) III. 2126.
Curtis, Sims et Hooker, Botanical Magazine (B.) III. 2132.
Curucui (Z.) VII. 238.
Cururu (B.) III. 1336.
Cururu-Ape (B.) III. 1336.
Curvirostra (Z.) VII. 264.
Cuscus (Z.) VII. 898, 903, 905, 908.
aruischer (Z.) VII. 898.
Cuscuta (B.) III. 1080.
epilinum (B.) III. 1080.
epithymum (B.) III. 1081.
europaea (B.) III. 1080.
Cuscuten (Cuscuteen) (B.) III. 1080.
Cushew (Z.) VII. 599.
Cuspa (B.) III. 1376.
Cusparé (B.) III. 1268.
Cusparea (B.) III. 1268.
Cussambium (B.) III. 1341.
Cussemet = Triticum spelta (B.) II. 380.
Cussos (Z.) VII. 907.
Custard-Apple (B.) III. 1258, 1260.
Cutbear (B.) III. 253, 255.
Cuticula (B.) II. 20.
Cuttretola (Z.) VII. 48.
Cuvier (M.) I. 632, 642, 661.
Bulletin philomatique (Z.) V. 253.
Dents des Mammifères (Z.) VII. 1859.

Cuvier, Die Krebse der Alten (Z.) V. 708.
Mémoires des Mollusques (Z.) V. 538.
Ossemens fossiles (Z.) VI. 689.
Règne animal etc. (Z.) VII. 668.
Cuvier et Valenciennes, Hist. nat. des Poissons (Z.) VI. 404.
Cuviera (Z.) V. 521.
Cyamus (Z.) V. 606.
ceti (Z.) V. 606.
Cyan (M., D. M. S.) I. S. XIII.
Cyane (B.) III. 728.
Cyanea (Z.) V. 249.
capillata (Z.) V. 249.
Cyanella (B.) III. 561.
capensis (B.) III. 561.
Cyanit (M.) I. 198, 770.
Cyanos (Z.) VII. 62.
Cyanqueckſilber (M., D. M. S.) I. S. XVI.
Cyanſäure (M.) I. 134.
Cyanus (B.) III. 728.
Cyathea (B.) III. 333.
arborea (B.) III. 335.
medullaris (B.) III. 334.
speciosa (B.) III. 336.
Cyathus (B.) III. 108.
campanulatus (B.) III. 108.
crucibulum (B.) III. 108.
olla (B.) III. 108.
striatus (B.) III. 108.
Cyatophyllen (M.) I. 755.
Cybium (Z.) VI. 193.
Cycadeen (M.) I. 685, 710.
Cycadeen = Bralen (B.) III. 364.
Cycas (B.) III. 366.
circinalis (B.) III. 367.
revoluta (B.) III. 370.
Cycasſago (B.) III. 653.
Cyclamen (B.) III. 962.
europaeum (B.) III. 962.
Cyclanthen (B. III. 598.
Cyclanthus (B.) III. 598.
bipartitus (B.) III. 598.
Cyclas (Z.) V. 303. — (M.) I. 659.
Cyclydium (Z.) V. 21.
fluitans (Z.) V. 22.
glaucoma (Z.) V. 21.
Cyclydium margaritaceum (Z.) V. 22.
pedículus (Z.) V. 31.
Cycloglena (Z.) V. 39.
Cyclolithes (Z.) V. 157.
hemisphaerica (Z.) V. 152.
Cyclophorus (B.) III. 325.
glaber (B.) III. 325.
Cyclops (Z.) V. 628.
quadricornis (Z.) V. 628.
Cyclopterus (Z.) VI. 108.
lumpus (Z.) VI. 108.
Cyclostoma (Z.) V. 430.
elegans (Z.) V. 431.
Cydippe (Z.) V. 209.
infundibulum (Z.) V. 209.
Cydonia (B.) III. 2088, 2089. Vgl. Cydoniae.
chinensis (B.) III. 2090.
indica (B.) III. 2090.
japonica (B.) III. 2090.
lusitanica (B.) III. 2090.
maliformis (B.) III. 2090.
oblonga (B.) III. 2090.
tomentosa (B.) III. 2090.
Cydoniac (B.) III. 2090. Vgl. Cydonia.
ariariae (B.) III. 2090.
crataegariae (B.) III. 2090.
cydoniariae (B.) III. 2090.
malariae (B.) III. 2090.
mespillariae (B.) III. 2090.
pyrariae (B.) III. 2090.
sorbariae (B.) III. 2090.
Cygnus (Z.) VII. 482.
atratus (Z.) VII. 484.
gibbus (Z.) VII. 483.
olor (Z.) VII. 483.
plutonius (Z.) VII. 484.
Cyma (B.) II. 43.
verticillata (B.) II. 43.
Cymba (Z.) V. 194.
sagittata (Z.) V. 194.
Cymbalaria (B.) III. 968.
Cymbelflangen (B.) III. 487.
aloeblätterige (B.) III. 488.
ovale (B.) III. 487.
rieſenhafte (B.) III. 488.
Cymbelkraut (B.) III. 968.
Cymbelqualle (Z.) V. 226.
gemeine (Z.) V. 226.
halbkugelige (Z.) V. 226.
Cymbidium (B.) III. 487, 489.
aloifolium (B.) III. 488.
giganteum (B.) III. 488.
Cymbidium ovatum (B.) III. 487.
Cymbium (Z.) V. 458.
Cymbulia (Z.) V. 521.
peronii (Z.) V. 522.
Cyminosma (B.) III. 1283.
Cymophan (M.) I. 158.
Cymothoa (Z.) V. 613.
asilus (Z.) V. 613.
oestrum (Z.) V. 613.
Cynanchica (B.) III. 843.
Cynanchum (B.) III. 1031.
acidum (B.) III. 1032.
arghel (B.) III. 1032, 1719.
monspeliacum (B.) III. 1032, 1083.
viminale (B.) III. 1032.
vincetoxicum (B.) III. 1031.
Cynapium (B.) III. 1826.
Cynips (Z.) V. 853, 1256.
amerinae (Z.) V. 867.
capreae (Z.) V. 868.
fagi (Z.) V. 868.
gallae resinosae (Z.) V. 869.
– tinctoriae (Z.) V. 869.
gemmae (Z.) V. 858, 860, 865.
glechomae (Z.) V. 860, 867. — (B.) III. 1059.
pedunculi (Z.) V. 857, 868.
petioli (Z.) V. 856. 857, 864, 866, 867.
psenes (Z.) V. 869.
quercus (Z.) V. 855.
– baccarum (Z.) V. 855, 867.
– folii (Z.) V. 858, 867.
– petioli, ſ. Cynips petioli.
radicis (Z.) V. 859, 868.
rosae (Z.) V. 861, 862, 867. — (B.) III. 2021.
terminalis (Z.) V. 860, 868.
tiliae (Z.) V. 836.
Cynocéphale (Z.) VII. 1774.
petit (Z.) VII. 918, 1792.
Cynocephalus (Z.) VII. 1773, 1792.
magnus (Z.) VII. 1792.
minor (Z.) VII. 1792.
Wagleri (Z.) VII. 1775.
Cynocrambe (B.) III. 1551, 1577.
Cynodon (B.) III. 396.
dactylon (B.) III. 396.

Cynoglossum (B.) III. 1002.
linifolium (B.) III. 1093.
officinale (B.) III. 1092.
omphalodes (B.) III. 1093.
Cynometra (B.) III. 1711.
cauliflora (B.) III. 1711.
Cynomolgos (Z.) VII. 1800.
Cynomorien (B.) III. 578, 581, 584.
Cynomorium (B.) III. 584.
coccineum (B.) III. 584.
Cynomys (Z.) VII. 761.
Cynops (B.) III. 1473.
Cynosbatos (B.) III. 2021.
Cynosurus (B.) III. 395.
cristatus (B.) III. 395.
Cynosurus (Z.) VII. 1806.
Cyparissias (B.) III. 1581.
Cyperaceen (B.) III. 430.
Cypergräser (B.) III. 382, 425, 431.
eßbares (B.) III. 431.
Flecht- (B.) III. 432.
langes (B.) III. 431.
rundes (B.) III. 432.
Cyperkatze (Z.) VII. 1581.
Cyperoiden (B.) III. 382, 424, 430.
Cyperus (B.) III. 431.
esculentus (B.) III. 431.
longus (B.) III. 431.
rotundus (B.) III. 432.
textilis (B.) III. 432.
Cypervogel (Z.) VII. 288.
Cypraea (Z.) V. 459. 461.
annulus (Z.) V. 467.
arabica (Z.) V. 462.
argus (Z.) V. 467.
asellus (Z.) V. 468.
caput serpentis (Z.) V. 464.
cicerula (Z.) V. 468.
carneola (Z.) V. 465.
caurlea (Z.) V. 465.
Duclosiana (M.) I. 650.
erosa (Z.) V. 465.
globulus (Z.) V. 468.
helvola (Z.) V. 466.
isabella (Z.) V. 467.
lurida (Z.) V. 464.
lynx (Z.) V. 465.
mappa (Z.) V. 463.
mauritiana (Z.) V. 463.
monsta (Z.) V. 466.
nucleus (Z.) V. 467.
Cypraea ovum (Z.) V. 467.
pediculus (Z.) V. 468.
stercoraria (Z.) V. 464.
stolida (Z.) V. 467.
talpa (Z.) V. 464.
testudinaria (Z.) V. 454, 464.
tigris (Z.) V. 462.
ursellus (Z.) V. 468.
variolaria (Z. V. 465.
vitellus (Z.) V. 465.
Cypresse, Cypressen (B.) III. 309, 359, 362.
Feld- (B.) III. 1053.
Garten- (B.) III. 759.
gemeine (B.) III. 362.
höckerige (B.) III. 363.
Sommer- (B.) III. 1461.
virginische (B.) III. 363.
Cypressenfelben (B.) III. 1503.
gemeine (B.) III. 1504.
Cypressenkraut (B.) III. 759.
gemeines (B.) III. 759.
Cypressenkräuter (B.) III. 759.
Cypressenwolfsmilch (B.) III. 1581.
Cyprin (M.) I. 162.
Cyprinus (Z.) VI. 72, 287, 326.
alburnus (Z.) VI. 311.
amarus (Z.) VI. 301.
aphia (Z.) VI. 292.
aspius (Z.) VI. 310.
auratus (Z.) VI. 310.
ballerus (Z.) VI. 319.
barbus (Z.) VI. 204.
bipunctatus (Z.) VI. 307.
blicca (Z.) VI. 316.
brama (Z.) VI. 317.
bubulsa (Z.) VI. 301.
carassius (Z.) VI. 320.
carpio (Z.) VI. 323.
cephalus (Z.) VI. 298.
cultratus (Z.) VI. 72, 314.
dobula (Z.) VI. 300.
erythrophthalmus (Z.) VI. 306.
gibelio (Z.) VI. 319.
gobio (Z.) VI. 293.
grislagine (Z.) VI. 297.
idus (Z.) VI. 302.
jeses (Z.) VI. 303, 308.
latus (Z.) VI. 317, 319.
leuciscus (Z.) VI. 305.
monstrosus (Z.) VI. 325.
Cyprinus nasus (Z.) VI. 303.
orfus (Z.) VI. 303.
phoxinus (Z.) VI. 291.
rapax (Z.) VI. 310.
rutulus (Z.) VI. 304.
tinca (Z.) VI. 296.
vimpa (Z.) VI. 315.
Cypripedien (B.) III. 470.
Cypripedium (B.) III. 466, 470.
calceolus (B.) III. 470.
Cypris (Z.) V. 624.
faba (M.) I. 575.
pubera (Z.) V. 624.
Cyprium = Kupfer (M.) I. 124.
Cyprus Antiquorum (B.) III. 1886.
Cyprus-bird (Z.) VII. 288.
Cypselus (Z.) VII. 106.
Cyrilla (B.) III. 993.
Cyrillo, D., Plantae rar. regni neapolitani (B.) III. 2124.
Cyrtandren (B.) III. 951, 953, 990, 993.
Liter. der (B.) III. 1135.
Cysticapnos (B.) III. 1415.
Cisticercus (Z.) V. 544.
cellulosa (Z.) V. 545.
pisiformis (Z.) V. 545.
tenuicollis (Z.) V. 545.
Cystosira (B.) III. 235.
ericoides (B.) III. 236.
siliquosa (B.) III. 235.
Cytherea exoletha (M.) I. 651.
Cytineen (B.) III. 711, 800.
Liter. der (B.) III. 1131.
Cytinus (B.) III. 800, 2039.
hypocistis (B.) III. 800.
Cytispora (B.) III. 91.
leucosperma (B.) III. 92.
Cytisporeen (B.) III. 90.
Cytisporei (B. III. 91.
Cytisus (B.) III. 1638, 1644.
cajanus (B.) III. 1667.
laburnum (B.) III. 1645.
nigricans (B.) III. 1645.
primus (B.) III. 1644.

D.

Daaker (Z.) VI. 216.
Dab (Z.) VI. 167.

Daboie (Z.) VI. 54.
Dace (Z.) VI. 308.
Dach (Z.) V. 4416.
chinesisches (Z) .V. 446.
Dachbananen (B.) III. 515.
Dachpfifferling (B.) III. 144.
Dachpippau (B.) III. 716.
Dachs (Z.) VII. 1525.
americanischer (Z.) VII. 1528.
Baum- (Z.) VII. 889.
Beutel- (Z.) VII. 912.
gemeiner (Z.) VII. 1528.
Hunds- (Z.) VII. 1527.
indischer (Z.) VII. 1518.
Klippen- (Z.) VII. 885.
Schweins- (Z.) VII. 1527.
Stink- (Z.) VII. 1516.
Dachse (Z.) VII. 1525.
Dachsharn (Z.) VII. 888.
Dachshund (Z.) VII. 1565.
Dachschiefer (M.) I. 510, 766.
Dachsenden (B.) III. 435.
Dachtrespe (B.) III. 412.
Dachwespe (Z.) V. 968.
Dacrydium (B.) III. 358.
cupressinum (B.) III. 359.
Dacryomyces (B.) III. 113.
stillatus (B.) III. 113.
Dactylethra (Z.) VI. 490.
Dactylis (B.) III. 396, 415.
glomerata (B.) III. 415.
Dactyloa (Z.) VI. 604.
Dactylocera (Z.) V. 611.
Dactylopterus (Z.) VI. 180.
Dactylus (Z.) V. 286, 290.
Dacus (Z.) V. 798.
chenopodii (Z.) V. 799.
hyosciami (Z.) V. 798.
ranunculi (Z.) V. 799.
sonchi (Z.) V. 709.
Daedalea (B.) III. 142.
quercina (B.) III. 142.
sepiaria (B.) III. 142.
Dago-Luyaree (Z.) VII. 877.
Dahlia (B.) III. 743.
coccinea (B.) III. 744.
fulgens (B.) III. 744.
purpurea (B.) III. 744.
rosea (B.) III. 743.
variabilis (B.) III. 743.
Dahlien (B.) III. 743.
Dahmmoo (B.), s. Crevia elastica.
Daidsu (B.) III. 1662.
Dall (Z.) V. 290.
Daim (Z.) VII. 1295.
Daine (Z.) VI. 248.
Dais (B.) III. 1493.
cotinifolia (B.) III. 1494.
laurifolia (B.) III. 1494.
octandra (B.) III. 1494.
Dalbergia (B.) III. 1672, 1675.
arborea (B.)III. 1672.
lanceolaria (B.)III. 1673.
latifolia (B.) III. 1673.
scandens (B.) III. 1673.
Dalbergien (B.) III. 1615, 1619, 1651, 1671.
Dalea (B.) III. 742.
Dalle nacrée (M.) I. 699.
Dalrymplea (B.) III. 1733.
Dama (Z.) VI. 248.
Dama (Z.) VII. 1295, 1372, 1375.
Daman (Z.) VII. 885.
Israel (Z.) VII. 889.
Damas (B.) III. 2056.
Damascenerpflaumen (B.) III. 944.
Damasonium (B.) III. 448.
Dame (Z.) V. 1360.
Dame Aubert (B.) III. 2057.
Damenbirne (B.) III. 2979.
Damenbrett (Z.) V. 1360, 1416.
Damenpapagey (Z.) VII. 366.
Damgemse (Z.) VII. 1375.
Damhirsch (Z.) VII. 1295.
americanischer(Z.)VII.1293.
Damhirschcorall (Z.) V. 141.
Damier (Z.) VII. 388.
Dammar (B.) III. 1423, 1753.
Dammara (B.) III. 352.
alba (B.) III. 352.
orientalis (B.) III. 352.
selanica femina (B.) III. 1753.
— mas (B.) III. 1754.
Dammarharz (M., D. M. S.) I. S. XVII. — (B.) III. 353. 1423, 1753.
Dammerde (B.) II. 118.
Dammkäfer (Z.) V. 1718.
fahler (Z.) V. 1718.
Damm-Ruda (Z.) VI. 320.
Dämpfe der Vulcane (M.) I. 791.
Danäen (B.) III. 307.
Danai (Z.) V. 1395.
Danais (B.) III. 863.
fragrans (B.) III. 863.
Danch (B.) III. 1688.
Danaea (B.) III. 320.
nodosa (B.) III. 320.
Danois (Z.) VII. 1565.
petit (Z.) VII. 1565.
Daphne (B.) III. 1492, 1495.
cannabina (B.) III. 1497.
cneorum (B.) III. 1497.
gnidium (B.) III. 1497.
laureola (B.) III. 1416.
mezereum (B.) III. 1496.
Daphne (Z.) V. 326.
Daphneen (B.) III. 705, 707, 1491.
Daphnen (B.) III. 705, 1451.
Daphnia (Z.) V. 624.
gigas (Z.) V. 625.
pennata (Z.) V. 624.
pulex (Z.) V. 624.
Daphnoiden (B.) III. 1452, 1453, 1487, 1491.
Literatur der (B.) III. 2100.
Dard (Z.) VI. 308.
Dardar = Fagonia arabica (B.) II. 380.
Dare galbanum (B.) III. 1808.
Darlington, W., Flora cestrica in Pennsylvania (B.) III. 2135.
Darm (Z.) IV, 66, 68, 131, 134, 152, 157, 356.
animaler (Z.) IV. 157.
Blind- (Z.) IV. 71.
Dick- (Z.) IV. 69, 76.
Dünn- (Z.) IV. 69.
gewundener (Z.) IV. 69, 70.
Grimm- (Z.) IV. 71
Krumm- (Z.) IV. 69, 70.
Leer- (Z.) IV. 70.
Mast- (Z.) IV. 71.
vegetativer (Z.) IV. 157.
Urzustand der thierischen Masse (Z.) IV. 152.
Zwölffinger- (Z.) IV. 69.
Darmbeeren (B.) III. 2068.
Darmbläschen (Z.) IV 303.
Darmblase (Z.) IV. 156, 303.
Darmcanal (Z.) IV. 66.
Därme (Z.) IV. 68.
Darmklappe (B.) III. 207.
gemeiner (B.) III 207.
Darmhaut (Z.) IV. 153.
äußere (Z.) IV. 153.

Darmhaut, innere (Z.) IV. 153.
Darmhäute (Z.) .IV 116.
Darmhöhle (Z.) V. 12.
Darmnerven (Z.) IV. 189.
Darmorgane (Z.) IV. 134.
Bedeutung der (Z.) IV. 157.
Darmröhre (Z.) IV. 134.
Darmsystem (Z.) IV. 65, 66. 303.
des Bauches, des Mundes und der Reproductionsorgane (Z.) IV. 117.
Entwickelung des (Z.) IV. 116.
Verrichtungen des (Z.) IV. 208.
Darmthiere (Z.) IV. 569, 578, 579. — V. 56, 11. 57.
Darmverdauung (Z.) IV. 213.
Darmwirbel (Z.) IV. 169.
Darter (Z.) VII. 406.
Dascyllus (Z.) VI. 241.
aruanus (Z.) VI. 241.
Dasselmucken (Z.) V. 765.
Dassenpiss (Z.) VII. 888.
Dasyprocta (Z.)VII. 823.
Dasypus (Z.) VII. 862.
gigas (Z.) VII. 871.
gymnurus (Z.) VII. 868.
hybridus (Z.) VII. 866.
longicaudatus (Z.) VII.867.
novemcinctus (Z.)VII. 867.
octodecimcinctus (Z.) VII. 869.
septemcinctus (Z.)VII.866.
setosus (Z.) VII. 869.
sexcinctus (Z.) VII. 869.
tricinctus (Z.) VII. 865.
unicinctus (Z.) VII. 868.
Dasytes (Z.) V. 1746.
niger (Z.) V. 1746.
Dasyurus (Z.) VII. 914.
cynocephalus (Z.) VII. 918.
harisii (Z.) VII. 918.
macrurus (Z.) VII. 916.
maculatus (Z.) VII. 916.
maugei (Z.) VII. 915.
minimus (Z.) VII. 917.
penicillatus (Z.) VII. 917.
ursinus (Z.) VII. 916.
viverrinus (Z.) VII. 915.
Datach (B.) III. 1688.
Datarien, Literatur der (B.) III. 2104.
Datisca (B.) III. 1374.
cannabina (B.) III. 1374.
Datisceen (B.) III. 1374.
Liter. der (B.) III. 1447.
Datolith (M.) I. 280.
Dattel (B.) III. 678.
Dattelbaum (B.) III. 662.
wilder (B.) III. 662.
Datteli del mare (Z.) V. 343.
Datelotten (B.) III. 662.
gemeine (B.) III. 662.
Dattelpalme (B.) III. 678.
gemeine (B.) III. 678.
Mehl- (B.) III. 684.
Dattelpalmen (B.) III. 678.
Dattelpflaume (B.) III. 934, 936.
ebenholzartige (B.) III. 937.
gemeine (B.) III. 935.
japanische (B.) III. 935.
leimige (B.) III. 936.
virginische (B.) III. 936.
Dattelpflaumen (B.) III. 889, 934.
Dattilo di mare (Z.) V. 342.
Dattoli de mar (Z.) V. 287.
Datura (B.) III. 977.
arborea (B.) III. 980.
fastuosa (B.) III. 979.
metel (B.) III. 678.
rubra (B.) III. 980.
stramonium (B.) III. 977.
tatula (B.) III. 978.
Daturin (B.) II. 126.
Daubenton, Pl. ent. des oiseaux (Z.) VII. 666.
Daucineen (B.) III. 1804.
Daucus (B.) III. 1804, 1833.
carota (B.) III. 1804.
creticus (B.) III. 1825.
sylvestris (B.) III. 1804.
Daudin, Hist. nat. des Reptiles (Z.) VI. 585.
Rainettes, Grenouilles et Crapaudes (Z.) VI. 687.
Dauer der Gewächse (B.) II. 256.
Dauila (Z.) VII. 1112.
Dauntelah (Z.) VII. 1168.
Dauphin (Z.) VII. 1070.
grand (Z.) VII. 1070.
Daumen (Z.) IV. 26, 28.
Daumenbeuger (Z.) IV. 40.
langer (Z.) IV. 40.
Daumenstrecker (Z.) IV. 40.
Daumenstrecker, kleiner (Z.) IV. 40.
Daurade (Z.) VI. 234.
Dauw (Z.) VII. 1226.
Davidsonit (M., O. M. S.) I. S. IX.
Davy, Humphry (M.) I. 743.
Agricultur-Chemie (B.) II. 266.
Salmonia (Z.) VI. 408.
Davyn (M.) I. 184.
Decadia (B.) III. 113.
albuminosa (B.) III. 1193.
De Candolle, Astragalogia (B.) III. 2103.
Arzneykräfte der Pflanzen (B.) II. 385.
Collection des Mém. du regne végét. (B.) III. 2121.
Essai élémentaire de Géograph. botan. (B.) II. 383.
Essai sur les Propriétés médicales des Plantes (B.) III. 2130.
Flore française (B.) II. 264. — III. 1441, 2103.
Icones Plantarum Galliae rariorum (B.) III. 2121, 2125.
Legumineuses (B.) II. 278.
Mélastomacées (B.) III. 2107.
Mém. de Savans étrangers de l'Institut (B.) II. 275.
Mém. légum. (B.) III. 2103.
Mém. soc. Genève (B.) III. 1442.
Mém. sur le Maturation des Fruits (B.) II. 281.
Mém. sur les Espèces, Races et Variétées des Choux et des Rouiforts; deutsch (B.) III. 2129.
Mém. sur les Lenticelles (B.) II. 274.
Monographie des Campanulées (B.) II. 280. — III. 1131.
Ombellifères (B.) III. 2105.
Organographie végétale, übersetzt v. Meisner, (B.) II. 96. — III. 2120.

De Candolle, Physiologie végétale; auch deutsch (B.) II. 260.
'Principes élém. de Botanique (B.) III. 2120.
Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis (B.) III. 837, 1130, 1441, 2114.
Recueil de Mémoires sur la Botanique (B.) III. 2121.
Revue de Cactées (B.)III. 2107.
Spielarten des Kohls und der Rettige (B.) II. 282.
Systema Vegetabilium (B.) III. 1442.
Theoret. Anfangsgründe der Botanik (B.) II. 95.
Théorie élém. de botanique (B.) III. 1136. 1441, 2120.
Versuch über die Arzneykräfte der Pflanzen, übersetzt v. Perleb (B.) II. 385.
Decandria (B.) III. 5.
Decapoda, s. Krebse (Z.) V. 622.
Deckblatt (B.) II. 40.
Deckblätter (B.) III. 712.
Deckel (B.) III. 262.
Deckelbuffe (B.) III. 84.
gemeiner (B.) III. 84.
Deckelnase (Z.) VII. 973.
gemeine (Z.) VII. 973.
Deckfedern (Z.) IV. 335. — VII. 6.
Deckfisch (Z.) VI. 102.
gemeiner (Z.) VI. 102.
schwarzer (Z.) VI. 102.
westindischer (Z.) VI. 103.
Deckfungen (B.) III. 1033.
glatte (B.) III. 1033.
Decrescenzen an den Ecken (M.) I. 93.
an den Kanten (M.) I. 93.
intermediäre (M.) I. 93.
Decula (Z.) VII. 1358.
Decumaria (B.) III. 1999.
barbara (B.) III. 1999.
Deeb (Z.)VII. 1604.
Deer (Z.) VII. 1289.
Defassa (Z.) VII. 1386.
Degeer, Abhandlungen zur Geschichte der Insecten (Z.) V. 707. S. Geer.
Degenbinsen (B.) III. 438.
americanische (B.) III. 439.
indische (B.) III. 439.
Degeneidechse (Z.) VI. 609.
Degenfisch (Z.) VI. 143.
gemeiner (Z.) VI. 144.
Dehiscentia (B.) II. 78.
Deidamia (B.) III. 813.
alata (B.) III. 813.
Dejean. Spécies général de Coléoptères (Z.) V. 1821.
Delabaisse. Sur la Circulat. de la sève (B.) III. 270.
De la Hire. (B.) III. 260, 270.
Delaroche, Poissons des îles baléares (Z.) VI. 406.
Delber, (Z.)VII. 932.
Knorpel- (Z.) VII. 938.
Stachel- (Z.) VII. 942.
Stern- (Z.) VII. 939.
Delesseria (B.) III. 226.
alata (B.) III. 227.
lacerata (B.) III. 227.
plocamium (B.) III. 227.
sanguinea (B.) III. 227.
sinuosa (B.) III. 227.
Delile. Flore d'Egypte (B.) II. 278. — III. 2126.
Voyage horticole (B.) II. 273.
Delile et Cailliaud, Centurie des Plantes à Méroë (B.) III. 2126.
Delile. Cailliaud et Laborde, Fragmens d'une Flore de l'Arabie petrée (B.) III. 2126.
Delima (B.) III. 1248.
sarmentosa (B.) III. 1248.
Delphin (Z.) V. 444.
Delphin (Z.) VII. 996, 1067. Vgl. Tümmler.
gangetischer (Z.) VII. 1072.
gemeiner (Z.) VII. 1070.
grimmiger (Z.) VII. 1074.
großer (Z.) VII. 1070.
kleiner (Z.) VII. 1072.
Schlauch- (Z.) VII. 1070.
Schnabel- (Z.) VII. 1088.
Delphin, schwarzer (Z.) VII. 1078.
Widder- (Z.) VII 1074.
Delphinium (B.) III. 1160.
consolida (B.) III. 1160.
staphysagria (B.) III. 1160.
Delphinula (Z.) V. 444.
Delphinus (Z.) VII. 1067.
albicans (Z.) VII. 1085.
aries (Z.) VII. 1074.
Delphis (Z.) VII. 1070.
edentulus (Z.) VII. 1088.
gangeticus (Z.) VII. 1072.
gladiator (Z.) V. 1010, 1074.
globiceps (Z.) VII. 1078.
griseus (Z.) VII. 1077.
leucas (Z.) VII. 1085.
melas (Z.) VII. 1078.
orca (Z.) VII. 1010, 1070, 1074.
phocaena (Z.) VII. 1072.
rostratus (Z.) VII. 1088.
tursio (Z.) VII. 1070, 1075.
Delphis (Z.) VII. 1074.
Del Rio (M.) I. 386.
Deltabildung (M.) I. 556, 603.
Delta der Wälderthonschichten (M.) I. 688.
Deltamuskel (Z.) IV. 33, 38.
Delthyris (M.) I. 685, 731.
Demant (M.) I. 117, 148, 767.
Härtegrad des (M.) I. 105.
marmarosher (M.) I. 139.
Demantbord (M.) I. 149.
Demantglanz (M.) I. 94.
Demantseifen (M.) I. 636.
Demantspath (M.) I. 153,825.
Dematium (B.) III. 63, 68, 72.
arachnoides (B.) III. 72.
asserculorum (B.) III. 68.
nigrum (B.) III. 72.
rupestre (B.) III. 72.
Demoiselle, s. Libellula (Z.) VI. 1497.
Demoiselle (Z.) VI. 210, 212.
de Numidie (Z.) VII. 552.
Demours, Buso obstetricans (Z.) VI. 691.
Demuth (B.) III. 1068.
Dendeln (B.) III. 902.
Lorbeer- (B.) III. 903.
Zauken- (B.) III. 902.
Dendriten (M.) I. 80.

Dendrobium (B.) III. 482.
moniliforme (B.) III. 482.
Dendrocalaptes (Z.) VII. 197.
tenuirostris (Z.) VII. 199.
Denis u. Schiffermüller, Wiener Schmetterlinge (Z.) V. 1426.
Denken (Z.) IV. 248.
Dens canis (B.) III. 572.
Dentale (Z.) VI. 230.
Dentalien (Z.) V. 521.
Dentalium (Z.) V. 517.
elephantinum (Z.) V. 518.
entalis (Z.) V. 518.
Dentaria (B.) III. 992, 1398.
bulbifera (B.) III. 1398.
major (B.) III. 992.
Denté (Z.) VI. 229.
Denté (Z.) VII. 254.
Dentella (B.) III. 859.
repens (B.) III. 859.
Dentellaria (B.) III. 1475.
Dentex (Z.) VI. 229.
Dentirostres, s. Zahnschnäbler (Z.) VII. 26.
Depazea (B.) III. 90.
Dermatobranchus (Z.) V. 406.
Dermatocarpon (B.) III. 246.
esculentum (B.) III. 246.
Dermestes (Z.) V. 1748, 1759, 1778.
lardarius (Z.) V. 1759.
murinus (Z.) V. 1760.
pellio (Z.) V. 1761.
violaceus (Z.) V. 1748.
vulpinus (Z.) V. 1760.
Derminus (B.) III. 136.
Dermosporium (B.) III. 57.
flavicans (B.) III. 57.
Descourtils, Des Champignons commestibles. suspects et vénéneux (B.) III. 175.
Flore pittor. et médic. des Antilles (B.) III. 2131.
Description de l'Egypte (Z.) VII. 1858.
Desfontaines, Choix des Plantes du Corollaire de Tournefort (B.) III. 2121.
Flora atlantica (B.) III. 2126.
Hist. des Arbres (B.) II. 273.
Desfontaines, Icones selectae Plant. ex herb. Delessert (B.) III. 2121.
Deshayes, Coquilles fossiles (Z.) V. 538.
Desman (Z.) VII. 944.
-Ratta (Z.) VII. 945.
Desmanthus (B.) III. 1688.
natans (B.) III. 1689.
Desmarest, Considérations sur les Crustacés (Z.) V. 707.
Hist. nat. des Crust. fossiles (Z.) V. 707.
– – de Tangara etc. (Z.) VII. 667.
Mammologie (Z.) VII. 1859.
Desmatodon (B.) III. 283.
Desmazières, Ayrostographie du Nord de la France (B.) III. 698, 2125.
Desmin (M.) I. 170.
Desmidiaceae (B.) III. 186.
Desmidium (B.) III. 187.
swartzii (B.) III. 187.
Desmodium (B.) III. 81, 1622.
Desmoncus (B.) III. 656.
polyacanthos (B.) III. 656.
Desoxydationsproceß (Z.) IV. 287.
Dessaigne (M.) I. 182.
Desvaux, Diss. Institut. de France (B.) III. 2108.
Journal de Botanique (B.) III. 2132.
Detarien (B.) III. 1615, 1681, 1687.
Detarium (B.) III. 1687.
microcarpum (B.) III. 1688.
senegalense (B.) III. 1687.
Detharding. Insecta coleoptera danica (Z.) V. 1822.
Detregan (Z.) VI. 278.
Detritus (M.) I. 579, 599.
Ablagerungen von (M.) I. 601.
Fortschaffung des, ins Meer (M.) I. 602.
Deutzia (B.) III. 1998.
scabra (B.) III. 1998.
Dgious (Z.) VII. 1594.
Dhawalagiri (M.) I. 545.
Dhole (Z.) VII. 1566.
Dhoo, s. Shorea robusta (B.) III. 1422.
Diabase = Grünstein (M.) I. 833.
Diachaenium (B.) III. 1790.
Diacridium (B.) III. 1083.
Diadelphia (B.) III. 6.
Diadema (Z.) V. 511.
Diademthierchen (Z.) V. 41.
dreyspitziges (Z.) V. 41.
Dialium (B.) III. 1712.
nitidum (B.) III. 1712.
Diallag (M.) I. 260. 500, 501.
metallisierender (M.) I. 262.
Diallage fibro-laminaire (M.) I. 261.
Diallage metalloïde (M.) I. 251.
Diamant (M.) I. 148.
Diana (Z.) V. 1308.
Diana (Z.) VII. 1810.
Diandria (B.) III. 5.
Dianella (B.) III. 627.
ensifolia (B.) III. 628.
nemorosa (B.) III. 628.
Dianthus (B.) III. 1358.
armeria (B.) III. 1359.
barbatus (B.) III. 1359.
carthusianorum (B.) III. 1359.
caryophyllus (B.) III. 1353.
plumarius (B.) III. 1359.
superbus (B.) III. 1359.
Diaperis (Z.) V. 1784.
boleti (Z.) V. 1784.
Diaria (Z.) V. 1475.
Diaspor (M.) I. 205.
Diatoma (B.) III. 185.
flocculosum (B.) III. 185.
tenue (B.) III. 185.
vulgare (B.) III. 185.
Diatomeae (B.) III. 182, 183.
Diatomeen (B.) III. 179, 182.
Diazona (Z.) V. 501.
violacea (Z.) V. 501.
Dichelestium (Z.) V. 626.
sturionis (Z.) V. 626.
Dicholophus (Z.) VII. 523.
cristatus (Z.) VII. 523.
Dichotomia (B.) II. 42.
Dichroa (Z.) V. 977.
gibla (Z.) V. 977.
Dichroismus (M.) I. 97, 162.
Dichroit (M.) I. 162.

Dickdarm (Z.) IV. 69, 70, 157, 214.
Dickflüssig (M.) I. 103.
Dickhäuter (Z.) VII. 1116.
Dickhorn (Z.) VII. 1337.
Dickkopf (Z.) VI. 304, 309.
Dickköpfe (Z.) VI. 73.
Dickkopffalter (Z.) V. 1394.
Dick-Kopp (Z.) VI. 300.
Dickleibigkeit (Z.) IV. 92.
Dicklippe (Z.) V. 445.
Dickrücken (Z.) VI. 242.
Dickschnäbel (Z.) VII. 255.
Dickschnäbler (Z.) VII. 237, 240.
Dickson. Fasc. plant. crypt. (B.) III. 299.
Diclinen (B.) III. 11.
Diclines (B.) III. 705, 706, 1449, 1451, 1531.
Diclinia (B.) III. 6.
Diclinisten (B.) III. 21, 25, 705, 706, 707, 1449, 1451, 1452. 1454, 1531.
Dicotyledonen (B.) II. 4, 80. — III. 15, 24, 31, 703, 706, 708.
Literatur der (B.) III. 1130ff.
Dycotyledones (B.) III. 703, 708.
Dicotyles (Z.) VII. 1137.
Dicranum (B.) III. 280.
cerviculatum (B.) III. 280.
flexuosum (B.) III. 281.
pulvinatum (B.) III. 282.
purpureum (B.) III. 281.
sciuroides (B.) III. 282.
scoparium (B.) III. 281.
taxifolium (B.) III. 282.
undulatum (B.) III. 281.
varium (B.) III. 281.
Dictamnus (B.) III. 1069, 1266.
albus (B.) III. 1267.
creticus (B.) III. 1070.
Dictionnaire des Sciences nat. (B.) III. 2132.
Dictydium (B.) III. 79.
cernuum (B.) III. 79.
Dictyota (B.) III. 209, 230.
dichotoma (B.) III. 231.
pavonia (B.) III. 231
plantaginea (B.) III. 230.
Didelphys (Z.) VII. 920.
azarae (Z.) VII. 928.
Didelphys brachyura (Z.) VII. 923, 924.
brunii (Z.) VII. 898.
cancrivora (Z.) VII. 927.
crassicaudata (Z.) VII. 925.
dorsigera (Z.) VII. 925.
gigantea (Z.) VII. 900.
lemurina (Z.) VII. 905.
major (Z.) VII. 900.
marsupialis (Z.) VII. 925, 927.
moluccensis (Z.) VII. 905.
murina (Z.) VII. 924.
obesula (Z.) VII. 913.
opossum (Z.) VII. 929.
orientalis (Z.) VII. 905.
petaurus (Z.) VII. 904.
pygmaea (Z.) VII. 904.
sciurea (Z.) VII. 904.
tricolor (Z.) VII. 924.
ursina (Z.) VII. 884.
virginiana (Z.) VII. 925.
vulpium (Z.) VII. 905.
Diderma (B.) III. 82.
difforme (B.) III. 82.
musciola (B.) III. 82.
Dido (Z.) V. 1402.
Didodecaeder (M.) I. 51.
Didric (Z.) VII. 226.
Didus (Z.) VII. 628.
ineptus (M.) I. 621. — VII. 628.
Didymodon (B.) III. 283.
homomallus (B.) III. 283.
latifolius (B.) III. 283.
piliferus (B.) III. 283.
Didymus (B.) III. 1797.
Didynamia (B.) III. 5.
Didynamisten (B.) III. 708.
Diebel (Z.) VI. 299.
Diebshand (Z.) V. 119.
Diel, Beschreib. der Kernobstsorten (B.) II. 384. — III. 2130.
Dierbach, Beiträge z. Deutschlands Flora (B.) III. 2122.
Flora apiciana (B.) II. 96, 386. — III. 2134.
Flora mythologica (B.) II. 96, 386. — III. 2131.
Grundriß der ökonomisch-technol. Botanik (B.) II. 384. — III. 2129.
Dierbach, Handbuch der medicinisch-pharmac. Botanik (B.) II. 385. — III. 2131.
Oeconomisch-technische Botanik (B.) III. 837.
Repertorium botan. (B.) III. 2115.
Diervilla (B.) III. 1851.
canadensis (B.) III. 1851.
Dießkau, Naturgeschichte der Nachtigall (Z.) VII. 673.
Dietrich, Aesthetische Pflanzenkunde (B.) II. 384. — III. 2130.
Deutschlands Giftpflanzen (B.) II. 385.
Schöne Gartenkunst (B.) II. 384.
Vollständiges Lexicon der Gärtnerei und Botanik (B.) II. 384. — III. 377, 2132.
Dietrich, Albr., Flora von Preußen ꝛc. (B.) III. 2123.
David, Synopsis Plantarum (B.) III. 6, 2119.
Fr., ökonom.-botan. Gartenjournal (B.) III. 2130.
Difflugia (Z.) V. 25, 88.
proteiformis (Z.) V. 25.
Digestivsalz (M.) I. 289.
Digitalis (B.) III. 970.
grandiflora (B.) III. 971.
luta (B.) III. 971.
ochroleuca (B.) III. 971.
purpurea (B.) III. 970.
Digitaria (B.) III. 397.
sanguinalis (B.) III. 397.
Digitus versatilis (Z.) VII. 12.
Diglena (Z.) V. 39.
Dihexaëder von Quarz, im Thonstein (M.) I. 508.
Dikotyledonenreste im Tertiärgebirge (M.) I. 649.
Dilatris (B.) III. 527.
umbellata (B.) III. 528.
Dill (B.) III. 1813.
gemeiner (B.) III. 1813.
Dille (B.) III. 1813.
Dillenia (B.) III. 1249.
elliptica (B.) III. 1250.
serrata (B.) III. 1250.

Dillenia speciosa (B.) III. 1249.
Dillenien (B.) III. 707, 1143, 1235, 1247.
Liter. der (B.) III. 1443.
Dillenius, J. J., Catalogus plantarum circa Giessam (B.) III. 2118.
Historia muscorum (B.) III. 300, 2118.
Hortus elthamensis (B.) II. 261. – III. 2118, 2120.
Dillwyn, British Confervae, übers. v. Weber und Mohr (B.) III. 300.
Diluvialablagerung (M.) I. 633.
Diluvialeis (M.) 1. 646.
Diluvialeisenerz (M.) I. 639.
Diluviallehm (M.) I. 633.
Diluvialmergel (M.) I. 647.
Diluvialthon (M.) I. 633.
Diluvialtorf (M.) I. 646.
Diluvialtuff (M.) I. 647.
Diluvium (M.) I. 631.
Dimocarpus (B.) III. 1341.
Dimorphismus (M.) I. 133.
Dindon (Z.) VII. 616.
Dingel (B.) III. 470.
Bart- (B.) III. 471.
Sumpf- (B.) III. 470.
Wiesen- (B.) III. 470.
Dingo (Z.) VII. 1566.
Dinkel (B.) II. 345. — III. 390.
sein Kleber- u. Stärkegehalt (B.) II. 119.
Dinocharis (Z.) V. 40.
Dinops (Z.) VII. 918.
cestonii (Z.) VII. 982.
Dinotherium (Z.) VII. 1115. — (M.) I. 654.
giganteum (Z.) VII. 1115.
Dinte (M., O. M. S.) I. S. XX. — (Z.) V. 523.
Dintenbeeren (B.) III. 1119.
Dintenfaß (Z.) V. 535.
Dintenfisch, s. Dintenschnecke (Z.) V. 533.
Dintenkahm (B.) III. 193.
Dintenpilz (B.) III. 145.
Dintenschnecke (Z.) IV. 572. — V. 57, 533. S. Sprutte.
gemeine (Z.) V. 534.
Dintenspille (B.) III. 1773.
gezähnte (B.) III. 1774.
ungezähnte (B.) III. 1773.
Dintenspillen (B.) III. 1773.
Dintenwurzel (B.) III. 872.
Dioecia (B.) III. 6.
Diodon (Z.) VI. 115.
antennatus (Z.) VI. 117.
atinga (Z.) VI. 116.
hystrix (Z.) VI. 116.
Diodor, v. Sicilien (M.) I. 26.
Diogeneskrebs (Z.) V. 644.
Diomedea (Z.) VII. 389.
chlororhynchos (Z.) VII. 391.
exulans (Z.) VII. 390.
spadicea (Z.) VII. 391.
Dionaea (B.) III. 1366.
muscipula (B.) III. 1366.
Diopsid (M.) I. 259.
Dioptas (M.) I. 388.
Diorit = Grünstein (M.) I. 498, 833.
Dioscorea (B.) III. 612, 1086.
alata (B.) III. 613.
bulbifera (B.) III. 614.
sativa (B.) III. 614.
Dioscoreen (B.) III. 575, 581, 582, 612.
Dioscorides, Arzneimittellehre (M.) I. 26.
de medica Materia libri quinque (B.) III. 2115, 2130.
Diosma (B.) III. 1270.
ensata (B.) III. 1270.
hirsuta (B.) III. 1270.
imicapsularis (B.) III. 1270.
Diosmeen (B.) III. 1262, 1266.
Liter. der (B.) III. 1443.
Diospyraceen = Fruchtstengelpflanzen (B.) III. 908.
Diospyren (B.) III. 704, 706, 839, 908, 931, 932.
Liter. der (B.) III. 1134.
Diospyroiden = Fruchtstengelpflanzen (B.) III. 908.
Diospyros (B.) III. 934.
discolor (B.) III. 936.
ebenaster (B.) III. 937.
ebenum (B.) III. 937.
glutinifera (B.) III. 936.
kaki (B.) III. 935.
lotus (B.) III. 935.
mediterranea (B.) III. 935.
melanoxylon (B.) III. 937.
virginiana (B.) III. 936.
Diotis (B.) III. 762.
Dioxylit (M., O. M. S.) I. S. XX.
Diphtherium (B.) III. 78.
Diphyes (Z.) V. 187.
campanulifera (Z.) V. 187.
Diphyscium (B.) III. 275.
foliosum (B.) III. 275.
Diplazium (B.) III. 331.
esculentum (B.) III. 331.
Diplochita (B.) III. 1898.
florida (B.) III. 1898.
fothergilla (B.) III. 1898.
Diploit (M.) I. 197.
Diplolepis (Z.) V. 849, 1180.
bedeguaris (Z.) V. 850, 858, 862, 867.
puparum (Z.) V. 848.
subcutanea (Z.) V. 849.
Diploperistomen (B.) III. 287.
Diploperistomi (B.) III. 263, 287.
Diplostoma, s. Ascomys (Z.) VII. 710.
Dippelsöl (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Dipsacus (B.) III. 785.
fullonum (B.) III. 786.
laciniatus (B.) III. 786.
pilosus (B.) III. 786.
sylvestris (B.) III. 786.
Diptamdoste (B.) III. 1069.
Diptera (Z.) V. 723.
Dipterocarpen (B.) III. 1347, 1420, 1421.
Liter. der (B.) III. 1448.
Dipterocarpus (B.) III. 1423.
laevis (B.) III. 1423.
turbinatus (B.) III. 1423.
Dipteryx (B.) III. 1685.
odorata (B.) III. 1685.
oppositifolia (B.) III. 1685.
Dipus (Z.) VII. 785, 788.
acontion (Z.) VII. 793.
aegyptius (Z.) VII. 788.
americanus (Z.) VII. 787.
halticus (Z.) VII. 793.
indicus (Z.) VII. 786.
labradorius (Z.) VII. 788.
locusta (Z.) VII. 789.
maximus (Z.) VII. 809.
pygmaeus (Z.) VII. 793.
sagitta (Z.) VII. 789.
tetradactylus (Z.) VII. 790.
Dipyre (M.) I. 182.
Dirca (B.) III. 1494.

Dirca palustris (B.) III. 1494.
Discus (B.) II. 53. — III. 712, 1005.
Disseptima (B.) II. 74.
Disteira (Z.) VI. 524.
Distel (B.) III. 731. Vergl. Disteln.
Bisam- (B.) III. 731.
Esels- (B.) III. 731.
Färber- (B.) III. 726.
Frauen- (B.) III. 731.
Gartengänse- (B.) III. 717.
gemeine (B.) III. 731.
Gummi- (B.) III. 734.
Haber- (B.) III. 732.
Kohl- (B.) III. 732.
Krampf- (B.) III. 733.
krause (B.) III. 731.
Sau- (B.) III. 717.
Sumpf- (B.) III. 733.
Walker- (B.) III. 786.
Weber- B.) III. 786.
Weg- (B.) III. 733.
Woll- (B.) III. 719.
Zwergänse- (B.) III. 714.
Distelbe (B.) III. 1509.
Distelblattlaus (Z.) V. 1572.
Distelfalter (Z.) V. 1104, 1421.
Distelfink (Z.) VII. 260.
Disteln (B.) III. 710, 717, 725, 731. Vgl. Distel.
Aetz- (B.) III. 736.
Fackel- (B.) III. 1913.
Gänse- (B.) III. 717.
Gitter- (B.) III. 726.
Gold- (B.) III. 724.
Krebs- (B.) III. 733.
Kugel- (B.) III. 736.
Strahl- (B.) III. 785.
Distelwanze (Z.) V. 1615.
Distemma (Z.) V. 39.
Disthen (M.) I. 198.
Distoma (Z.) V. 550.
hepaticum (Z.) V. 550.
Distomus (Z.) V. 93.
ruber (Z.) V. 94.
Dit (B.) III. 1703.
Ditiola (B.) III. 115.
radicata (B.) III. 116.
Diuca (Z.) VII. 275.
Diver (Z.) VII. 422.
Döbel (Z.) VI. 300, 302.
Döbels Jägerpractica (Z.) VI. 407.
Dobula (Z.) VI. 300.
Dochan = Sorghum saccharatum (B.) II. 380.
Dochtenmark (B.) III. 429.
Doctor (Z.) V. 662.
Doctorfisch (Z.) VI. 208.
Doctor-gum, s. Rhus metopium (B.) III. 1771.
Doctorgummi (B.) III. 1772.
Dod-Aërs (Z.) VII. 631.
Dodart, Mém. acad. (B.) II. 260.
Dodecaëder (M.) I. 45.
spitze u. stumpfe (M.) I. 51.
Dodecandria (B.) III. 5.
Dodecatheon (B.) III. 963.
meadia (B.) III. 963.
Dodonaea (B.) III. 1334.
viscosa (B.) III. 1334.
Dopouaeus, Rembert, De Frugum Historia (B.) III. 2129.
De Stirpium Historia commentariorum imagines (B.) III. 2116.
Frumentorum, Leguminum etc. Hist. (B.) III. 2129.
Herbarum belgicum (B.) III. 2116.
Dog (Z.) VII. 1541.
Dogge (Z.) VII. 1564.
Doggenfledermaus (Z.) VII. 981.
brasilische (Z.) VII. 981.
europäische (Z.) VII. 982.
indische (Z.) VII. 982.
westindische (Z.) VII. 982.
Doggenfledermäuse (Z.) VII. 981.
Dogger (M.) I. 701, 807.
obere Abtheilung des (M.) I. 701.
untere - (M.) I. 702.
Dogue (Z.) VII. 1564.
de forte raçe (Z.) VII. 1564.
Doguin (Z.) VII. 1564.
Dog wood (B.) III. 1651.
Dohle (Z.) VII. 346.
Berg- (Z.) VII. 338.
Dolcichini (B.) III. 431.
Döldchen (B.) II. 45. — III. 1790.
Dolde (B.) II. 44.
Dolden (B.) III. 1785, 1790.
zusammengesetzte (B.) II. 45.
Doldenfrüchen (B.) III. 806.
gemeine (B.) III. 806.
Doldengadeln (B.) III. 881.
gemeine (B.) III. 881.
Doldenkirsche (B.) III. 2048.
Doldennarfen (B.) III. 338.
gemeine (B.) III. 339.
Doldenpflanzen (B.) III. 705, 707, 1451, 1785, 1787, 1789.
Doldenpolyp (Z.) V. 130.
gemeiner (Z.) V. 131.
Doldenpolypen (Z.) V. 130.
Doldenrebe (B.) III. 1859.
dornige (B.) III. 1860.
glatte (B.) III. 1860.
knollige (B.) III. 1860.
Doldenreben (B.) III. 1860.
Doldenriesche (B.) III. 439.
gemeines (B.) III. 440.
malabarisches (B.) III. 440.
Doldentraube (B.) II. 45.
Doldocker, s. Doldockern (M.) I. 805.
Doldentufen (B.) III. 527.
gemeine (B.) III. 528.
Dolerit (M.) I. 502, 523, 526.
der Basaltgebilde (M.) I.
dichter (M.) I. 502.
körniger (M.) I. 805.
mandelsteinartiger (M.) I. 502.
porphyrartiger (M.) I. 502.
scheckiger (M.) I. 502.
schwammiger (M.) I. 502.
Doleritgrus (M.) I. 533.
Doleritmandelstein (M.) I. 503.
Dolfyn (Z.) VI. 218.
Dolichopus (Z.) V. 815.
ungulatus (Z.) V. 816.
Dolichos (B.) III. 1659, 1662, 1665.
angulatus (B.) III. 1664.
bulbosus (B.) III. 1664.
catjang (B.) III. 1662.
gladiatus (B.) III. 1665.
lablab (B.) III. 1664.
lignosus (B.) III. 1663.
lubia (B.) III. 1662.
pruriens (B.) III. 1666.
sinensis (B.) III. 1662.
tetraglobus (B.) III. 1664.
tuberosus (B.) III. 1663.
Dolium (Z.) V. 474.
galea (Z.) V. 475.

Dolldocken (B.) III. 1156.
gemeine (B.) III. 1156.
ſibiriſche (B.) III. 1156.
Dolomedes (Z.) V. 680.
fimbriatus (Z.) V. 680.
mirabilis (Z.) V. 680.
Dolomieu (M.) I. 270.
Dolomit (M.) I. 241, 243, 514, 526, 714, 721, 733, 736, 753, 756, 770.
deutlich cryſtalliſierte u. charakteriſierte Abänderung des (M.) I. 242.
Flötz- (M.) I. 243.
körnige bis dichte Abänderung des (M.) I. 243, 515.
der Vulcanauswürflinge (M.) I. 790.
Dolomitbänke (M.) I. 723.
Dolomitbildung im Keuper (M.) I. 713.
über dem Metaphyr (M.) I. 811.
Dolomiten des Muſchelkalks (M.) I. 717.
Dolomitiſche Geſteine im Keupermergel (M.) I. 713.
Dolomitmaſſe im Glimmerſchiefer bei Campo Longo (M.) I. 771.
Dolomitmaſſen im fränkiſchen Jura (M.) I. 693.
Dolomitmelaphyre (M.) I. 778.
Dolomitmergel (M.) I. 516, 719, 721.
Dombeya (B.) III. 352, 1198.
umbellata (B.) III. 1198.
Dombeyaceen (Dombeyen) (B.) III. 1196, 1197.
Liter. der (B.) III. 1442.
Domicella (Z.) VI. 559.
Dominicaner (Z.) VII. 278.
Domit (M.) I. 492.
Dompfaff (Z.) VII. 264.
Don, G., A Gen. Syst. of Gardening and Botany (B.) III. 1133, 2108, 2130.
Flora nepalensis (B.) III. 2105.
Prodromus Florae nepal. (B.) III. 1134.
Donacia (Z.) V. 1674.
crassipes (Z.) V. 1674.
Donati, Della storia naturale dell' Adriatico (Z.) V. 181.
Donax (B.) III. 418.
Donax (Z.) V. 303.
rugosa (Z.) V. 304.
trunculus (Z.) V. 303.
Don Diego im Harniſch (Z.) V. 646.
Donnerkeil (Z.) V. 531.
Donnerkraut (B.) III. 1966.
Donovan, E., British Insects (Z.) V. 1425, 1823.
Insects of China, India, Newholland (Z.) V. 1425, 1823.
Nat. hist. of british Birds (Z.) VII. 666.
Donzella (Z.) VI. 140, 221.
Donzelle (Z.) VI. 140.
Doorn-Kerſſen (B.) III. 1748.
Doppelblume (B.) III. 1152.
Doppelfiſte (B.) III. 82.
unförmlicher (B.) III. 82.
Doppelhalsthierchen (Z.) V. 27.
Doppelkerben (Z.) V. 274.
Doppelloch (Z.) V. 550.
Doppelquallen (Z.) V. 187.
Doppelſchnecken (Z.) V. 417.
Doppelſchnepfe (Z.) VII. 508.
Doppelſpath = Kalkſpath (M.) I. 99.
Doppelſtern (Z.) V. 39.
gemeiner (Z.) V. 39.
Doppeltſehen (Z.) IV. 289.
Dorab (Z.) VI. 385.
Dorade (Z.) VI. 321.
de la Chine (Z.) VI. 321.
Dorado (Z.) VI. 217.
Dorant (B.) III. 758, 969, 1064, 1069.
großer (B.) III. 970.
kleiner (B.) III. 969.
weißer (B.) III. 758.
Doras (Z.) VI. 83.
costata (Z.) VI. 83.
Dorcas (Z.) VII. 1369.
Dorée (Z.) VII. 205.
Dorema (B.) III. 1822.
Dören (B.) III. 1251.
Bitter- (B.) III. 1252.
Gewürz- (B.) III. 1252.
Kugel- (B.) III. 1251.
Trauben- (B.) III. 1253.
Dorfſchwalbe (Z.) VII. 93.
Doriden (Z.) V. 401.
Doris (Z.) V. 401.
Dormille (Z.) VII. 283.
Dormouse (Z.) VII. 765.
Dorn (B.) II. 32.
Dornbrachſen (Z.) VI. 317.
Dornbutt (Z.) VI. 165.
Dorncorall (Z.) V. 144.
handförmiges (Z.) V. 144.
Dorndreher (Z.) VII. 84.
brauner (Z.) VII. 85.
großer (Z.) VII. 85.
Dorneidechſe (Z.) VI. 616.
gemeine (Z.) VI. 616.
Dornenkrone (Z.) V. 437.
Dornfiſch (Z.) VI. 305.
Dorngadeln (B.) III. 880.
gemeine (B.) III. 880.
Dorngrundel (Z.) VI. 285.
Dörnling (B.) III. 149.
Dornlorſche (B.) III. 1603.
Dornraubkäfer (Z.) V. 1714.
gefurchter (Z.) V. 1714.
Dornraupen (Z.) V. 1058, 1104, 1136, 1387.
Dornreich (Z.) VII. 33.
Dornrochen (Z.) VI. 45.
Dornſchröter (Z.) V. 1697.
Dornſchwanz (Z.) VI. 615.
ägyptiſcher (Z.) VI. 616.
Dornſporkeln (B.) III. 1044.
gemeine (B.) III. 1044.
Doronicum (B.) III. 769.
pardalianches (B.) III. 769.
Dorſch (Z.) VI. 153.
brittiſcher (Z.) VI. 149.
Zwerg- (Z.) VI. 155.
Dorstenia (B.) III. 1557.
contrayerva (B.) III. 1557.
Dorstenii Botanicon (B.) III. 2130.
Dort (B.) III. 1385.
gemeiner (B.) III. 1385.
Dorte (B.) III. 1385.
Doryphora (Z.) V. 1669.
Doſengadel (B.) III. 886.
Doſenſchildkröte (Z.) VI. 499.
gemeine (Z.) VI. 499.
pennſylvaniſche (Z.) VI. 499.
Doſte (B.) III. 1068.
cretiſche (B.) III. 1069.
Diptam- (B.) III. 1069.
gemeine (B.) III. 1069.
Küchen- (B.) III. 1069.
Doſten (B.) III. 1068.
Waſſer- (B.) III. 741.

Dosten, Wirbel- (B.) III. 1070.
Dothidea (B.) III. 95.
ribesia (B.) III. 95.
sambuci (B.) III. 95.
Dotter (Z.) IV. 224, 297, 299, 306. — V. 587.
Dotterbläschen (Z.) IV. 303.
Dotterblume (B.) III. 1154.
gemeine (B.) III. 1154.
Dotterblumen (B.) III. 1154.
Dotterel (Z.) VII. 516.
Dotterknippen (B.) III. 1340.
gemeine (B.) III. 1340.
Dotterschnüre (Z.) IV. 307.
Dotterweide (B.) III. 1535.
Dotterweidenspinner (Z.) V. 1338.
Douc (Z., S.) VII. 1816.
Doucet (Z.) VI. 174.
Doum (B.) III. 690.
Doura (B.) III. 1692.
Douroucouli (Z.) VII. 1762.
Douve, s. Fasciola (Z.) V. 550.
Dove (Z.) VII. 293.
Draba (B.) III. 1395.
verna (B.) III. 1395.
Dracaena (B.) III. 628, 649.
draco (B.) III. 629.
terminalis (B.) III. 628.
Dracaena (Z.) VI. 628.
Drache (Z.) VI. 532, 598.
Drachenbaum (B.) III. 629.
Drachenblut (B.) III. 630, 648, 1673, 1674. — (M., O. M. S.) I. S. XVII., (B.) II. 113.
ächtes (B.) III. 648.
carthagenisches (B.) III. 1673.
gemeines (B.) III. 1673.
in Klumpen (B.) III. 649.
in Kuchen (B.) III. 649.
in Stangen (B.) III. 649.
in Tafeln (B.) III. 649.
in Thränen (B.) III. 649.
Drachenblut-Roth (M., O.M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 129.
Drachenfisch (Z.) VI. 80.
Drachenkopf (B.) III. 1071.
canarischer (B.) III. 1071.
türkischer (B.) III. 1071.
Drachenkopf (Z.) VI. 181.
fliegender (Z.) VI. 183.
Drachenkopf, großer (Z.) VI. 181.
kleiner (Z.) VI. 181.
Drachenköpfchen (Z.) V. 467.
Drachenköpfe (B.) III. 1071. — (Z.) VI. 181.
Drachenkopföl (B.) III. 1071.
canarisches (B.) III. 1071.
türkisches (B.) III. 1071.
Drachenwurz (B.) III. 590.
vielblätterige (B.) III. 590.
Drachenwurzen (B.) III. 590.
Draco (B.) III. 629, 1673.
Draco (Z., F.) VI. 80, 97.
marinus (Z.) VI. 81.
Draco (Z., A.) VI. 532, 598.
S Dracunculus.
Dracocephalum (B.) III. 1071.
canariense (B.) III. 1071.
moldavicum (B.) III. 1071.
Dracontium (B.) III. 590, 594.
polyphyllum (B.) III. 590.
Dracosaurus (M.) I. 710.
Dracunculus (B.) III. 594, 597, 762.
aquaticus (B.) III. 597.
Dracunculus (Z., F.) VI. 174.
Dracunculus (Z., A.) VI. 598.
viridis (Z.) VI. 599.
volans (Z.) VI. 599.
Dragonne (Z.) VI. 622.
Dragonneau, s. Dordius (Z.) V. 555.
Dragonnet (Z.) VI. 174.
Dragun, s. Artemisia dracunculus (B.) III. 762.
Drahlen (B.) III. 214.
Brand- (B.) III. 214.
Borsten- (B.) III. 214.
Corallen- (B.) III. 215.
Haar- (B.) III. 215.
Hüllen- (B.) III. 215.
Hülsen- (B.) III. 218.
Ketten- (B.) III. 218.
Rosen- (B.) III. 216.
Schoten- (B.) III. 217.
Streifen- (B.) III. 217.
Wirtel- (B.) III. 215.
Drahtcoralline (Z.) V. 80.
Drahtschmele (B.) III. 414.
Drahtschwerdel (B.) III. 534.
chinesischer (B.) III. 534.
spanischer (B.) III. 535.
Drahtwurm (Z.) V. 555, 1689.
gemeiner (Z.) V. 555.
Draine (Z.) VII. 55.
Drakena (B.) III. 1558.
radix (B.) III. 1558.
Draparnaldia (B.) III. 197.
glomerata (B.) III. 197.
plumerata (B.) III. 197.
Draparnaud, Mollusques de la France (Z.) V. 538.
Sur les moeurs des animaux et Végétaux (B.) II. 275.
Drap d'or (B.) III. 2056.
Drattelblume (B.) III. 961.
gemeine (B.) III. 962.
Drattelblumen (B.) III. 961.
Dratteln (B.) III. 953, 956.
Drechsler (Z.) V. 1650.
Drege, Copische Pflanzen (B.) III. 2133.
Drehgumpeln (B.) III. 1121.
gemeine (B.) III. 1121.
Drehhals, s. Wendhals (Z.) VII. 209.
Drehling (B.) III. 151.
Drehlinge = Stendel (B.) III. 468.
Helm- (B.) III. 468.
Nest- (B.) III. 469.
Netz- (B.) III. 469.
Schwielen- (B.) III. 469.
Sommerschwielen- (B.) III. 469.
Drehmoose (B.) III. 287.
gemeines (B.) III. 287.
Dreieck ꝛc., s. Dreyeck ꝛc.
Drenne (Z.) VII. 55.
Drepanis (Z.) VII. 95, 193.
Drepanocarpus (B.) III. 1674.
senegalensis (B.) III. 1675.
Drescher (Z.) VII. 1010, 1074.
Dresky, W., De Valeriana officinali (B.) III. 1131.
Dreyeck (Z.) V. 1299.
einfaches (Z.) V. 1299.
Dreyeckiges Bein (Z.) IV. 26.
Dreyeckmuschel (Z.) V. 303.
gemeine (Z.) V. 303.
runzelige (Z.) V. 304.
Dreyer (Z.) VI. 361.
Dreifaltigkeitsblume (B.) III. 1375.
Dreyhöcker (Z.) VII. 1123, 1306.
Dreyklauer (Z.) V. 1755.
Dreyzack (B.) II. 42. – III. 442.

Drillingscrystalle (M.) I. 64.
Drilus (Z.) V. 1743.
Drogue amère, s. Justitia paniculata (B.) III. 1002.
Dromadaire (Z.) VII. 1260.
Dromedar (Z.) VII. 1260.
Dromedarius (Z.) VII. 1260.
Dromia (Z.) V. 648.
lanosa (Z.) V. 648.
Drongo (Z.) VII. 110.
malabarischer (Z.) VII. 110.
Drongo (Z.) VII. 110.
anzuré (Z.) VII. 88.
Dronte (Z.) VII. 628. — (M.) I. 621.
Drosera (B.) III. 1366.
rotundifolia (B.) III. 1366.
Droseraceen (B.) III. 1140, 1346, 1364, 1365.
Liter. der (B.) III. 1446.
Drossel, Drosseln (Z.) VII. 53, 54, 55.
Ameisen- (Z.) VII. 64.
Berg- (Z.) VII. 59.
gewöhnliche (Z.) VII. 53.
Kletter- (Z.) VII. 208.
Mistel- (Z.) VII. 55.
Pagoden- (Z.) VII. 67.
Rohr- (Z.) VII. 47.
Rosen- (Z.) VII. 67.
Roth- (Z.) VII. 59.
Sammet- (Z.) VII. 68.
schlagende (Z.) VII. 65.
Schwarz- (Z.) VII. 60.
Sing- (Z.) VII. 58.
Spott- (Z.) VII. 63.
Strauß- (Z.) VII. 64.
Wachholder- (Z.) VII. 56.
Wander- (Z.) VII. 64.
Weiß- (Z.) VII. 58.
Drosselader (Z.) IV. 81.
äußere (Z.) IV. 81, 82.
– hintere (Z.) IV. 81, 82.
– vordere (Z.) IV. 81, 82.
innere (Z.) IV. 81, 82.
Drosseladerer (B.) III. 196.
Drosseläpfler (B.) III. 1958, 1970.
Drosselbaster (B.) III. 472.
Drosselbeerer (B.) III. 1787, 1822.
Drosselblätter (B.) III. 36.
Drosselblumenpflanzen (B.) III. 1346, 1355.
Drosseldroßler (B.) III. 312.
Drosselfarren (B.) III. 312.
Drosselgräser (B.) III. 396.
Drosselgröpspflanzen (B.) III. 1262, 1272.
Drosselholzer (B.) III. 588.
Drossellaubpflanzen (B.) III. 953, 976.
Drossellilien (B.) III. 464, 472.
Drosselorschen (B.) III. 1578.
gehörnte (B.) III. 1578.
Drosselmoose (B.) III. 196.
Drosseln, s. Drossel.
Drosseln der Pflanzen (B.) II. 17. — III. 14, 32.
Drosselnußpflanzen (B.) III. 1452, 1465.
Drosselpalmen (B.) III. 582, 588.
Drosselpflanzen = Farren (B.) III. 17, 23, 32, 304. S. Droßler.
Drosselpflaumenpflanzen (B.) III. 1614, 1629.
Drosselpilze (B.) III. 56.
Drosselrinder (B.) III. 396.
Drosselroste (B.) III. 48.
Drosselsamenpflanzen (B.) III. 1141, 1166.
Drosselschlagader (Z.) IV. 74, 76.
äußere (Z.) IV. 74.
innere (Z.) IV. 76.
linke (Z.) IV. 74.
rechte (Z.) IV. 74.
Drosselschlagaderloch (Z.) IV. 76.
Drosselstengel (B.) III. 27.
Drosselstengelpflanzen (B.) III. 838, 848.
Drosselthiere (Z.) V. 6, 541, 709.
Drosselwurzeln (B.) II. 25.
Drosselwurzelpflanzen (B.) III. 710, 737.
Drosselzeller (B.) III. 56.
Droßler = Drosselpflanzen (B.) III. 304.
Ader- (B.) III. 311.
Apfel- (B.) III. 364.
Bast- (B.) III. 319.
Beeren- (B.) III. 359.
Blumen- (B.) III. 342.
Blüthen- (B.) III. 337.
Drossel- (B.) III. 312.
Frucht- (B.) III. 345.
Gröps- (B.) III. 342.
Holz- (B.) III. 320.
Kern- (B.) III. 306.
Droßler-, Kreis- (B.) III. 307.
Laub- (B.) III. 329.
Mark- (B.) III. 309.
Nuß- (B.) III. 346.
Pflaumen- (B.) III. 353.
Rinden- (B.) III. 316.
Samen- (B.) III. 337.
Schaft- (Scheiden-) (B.) III. 315.
Stamm- (B.) III. 322.
Stengel- (B.) III. 327.
Wurzel- (B.) III. 323.
Zellen- (B.) III. 310.
Druckerschriften (M., O. M. S.) I. S. XXIII.
Drudenfuß (B.) III. 317.
Drudenmehl (B.) III. 317.
Drumfisch (Z.) VI. 248.
Drümpelmaan, Abbild. der Pflanzen in Liefland (B.) III. 2123.
Drumpen (B.) III. 1959, 1984
Erl- (B.) III. 1984.
Drunquiti (Z.) VII. 385.
Drupa (B.) II. 92. — III. 14.
Drupaceen (B.) III. 2040.
Drupariae (B.) III. 25, 707,
albumales (B.) III. 1640.
baccales (B.) III. 1740.
cauliales (B.) III. 1671.
cellulales (B.) III. 1670.
corollales (B.) III. 1702.
corticales (B.) III. 1634.
drupales (B.) III. 1732.
floreales (B.) III. 1680.
foliales (B.) III. 1677.
fructuales (B.) III. 1728.
lignales (B.) III. 1645.
nucales (B.) III. 1729.
parenchymales (B.) III. 1619.
pistillales (B.) III. 1688.
pomales (B.) III. 1748.
radicales (B.) III. 1652.
scapales (B.) III. 1634.
seminales (B.) III. 1681.
tracheales (B.) III. 1629.
truncales (B.) III. 1651.
vasales (B.) III. 1625.
Drury, Exot. Insects, deutsch von Panzer (Z.) V. 1425, 1823.
Drüse (B.) III. 467. Vgl. Drüsen.
Drüse (Z.) IV. 84. Vgl. Drüsen.

Drüſe, Bauchſpeichel- (Z.) IV. 69.
Fett- (Z.) IV. 333.
Ohr- (Z.) IV. 85.
Schild- (Z.) IV. 118.
Thränen- (Z.) IV. 102.
Druſen (M.) I. 66, 826, 837.
Drüſen (Z.) IV. 69, 84, 110. Vgl. Drüſe.
Achſel- (Z.) IV. 87.
äußere (Z.) IV. 85, 331.
Gekröſe- (Z.) IV. 84.
Haut- (Z.) IV. 92.
innere (Z.) IV. 85.
Milch- (Z.) IV. 299.
Pey'ſche (Z.) IV. 69.
Speichel- (Z.) IV. 94.
Talg- (Z.) IV. 102.
warzenförmige (Z.) IV. 338.
zuſammengehäufte (Z.) IV. 134.
Drüſen (der Pflanzen) (B.) II. 212. Vgl. Drüſe.
Honig- (B.) II. 215.
Drüſenhulken (B.) III. 1019.
gemeine (B.) III. 1019.
Drüſenlauche (B.) III. 555.
großer (B.) III. 555.
Drüſenmagen (Z.) IV. 68.
Drüſenpfirſich (B.) III. 2063.
Drüſenquallen (M.) I. 231.
Druſenräume (M.) I. 769.
Drüswurz (B.) III. 1147, 1827.
Druten (B.) III. 1429.
Apfel- (B.) III. 1434.
Gewürz- (B.) III. 1431.
Harz- (B.) III. 1430.
Kirſchen- (B.) III. 1432.
Mandel- (B.) III. 1431.
Strauch- (B.) III. 1429.
Dryander, Catalogus bibl. hist. nat. Banksii (B.) II. 96. — III. 2115.
Dryandra (B.) III. 1506.
nivea (B.) III. 1507.
Dryas (B.) III. 2007.
octopetala (B.) III. 2008.
Drymis (B.) III. 1237.
Dryobalanops (B.) III. 1422.
aromatica (B.) III. 1422.
camphora (B.) III. 1422.
robusta (B.) III. 1422.
Dryophis (Z.) VI. 556.
Dryops (Z.) V. 1779.
auriculatus (Z.) V. 1779.
Dryptodon (B.) III. 822.
Drys (B.) III. 1543.
Dschiggetei (Z.) VII. 1233.
Dseren (Z.) VII. 1367.
Dsuba (Z.) VII. 1572.
Dub (Z.) VII. 1668.
Dubbah (Z.) VII. 1572, 1604.
Dubh (Z.) VII. 1670.
Dubois (M.) I. 656.
Ornithol. Gallerie (Z.) VII. 667.
Duc (Z.) VII. 120.
grand (Z.) VII. 122.
petit (Z.) VII. 120.
Ducatenfalter (Z.) V. 1393.
Duchaisne, Hist. nat. des fraisiers (B.) II. 282.
Manuel de Botanique (B.) II. 282.
Duck (Z.) VII. 446.
Ducker (Z.) VII. 1363.
Ducks-food (B.) III. 1411.
Duckſtein (M.) I. 234, 514.
Duck-weed, ſ. Lemna (B.) III. 337.
Ductus intercellulares (B.) III. 16.
Dudaim (B.) II. 380. — III. 828.
Dudelſackbiene (Z.) V. 1047.
Dudley-rocks (M.) I. 759.
Dudu (Z.) VII. 628.
Du Fay, Salamandre (Z.) VI. 687.
Dufour, Leon, Forficula (Z.) V. 1532.
Annales des Insects (Z.) V. 1825.
Duft (B.) II. 69, 233.
Duftſchmid, Fauna Austriae (Z.) V. 1822.
Du Hamel, H. L., De la physique des Arbres (B.) II. 259, 265. — III. 2118.
Des Semis et Plantat. des Arbres (B.) II. 277, 281. — III. 2118.
Naturgeſch. der Bäume (B.) II. 385.
Traité de la Culture des terres (B.) III. 2129.
Traité des Arbres en France, deutſch (B.) III. 2118, 2129.
Traité des Arbres fruitiers (B.) II. 384. — III. 372, 2130.
Du Hamel, H. L., Traité gén. des pêches (Z.) VI. 407.
Dujong (Z.) VII. 1106.
Duk (Z.) VII. 1817.
Dulcamara (B.) III. 988.
Dulcinia (B.) III. 431.
Dules (Z.) IV. 254.
rupestris (Z.) IV. 254.
Dule Pruymen (B.) III. 1776.
Dullerche (Z.) VII. 291.
Dumb Cane, ſ. Caladium sequinum (B.) III. 596.
Duméril, Considerations sur les Insects (Z.) V. 1824.
Zool. analytique (Z.) VII. 669.
Duméril et Bibron, Expétologie générale (Z.) VI. 686.
Dumont (M.) I. 755.
Dumont d'Urville. Enumeratio Plant. Archipelagi (B.) III. 2124.
Dumontia (B.) III. 223.
filiformis (B.) III. 223.
Dumortier, B., Analyse (B.) III. 2101.
Syllogae jungermannidearum (B.) III. 301.
Dunal. Fonctions des Organes floraux (B.) II. 272.
Hist. nat. du Solanum (B.) II. 273. — III. 1134.
Monogr. des anonacées (B.) III. 1443.
Dunen (Z.) VII. 457.
Dünen (M.) I. 603.
aire (M.) I. 634.
Dungfliege (Z.) V. 793.
Dungkäfer (Z.) V. 1803.
gehörnter (Z.) V. 1803.
mondförmiger (Z.) V. 1803.
Dunkelheit, Begünſtigung des Keimens (B.) II. 250.
Dunlin (Z.) VII. 498.
Dünndarm (Z.) IV. 69, 157, 208, 213.
Dünnflüſſig (M.) I. 103.
Dünnhaarraupen (Z.) V. 1307.
Dünnköpfe (Z.) VII. 1059.

Dünnschnäbler (Z.) VII. 178, 222.
Dünnzeher (Z.) VI. 639.
Dunst (Z.) IV. 222.
Dunsthöhle (M.) I. 566, 726.
Dupa (B.) III. 1714.
regia (B.) III. 1714.
Duperrey. Voyage sur la Corvette la Coquille (Z.) VII. 1858.
Dupetit-Thouars, s. Petit-Thouars.
Düpfel (B.) III. 90.
Düpfelfarren (B.) III. 308, 329.
Düpfelfäsen (B.) III. 191.
dunkelrothe (B.) III. 191.
Düpfelgindeln (B.) III. 1902.
hochrothe (B.) III. 1902.
Düpfelspanner (Z.) V. 1269.
Duplicatsalz (M.) I. 298.
Durand, J., Voyage au Sénégal (B.) III. 2126.
Durante, C., Herbario nuovo con figure in verse latine. deutsch (B.) III. 2131.
Durchscheinend (M.) I. 98.
an den Kanten (M.) I. 98.
Durchsichtig (M.) I. 98.
Durchsichtigkeit der Mineralien (M.) I. 94, 98.
Durchwachs (B.) III. 1797.
gemeiner (B.) III. 1797.
krummer (B.) III. 1798.
strauchartiger (B.) III. 1798.
Durchwachse (B.) III. 1797.
Durchwachsung der Crystalle (M.) I. 64.
Duret. C., Hist. admirable desPlantes (B.) III. 2132.
Durio (B.) III. 1233.
zibethinus (B.) III. 1233.
Durionen (B.) III. 1235.
Duroi, Die Harbkeische wilde Baumzucht (B.) II. 270, 274. — III. 372, 2129.
Duroia (B.) III. 887.
Durragras, s. Sorghum vulgare (B.) III. 406.
Durreoay. s. Cocos maldivica (B.) III. 695.
Dürrlitzen (B.) III. 1848.
Dürrwurz (B.) III. 777.
gemeine (B.) III. 777.
Dürrwurzen (B.) III. 777.
Durst (Z.) IV. 215.
Durum tineae genus (Z.) V. 1211.
Dusen (B.) III. 581, 586.
Schmacke- (B.) III. 586.
Speise- (B.) III. 588.
Düsseldorfer officinelle Pflanzen, v. Weihe, Wolter, Funcke, Th. Nees (B.) III. 2131.
Dütchen (Z.) VII. 494, 514.
gelbes (Z.) VII. 516.
grünes (Z.) VII. 514.
Dutrochet, Accroisement des Végétaux (B.) II. 273.
Endosmose (B.) II. 267.
L'Agent du mouvement vital chez les Végétaux (B.) II. 270.
Mémoires anat. et physiolog. des Végétaux (B.) II. 260.
Recherches anatomiques sur la structure des Végétaux (B.) II. 95, 260.
Recherches sur Endosme (B.) II. 260, 270.
Duvaua (B.) III. 1773.
dependens (B.) III. 1773.
Duvernoy, Ueber Keimung der Monocotyledonen (B.) II. 265, 278.
Duyong (Z.) VII. 1107.
Dyclasit (M.) I. 271.
Dykes (M.) I. 744.
Dysoda (B.) III. 848.
Dysopes (Z.) VII. 965, 981.
brasiliensis (Z.) VII. 981.
nasutus (Z.) VII. 981.
plicatus (Z.) VII. 982.
Dysporus (Z.) VII. 408.
Dytiscus (Z.) V. 1729.
latissimus (Z.) V. 1730.
marginalis (Z.) V. 1730.
minutus (Z.) V. 1732.
sulcatus (Z.) V. 1732.

E.

East-India-Madder (B.) III. 858.
Eaton, A., Manual of Botany for North-America (B.) III. 2135.
Ebel, Anleitung die Schweiz zu bereisen (M.) I. 138.
Ebenaster (B.) III. 957.
Ebenen, von den (M.) I. 558.
Ebenholz (B.) II. 129. — III. 933.
ächtes (B.) III. 933.
Bastard- (B.) III. 937.
eigentliches (B.) III. 933.
gemeines (B.) III. 933.
grünes (B.) III. 935.
moluckisches (B.) III. 934.
schwarzes (B.) III. 933, 934.
tartarisches (B.) III. 933, 934.
weißes (B.) III. 933, 934.
Ebenhölzer (B.) III. 933.
Ebénier des Alpes (B.) III. 1645.
Ebenoxylum (B.) III. 934
verum Loureiro (B.) III. 934.
Ebenus (B.) III. 933, 1622, 1676.
cretica (B.) III. 1622.
Eber (Z.) VII. 1133.
Hirsch- (Z.) VII. 1134.
Eber, P., et C. Peucer, Appellationes quadrupedum (Z.) VII. 668.
Ebermeyer, J., Von den Standörtern der Pflanzen im Allgemeinen (B.) II. 289.
Eberwurz (B.) III. 733.
gemeine (B.) III. 734.
große (B.) III. 734.
Eberwurzen (B.) III. 733.
Ebony (B.) III. 1676.
Ebulus (B.) III. 1854.
Eburna (Z.) V. 471.
Ecastaphyllum (B.) III. 1675.
brownei (B.) III. 1675.
monetaria (B.) III. 1675.
Ecbalium (B.) III. 825.
Ecbolium (B.) III. 1003.
Ebulus (B.) III. 1854.
Ecclissa (Z.) V. 39.
felis (Z.) V. 39.
Echalott, s. Schalotten (B.) III. 558.
Echasse (Z.) VII. 488.
Echelette (Z.) VII. 199.
Echeneis (Z.) VI. 162.
naucrates (Z.) VI. 163.

Drüse, Bauchspeichel- (Z.) IV. 69.
Fett- (Z.) IV. 333.
Ohr- (Z.) IV. 85.
Schild- (Z.) IV. 118.
Thränen- (Z.) IV. 102.
Drusen (M.) I. 66, 826, 837.
Drüsen (Z.) IV. 69, 84, 110. Vgl. Drüse.
Achsel- (Z.) IV. 87.
äußere (Z.) IV. 85, 331.
Gekröse- (Z.) IV. 84.
Haut- (Z.) IV. 92.
innere (Z.) IV. 85.
Milch- (Z.) IV. 299.
Pey'sche (Z.) IV. 69.
Speichel- (Z.) IV. 94.
Talg- (Z.) IV. 102.
warzenförmige (Z.) IV. 338.
zusammengehäufte (Z.) IV. 134.
Drüsen (der Pflanzen) (B.) II. 212. Vgl. Drüse.
Honig- (B.) II. 215.
Drüsenhulken (B.) III. 1019.
gemeine (B.) III. 1019.
Drüsenlauche (B.) III. 555.
großer (B.) III. 555.
Drüsenmagen (Z.) IV. 68.
Drüsenpfirsich (B.) III. 2063.
Drüsenquallen (M.) I. 231.
Drusenräume (M.) I. 769.
Drüswurz (B.) III. 1147, 1827.
Druten (B.) III. 1429.
Apfel- (B.) III. 1434.
Gewürz- (B.) III. 1431.
Harz- (B.) III. 1430.
Kirschen- (B.) III. 1432.
Mandel- (B.) III. 1431.
Strauch- (B.) III. 1429.
Dryander, Catalogus bibl. hist. nat. Banksii (B.) II. 96. — III. 2115.
Dryandra (B.) III. 1506.
nivea (B.) III. 1507.
Dryas (B.) III. 2007.
octopetala (B.) III. 2008.
Drymis (B.) III. 1237.
Dryobalanops (B.) III. 1422.
aromatica (B.) III. 1422.
camphora (B.) III. 1422.
robusta (B.) III. 1422.
Dryophis (Z.) VI. 556.
Dryops (Z.) V. 1779.
auriculatus (Z.) V. 1779.
Dryptodon (B.) III. 822.
Drys (B.) III. 1543.
Dschiggetei (Z.) VII. 1233.
Dseren (Z.) VII. 1367.
Dsuba (Z.) VII. 1572.
Dub (Z.) VII. 1668.
Dubbah (Z.) VII. 1572, 1604.
Dubh (Z.) VII. 1670.
Dubois (M.) I. 656.
Ornithol. Gallerie (Z.) VII. 667.
Duc (Z.) VII. 120.
grand (Z.) VII. 122.
petit (Z.) VII. 120.
Ducatenfalter (Z.) V. 1393.
Duchaisne, Hist. nat. des fraisiers (B.) II. 282.
Manuel de Botanique (B.) II. 282.
Duck (Z.) VII. 446.
Ducker (Z.) VII. 1363.
Ducks-food (B.) III. 1411.
Duckstein (M.) I. 234, 514.
Duck-weed, s. Lemna (B.) III. 337.
Ductus intercellulares (B.) III. 16.
Dudaim (B.) II. 380. — III. 828.
Dudelsackbiene (Z.) V. 1047.
Dudley-rocks (M.) I. 759.
Dudu (Z.) VII. 628.
Du Fay, Salamandre (Z.) VI. 687.
Dufour, Leon, Forficula (Z.) V. 1532.
Annales des Insects (Z.) V. 1825.
Duft (B.) II. 69, 233.
Duftschmid, Fauna Austriae (Z.) V. 1822.
Du Hamel, H. L., De la physique des Arbres (B.) II. 259, 265. — III. 2118.
Des Semis et Plantat. des Arbres (B.) II. 277, 281. — III. 2118.
Naturgesch. der Bäume (B.) II. 385.
Traité de la Culture des terres (B.) III. 2129.
Traité des Arbres en France, deutsch (B.) III. 2118, 2129.
Traité des Arbres fruitiers (B.) II. 384. — III. 372, 2130.
Du Hamel, H. L., Traité gén. des pêches (Z.) VI. 407.
Dujong (Z.) VII. 1106.
Duk (Z.) VII. 1817.
Dulcamara (B.) III. 988.
Dulcinia (B.) III. 431.
Dules (Z.) IV. 254.
rupestris (Z.) IV. 254.
Dule Pruymen (B.) III. 1776.
Dusslerche (Z.) VII. 291.
Dumb Cane, s. Caladium sequinum (B.) III. 596.
Duméril, Considerations sur les Insects (Z.) V. 1824.
Zool. analytique (Z.) VII. 669.
Duméril et Bibron, Expétologie générale (Z.) VI. 686.
Dumont (M.) I. 755.
Dumont d'Urville. Enumeratio Plant. Archipelagi (B.) III. 2124.
Dumontia (B.) III. 223.
filiformis (B.) III. 223.
Dumortier, B., Analyse (B.) III. 2101.
Syllogae jungermannidearum (B.) III. 301.
Dunal. Fonctions des Organes floraux (B.) II. 272.
Hist. nat. du Solanum (B.) II. 273. — III. 1134.
Monogr. des anonacées (B.) III. 1443.
Dunen (Z.) VII. 457.
Dünen (M.) I. 603.
aire (M.) I. 634.
Dungfliege (Z.) V. 793.
Dungkäfer (Z.) V. 1803.
gehörnter (Z.) V. 1803.
mondförmiger (Z.) V. 1803.
Dunkelheit, Begünstigung des Keimens (B.) II. 250.
Dunlin (Z.) VII. 498.
Dünndarm (Z.) IV. 69, 157, 208, 213.
Dünnflüssig (M.) I. 103.
Dünnhaarraupen (Z.) V. 1307.
Dünnköpfe (Z.) VII. 1059.

Dünnschnäbler (Z.) VII. 178, 222.
Dünnzeher (Z.) VI. 639.
Dunst (Z.) IV. 222.
Dunsthöhle (M.) I. 566, 726.
Dupa (B.) III. 1714.
regia (B.) III. 1714.
Duperrey. Voyage sur la Corvette la Coquille (Z.) VII. 1858.
Dupetit-Thouars, s. Petit-Thouars.
Düpfel (B.) III. 90.
Düpfelfarren (B.) III. 308, 329.
Düpfelfäsen (B.) III. 191.
dunkelrothe (B.) III. 191.
Düpfelgindeln (B.) III. 1902.
hochrothe (B.) III. 1902.
Düpfelspanner (Z.) V. 1269.
Duplicatsalz (M.) I. 298.
Durand, J., Voyage au Sénégal (B.) III. 2126.
Durante, C., Herbario nuovo con figure in verse latine. deutsch (B.) III. 2131.
Durchscheinend (M.) I. 98.
an den Kanten (M.) I. 98.
Durchsichtig (M.) I. 98.
Durchsichtigkeit der Mineralien (M.) I. 94, 98.
Durchwachs (B.) III. 1797.
gemeiner (B.) III. 1797.
krummer (B.) III. 1798.
strauchartiger (B.) III. 1798.
Durchwachse (B.) III. 1797.
Durchwachsung der Crystalle (M.) I. 64.
Duret. C., Hist. admirable desPlantes (B.) III. 2132.
Durio (B.) III. 1233.
zibethinus (B.) III. 1233.
Durionen (B.) III. 1235.
Duroi, Die Harbkeische wilde Baumzucht (B.) II. 270, 274. — III. 372, 2129.
Duroia (B.) III. 887.
Durragras, s. Sorghum vulgare (B.) III. 406.
Durreoay. s. Cocos maldivica (B.) III. 695.
Dürrlitzen (B.) III. 1848.
Dürrwurz (B.) III. 777.
gemeine (B.) III. 777.
Dürrwurzen (B.) III. 777.
Durst (Z.) IV. 215.
Durum tineae genus (Z.) V. 1211.
Dusen (B.) III. 581, 586.
Schmacke- (B.) III. 586.
Speise- (B.) III. 588.
Düsseldorfer officinelle Pflanzen, v. Weihe, Wolter, Funcke, Th. Nees (B.) III. 2131.
Dütchen (Z.) VII. 494, 514.
gelbes (Z.) VII. 516.
grünes (Z.) VII. 514.
Dutrochet, Accroisement des Végétaux (B.) II. 273.
Endosmose (B.) II. 267.
L'Agent du mouvement vital chez les Végétaux (B.) II. 270.
Mémoires anat. et physiolog. des Végétaux (B.) II. 260.
Recherches anatomiques sur la structure des Végétaux (B.) II. 95, 260.
Recherches sur Endosme (B.) II. 260, 270.
Duvaua (B.) III. 1773.
dependens (B.) III. 1773.
Duvernoy, Ueber Keimung der Monocotyledonen (B.) II. 265, 278.
Duyong (Z.) VII. 1107.
Dyclasit (M.) I. 271.
Dykes (M.) I. 744.
Dysoda (B.) III. 848.
Dysopes (Z.) VII. 965, 981.
brasiliensis (Z.) VII. 981.
nasutus (Z.) VII. 981.
plicatus (Z.) VII. 982.
Dysporus (Z.) VII. 408.
Dytiscus (Z.) V. 1729.
latissimus (Z.) V. 1730.
marginalis (Z.) V. 1730.
minutus (Z.) V. 1732.
sulcatus (Z.) V. 1732.

E.

East-India-Madder (B.) III. 858.
Eaton, A., Manual of Botany for North-America (B.) III. 2135.
Ebel, Anleitung die Schweiz zu bereisen (M.) I. 138.
Ebenaster (B.) III. 957.
Ebenen, von den (M.) I. 558.
Ebenholz (B.) II. 129. — III. 933.
ächtes (B.) III. 933.
Bastard- (B.) III. 937.
eigentliches (B.) III. 933.
gemeines (B.) III. 933.
grünes (B.) III. 935.
moluckisches (B.) III. 934.
schwarzes (B.) III. 933, 934.
tartarisches (B.) III. 933, 934.
weißes (B.) III. 933, 934.
Ebenhölzer (B.) III. 933.
Ebénier des Alpes (B.) III. 1645.
Ebenoxylum (B.) III. 934
verum Loureiro (B.) III. 934.
Ebenus (B.) III. 933, 1622, 1676.
cretica (B.) III. 1622.
Eber (Z.) VII. 1133.
Hirsch- (Z.) VII. 1134.
Eber, P., et C. Peucer, Appellationes quadrupedum (Z.) VII. 668.
Ebermeyer, J., Von den Standörtern der Pflanzen im Allgemeinen (B.) II. 289.
Eberwurz (B.) III. 733.
gemeine (B.) III. 734.
große (B.) III. 734.
Eberwurzen (B.) III. 733.
Ebony (B.) III. 1676.
Ebulus (B.) III. 1854.
Eburna (Z.) V. 471.
Ecastaphyllum (B.) III. 1675.
brownei (B.) III. 1675.
monetaria (B.) III. 1675.
Ecbalium (B.) III. 825.
Ecbolium (B.) III. 1003.
Ebulus (B.) III. 1854.
Ecclissa (Z.) V. 39.
felis (Z.) V. 39.
Echalott, s. Schalotten (B.) III. 558.
Echasse (Z.) VII. 488.
Echelette (Z.) VII. 199.
Echeneis (Z.) VI. 162.
naucrates (Z.) VI. 163.

Echeneis remora (Z.) VI. 163.
Echenilleur (Z.) VII. 78.
Echidna (Z.) VI. 546.
Echidna (Z.) VII. 843.
Echimys (Z.) VII. 721, 729.
niloticus (Z.) VII. 721.
Echinacea (B.) III. 751.
Echineis (Z.) VI. 512.
Echinella (B.) III. 184, 187.
cuneata (B.) III. 184.
fasciculata (B.) III. 184.
radiosa (B.) III. 187.
ricciaeformis (B.) III. 187.
stipitata (B.) III. 185.
Echinella (Z.) V. 25.
Echiniden, versteinerte (M.) I. 685.
Echinochloa (B.) III. 397.
grus galli (B.) III. 398.
Echinococcus (Z.) V. 546.
veterinorum (Z.) V. 546.
Echino-melocactus (B.) III. 1912.
Echinophora (B.) III. 1796.
spinosa (B.) III. 1796.
Echinops (B.) III. 736.
ritro (B.) III. 736.
sphaerocephalus (B.) III. 736.
Echinorhynchus (Z.) V. 548.
gigas (Z.) V. 549.
Echinospermum (B.) III. 1091.
Echinus (Z.) IV. 360.
Echinus (Z.) V. 586.
cidaris (Z.) V. 588.
decadactylos (Z.) V. 590.
diadema (Z.) V. 589.
esculentus (Z.) V. 586.
pentaporus (Z.) V. 590.
saxatilis (Z.) V. 587.
setosa (Z.) V. 589.
vulgaris (Z.) V. 587.
Echinus (Z.) VII. 954.
Echion (Z.) V. 369.
Echis (Z.) VI. 567.
arenicola (Z.) VI. 567.
pyramidum (Z.) VI. 567.
Echites (B.) III. 1035.
pubescens (B.) III. 1035.
scholaris (B.) III. 1036.
suberecta (B.) III. 1035.
Echium (B.) III. 1093.
vulgare (B.) III. 1093.
Echsen (Z.) VI. 581. S. Eidechsen.
Eckapfel (B.) III. 2084.
rother (B.) III. 2084.
Ecken der Crystalle, dreyflächige, vierflächige, reguläre, symmetrische, irreguläre, gleiche und ungleiche (M.) I. 35.
zugespitzte (M.) I. 41.
Eckköpfe (Z.) VI. 602.
Ecklon, Chr., Topograph. Verzeichniß der capischen Pflanzen (B.) III. 2126.
Ecklon et C. Zeyher. Enumeratio Plantarum Africae australis (B.) III. 2126.
Ecklon u. Zeyher, Capische Pflanzen (B.) III. 2133.
Eckmund (Z.) V. 445.
bunter (Z.) V. 445.
gefensterter (Z.) V. 446.
geschäckter (Z.) V. 446.
geschnitzter (Z.) V. 446.
grauer (Z.) V. 446.
großer (Z.) V. 447.
grüner (Z.) V. 447.
knotiger (Z.) V. 446.
runzeliger (Z.) V. 446.
Eckmünde (Z.) V. 445.
Eckschlange (Z.) VI. 550.
braune (Z.) VI. 550.
Eckschwanz (Z.) VI. 276.
schwarzer (Z.) VI. 276.
Eckstein (Z.) V. 156.
Eckzähne (Z.) IV. 30.
Eclaire (B.) III. 1417.
Eclipta (B.) III. 743.
erecta (B.) III. 743.
prostrata (B.) III. 743.
Eclipteen aus den Astern (B.) III. 742.
Ecphymotes (Z.) VI. 612.
Ecrevisse, s. Krebs (Z.) V. 622.
Ectocarpus (B.) III. 70, 217.
siliculosus (B.) III. 217.
Ectosperma (B.) III. 206.
bursata (B.) III. 206.
caespitosa (B.) III. 206.
dichotoma (B.) III. 206.
fontinalis (B.) III. 206.
gemminata (B.) III. 206.
granulata (B.) III. 206.
polymorpha (B.) III. 206.
racemosa (B.) III. 206.
Ectosperma radicata (B.) III. 206.
terrestris (B.) III. 206.
Ectostroma (B.) III. 90.
Ecuelle d'eau (B.) III. 1793.
Ecureuil (Z.) VII. 769.
Eddoes, s. Arum (B.) III. 591.
Edelfalke (Z.) VII. 131.
Edelfisch (Z.) VI. 312.
Edelhirsch (Z.) VII. 1289.
Edelmann (Z.) VI. 244.
Edelmarder (Z.) VII. 1491.
Edelpilz (B.) III. 138.
Edelsteinkäfer (Z.) V. 1669.
Edelsteinnatter (Z.) VI. 556.
Edelsteinseifen (M.) I. 636, 637.
Edeltanne (B.) III. 351.
Edentata (Z.) VII. 833.
Edinburgh Journal of Science (B.) II. 261.
Edingtonit (M.) I. 174.
Edolius (Z.) VII. 110.
Edwards, G., Gleanings of nat. hist. (Z.) VII. 665.
Nat. hist. of Birds (Z.) VII. 665.
Rana paradoxa (Z.) VI. 687.
Edwards et Lindley, The botanical Register (B.) III. 2132.
Eee-Eve (Z.) VII. 193.
Eelpout (Z.) VI. 150.
Effern (B.) III. 845.
Brech- (B.) III. 846.
Kopf- (B.) III. 845.
Schatten- (B.) III. 847.
Stink- (B.) III. 847.
Wirbel- (B.) III. 846.
Effarvatte (Z.) VII. 46.
Effraye (Z.) VII. 125.
Egano (B.) III. 1645.
Egelkraut (B.) III. 1144.
Egelthierthen (Z.) V. 26.
bohrerförmiges (Z.) V. 26.
kernförmiges (Z.) V. 27.
pantoffelförmiges (Z.) V. 27.
puppenartiges (Z.) V. 26.
Egelwurm (Z.) V. 550.
Egeran (M.) I. 162.
Eglefinus (Z.) VI. 155.
Egli (Z.) VI. 263.

Egoz = Juglans regia (B.) II. 380.
Egrefin (Z.) VI. 154.
Egretta (Z.) VII. 536, 537.
Ehalbe (B.) III. 1509.
großblüthige (B.) III. 1510.
prächtige (B.) III. 1509.
ſüße (B.) III. 1510.
Ehalben (B.) III. 1510.
Ehler, Luſtfiſcherey (Z.) VI. 408.
Ehrenberg, C. G., (M.) I. 575, 608, 624.
Ehrenberg (M.) I. 575, 608, 624.
Leopoldin. Verhandl. (B.) II. 208.
Sylvae mycologicae berolinensis (B.) III. 173.
Ueber das Pollen der Asclepiadeen (B.) II. 276. — III. 1136.
Ueber Infuſorien (Z.) V. 57.
Ehrenpreiß (B.) III. 994.
ächter (B.) III. 996.
Acker- (B.) III. 994.
dreyblätteriger (B.) III. 995.
edler (B.) III. 996.
einjähriger (B.) III. 996.
epheuartiger (B.) III. 996.
Feld- (B.) III. 995.
Quellen- (B.) III. 995.
Waſſer- (B.) III. 995.
Wieſen- (B.) III. 996.
Ehrenpreiße (B.) III. 994.
Ehretia (B.) III. 1097.
tinifolia (B.) III. 1097.
Ehretien (B.) III. 1095.
Ehrhart, Beyträge (B.) III. 1446.
Plantae crypt. exsiccatae (B.) III. 299.
Ehrmann, Lehrb. der Pharmacie (B.) II. 385.
Eibe (B.) III. 353, 358.
gemeine (B.) III. 358.
Nuß- (B.) III. 358.
Eiben (B.) III. 308, 353.
Fett- (B.) III. 356.
Lappen (B.) III. 359.
Schuppen- (B.) III. 358.
Eibenbäume (B.) III. 358.
gemeiner (B.) III. 358.
Nuß- (B.) III. 358.
Eibiſch (B.) III. 1210. — (M., O. M. S.) I. S. XV.
gemeiner (B.) III. 1210.
Roſen- (B.) III. 1211.
Eibiſche (B.) III. 1210.
Eichbaummotte (Z.) V. 1308.
Eichblatt (Z.) V. 1169, 1344.
Eiche (B.) III. 1541.
burgundiſche (B.) III. 1544.
eßbare (B.) III. 1544.
Galläpfel- (B.) III. 1543.
Kermes- (B.) III. 1542.
Knopper- (B.) III. 1543.
Kork- (B.) III. 1542.
Quercitron- (B.) III. 1543.
Sommer- (B.) III. 1545.
Stein- (B.) III. 1542.
Winter- (B.) III. 1544.
Eichelgohren (B.) III. 2034.
gemeine (B.) III. 2034.
Eichelheher (Z.) VII. 311.
Eichelmaus (Z.) VII. 767.
Eichelmuſchel (Z.) V. 325.
gemeine (Z.) V. 325.
ſchuppige (Z.) V. 325.
Eicheln (B.) III. 1542. ff.
Erd- (B.) III. 1681.
Eichen (B.) III. 1541. ſ. Eiche.
Eichenblatt (Z.) V. 1169.
Eichenblattlaus (Z.) V. 1562.
Eichenengelſüß (B.) III. 326.
Eichenfalter (Z.) V. 1109.
Eichenleder (B.) III. 72.
Eichenpilz (B.) III. 142.
Eichenraupe (Z.) V. 1114, 1158.
Eichenreiſch (B.) III. 142.
Eichenſpinner (Z.) V. 1115, 1122, 1347.
Eichhaſe (B.) III. 122, 134.
Eichhorn, Beyträge zur Naturgeſchichte ꝛc. (Z.) V. 56.
Eichhornaffe (Z.) VII. 1757.
Eichhörnchen (Z.) VII. 769.
Baum- (Z.) VII. 769.
braſiliſches (Z.) VII. 774.
Erd- (Z.) VII. 772.
fliegende (Z.) VII. 774.
– gemeines (Z.) VII. 774.
– indiſches (Z.) VII. 775.
– nordamericaniſches (Z.) VII. 775.
gemeines (Z.) VII. 769.
graues (Z.) VII. 771.
großes (Z.) VII. 771.
Eichhörnchen, Grund- (Z.) VII. 772.
Livree- (Z.) VII. 772.
Palmen- (Z.) VII. 771.
Eichmatze (B.) III. 55.
Eichwald, Plantae in itinere caspio-caucasio (B.) III. 2123.
Zoologia Specialis (Z.) VII. 670.
Eidechſe, Eidechſen (Z.) VI. 581.
Aufenthalt der (Z.) VI. 582.
Bau der (Z.) VI. 581.
Baum- (Z.) VI. 583, 597.
Bram- (Z.) VI. 631.
Blätter- (Z.) VI. 600.
Bürzel- (Z.) VI. 611.
Crocodill- (Z.) VI. 622.
Degen- (Z.) VI. 609.
Dorn- (Z.) VI. 616.
Erz- (Z.) VI. 593.
Fecht- (Z.) VI. 603.
Fiſch- (Z.) VI. 628, 630.
Flatter- (Z.) VI. 598.
Flug- (Z.) VI. 653.
Fluß- (Z.) VI. 656.
Größe der (Z.) VI. 582.
Grund- (Z.) VI. 583.
Gürtel- (Z.) VI. 617.
Hals- (Z.) VI. 631.
Heid- (Z.) VI. 583.
Kamm- (Z.) VI. 600.
Kiel- (Z.) VI. 612.
Kletter- (Z.) VI. 597.
Kragen- (Z.) VI. 608.
Kriech- (Z.) VI. 583.
Kron- (Z.) VI. 609.
Kropf- (Z.) VI. 608.
Kröten- (Z.) VI. 615.
Lebensart der (Z.) VI. 582.
Liter. der (Z.) VI. 689.
Maas- (Z.) VI. 628.
Marmor- (Z.) VI. 608.
Mauer- (Z.) VI. 619.
Mops- (Z.) VI. 604.
Naht- (Z.) VI. 620.
niedergedrückte (Z.) VI. 583.
Nil- (Z.) VI. 626.
Nutzen der (Z.) VI. 582.
Panzer- (Z.) VI. 623.
Perl- (Z.) VI. 620.
Ringel- (Z.) VI. 593.
Roll- (Z.) VI. 644.

Eidechse, runde (Z.) VI. 583.
Sand- (Z.) VI. 625.
Säugthier- (Z.) VI. 654.
Schienen- (Z.) VI. 612.
Schild- (Z.) VI. 618.
Schiller- (Z.) VI. 614.
Schlangen- (Z.) VI. 592.
schlangenförmige (Z.) IV. 583.
Schuppen- (Z.) VI. 597.
stachelköpfige (Z.) VI. 614.
Sumpf- (Z.) VI. 624.
Vogel- (Z.) VI. 653.
walzenförmige (Z.) VI. 583.
Warn- (Z.) VI. 620.
Wüsten- (Z.) VI. 624.
Zipfel- (Z.) VI. 604.
zusammengedrückte (Z.) VI. 583.
Eidechsenlachs (Z.) VI. 330.
gemeiner (Z.) VI. 331.
Eidechsenschwanz (Z.) V. 1320.
Eidechsenstein (Z.) VI. 602.
Eider (Z.) VII. 456.
Königs- (Z.) VII. 459.
Eiderdunen (Z.) VII. 457.
Eiderenten (Z.) VII. 456.
Eidervogel (Z.) VII. 457.
Eier ꝛc., s. Eyer.
Eifelerkalk (M.) I. 755.
Eifersucht (Z.) IV. 320.
Eigenschaften, gute (Z.) IV. 320.
physische, der Mineralien (M.) I. 94.
Eigennutz (Z.) IV. 320.
Einauge (Z.) V. 623.
Einaugen (Z.) V. 623.
Einaxige Crystallform (M.) I. 39.
Einbeere (B.) III. 620.
gemeine (B.) III. 621.
Einbeeren (B.) III. 582, 620.
Einblatt (B.) III. 1369.
gemeines (B.) III. 1369.
Einblatte (B.) III. 1369.
Einerleyfresser (Z.) VII. 17, 24.
Eingeweide (Z.) IV. 22, 65, 254.
Eingeweidehöhle (Z.) IV. 326.
Eingeweidenerv (Z.) IV. 64.
großer (Z.) IV. 64, 188.
kleiner (Z.) IV. 64, 188.
Eingeweidenerven (Z.) IV. 63.
Eingeweidsystem (Z.) IV. 22.
Eingeweidthiere (Z.) IV. 313, 566, 578. — V. 5.
Eingeweidwürmer (Z.) IV. 577. — V. 542.
Liter. über die (Z.) V. 558.
Einhorn (Z., N. Th.) V. 478. 1345.
Einhorn (Z. S.) VII. 1059, 1189, 1393.
fossiles (M.) I. 642.
gemeines (Z.) VII. 1059.
Einhörner (Z.) VII. 1059.
Einhornfisch (Z.) VI. 105, 209.
kleiner (Z.) VI. 209.
Einhornschnecke (Z.) V. 478.
Einhornshöhle (M.) I. 642.
Einkorn (B.) III. 390.
Einlappige (B.) II. 80.
Einnäpfe (Z.) V. 550.
Einsaugung (Z.) IV. 220.
Einsaugung der Pflanzen (B.) II. 183.
Liter. der (B.) II. 265, 266.
Einschießen der Schichten (M.) I. 562.
Einschließung organischer Reste in die Bildungen des Alluviums (M.) I. 623.
Einsenkung des Bodens (M.) I. 613. 801.
Einsiedler (Z.) V. 644.
Einsiedlerkrebse (Z.) V. 643.
Einspeichelungsorgan (Z.) IV. 297.
Einstürze des Bodens (M.) I. 801.
Eintagsfliegen (Z.) V. 1473.
Eirirucu (Z.) V. 1048.
Eiruba (Z.) V. 1048.
Eis = Crystall (M.) I. 33.
Diluvial- (M.) I. 646.
Eisbär (Z.) VII. 1660.
Eisblume (B.) III. 1977.
Eisen (M.) I. 113, 123, 738. (O. M. S.) S. XVI. — (B.) II. 110. — (Z.) IV. 204, 225.
Eisenabsätze (M.) I. 611.
Eisenantimonerz (M.) I. 439.
Eisen, apfelsaures (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Eisenberge (M.) I. 773.
Eisenblau, blätteriges (M.) I. 360.
Eisenblau, erdiges (M.) I. 360.
Eisen, blausaures (M., O. M. S.) I. S. XVI.
blutsaures (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Eisenblüthe (M.) I. 241.
Eisenboden (M.) I. 542.
Eisen, Chlor- (M.) I. 828.
Eisenchlorür (M.) I. 305.
Eisenchrysolith (M.) I. 208.
Eisenconglomerat (M.) I. 522.
Eisenepidot (M.) I. 167.
Eisenerde, blaue (M.) I. 360.
grüne (M.) I. 359.
Eisenerz, Eisenerze (M.) I. 323. ff.
axotomes (M.) I. 323.
Diluvial- (M.) I. 639.
feinoolitische (M.) I. 698.
Gelb- (M., O. M. S.) I. S. XX.
im bunten Sandstein (M.) I. 725.
im Lias (M.) I. 704.
im mattigen Gebirge (M.) 776.
im Torfe (M.) I. 593.
magnetisches, des Gallivareberges (M.) I. 773.
magnetisches, des Gneises (M.) I. 772.
— des Granits (M.) I. 826.
— des Kohlenkalkes (M.) I. 746.
des Uebergangsschiefergebirges (M.) I. 761.
salinische (M.) I. 351.
Eisenerzablagerungen (M.) I. 639.
Eisenerzlagerstätten im Zechstein (M.) I. 734.
Eisenerzocher (M., O. M. S.) I. S. XIX.
Eisen, essigsaures (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Eisenextract, apfelsaures (B.) III. 2082.
Eisengebilde des Oxfordthones (M.) I. 698.
rogensteinartiges (M.) I. 698.
Eisen, gediegenes (M.) I. 451.
Eisengehalt des Grünsteins (M.) I. 833.

Eisen, gerbsaures = Dinte (M., O. M. S.) I. S. XX.
Eisengesteine (M.) I. 518.
Eisenglanz (M.) I. 328, 329, 522, 808, 832.
blätteriger (M.) I. 518.
der Lava (M.) I. 787.
Eisenlager im Muschelkalk (M.) I. 718.
Eisenglimmer (M.) I. 329.
Eisenglimmerschiefer (M.) I. 518, 770.
Eisengranat (M.) I. 160.
Eisenhalde, erzsaures (M., O. M. S.) I. S. XX.
kohlensaures, phosphorsaures, schwefelsaures (M., O. M. S.) I. S. XX.
Eisenhaloid (M.) I. 305.
Eisenholz (B.) III. 855, 885, 938, 1280, 1338, 1712, 1933.
ächtes (B.) III. 1933.
Bastard- (B.) III. 1287.
capisches (B.) III. 938.
lanzettförmiges (B.) III. 1934.
prächtiges (B.) III. 1935.
schmales (B.) III. 1934.
schwarzes (B.) III. 885
westindisches (B.) III. 938.
Eisenhölzer (B.) III. 938, 1933.
Eisenhut (B.) III. 1161.
Eisenhydrate (M., O. M. S.) I. S. XIX.
Eisenkäfen (B.) III. 1712.
amboinische (B.) III. 1712.
Eisenkalche (M.) I. 320.
Eisenkalk (M.) I. 733.
Eisenkies, hexaëdrischer (M.) I. 339.
hexagonaler (M.) I. 405.
Eisenkies, rhomboëdrischer (M.) I. 402, 405.
Eisenkiesel (M.) I. 143.
Eisenkieselocher (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Eisen, kochsalzsaures (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Eisenkraut (B.) III. 1103.
dreyblätteriges (B.) III. 1103.
gemeines (B.) III. 1103.
Eisenkraut, jamaicanisches (B.) III. 1104.
Eisenkräuter (B.) III. 1103.
Eisenkruppen (B.) III. 1676.
gemeine (B.) III. 1676.
Eisenmänner (M.) I. 742.
Eisen, meteorisches (M.) I. 452.
Eisenniere (M.) I. 322, 332.
Eisenocker, rother (M.) I. 330, 612.
Eisenopal (M.) I. 147.
Eisen, oxalsaures (M.) I. 301.
Eisenoxyd, crystallisiertes (M.) I. 818.
Eisenoxydhydrat (M.) I. 612.
Eisenoxyd, schwefelsaures (M.) I. 303.
Eisenoxydul (M.) I. 818.
Eisenoxydul, kohlensaures (M.) I. 612.
schwefelsaures (M.) I. 740.
Eisenpecherz (M.) I. 361 (O. M. S.) S. XVIII.
Eisenrahm, rother (M.) I. 330.
Eisenrogenstein (M.) I. 701.
Eisensalmiak (M.) I. 306.
Eisen, salpetersaures (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Eisensand (M.) I. 518, 534.
Eisenschiefer (M.) I. 518.
Eisenschwarz (M.) I. 96.
Eisen, schwefelsaures (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Eisensilber (O. M. S. XXII.) = Sternbergit (M.) I. 420.
Eisensinter (M.) I. 362.
Eisenspath (M.) I. 351, 612, 722, 726, 773.
Eisenspathgänge des Muschelkalks (M.) I. 718.
Eisenspinell (M.) I. 216.
Eisenstein, Braun- (M.) I. 331.
Gelb- (M., O. M. S.) I. S. XIX.
Eisensteine (M.) I. 747.
im Wälderthon (M.) I. 688.
Eisensteinlager von Lappmarken (M.) I. 772.
Eisente (Z.) VII. 453.
Eisenthon (M.) I. 210, 508, 509, 831.
Eisenthon, angitischer (M.) I. 509, 523.
Eisenthon-Conglomerat (M.) I. 527, 735.
Eisenthon-Mandelstein (M.) I. 509.
Eisenthon-Porphyr (M.) I. 509.
Eisenthon-Sandstein (M.) I. 519.
Eisenthon, schlackiger (M.) I. 509.
schwammiger (M.) I. 509.
Eisentinktur, Stahl's (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Eisenvitriol (M.) I. 302, 740.
Eisen, weinsaures, mit Pottasche (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Eisenwurzel (B.) III. 729.
Eisenzetten (B.) III. 855.
gemeine (B.) III. 855.
Eisen, zuckersaures (O. M. S. XX.) = Oxalit (M.) I. 301.
Eisfalter (Z.) V. 1414.
großer (Z.) V. 1414.
kleiner (Z.) V. 1414.
Eisfuchs (Z.) VII. 1545.
aschgrauer (Z.) VII. 1545.
weißer (Z.) VII. 1545.
Eishase (Z.) VII. 821.
Eishügel (M.) I. 646.
Eiskeller (M.) I. 616.
Eiskraut, s. Mesembryanthemum (B.) III. 1973.
Eislöcher (M.) I. 617.
Eismasse (M.) I. 615.
Eispflanze (B.) III. 1977.
Eisspath (M.) I. 189.
Eissturmvogel (Z.) V. 386.
Eistaucher (Z.) V. 430.
Eisvogel (Z.) VII. 219.
gemeiner (Z.) VII. 220.
Eiszaserblume (B.) III. 1977.
Eitelkeit (Z.) IV. 320.
Eixu (Z.) V. 1048.
Ekart, Synopsis Jungermanniarum (B.) III. 301.
Ekaweria (B.) III. 888.
Ekeberg (M.) I. 121.
Eklogit (M.) I. 266, 501, 769.
El = Pistacia terebinthus (B.) II. 380.

Ela (B.) III. 652.
Ela, ſ. El.
Elaeagnen (B.) III. 25, 1487, 1491, 1497.
Liter. der (B.) III. 2100.
Elaeagnus (B.) III. 1498.
angustifolia (B.) III. 1498.
Elaeis (B.) III. 659.
guinensis (B.) III. 659.
oleifera (B.) III. 660.
Elan (Z.) VII. 1311.
Elani (Z.) VII. 1398.
Eläocarpen (B.) III. 1142, 1179, 1193.
Liter. der (B.) III. 1442.
Elaeocarpus (B.) III. 1193.
genitrus (B.) III. 1194.
malabaricus (B.) III. 1194.
perin-cara (B.) III. 1194.
Elaeococca (B.) III. 1599.
cordata (B.) III. 1599.
montana (B.) III. 1599.
verrucosa (B.) III. 1599.
Elaeodendren (B.) III. 1736.
Elaeodendron (B.) III. 1736.
orientale (B.) III. 1736.
Eläolith (M.) I. 184.
Elaphoboscum (B.) III. 1812.
Elaphomyces (B.) III. 88.
granulatus (B.) III. 88.
Elaphrium (B.) III. 1760.
tomentosum (B.) III. 1760.
Elaphrus (Z.) V. 1717.
Elaphus (Z.) VII. 1289.
Elaps (Z.) VI. 558.
corallinus (Z.) VI. 558.
Elaſtiſch (M.) I. 103.
Elate (B.) III. 262.
sylvestris (B.) III. 662.
Elatenſago (B.) III. 653, 663.
Elater (Z.) V. 1687.
ephippium (Z.) V. 1688.
hirtus (Z.) V. 1688.
murinus (Z.) V. 1688.
noctilucus (Z.) V. 1691.
obscurus (Z.) V. 1689.
pectinicornis (Z.) V. 1688.
phosphoreus (Z.) V. 1693.
sanguineus (Z.) V. 1688.
segetis (Z.) V. 1689.
sputator (Z.) V. 1689.
striatus (Z.) V. 1689.
tesselatus (Z.) V. 1689.
undulatus (Z.) V. 1690.
variabilis (Z.) V. 1689.
Elateres (B.) III. 264.
Elaterit (M.) I. 316.
Elaterium (B.) III. 821, 825.
carthaginense (B.) III. 821.
Elatine (B.) III. 1355.
hydropiper (B.) III. 1356.
Elatinen (B.) III. 1355.
Liter. der (B.) III. 1446.
Elbbutt (Z.) VI. 165.
Elbling (B.) III. 1869.
rother (B.) III. 1869.
weißer (B.) III. 1869.
Elcaja (B.) III. 1307.
Elch (Z.) VII. 1311.
Electoralwolle (Z.) VII. 1340.
Electricität (M.) I. 582 — (B.) II. 170. — (Z.) VI. 202.
der Mineralien (M.) I. 110.
der Pflanzen (B.) II. 170.
— Liter. der (B.) II. 265.
der Thiere (Z.) VI. 202.
innere (Z.) VI. 202.
Electriſche Fiſche (Z.) VI. 40, 115, 126.
Electriſche Mineralien (M.) I. 110.
Electriſcher Aal (Z.) VI. 126.
Electro-magneto-Chemismus (B.) II. 178.
Electrum (M.) I. 468.
Eledona (Z.) V. 1787.
Eledone (Z.) V. 534, 536.
Elementarmolecüle (M.) I. 190.
Elementarſäuren (M., O. M. S.) I. S. VII. — (B.) II. 107.
Elemente (M.) I. 4. — (B.) II. 3. — (Z.) IV. 199.
die drei (M.) I. 4.
Einwirkung der, auf die Pflanzen (B.) II. 145.
Verbindung der, zu Bildung der 3 Naturreiche (B.) II. 3.
— binäre, bildet das Mineralreich (B.) II. 3.
— quaternäre, bildet das Thierreich (B.) II. 3.
— ternäre, bildet das Pflanzenreich (B.) II. 3.
Elementenblenden (M., O. M. S.) I. S. XXI.
Elementenhalde (M., O. M. S.) I. S. XX.
Elementenkalke (M., O. M. S.) I. S. XIII.
Elementenkieſel (M., O. M. S.) I. S. X.
Elementenmetalle (M., O. M. S.) I. S. XXII.
Elementenreich (B.) II. 4.
Elementenſeifen (M., O. M. S.) I. S. XV.
Elementenkalke (M., O. M. S.) I. S. II.
Elemententhone (M., O. M. S.) I. S. XI.
Elemi (B.) III. 1767, 1762.
Elemi (B.) III. 1757, 1762.
ächtes (B.) III. 1762.
braſilianiſches (B.) III. 1762.
weſtindiſches (B.) III. 1762.
Elemiharz (B.) III. 1757, 1761, 1762.
Elemiſpille (B.) III. 1757.
gemeine (B.) III. 1757.
giftige (B.) III. 1757.
Elemiſpillen (B.) III. 1757.
Elenchus (B.) III. 86.
Elengi (B.) III. 945.
Elenn (Z.) VII. 1311.
Elenngemſe (Z.) VII. 1398.
Elennsgeweih (Z.) V. 138.
Elennthier (Z.) VII. 1311.
rieſenhaftes (M.) I. 590.
Eleotragus (Z.) VII. 1364.
Eleotris (Z.) VI. 173.
dormitatrix (Z.) VI. 174.
Elephant, Elephanten (Z.) VII. 1146. — (M.) I. 632.
africaniſcher (Z.) VII. 1147.
fleiſchfreſſender (Z.) VII. 1186.
foſſiler (M.) I. 632.
fürſtliche (Z.) VII. 1167.
indiſcher (Z.) VII. 1147.
Jagd- (Z.) VII. 1167.
Kriegs- (Z.) VII. 1177.
Liter. der (Z.) VII. 1146.
Meer- (Z.) VII. 1438.
verſteinerte (Z.) VII. 1181.
Elephant-Apple (B.) III. 1315.
Elephantenfuß (B.) III. 615, 780.
Elephantenknochen im Diluvialeis (M.) I. 646.

Elephantenlaus (B.) III. 1784.
Elephantenohr (Z.) V. 146.
Elephantenrobbe (Z.) VII. 1460.
Elephantenrüssel (Z.) V. 1378.
Elephantenwal (Z.) VII. 1074.
Elephantenzahn (Z.) V. 518.
Elephantipes (B.) III. 615.
Elephantopus (B.) III. 780.
scaber (B.) III. 780.
Elephantus marinus (Z.) VII. 1438.
Elephantusia (B.) III. 610.
macrocarpa (B.) III. 610.
Elephas (Z.) VII. 1146. — (M.) I. 650.
africanus (Z.) VII. 1147.
indicus (Z.) VII. 1146.
mammonteus (M.) I. 632.
Elettaria (B.) III. 508.
cardamomum (B.) III. 508.
Eleusine (B.) III. 397.
coracana (B.) III. 397.
Elfenbein (Z.) IV. 417. — VII. 1168.
Elfenbeinpilz (B.) III. 153.
Elfengräser (B.) III. 395.
blaues (B.) III. 395.
Elft (Z.) VI. 304.
Elftanzer (B.) III. 1395.
Elg (Z.) VII. 1312.
Elhanne (B.) III. 1886.
Elipsoide des Reichensberges (M.) I. 809.
Elise. s. Querkus ilex (B.) III. 1542.
Elk (Z.) VII. 1294, 1311.
Elle (Z.) IV. 26, 328.
Ellenbogen (Z.) IV. 26.
Ellenbogenhöcker (Z.) IV. 27.
Ellenbogennerve (Z.) IV. 56.
Ellenhautvene (Z.) IV. 81.
Ellenmuskeln (Z.) IV. 40.
äußerer (Z.) IV. 40.
innerer (Z.) IV. 40.
Ellenschlagader (Z.) IV. 75.
Ellenthierchen (Z.) V. 25.
gemeines (Z.) V. 25.
Eller, s. Alnus (B.) III. 1538.
Eller, Physicalische Schriften (B.) II. 266.
Ellerling (Z.) VI. 292.
Eller-Torsk (Z.) VI. 150.
Eller-Uetze (Z.) VI. 291.
Elliot, St.. A Sketch of the Botany of South-Carolina and Georgia (B.) III. 2134.
Ellipsiprymnus (Z.) VII. 1398.
Ellis. Dionaea muscipula. deutsch v. Schreiber (B.) II. 261. — III. 1446.
Corallines (Z.) V. 181.
Ellobocarpus (B.) III. 322.
thalictroides (B.) III. 322.
Ellrodt, Schwamm Pomona (B.) III. 175.
Elm, spanish (B.) III. 878.
Elmiger. Diss. de Digitali (B.) III. 1134.
Elo (Z.) VII. 1312.
Ellon = Allon (B.) II. 379.
Elophilus (Z.) V. 808.
nemorum (Z.) V. 808.
pendulus (Z.) V. 808.
porcinus (Z.) V. 808.
tenax (Z.) V. 808.
Elops (Z.) VI. 382.
saurus (Z.) VI. 382.
Elpel (B.) III. 2048.
Elpen (B.) III. 1788, 1889.
Borsten- (B.) III. 1890.
Faden- (B.) III. 1891.
Rosen- (B.) III. 1892.
Schnabel- (B.) III. 1891.
Thee- (B.) III. 1891.
Zier- (B.) III. 1889.
Else, s. Alnus (B.) III. 1538.
Elsebaum (B.) III. 1746.
Elseboom, rode (B.) III. 1994.
Elsen (B.) III. 1740.
Birn- (B.) III. 1743.
Glanz- (B.) III. 1743.
Heiden- (B.) III. 1740.
Kirschen- (B.) III. 1746.
Kreuz- (B.) III. 1741.
Reben- (B.) III. 1740.
Seil- (B.) III. 1742.
Elsenäpfel (B.) III. 2084.
blasse (B.) III. 2085.
bunte (B.) III. 2084.
rothe (B.) III. 2084.
Elsenbeeren (B.) III. 2048, 2067.
gemeine (B.) III. 2067.
Elsenbirnen (B.) III. 1076.
Elsenquitten (B.) III. 2090.
Eluteria (B.) III. 1591.
Elvan (M.) I. 830.
Elvela (B.) III. 170.
Elymus (B.) III. 387, 406.
arenarius (B.) III. 387, 417.
Elytra (Z.) V. 1629.
Elzelen (Z.) VI. 315.
Elzer (Z.) VI. 315.
Ema (Z.) VII. 645, 646, 650.
Emanationstheorie (Z.) IV. 285.
Emarginula (Z.) V. 415.
Embelia (B.) III. 1123.
ribes (B.) III. 1123.
Emberiza (Z.) VII. 278.
alba (Z.) VII. 281.
brasiliensis (Z.) VII. 277.
cia (Z.) VII. 281.
ciris (Z.) VII. 276.
cirius (Z.) VII. 279.
citrinella (Z.) VII. 279.
hortulana (Z.) VII. 283.
luctuosa (Z.) VII. 71.
miliaria (Z.) VII. 280.
montana (Z.) VII. 289.
nivalis (Z.) VII. 289.
oryzèvora (Z.) VII. 312.
paradisea (Z.) VII. 270.
passerina (Z.) VII. 282.
pecoris (Z.) VII. 303.
schoeniclus (Z.) VII. 282.
Embira (B.) III. 655, 1552.
Emblica (B.) III. 1602.
Embothrien (B.) III. 1505.
Embothrium (B.) III. 1505.
coccineum (B.) III. 1505.
lanceolata (B.) III. 1506.
Embresaillies (B.) III. 1907.
Embryo (B) II. 81.
Eme (Z.) VII. 641.
Emerillon (Z.) VII. 128.
Emerus (B.) III. 1621.
Emetin (M., D. M. S.) I. S. XV.
Emeu (Z.) VII. 641.
Emiscole (Z.) VI. 63.
Emmerkoru (B.) III. 390.
Emmerling, L., und G. Langsdorf, Beiträge zur Naturgeschichte der Vorwelt (B.) III. 2128.
Empetren (B.) III. 1616, 1728, 1729, 1730.
Liter. der (B.) III. 2104.
Empetrum (B.) III. 1730.

Empetrum acetosum (B.) III. 833.
album (B.) III. 1731.
nigrum (B.) III. 1730.
Empfinden (Z.) IV. 248.
Empfindung (Z.) IV. 142, 248.
äußere (Z.) IV. 248.
innere (Z.) IV. 248.
Empis (Z.) V. 773.
livida (Z.) V. 773.
Emplastrum diachylon (M., O. M. S.) I. S. XV.
Empleurum (B.) III. 1270.
serrulatum (B.) III. 1270.
Emporhebung der Gebirgsketten (M.) I. 839.
Emposo (Z.) VII. 1399.
Emu (Z.) VII. 634.
Emys (Z.) VI. 500.
caspica (Z.) VI. 503.
centrata (Z.) VI. 503.
cinerea (Z.) VI. 504.
concentrica (Z.) VI. 503.
europaea (Z.) VI. 501. — (M.) I. 646.
flava (Z.) VI. 501.
guttata (Z.) VI. 503.
lutaria (Z.) VI. 501.
orbicularis (Z.) VI. 501.
picta (Z.) VI. 504.
punctata (Z.) VI. 503.
scripta (Z.) VI. 503.
serrata (Z.) VI. 503.
Encalypta (B.) III. 278.
vulgaris (B.) III. 278.
Enchelys (Z.) V. 19, 28.
epistomium (Z.) V. 30.
farcimen (Z.) V. 28.
fusus (Z.) V. 21.
pulvisculus (Z.) V. 19.
pupa (Z.) V. 28.
Enchydris (Z.) VI. 524.
Encobio (Z.) VI. 305.
Encoubert (Z.) VII. 869.
Enorasicholus (Z.) VI. 370.
Encrinal limestone (M.) I. 745.
Encrinitenkalk (M.) I. 745.
Encrinitenschichten (M.) I. 717, 718.
Encrinites (M.) I. 710.
Encrinus (Z.) V. 596.
liliiformis (Z.) V. 596.
Encuberto (Z.) VII. 869.
Endblüthen (B.) II. 42.
Endecken der Crystallformen (M.) I. 36.
Enden (Z.) VII. 1231.
Endfläche der Crystalle (M.) I. 42.
gerade (M.) I. 49, 51, 53.
schiefe (M.) I. 61.
Endivia (B.) III. 723.
Endiviencorall (Z.) V. 145.
Endiviensalat (B.) III. 723.
Endkanten der Crystallformen (M.) I. 36.
erste u. zweyte (M.) I. 58.
Endknospen (B.) II. 31, 32.
Endlicher, Bemerkungen über die Flora der Südseeinseln (B.) III. 2127.
Flora norfolkensis (B.) III. 2102.
– posoniensis (B.) III. 2124.
Genera plantarum (B.) III. 703, 1130, 2115.
Grundzüge einer neuen Theorie der Pflanzenzeugung (B.) II. 280.
Meeletemata botanica (B.) III. 1442.
Monogr. tab. (B.) II. 262.
Prodromus Florae norfolkicae (B.) III. 1134, 2127.
Endocarpon (B.) III. 246.
aquaticum (B.) III. 246.
leptophyllum (B.) III. 246.
Endomychus (Z.) V. 1775.
coccineus (Z.) V. 1775.
Endormia, s. Datura (B.) III. 977.
Endrach (B.) III. 1089.
Endrachium (B.) III. 1088.
Endsträußer (B.) II. 41.
Endwirbel (Z.) IV. 23, 169.
Enema (Z.) V. 1816.
Enfant du Diable (Z.) VII. 1505.
Engelhardtia (B.) III. 1752.
selanica (B.) III. 1754.
spicata (B.) III. 1752.
Engelhay (Z.) VI. 62.
Engelmann, Prodromus de Antholysi (B.) II. 275.
Engelrochen (Z.) VI. 46.
Engelsüß (B.) III. 325.
Buchen- (B.) III. 326.
Engelsüß, eichenblätteriges (B.) III. 326.
Eichen- (B.) III. 326.
gemeines (B.) III. 325.
goldenes (B.) III. 326.
peruanisches (B.) III. 325.
Engelsüße (B.) III. 325.
Engelswasser (B.) III. 1941.
Engelwurz (B.) III. 5810.
ächte (B.) III. 1811.
wilde (B.) III. 1810.
Engelwurzen (B.) III. 1810.
Engerling (Z.) V. 714, 769, 1794.
Engerlingfresser (Z.) VII. 205.
Engis (Z.) V. 1778.
humeralis (Z.) V. 1778.
Englisch Gewürz (B.) III. 1942.
Engmäuler (Z.) VI. 93.
Engoi (Z.) VII. 1611.
Engoulevent (Z.) VII. 111.
Engpässe (M.) I. 551.
Engraulis (Z.) VI. 369.
Enhydris (Z.) VI. 524.
Enhydrite (M.) I. 141.
Enneandria (B.) III. 5.
Ensete (B.) III. 522.
edule (B.) III. 522.
gemeines (B.) III. 522.
Ensiao, s. Sempervivum glutinosum (B.) III. 1965.
Enslin, J. De Boleto suaveolente (B.) III. 173.
Entada (B.) III. 1692.
scandens (B.) III. 1693.
Entblößungsthäler (M.) I. 567.
Ente, Enten (Z.) VII. 446, 447.
americanische (Z.) VII. 448.
Baum- (Z.) VII. 462, 464.
Berg- (Z.) VII. 449, 470.
Bisam- (Z.) VII. 469.
Blaß- (Z.) VII. 464.
Blau- (Z.) VII. 464.
Brand- (Z.) VII. 470.
Braut- (Z.) VII. 462.
Cannavaß- (Z.) VII. 451.
Eider- (Z.) VII. 456.
eigentliche (Z.) VII. 447.
Eis- (Z.) VII. 453.
Groß- (Z.) VII. 464.
Hag- (Z.) VII. 464.
Halb- (Z.) VII. 468.
Haus- (Z.) VII. 467.

Ente, hofhühnerartige (Z.) VII. 480.
Höhlen- (Z.) VII. 470.
hühnerartige (Z.) VII. 472.
kibitzenartige (Z.) VII. 462.
Klapper- (Z.) VII. 461.
Knäck- (Z.) VII. 451.
Kolben- (Z.) VII. 458.
Kragen- (Z.) VII. 452.
Kraut- (Z.) VII. 461.
Krück- (Z.) VII. 460.
kurzhälsige (Z.) VII. 447.
Lappen- (Z.) VII. 447.
Lätt- (Z.) VII. 453.
löffelartige (Z.) VII. 464.
Löffel- (Z.) VII 464, 471.
Mandarin- (Z.) VII. 463.
Mohr- (Z.) VII. 455.
möwenartige (Z.) VII. 451.
Mücken- (Z.) VII. 471.
Muschel- (Z.) VII. 449.
pelicanartige (Z.) VII. 455.
Pfeif- (Z.) VII. 461.
Rätsch- (Z.) VII. 464.
reiherartige (Z.) VII. 464.
Reiher- (Z.) VII. 447.
Ruß- (Z.) VII. 447.
Sammet- (Z.) VII. 456.
Schell- (Z.) VII. 451.
Schild- (Z.) VII. 467.
Schmal- (Z.) VII. 467.
Schmiel- (Z.) VII. 461.
Schnatter- (Z.) VII. 462.
schnepfenartige (Z.) VII. 460.
schwimmerartige (Z.) VII. 447.
Sommer- (Z.) VII. 462.
Spatel- (Z.) VII. 447.
Spiegel- (Z.) VII. 464.
Spieß- (Z.) VII. 468.
Sporn- (Z.) VII. 460.
Stock- (Z.) VII. 464.
Stor- (Z.) VII. 467.
Strauß- (Z.) VII. 447, 462.
Strom- (Z.) VII. 452.
sturmvogelartige (Z.) VII. 447.
Tafel- (Z.) VII. 450.
taucherartige (Z.) VII. 453.
Tauch- (Z.) VII. 443.
trappenartige - (Z.) VII. 456.
Trauer- (Z.) VII. 481.
waderartige (Z.) VII. 460.
Ente, wasserhühnerartige (Z.) VII. 472.
wiesenhühnerartige (Z.) VII. 472.
Wild- (Z.) VII. 464.
wildhühnerartige (Z.) VII. 476.
Wittwen- (Z.) VII. 464.
zahme (Z.) VII. 467.
Entellus (Z.) VII. 1812.
Enten, s. Ente.
Entenadler (Z.) VII. 144.
Entenkrabbe (Z.) V. 654.
Entenmuschel (Z.) V. 318, 342, 507.
gemeine (Z.) V. 507.
Entenmuscheln (Z.) V. 507.
Entenschnabel (Z.) VII. 1089.
Entenstößer (Z.) V. 137.
Enten-Wall (Z.) VII. 1089.
Enterich (Z.) VII. 465.
Entimus (Z.) V. 1642.
imperialis (Z.) V. 1642.
Entkohlung des Blutes (Z.) IV. 217.
Entomolithus (Z.) V. 619.
Entomologie, Liter. der (Z.) V. 1821. ff.
Entomostraca (Z.) V. 623.
Entophyten (B.) III. 48.
Entophyti (B.) III. 48.
Entrochiten (Z.) V. 596.
Entsagung (Z.) IV. 321.
Entstehung (Z.) IV. 313.
durch Eyer (Z.) IV. 314.
durch Sprossen (Z.) IV. 314.
durch Theilung (Z.) IV. 314
ursprüngliche (Z.) IV. 313.
zweydeutige (Z.) IV. 314.
Entwickelung (Z.) IV. 461.
Entwickelungsorgane (Z.) IV. 303.
Entwickelungstheorie d. Thiere (Z.) IV. 313.
Enucleatar (Z.) VII. 266.
Enxada (Z.) VI. 213.
Enzian (B.) III. 1019.
schwarzer (B.) III. 1816.
weißer (B.) III. 1805.
Enziane (B.) III. 24, 1019.
Eocene Bildungen Lyell's (M.) I. 661.
Epacriden (B.) III. 839, 889.
Liter. der (B.) III. 1133.
Epacris (B.) III. 890.
Epacris purpurascens (B.) III. 890.
Epaulard (Z.) VII. 1074.
Epeautre (B.) III. 390.
Epeiche (Z.) VII. 212.
Epeira (Z.) V. 695.
cucurbitina (Z.) V. 697.
diadema (Z.) V. 695.
fusca (Z.) V. 697.
Eperlan (Z.) VI. 307, 356.
de la Seine (Z.) VI. 307.
Eperlano-marinus (Z.) VI. 356.
Eperlanus (Z.) VI. 356.
Eperua (B.) III. 1707.
Epervier (Z.) VII. 133.
Ephedra (B.) III. 355.
distachya (B.) III. 355.
monostachya (B.) III. 355.
Ephemera (Z.) V. 1473.
culiciformis (Z.) V. 1485.
diptera (Z.) V. 1485.
Swammerdammiana (Z.) V. 1479.
venosa (Z.) V. 1480.
vulgata (Z.) V. 1480, 1484.
Ephemerius (Z.) V. 1475.
Epheu (B.) III. 1861.
amerikanisches (B.) III. 1867.
fünfblätteriges (B.) III. 1867.
gemeines (B.) III. 1861.
goldgelbes (B.) III. 1862.
Epheugurke (B.) III. 834.
dreylappige (B.) III. 834.
herzförmige (B.) III. 834.
Epheugurken (B.) III. 834.
Epheuschraden (B.) III. 970.
gemeine (B.) III. 970.
Ephippus (Z.) VI. 212.
Ephyra (Z.) V. 232.
Epibulus (Z.) VI. 222.
Epicorolleen, chorisantherische (B.) III. 9.
synantherische (B.) III. 9.
Epidendren (B.) III. 464. 480, 482.
Epidendrum (B.) III. 482, 484. 485. 488.
amabile (B.) III. 482.
Epidermis (B.) II. 20.
Epidot (M.) I. 167.
Eisen- (M.) I. 167.
Kalk- (M.) I. 167.
Mangan- (M.) I. 168.
Epiginae (B.) III. 706, 709.

Epigynen (B.) III. 19, 704, 706, 709, 838, 840.
Liter. der (B.) III. 1130 ff.
Epilobien (B.) III. 705, 707, 1451, 1785, 1788. 1873.
Liter. der (B.) III. 2106.
Epilobium (B.) III. 1875.
angustifolium (B.) III. 1875.
hirsutum (B.) III. 1875.
montanum (B.) III. 1876.
Epimachus (Z.) VII. 204.
Epimedium (B.) III. 1412.
alpinum (B.) III. 1412.
Epinard (B.) III. 1458.
Epine blanche (B.) III. 2065.
d'Espagne (B.) III. 2066.
Epinoche (Z.) VI. 176.
Epipactis (B.) III. 470.
ensifolia (B.) III. 471.
latifolia (B.) III. 470.
pallens (B.) III. 471.
palustris (B.) III. 471.
rubra (B.) III. 471.
Epipetalen (B.) III. 10.
Epiphragma (B.) III. 262.
Epiphyten (B.) III. 54.
Epiphyti (B.) III. 54.
Epipogium (B.) III. 472.
Episcopus (Z.) VII. 251.
Epistaminen (B.) III. 8.
Epistilbit (M.) I. 174.
Epistylis (Z.) V. 33.
Epithymum creticum (B.) III. 1081.
Epochnium (B.) III. 64.
fructigenum (B.) III. 64.
monilioides (B.) III. 64.
Eppich (B.) III. 1829.
Stein= (B.) III. 1814.
Wasser= (B.) III. 1837.
Eppiche (B.) III. 1829.
Epurge (B.) III. 1582.
Eques (Z.) V. 654.
Eques (Z.) VI. 244.
americanus (Z.) VI. 244.
Equisetaceen (B.) III. 312.
Equisetaceen des Uebergangsgebirges (M.) I. 732.
Equiseten im Triasgebirge (M.) I. 710.
Equisetum (B.) III. 312.
arvense (B.) III. 313.
hyemale (B.) III. 313.
limosum (B.) III. 313.
Equisetum palustre (B.) III. 313.
sylvaticum (B.) III. 313.
Equites (Z.) V. 1405.
Equula (Z.) VI. 206.
Equus (Z.) VII. 1221.
asinus (Z.) VII. 1227.
– domesticus (Z.) VII. 1226.
caballus (Z.) VII. 1234.
hinnus (Z.) VII. 1232.
montanus (Z.) VII. 1226.
quagga (Z.) VII. 1224.
zebra (Z.) VII. 1221.
Erable (B.) III. 1320, 1322.
plane (B.) III. 1321.
Erba brillantina, ſ. Briza minor (B.) III. 411.
coelestina, ſ. Veronica teucrium (B.) III. 996.
cipolina, ſ. Schnittlauch (B.) III. 558.
cordella, ſ. Phalaris (B.) III. 393.
moschata, ſ. Salvia sclarea (B.) III. 1073.
sardonia (B.) III. 1146.
spagna (B.) III. 1638.
Erbſe (B.) III. 1656.
gemeine (B.) III. 1656.
Spargel= (B.) III. 1639.
Stock= (B.) III. 1656.
Tauben= (B.) III. 1660.
Zucker= (B.) III. 1656.
Erbſen (B.) III. 1654, 1556.
Angola= (B.) III. 1682.
Kleber= und Stärkegehalt der (B.) II. 120.
Knollen= (B.) III. 1657.
Kranz= (B.) III. 1657.
Platt= (B.) III. 1655.
Spargel= (B.) III. 1639.
Stock= (B.) III. 1656.
Tauben= (B.) III. 1650.
Wald= (B.) III. 1654.
Zucker= (B.) III. 1656.
Erbſenbaum (B.) III. 1649.
gemeiner (B.) III. 1650.
ſtrauchartiger (B.) III. 1649.
Erbſenbäume (B.) III. 1649.
Erbſenbein (Z.) IV. 26.
Erbſenkäfer (Z.) V. 1662.
Erbſenlenne (B.) III. 1329.
braune (B.) III. 1329.
wollige (B.) III. 1329.
Erbſenlennen (B.) III. 1329.
Erbſenraupe (Z.) V. 1296.
Erbſenſtein (M.) I. 235.
Erdapfel (B.) II. 340. — III. 988.
Erdapfel (Z.) V. 421.
Erdäpfel (B.) III. 988, 1086.
Sau= (B.) III. 750.
Erdäpfelſago (B.) III. 653.
Erdbeben (M.) I. 780.
Erdbeerapfel (B.) III. 2086.
Sommer= (B.) III. 2086.
Erdbeeräpfel (B.) III. 2086.
Erdbeerbaum (B.) III. 901,
Erdbeere (B.) III. 2008.
Ananas= (B.) III. 2010.
Chili= (B.) III. 2010.
gemeine (B.) III. 2008.
Knack= (B.) III. 2009.
Monats= (B.) III. 2009.
Scharlach= (B.) III. 2010.
Wald= (B.) III. 2009
wilde (B.) III. 209.
Zimmet= (B.) III. 2009.
Erdbeere (Z.) V. 316.
gemeine (Z.) V. 316.
weiße (Z.) V. 316.
Erdbeeren (B.) III. 2008.
Erdbeerklee (B.) III. 1635.
Erdbeerſpinat (B.) III. 1462.
Erdbildung (Z.) IV. 224.
Erdblenden (M., O. M. S.) I. S. XX.
Erdbrände (M.) I. 482, 819.
Erdbrenze (M.) I. 306.
(O. M. S.) = Kohlen (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Erde (M.) I. 7. — (B.) II. 103, 172. — (Z.) IV. 252. Vgl. Erden.
Acker= (M.) I. 536.
Gelb= (M.) I. 215.
lemniſche (M.) I. 214.
Erdeichel (B.) III. 1856, 1681.
gemeine (B.) III. 1681.
Erdeicheln (B.) III. 1681.
Erdeichhörnchen (Z.) VII. 772.
Erdelement (M.) I. 3, 7, (O. M. S.) I. S. IV.
Erdelementindividuen = Mineralien (B.) II. 5.
Erden (M.) I. 135. — (B.) II. 4, 104, 112. 172, 309. Vgl. Erde.
alcaliſche (M.) I. 118.

Erden, Breuz- (M., O. M. S.) I. S. XI.
eigentliche (M.) I. 119, 135.
Erz- (M., O. M. S.) I. S. XII.
Kalk- (M.) I. 136, 228.
Kiesel- (M.) I. 136.
Porzellan- (M.) I. 210.
reine (M.) I. 136.
Salz- (M., O. M. S.) I. S. X.
Siegel- (M.) I. 214.
Talk- (M.) I. 138, 215.
Thon- (M.) I. 136.
Walk- (M.) I. 213.
Erd-Erden (O. M. S., IX.) = Kiesel (M.) I. S. 136.
Erderze = Ocher (M., O. M. S.) S. XVIII.
Erdfälle (M.) I. 721, 733.
Erdfalter (Z.) V. 1394.
Erdfarben (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Erdfäse (B.) III. 189.
Erdfette (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Erdfeuer (M.) I. 814.
Erdfloh (Z.) V. 1664.
gemeiner (Z.) V. 1665.
gestreifter (Z.) V. 1665.
grünlich blauer des Bilsenkrautes (Z.) V. 1665.
Erdflöhe (Z.) V. 1664.
Erdflohkäfer (Z.) V. 1748.
gemeiner (Z.) V. 1748.
Erdfrösche (Z.) VI. 472.
Erdgalle (B.) III. 888.
Erdgallert (B.) III. 196.
Erdharze (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Erdharz, gelbes (M.) I. 313.
Erdhülsen (Z.) V. 1129.
Erdhummel (Z.) V. 1000.
Erdige Mineralien (M.) I. 135.
Erdkäfer (Z.) V. 1633, 1787.
Erdkalke (M., O. M. S.) I. S. XII.
Erdkiefer (B.) III. 1053.
Erdkiesel (M., O. M. S.) I. S. IX.
Erdkobalt (M.) I. 350.
Erdkohle (M.) I. 310.
Erdkohlen (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Erdkrebs (Z.) V. 1528.
Erdläufer (Z.) VII. 200.
Erdlarven (Z.) V. 728.
Erdleberkraut (B.) III. 257.
Erdmandeln (B.) III. 431.
Erdmannshöhle (M.) I. 719.
Erdmetalle (M., O. M. S.) I. S. XXII.
Erdmilbe (Z.) V. 670.
rothe (Z.) V. 670.
Erdmineralien (M.) I. 135.
Erdmolch (Z.) VI. 461.
gemeiner (Z.) VI. 462.
schwarzer (Z.) VI. 464.
Erdnuß (B.) III. 1835.
Erdocher (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Erdöl (M.) I. 318.
Erdorgan, der Pflanze (M.) I. 8.
des Thieres (M.) I. 9.
Erdorseille (B.) III. 254.
Erdpapagay (Z.) VII. 79, 363.
gemeiner (Z.) VII. 363.
Erdpech (M.) I. 315.
elastisches (M.) I. 316.
Erdpilz, Erdpilze (B.) III. 146.
blaumilchender (B.) III. 154.
brandiger (B.) III. 159.
braunsamige (B.) III. 146.
brennender (B.) III. 854.
buntsamige (B.) III. 156.
büschelförmiger (B.) III. 147.
dachförmiger (B.) III. 148.
eingewurzelter (B.) III. 152.
ekelhafter (B.) III. 147.
eßbarer (B.) III. 152.
frühzeitige (B.) III. 160.
gelblicher (B.) III. 147.
gelbsamige (B.) III. 146.
grimmiger (B.) III. 146.
grubiger (B.) III. 157.
herber (B.) III. 157.
honiggelber (B.) III. 162.
kammförmiger (B.) III. 162.
klebriger (B.) III. 156.
lackirter (B.) III. 157.
ledergelber (B.) III. 159.
purpurrother (B.) III. 160.
rissiger (B.) III. 147.
rothsamige (B.) III. 148.
rußiger (B.) III. 155.
scharfer (B.) III. 157.
Erdpilz, schlanker (B.) III. 146.
schmackhafter (B.) III. 155.
schneeweißer (B.) III. 153.
spangrüner (B.) III. 160.
struppiger (B.) III. 163.
stinkender (B.) III. 159.
süßlicher (B.) III. 155.
unansehnlicher (B.) III. 156.
violetter (B.) III. 148.
weißlicher (B.) III. 150.
weißsamige (B.) III. 150.
wohlriechender (B.) III. 153.
Erdrauch (B.) III. 4114.
blasiger (B.) III. 1415.
dichter (B.) III. 1415.
Heil- (B.) III. 1414.
hohler (B.) III. 1414.
knolliger (B.) III. 1414.
rankender (B.) III. 1415.
Erdrauche (B.) III. 1414.
Erdraupen (Z.) V. 1291.
Erdreisch (B.) III. 129.
Erdsalze (M.) I. 283.
= Mittelsalze (M., O. M. S.) I. S. XIII.
Erdsäure = Flußspathsäure (B.) II. 108.
Erdseifen (M., O. M. S.) I. S. XV.
Erdsenkung (M.) I. 558.
Erdscheibe (B.) III. 962.
gemeine (B.) III. 962.
Erdscheiben (B.) III. 962.
Erdschlangen (Z.) VI. 551.
Erdschnaken (Z.) V. 749, 753.
eigentliche (Z.) V. 753.
Erdschnurassel (Z.) V. 621.
Erdschwämme, s. Erdpilze.
Erdschwein (Z.) VII. 856.
Erdspinne (Z.) V. 681.
Erdtalke (M., O. M. S.) I. S. XI.
Erdthone (M., O. M. S.) I. S. X.
Erdverbindungen (M., O. M. S. I. S. XI.
Erdwespe (Z.) V. 960.
Erdwolf (Z.) VII. 1567.
gemeiner (Z.) VII. 1567.
Ereb traphtzapha = Salix babylonica (B.) II. 381.
Eresii, Theophrasti. Historia Plantarum; deutsch v. K. Sprengel (B.) III. 2115.

Erethizon (Z.) VII. 780.
Erez = Pinus cedrus (B.) II. 380.
Ergot (B.) III. 50.
Erhart, Beyträge zur Naturkunde (B.) III. 2132.
Oeconom. Pflanzenhistorie (B.) II. 384. — III. 2129
Erhebung der Gebirgsketten (M.) I. 839, 632.
— — Küste (M.) I. 613.
Erhebungen (M.) I. 707.
Erhebungscrater (M.) I. 792, 802.
Erhebungsinseln (M.) I. 793, 802.
Erhebungsthäler (M.) I. 565, 726.
Erhöhung des Bodens, allmählige (M.) I. 595.
Erica (B.) III. 896.
arborea (B.) III. 897.
carnea (B.) III. 898.
halicacaba (B.) III. 898.
herbacea (B.) III. 898.
multiflora (B.) III. 898.
tetralix (B.) III. 897.
vulgaris (B.) III. 897.
Ericaceen (B.) III. 704, 706, 839, 889, 894, 896.
Ericeen (B.) III. 894, 896.
Ericoiden (B.) III. 889.
Ericu (B.) III. 1030.
Erigeron (B.) III. 774.
acris (B.) III. 774.
canadense (B.) III. 775.
Eriken (B.) III. 704, 839, 889, 894, 896.
Erinaceus (Z.) VII. 954.
auritus (Z.) VII. 957.
ecaudatus (Z.) VII. 942.
europaeus (Z.) VII. 955.
setosus (Z.) VII. 943.
spinosus (Z.) VII. 942.
Erineum (B.) III. 69.
Erinit (M.) I. 394.
Erinus (B.) III. 958.
alpinus (B.) III. 958.
Eriobotrya (B.) III. 2070.
japonica (B.) III. 2070.
Eriocauleen (B.) III. 435.
Eriocaulon (B.) III. 435.
septangulare (B.) III. 435.
setaceum (B.) III. 435.
Eriodendron (B.) III. 1229, 1231.
anfractuosum (B.) III. 1230.
Eriogoneen (B.) III. 1477.
Eriogonum (B.) III. 1477.
tomentosum (B.) III. 1478.
Eriomys (Z.) VII. 799, 801.
Eriophorum (B.) III. 428. — (M.) I. 589.
angustifolium (B.) III. 429.
latifolium (B.) III. 428.
polystachium (B.) III. 429.
vaginatum (B.) III. 428.
Eristalis (Z.) V. 814.
narcissi (Z.) V. 814.
Erithacus (Z.) VII. 40, 364.
Erithalis (B.) III. 875.
Erix (Z.) V. 525.
turcica (Z.) VI. 525.
Erldrumpen (B.) III. 1984.
gemeine (B.) III. 1984.
Erle (B.) III. 1538.
gemeine (B.) III. 1538.
Schwarz- (B.) III. 1538.
weiße (B.) III. 1538.
Erlen (B.) III. 1538.
Erlenblattfloh (Z.) V. 1583.
Erlenblattwespe (Z.) V. 886.
Erlenfruchtkäfer (Z.) V. 1666.
Erlenpilz (B.) III. 142.
Erlenspanner (Z.) V. 1277.
Erlenwickler (Z.) V. 1128.
Erman, A., Reise um die Erde ꝛc. (M.) I. 619.
Erminea (Z.) VII. 1498.
Ernährung (Z.) IV. 204, 220, 224.
der Pflanzen (B.) II. 200.
— Ueberblick über die (B.) II. 209.
Ernährungsblase (Z.) IV. 155.
Ernährungsproceß (Z.) IV. 201, 208.
Ernährungssystem (Z.) IV. 21.
Ernst et Engramelle, Papilions d'Europe (Z.) V. 1425.
Erodium (B.) III. 1171.
cicutarium (B.) III. 1171.
moschatum (B.) III. 1171.
Erotylus (Z.) V. 1776.
Erpel (Z.) VII. 465.
Erpfinger Höhle (M.) I. 693.
Erregbarkeit der Pflanzen (B.) II. 181.
Erregen (Z.) IV. 248, 253, 254.
im Wollen (Z.) IV. 254.
Ersatz verlorener Theile, im Pflanzenreiche (B.) II. 226.
im Thierreiche (B.) II. 226.
Ersch', Literatur der Mathematik, Natur- und Gewerbskunde (M.) I. 23. — (B.) II. 96. — III. 2115. — (Z.) V. 1826.
Erscheinungen, als Folge der zerstörenden Einflüsse der Atmospärilien (M.) I. 583.
Erscheinungen bei den Pflanzen (B.) II. 211.
geistige (Z.) IV. 200.
materielle (Z.) IV. 200, 203.
Eruca (B.) III. 1403.
sativa (B.) III. 1403.
Erucago (B.) III. 1386.
Eruption eines Vulcans (M.) I. 780.
Eruptionskegel (M.) I. 802.
Erva bendita (B.) III. 1248.
do rato (B.) 851.
Erven (B.) III. 1652.
Ervenwürger (B.) III. 991.
Ervetje (Z.) VI. 1360.
Ervilia (B.) III. 1652.
Ervum (B.) III. 1652.
ervilia (B.) III. 1652.
lens (B.) III. 1652.
Erwachen (Z.) IV. 261.
Eryngium (B.) III. 1795.
amethystinum (B.) III. 1796.
campestre (B.) III. 1795.
Erysimum (B.) III. 1399, 1400.
barbarea (B.) III. 1399.
Erysiphe (B.) III. 103.
Erythraea (B.) III. 1021.
Erythrina (B.) III. 1668.
corallodendron (B.) III. 1668.
herbacea (B.) III. 107, 1669.
indica (B.) III. 1669.
Erythrinus (Z.) VI. 236, 386.
Erythrodranon (B.) III. 844.
Erythronbleyerz (M.) I. 382.
Erythronium (B.) III. 572.

Erythronium dens canis (B.) III. 572.
Erythrophthalmus (Z.) VI. 306.
coca (B.) III. 1326.
Erythroxyleen (B.) III. 1320, 1326.
Liter. der (B.) III. 1445.
Erythroxylum (B.) III. 1326.
Erz, s. Erze.
Erzblenden (M., O. M. S.) I. S. XXI.
Erzbrenze (M.) I. 319, (O. M. S.) = Farben, S. XVII.
Erze, (M.) I. 8, 135, 320, (O. M. S.) S. IV., XVIII. — (B.) II. 4, 110, 112.
Brenz- (M., O. M. S.) I. S. XX.
Eintheilung der, in Oxyde, Gesäuerte, Geschwefelte und Gediegene (M., O. M. S.) I. S. III.
Erd- (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Erz- (M., O. M. S.) I. S. XXII.
gediegene (M.) I. 451.
gesäuerte (M.) I. 351.
Klassifikation der (M., O. M. S.) I. S. IX.
Lagerstätten der (M.) I. 836.
oxydische (M.) I. 320.
salinische (M.) I. 351.
Salz- (M., O. M. S.) I. S. XIX.
Schwefel- (M.) I. 398.
Erzeidechse (Z.) VI. 593.
Erzerden (M., O. M. S.) I. S. XII. = Kalke (M., O. M. S.) I. S. XII.
Erzerze = Metalle (M., O. M. S.) I. S. XXII.
Erzfarben (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Erzfette (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Erzführung des Andesits (M.) I. 813.
des bunten Sandsteins (M.) I. 725.
des crystallinischen Schiefergebirges (M.) I. 772.
Erzführung des Feldsteinporphyrs (M.) I. 830.
des Flötzgebirges (M.) I. 671.
des Gneises (M.) I. 772.
des Granits (M.) I. 826
des Grundgebirges (M.) I. 772.
des Grünsteins (M.) I. 833.
des Keupers (M.) I. 711.
des Kohlenkalkes (M.) I. 746.
der Kreide (M.) I. 678.
des Lias (M.) I. 704.
des Melaphyrs (M.) I. 812.
des Muschelkalks (M.) I. 718.
des Porphyrs (M.) I. 830.
des Steinkohlengebirges (M.) I. 742, 744.
des Syenits (M.) I. 829.
des Thonporphyrs (M.) I. 832.
des Todtliegenden (M.) I. 737.
des Trachyts (M.) I. 813.
des Uebergangsschiefergebirges (M.) I. 761.
des Zechsteines (M.) I. 734.
Erzgänge (M.) I. 570, 836.
Erz, gefärbtes (M.) I. 378.
Erzharze = Balsam (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Erzkalch (M.) I. 302.
Erzkalke (O. M. S., XIII.) = Tungsteine (M.) I. 282.
Erzkiesel (O. M. S., X.) = Granaten (M.) I. 158.
Erzkohlen (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Erzlager (M.) I. 838.
Erzlagerstätten (M.) I. 836.
des silurischen Gebirges (M.) I. 761.
Erzmetalle (M., O. M. S.) I. S. XXII.
Erzocher (M., O. M. S.) I. S. XIX.
Erznester (M.) I. 839.
Erzpilz (B.) III. 138.
Erzsalze = Vitriole (M., O. M. S.) I. S. XV.
Erzseifen (M., O. M. S.) I. S. XV.
Erztalke (O. M. S., XII.) = Olivine (M.) I. 217.
Erzthone (O. M. S., XI.) = Gadolinite (M.) I. 200.
Escallonia (B.) III. 1996
myrtylloides (B.) III. 1996.
pulverulenta (B.) III. 1097.
resinosa (B.) III. 1997.
Escallonien (B.) III. 1959, 1986, 1995, 1996.
Liter. der (B.) III. 2109.
Escarbot, s. Hister (Z.) V. 1799.
Escargot (Z.) V. 421.
Eschara (Z.) V. 90.
fascialis (Z.) V. 101.
Eschel = Tamarix articula (B.) II. 380.
Escher (M.) I. 587, 689.
Eschholz (M.) I. 646.
Eschol hacopher (B.) III. 1885.
Eschscholz, J., Plantae novae Californiae (B.) III. 2134.
Eschwege (M.) I. 459.
Eschweiler, F., Botanische Literaturblätter (B.) II. 263.
De fructificatione rhizomorphae (B.) III. 173.
Syst. lichenum (B.) III. 301.
Escobedia (B.) III. 997.
scabrifolia (B.) III. 997.
Esel (Z.) VII. 1227.
geschäckter (Z.) VII. 1222.
Halb- (Z.) VII. 1232.
Streifen- (Z.) VII 1223.
wilder (Z.) VII. 1222, 1227, 1312.
zahmer (Z.) VII. 1231.
Eselbastarde (Z.) VII. 1227.
Eselchen (Z.) V. 468.
Eselsdistel (B.) III. 731.
Eselsgurke (B.) III. 825.
Eselsohr (Z.) V. 416.
Esenbeckia (B.) III. 1269.
Esox (Z.) VI. 393.
belone (Z.) VI. 391.
lucius (Z.) VI. 393.
osseus (Z.) VI. 390.
sphyraena (Z.) VI. 339.
vulpes (Z.) VII. 383.
Espadon (Z.) VI. 62, 202.
Espagneul (Z.) VII. 1564.

Esparsette, s. Onobrychis (B.) III. 1622.
Esparto (B.) III. 394, 403.
Espaular (Z.) VII. 1075.
Espeletia (B.) III. 753.
grandiflora (B.) III. 753.
Esper, Ausländ. Schmetterlinge (Z.) V. 1425.
Europ. Schmetterlinge (Z.) V. 1425.
Icones fucorum (B.) III. 300.
Pflanzenthiere (Z.) V. 181, 254.
Espinho santo (B.) III. 927.
Esprot (Z.) VI. 371.
Essen (M.) I. 796.
Essence d'Orient (Z.) VI. 312.
Essenza di Cedro (B.) III. 1316.
Essig (B.) III. 1868, 2075, 2082, 2083.
Essigälchen (Z.) V. 552.
Essigäpfel (B.) III. 2083.
Essigbaum (B.) III. 1770.
Essigbirnen (B.) III. 2076.
Essigborn (B.) III. 1413.
Essigfliege (Z.) V. 794.
Essiggährung (B.) II. 143.
Essigliefernde Forstpflanzen (B.) II. 358.
Essigmucke (Z.) V. 794.
Essignaphtha (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Essigrose (B.) III. 2019.
Essigsäure (B.) II. 111, 121.
Estragon, s. Artemisia dracunculus (B.) III. 762.
Esturgeon (Z.) VI. 65.
Esula (B.) III. 1561.
major (B.) III. 1583.
minor (B.) III. 1582.
Esula lactescit, sine lac Linaria crescit (B.) III. 969, 1581.
Etalon (Z.) VII. 1234.
Etlinger, A., De Salvia (B.) III. 1136.
Etoile de mer, s. Asterias (Z.) V. 591.
Etourneau (Z.) VII. 305.
Etrille (Z.) V. 650.
Etroplus (Z.) VI. 241.
meleagris (Z.) VI. 241.
Eucalyptus (B.) III. 1935.
Eucalyptus obliqua (B.) III. 1936.
resinifera (B.) III. 1935.
robusta (B.) III. 1936.
Eucharis (Z.) V. 208.
Euchlanis (Z.) V. 40.
Euchlorglimmer, rhomboëdrischer (M.) I. 395.
Euchlormalachit, prismatischer (M.) I. 395.
pyramidaler (M.) I. 395.
Euchroit (M.) I. 393.
Euclas (M., O. M. S.) I. S. IX.
Eucomis (B.) III. 563.
punctata (B.) III. 563.
regia (B.) III. 563.
Eudialyt (M., O. M. S.) I. S. XII.
Eudora (Z.) V. 217.
undulosa (Z.) V. 217.
Eudoxia (Z.) V. 189, 195.
bojani (Z.) V. 195.
lessonii (Z.) V. 195.
Eugenglanz, axotomer (M.) I 422.
Eugenia (B.) III. 1928, 1942, 1943, 1944, 1947.
brasiliana (B.) III. 1947.
caryophyllata (B.) III. 1947.
jambolana (B.) III. 1944.
jambos (B.) III. 1947.
michelii (B.) III. 1947.
Euglena (Z.) V. 21.
sanguinea (Z.) V. 21.
Eukairit (M.) I. 418.
Eulabes (Z.) VII. 306.
indicus (Z.) VII. 306.
javanus (Z.) VII. 307.
Eule, Eulen (Z.) VII. 113, 121.
ächte (Z.) VII. 121.
adlerartige (Z.) VII. 122.
bachstelzenartige (Z.) VII. 115.
drosselartige (Z.) VII. 116.
engöhrige (Z.) VII. 113.
gemeine (Z.) VII. 121.
grasmückenartige (Z.) VII. 114.
graue (Z.) VII. 121.
Habichts- (Z.) VII. 115.
Höhlen- (Z.) VII. 119.
Horn- (Z.) VII. 124.
hühnerartige (Z.) VII. 124.
Eule, möwenartige (Z.) VII. 123.
Nacht- (Z.) VII. 114.
obere (Z.) VII. 123.
Ohr- (Z.) VII. 123.
räuberartige (Z.) VII. 120.
reiherartige (Z.) VII. 124.
sängerartige (Z.) VII. 114.
Schleyer- (Z.) VII. 125.
schnapperartige (Z.) VII. 116.
schwalbenartige (Z.) VII. 120.
Sumpf- (Z.) VII. 123.
Tag- (Z.) VII. 114.
trappenartige (Z.) VII. 125.
untere (Z.) VII. 114.
Wald- (Z.) VII. 121.
weitöhrige (Z.) VII. 113.
Zwerg- (Z.) VII. 114.
Eulenaffe (Z.) VII. 1762.
Eulenfalter, s. Eulenmotten (Z.) V. 1286.
Eulenmotten (Z.) V. 1286.
schabenartige (Z.) V. 1287.
spannerartige (Z.) V. 1300.
spinnerartige (Z.) V. 1306.
Eulenspanner (Z.) V. 1284.
Eulophus (Z.) V. 850.
ramicornis (Z.) V. 850.
tinicornis (Z.) V. 850.
Eumenes (Z.) V. 955.
muraria (Z.) V. 955.
Eumolpe (Z.) V. 572.
squamata (Z.) V. 572.
Eumolpus (Z.) V. 1669.
fulgidus (Z.) V. 1669.
ignitus (Z.) V. 1669.
vitis (Z.) V. 1669.
Eumorphus (Z.) V. 1775.
Eunice (Z.) V. 572.
Euonymus (B.) III. 1734.
europaeus (B.) III. 1734.
verrucosus (B.) III. 1734.
Euomphalus (M.) I. 731.
Eupatoriaceen (B.) III. 710, 740.
Eupatoreen (B.) III. 740.
Eupatorien (B.) III. 740.
Eupatorium (B.) III. 741.
ayapana (B.) III. 741.
cannabinum (B.) III. 741.
dalea (B.) III. 742.
glandulosum (B.) III. 742.
mesues (B.) III. 758.
purpureum (B.) III. 741.

Eupatorium veterum (B.) III. 2004.
Eupheus (Z.) V. 609.
ligioides (Z.) V. 699.
Euphone (Z.) VII. 249.
Euphorbia (B.) III. 1581.
antiquorum (B.) III. 1583.
canariensis (B.) III. 1585.
caput Medusae (B.) III. 1583.
characias (B.) III. 1582.
cyparissias (B.) III. 1581.
esula (B.) III. 1581.
halioscopia (B.) III. 1582.
lathyris (B.) III. 1582.
nerifolia (B.) III. 1584.
officinarum (B.) III. 1584.
palustris (B.) III. 1583.
peplus (B.) III. 1582.
Euphorbiaceen (B.) III. 1454, 1575.
Liter. der (B.) III. 2103.
Euphorbien (B.) III. 25, 1531, 1532, 1575, 1576, 1580.
Euphorbienharz (B.) III. 1584, 1585.
Euphorbium (B.) III. 1584.
Antiquorium, Dioscoridis et Plinii (B.) III. 1584.
Euphoria (B.) III. 1341.
Euphrasia (B.) III. 998.
odontites (B.) III. 999.
officinalis (B.) III. 999.
Euphrosyne (Z.) V. 572.
Euplotes (Z.) V. 28.
Eurit (M.) I. 486.
Euritporphyr (M.) I. 486.
Eurotium (B.) III. 61.
herbariorum (B.) III. 61.
Euryale (B.) III. 459.
Euryale (Z.) V. 594.
caput medusae (B.) III. 594.
Eurybia (Z.) V. 521.
Eurylaemus (Z.) VII. 108.
Eurynor hynchus (Z.) VII. 496.
Eufassa (B.) III. 352.
Euter (Z.) IV. 332.
Euterpe (B.) III. 674.
brasiliana (B.) III. 674.
edulis (B.) III. 675.
oleracea (B.) III. 674.
oleracea Martii (B.) III. 674.
Evea (B.) III. 849.
Evelyn, Sylva (B.) II. 270.
Evêque (Z.) VII. 251.
Evernia (B.) III. 258.
prunastri (B.) III. 259.
vulpina (B.) III. 259.
Evernia-Vi (B.) III. 1779.
E-Vi (B.) III. 1779.
Evodia (B.) III. 1269, 1281.
febrifuga (B.) III. 1269.
Evolvulen (B.) III. 1081.
Evolvulus (B.) III. 1081.
alsinoides (B.) III. 1081.
linifolius (B.) III. 1081.
Evonymus (B.) III. 1299.
Exaecaria (B.) III. 1585.
agallocha (B.) III. 1585.
Excremente (Z.) IV. 301. S. Koth.
Excipula (B.) III. 92.
rubi (B.) III. 92.
Exetercongloмerat (M.) I. 738.
Exidia (B.) III. 114.
auricula judae (B.) III. 114.
glandulosa (B.) III. 114.
Exillaria (B.) III. 184.
crystallina (B.) III. 184.
Exocarpus (B.) III. 1503.
cupressiformis (B.) III. 1504.
Exocoetus (Z.) VI. 383.
evolans (Z.) VI. 384.
exiliens (Z.) VI. 384.
volitans (Z.) VI. 384.
Exosporium (B.) III. 55.
tiliae (B.) III. 55.
Exostemma (B.) III. 869.
angustifolium (B.) III. 869.
caribaeum (B.) III. 869.
cuspidatum (B.) III. 870.
floribundum (B.) III. 870.
Explanaria (Z.) V. 145.
Exquima (Z.) VII. 1810.
Extract, Apfel- (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Extracte (M., O. M. S.) I. S. XV.
bittere (M., O. M. S.) I. S. XV.
flüchtige (M., O. M. S.) I. S. XV.
giftige (M., O. M. S.) I. S. XV.
Extracte, nicht flüchtige (M., O. M. S.) I. S. XV.
scharfe (M., O. M. S.) I. S. XV.
Extractivstoff der Dammerde (B.) II. 118.
Ey (Z.) IV. 306.
Ausbrütung des (Z.) IV. 308.
Bau des (Z.) IV. 306.
Ur- (Z.) IV. 316.
Eyer (Z.) IV. 223, 298, 314. — V. 1145. — VII. 8, 605. — (M., O. M. S.) I. S. XV.
Schnecken- (Z.) IV. 472.
Eyerbirne (B.) III. 2079.
Herbst- (B.) III. 2080.
Eyerfrucht (B.) III. 989.
Eyergang (Z.) IV. 299.
Eyerglahr (Z.) IV. 306.
Eyerkürbse (B.) III. 830.
Eyerpilz, Eyerpilze (B.) III. 163, 170.
braunsamige (B.) III. 163.
fleischrother (B.) III. 163.
gefleckter (B.) III. 168.
gelb-knolliger (B.) III. 165.
grünlicher (B.) III. 168.
knolliger (B.) III. 164.
rauher (B.) III. 164.
schäbiger (B.) III. 164.
weiß-grünlicher (B.) III. 168.
weiß-knolliger (B.) III. 164.
weißsamige (B.) III. 164.
Eyerpflaumen (B.) III. 2057.
Eyerschale (Z.) IV. 299, 306.
Eyerschnecke (Z.) V. 460.
bucklige (Z.) V. 461.
gegerbte (Z.) V. 461.
Eyerschnecken (Z.) V. 460.
Eyerstöcke (Z.) IV. 161, 224, 298.
Eyflüssigkeiten (Z.) IV. 306.
Eyhäute (Z.) IV. 306.
Eyra (Z.) VII. 1590.
Eyweiß (B.) II. 83, 111, 116, 133. — (Z.) IV. 106, 206, 224, 229, 306.
als Nervenmasse (Z.) IV. 225.
Pflanzen- (M., O. M. S.) I. S. XV.
Thier- (M., O. M. S.) I. S. XV.

Eyweiß, Urſubſtanz der Thiere höherer Stufe (Z.) IV. 106
Eyweißbläschen (Z.) IV. 151.
Eyweißkörner (B.) II. 86.
Eyweißkügelchen, geronnene, des Blutes (Z.) IV. 186.
Eyweißmehl (B.) II. 85.
Eyweißorgan (Z.) IV. 224
Ezob = Origanum creticum (B.) II. 380.

F.

Faadh (Z.) VII. 1604, 1611.
Faba (B.) III. 1653.
bengalensis (B.) III. 916.
febrifuga (B.) III. 1049.
indica (B.) III. 1049.
inversa (B.) III. 1079.
marina (B.) III. 1694.
pichurim (B.) III. 1526.
Sancti Ignatii (B.) III. 1049.
Fabago (B.) III. 1272.
Fabaria (B.) III 1965.
Faber (Z.) VI. 205, 212.
Faber, Fische Islands (Z.) VI. 406.
Prodromus der isländ. Vögel (Z.) VII. 671.
Fr., Ueber das Leben der hochnord. Vögel (Z.) VII. 671.
Fabricia (B.) III. 1939.
myrtifolia (B.) III. 1939.
Fabricius, W., De Signaturis Plantarum (B.) III. 2132.
Entomologia systematica (Z.) V. 1426, 1531.
Fauna Groenlandica (Z.) V. 253.
Genera Insectorum (Z.) V. 1823.
Mantissa Insectorum (Z.) V. 1824.
Philosophia entomologica (Z.) V. 1826.
Species Insectorum (Z.) V. 1824.
Systema Antliatorum (Z.) V. 830.
Systema Eleutheratorum (Z.) V. 1821.
Fabricius, W., Systema Entomologiae (Z.) V. 1823.
Systema piazetorum (Z.) V. 1050.
Systema Rhyngotorum (Z.) V. 1628.
Fabricius et Aquapendente, De Formatione ovi et pulli (Z.) VII. 674.
Facchino (Z.) V. 648.
Fächer (B.) II. 77.
Fackeldiſtel (B.) III. 1913.
dreyeckige (B.) III. 1914.
gefranzte (B.) III. 1916.
großblumige (B.) III. 1914.
hochrothe (B.) III. 1915.
riſpige (B.) III 1915.
Schlangen- (B.) III 1913.
ſchnurförmige (B.) III. 1913.
ſechseckige (B.) III. 1915.
ſperrige (B.) III. 1916.
Fackeldiſteln (B.) III. 1913.
Fackelkäfen (B.) III. 1705.
gemeine (B.) III. 1705.
Fackeln liefernde Pflanzen (B.) II. 356.
Fackelpalme (B.) III 654.
Fädemlein (Z.) VII. 259.
Fäden der Blumenſcheibe (B.) II. 53.
durchſichtige der Mooſe (B.) II. 87.
Fadenbromen (B.) III. 2007.
gemeine (B.) III. 2007.
Fadenelpen (B.) III. 1891.
gemeine (B.) III 1891.
Fadenfarren (B.) III. 342.
gemeiner (B.) III. 342.
Fadenhorn (Z.) V. 571.
Fadenjocke (B.) III. 859.
gemeine (B.) III. 859.
Fadenjocken (B.) III. 859.
Fadenkauſche (B.) III. 799.
gemeine (B.) III. 799.
Fadenkauſchen (B.) III. 799.
Fadenkegel (Z.) V. 452.
Fadenkiemer (Z.) V. 571.
Fadenklöder (B.) III. 229.
fenchelartiger (B.) III. 230.
gemeiner (B.) III. 229.
Fadenlilien (B.) III. 565.
ceyloniſche (B.) III. 566.
Fadenmilbe (Z.) V. 667.
Fadenmorcheln (B.) III. 121.
gewundene (B.) III. 121.
Fadenmucken (Z.) V. 727.
Fadenmüſſen (B.) III. 1101.
gemeine (B.) III. 1101.
Fadenpilze (B.) III. 59.
Fadenrabe (Z.) VII. 340.
Fadenraſpen (B.) III. 258.
Fadenſchnecken (Z.) V. 398.
mit faden- od. zweigförmigen Kiemen (Z.) V. 398.
mit falten- od. blättchenförmigen Kiemen (Z.) V. 399.
mit kammförmigen Kiemen (Z.) V. 399.
Fadenſchroben (B.) III. 1199.
gemeine (B.) III. 1200.
Fadenſchrallen (B.) III. 1408.
gemeine (B.) III. 1408.
Fadenſchwanz (Z.) V. 38.
gemeiner (Z.) V. 38.
Fadenſchwänze (Z.) V. 38.
Fadenſchwerdel (B.) III. 530.
eßbarer (B.) III. 531.
europäiſcher (B.) III. 530.
gefleckter (B.) III. 531.
gegraunter (B.) III. 531.
Fadenſchwimmkäfer (Z.) V. 1729.
breiter (Z.) V. 1730.
gefurchter (Z.) V. 1732.
geſäumter (Z.) V. 1730.
geſtichelter (Z.) V. 1732.
glatter (Z.) V. 1732.
Fadenſcorpion (Z.) V. 702.
Fadentufen (B.) III. 525.
gemeine (B.) III. 525.
Fadenuchten (B.) III. 550.
gemeine (B.) III. 550.
Fadenwilchen (B.) III. 1877.
gemeine (B.) III. 1877.
Fadenwurm (Z.) V. 553.
Raupen- (Z.) V. 554,
Fagara (B.) III. 1278, 1279, 1281.
Faggiano (Z.) VII. 591.
di monte (Z.) VII. 591.
Faggio, ſ. Fagus (B.) III. 1546.
Faghureh, ſ. Xantoxylum hostile (B.) III. 1278.
Fagiole (B.) III. 1659.
Fago (Z.) VI. 304.
Fagopyrum (B.) III. 1480.
Fagus (B.) III. 1546.

Fagus castanea (B.) III. 1547.
sylvatica (B.) III. 1547.
Fahaca (Z.) VI. 112.
Faham (B.) III. 489.
Fahlerz (M.) I. 423.
Kupfer= (M.) I. 424.
Silber= (M.) I. 425.
Fahlmetall (O. M. S.) = Spießglanz (M.) I. 121.
Fahlunit (M., O. M. S.) I. S. XII.
Fahlwild (Z.) VII. 1343.
Fähndrich (Z.) VI. 211.
Fahne (B.) III. 55.
Fahne (Z.) IV. 355.
Fahne, spanische (Z.) V. 1359.
Fahnenfäsen (B.) III. 185.
kurzstielige (B.) III. 185.
Fahnenschnecke (Z.) V. 492.
bucklige (Z.) V. 492.
rothe (Z.) V. 493.
rothmündige (Z.) V. 493.
schwarzmündige (Z.) V. 493.
Fahnenschnecken (Z.) V. 492.
Failles (M.) I. 707.
Faisan, s. Phasianus (Z.) VII. 603.
Falcaria (B.) III. 1831.
agrestis (B.) III. 1832.
rivini (B.) III. 1832.
Falce (Z.) VI. 142.
Falcinellus (Z.) VII. 491, 525.
Falco (Z.) VII. 127.
aegyptius (Z.) VII. 136.
albicans (Z.) VII. 139.
albicilla (Z.) VII. 147.
apivorus (Z.) VII. 138.
aeruginosus (Z.) VII. 139.
aesalon (Z.) VII. 128.
ater (Z.) VII. 136.
barbatus (Z.) VII. 145.
brasiliensis (Z.) VII. 150.
buteo (Z.) VII. 137.
candicans (Z.) VII. 133.
cappone (Z.) VII. 137.
caesius (Z.) VII. 128.
chrisaetos (Z.) VII. 140, 142.
communis (Z.) VII. 130.
cristatus (Z.) VII. 151.
cyaneus (Z.) VII. 139.
destructor (Z.) VII. 151.
ecaudatus (Z.) VII. 148.
fulvus (Z.) VII. 140.
gallinarius (Z.) VII. 134.
Falco gyrfalco (Z.) VII. 132.
haliaëtos (Z.) VII. 148.
harpyia (Z.) VII. 151.
heliaca (Z.) VII. 142.
imperialis (Z.) VII. 142.
islandus (Z.) VII. 132.
lagopus (Z.) VII. 138.
lanarius (Z.) VII. 132.
lithofalco (Z.) VII. 128.
maculatus (Z.) VII. 144.
milvus (Z.) VII. 135.
musicus (Z.) VII. 134.
naevius (Z.) VII. 144.
niger (Z.) VII. 140.
nisus (Z.) VII. 133.
ornatus (Z.) VII. 151.
ossifragus (Z.) VII. 147.
di padule (Z.) VII. 139.
palumbarius (Z.) VII. 134.
parasiticus (Z.) VII. 136.
peregrinus (Z.) VII. 130.
pygargus (Z.) VII. 139.
rufus (Z.) VII. 139.
rusticolus (Z.) VII. 132.
sacer (Z.) VII. 132.
serpentarius (Z.) VII. 152.
stellaris (Z.) VII. 130.
subluteo (Z.) VII. 129.
tinnunculus (Z.) VII. 129.
urubitinga (Z.) VII. 151.
Falcone (Z.) VII. 130.
Falehajuh (Z.) VII. 195.
Falke, Falken (Z.) VII. 127.
Baum= (Z.) VII. 129.
drosselartige (Z.) VII. 130.
Edel= (Z.) VII. 131.
edle (Z.) VII. 128.
eulenartige (Z.) VII. 139.
falkenartige (Z.) VII. 140.
fliegenschnäpperartige (Z.) VII. 133.
gemeiner (Z.) VII. 130.
geyerartige (Z.) VII. 145.
grasmückenartige (Z.) VII. 128.
hämmerlingartige (Z.) VII. 137.
isländischer (Z.) VII. 132.
kurzschnäbelige (Z.) VII. 128.
langschnäbelige (Z.) VII. 128.
Lerchen= (Z.) VII. 129.
obere (Z.) VII. 147.
räuberartige (Z.) VII. 135.
sängerartige (Z.) VII. 128.
Schlacht= (Z.) VII. 132.
Falke, Falken, schnapperartige (Z.) VII. 133.
schwalbenartige (Z.) VII. 135.
schwimmerartige (Z.) VII. 147.
Tauben= (Z.) VII. 130.
Thurm= (Z.) VII. 139.
unedle (Z.) VII. 128.
untere (Z.) VII. 128.
Wander= (Z.) VII. 130.
würgerartige (Z.) VII. 134.
Zwerg= (Z.) VII. 128.
Fallblume, s. Ringelblume (B.) III. 771.
Fall der Gebirgsschichten (M.) I. 561.
Fallen, Hemiptera Sueciae (Z.) V. 1628.
Monographia cimicum Sueciae (Z.) V. 1628.
Specimen etc. novam dipterorum methodum exhibens (Z.) V. 831.
Fallkäfer (Z.) V. 1669.
seidenglänzender (Z.) V. 1669.
Fallow-deer (Z.) VII. 1294, 1295.
Falsé (B.) III. 1192.
Falsetstimme (Z.) IV. 245.
Faltenbund (Z.) V. 445.
Faltenkiemer (Z.) V. 406.
Faltenlaschen (B.) III. 266.
gemeine (B.) III. 266.
Faltenmäuler (Z.) VII. 980.
Faltenmorcheln (B.) III. 124.
braune (B.) III. 125.
gemeine (B.) III. 125.
krause (B.) III. 125.
Faltennasen (Z.) VII. 968.
Faltenreische (B.) III. 143.
gallertartiger (B.) III. 143.
gemeiner (B.) III. 143.
Faltenschnacke (Z.) V. 735.
Faltenthürmchen (Z.) V. 457.
Faltenwal (Z.) VII. 1039.
Faltenzähne (Z.) IV. 138.
Falter (Z.) V. 1051. Vgl. Schmetterlinge.
Abend= (Z.) V. 1089, 1181, 1368.
Aspen= (Z.) V. 1414.
Brombeer= (Z.) V. 1391.
Citronen= (Z.) V. 1400.

Falter, Dickkopf= (Z.) V. 1394.
Distel= (Z.) V. 1421.
Ducaten= (Z.) V. 1393.
Eichen= (Z.) V. 1393.
Eintheilung der (Z.) V. 1181.
Eis= (Z.) V. 1414.
Erd= (Z.) V. 1394.
Eulen= (Z.) V. 1306.
Fenchel= (Z.) V. 1405.
Feuer= (Z.) V. 1393.
Frost= (Z.) V. 1267.
Ginster= (Z.) V. 1393.
Gitter= (Z.) V. 1424.
Goldruthen= (Z.) V. 1393.
Gras= (Z.) V. 1412.
Hummel= (Z.) V. 1133.
Linschgras= (Z.) V. 1412.
Liter. der (Z.) V. 1425.
Malven= (Z.) V. 1080, 1394.
Mannstreu= (Z.) VI. 1395.
Nacht= (Z.) V. 1088, 1181.
Nessel= (Z.) V. 1081, 1104, 1422.
Osterlucey= (Z.) V. 1404.
Perl= (Z.) V. 1417.
Perlmutter= (Z.) V. 1417.
Quecken= (Z.) V. 1412.
Rüster= (Z.) V. 1422.
Schildkrott= (Z.) V. 1103, 1422.
Schiller= (Z.) V. 1391, 1413.
Seegel= (Z.) V. 1080, 1406.
sonderbare (Z.) V. 1168.
Spitzwegerich= (Z.) V. 1416.
Strich= (Z.) V. 1395.
Tag= (Z.) V. 1079, 1181.
Unterschiede der (Z.) V. 1078.
Veilchen= (Z.) V. 1417.
Wasser= (Z.) V. 1458.
Wegerich= (Z.) V. 1137.
Würfel= (Z.) V. 1416.
Zacken= (Z.) V. 1418.
Zahlen= (Z.) V. 1421.
Zipfel= (Z.) V. 1389.
Falterpül (B.) III. 58.
Falugius, Prosopopoeia (B.) III. 2132.
Falunières (M.) I. 657.
Faluns (M.) I. 656, 657.
Familien der Pflanzen (B.) III. 29.
Famo cantrata (Z.) VI. 643.
Fanfre (Z.) VI. 185.
Fangheuschrecken (Z.) V. 1508.
Faon (Z.) VII. 1289.
Färbalben (B.) III. 1506.
färbende (B.) III. 1506.
Farbe, Farben (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Blatt= (B.) II. 372.
blaue (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Blumen= (B.) II. 372.
Blüthen= (M., O. M. S.) I. S. XVIII. — (B.) II. 372.
blutrothe (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Brenz= (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Carmin= (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
der Blumen (B.) II. 61.
– Liter. der (B.) II. 263.
der Mineralien (M.) I. 94, 95.
der Pflanzen (B.) II. 128, 135.
– Liter. der (B.) II. 263.
Erd= (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Erz= (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Feuer= (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Flechten= (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Frucht= (B.) II. 373.
gallenbraune (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
gelbe (M., O. M. S.) I. S. XVII., XVIII.
Gröps= (B.) II. 372.
grüne (M., O. M. S.) I. S. XVII.
harngelbe (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Holz= (M., O. M. S.) I. S. XVII.
– auflösliche (M., O. M. S.) I. S. XVII.
– harzartige (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Luft= (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
purpurrothe für Kartenmaler (B.) III. 1745.
Saft= (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Salz= (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Farbe, Farben, Samen= (B.) II. 372.
Scharlach= (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Stengel= (B.) II. 372.
Stengelsaft= (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
thierische (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Wasser= (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Wurzel= (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 371.
– auflösliche (M., O. M. S.) I. S. XVII.
– harzartige (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Farbenburren (B.) III. 1687.
gemeine (B.) III. 1687.
Farbenkürre (B.) III. 1909.
Farbenliefernde Forstpflanzen (B.) II. 356, 357.
Farbenmilbe (Z.) V. 670.
Farbenpfirsiche (B.) III. 2063.
Farbenreihe (M.) I. 96.
Farbenspiel (M.) I. 97.
Farbenstoff (B.) II. 112, 128, 135.
Liter. des (B.) II. 263.
Farbenwandlung (M.) I. 97.
Farbenzeichnung (M.) I. 97.
Färbercatappe (B.) III. 915.
Färberchamille (B.) III. 757.
Färberdistel (B.) III. 726.
Färberflechten (B.) III. 249, 254.
Färberfleckenblume (B.) III. 748.
Färberfratten (B.) III. 1157.
gemeine (B.) III. 1157.
Färberginster (B.) III. 1643.
Färbergrampe (B.) III. 928.
Färbergrische (B.) III. 1631.
ägyptische (B.) III. 1634.
gemeine (B.) III. 1631.
Färbergrischen (B.) III. 1631.
Färberheppen (B.) III. 1962.
gemeine (B.) III. 1962.
Färberkäse (B.) III. 1722.
ärgerliche (B.) III. 1722.
bahamische (B.) III. 1723.
balsamische (B.) III. 1724.
brasilische (B.) III. 1722.
empfindliche (B.) III. 1724.

Färberkäfe, gerbende (B.) III. 1724.
tropfende (B.) III. 1724.
Färberkäfen (B.) III. 1724.
Färberknöterich (B.) III. 1479.
Färberkuhne (B.) III. 1677.
Färberlorsche (B.) III. 1593.
Färbermaulbeerbaum (B.) III. 1565.
Färbernesseln (B.) III. 1551.
gemeine (B.) III. 1551.
Färberochsenzunge (B.) III. 1091.
Färberpflanzen (B.) II. 371.
Färberraspe (B.) III. 254.
Färberröthe (B.) III. 844.
Färberspatzenzunge (B.) III. 1491.
Färberstrauchrodel (B.) III. 1002.
Färberstuppen (B.) III. 249.
gemeine (B.) III. 249.
Färbertaumellahne (B.) III. 1246.
Färbertrompetenblume (B.) III. 1009.
Färberwegdorn (B.) III. 1745.
Färberwutten (B.) III. 857.
gemeine (B.) III. 858.
weiße (B.) III. 857.
Färbestoff (Z.) IV. 222.
Färbestoffe (Z.) IV. 107.
Färbestoff, schwarzer, der Gefäßhaut des Auges (Z.) IV. 101.
Färbgöden (B.) III. 1884.
gemeine (B.) III. 1884.
Farinaccio (B.) III. 169.
falso (B.) III. 169.
Farine de Cassave (B.) III. 1598.
Farinha relada (B.) III. 1596.
seca (B.) III. 1596.
Farinzucker (B.) III. 409.
Farlouse (Z.) VII. 51.
Faros (B.) III. 2084.
Farren (B.) III. 17, 23, 32, 304.
Ader- (B.) III. 311, 329.
Aehren- (B.) III. 307, 315, 316.
Apfel- (B.) III. 309, 364.
Bast- (B.) III. 309.
Baum- (B.) III. 326, 334.
Farren, Beeren- (B.) III. 309, 359.
blühender (B.) III. 319.
Blumen- (B.) III. 342.
Blüthen- (B.) III. 337.
Borsten- (B.) III. 342.
Büschel- (B.) III. 310.
Drossel- (B.) III. 312.
Düpfel- (B.) III. 308, 329.
Faden- (B.) III. 342.
Fecher- (B.) III. 307, 315, 320.
Frucht- (B.) III. 345.
Fühl- (B.) III. 332.
Gabel- (B.) III. 321.
Gitter- (B.) III. 324.
Gras- (B.) III. 307, 311.
Gröps- (B.) III. 307, 308, 336, 337, 1342.
Haut- (B.) III. 323.
Heiden- (B.) III. 333.
Holz- (B.) III. 330.
Hülsen- (B.) III. 320.
Kahl- (B.) III. 308, 323.
Kern- (B.) III. 307, 309.
Kletter- (B.) III. 320.
Kreis- (B.) III. 307, 308, 336.
Kreuz- (B.) III. 331.
Krull- (B.) III. 327.
Kugel- (B.) III. 307, 315.
Land- (B.) III. 307, 309, 313.
Lappen- (B.) III. 307, 310,
Laub- (B.) III. 329.
Literatur über die (B.) III. 371 ff.
Mark- (B.) III. 309.
Mayen- (B.) III. 307, 319.
Milz- (B.) III. 325.
Nadel- (B.) III. 308, 345.
Nuß- (B.) III. 308, 346.
Palmen- (B.) III. 309, 364.
Pflaumen- (B.) III. 308, 353.
Pfosten- (B.) III. 336.
Rain- (B.) III. 765.
Rinden- (B.) III. 316.
Ring- (B.) III. 308, 315, 322.
Ruthen- (B.) III. 322.
Sago- (B.) III. 309.
Samen- (B.) III. 307, 308, 330, 337.
Schaft- (Scheiden-) (B.) III. 315.
Farren, Scheiden- (B.) III. 308, 337.
Schleyer- (B.) III. 308, 327.
Schling- (B.) III. 331.
Schüssel- (B.) III. 334.
Spalt- (B.) III. 319.
Spieß- (B.) III. 333.
Spreu- (B.) III. 323.
Stamm- (B.) III. 322.
Stangen- (B.) III. 320.
Staub- (B.) III. 307, 309.
Stengel- (B.) III. 327.
Stern- (B.) III. 308, 342.
Streifen- (B.) III. 308, 327, 329.
Sumpf- (B.) III. 333.
Trauben- (B.) III. 307, 315.
Wald- (B.) III. 332.
Wasser- (B.) III. 307, 309, 319.
Weihrauch- (B.) III. 321.
Wirbel- (B.) III. 307, 312.
Wurzel- (B.) III. 323.
Zahl der (B.) III. 45.
Zapfen- (B.) III. 307, 308, 345.
Zaser- (B.) III. 308, 342.
Zellen- (B.) III. 316.
Zwickel- (B.) III. 310.
Zwillings- (B.) III. 331.
Farrenbaum (B.) III. 335.
schwarzer (B.) III. 335.
weißer (B.) III. 335.
Farrenkrautmännlein (B.) III. 332.
Farrenkrautweiblein (B.) III. 333.
Farrenkräuter, eigentliche (B.) III. 23.
Farrenreste des Uebergangsgebirges (M.) I. 732.
Farro, s. Dinkel (B.) III. 390.
Farsetia (B.) III. 1394.
Fasan, Fasanen (Z.) VII. 603, 608.
gemeiner (Z.) VII. 608.
Gold- (Z.) VII. 610.
Silber- (Z.) VII. 613.
Ur- (Z.) VII. 591.
Fasanenkraut (B.) III. 1654.
Fasanenschnecke (Z.) V. 435.
gemeine (Z.) V. 435.
Fasanenstrauch (B.) III. 1649.
Fasciculus (B.) II. 43.

Fasciola composita (Z.) V. 30.
f. Distoma (Z.) V. 550.
Fasciolaria (Z.) V. 489.
Faſe (B.) III. 182, 759.
Fäſen (B.) III. 182, 390.
Bad= (B.) III. 189.
Band= (B.) III. 185.
bandwurmförmige (B.) III. 190.
Borſt= (B.) III. 191.
Brunnen= (B.) III. 189.
Düpfel= (B.) III. 191.
Erd= (B.) III. 189.
Fahnen= (B.) III. 185.
Fecher= (B.) III. 184.
Haut= (B.) III. 190.
Igel= (B.) III. 187.
Keil= (B.) III. 184.
Mauer= (B.) III. 190.
Nachen= (B.) III. 183.
Nagel= (B.) III. 185.
Röhren= (B.) III. 187.
Schwing= (B.) III. 188.
Spindel= (B.) III. 186.
Splitter= (B.) III. 186.
Stern= (B.) III. 187.
Zwilling= (B.) III. 187.
Faſer (Z.) IV. 31, 106. Vgl. Faſern.
Faſerananas (B.) III. 636.
Faſerbündel (Z.) IV. 31.
Faſergewebe (Z.) IV. 107.
Faſerhaut (Z.) IV. 110, 111.
Faſerinfuſorien (Z.) V. 20.
Faſerkalk (M.) I. 234.
Faſerkieſel (M.) I. 199.
Faſerkohle (M.) I. 308.
Faſern (B.) II. 14. — III. 59, 90. — (Z.) IV. 31.
Blatt= (B.) II. 369.
Blumen= (B.) II. 371.
Frucht= (B.) II. 371.
Gröps= (B.) II. 371.
Samen= (B.) II 379.
Stengel= (B.) II. 368.
Wurzel= (B.) II. 368.
Faſerpflanzen (B.) II. 368.
Faſerquarz (M.) I. 141.
Faſerſchimmel (B.) III. 59, 69.
Faſerſtoff (M., O. M. S.) I. S. XVI. — (Z.) IV. 72, 206, 224, 225.
Faſerſtofforgan (Z.) IV. 224.
Faſertorf (M.) I. 535.
Faſerzeolith (M.) I. 169.
Fasolaro (Z.) V. 308.
Faſſait (M.) I. 259.
Faßbirne (B.) III. 2076.
Fatuellus (Z.) VII. 1756.
Faucon (Z.) VII. 130.
Faughi (B.) III. 1926.
Faujas St. Fond, Montagne St. Pierre de Maestricht (Z.) VI. 689.
Faulaffen (Z.) VII. 1713.
Faulbaum (B.) III. 1746.
Faulbrand (B.) III. 49.
Faulholz (B.) III. 1340.
Fäulniß (B.) II. 143.
Fäulnißproceß (Z.) IV. 213.
Fäulnißſchimmel (B.) III. 72.
Faulpizkäfer (Z.) V. 1777.
gemeiner (Z.) V. 1777.
Faulthier (Z.) VII. 872.
bärenartiges (Z.) VII. 1685.
gefleckтes (Z.) VII. 879.
gemeines (Z.) VII. 873.
großes (Z.) VII. 880.
Hunds= (Z.) VII. 877.
kleines (Z.) VII. 873.
Schaf= (Z.) VII. 877.
Faulthiere (Z.) VII. 872.
Faults (M.) I. 744.
Faunen (Z.) V. 1822.
Faunus (Z.) VII. 1806.
Fausses glaises (M.) I. 664.
Fauvette (Z.) VII. 341, 284.
des alpes (Z.) VII. 52.
babillarde (Z.) VII. 34.
petite (Z.) VII. 33.
Faux Benjoin (B.) III. 1524.
Faux bois de St. Lucie (B.) III. 2048.
Faux Cerisier de la Chine (B.) III. 1524.
Faux sené (B.) III. 1649.
Faux Sycomore (B.) III. 1306, 1321.
Favolus (B.) III. 135.
Fecherfarren (B.) III. 307, 315.
Fecherfäſen (B.) III. 184.
cryſtallhelle (B.) III. 184.
Fechergäker (Z.) VI. 639.
gemeiner (Z.) VI. 639.
Fecherpalme (B.) II. 367. — III. 695.
Fecherſchwerdel (B.) III. 534.
gemeiner (B.) III. 534.
Fecherwurm (Z.) V. 574.
Fechteidechſe (Z.) VI. 603.
Fechteidechſe, gemeine (Z.) VI. 603.
Fechter (Z.) V. 493.
Feder (Z.) IV. 334.
Federbart (Z.) IV. 335.
Federbüſche (Z.) IV. 335.
Federbuſchpolypen (Z.) V. 25, 61, 83.
gallertartige (Z.) V. 86.
glockenförmige (Z.) V. 84.
kriechende (Z.) V. 85.
ſchlangenförmige (Z.) V. 85.
Federerz (M.) I. 437.
Federfahne (Z.) IV. 335.
Federflappe (B.) III. 205.
gemeiner (B.) III. 206.
Federgras (B.) III. 403, 417.
gemeines (B.) III. 417.
Land= (B.) III. 418.
Sand= (B.) III. 417.
Federgräſer (B.) III. 417.
Federharz (B.) II. 114, 132. — III. 793, 1560, 1568, 1587. — (M., O. M. S.) I. S. XVII. S. Cautſchuck.
Federharzbaum (B.) III. 1587.
gemeiner (B.) III. 1587.
Federharzbäume (B.) III. 1587.
Federhyacinthe (B.) III. 563.
Federkegel (Z.) V. 453.
Federkiel (Z.) IV. 335.
Federknopf (B.) III. 1796.
gemeiner (B.) III. 1796.
Federknöpfe (B.) III. 1796.
Federkohl (B.) III. 1403.
Federkraut (B.) III. 344.
Federmotten (Z.) V. 1088, 1095, 1111, 1261.
Federn (Z.) IV. 92, 333, 334. VII. 6.
Bart= (Z.) IV. 335.
Bürzel= (Z.) IV. 335.
Deck= (Z.) IV. 335. — VII. 6.
Kiel= (Z.) IV. 335.
Ohr= (Z.) IV. 335.
Schaft= (Z.) IV. 335.
Schwanz= (Z.) IV. 335.
Schwung= (Z.) IV. 335. — VII. 6.
Steuer= (Z.) IV. 335. — VII. 6.
Federnelke (B.) III. 1359.
Federpolyp (Z.) V. 61.
Federſchaft (Z.) IV. 335.
Federſchilf (B.) III. 424.

Federschnaken (Z.) V. 736.
gemeine (Z.) V. 736.
Federschnecke (Z.) V. 431.
Federweiß (M.) I. 246.
Federwinde (B.) III. 1087.
Federwurm (Z.) V. 564.
Fée, Flore de Virgile (B.) III. 2131.
Méthode lichenographique (B.) III. 301.
Feenvogel (Z.) VII. 88.
Fefe (Z.) VII. 1819.
Fegaro (Z.) VI. 244.
Feigbohne (B.) III. 1658.
gelbe (B.) III. 1658.
weiße (B.) III. 1658.
Feigbohnen (B.) III. 1658.
Feige (B.) III. 1558. S. Feigenbaum.
Geiß- (B.) III. 1559.
genueser (B.) III. 1559.
Hottentotten-(B.) III. 1974.
indische (B.), s. Cactus.
marseiller (B.) III. 1559.
smyrnaer (B.) III. 1559.
Feige (Z.) V. 489.
Feigen (B.) III. 1532, 1557, 1558.
Kraut- (B.) III. 1557.
Nuß- (B.) III. 1571.
Paradies- (B.) III. 517.
Feigenbaum (B.) III. 1558.
ägyptischer (B.) III. 1560.
bengalischer (B.) III. 1561.
breitblätteriger (B.) III. 1563.
elastischer (B.) III. 1560.
färbender (B.) III. 1560.
Geiß- (B.) III. 1559.
gemeiner (B.) III. 1558.
heiliger (B.) III. 1561.
hoher (B.) III. 1561.
kleinblätteriger (B.) III. 1562.
kletternder (B.) III. 1560.
traubiger (B.) III. 1563.
verschlungener (B.) III. 1561.
Feigenbäume (B.) III. 1558.
Feigenbirne (B.) III. 2078.
Feigenblattfloh (Z.) V. 1579.
Feigenbohrer (Z.) V. 869.
Feigenfresser (Z.) VII. 285.
Feigenpicker (Z.) VII. 33.
Feigwarzenkraut (B.) III. 1145.
Feilenfisch (Z.) VI. 175.
achtstreifiger (Z.) VI. 175.
sechsstreifiger (Z.) VI. 175.
Feilenfische (Z.) VI. 175.
Felbe (B.) III. 1535.
Felben (B.) III. 1499.
Corall- (B) III. 1502.
Cypressen- (B.) III. 1503.
Jasmin- (B.) III. 1500.
Oel- (B.) III. 1502.
Ruthen- (B.) III. 1502.
Felchen (Z.) VI. 361. S. Fölchen.
Feldakeley (B.) III. 1552.
Feldbaldrian (B.) III. 787.
Feldbinse (B.) III. 438.
Feldchamille (B.) III. 756.
Feldcypresse (B.) III. 1053.
Feldehrenpreis (B.) III. 995.
Feldfilzkraut (B.) III. 767.
Feldflöhkraut (B.) III. 775.
Feldflüchter (Z.) VII. 300.
Feldgrylle (Z.) V. 1525.
Feldhase (Z.) VII. 816.
Feldhermel (B.) III. 756.
Feldhornkraut (B.) III. 1358.
Feldhühner (Z.) VII. 577, 578, 582.
kleinere (Z.) VII. 578.
Feldlerche (Z.) VII. 290.
Feldleuchte (B.) III. 1090.
Feldlöwenmaul (B.) III. 969.
Feldmaus (Z.) VII. 717, 722.
große (Z.) VII. 717.
kleine (Z.) VII. 722.
Feldnelke (B.) III. 1359.
Feldpilze (B.) III. 44.
Feldquendel (B.) III. 1068.
Feldrhabarber (B.) III. 1152.
Feldraupentödter (Z.) V. 946.
Feldrose (B.) III. 2017.
Feldsänger (Z.) VII. 43.
Feldschnacke (Z.) V. 754.
Feldschwarzkümmel (B.) III. 1158.
Feldscorpion (Z.) V. 705.
Feldsenf (B.) III. 1401.
Feldspath (M.) I. 187, 477, 484, 485, 488, 489.
Feldspath apyre (M.) I. 196, 769.
der Lava (M.) I. 785.
der Vulcane (M.) I. 778.
des massigen Gebirges (M.) I. 776.
Feldspath apyre, des pluronischen Gebirges (M.) I. 820, 825.
gemeiner (M.) I. 189.
glasiger (M.) I. 191, 491, 492.
Härtegrad des (M.) I. 104.
Lithon- (M.) I. 195.
orthotomer (M.) I. 187.
Feldspathcrystalle (M.) I. 187, 490.
im Thonstein (M.) I. 508.
Feldspathgesteine (M.) I. 484.
Feldspecht (Z.) VII. 215.
Feldsperling (Z.) VII. 275.
Feldstein (M.) I. 190, 484, 490, 491.
dichter (M.) I. 493.
Feldsteinkraut (B.) III. 1394.
Feldsteinmasse (M.) I. 490.
Feldsteinporphyr (M.) I. 490, 830.
altaischer, antiker, elfdaler, rother (M.) I. 830.
mit Grünstein (M.) I. 834.
mit Syenit (M.) I. 829.
Feldtrauben (Z.) VII. 300.
Feldthränengras (B.) III. 399.
Feldwermuth (B.) III. 763.
Feldwespe (Z.) V. 959.
Feldwiesenraute (B.) III. 1152.
Felicia (B.) III. 774.
Felis (Z.) VII. 1578.
borealis (Z.) VII. 1587.
caligata (Z.) VII. 1588.
canadensis (Z.) VII. 1587.
capensis (Z.) VII. 1593.
caracal (Z.) VII. 1588.
catus (Z.) VII. 1579.
– angorensis (Z.) VII. 1581.
– caeruleus (Z.) VII. 1581.
– hispanicus (Z.) VII. 1581.
– viriatus (Z.) VII. 1581.
cervaria (Z.) VII. 1586.
chaus (Z.) VII. 1588.
concolor (Z.) VII. 1599.
discolor (Z.) VII. 1590.
fusca (Z.) VII. 1603.
guttata (Z.) VII. 1594.
javanensis (Z.) VII. 1598.
jubata (Z.) VII. 1594.
leo (Z.) VII. 1638.

Felis leopardus (Z.) VII. 1598, 1607.
lyncula (Z.) VII. 1587.
lynx (Z.) VII. 1584.
macrouara (Z.) VII. 1598.
maniculata (Z.) VII. 1584.
melas (Z.) VII. 1608.
mitis (Z.) VII. 1598.
onca (Z.) VII. 1598.
onza (Z.) VII. 1615.
pardalis (Z.) VII. 1596.
pardina (Z.) VII. 1586.
pardus (Z.) VII. 1600, 1607.
rufa (Z.) VII. 1587.
serval (Z.) VII. 1593.
sumatrana (Z.) VII. 1598.
tigrina (Z.) VII. 1598.
tigris (Z.) VII. 1628.
wiedii (Z.) VII. 1598.
Fellthiere (Z.) V. 541.
Felsblöcke, lose (M.) I. 637, 827.
Felsenbecken (M.) I. 584.
Felsenbein (Z.) IV. 30, 97.
Felsenbreitschnabel (Z.) VII. 76.
Felsenhahn (Z.) VII. 248.
gemeiner (Z.) VII. 248.
peruvianischer (Z.) VII. 248.
Felsenhähne (Z.) VII. 248.
Felsenhuhn (Z.) V. 583.
Felsenmeere (M.) I. 827.
Felsenschlange (Z.) VI. 581.
blaue (Z.) VI. 581.
geringelte (Z.) VI. 581.
Felsenschlangen (Z.) IV. 581.
Felsenschnecken (Z.) V. 483.
Felsenstrauch (B.) III. 902.
Felsenholz (B.) III. 72.
Felsen, Zerstörung der (M.) I. 581.
Felsit-Grammit, adularer (M.) I. 187.
Felsmassen, abnorme (M.) I. 776.
Felssturze (M.) I. 586.
Femur (Z.) IV. 409.
Fenchel (B.) III. 1813.
beißender (B.) III. 1814.
Berg- (B.) III. 1825.
gemeiner (B.) III. 1813.
Meer- (B.) III. 1822.
Roß- (B.) III. 1825, 1828.
Sau- (B.) III. 1815.
süßer (B.) III. 1814.
Wasser- (B.) III. 1827.
Fenchelapfel (B.) III. 2088.
gelber (B.) III. 2088.
grauer (B.) III. 2088.
rother (B.) III. 2088.
Fencheläpfel (B.) III. 2088.
Fenchelfalter (Z.) V. 1110, 1405.
Fenchelholz (B.) III. 1525.
Fenchelmerke (B.) III. 1831.
gemeiner (B.) III. 1831.
Fenchelöl (M., O. M. S.) I. S. VXII. — (B.) III. 1814.
Fenchelpuppe (Z.) V. 1098.
Fenchelraupe (Z.) V. 1110.
Fennec (Z.) VII. 1543.
Fennichgras (B.) III. 398.
Fennicte (Z.) VI. 379.
Fenouil (B.) III. 1814.
du mer (B.) III. 1823.
Fenstereis (M.) I. 79.
Fenstermoder (B.) III. 65.
Fensterschimmel (B.) III. 65.
Fensterschwalbe (Z.) VII. 94.
Fensterschwärmer (Z.) V. 1371.
Fénu grec (B.) III. 1637.
Fera (Z.) VI. 363.
Fer de lance (Z.) VI. 547. — VII. 967.
Fergusonit (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Ferkel (Z.) VII. 1134.
Span- (Z.) VII. 1134.
Ferkelkraut (B.) III. 723.
geflecktes (B.) III. 724.
Ferkelkräuter (B.) III. 723.
Fermin, Description de Surinam (B.) II. 270.
Hist. nat. de la Hollande équinoct. (B.) III. 2128.
Ueber die Pipa (Z.) VI. 687.
Fernambukholz (B.) III. 1722, 1726. — (M., O. M. S.) I. S. XVII.
westindisches (B.) III. 1722.
Fenderling (Z.) VI. 263.
Fernelia (B.) III. 879.
buxifolia (B.) III. 880.
obovata (B.) III. 880.
Fero (Z.) VI. 218.
Feronia (B.) III. 1314.
elephantum (B.) III. 1314.
Ferrante Imperato, Hist. naturale (B.) III. 2117.
Ferrari, Hesperides (B.) III. 1445.
Ferraria (B.) III. 533.
pavonia (B.) III. 533.
undulata (B.) III. 534.
Ferreiro (Z.) VII. 109.
Ferreola (B.) III. 933.
Ferresbeeren (B.) III. 1413.
Ferret (Z.) VII. 1502.
Ferrum = Eisen (M.) I. 123.
Ferse (Z.) IV. 329.
Fersenbein (Z.) IV. 27.
Fert et Heile (Z.) VII. 1498.
Fertro, s. Hottonia (B.) III. 965.
Ferula (B.) III. 1818.
ammonifera (B.) III. 1822.
assa foetida (B.) III. 1819.
communis (B.) III. 1818.
ferulago (B.) III. 1821.
nodiflora (B.) III. 1822.
Ferulago (B.) III. 1821.
Festivi (Z.) V. 1395, 1401.
Festuca (B.) III. 414.
elatior (B.) III. 414.
fluitans (B.) III. 415.
ovina (B.) III. 414.
pratense (B.) III. 414.
Festucaria (Z.) V. 550.
Fett (M., O. M. S.) I. S. XV. — IV. 90, 92, 206. S. Fette.
Fettammer (Z.) VII. 283.
Fettbrenze (M.) I. 317.
Fettdrüse (Z.) IV. 333.
Fette (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Brenz- (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Erd- (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Erz- (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Feuer- (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Luft- (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Salz- (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Wasser- (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Fette Henne (B.) III. 1965.
Fetteiben (B.) III. 356.
gemeine (B.) III. 356.
Fettflossen (Z.) IV. 304.
Fettflurren (B.) III. 992.
gemeine (B.) III. 992.

Fettgans (Z.) VII. 440.
capische (Z.) VII. 441.
patagonische (Z.) VII. 443.
springende (Z.) VII. 442.
Fettgänse (Z.) VII. 440.
Fettglanz (M.) I. 94.
Fettkörper (Z.) IV. 362. — V. 712.
Fettkraut (B.) III. 957.
gemeines (B.) III. 957.
Fettkräuter (B.) III. 957.
Fettlage (Z.) IV. 202.
Fettloren (B.) III. 1517.
gemeine (B.) III. 1517.
Fettpflanzen (B.) III. 25, 705.
Fettquarz (M.) I. 140.
Fettseifen (M., O. M. S.) I. S. XV.
Fettstein (M.) I. 184.
Fettwachs (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Fettwäde (B.) III. 1971.
canarische (B.) III. 1971.
spanische (B.) III. 1971.
Fettwäden (B.) III. 1971.
Feuchtigkeit, Bedingung des Keimens (B.) II. 250.
Feuer (M.) I. 5. — (B.) II. 101.
Feuerblenden (M., O. M. S.) I. S. XXII.
Feuerbohne (B.) III. 1659.
Feuerbrunnen (M.) I. 800.
Feuereinwirkung = Veränderung der Gesteine durch (M.) I. 481.
Feuer, ewiges, auf Abscheron (M.) I. 800.
Feuerfalter (Z.) V. 1393.
Feuerfarben (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Feuerfette (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Feuerglucke (Z.) V. 1345.
Feuerharze = Geiste (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Feuerkalke = Kalksteine (M., O. M. S.) I. S. XIII.
Feuerkäfer (Z.) V. 1810.
Feuerkiesel (O. M. S., X.) = Obsidiane (M.) I. 203.
Feuerkohlen (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Feuerkraut (B.) III. 1875.
Feuerlilie (B.) III. 576.
Feuermetalle (M., O. M. S.) I. S. XXIII.
Feuermineralien (M.) I. 135; O. M. S. I. S. IV., XVIII. = Erze (M.) I. S. 320.
Feuerocher = Metallblüthen (M., O. M. S.) I. S. XIX.
Feueropal (M.) I. 146.
Feuerpelze (Z.) VII. 1551.
Feuerraden (B.) III. 1362.
Feuerreich (B.) II. 4.
Feuerröschel (B.) III. 1148.
Feuerscheide (Z.) V. 498.
Feuerschröter (Z.) V. 1810.
gemeiner (Z.) V 1810.
kleiner (Z.) V. 1813.
Feuerseifen = Extracte (M., O. M. S.) I. S. XV.
Feuerstein (M.) I. 142, 722.
Feuersteinknauer (M.) I. 674.
Feuersteinkugeln (M.) I. 697.
Feuersteinlager (M.) I. 675.
Feuertalke (O. M. S. XII.) = Basalte (M.) I. 503, 805.
Feuerthone (O. M. S., XI.) = Laven (M.) I. 785.
Feuerunke (Z.) VI. 480.
Feuervulcane (M.) I. 777.
Feuillée, L., Beschreibung zur Arznei dienl. Pflanzen in Südamerica, von Huth (B.) III. 2130.
Journal d'observations physiques dans l'Amérique mérid. (B.) III. 2118.
Fevillaea (B.) III. 834.
cordifolia (B.) III. 834.
trilobata (B.) III. 834.
Fhed (Z.) VII. 1611.
Fiaschettone (Z.) VII. 246.
Fiatola (Z.) VI. 102.
Fiber (Z.) VII. 737.
Fübig und Nau, Bibliothek der gesammten Naturgeschichte (M.) I. 23.
Fibrae (B.) III. 14.
Fibraurea (B.) 1247.
Fibrolith (M.) I. 199.
Ficaria (B.) III. 1145.
Ficajo (B.) III. 1559.
Fiscedula (Z.) VII. 33, 286.
Fichte (B.) III. 346, 350.
Strand- (B.) III. 348.
Schwarz- (B.) III. 351.
Weymuths- (B.) III. 349.
Fichtel et Moll, Testacea microscopica (Z.) V. 538.
Fichten (B.) III. 346.
Fichtenbier (B.) III. 351.
Fichtenblattwespe (Z.) V. 884.
Fichtenborkenkäfer (Z.) V. 1682.
Fichtengallenblattlaus (Z.) V. 1570.
Fichtenglucke (Z.) V. 1345.
Fichtenharz (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) III. 347 ff.
Fichtenmulmkäfer (Z.) V. 1783.
blauer (Z.) V. 1783.
Fichtenraupe (Z.) V. 884, 1156, 1344.
Fichtenschnacke (Z.) V. 751.
Fichtenspanner (Z.) V. 1278.
Fichtenspargel (B.) III. 895.
Fichtenspinner (Z.) V. 1156.
kleiner (Z.) V. 1156.
Fichtensprossen (B.) III. 347.
Fichtensprossenblattlaus (Z.) V. 1566.
Ficoiden (B.) III. 708, 1451, 1958, 1961, 1970.
Liter. der (B.) III. 2108.
Ficta (Z.) VI. 379.
Ficte (Z.) VI. 379.
Ficus (B.) III. 1558.
banyana (B.) III. 1561.
bengalensis (B.) III. 1561.
benjamina (B.) III. 1562.
carica (B.) III. 1558.
conciliorum (B.) III. 1561.
domestica (B.) III. 1553.
elastica (B.) III. 1560.
excelsa (B.) III. 1561.
indica (B.) III. 1560, 1561.
– major (B.) III. 1909.
infectoria (B.) III. 1560.
infernalis (B.) III. 1595.
latifolia (B.) III. 1563.
parvifolia (B.) III. 1562.
passae (B.) III. 1559.
racemosa (B.) III. 1563.
religiosa (B.) III. 1560, 1561, 1562.
rumphii (B.) III. 1561.
scandens (B.) III. 1560.
sycomorus (B.) III. 1560.

Fiddle-wood (B.) III. 1107.
Fieberholder (B.) III. 1851.
gemeiner (B.) III. 1851.
Fieberjäcke (B.) III. 1269.
Fieberklee (B.) III. 1017.
Fiebernoben (B.) III. 1994.
gemeine (B.) III. 1994.
Färberpatteln (B.) III. 1203.
gemeine (B.) III. 1204.
Fieberrinde (B.) III. 864. S. China.
ächte (B.) III. 864.
arabische (B.) III. 869.
braune (B.) III. 866.
caribäische (B.) III. 869.
gelbe (B.) III. 865.
rostrothe (B.) III. 868.
rothe (B.) III. 866.
St. Lucien= (B.) III. 870.
schwarze (B.) III. 870.
surinamische (B.) III. 869.
weiße (B.) III. 867.
Fieberrinden (B.) III. 864.
Fieberrindenbäume (B.) III. 864
Fieberstreppen (B.) III. 745.
gemeine (B.) III. 745.
Fieberwurzel (B.) III. 1851.
Fiederalben (B.) III. 1506.
weiße (B.) III. 1507.
Fiederblättchen (B.) II. 34.
Fiederblumen (B.) II. 54.
Fiederlage (B.) II. 58.
Fiederprummeln (B.) III. 1412.
gemeine (B.) III. 1412.
Fiederschwanz (Z.) VI. 641.
gemeine (Z.) VI. 641.
Fiedler, Dr. (M.) I. 205.
Fiek (Z.) V. 544.
Fieldfare (Z.) VII. 56.
Finarola, s. Poa trivialis (B.) 413.
Fienò sano (B.) III. 1622.
Fierasfer (Z.) VI. 140.
Fifa (Z.) VII. 517.
Figa (Z.) VI. 102.
Figo (Z.) VI. 149.
Figo de India (B.) III. 518.
Figou (Z.) VI. 245.
Figuier (B.) III. 1559.
Figulus (Z.) VII. 200.
albogularis (Z.) VII. 200.
Filao (B.) III. 354.
Filago (B.) III. 767.
arvensis (B.) III. 767
Filago germanica (B.) III. 767.
Filaria (Z.) V. 553.
capsularia (Z.) V. 554.
erucaria (Z.) V. 554.
papillosa (Z.) V. 554.
Filices (B.) III. 313.
Filipendula (B.) III. 2025.
aquatica (B.) III. 1827.
Filius ante patrem (B.) III. 550.
Filix calamaria (B.) III. 322.
femina (B.) III. 333.
mas (B.) III. 332.
Fill (Z.) VII. 387.
Filtrirsandstein (M.) I. 607.
Filzgewebe (B.) III. 44.
Filzgindeln (B.) III. 1898.
gemeine (B.) III. 1898.
Filzknecken (B.) III. 1798.
gemeine (B.) III. 1598.
Filzkraut (B.) III. 767.
Feld= (B.) III. 767.
gemeines (B.) III. 767.
Filzkräuter (B.) III. 1767.
Filzlaus (Z.) V. 1609.
Filznalle (B.) III. 809.
westindische (B.) III. 809.
Filznallen (B.) III. 809.
Filzraupen (Z.) V. 1345.
Filzschlinken (B.) III. 202.
balkenförmige (B.) III. 204.
dichte (B.) III. 204.
geballte (B.) III. 204.
gebrochene (B.) III. 204.
gegürtelte (B.) III. 203.
gemeine (B.) III. 203.
zwirnförmige (B.) III. 203.
Filzschwämme (B.) III. 211.
beutelförmiger (B.) III. 211.
gemeiner (B.) III. 211.
Filztrensen (B.) III. 737.
capische (B.) III. 737.
sibirische (B.) III. 737.
Filztrufen (B.) III. 527.
gemeine (B.) III. 527.
Filzwäden (B.) III. 1970.
gemeine (B.) III. 1970.
Filzwurm (Z.) V. 573.
Fimmel (B.) III. 1553.
Finback (Z.) VII. 1006.
Finch (Z.) VII. 272.
painted (Z.) VII. 276.
Findlinge (M.) I. 637.
Fingalshöhle auf Staffa (M.) I. 604.
Finger (Z.) IV. 25, 26.
Mittel= (Z.) IV. 26.
Ohr= (Z.) IV. 26.
Ring= (Z.) IV. 26.
Zeig= (Z.) IV. 26.
Fingeraffen (Z.) VII. 1707.
Fingerbeuger (Z.) IV. 40.
durchbohrender (Z.) IV. 40.
durchbohrter (Z.) IV. 40.
Fingerbewegung (Z.) IV. 238.
Fingerfische (Z.) VI. 281.
Fingergras (B.) III. 397.
gemeines (B.) III. 397.
Fingergräser (B.) III. 397.
Fingerhut (B.) III. 970.
braungelber (B.) III. 971.
gelber (B.) III. 971.
gemeiner (B.) III. 970.
Fingerhüte (B.) III. 970.
Fingerkracken (Z.) V. 525.
Fingerkraut (B.) III. 2012.
erdbeerartiges (B.) III. 2012.
frühes (B.) III. 2012.
Fünf= (B.) III. 2012, 2013.
gemeines (B.) III. 2013.
grades (B.) III. 2018.
kriechendes (B.) III. 2012.
straucharriges (B.) III. 2014.
weißes (B.) III. 2013.
Fingerkräuter (B.) III. 2012.
Fingermuschel (Z.) V. 285.
Schlamm= (Z.) V. 289.
Stein= (Z.) V. 286.
Fingernagel (Z.) V. 295.
Fingerschnecke (Z.) V. 491.
fahlgelbe (Z.) V. 491.
knorige (Z.) V. 492.
vielstrahlige (Z.) V. 492.
Fingerschnecken (Z.) V. 491.
Fingerstrecker (Z.) IV. 37.
gemeinschaftlicher (Z.) IV. 37.
Fink, Finken (Z.) VII. 272.
Berg= (Z.) VII. 273.
Blut= (Z.) VII. 264.
Buch= (Z.) VII. 272.
Distel= (Z.) VII. 260.
eigentliche (Z.) VII. 272.
Granat= (Z.) VII. 269.
Grau= (Z.) VII. 275.
Kirsch= (Z.) VII. 267.
malaccaischer (Z.) VII. 270.
Mist= (Z.) VII. 273.
Schnee= (Z.) VII. 273.

Fink, Strand- (Z.) VII. 277.
Finkenbeißer (Z.) VII. 85.
Finkenhabicht (Z.) VII. 133.
Finne (Z.) V. 544.
erbsenförmige (Z.) V. 545.
gemeine (Z.) V. 545.
größte (Z.) V. 545.
Finnen (Z.) V. 544.
Finnenamphibien (Z.) VI. 629, 630.
Finnfisch (Z.) VII. 1006, 1039.
Finnwal, Finnwale (Z.) VII. (Z.) VII. 1039.
Finocchio (B.) III. 1814.
d'Asino (B.) III. 1814.
dolce (B.) III. 1814.
Finta (Z.) VI. 379.
Finte (Z.) VI. 379.
Fior angiolo (B.) III. 1999.
Fioringras (B.) III. 402.
Fiorit (M.) I. 145.
Fire-bird, s. Cassicus baltimora (Z.) VII. 316.
Firne (M.) I. 615.
Firnißbuffe (B.) III. 88.
gemeiner (B.) III. 88.
Firniß, (B.) III. 1771, 1775.
chinesischer (B.) III. 1775.
indischer (B.) III. 1775.
japanischer (B.) III. 1771.
siamischer (B.) III. 1771, 1775.
tunkinischer (B.) III. 1775.
Firnißspille (B.) III. 1775.
gemeine (B.) III. 1775.
Firnißsumach (B.) III. 1770.
Firole (Z.) V. 514.
Fisch, s. Fische.
Fischadler (Z.) VII. 148.
Fischamphibien (Z.) VI. 630.
kurzhalsige (Z.) VI. 630.
langhalsige (Z.) VI. 631.
Fischbein (Z.) VII. 1013.
weißes (Z.) V. 534.
Fischbeinwal (Z.) VII. 1005.
Fischbrod (B.) III. 211.
Fisch, Fische (B.) II. 5. — (Z.) IV. 338, 351, 569, 580. — V. 6, 8. — VI. 1—403. 13.
Abgott- (Z.) VI. 211.
Adel- (Z.) VI. 363.
Affen- (Z.) VI. 64.
Aehren- (Z.) VI. 367.
im Alluvium (M.) I. 627.
Fisch, Fische, Altweiber- (Z.) VI 104, 105.
Anatomie der (Z.) IV. 338.
Aufenthalt der (Z.) VI. 21.
Band- (Z.) VI. 149.
bärschartige (Z.) VI. 240.
Beil- (Z.) VI. 328.
Bein- (Z.) VI. 109.
Beutel- (Z.) VI. 105.
Blätter- (Z.) VI. 237.
Bock- (Z.) VI. 216.
brassenartige (Z.) VI. 217.
Braun- (Z.) VII. 1072.
Brat- (Z.) VI. 309, 364.
Brustflossen der (Z.) VI. 15.
Buchstaben- (Z.) VI. 54.
Butter- (Z.) VI. 146.
Christus- (Z.) VI. 205.
Deck- (Z.) VI. 102.
Degen- (Z.) VI. 143.
Doctor- (Z.) VI. 208.
Dorn- (Z.) VI. 305.
Drachen- (Z.) VI. 80.
dünnschuppige (Z.) VI. 118.
Edel- (Z.) VI. 362.
Einhorn- (Z.) VI. 209.
Eintheilung der (Z.) VI. 25.
Farben der (Z.) VI. 15.
Feilen- (Z.) VI. 175.
Feinde der (Z.) VI. 22.
Finger- (Z.) VI. 281.
Finn- (Z.) VII. 1006, 1039.
Fleder- (Z.) VI. 383.
Fledermaus- (Z.) VI. 76.
fliegende (Z.) VI. 180, 183, 383.
Forn- (Z.) VI. 302.
Frauen- (Z.) VI. 302, 316.
Frosch- (Z.) VI. 74.
Gabel- (Z.) VI. 180.
Gang- (Z.) VI. 361.
Geschichte der (Z.) VI. 24.
Gestalt der (Z.) VI. 14.
Gicht- (Z.) VI. 216.
giftige (Z.) VI. 105, 111.
glatte (Z.) VI. 118.
Gliederzahl der (Z.) VI. 15.
Gold- (Z.) VI. 217, 255, 321.
Gräthen- (Z.) VI. 18.
Grün- (Z.) VI. 187.
Halb- (Z.) VI. 305.
Halfter- (Z.) VI. 211.
Hammer- (Z.) VI. 54.
Fisch, Fische, Horn- (Z.) VI. 103.
Igel- (Z.) VI. 115.
Indian- (Z.) VI. 214.
Jupiter- (Z.) VII. 1041.
Kaiser- (Z.) VI. 214.
Katzen- (Z.) VI. 92.
Keulen- (Z.) VI. 169.
Kletter- (Z.) VI. 237.
Klipp- (Z.) VI. 150, 209.
Klippen- (Z.) VI. 105.
Klump- (Z.) VI. 108.
Knochen- (Z.) VI. 18.
Knorpel- (Z.) VI. 18, 31.
Koffer- (Z.) VI. 109.
Königs- (Z.) VI. 248, 282.
Koth- (Z.) VI. 212.
Kröten- (Z.) VI. 76.
Kuchen- (Z.) VI. 214.
Kugel- (Z.) VI. 108.
Laichen der (Z.) VI. 22.
Lang- (Z.) VI. 119.
Lappen- (Z.) VI. 241.
Laxier- (Z.) VI. 226.
Lazakker- (Z.) VI. 173.
Leder- (Z.) VI. 207.
Lipp- (Z.) VI. 220.
Liter. der (Z.) VI. 24, 403.
Lootsen- (Z.) VI. 185.
Mango- (Z.) VI. 282.
May- (Z.) VI. 341, 378.
Messer- (Z.) VI. 99.
Milch- (Z.) VI. 183.
Mond- (Z.) VI. 117.
Mund- (Z.) VI. 309.
Nadel- (Z.) VI. 94.
Nahrung der (Z.) VI. 21.
Nutzen der (Z.) VI. 23.
Ochsen- (Z.) VII. 1103.
Organe und Systeme der (Z.) VI. 513 ff.
Papagay- (Z.) VI. 105, 107, 223.
Paradies- (Z.) VI. 281.
Perl- (Z.) VI. 297.
Peters- (Z.) VI. 205.
Pfeifen- (Z.) VI. 98.
Pflock- (Z.) VII. 1006.
Pflugschar- (Z.) VI. 204.
Pfuhl- (Z.) VI. 283.
Pit- (Z.) VI. 173.
Platt- (Z.) VI. 306.
Pott- (Z.) VII. 1042, 1047
Raben- (Z.) VI. 223.
Raub- (Z.) VI. 21.

Fisch, Fische, regelmäßige (Z.) VI. 183.
Regenbogen- (Z.) VI. 221.
Rücken- (Z.) VI. 143.
Ritter- (Z.) VI 244.
Röhren- (Z.) VI. 97.
Roth- (Z.) VI. 182.
Säbel- (Z.) VI. 314.
Säg- (Z.) VI. 61.
Sattel- (Z.) VI. 212.
Saug- (Z.) VI. 31.
Schädel- (Z.) VII. 1005.
Schatten- (Z.) VI. 240, 244.
Schaub- (Z.) VI. 63.
Scheermesser- (Z.) VI. 219.
Scheiben- (Z.) VI. 101.
Schell- (Z.) VI. 154.
Schild- (Z.) VI. 162.
Schlamm- (Z.) VI. 173, 386.
Schlangen- (Z.) VI. 139.
Schleim- (Z.) VI. 145.
Schnabel- (Z.) VII. 1070.
Schnäpper- (Z.) VI. 208.
Schneider- (Z.) VI. 292.
Schnepfen- (Z.) VI. 99.
Schnot- (Z.) VI. 300.
Schuppen der (Z.) VI. 14.
Schützen- (Z.) VI. 225.
Schwach- (Z.) VI. 246.
Schwein- (Z.) VI. 93.
Schwerd- (Z.) VI. 202.
Sclaven- (Z.) VI. 254.
Seifen- (Z.) VI. 253.
Sensen- (Z.) VI. 141.
Silber- (Z.) VI. 204, 331.
Sonnen- (Z.) VI. 205.
Spiegel- (Z.) VI. 204.
Spinnen- (Z.) VI. 174.
Spritz- (Z.) VI. 215.
Stein- (Z.) VI. 105.
Stier- (Z.) VI. 213.
Stink- (Z.) VI. 356.
Stock- (Z.) VI. 151.
störartige (Z.) VI. 64.
Stront- (Z.) VI. 212.
Tabakspfeifen- (Z.) VI. 198.
Tobias- (Z.) VI. 139.
Trommel- (Z.) VI. 248.
Trompeter- (Z.) VI. 99.
unregelmäßige (Z.) VI. 30.
Verbreitung der (Z.) VI. 398.
Viertiger- (Z.) VI. 358.
Wal- (Z.) VII. 992, 993.
Fisch, Fische, Walzen- (Z.) VI. 144.
Watt- (Z.) VI. 366.
Weiß- (Z.) VI. 288, 341, 1023, 1085.
Wetter- (Z.) VI. 283.
Zebra- (Z.) VI. 209.
Zian- (Z.) VI. 308.
Fischegel (Z.) V. 562.
Fischeidechse (Z.) VI. 630.
Fischer, F., De Filicum propagatione (B.) II. 271.
De Oestro ovino et bovine (Z.) V. 831.
G., Entomographia Imperii russici (Z.) V. 1823.
Mém. des Naturalistes de Moscou (B.) II. 272.
Notice sur les Végétaux fossiles de Moscou (B.) III. 2128.
Schwimmblase (Z.) V. 407.
Ueber Mono- u. Polycotyledonen (B.) II. 278.
Fischer, J. E., Abbildungen zur Schmetterlingskunde (Z.) V. 1426.
J., et Langsdorff. Icones filicum (B.) III. 372.
Naturgeschichte v. Lievland (Z.) VI. 405.
Fischfrehmen (B.) III. 1651.
gemeine (B.) III. 1651.
Fischfresser (Z.) VII. 382, 1435.
Fischkörner (B.) III. 1245.
Fischläuse (Z.) V. 625.
Liter. der (Z.) V. 708.
Fischleim (B.) III. 1512. — (Z.) VI. 69.
Fischmelde (B.) III. 461.
Fischohren (Z.) .IV 339.
Fischotter (Z.) VII. 1479.
brasilische (Z.) VII. 1487.
gemeine (Z.) VII. 1485.
kleine (Z.) VII. 1489.
Meer- (Z.) VII. 1479.
Fischottern (Z.) VII. 1479.
Fischschmergel (B.) III. 1681.
Fischschwanzraupe (Z.) V. 1344.
Fischvögel (Z.) VII. 382.
Fischwürmer (Z.) V. 563.
Fisetholz, s. Rhus cotinus (B.) III. 1768.
Fish-Crow (Z.) VII. 350.
Fisher (Z.) VII. 1494.
Fis-katta (Z.) VII. 1505.
Fissidens (B.) III. 280, 282.
Fissilia (B.) III. 924.
psittacorum (B.) III. 924.
Fissurella (Z.) V. 415.
Fiste (B.) III. 79.
Ballen- (B.) III. 82.
Becher- (B.) III. 81.
Buff- (B.) III. 83.
Doppel- (B.) III. 82.
Gitter- (B.) III. 79.
Glanz- (B.) III. 81.
Haar- (B.) III. 80.
Hexen- (B.) III. 83.
Litzen- (B.) III. 81.
Netz- (B.) III. 80.
Papier- (B.) III. 82.
Sieb- (B.) III 79.
Walzen- (B.) III. 79.
Fistel (Z.) IV. 245.
Fistkatze (Z.) VII. 1505.
Fistula (B.) III. 1720.
Fistulana (Z.) V. 284.
clava (Z.) V. 284.
Fistularia (Z.) VI. 98.
tabacaria (Z.) VI. 98.
Fistulina (B.) III. 131.
hepatica (B). III. 131.
Fitis; s. Sylvia trochilus (Z.) VII. 28.
Fittigamphibien (Z.) VI. 630, 653.
Fittige (Z.) IV. 381.
Fitzinger, Neue Classification der Reptilien (Z.) VI. 685.
Fjäll-Jerf (Z.) VII. 1519.
Fjäl-Mus (Z.) VII. 705.
Fjell-Uggla (Z.) VII. 116.
Flabellaria (B.) III. 210.
Flabellaria (Z.) V. 100.
opuntia (Z.) V. 100.
pavonia (Z.) V. 100.
Flabellum (B.) III. 209.
Flächen der Crystalle (M.) I. 35ff.
Abänderungs-, derselben (M.) I. 40.
abgestumpfte, derselben (M.) I. 40.
Abstumpfungs-, derselben (M.) I. 40.
End-, derselben (M.) I. 42.
gleichnamige, ungleichnamige, Octaëder-, Würfel-, derselben (M.) I. 35.

Flächen, zusammengehörige (M.) I. 38.
Zuspitzungs- (M.) I. 41.
Flachflügler (Z.) V. 1706, 1707.
Flachmäuler (Z.) VI. 272, 327.
Flachs (B.) II. 369. — III. 1174.
neuseeländischer (B.) III. 571.
Flachschnäbler (Z.) VII. 71.
Flachslilien (B.) III. 571.
gemeine (B.) III. 571.
Flachsseide (B.) III. 1080.
eigentliche (B.) III. 1080.
Flacourt, E. de, Relations de Madagascar (B.) III. 2117.
Flacurtia (B.) III. 1381.
jangomas (B.) III. 1382.
ramontchi (B.) III. 1382.
sapida (B.) III. 1382.
sepiaria (B.) III. 1382.
Flacurtien (B.) III. 1364, 1377, 1380.
Liter. der (B.) III. 1447.
Flagellaria (B.) III. 621.
indica (B.) III. 622.
Flagellum Sancti Thomae (B.) III. 317.
Flaggenmann (Z.) VI. 211.
Flahnen (B.) III. 510.
Gabel- (B.) III. 510.
Knoten- (B.) III. 511.
Flamingo (Z.) VII. 556.
der alten Welt (Z.) VII. 560.
americanischer (Z.) VII. 560.
gemeiner (Z.) VII. 557.
kleiner (Z.) VII. 560.
Flamma sylvarum (B.) III. 856.
Flamme (Z.) VI. 141.
Flammant (Z.) VII. 656.
Flammenblume (B.) III. 1077.
gefleckte (B.) III. 1077.
violette (B.) III. 1077.
Flammenblumen (B.) III. 1077.
Flammenflügel (Z.) V. 1089, 1311.
Flammenzetten (B.) III. 856.
gemeine (B.) III. 856.
Flammula (B.) III. 1144, 1153.
Jovis (B.) III. 1553.
Flangen (B.) III. 483.
Adel- (B.) III. 485.
Flangen, Cymbel- (B.) III. 487.
Gewürz- (B.) III. 489.
Luft- (B.) III. 483.
Schuh- (B.) III. 488.
Thee- (B.) III. 489.
Flankenkiemer (Z.) V. 406.
Flankenschnecke (Z.) V. 406.
Flappe (B.) III. 205.
Ballen- (B.) III. 207.
Blasen- (B.) III. 206.
Darm- (B.) III. 207.
Feder- (B.) III. 205.
Gallert- (B.) III. 208.
Gürtel- (B.) III. 209.
Haut- (B.) III. 208.
Teppich- (B.) III. 209.
Wurzel- (B.) III. 209.
Flaschenbaum (B.) III. 1259.
Flaschenkopf (Z.) VI. 1088.
Flaschenkürbse (B.) III. 831.
Flaschenmoose (B.) III. 290.
verlängertes (B.) III. 290.
Flaschenkrimpeln (B.) III. 92.
Flaschenthierchen (Z.) V. 30.
gemeines (Z.) V. 30.
wurmförmiges (Z.) V. 30.
Flasco-psaro (Z.) VI. 112.
Flasse (B.) III. 1166.
Flator (Z.) VII. 1050.
Flatten (B.) III. 323.
Rosen- (B.) III. 323.
Flatterbinse (B.) III. 437.
Flattereidechse (Z.) VI. 598.
gemeine (Z.) VI. 599.
Flatterer (Z.) VII. 180.
Flattergras (B.) III. 402.
gemeines (B.) III. 432.
Flattergräser (B.) III. 402.
Flatterkatze (Z.) VII. 929.
gemeine (Z.) VII. 940.
Flaum (Z.) IV. 335.
Flaumhaare (Z.) IV. 329.
Flaumkissen (B.) III. 752.
gemeine (B.) III. 752.
Flaveria (B.) III. 746.
contrayerva (B.) III. 747.
Flaverien (B.) III. 710, 746.
Flavirostris (Z.) VII. 261.
Flechtcypergras (B.) III. 432.
Flechten (B.) III. 23, 32, 177, 178, 179, 180, 237, 238.
Crusten- (B.) III. 180, 240, 241.
Färber- (B.) III. 249, 254.
Flechten, Knopf- (B.) III. 247.
Landcharten- (B.) III. 245.
Laub- (B.) III. 240.
Liter. über (B.) III. 300.
Schild- (B.) III. 180, 241, 252.
Staub- (B.) III. 241.
Strauch- (B.) III. 240.
Warzen- (B.) III. 241.
Zahl der (B.) III. 45.
Flechtenfarben (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Flechtenraupe (Z.) V. 1114.
Flechtenschabe (Z.) V. 1239.
Flechtenschwilken (B.) III. 863.
wohlriechende (B.) III. 863.
Flechtgräser (B.) III. 394.
gemeines (B.) III. 394.
Flechtlloren (B.) III. 1520.
gemeine (B.) III. 1520.
Flecht-Wortel (B.) III. 1521.
Fleckblume (B.) III. 747.
Färber- (B.) III. 748.
gemeine (B.) III. 747.
kressenartige (B.) III. 747.
Fleckblumen (B.) III. 747.
Flecken (B.) III. 90.
Fleckennatter (Z.) VI. 553.
Fleckenraupen (Z.) V. 1321.
Fleckenschnepfe (Z.) VII. 504.
gemeine (Z.) VII. 504.
Flederfisch (Z.) VI. 383.
gemeiner (Z.) VI. 384.
italienischer (Z.) VI. 384.
Fledermaus (Z., N. Th.) V. 458.
Fledermaus, Fledermäuse (Z., S. Th.) VII. 957.
Augen- (Z.) VII. 982.
Ballon- (Z.) VII. 960.
Beutel- (Z.) VII. 973.
blasse (Z.) VII. 975.
Doggen- (Z.) VII. 981.
fleischfressende (Z.) VII. 959.
gehörnte (Z.) VII. 978.
gemeine (Z.) VII. 974.
gestreifte (Z.) VII. 977.
gewöhnliche (Z.) VII. 974.
Haut- (Z.) VII. 960.
insectenfressende (Z.) VII. 960.
Mops- (Z.) VII. 979.
Nasen- (Z.) VII. 968.
Ohren- (Z.) VII. 972.

Fledermaus, pflanzenfressende (Z.) VII. 982.
Zungen- (Z.) VII. 961.
Zwerg- (Z.) VII 976.
Fledermausfisch (Z.) VI. 76.
gemeiner (Z.) VI. 76.
Fledermausflinn (Z.) IV. 295.
Fleiner (B.) III. 2087.
Fleischblume (B.) III. 1362.
Fleisch der Pflanze (B.) II. 89, 133.
Fleischervogel (Z.) VII. 87.
Fleischfliege (Z.) V. 779.
blaue (Z.) V. 779.
graue (Z.) V. 785.
kleine graue (Z.) V. 786.
Fleischfresser (Z.) V. 1706.
Fleischfresser (Z.) VII. 17, 26, 1435, 1529.
Fleischhaut (Z.) IV. 90, 91.
Fleischmuch (B.) III. 62.
Fleischmucken (Z.) V. 779.
Fleischpflaumen (B.) III. 1614.
Fleischpilze (B.) III. 47, 102.
Fleischraubkäfer (Z.) V. 1714.
Fleischsystem (Z.) IV. 22.
Fleischthiere (Z.) IV. 566, 569, 578, 580, 581. — V. 6, 8. — VI. 3, 13.
Flemmings Jäger (Z.) VI. 407.
Flesus (Z.) VI. 167.
Flet (Z.) VI. 167.
Flétan (Z.) VI. 167.
Fleur de quatre heure (B.) III. 1489.
de St Thomas (B.) III. 876.
Fleurs de Paradis (B.) III. 1722.
Flieder (B.) III. 954, 1110, 1115, 1855.
gemeine (B.) III. 1115.
persische (B.) III. 1116.
Fliederspanner (Z.) V. 1278.
Fliege, Fliegen (Z.) IV. 469. — V. 6, 7, 541, 709, 714.
Aas- (Z.) V. 785.
Abtritts- (Z.) V. 793.
August- (Z.) V. 1473.
Blind- (Z.) V. 829.
Bogen- (Z.) V. 814.
Buckel- (Z.) V. 813.
dreyhaarige (Z.) V. 837.
Fliege, Dung- (Z.) V. 793.
Eintags- (Z.) V. 1473.
Eintheilung der (Z.) V. 716.
Essig- (Z.) V. 794.
Fleisch- (Z.) V. 779.
Flohr- (Z.) V. 1429.
Herbst- (Z.) V. 779.
Hessen- (Z.) V. 751.
Käse- (Z.) V. 801.
Kirschen- (Z.) V. 799.
Knie- (Z.) V. 776.
krebsartige (Z.) V. 1427.
Laus- (Z.) V. 762.
May- (Z.) V. 1458.
Metall- (Z.) V. 822.
Mittags- (Z.) V. 792.
Mohren- (Z.) V. 777.
Schmeiß- (Z.) V. 779.
Schnepfen- (Z.) V. 821.
Scorpion- (Z.) V. 1446.
spanische (Z.) V. 1754.
Stuben- (Z.) V. 779, 787.
Tanz- (Z.) V. 773.
vollkommene (Z.) V. 1629.
Wasser- (Z.) V. 822.
wanzenartige (Z.) V. 1532.
Wespen- (Z.) V. 814.
Wolfs- (Z.) V. 774.
wurmartige (Z.) V. 721.
Fliegenfalle (B.) III. 1366.
gemeine (B.) III. 1376.
Fliegenfallen (B.) III. 1366.
Fliegenfänger (Z.) VII. 74.
Paradies- (Z.) VII. 74.
Fliegenfresser (Z., B.) VII. 89.
Fliegenfresser (Z., S. Th.) VII. 957.
Fliegengott (Z.) V. 830.
Fliegenpilz (B.) III. 165.
Behandlung der Vergiftung durch (B.) III. 167.
kamtschadalisches u. orientalisches berauschendes Getränk aus (B.) III. 167.
Fliegenschnäpper (Z.) VII. 71.
gemeiner (Z.) VII. 71.
grauer (Z.) VII. 73.
König der (Z.) VII. 74.
lärmender (Z.) VII. 74.
schwarzer (Z.) VII. 71.
Fliegenvögel (Z.) VII. 180, 183.
Flieger (Z.) VII. 17, 26.
Flimmerthierchen (Z.) V. 29.
Flimmerthierchen, weites (Z.) V. 29.
Flindersia (B.) III. 1301.
amboinensis (B.) III. 1301.
Flintz (M.) I. 353.
Flira (Z.) VI. 319.
Flitren (B.) III. 1213.
Bisam- (B.) III. 1220.
Blasen- (B.) III. 1220.
Gemüs- (B.) III. 1220.
Hanf- (B.) III. 1219.
Linden- (B.) III. 1222.
Rosen- (B.) III. 1217.
Sonnen- (B.) III. 1222.
Stern- (B.) III. 1219.
Strand- (B.) III. 1223.
Turen- (B.) III. 1224.
Flocken (B.) III. 59.
Flockenbalgpilze (B.) III. 75, 76.
Flockenblume (B.) III. 728.
Bisam- (B.) III. 728.
blaue (B.) III. 728.
braune (B.) III. 729.
federige (B.) III. 729.
filzige (B.) III. 729.
gemeine (B.) III. 729.
rothe (B.) III. 728.
Sommer- (B.) III. 730.
Stern- (B.) III. 730.
weiße (B.) III. 729.
wohlriechende (B.) III. 728.
Flockenblumen (B.) III. 728.
Flockenblumenspanner (Z.) V. 1274.
Flockenblumenspinner (Z.) V. 1341.
Flockenschimmel (B.) III. 59, 63.
Floh, Flöhe (Z.) V. 756.
Blatt- (Z.) V. 1578.
Erd- (Z.) V. 1664.
Flossen- (Z.) V. 625.
Gabel- (Z.) V. 624.
gemeiner (Z.) V. 756.
Meer- (Z.) V. 609.
Pinsel- (Z.) V. 624.
Sand- (Z.) V. 759.
Stiel- (Z.) V. 624.
Stier- (Z.) V. 628.
Strand- (Z.) V. 610.
Wasser- (Z.) V. 609.
Flöhkraut (B.) III. 774, 1479.
Feld- (B.) III. 775.
scharfes (B.) III. 774.

Flöhkräuter (B.) III. 774.
Flöhkrautmotte (Z.) V. 1309.
Flohrfliegen (Z.) V. 1429. Vgl. Bolde.
grillenartige (Z.) V. 1485.
Land- (Z.) V. 1446.
Liter. der (Z.) V. 1498.
Schwanz- (Z.) V. 1487.
Waſſer- (Z.) V. 1458, 1485.
Flohſamen (B.) III. 1473.
Flohſchnake (Z.) V. 732.
Flor de Azahar (B.) III. 866.
Flora oder botaniſche Zeitung v. Hoppe, mit Literaturblättern v. Eſchweiler und Fürnrohr (B.) III. 2132.
Flora danica (B.) III. 299.
Floramor (B.) III. 1470.
Florariae (B.) III. 24, 707, 1139.
Flore de Mayo (B.) III. 1890.
Flores androsaemi (B.) III. 1371.
anethi (B.) III. 1813.
anthos (B.) III. 1072.
aequinostiales (B.) II. 159.
auriculae muris albae (B.) III. 1358.
balaustiorum (B.) III. 2039.
bellidis minoris (B.) III. 775.
betonicae (B.) III. 1062.
borraginis (B.) III. 1092.
buphthalmi (B.) III. 757.
calendulae (B.) III. 771.
calthae palustris (B.) III. 1154.
cassiae (B.) III. 1528.
chamaemeli (B.) III. 760.
– nobilis (B.) III. 756.
chamomillae (B.) III. 760.
– romanae (B.) III. 756.
cheiri (B.) III. 1399.
cynosbati (B.) III. 2021.
ephemeri (B.) II. 159.
feminini (B.) III. 712.
hyperici (B.) III. 1370.
lavandulae (B.) III. 1058.
ligulati (B.) III. 712.
lilio-asphodeli (B.) III. 569.
linariae aureae (B.) III. 776.
loit sylvestris (B.) III. 1639.
Flores masculi (B.) III. 713.
meteorici (B.) II. 159.
naphae (B.) III. 1318.
nasturtii pratensis (B.) III. 1398.
neutri (B.) III. 713.
papaveris erratici (B.) III. 1418.
paralyseos (B.), ſ. Primula.
pneumonanthes (B.) III. 1021.
radiati (B.) III. 712.
ranunculi dulcis (B.) III. 1147.
rhoeadis (B.) III. 1418.
rosae sylvestris (B.) III. 2021.
semiflosculi (B.) III. 712, 715.
stoechadis citrinae (B.) III. 767.
– neapolitanae (B.) III. 767.
trifolii albi (B.) III. 1636.
– purpurei (B.) III. 1636.
tubulosae (B.) III. 712.
tunicae hortensis (B.) III. 1359.
Florfliegen, ſ. Flohrfliegen.
Floridien (B.) III. 180, 221.
Floerke, De Cladoniis (B.) III. 2119.
Deutſche Lichenen (B.) III. 301.
Flos (B.) II. 46. — III. 14.
aeris (B.) III. 484.
africanus (B.) III. 746.
aggregatus (B.) II. 44.
apetalus (B.) II. 59.
aquilinae (B.) III. 1159.
caeruleus (B.) III. 1630.
cardinalis (B.) III. 792, 1087.
coeli veterum (B.) III. 196.
compositus (B.) II. 44.
cuculi (B.) III. 1362.
cuspidum (B.) III. 946.
digynus (B.) II. 72.
femineus (B.) II. 66.
festalis (B.) III. 1217.
globosus (B.) III. 1466.
hermaphrodytus (B.) II. 66.
impius (B.) III. 1198.
jovis (B.) III. 1362.
Flos manilhanus (B.) III. 1039.
manorae (B.) III. 1112.
masculinus (B.) II. 66.
monoclinus (B.) II. 65.
monogynus (B.) II. 72.
Paeoniae (B.) III. 1163.
Passionis (B.) III. 815.
principis (B.) III. 1085.
Rosae benedictae s. regiae (B.) III. 1163.
scorpii (B.) III. 484.
scorpionis (B.) III. 487.
tiliae (B.) III. 1190.
trigynus (B.) II. 72.
trinitatis (B.) III. 1375.
vestalis (B.) III. 1217.
Floscularia (Z.) V. 47.
Floſſe (Z.) IV. 340.
After- (Z.) IV. 341.
Bürzel (Z.) IV. 341.
dritte (Z.) IV. 341.
erſte (Z.) IV. 340.
Kreuz- (Z.) IV. 341.
Nacken- (Z.) IV. 314.
Rücken- (Z.) IV. 340, 341.
zweyte (Z.) IV. 341.
Flöſſe (M.) I. 603.
Flöſſelhecht (Z.) VI. 387.
gemeiner (Z.) VI. 388.
Floſſen (Z.) IV. 340. — VI. 15.
Bauch- (Z.) IV. 340. — VI. 15.
Bruſt- (Z.) IV. 340. — VI. 15.
Fett- (Z.) IV. 340.
Glieder- (Z.) IV. 340.
Haut- (Z.) IV. 340. — VI. 16.
Kehl- (Z.) IV. 340.
Ruder- (Z.) IV. 340.
Schweb- (Z.) IV. 340.
ſenkrechte (Z.) IV. 340.
Steuer- (Z.) IV. 340.
Floſſenfloh (Z.) V. 625.
Floſſenfuß (Z.) V. 629.
gemeiner (Z.) V. 629.
Floſſenkiemer (Z.) V. 632.
Floſſenkracken (Z.) V. 518.
Floſſenſtrahlen (Z.) IV. 341.
Floſſer (Z.) IV. 340.
Bauch- (Z.) IV. 340.
Bruſt- (Z.) IV. 340.
Kehl- (Z.) IV. 340.

Flosser, Ohn- (Z.) IV. 340.
Flöter (Z.) VII. 89.
Flotovia (B.) III. 739.
Flötzdolomit (M.) I. 243.
Flötzgebirge (M.) I. 579, 670.
Abtheilungen des (M.) I. 672.
älteres (M.) I. 790.
Flötzleerer Sandstein (M.) I. 744.
Flounder (Z.) VI. 167.
Flounders-head (Z.) VII. 1074, 1088.
Fluder (Z.) VII. 429.
Flug (Z.) IV. 232.
Flugbrand (B.) III. 49.
Flugeidechsen (Z.) VI. 653.
langköpfige (Z.) VI. 653.
Flügel (Z.) IV. 29, 334, 348. — V. 710. — VII. 6.
After- (Z.) IV. 335. — VII. 6.
Augen- (Z.) IV. 29.
große (Z.) IV. 29.
kleine (Z.) IV. 29.
Vogel- (Z.) IV. 334.
Flügel (der Blume) (B.) II. 55.
Flügelbein (Z.) IV. 30.
Flügelblumen (B.) II. 57.
Flügelbohne (B.) III. 1664.
Flügelbregen (B.) III. 329.
eßbare (B.) III. 329.
Flügeldecken (Z.) IV. 382. — V. 1629.
Flügelfrucht (B.) II. 74.
Flügelgindeln (B.) III. 1899.
gemeine (B.) III. 1899.
Flügeliugeln (B.) III. 1331.
gemeine (B.) III. 1331.
Flügelkiementhiere (Z.) IV. 579.
Flügelknippen (B.) III. 1333.
gemeine (B.) III. 1333.
Flügelknoppe (B.) III. 1297.
blaue (B.) III. 1297.
rothe (B.) III. 1297.
Flügelknoppen (B.) III. 1297.
Flügelknöre (B.) III. 1912.
gemeine (B.) III. 1913.
zierliche (B.) III. 1913.
Flügelknören (B.) III. 1912.
Flügelkruppe (B.) III 1673.
americanische (B.) III. 1673.
indische (B.) III. 1674.
senegalesische (B.) III. 1675.
Flügelkruppen (B.) III. 1673.
Flügellauche (B.) III. 554.
breitblätteriger (B.) III. 554.
Flügelmöhre (B.) III. 1806.
gemeine (B.) III. 1806.
harzige (B.) III. 1806.
zottige (B.) III. 1806.
Flügelmöhren (B.) III. 1806.
Flügelmuskeln (Z.) IV. 47.
äußerer (Z.) IV. 47.
innerer (Z.) IV. 47.
Flügelnoben (B.) III. 1994.
gemeine (B.) III. 1995.
Flügelplumpen (B.) III. 448.
gemeine (B.) III. 448.
Flügelputten (B.) III. 1198.
gemeine (B.) III. 1198.
Flügelqualle (Z.) V. 211.
sechseckige (Z.) V. 211.
Flügelragen (B.) III. 477.
Alpen- (B.) III. 478.
bienenförmige (B.) III. 478.
braune (B.) III. 478.
einknollige (B.) III. 479.
menschenförmige (B.) III. 478.
muckenförmige (B.) III. 477.
spinnenförmige (B.) III. 477.
spinnentragende (B.) III. 478.
Flügelschlauch (B.) III. 73.
Flügelschnecken (Z.) V. 491, 512.
Flügelstreppen (B.) III. 747.
gemeine (B.) III. 747.
Flügelthierchen (Z.) V. 45.
tellerförmiges (Z.) V. 45.
Flügeltufen (B.) III. 524.
zweyjährige (B.) III. 525.
Flügelwippen (B.) III. 1514.
gemeine (B.) III. 1514.
Flügelwullen (B.) III. 1225.
gemeine (B.) III. 1225.
Flügge, Monogr. Graminum (B.) III. 698.
Flüggea (B.) III. 627.
Fluhbirne (B.) III. 2070.
Fluhen (M.) I. 707.
Fluhvogel (Z.) VII. 52.
Flunder (Z.) VI. 167.
Helle- (Z.) VI. 167.
Flunderlaus (Z.) V. 627.
Fluolith (M.) I. 203.
Fluor (M.) I. 113, 116.
Fluor-Calcium (M.) 1. 367.
Fluor-Cerium (M.) I. 367.
basisches (M.) I. 367.
Fluor-Yttrium (M.) I. 367.
Flurren (B.) III. 953, 990.
Fett- (B.) III. 992.
Kletter- (B.) III. 993.
Wirtel- (B.) III. 993.
Zier- (B.) III. 993.
Fluß (M.) I. 555.
Fluß (M.) I. 251.
Flußaal (Z.) VI. 120.
Flußadler (Z.) VII. 148.
Fluß, dichter (M.) I. 253.
Flußeidechse (Z.) VI. 626.
Flußerde (M.) I. 253.
Fluß, erdiger (M.) I. 253.
Flußfischläuse (Z.) V. 627.
Flußgebiet (M.) I. 555.
Flußgebilde der Wälderthonschichten (M.) I. 688.
Flußgruppe (Z.) VI. 78.
Flußgrundel (Z.) VI. 283.
Fluß, Härtegrad des (M.) I. 104.
Flußhund (Z.) VI. 330.
Flüssig (M.) I. 103.
Flußkrabbe (Z.) V. 653.
Flußkrebs (Z.) V. 637.
Flußmuschel (Z.) V. 317.
zahnlose (Z.) V. 317.
Flußmondschnecke (Z.) V. 436.
Flußnadel (Z.) V. 470.
Flußnapf (Z.) V. 407.
gemeiner (Z.) V. 407.
Flußnäpfe (Z.) V. 407.
Flußperlmuschel (Z.) V. 321.
Flußpferd (Z.) VII. 1117.
fossiles (M.) I. 632.
gemeines (Z.) VII. 1118.
Flußpricke (Z.) VI. 36.
Flußsalm (Z.) VI. 336.
Flußsäure (M.) I. 116.
Flußschildkröten (Z.) VI. 505.
Flußschwein (Z.) VII. 1120.
Flußspath (M.) I. 116, 251, 252, 747, 837.
schaliger (M.) I. 253.
stängeliger (M.) I. 253.
Fluß, späthiger (M.) I. 252.
Flußspathsäure (M., O.M.S.) I. S. XI. — (B.) II. 100, 108, 112.

Flußtrüsche (Z.) VI. 150.
Flußuferläufer (Z.) VII. 492.
Flustra (Z.) V. 89.
foliacea (Z.) V. 90.
truncata (Z.) V. 90.
Fluthen, verschiedene, in verschiedenen Zeiten (M.) I. 633.
Fluvialen=Blüthenfarren (B.) III. 337.
Flysch (M.) I. 679.
Foben (B.) III. 800.
Dolden= (B.) III. 806.
Knollen= (B.) III. 801.
Riesen= (B.) III. 801.
Focke, Respir. Veget. (B.) II. 269.
Focke (Z.) VII. 536.
Focot (B.) III. 1426.
Foecundatio (B.) II. 69.
Fohlen (Z.) VII. 1234.
Fohmann, Saugadersystem der Fische (Z.) VI. 407.
Föhre (B.) III. 346.
Föhrenschwärmer (Z.) V. 1382.
Föhrenspanner (Z.) V. 1278.
Foina (Z.) VII. 1492.
Foine (Z.) VII. 1515.
de la Guyane (Z.) VII. 1515.
Föhlchen (Z.) VI. 361.
Blau= (Z.) VI. 361.
Halb= (Z.) VI. 363.
Kropf= (Z.) VI. 365.
Sand= (Z.) VI. 363.
Weiß= (Z.) VI. 363.
Winter (Z.) VI. 365.
Fole (Z.) VII. 1234.
Folia (B.) II. 32. — III. 14.
articulata (B.) II. 36.
caulina (B.) II. 36.
pinnata (B.) II. 34.
radicalia (B.) II. 36.
Foliariae (B.) III. 24, 706, 951.
alburnales (B.) III. 994.
baccales (B.) III. 1110.
cauliales (B.) III. 1025.
cellalales (B.) III. 956.
corollales (B.) III. 1079.
corticales (B.) III. 990.
drupales (B.) III. 1100.
floreales (B.) III. 1052.
foliales (B.) III. 1046.
fructuales (B.) III. 1089.
Foliariae lignales (B.) III. 1005.
nucales (B.) III. 1089.
parenchymales (B.) III. 955.
pistillales (B.) III. 1075.
pomales (B.) III. 1120.
radicales (B.) III. 1016.
scapales (B.) III. 990.
seminales (B.) III. 1052.
tracheales (B.) III. 976.
truncales (B.) III. 1016.
vasales (B.) III. 966.
Foliculus (B.) II. 71.
Folium (B.) III. 14.
asari (B.) III. 803.
bracteatum (B.) III. 1004.
causonis (B.) III. 1867.
cervicariae majoris et minoris (B.) III. 796.
crocodili (B.) III. 1624.
hircinum (B.) III. 1107.
linguae (B.) III. 1704.
malabathrum (B.) III. 1529.
mappae (B.) III. 1580.
nerii (B.) III. 1037.
oleandri (B.) III. 1037.
Folium principissae (B.) III. 883.
ranunculi pratensis s. acris (B.) III. 1147.
rosaginis (B.) III. 1037.
rubi bati (B.) III. 2016.
tinctorum (B.) III. 1002.
Folium (Z.) V. 474.
ambulans (Z.) V. 1509.
Fondello (B.) III. 1638.
Foeniculum (B.) III. 1813.
aquaticum (B.) III. 1828.
camelorum, s. Schoenanthus (B.) III. 399.
creticum (B.) III. 1814.
dulce (B.) III. 1814.
marinuum (B.) III. 1823.
officinale (B.) III. 1814.
piperitum (B.) III. 1814.
porcinum (B.) III. 1815.
vulgare (B.) III. 1814.
Fonkes (Z.) VII. 1776.
Fontana, Ricerche fisiche sopra il veleno della vipera (Z.) VI. 691.
Fontinalis (B.) III. 289.
antipyretica (B.) III. 290.
Foenum graecum (B.) III. 1637.
Foenus (Z.) V. 843.
jaculator (Z.) V. 843.
Fooraha de Madagascar (B.) III. 1426.
Foraminifera (Z.) V. 525.
Forapaglie (Z.) VII. 45.
Foras et Bar (Z.) VII. 1121.
Forasacco, s. Bromus secalinus (B.) III. 411.
Forbicinia, s. Lepisma (Z.) V. 617.
Forchato (Z.) VI. 180.
Forelle, Forellen (Z.) VII. 254, 332, 341.
Alp= (Z.) VI. 343.
Bach= (Z.) VI. 347.
eigentliche (Z.) VI. 341.
gedüpfelte (Z.) VI. 348.
Gold= (Z.) VI. 354.
Grund= (Z.) VI. 342.
Lachs= (Z.) VI. 341.
Roth= (Z.) VI. 352.
Schweb= (Z.) VI. 344.
See= (Z.) VI. 342.
Silber= (Z.) VI. 345.
Stein= (Z.) VI. 347.
Wald= (Z.) VI. 347.
Weiß= (Z.) VI. 345.
Forellenbirne (B.) III. 2080.
Forellenhartig (B.) III. 2084.
Forellenkirsche (B.) III. 2051.
Foren (Z.) VI. 306.
Forest Marble (M.) I. 699.
Forest-ridge (M.) I 686.
Forficula (Z.) V. 1501.
auricularia (Z.) V. 1503.
Form, der Crystalle (M.) I. 35 ff.
einfache und zusammengesetzte, derselben (M.) I. 35 ff.
Grund=, derselben (M.) I. 40.
viel= und einachsige, derselben (M.) I. 39 ff.
vorherschende, derselben (M.) I. 40.
Formation des London=Thons (M.) I. 661.
Formationen (M.) I. 572.
allgemeine (M.) I. 572.
Classification der (M.) I. 577.

Formationen, crystallinische (M.) I. 768.
eocene (M.) I. 661.
gegenwärtige (M.) I. 583.
geognostische (M.) I. 571.
geschichtete (M.) I. 578, 579.
locale (M.) I. 572.
miocene (M.) I. 653.
massige (M.) I. 579, 776.
neptunische (M.) I. 579.
parallele (M.) I. 573.
pliocene (M.) I. 650.
plutonische (M.) I. 579, 820.
quaternäre (M.) I. 648.
Formationenreiche, jurassische (M.) I. 684.
Formationenreiche, thüringische (M.) I. 710.
Formationen, selbstständige (M.) I. 572.
unabhängige (M.) I. 572.
vulcanische (M.) I. 579, 777.
Formation, Kreide- (M.) I. 637.
quaterräre (M.) I. 648.
Subapenninen- (M.) I. 650.
Tegel- (M.) I. 653.
tertiäre (M.) I. 650.
Formensinn (Z.) IV. 270.
Formica (Z.) V. 895.
aethiopica (Z.) V. 922.
brunnea (Z.) V. 918.
cephalotes (Z.) V. 907, 909.
cespitum (Z.) V. 906, 921, 929.
domestica (Z.) V. 910.
flava (Z.) V. 905, 922, 934.
fuliginosa (Z.) V. 921.
fusca (Z.) V. 903, 922.
herculeana (Z.) V. 900.
nigra (Z.) V. 904.
rubra (Z.) V. 905.
rufa (Z.) V. 900, 906.
rufescens (Z.) V. 937.
saccharifora (Z.) V. 908.
sanguinea (Z.) V. 921.
Fornfisch (Z.) VII. 302.
Fornites (Z.) V. 870.
Forsberg. Diss. de Cinchona (B.) III. 1133.
Forskal, Animalia orientalia (Z.) VI. 405.
Forskal, Descriptiones animalium etc. (Z.) V. 182, 253.
Flora aegypto-arabica (B.) III. 2126.
Forstbotanik (B.) II. 11.
Forster (M.) I. 228.
Beschreib. des Brodbaumes (B.) III. 2103.
Characteres Generum Plant. (B.) III. 2127.
Florula Insularum austral. (B.) III. 2127.
Ind. Zoologie (B.) III. 672.
Forstera (B.) III. 790.
uliginosa (B.) III. 790.
Forstpflanzen (B.) II. 355.
brechenerregende (B.) II. 358.
giftige (B.) II. 356, 358.
Liter. der (B.) III. 2129.
Forsythia (B.) III. 1999.
scandens (B.) III. 1999.
Fortpflanzung (Z.) IV. 296, 315.
der Pflanzen (B.) II. 227.
der Thiere (Z.) IV. 296.
doppelte (Z.) IV. 296.
Fortpflanzungstheorien (Z.) IV. 315.
Fortsatzinfusorien (Z.) V. 23.
einschalige (Z.) V. 25.
hüllenlose (Z.) V. 23.
zweyschalige (Z.) V. 22.
Fortsatz, kielförmiger (Z.) IV. 571.
Fortschaffung des Detritus in's Meer (M.) I. 602.
Fossaccio (Z.) VII. 51.
Fossane (Z.) VII. 1537.
Fossilis (Z.) VI. 283.
Fothergilla (B.) III. 1898, 1984.
alnifolia (B.) III. 1984.
Foetidia (B.) III. 1923.
mauritiana (B.) III. 1924.
Fou (Z.) VII. 396, 408.
Fougerouxia (B.) III. 752.
recta (B.) III. 752.
Fouine (Z.) VII. 1492.
Fouli Lacra (B.) III. 484.
Foulque (Z.) VII. 566.
Founkus (Z.) VII. 1712.
Fourmi = Formica (Z.) V. 895.
Fourmi fauve (Z.) V. 916.
noir-cendrée (Z.) V. 920.
Fourcroy. Ann. de Chimie (B.) II. 272.
Fourmi-lion, s. Myrmeleon (Z.) V. 1456.
Fourmillier (Z.) VII. 848.
Fourmis, s. Ameisen (Z.) V. 895.
Fournier (Z.) VII. 200.
Foutereau (Z.) VII. 1491.
Fovilla (B.) II. 69.
Fox (Z.) VII. 1550.
burrowing (Z.) VII. 1548.
grey (Z.) VII. 1549.
red (Z.) VII. 1550.
Fox-berry (B.) III. 1899.
Fraga (B.) III. 2009.
scarlatina (B.) III. 2010.
Fragaria (B.) III. 2008.
breslingea (B.) III. 2010.
chilensis (B.) III. 2010.
collina (B.) III. 2009.
elatior (B.) III. 2009.
grandiflora (B.) III. 2010.
semperflorens (B.) III. 2009.
sterilis (B.) III. 2012.
vesca (B.) III. 2008.
virginiana (B.) III. 2010.
Fragariastrum (B.) III. 2012.
Fragarius (B.) III. 1895.
niger (B.) III. 1895.
ruber (B.) III. 1895.
Frage d'Egitto, s. Blitum capitatum (B.) III. 1462.
Fragilaria (B.) III. 186.
pectinalis (B.) III. 186.
Fragola (B.) III. 2009.
Fragoline (Z.) VI. 236.
Fragum (B.) III. 2009.
Fraina, s. Fagopyrum (B.) III. 1480.
Fraise (B.) III. 2009.
Framboise (B.) III. 2016.
Franchipanier (B.) III. 1038.
rouge (B.) III. 1038.
Franciscusbirne (B.) III. 2076.
Francoa (B.) III. 1962.
sonchifolia (B.) III. 1962.
Francoaceen (B.) III. 1962.
Francolin (Z.) VII. 584.
Francolino (Z.) VII. 584, 588.
di monte (Z.) VII. 588.
Francolinus (Z.) VII. 584.

Frangula (B.) III. 1745.
Frank, J., Handbuch der Toxicologie (B.) III. 176.
Frankenia (B.) III. 1364.
laevis (B.) III. 1365.
portulacaefolia (B.) III. 1365.
Frankeniaceen (B.) III. 1364.
Liter. der (B.) III. 1446.
Frank-Incense (B.) III. 1763.
Franklin, J., (M.) I. 149.
Franklinit (M.) I. 325.
Franz. Hist. animalium sacra (Z.) VII. 673.
Franzbranntwein (B.) III. 1869.
Franzenqualle (Z.) V. 229.
gemeine (Z.) V. 229.
Franzenraupen (Z.) V. 1315.
Franzenzwieren (B.) III. 1989.
gemeine (B.) III. 1989.
Franzosenholz (B.) III. 1274.
wildes (B.) III. 935.
Frasera (B.) III. 1019.
carolinensis (B.) III. 1019.
walteri (B.) III. 1019.
Frassano (B.) III. 1115.
Fratten (B.) III. 1154.
Bitter- (B.) III. 1164.
Färber- (B.) III. 1157.
Faser- (B.) III. 1157.
Fratzenvogel (Z.) VII. 357.
gemeiner (Z.) VII. 357.
Frau (Z.) V. 1316.
junge (Z.) V. 1316.
Frauenapfel, brauner (B.) III. 2085.
Frauendistel (B.) III. 731.
Fraueneis (M.) I. 246.
Frauenfisch (Z.) VI. 302, 316.
Frauenhaar (B.) III. 287, 327.
americanisches (B.) III. 328.
Frauenhaar-Syrup (B.) III. 327.
Frauenmäntelein (B.) III. 2002.
Frauenmünze (B.) III. 765.
Frauennabel (B.) III. 1990.
Frauenpflanmen (B.) III. 2056.
Frauenragen (B.) III. 1363.
Frauenschühlein (B.) III. 470.
gemeines (B.) III. 470.
Frauenspiegel (B.) III. 799.
Fräulein (Z.) V. 1361.
Fraxineen (B.) III. 1113.
Fraxinella (B.) III. 1267.
Fraxinus (B.) III. 1113.
americana (B.) III. 1114.
crispa (B.) III. 1114.
excelsior (B.) III. 1113.
ornus (B.) III. 1114.
pendula (B.) III. 1114.
simplicifolia (B.) III. 1114.
Fregattvogel (Z.) VII. 416.
gemeiner (Z.) VII. 416.
Fregilus (Z.) VII. 335.
Frehmen (B.) III. 1645.
Aschen- (B.) III. 1646.
Fisch- (B.) III. 1651.
Schnur- (B.) III. 1647.
Sichel- (B.) III. 1647.
Tannel (B.) III. 1649.
Freiesleben, Mineralog (M.) I. 29.
Frelon, s. Vespa crabro (Z.) V. 971.
Fremdlinge (M.) I. 637.
Frêne (B.) III. 1113.
Frenzel, Umlauf der Säfte in den Pflanzen (B.) II. 270.
Fresenius und Rüppele, Aegyptische Pflanzen (B.) III. 2126.
Frett (Z.) VII. 1502.
Freux (Z.) VII. 348.
Freycinet, Vogage sur la Corvette l'Uranie (Z.) VII. 1858.
Freyer, Schmetterlinge (Z.) V. 1425.
Freysamkraut (B.) III. 1375.
Friderici II. Reliqua (Z.) VII. 668.
et I. G. Schneideri, de arte.
venandi cum avibus (Z.) VII. 668.
Fries, E., Elenchus fungorum (B.) III. 174.
Herbarium normale Sueciae (B.) III. 2133.
Lichenagraphia europ. reform. (B.) III. 301.
Lichenum Dianome nova (B.) III. 301.
Novitiae Florae Sueciae (B.) III. 2123.
Observationes mycologicae (B.) III. 173.
Fries, E., Seleromycetl Sueciae (B.) III. 176.
Synopsis Agaricorum europ. (B.) III. 174.
Systema mycologicum (B.) II. 32. — III. 174.
Systema orbis vegetabilis (B.) III. 32, 174.
Friegie (B.) III. 1557.
Fringilla (Z.) VII. 256, 268, 272.
amandava (Z.) VII. 268.
bengalus (Z.) VII. 268.
caelebs (Z.) VII. 272.
canaria (Z.) VII. 256.
cannabina (Z.) VII. 256.
cardinalis (Z.) VII. 271.
carduelis (Z.) VII. 260
cisalpina (Z.) VII. 274.
citrinella (Z.) VII. 262.
domestica (Z.) VII. 274.
flavirostris (Z.) VII. 261.
granatina (Z.) VII. 269.
hispaniolensis (Z.) VII. 274.
ligurinus (Z.) VII. 260.
linaria (Z.) VII. 262.
maja (Z.) VII. 270.
maritima (Z.) VII. 277.
melodia (Z.) VII. 270.
montana (Z.) VII. 275.
montifringilla (Z.) VII. 273.
montium (Z.) VII. 261.
nivalis (Z.) VII. 273.
oryzivora (Z.) VII. 271.
petronia (Z.) VII. 257.
rufescens (Z.) VII. 262.
senegala (Z.) VII. 268.
serinus (Z.) VII. 259
socialis (Z.) VII. 277.
spinus (Z.) VII. 260.
torquata (Z.) VII. 275.
tristis (Z.) VII. 268.
Fringuello (Z.) VII. 272.
Fripière (Z.) V. 446.
Friquet (Z.) VII. 275.
Frisch, J., Beschreibung von allerley Insecten (Z.) V. 1822.
Insecten (Z.) V. 1050.
Miscellanea berolinensia (B.) II. 274.
Vorstellung d. Vögel Deutschlands (Z.) VII. 665.
Frischling (Z.) VII. 1132.
Fritillaria (B.) III. 575.

Fritillaria imperialis (B.) III. 575.
meleagris (B.) III. 575.
Fritzsche, Beyträge z. Kenntniß des Pollens (B.) II. 276.
Frivaldsky, Diagnoses plant. nov. in Turcia europ. (B.) III. 2124.
Monogr. serpentum Hungariae (Z.) VI. 689.
Froelich, A., De Gentiana (B.) III. 1186.
Fromayer, (B.) III. 1227.
Froment (B.) III. 389.
Frons (B.) II. 27.
Fronticornis (Z.) VI. 209.
Froriep, Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde (M.) I. 24. — (Z.) V. 1825.
Frosch (Z.) VI. 473, s. Frösche.
Froschadern (Z.) IV. 82.
Froschbiß (B.) III. 448.
gemeiner (B.) III. 448.
Froschbisse (B.) III. 448.
Frösche (Z.) VI. 464.
Bastard- (Z.) VI. 477.
Baum- (Z.) VI. 467.
Brach- (Z.) VI. 475.
eigentliche (Z.) VI. 466.
Erd- (Z.) VI. 442.
glatte (Z.) VI. 466.
Glatt- (Z.) VI. 472.
Gras- (Z.) VI. 475.
Horn- (Z.) VI. 478.
Knack- (Z.) VI. 471.
Laub- (Z.) VI. 467.
Leucht- (Z.) VI. 471.
Liter. der (Z.) VI. 687.
Ochsen- (Z.) VI. 478.
Panzer- (Z.) VI. 479.
Rohr- (Z.) VI. 473.
Sing- (Z.) VI. 470.
warzige (Z.) VI. 479.
Wasser- (Z.) VI. 473.
Froschfisch (Z.) VI. 74.
gemeiner (Z.) VI. 74.
Froschfische (Z.) VI. 74.
eigentliche (Z.) VI. 74.
Froschkrebs (Z.) V. 647.
gemeiner (Z.) V. 647.
Froschlöffel (B.) III. 443.
gemeiner (B.) III. 443.
Froschregen (Z.) VI. 476.
Frossone (Z.) VII. 267.
Frostfalter (Z.) V. 1267.
Frostmotte (Z.) V. 1279.
Frucht (B.) II. 10, 39, 40, 89. — III. 14. — Z.) IV. 297, 301.
Blumen- (B.) II. 90, 93.
der Acotyledonen (B.) II. 85.
der Forstpflanzen (B.) II. 357.
Entwickelung der, Liter. der (B.) II. 277.
Gesammt- (B.) II. 90, 93.
Gröps- (B.) II. 90, 92.
Kelch- (B.) II. 90, 93.
Samen- (B.) II. 90, 91.
Schlauch- (B.) II. 91.
Verrichtungen der (Z.) IV. 297.
Fruchtaderer (B.) III. 260.
Fruchtäpfler (B.) III. 1959, 2029.
Fruchtarzney (B.) II. 374.
Fruchtbaster (B.) III. 546.
Fruchtbeerer (B.) III. 1789, 1916.
Fruchtblumenpflanzen (B.) III. 1347, 1420.
Fruchtboden (B.) III. 712.
Fruchtdroßler (B.) III. 3t5.
Früchte, Gerber- (B.) II. 373.
Reifung der (B.) II. 239.
Liter. der (B.) II. 281.
Zier. (B.) II. 364.
Fruchtfarben (B.) II. 373.
Fruchtfarren (B.) III. 345.
Fruchtfasern (B.) II. 371.
Fruchtfutter (B.) II. 354.
Fruchtgallert (M., O. M. S.) I. S XV.
Fruchtgemüse (B.) II. 242.
Fruchtgeräth (B.) II. 368.
Fruchtgetränk (B.) II. 353.
Fruchtgewürz (B.) II. 350.
Fruchtgift (B.) II. 362.
Fruchtgräser (B.) III. 381, 383, 441.
Fruchtgröpspflanzen (B.) III. 1263, 1319.
Fruchthöhler (Z.) V. 1197.
Fruchtholzer (B.) III. 641.
Fruchtkäfer (Z.) V. 1633, 1634.
Fruchtklumpenmoder (B.) III. 65.
Fruchtkunz (B.) III. 118.
Fruchtlaubpflanzen (B.) III. 954, 1089.
Fruchtlilien (B.) III. 465, 546.
Fruchtlorschen (B.) III. 1604.
Fruchtmehl (B.) II. 344.
Fruchtmoose (B.) III. 180, 260.
Fruchtmucke (Z.) V. 799.
Fruchtnußpflanzen (B.) III. 1454, 1531.
Fruchtobst (B.) II. 331.
in Surinam (B.) II. 331.
Fruchtpalmen (B.) III. 583, 641.
Fruchtpflanzen (B.) III. 16, 707, 1449.
= Apetalen (B.) III. 16, 25.
Liter. der (B.) III. 2099.
Fruchtpflaumenpflanzen (B.) III. 1616, 1728.
Fruchtpilze (B.) III. 102.
Fruchtrinder (B.) III. 441.
Fruchtsamenpflanzen (B.) III. 1142, 1235.
Fruchtsäfte (M., O. M. S.) I. S. XVIII. — (B.) II. 130, 133.
Fruchtschilfe (B.) III. 419.
Fruchtstengelpflanzen (B.) III. 839, 908.
Fruchtunkraut (B.) II. 361.
Fruchtwurzelpflanzen (B.) III. 711, 799.
Fruchtzeller (B.) III. 102.
Fructuariae (B.) III. 25, 707, 1449.
Fructus (B.) III. 14.
cucumeris asininae (B.) III. 825.
cynosbati (B.) III. 2021.
Lance (B.) III. 1314.
Rampostan (B.) III. 1314.
regis (B.) III. 1225.
rosae sylvestris (B.) III. 2021.
Frühapricose (B.) III. 2058.
große (B.) III. 2059.
kleine (B.) III. 2058.
Frühbirne (B.) III. 2077.
Frühbirnspinner (Z.) V. 1344.
Frühlingsfliegen (Z.) V. 1458.
Frühlingskäfer (Z.) V. 1807.
Frühmelonen (B.) III. 829.
Frühpfirsich (B.) III. 2063.
violetter (B.) III. 2063.

Fruita da Gralho do Mato (B.) III. 1895.
estrellada (B.) III. 1250.
manilha (B.) III. 947.
rotan (B.) III. 647.
Frumento (B.) III. 389.
Frustulia (B.) III. 183.
acuta (B.) III. 183.
olivacea (B.) III. 184.
sigmoidea (B.) III. 184.
Fruta, ſ. Capparis (B.) III. 1408.
del Burro, ſ. Anona (B.) III. 1255.
Frutex (B.) II. 27.
aquosus (B.) III. 1864.
foemina (B.) III. 1864.
globulorum (B.) III. 1725.
mas (B.) III. 1864.
terribilis (B.) III. 783.
Frutta de Catarro (B.) III. 657.
Fuchs (M.) I. 133, 789.
Fuchs, L., Historia Plantarum (B.) III. 2116.
Neues Kräuterbuch (B.) III. 2116.
Fuchs (Z., N. Th.) V. 1422.
großer (Z.) V. 1138, 1422.
kleiner (Z.) V. 1142, 1422.
Fuchs, Fuchſe (Z., S. Th.) VII. 1542, 1544, 1550.
Blaß- (Z.) VII. 1545.
Brand- (Z.) VII. 1551.
braſiliſcher (Z.) VII. 1549.
eigentliche (Z.) VII. 1544.
Eis- (Z.) VII. 1545.
gelber (Z.) VII. 1544.
gemeiner (Z.) VII 1550.
grabender (Z.) VII. 1548.
grauer (Z.) VII. 1549.
Gries- (Z.) VII. 1548.
großer (Z.) VII. 1557.
großöhriger (Z.) VII. 1542.
krauſer (Z.) VII. 1549.
Kreuz- (Z.) VII. 1551.
der Philiſter (Z.) VII. 1554.
Roth- (Z.) VII. 1549.
ſchneller (Z.) VII. 1548.
ſchwarzer (Z.) VII. 1550.
Silber- (Z.) VII. 1550.
Fuchsaffe (Z.) VII. 1759.
brauner (Z.) VII. 1760.
ſchwärzlicher (Z.) VII. 1759.
Fuchsaffen (Z.) VII. 1759.
Fuchsgans (Z.) VII. 475.
Fuchsia (B.) III. 1879.
coccinea (B.) III. 1879.
macrostemma (B.) III. 1879.
racemosa (B.) III. 1879.
Fuchsſchwanz (B.) III. 392, 1467.
Acker- (B.) III. 392.
Waſſer- (B.) III. 392.
Wieſen- (B.) III. 392.
Fuchsſchwänze (B.) III. 392.
Fuchsthürmchen (Z.) V. 457.
Fucoiden (B.) III. 180, 221.
in der Kreide (M.) I. 673, 680.
Fucoidenſandſtein (M.) I. 680.
Fucus (B.) III. 221, 227, 233.
canaliculatus (B.) III. 234.
nodosus (B.) III. 235.
serratus (B.) III. 234.
vesiculosus (B.) III. 234.
Fuga daemonum (B.) III. 1370.
Fuge (B.) III. 1790.
Fugenkäfer (Z.) V. 1756.
Fugenſtein (O. M. S. XII.) = Harmotom (M.) I. 173.
Fühlfäden (Z.) IV. 405.
Fühlfarren (B.) III. 332.
gemeiner (B.) III. 332.
Fühlhörner (Z.) IV. 344. — V. 601, 711.
Fulgora (Z.) V. 1602.
candelaria (Z.) V. 1603.
europaea (Z.) V. 1604.
laternaria (Z.) V. 1602.
Fulha Lacre (B.) III. 487.
Fulica (Z.) VII. 566.
aterrima (Z.) VII. 567.
atra (Z.) VII. 567.
chloropus (Z.) VII. 566.
fusca (Z.) VII. 566.
porphyrio (Z.) VII. 566.
smaragnotus (Z.) VII. 567.
Fuligo (B.) III. 78, 347.
flava (B.) III. 78.
Füllen (Z.) VII. 1234.
Fuller earth (M.) I. 700.
Füllhorn (Z.) V. 130.
gemeines (Z.) V. 130.
Fullo albis guttis (Z.) V. 1797.
Fulmar (Z.) VII. 386.
Fulwah (B.) III. 942.
Fumaria (B.) III. 1414.
Fumaria bubosa (B.) III. 1414.
– cava (B.) III. 1414.
– solida (B.) III. 1415.
fungosa (B.) III. 1415.
officinalis (B.) III. 1414.
vesicata (B.) III. 1415.
Fumariaceen (B.) III. 1414, 1415.
Fumarolen (M.) I. 798.
Funaria (B.) III. 287.
hygrometrica (B.) III. 287.
Funck, Cryptog. Gewächſe des Fichtelgeb. (B.) III. 299.
Moos-Taſchen-Herbarium (B.) III. 313.
Functio (Z.) IV. 197.
Fundulus (Z.) VI. 287.
Fünffingerkraut (B.) III. 2012, 2013.
Fungi (B.) III. 32.
Fungia (Z.) V. 156.
Fungi gallinacei (B.) III. 145.
intybacei (B.) III. 134.
strigiliformes (B.) III. 142.
ventilabri (B.) III. 134.
Fungin (B.) II. 118.
Fungorum princeps (B.) III. 170.
Fungus, ſ. Pilze (B.) III. 32.
anguinus (B.) III. 151.
chirurgorum (B.) III. 85.
cynosbati (B.) III. 2021.
gallipes (B.) III. 151.
laricis, ſ. Polyporus (B.) III. 131.
melitensis (B.) III. 584.
muscarius, ſ. Amanita (B.) III. 163.
Funiculina (Z.) V. 124.
quadrangularis (Z.) V. 124.
Funiculus (B.) II. 82.
Funis crepitans (B.) III. 1865.
muraenarummas (B.) III. 1897.
musarius latifolius (B.) III. 1255.
uncatus angustifolius (B.) III. 862.
– latifolius (B.) III. 863.
viminalis (B.) III. 1742.
Funk, Cryptogam. Gewächſe (B.) III. 51.
De Salamandre terrestris evolutione (Z.) VI. 692.
Funkia (B.) III. 569.

Funkia alba (B.) III. 569.
caerulea (B.) III. 569.
japonica (B.) III. 569.
ovata (B.) III. 569.
Fu Ran (B.) III 482.
Furcaria (B.) III. 1219.
Furcellaria (B.) III. 222, 232.
fastigiata (B.) III. 233.
lumbricalis (B.) III. 233.
Furchen (B.) III. 1790.
Furchengäker (Z.) VI. 637.
glatter (Z.) VI. 638.
Furchenkrebs (Z.) V. 636.
Furchenmolch (Z.) VI. 447.
gemeiner (Z.) VI. 447.
Furchennapf (Z.) V. 412.
Furchenqualle (Z.) V. 210.
gemeine (Z.) V. 210.
Furchkäfer (Z.) V. 1666.
Erlen- (Z.) V. 1666.
Fureraea (B.) III. 640.
gigantea (B.) III. 640.
maguey (B.) III. 641.
Furet (Z.) VII. 1502, 1516.
Furn (Z.) V. 299, 302.
Furnarius (Z.) VII. 200.
albogularis (Z.) VII. 200.
Fürnling (Z.) VI. 302.
Furo (Z.) VII. 1502.
Fürstenapfel (B.) III. 2085.
Fürstengadel (B.) III. 882.
gemeine (B.) III. 882.
zottige (B.) III. 883.
Fürstengadeln (B.) III. 882.
Fürstentafelbirne (B.) III. 2078.
Fusain (B.) III. 1734.
Fusarium (B.) III. 56.
roseum (B.) III. 57.
Fusaro, s. Evonymus (B.) III. 1299.
Fuselöl (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Fusisporium (B.) III. 64.
aurantiacum (B.) III. 64.
candidum (B.) III. 64.
Fuß (Z.) IV. 26, 27, 45, 170.
Mittel- (Z.) IV. 27.
Fuß (der Berge) (M.) I. 544.
Fuß (der Muscheln) (Z.) IV. 571.
Fuß (des Gebirges) (M.) I. 548.
Fußbewegung (Z.) IV. 240.
Füße, s. Fuß.
Fußgänger (Z.) VII. 381.
Fußhorn (Z.) V. 487.
Füßly, Archiv der Insectengeschichte (Z.) V. 1825.
Magazin für die Liebhaber der Entomologie (Z.) V. 1825.
Verzeichniß der Schweizer-Insecten (Z.) V. 1824.
Fußnerven (Z.) IV. 189.
Fußspuren von Säugethieren im Keupersandstein (M.) I. 712
Fußwirbel (Z.) IV. 163, 169.
Fußwürmer (Z.) V. 570.
Fußwurzel (Z.) IV. 27, 171, 329, 410.
Fußwurzelknochen (Z.) IV. 27.
Fußzehe (Z.) V. 508.
Fustick-wood (B.) III. 1566.
Fusus (Z.) V. 488.
crispus (M.) I. 651.
Futter (B.) II. 353.
Blatt- (B.) II. 354.
Blumen- (B.) II. 354.
Frucht- (B.) II. 354.
Gröps- (B.) II. 354.
Samen- (B.) II. 354.
Stengel- (B.) II. 354.
Wurzel- (B.) II. 354.
Futterale = Futteralmacher (Z.) V. 1217.
Haar- (Z.) V. 1220.
Haken- (Z.) V. 1217.
Laub- (Z.) V. 1227.
Mantel- (Z.) V. 1218.
rauhe (Z.) V. 1233.
Seiden- (Z.) V. 1217.
Wasser- (Z.) V. 1239.
Futteralmacher (Z.) V. 1217. Vgl. Futterale.
Futtermerk (B.) III. 1839.
bitterer (B.) III. 1840.
gemeiner (B.) III. 1839.
Futtermerke (B.) III. 1839.
Futterpflanzen (B.) II. 353.
Futterpimpeln (B.) III. 1735.
gemeine (B.) III. 1736.
Futterquesten (B.) III. 1622.
gemeine (B.) III. 1622.
Futterwicken (B.) III. 1653.
Fysterlein (Z.) VII. 492.

G.

Gabbro (M.) I. 500, 835.
Gabel (Z.) IV. 83
Gabelbein (Z.) V. 399.
Gabelfarren (B.) III. 321.
gemeiner (B.) III. 321.
Gabelfisch (Z.) VI. 180.
Gabelflahnen (B.) III. 510.
gemeine (B.) III. 510.
Gabelfloh (Z.) V. 624.
Gabelgemse (Z.) VII. 1384.
Gabelklöder (B.) III 232.
doldenförmiger (B.) III. 233.
Gabelknochen (Z.) IV. 399.
Gabelkopf (Z.) VI. 602.
gemeiner (Z.) VI. 603.
Gabellaschen (B.) III. 269.
gemeine (B.) III. 269.
Gabelmoose (B.) III. 280.
eibenartiges (B.) III. 282.
gemeines (B.) III. 281.
geschlängeltes (B.) III. 281.
kleinknöpfiges (B.) III. 280.
polsteriges (B.) III. 282.
rothes (B.) III. 281.
struppiges (B.) III. 281.
wolliges (B.) III. 281.
Gabeln der Reben ꝛc. (B.) II. 32.
Gabelraupen (Z.) V. 1055, 1322.
Gabelschnäpper (Z.) VII 78.
Gabelschwanz (Z.) V. 616, 1165, 1322.
Baum- (Z.) V. 617.
gemeiner (Z.) V. 617.
schwarzer (Z.) V. 617.
Wasser- (Z.) V. 617.
Gabelschwänze (Z.) V. 616.
Gabelsparke (B.) III. 1354.
großer (B.) III. 1354.
kleiner (B.) III. 1354.
Gabelstrauß (B.) II. 42.
Gabelweih (Z.) VII. 135.
gemeiner (Z.) VII. 135.
schwarzer (Z.) VII. 136.
Gabelweihe (Z.) VII. 135.
Gabelwurm, s. Banellia (Z.) V. 580.
Gabler (Z.) VII. 1291.
Gachipaës (B.) III. 659.
Gackler (Z.) VII. 353.

Gad = Coriandrum sativum (B.) II. 380.
Gaedda (Z.) VI. 393.
Horn= (Z.) VI. 391.
Gäde, Anatomie der Medusen (Z.) V. 253.
Beyträge zur Anatomie der Insecten (Z.) V. 1825.
Gaden (B.) III. 879.
Buchs= (B.) III. 879.
Büschel= (B.) III. 883.
Busch= (B.) III. 881.
Dolden= (B.) III. 881.
Dorn= (B.) III. 880.
Dosen= (B.) III. 886.
Fürsten= (B.) III. 882.
Kopf= (B.) III. 879.
Obst= (B.) III. 885.
Strand= (B.) III. 880.
Zier= (B.) III. 883.
Gadolinit (M.) I. 200.
im Granit (M.) I. 824.
Gadolinite (M., O. M. S.) I. S. XII.
Gadus (Z.) VI. 148.
aeglefinus (Z.) VI. 154.
albidus (Z.) VI. 149.
brosme (Z.) VI. 149
callarias (Z.) VI. 153.
carbonarius (Z.) VI. 153.
lota (Z.) VI. 150.
merlangus (Z.) VI. 152.
merlucius (Z.) VI. 151.
minutus (Z.) VI. 155.
molva (Z.) VI. 151.
morrhua (Z. VI. 156.
mustela (Z.) VI. 150.
pollachius (Z. VI. 153.
tricirradus (Z.) VI. 150.
Gadwal (Z.) VII. 462.
Gaffer = Giemmuscheln (Z.) V. 305.
glatte (Z.) V. 307.
Gaffmuscheln (Z.) V. 297.
Gagat (M.) I. 310.
Gagea (B.) III. 560.
Gagel (B.) III. 356.
buchriger (B.) III. 357.
gemeiner (B.) III. 356.
Kirchen= (B.) III. 357.
Wachs= (B.) III. 357.
Gägler (Z.) VII. 273.
Gahn, Mineralog (M.) I. 28, 824.
Gahnit (M.) I. 370.
Gähnmuscheln = Giemmuscheln (Z.) V. 305.
Gährung (B.) II. 139.
Bier= (B.) II. 141.
Essig= (B.) II. 143.
Wein= (B.) II. 141.
Gährungsproceß (Z.) IV. 213.
Gährungspr: cesse (B.) II. 139.
Gailewreuther Höhle (M.) I. 642, 693.
Gaillionella ferruginea (M.) I. 624.
Gaimard (M.) I. 608.
Gairo (B.) III. 1694.
Gajang (B.) III. 1516.
Gajatus (B.) III. 1625.
luteus (B.) III. 1625.
Gäker (Z.) VI. 631.
Fecher= (Z.) VI. 639.
Furchen= (Z.) VI. 637.
Kolben= (Z.) VI. 640.
Scheiben= (Z.) VI. 638.
Spitz= (Z.) VI. 641.
Stern= (Z.) VI. 632.
Gakler (Z.) VII. 353.
Galacinen (B.) III. 1958, 1961.
Liter. der (B.) III. 2108.
Galactodendrum (B.) III. 1571.
Galago (Z.) VII. 1722.
Galambutter, s. Bassia (B.) III. 940.
Galane (B.) III. 971.
Galanga (B.) III. 493, 502, 503.
Galant de nuit (B.) III. 985.
Galante (B.) III. 2064.
Galanthus (B.) III. 540.
nivalis (B.) III. 541.
Galatea (Z.) V. 641.
leo (Z.) V. 641.
rugosa (Z.) V. 641.
Galax (B.) III. 1961.
aphylla (B.) III. 1961.
Galbanum (B.) III. 1808, 1814, 1822. — (M., O. M. S.) I. S. XVII.
officinale (B.) III. 1808.
Galbanumharz (B.) III. 1803, 1815.
Gal-Bessen (B.) III. 1306.
Galbula (Z.) VII. 68, 219.
viridis (Z.) VII. 219.
Galbuli cupressi (B.) III. 363.
Gale (B.) III. 356.
Galedupa (B.) III. 1714.
Galedupa-boom (B.) III. 1715.
Galeeren (Z.) V. 198.
Galega (B.) III. 1646.
officinalis (B.) III. 1646.
Galegen (B.) III. 1615, 1619, 1645.
Liter. der (B.) III. 2103.
Galen (M.) I. 26.
Administrationes anatomicae et de usu partium (Z.) IV. 104.
Galena striata (M.) I. 427.
Galeobdolon (B.) III. 1061.
Galeodes (Z.) V. 674.
Galeopithecus (Z.) VII. 929.
Galeopsis (B.) III. 1060.
galeobdolon (B.) III. 1061.
ladanum (B.) III. 1061.
ochroleuca (B.) III. 1061.
tetrahit (B.) III. 1061.
Galera (Z.) VII. 1516, 1535.
Galeruca (Z.) V. 1666.
alni (Z.) V. 1666.
nymphaeae (Z.) V. 1667.
Galesio, G., Pomona italiana (B.) III. 2130.
Teoria de Reproduzione veget.; auch deutsch (B.) II. 282.
Traité du Citrus (B.) II. 282. — III. 1445.
Galeus (Z.) VI. 58, 63.
laevis (Z.) VI. 63.
Galgant (B.) III. 431, 493, 503.
deutscher (B.) III. 431.
gemeiner (B.) III. 503.
großer (B.) III. 493.
malackischer (B.) III. 504.
runder (B.) III. 494.
traubenartiger (B.) III. 503.
wilder (B.) III. 431.
Zier= (B.) III. 501.
Galgante (B.) III. 503.
Trauben= (B.) III. 505.
Zier= (B.) III. 501.
Galgantwurzel, ächte (B.) III. 503.
Galgenmännlein (B.) III. 985.
Galinelle, s. Valeriana olitoria (B.) III. 787.
Galinsoga (B.) III. 745.
parviflora (B.) III. 745.
Galipea (B.) III. 1268.
Galium (B.) III. 842.

Galium album (B.) III. 842.
aparine (B.) III. 842.
cruciata (B.) III. 842.
mollugo (B.) III. 842.
palustre (B.) III. 842.
sylvaticum (B.) III. 843.
verum (B.) III. 842.
Galläpfel (B.) II. 356, 361, 916, 1059, 1543, 1756, 1981.
französische (B.) III. 1544.
türkische (B.) III. 1543.
Galläpfel (Z.) V. 853, 1570.
apfelförmige (Z.) V. 859.
behaarte (Z.) V. 861.
eßbare (Z.) V. 854.
traubenförmige (Z.) V. 861.
Galläpfelblattwespe (Z.) V. 887.
Galläpfeleiche (B.) III. 543.
Gallae turcicae (B.) III. 1543.
Galle (M., O. M. S.) I. S. XV. — (Z.) IV. 69, 212, 223.
Gallen (Z.) V. 853.
Gallenblase (Z.) IV. 70.
Gallenbraun (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Gallengang (Z.) IV. 69.
Gallengefässe (Z.) IV. 362.
Gallenhiefe (B.) III. 1305.
ostindische (B.) III. 1305.
syrische (B.) III. 1306.
Gallenhiefen (B.) III. 1305.
Gallenmucken (Z.) V. 804.
Gallenschaben (Z.) V. 1194.
Gallenschnake (Z.) V. 749.
Gallenstoff (Z.) IV. 206.
Gallenverdauung (Z.) IV. 212.
Galleria (Z.) V. 1211.
cerella (Z.) V. 1211, 1215.
mellonella (Z.) V. 1211, 1214.
Gallert (B.) II. 111, 122, 133. — (Z.) IV. 105, 206, 224, 225.
Frucht- (M., O. M. S.) I. S. XV.
Hirschdorn- (M., O. M. S.) I. S. XV.
Pflanzen- (M., O. M. S.) I. S. XV. — (B.) II. 116.
Thier- (M., O. M. S.) I. S. XV.
Ursubstanz der Thiere (Z.) IV. 106.
Gallertbaum (B.) III. 940.
Gallertbläschen (Z.) IV. 151.
Gallertflappe (B.) III. 208.
gemeiner (B.) III. 208.
schlüpfriger (B.) III. 208.
Gallertkunze (B.) III. 113.
fleischiger (B.) III. 114.
gefranzter (B.) III. 113.
gemeiner (B.) III. 113.
Gallertleib (Z.) IV. 226.
Gallertmasse, vertrocknete (B.) III. 47.
Gallertmatzen (B.) III. 56.
Gallertorgan (Z.) IV. 224.
Gallertpilze (B.) III. 112.
Gallertraspen (B.) III. 252.
schwärzliche (B.) III. 253.
zerrissene (B.) III. 253.
Gallertsäure (B.) III. 111, 122.
Gallertthiere (B.) II. 5. — (Z.) IV. 353, 573, 578, 581. — V. 5, 7, 9, 10.
Gallina (Z.) VII. 606.
africana (Z.) VII. 603.
guinea (Z.) VII. 603.
indica (Z.) VII. 599.
pratajola (Z.) VII. 640.
Gallinae (Z.) VII. 561.
Gallinaceus Gallus peregrinus (Z.) VII. 629.
Gallinago (Z.) VII. 506.
Gallinazo (Z.) VII. 164.
Gallinella (Z.) VII. 563.
Gallinsecten (Z.) V. 1534.
Gallinula (Z.) VII. 506, 565.
porzana (Z.) VII. 565.
Gallipes (B.) III. 151.
Gallita (Z.) VII. 75.
Gallitzenstein (M.) I. 305.
Gallmucken (Z.) V. 804.
Gallonea, s. Knoppereichel (Z.) (B.) III. 1543.
Gallopavo (Z.) VII. 616.
americanus (Z.) VII. 616.
Gallus (Z.) VI. 204.
Gallus (Z.) VII. 604.
Gallussäure (B.) II. 124.
Gallwespe (Z.) V. 853.
der Blüthenstiele (Z.) V. 868.
der Buche (Z.) V. 868.
der Eichenbeeren (Z.) V. 867.
der Eichenblätter (Z.) V. 867.
der Eichenzweigenden (Z.) V. 868.
Gallwespe, der Gundelrebe (Z.) V. 867.
der Rosen (Z.) V. 867.
der Saalweide (Z.) V. 868.
der Stiele (Z.) V. 867.
der Wurzeln (Z.) V. 868.
Gallwespen (Z.) V. 853.
Galmey (M.) I. 368.
im Kohlenkalke (M.) I. 747.
im Muschelkalke (M.) I. 718.
Galorrhoeus (B.) III. 154.
Galt = Gault (M.) I. 676.
Galuchat (Z.) VI. 48.
Galvanismus (M.) I. 8. — (B.) II. 178.
Gamal (Z.) VII. 1265.
Gamander (B.) III. 1053.
gemeiner (B.) III. 1053.
Knoblauch- (B.) III. 1053.
Gamasus (Z.) V. 668.
Gamba (Z.) VII. 922, 927.
Gambette (Z.) VII. 494.
Gambettwasserläufer (Z.) VII. 494.
Gambir (B.) III. 862.
Gamma (Z.) V. 1265, 1424.
Gammarus (Z.) V. 609.
pulex (Z.) V. 609.
rubricatus (Z.) V. 610.
salinus (Z.) V. 608.
talpa (Z.) V. 609.
Gandelbeere (B.) III. 892.
Gandola (B.) III. 1465.
alba (B.) III. 1465.
Ganesa (Z.) VII. 1168.
Gang (Z.) IV. 232.
aufrechter (Z.) IV. 233.
botallischer (Z.) IV. 311.
Glieder- (Z.) IV. 232.
Leibes- (Z.) IV. 232.
vierfüßiger (Z.) IV. 233.
zweyfüßiger (Z.) IV. 233.
Ganga (Z.) VII. 586.
Gangart (M.) I. 570, 837.
Gänge (M.) I. 84, 570, 725, 836.
Erz- (M.) I. 570, 836.
Gestein- (M.) I. 570, 836.
Gangescrocodill (Z.) VI. 679.
Gangesreh (Z.) VII. 1287.
Gangfisch (Z.) VI. 361, 363, 366.
Sand- (Z.) VI. 363.
Weiß- (Z.) VI. 366.
Gangformation (M.) I. 838.

Gangfüße (Z.) VII. 12.
Gängling (Z.) VI. 302, 309.
Gangmacher (Z.) V. 1183.
in thierischen Stoffen (Z.) V. 1211.
Ganiterbaum (B.) III. 1195.
Ganitrus (B.) III. 1194.
Ganja (B.) III. 1187.
Gann (Z.) VII. 428, 1399.
Gannet (Z.) VII. 409.
Gannim (Z.) VII. 891.
Israel (Z.) VII. 891.
Gans, Gänse (Z.) VII. 472.
Anger- (Z.) VII. 476.
australische (Z.) VII. 472.
Baum- (Z.) VII. 472.
Bläßen- (Z.) VII. 479.
canadische (Z.) VII. 480.
chinesische (Z.) VII. 481.
Fett- (Z.) VII. 440.
Fuchs- (Z.) VII. 475.
Grau- (Z.) VII. 476.
guineische (Z.) VII. 481.
Hagel- (Z.) VII. 479.
Haus- (Z.) VII. 476.
Kropf- (Z.) VII. 420.
Lach- (Z.) VII. 479.
Nil- (Z.) VII. 474.
Ringel- (Z.) VII. 473.
Rohr- (Z.) VII. 479.
Roth- (Z.) VII. 473.
Saat- (Z.) VII. 478.
Schnee- (Z.) VII. 476.
Schwanen- (Z.) VII. 480.
springende (Z.) VII. 442.
weißwangige (Z.) VII. 472,
wilde (Z.) VII. 476.
zahme (Z.) VII. 476.
Gansbromen (B.) III. 2011.
Gänseblümchen (B.) III. 775.
Gänsedistel (B.) III. 717.
Garten- (B.) III. 717.
violette (B.) III. 718.
Zier- (B.) III. 718.
Gänsedisteln (B.) III. 717.
Gänsefußgeflecht (Z.) IV. 61.
Gänsekressen (B.) III. 1398.
gemeine (B.) III. 1398.
Gänserich (B.) III. 2014.
Gansfuß (Z.) VI. 470.
Ganzdornraupen (Z.) V. 1388.
Gar (Z.) VI. 391.
Garapatero (Z.) VII. 235.
Garavancillos (B.) III. 1626.
Garbuah (Z.) VII. 789.
Garcias ab Orto, Aromatum etc. Historiae (B.) III. 2116.
Garcinia (B.) III. 1434.
cambogia (B.) III. 1434.
celebica (B.) III. 1435.
mangostana (B.) III. 1435.
zeylanica (B.) III. 1434.
Garcinien (B.) III. 1347, 1421, 1429.
Liter der (B.) III. 1448.
Gardenia (B.) III. 879, 883.
capensis (B.) III. 885.
florida (B.) III. 884.
radicans (B.) III. 884.
rothmannia (B.) III. 885.
spinosa (B.) III. 881.
thunbergia (B.) III. 885.
Gardeniaceen (B.) III. 879.
Gardenien (B.) III. 839, 840, 871, 879.
Gardini, De influxu electricitatis in Vegetantia (B.) II. 265.
Gardon (Z.) VI 302.
Gareissel (Z.) VI. 320.
Garganey (Z.) VII. 461.
Garidella (B.) III. 1157.
nigellastrum (B.) III. 1157.
Garlic, s. Knoblauch (B.) III. 555.
Garlic-Pear-tree (B.) III. 1403.
Garlu (Z.) VII. 77.
Garmann, Curiöse Speculationen bei schlaflosen Nächten (M.) I. 111.
Garnat (Z.) V. 636.
italiänischer (Z.) V. 636.
Garneele (Z.) V. 636.
Garneelenasse (Z.) V. 612.
Garnkegel (Z.) V. 451.
Garo (B.) III. 1513, 1709.
de Malacca (B.) III. 1513.
Garofano (B.) III. 1358.
Garon nobile (Z.) VI. 199.
Garou (B.) III. 1497.
Garovaglio, S., Catalogo di alcune crittogame di Como (B.) III. 2125.
Delectus specierum novarum Cryptogamicarum (B.) II. 2125.
Garrot (Z.) VII. 451.
Garrulus (Z.) VII. 341.
Gartenalant (B.) III. 778.
Gartenammer (Z.) VII. 283.
Gartenampfer (B.) III. 1483.
Gartenbaldrian (B.) III. 788.
Gartenbalsam (B.) III. 1056.
Gartenbaltimore (Z.) VII. 320.
Gartenbau, Liter. über den (B.) III. 2129.
Gartenbirne (B.) III. 2080.
Gartenbirnmotte (Z.) V. 1149, 1355.
Gartenbutterblume (B.) III. 1146.
Gartencypresse (B.) III. 759.
Gartendistel (B.) III. 717.
Gartengänsedistel (B.) III. 717.
Gartengoldruthe (B.) III. 775.
Gartengrasmücke (Z.) VII. 33.
Gartenkäfer (Z.) V. 1797.
weißlicher (Z.) V. 1798.
Gartenknöterich (B.) III. 1479.
Gartenkümmel (B.) III. 1807.
Gartenlaufkäfer (Z.) V. 1724.
Gartenlicht (B.) III. 1150.
Gartenmelde (B.) III. 1458.
Gartenmolch (Z.) VI. 456.
Gartennelke (B.) III. 1359.
Gartenquendel (B.) III. 1068.
Gartenringelblume (B.) III. 771.
Gartenritterspern (B.) III. 1160.
Gartenrothschwanz (Z.) VII. 40.
Gartensalat (B.) III. 718.
Gartenschierling (B.) III. 1830.
Gartenschlüsselblume (B.) III. 960.
Gartenschnecke (Z.) V. 422.
gefleckte (Z.) V. 422.
Gartenschwarzkümmel (Z.) V. 1158.
Gartenspinne (Z.) V. 696.
Gartenspringkraut (B.) III. 1166.
Gartenstreppen (B.) III. 751.
Gartenthränengras (B.) III. 399.
Gartentrompetenblume (B.) III. 1009.
Gartentulpe (B.) III. 574.
Gartenvergißmeinnicht (B.) III. 1093.
Gartenwolfsmilch (B.) III. 1582.
Gärtner (Z.) V 422.

Gaertner, C., Suppl. carpologica (B.) II. 94. — III. 1132.
Gaertner, J., de Fructibus et Seminibus Plantarum (B.) II. 94, 277, 280, 1130.
Gärtner, Meyer u. Scherbint, Flora der Wetterau (B.) II. 2122.
Garum (Z.) VI. 188, 196, 199, 370.
nigrum (Z.) VI. 199.
nobile (Z.) VI. 199.
sociorum (Z.) VI. 189, 199.
Gazetta (Z.) VII. 537.
Gas, kohlensaures (M.) I. 6, 566, 726, 742, 817.
– Ausströmen aus Vulcanen (M.) I. 784.
Sauerstoff- (M.) I. 6.
schwefeligsaures (M.) I. 798.
Stick- (M.) I. 6.
Gasal (Z.) VII. 1370.
Gasar (Z.) V. 380.
Gäschtwurm (Z.) V. 1598.
Gase, als Ursache der Erdbeben (M.) I. 782.
Gase der Vulcane (M.) I. 791.
Gäse (Z.) VI. 315, 365.
Gasteropelecus (Z.) VI. 328.
sternicla (Z.) VI. 328.
Gasterosteus (Z.) VI. 176, 185.
aculeatus (Z.) VI. 176.
ductor (Z.) VI. 185.
liurus (Z.) VI. 177.
pungitius (Z.) VI. 176.
saltator (Z.) VI. 176.
spinachia (Z.) VI. 177.
Gastonia (B.) III. 1861.
spongiosa (B.) III. 1861.
Gastridium (B.) III. 207.
Gastrimargus (Z.) VII. 1739.
infamatus (Z.) VII. 1740.
olivaceus (Z.) VII. 1740.
Gastrobranchus (Z.) VI. 33.
caecus (Z.) VI. 33.
Gastromyceten (B.) III. 46, 75.
Gastromycetes (B.) III. 46, 75.
Gasvulcane (M.) I. 799.
Gal el khallah (Z.) VII. 1589.
Gathe (Z.) VI. 379.
Gatolar (B.) III. 935.
Gatta (Z.) VI. 54, 147.
Gatta d'Aspero (Z.) VI. 54.
Gatterer, Repertorium der forst- u. jagdwissenschaftlichen Literatur (B.) II. 385.
Gatti maymoni (Z.) VII. 1781.
Gatto mammone (Z.) VII. 922.
Gattorugine (Z.) VI. 146.
Gattorusola (Z.) VI. 147.
Gattung der Pflanzen (B.) II. 253.
Gattungen der Naturreiche (M.) I. 17.
der Pflanzen (B.) III. 30.
Gauchblume (B.) III. 1397.
Gauche (Z.) VII. 221.
Gauchheil (B.) III. 963.
blauer (B.) III. 964.
gemeiner (B.) III. 963.
Gauchheile (B.) III. 963.
Gauchraden (B.) III. 1362.
Gauco, s. Aristolochia (B.) III. 804.
Gaude (B.) III. 1373.
Gaudichod, Botanique Voyage de Freycinet (B.) III. 2127.
Gaudin, Agrostologia helvetica (B.) III. 698, 2119.
Flora helvet. (B.) III. 2122.
Gauen des Pflanzenreichs (B.) III. 24.
Gaukler (Z.) V. 1799.
eigentlicher (Z.) V. 1804.
Gaukler (Z.) VII. 148.
Gauklerblume (B.) III. 998.
gelbe (B.) III. 998.
klebrige (B.) III. 998.
violette (B.) III. 998.
Gauklerblumen (B.) III. 998.
Gaul (Z.) VII. 1234.
Gault (M.) I. 676.
Gaultheria (B.) III. 899.
procumbens (B.) III. 899.
Gaumen (Z.) IV. 327.
Gaumenbein (Z.) IV. 30.
hinteres (Z.) IV 30.
vorderes (Z.) IV. 30.
Gaumenkeilbeinnerve (Z.) IV. 59.
Gaumennerve (Z.) IV. 327.
Gaumensegel (Z.) IV. 327.
Gaupe (Z.) VII. 1586.
Gaura (B.) III. 1878.
biennis (B.) III. 1878.
Gauvera (B.) III. 1412.
Gavatone (Z.) V. 326.
Gavial (Z.) VI. 679.
Gayal (Z.) VII. 1412.
Gay-Lüssit (M.) I. 292.
Gazania (B.) III. 772.
Gazella (Z.) VII. 1396.
Gazelle (Z.) VII. 1369, 1377.
gemeine (Z.) VII. 1369.
Gazelle à bourse sur le dos (Z.) VII. 1373.
Gazoi, s. Iris germanica (B.) III. 537.
Gazzera (Z.) VII. 345.
Geai, s. Corvus glandarius (Z.) VII. 341.
Geaster (B.) III. 86.
fornicatus (B.) III. 86.
hygrometricus (B.) III. 87.
quadrisidus (B.) III. 86.
Gebilde, postdeluvianische (M.) I. 580.
Gebirge, Abfall des (M.) I. 548.
Alpen- (M.) I. 547.
Anthracit- (M.) I. 753, 760.
aufgeschwemmtes (M.) I. 579.
cambrisches (M.) I. 732, 763.
Flötz- (M.) I. 579, 670, 730.
Fuß des (M.) I. 548.
Grauwacken- (M.) I. 753.
Grund- (M.) I. 579, 768, 820.
Hoch- (M.) I. 547.
hohe (M.) I. 547.
Jura- (M.) I. 672.
Kegel- (M.) I. 547.
Ketten- (M.) I. 546.
Kreide- (M.) I. 672, 673.
Kupferschiefer- (M.) I. 672, 710, 732.
Massen- (M.) I. 547.
Mittel- (M.) I. 547.
Oolith- (M.) I. 684.
plutonisches (M.) I. 579, 820.
Schiefer- (M.) I. 753.
secundäres (M.) I. 579, 670.
Sediment- (M.) I. 806.
silurisches (M.) I. 732, 753.
–, mittlere Gruppe des (M.) I. 755.

Gebirge, silurisches, obere Gruppe des (M.) I. 754.
–, untere Gruppe des (M.) I. 756.
–, Vier Abtheilungen des, nach Murchison (M.) I. 758.
Steinkohlen- (M.) I. 732, 738.
tertiäres (M.) I. 579, 648.
Trias- (M.) I. 672, 710, 711.
Uebergangs- (M.) I. 579, 731.
– jüngeres (M.) I. 753.
Uebergangsschiefer- (M.) I. 753.
– älteres (M.) I. 763.
unteres schieferiges u. versteinerungsloses (M.) I. 768.
Ur- (M.) I. 768.
vulkanisches (M.) I. 579, 777.
Zechstein- (M.) I. 732.
Gebirgsabfall (M.) I. 548.
Gebirgsarm (M.) I. 547.
Gebirgsart (M.) I. 476.
Gebirgsarten, urgeschichtliche (M.) I. 776.
Gebirgsäste (M.) I. 546.
Gebirgsballons (M.) I. 549.
Gebirgsbelchen (M.) I. 549.
Gebirgsbildungen, Classification der (M.) I. 577.
gegenwärtige (M.) I. 583.
geschichtete (M.) I. 578, 579.
massige (M.) I. 578, 579, 776.
neptunische (M.) I. 578.
plutonische (M.) I. 579.
ungeschichtete (M.) I. 578.
vulcanische (M.) I. 578.
Gebirgsbusen (M.) I. 547.
Gebirgsfuß (M.) I. 548.
Gebirgsgipfel (M.) I. 549.
Gebirgsgrath (M.) I. 548.
Gebirgsgruppe über der Kreide (M.) I. 648.
Gebirgsjalappe (B.) III. 1048.
Gebirgsjoch (M.) I. 549.
Gebirgskamm (M.) I. 548.
Gebirgsketten, Emporhebung der (M.) I. 839.
Gebirgsknoten (M.) I. 552.
Gebirgsköpfe (M.) I. 549.
Gebirgskoppen (M.) I. 549.
Gebirgslager (M.) I. 568.
Gebirgsmasse, Aufreißen der (M.) I. 564.
– Auswaschung der (M.) I. 564.
Gebirgsmassen (M.) I. 476, 543.
Einfluß der betrachteten Verhältnisse auf die Form der (M.) I. 570.
Form der (M.) I. 543.
geschichtete (M.) I. 561.
Lagerung der (M.) I. 568.
Structur der (M.) I. 559.
Gebirgsmassenlehre (M.) I. 476, 543.
Gebirgspässe (M.) I. 549.
Gebirgspforten (M.) I. 549.
Gebirgsplateaus (M.) I. 549.
Gebirgsrücken (M.) I. 548.
Gebirgsschöcke (M.) I. 552.
Gebirgsschurt (M.) I. 637.
Gebirgsseen (M.) I. 557.
Gebirgsstöcke (M.) I. 547, 549.
Gebirgsterrassen (M.) I. 549.
Gebirgsthäler (M.) I. 553.
Gebirgszweige (M.) I. 546.
Gebiß (Z.) IV. 417.
Gebrochen (vom Lichtstrahl) (M.) I. 98.
Gecarcinus (Z.) V. 556.
ruricola (Z.) V. 656.
Gecco (Z.) VI. 636.
Gecko (Z.) VI. 634, 636.
aculeatus (Z.) VI. 638.
armatus (Z.) VI. 638.
fascicularis (Z.) VI. 634.
guttatus (Z.) VI. 636.
hasselquistii (Z.) VI. 639.
incanescens (Z.) VI. 638.
lobatus (Z.) VI. 639.
sputator (Z.) VI. 640.
triedrus (Z.) VI. 638.
verruculatus (Z.) VI. 638.
Geckotte (Z.) VI. 632.
Gedärmthiere (Z.) IV. 579. — V. 5, 7, 10.
Gediegen-Arsenik (M.) I. 462.
Gediegen-Bley (M.) I. 460.
Gediegene Erze (M.) I. 451.
Gediegen-Eisen (M.) I. 451.
Gediegen-Eisen, terrestrisches (M.) I. 458.
Gediegen-Gold (M.) I. 467.
Gediegen-Iridium (M.) I. 473.
Gediegen-Kupfer (M.) I. 459.
Gediegen-Nikel (M.) I. 454.
Gediegen-Osmium-Irid (M.) I. 473.
Gediegen-Palladium (M.) I. 472.
Gediegen-Platin (M.) I. 470.
Gediegen-Quecksilber (M.) I. 463.
Gediegen-Silber (M.) I. 464.
Gediegen-Spießglanz (M.) I. 461.
Gediegen-Tellur (M.) I. 461.
Gediegen-Wismuth (M.) I. 460.
Geer, De, Abhandlungen zur Geschichte der Insecten, übers. v. Götze (Z.) V. 830.
Mém. pour servir à l'histoire des Insectes (Z.) V. 1425, 1821.
Geel-Gorse (Z.) VII. 279.
Gefäße (B.) II. 16. — (Z.) IV. 71, 73, 131.
Capillar- (Z.) IV. 73.
eigene, der Pflanzen (B.) II. 16.
Haar- (Z.) IV. 73.
Zerfällung der (Z.) IV. 111.
Gefäßblase (Z.) IV. 155, 303.
Gefäßenden, Wechselwirkung der, mit den organischen Geweben (Z.) IV. 201.
Gefäßhaut (Z.) IV. 49, 54, 90, 93, 301.
Gefäßkuchen (Z.) V. 311.
Gefäßlose Haut (Z.) IV. 301.
Gefäßnetz (Z.) IV. 158.
Gefäßorgane (Z.) IV. 154.
Bedeutung der (Z.) IV. 158.
der Därme (Z.) IV. 158.
des Haut- u. Lungensystems (Z.) IV. 159.
des Reproductionssystems (Z.) IV. 161.
Gefäßstämme (Z.) IV. 112.
Gefäßsystem (Z.) IV. 65, 71, 303, 364.
Bedeutung des (Z.) IV. 155.
Entstehung des (Z.) IV. 133.
Entwickelung des (Z.) IV. 109.

Gefäßsystem, Verrichtungen des (Z.) IV. 220.
Geffmetall (O. M. S. XXIII.) = Arsenik (M.) I. 120.
Geflecht (Z.) IV. 55 ff.
Arm= (Z.) IV. 50.
Gänsefuß= (Z.) IV. 61.
Gekrös= (Z.) IV. 64.
– oberes (Z.) IV. 64.
– unteres (Z.) IV. 64.
Herz= (Z.) IV. 62.
Leber= (Z.) IV. 62, 64.
Lungen= (Z.) IV. 62.
Magen= (Z.) IV. 62.
– hinteres (Z.) IV. 62.
– vorderes (Z.) IV. 62.
Milz= (Z.) IV. 62, 64.
Nieren= (Z.) IV. 62, 64.
Schenkel= (Z.) IV. 55.
Sonnen= (Z.) IV. 64.
– linkes (Z.) IV. 64.
– rechtes (Z.) IV. 64.
Speiseröhren= (Z.) IV. 62.
Gefühl (Z.) IV. 90, 142, 252, 269.
Gefühlsinn (Z.) IV. 168, 269.
activer (Z.) IV. 270.
Gefühlsorgan (Z.) IV. 90, 398.
actives (Z.) IV. 90.
passives (Z.) IV. 90.
Gefühlthiere (Z.) IV. 561.
Gefühlwirbel (Z.) IV. 169.
Gegenbock (Z.) IV. 97.
Gegenklappe (Z.) IV. 97.
Gegenleiste (Z.) IV. 97.
Gegensteller (Z.) IV. 42.
Gehlapfel (B.) III. 2085.
Gehlen, Chemiker (M.) I. 120.
Gehör (Z.) IV. 96, 278.
Gehörgang (Z.) IV. 96.
Gehörknöchel (Z.) IV. 96.
Gehörn (Z.) VII. 1281.
Gehörnerve (Z.) IV. 99.
Gehörorgan (Z.) IV. 96, 145, 281.
Geigenharz (B.) III. 347 ff.
Geigenholz (B.) III. 1107.
gemeines (B.) III. 1107.
graues (B.) III. 1107.
Geigenhölzer (B.) III. 1107.
Geiger (Z.) V. 1698.
Geiger, Handbuch für Pharmacie (B.) II. 385.
Geiger, Pharmac. Botanik (B.) III. 2131.
Geir=Fugl (Z.) VII. 440.
Geiseler, Monographia Crotonis (B.) III. 2103.
Geiß (Z.) VI. 1342.
Geißbart (B.) III. 121, 2026.
Wiesen= (B.) III. 2026.
Geißberg = Gneis (M.) I. 774.
Geißblatt (B.) III. 1853.
Geißblattwespe (Z.) V. 882.
Geißbock (Z.) VII. 1363.
Geißbrassen (Z.) VI. 230.
größerer (Z.) VI. 230.
kleiner (Z.) VI. 233.
kleinerer (Z.) VI. 232.
Geißelaal (Z.) VI. 126.
Geißelkrebs (Z.) V. 635.
Geißelscorpion (Z.) V. 701.
Geißelseggen (B.) III. 427.
gemeine (B.) III. 427.
Geißen (Z.) VII. 1333.
cameelartige (Z.) VII. 1333, 1359.
lamaartige (Z.) VII. 1333.
vicunnenartige (Z.) VII. 1333, 1342.
Geißfeige (B.) III. 1559.
Geißfuß (B.) III. 137, 1834.
Geißklee (B.) III. 1644.
gemeiner (B.) III. 1645.
schwärzlicher (B.) III. 1645.
Geißmelker (Z.) VII. 111.
gemeiner (Z.) VII. 111.
Riesen= (Z.) VII. 112.
virginischer (Z.) VII. 112.
Geißraute (B.) III. 1646.
gemeine (B.) III. 1646.
Geißrauten (B.) III. 1646,
Geißwedel (B). III. 2026.
Geistchen (Z.) V. 1261.
Schlehen= (Z.) V. 1261.
Winden= (Z.) V. 1262.
Geiste (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Geistige Bewegungen (Z.) IV. 237, 244.
Geiz (Z.) IV. 320.
Gekrösader (Z.) IV. 84.
kleinere (Z.) IV. 84.
Gekröscorall (Z.) V. 151.
Gekröse (Z.) IV. 66.
Gekrösgeflecht (Z.) IV. 64.
oberes (Z.) IV. 64.
Gekrösgeflecht, unteres (Z.) IV. 64.
Gekrösrahlen (B.) III. 243.
gemeine (B.) III. 243.
kleyige (B.) III. 244.
zottige (B.) III. 244.
Gekrösschlagader (Z.) IV. 79.
obere (Z.) IV. 79.
untere (Z.) IV. 79.
Gekrösschwamm (B.) III. 113.
Gekrösstein (M.) I. 249.
Gela, s. Entada pursaetha (B.) III. 1692.
Gelata litorea (B.) III. 1670.
Gelasimus (Z.) V. 653.
vocans (Z.) V. 653.
Gelatina inodora (B.) III. 226.
Gelb (M.) I. 96 (O. M. S.) I. S. XVII., XVIII.
Gelbauge (Z.) VI. 306.
Gelbbleyerz (M.) I. 378.
Gelbe (Z.) VII. 1353.
Gelbeisenerz (M., O. M. S.) I. S. XX.
Gelbeisenstein (M., O. M. S.) I. S. XIX.
Gelberde (M.) I. 215.
Gelberz (M.) I. 434.
Gelbholz (B.) III. 1678. — (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Gelbkuhnen (B.) III. 1678.
Gelblinge (Z.) V. 1400.
Gelbmund (Z.) V. 480.
Gelbstriemen (Z.) VI. 228.
Gelding (Z.) VII. 1234.
Gelenkbein (Z.) IV. 414.
Gelenke (Z.) IV. 122.
Gelenkquarz (M.) I. 770.
Gelfe (M., O. M. S.) I. S. XXI.
Gelinotte (Z.) VII. 588.
Gelone (B.) III. 151.
Gelonium (B.) III. 1337.
Gelsemino, s. Jasminum (B.) III. 110.
Gelsemium (B.) III. 1024.
nitidum (B.) III. 1024.
sempervirens (B.) III. 1024.
Gelso (B.) III. 1565.
Gemel (Z.) VI. 93.
Gemelli-Carreri, J. Fr., Gyro del mondo (B.) III. 2117.

Gemenge, lose (M.) I. 479.
mineralischer Substanzen als Bestandtheile der Ackererde (M.) I. 536.
Gemengtheile des Gesteins (M.) I. 477.
charakterisirende (M.) I. 477.
Verbindung der (M.) I. 477.
vorwaltende (M.) I. 477.
Gemma (B.) II. 29.
Gemmatio (B.) II. 29.
Gemonides (Z.) V. 259.
Gemsbock (Z.) VII. 1391.
Gemse, Gemsen (Z.) VII. 1357, 1381.
Bezoar- (Z.) VII. 1400.
Dam- (Z.) VII. 1375.
eigentliche (Z.) VII. 1381.
Elenn- (Z.) VII. 1398.
Gabel- (Z.) VII. 1384.
gazellenartige (Z.) VII. 1365.
gemeine (Z.) VII. 1381.
gemsenartige (Z.) VII. 1369.
gestreifte (Z.) VII. 1359.
hirschartige (Z.) VII. 1381.
Kropf- (Z.) VII. 1367.
lämmerartige (Z.) VII. 1360.
Rauten- (Z.) VII. 1398.
Reh- (Z.) VII. 1364.
Riesen- (Z.) VII. 1386.
riesengemsenartige (Z.) VII. 1375.
rinderartige (Z.) VII. 1377.
rothe (Z.) VII. 1385.
Schrauben- (Z.) VII. 1379.
Spieß- (Z.) VII. 1390.
Zwerg- (Z.) VII. 1359, 1360.
Gemsenkugeln (B.) III. 1823.
— (Z.) VII. 1384.
Gemswurz (B.) III. 769.
gemeine (B.) III. 769.
Gemswurzen (B.) III. 769.
Gemüsbeische (B.) III. 614.
Gemüse (B.) II. 340.
Blatt- (B.) II. 343.
Blumen- (B.) II. 343.
Frucht- (B.) II. 343.
Gröps- (B.) II. 343.
Samen- (B.) II. 343.
Stengel- (B.) II. 343.
Wurzel- (B.) II. 340.
Gemüsepflanzen (B.) III. 340.
Gemüsflitte (B.) III. 1220.
Gemüshaden (B.) III. 1365.
Gemüshaden, aufrechte (B.) III. 1365.
Gemüskohl (B.) III. 1403.
Gemüslinde (B.) III. 1188.
gemeine (B.) III. 1188.
hanfartige (B.) III. 1189.
Gemüslinden (B.) III. 1188.
Gemüsraupen (Z.) V. 1264, 1302.
Gemüsrölsen (B.) III. 779.
gemeine (B.) III. 779.
Gemüsrüsche (B.) III. 1554.
Gemüssunge (B.) III. 1030.
gemeine (B.) III. 1030.
zähe (B.) III. 1030.
Gemüssungen (B.) III. 1030.
Gemüswäde (B.) III. 1973.
gemeine (B.) III. 1973.
strauchartige (B.) III. 1973.
Gemüswäden (B.) III. 1973.
Genda ussa (B.) III. 1003.
Genera der Pflanzen (B.) II. 253.
General (Z.) V. 451.
Generatio aequivoca (Z.) IV. 314.
originaria (Z.) IV. 313.
Genestrolle (B.) III. 1643.
Genête (B.) III. 1643.
Genêt épineux (B.) III. 1717.
Genetta (Z.) VII. 1536.
Genette de France (Z.) VII. 1536.
hyaenoide (Z.) VI. 1567.
Genever-Branntwein (B.) III. 360.
Genévrier (B.) III. 360.
Genipa (B.) III. 885.
americana (B.) III. 886.
eriopila (B.) III. 886.
merianae (B.) III. 886.
Genipayes (B.) III. 885.
Genippus (B.) III. 759.
Genista (B.) III. 1643.
canariensis (B.) III. 1087, 1644.
germanica (B.) III. 1644.
juncea (B.) III. 1644.
sagittalis (B.) III. 1644.
scorpius (B.) III. 1644.
tinctoria (B.) III. 1643.
Genistella (B.) III. 1644.
Genisten (B.) III. 1615, 1619, 1640.
Liter. der (B.) III. 2103.
Genlis, Frau, Botanik der Geschichte (B.) II. 96, 386.
Genlis und Stang, Die Botanik der Geschichte und Literatur (B.) III. 2131.
Gentiana (B.) III. 1019.
alba = Laserpitium latifolium (B.) III. 1805.
amarella (B.) III. 1020.
asclepiadea (B.) III. 1021.
axillaris (B.) III. 1020.
centaurium (B.) III. 1021.
chirayta (B.) III. 1020.
ciliata (B.) III. 1019.
cruciata (B.) III. 1019.
lutea (B.) III. 1021.
major (B.) III. 1021.
minor (B.) III. 1020.
nigra (B.) III. 1816.
oltusifolia (B.) III. 1020.
pneumonanthe (B.) III. 1020.
uliginosa (B.) III. 1020.
verna (B.) III. 1019.
Gentianeen (B.) III. 1016.
Gentianella (B.) III. 1020.
Gentianen (B.) III. 706, 951, 953, 1016.
Liter. der (B.) III. 135.
Gentianin (B.) II. 126.
Gentilhomme (Z.) VI. 244.
Genus, Begriff davon (M.) I. 18.
Geoffröen (B.) III. 1605, 1681.
Litet. der (B.) III. 2103.
Geoffroy. Histoire abrégée des Insectes (Z.) V. 1426, 1822.
Insectes (Z.) V. 707, 1531.
L'organe de l'ouie (Z.) VI. 406.
Observations sur la Végétation des Truffes (B.) III. 174.
Geoffroya (B.) III. 1683.
horsfieldii (B.) III. 1684.
inermis (B.) III. 1684.
racemosa (B.) III. 1684.
retusa (B.) III. 1684.
spinosa (B.) III. 1683.
vermifuga (B.) III. 1683.
Geoglossum (B.) III. 123.
glabrum (B.) III. 123.
viride (B.) III. 123.

Geognosie (M.) I. 32, 475.
Begriff der (M.) I. 475.
Eintheilung der (M.) I. 476.
Geognostischer Horizont (M.) I. 713.
Géographie minéralogique des environs de Paris, von G. Cuvier und A. Brougniart (M.) I. 661.
Geolo, s. Ebulus (B.) III. 1854.
Geologie (M.) I. 475.
Geologisches System (M.) I. 579.
Geometra (Z.) V. 1056, 1088, 1262.
alchemillata (Z.) V. 1282.
alniaria (Z.) V. 1277.
aescularia (Z.) V. 1273.
betularia (Z.) V. 1274.
brumata (Z.) V. 1170, 1267, 1281.
cervinata (Z.) V. 1284.
defoliaria (Z.) V. 1270.
elinguaria (Z.) V. 1275.
falcataria (Z.) V. 1319.
fusciaria (Z.) V. 1285.
gamma (Z.) V. 1266.
grossulariata (Z.) V. 1283.
hexaptera (Z.) V. 1275.
hirtaria (Z.) V. 1274.
lacertinaria (Z.) V. 1177, 1320.
lemnata (Z.) V. 1241.
margaritaria (Z.) V. 1284.
miata (Z.) V. 1269.
olivata (Z.) V. 1267.
omicronaria (Z.) V. 1272.
pendularia (Z.) V.) 1279.
pinaria (Z.) V. 1279.
punctaria (Z.) V. 1269.
sambucaria (Z.) V. 1276.
stratiolata (Z.) V. 1244.
syringaria (Z.) V. 1278.
urticaria (Z.) V. 1136.
vernaria (Z.) V. 1270.
viridata (Z.) V. 1270.
zonaria (Z.) V. 1271.
Geomys (Z.) VII. 710.
pinetis (Z.) VII. 712.
Geonoma (B.) III. 669.
baculifera (B.) III 669.
Georgina (B.) III. 743.
Georginen (B.) III. 743.
Gerychus (Z.) VII. 705.
Geosaurus (Z.) VI. 628. — (M.) I. 695.
Geotrupes (Z.) V. 1806.
stercorarius (Z.) V. 1806.
typhoeus (Z.) V. 1807.
vernalis (Z.) V. 1807.
Gephen = Vitis vinifera (B.) II. 380.
Geraniaceen (B.) III. 1141, 1143, 1166.
Liter. der (B.) III. 1441.
Geranien (B.) III. 704, 707, 1139, 1140, 1141, 1168.
Geranium (B.) III. 1169.
batrachioides (B.) III. 1170.
fuscum (B.) III. 1169.
grandiflorum (B.) III. 2023.
maculatum (B.) III. 1170.
phaeum (B.) III. 1169.
pratense (B.) III. 1170.
robertianum (B.) III. 1170.
sanguineum (B.) III. 1169.
sylvaticum (B.) III. 1170.
Gerardi, Organa della respirazione degli uccelli (Z.) VII. 674.
Gerardin, S., Mém. de conserver les graines (B.) II. 277.
Gerascanthus (B.) III. 1098.
Geräth, Blatt- (B.) II. 367.
Blumen- (B.) II. 368.
Frucht- (B.) II. 368.
Gröps- (B.) II. 368.
Samen- (B.) II. 368.
Stengel- (B.) II. 367.
Wurzel- (B.) II. 367.
Geräthpflanzen (B.) II. 367.
Gerber (Z.) V. 1764.
Gerberblätter (B.) II. 373.
Gerberblumen (B.) II. 373.
Gerberfrüchte (B.) II. 373.
Gerbergröps (B.) II. 373.
Gerberklinnen (B.) III. 1185.
gemeine (B.) III. 1185.
Gerberpflanzen (B.) II. 373.
Gerbersamen (B.) II. 373.
Gerberstengel (B.) II. 373.
Gerberstrauch (B.) III. 1282, 1769.
gemeiner (B.) III. 1282.
Gerbersträucher (B.) III. 1282.
Gerbersumach (B.) III. 1769.
Gerberwurzelbaum (B.) III. 922.
Gerberwurzeln (B.) II. 373.
Gerbillus (Z.) VII. 785.
Gerbo (Z.) VII. 789.
Gerboise (Z.) VII. 789.
Gerbsäure (B.) II. 112, 124.
Gerbstoff B.) II. 120, 134.
Gerfault (Z.) VII. 132.
Gerhard, W., Centurien (B.) III. 2133.
Gerini, Storia nat. degli Urcelli (Z.) VII. 666.
Gerippe (Z.) IV. 22.
German (Z.) VI. 194.
Germar, Insectorum Species novae (Z.) V. 1822.
Magazin der Entomologie (Z.) V. 1825.
Prodromus Glossatorum (Z.) V. 1426.
Germar und Oken, Verz. der entomol. Literatur (Z.) V. 1826.
Germen (B.) II. 46.
Germer (B.) III. 547, 1021.
schwarzer (B.) III. 548.
weißer (B.) III. 548.
Germershausen, Hausvater (B.) II. 384.
Germon (Z.) VI. 194.
Geröllablagerungen (M.) I. 635.
Gerölle (M.) I. 85, 596.
Ablagerung der (M.) I. 597.
Bildung der (M.) I. 596.
Geropogon (B.) III. 720.
glabrum (B). III. 720.
Gerris (Z.) V. 1614.
vagabundus (Z.) V. 1614.
Gers (Z.) VI. 252.
Gerstammer (Z.) VII. 280.
Gerste (B.) III. 387.
Bart- (B.) III. 398.
gerölste (B.) III. 388.
Himmels- (B.) III. 388.
Kern- (B.) III. 388.
Kleber- u. Stärkegehalt der (B.) II. 119.
Reiß- (B.) III. 388.
Roll- (B.) III. 388.
Sommer- (B.) III. 388.
Strock- (B.) III. 388.
taube (B.) III. 388.
Winter- (B.) III. 387.

Gerſten (B.) III. 387.
Gerſtenapfel (B.) III. 2084.
Gerſtengraupen (B.) III. 388.
Gerſtenhähnchen (Z.) V. 1673.
Gerſtenmalz (B.) III. 388.
Gerſtenſchabe (Z.) V. 1204.
Gerſtenſchleim (B.) III. 388.
Gerſtenwurm (Z.) V. 1528.
Geruch (Z.) IV. 95, 143, 274.
Geruch der Mineralien (M.) I. 130.
aromatiſcher (M.) I. 130.
bituminöſer (M.) I. 130.
brenzliger (M.) I. 130.
hepatiſcher (M.) I. 130.
knoblauchartiger (M.) I. 130.
ſchwefeliger (B.) III. 130.
thoniger (M.) I. 130.
urinöſer (M.) I. 130.
des Thones (M.) I. 207.
Gerüche der Pflanzen (B.) II. 135.
alcaliſche, ambroſiſche, angenehme, aromatiſche, ätheriſche, balſamiſche, biſamartige, durchdringende, einfache, gemiſchte, harzige, laugenhafte, oxydirte, reducirte, ſaure, unangenehme, weingeiſtartige (B.) II. 135.
Geruchsorgan (Z.) IV. 95, 191.
Gervao (B.) III. 1104.
Geryonia (Z.) V. 217.
Gefäßmuskeln (Z.) IV. 42.
großer (Z.) IV. 42.
kleiner (Z.) IV. 42.
mittlerer (Z.) IV. 42.
Geſchichte der Mineralogie (M.) I. 26.
Geſchiebe (M.) I. 85, 603.
Geſchiebebänke (M.) I. 603.
Geſchlecht der Pflanzen (B.) II. 228.
Geſchichtliches über das (B.) II. 228.
Geſchlecht der Pflanzen, Gründe für das (B.) II. 228.
Geſchlechter der Naturreiche (M.) I. 17.
der Pflanzen (B.) II. 253.
Geſchlechtsblaſe (Z.) IV. 303.
Geſchlechtsnerven (Z.) IV. 189.
Geſchlechtswirbel (Z.) IV. 169.
Geſchmack (Z.) IV. 93, 142, 271.
Geſchmack der Mineralien (M.) I. 129.
kühlender, laugenhafter, ſalziger, ſaurer, ſtyptiſcher, ſüßlicher, thoniger, urinöſer, zuſammenziehender (M.) I. 129.
Geſchmäcke der Pflanzen (B.) II. 138.
differente (B.) II. 138, 139.
indifferente (B.) II. 138, 139.
laugenhafte (B.) II. 138, 139.
milde (B.) II. 138, 139.
neutrale (B.) II. 138, 139.
ſalzige (B.) II. 138, 139.
ſaure (B.) II. 138, 139.
ſcharfe (B.) II. 138, 139.
Geſchmacksnerve (Z.) IV. 94, 167.
Geſchmacksorgan (Z.) IV. 93, 189.
Geſchmacksſinn (Z.) IV. 271.
Geſchmeidig (M.) I. 103.
Geſelligkeit der Pflanzen (B.) II. 311.
Geſicht (Z.) IV. 100, 146, 285, 326.
Geſichtsaffen (Z.) VII. 1818.
langarmige (Z.) VII. 1818.
kurzarmige (Z.) VII. 1845.
Geſichtslinie (Z.) IV. 326.
Geſichtsmuskeln (Z.) IV. 33, 46.
Geſichtsnerven (Z.) IV. 61.
Geſichtsorgan (Z.) IV. 100, 189.
Geſichtswinkel (Z.) IV. 327.
Gesner, Conrad (M.) I. 27.
Bibliotheca univers. Locopleta per Frisium (B.) III. 2115.
Gesner, De raris et admirandis herbis (B.) III. 2132.
De serpent. nat. (Z.) VI. 686.
Hist. Animalium (Z.) VI. 403.
Historia Plantarum et vires ex Dioscoride (B.) III. 2116.
Opera botanica per Schmiedelium (B.) III. 2116.
Quadrupeda ovipara (Z.) VI. 686.
Schlangenbuch (Z.) VI. 686.
Gesneria (B.) III. 993.
tomentosa (B.) III. 993.
Gesnerien (B.) III. 951, 953, 990. 992.
Liter. der (B.) III. 1135.
Geſpenſt (Z.) V. 454.
Geſpenſtaffel (Z.) V. 606.
gemeine (Z.) V. 606.
Geſpenſtmaki (Z.) VII. 1724.
Geſpenſtſchrecken (Z.) V. 1507.
Geſpinnſte (Z.) IV. 461. — V. 1113.
gemiſchte (Z.) V. 1123.
kahnförmige (Z.) V. 1126
papierartige (Z.) V. 1129.
reine (Z.) V. 1114.
ſeidenartige (Z.) V. 1126.
Gessner, J., Phytographia sacra (B.) II. 386. — III. 2131.
Vollkommenes Vogelbuch (Z.) VII. 665.
Geſtalt (Z.) IV. 230.
Geſtalt der Körper (M.) I. 11.
Geſtalt (des menſchlichen Leibes) (Z.) IV. 325.
linke, rechte, Rücken- und Vorderſeite der (Z.) IV. 325, 326.
Zuſammenſetzung der (Z.) IV. 326.
Geſtalten der Cryſtalle, vorherrſchende, untergeordnete, zuſammengeſetzte, (M.) I. 40.
cryſtalliniſche (M.) I. 80 ff., 578.
einfache (M.) I. 93.
unregelmäßige, der Mineralien (M.) I. 84.

Gestaltungssinn (Z.) IV. 266.
Gestein, Gemengtheile des (M.) I. 477.
– – charakterisirende (M.) I. 477.
– – Verbindung der (M.) I. 477.
– – vorwaltende (M.) I. 477.
Uebergänge des (M.) I. 479.
Gesteine, basaltische der Erhebungscrater (M.) I. 792.
Beimengungen der (M.) I. 479.
Beschreibung der einzelnen (M.) I. 482.
Classification der (M.) I. 482.
crystallinische (M.) I. 482, 768.
dichte (M.) I. 478.
doloritische der Erhebungscrater (M.) I. 792.
einfache (M.) I. 476.
Eisen- (M.) I. 518.
Feldspath- (M.) I. 404.
gemengte (M.) I. 477.
gleichartige (M.) I. 426.
Glimmer- (M.) I. 495.
Gyps- (M.) I. 516.
Hornblenden- (M.) I. 497.
Kalk- (M.) I. 513.
lose (M.) I. 531.
nicht crystallinische (M.) I. 482, 518.
petrefactenleere (M.) I. 768.
plutonische (M.) I. 772, 777.
Quarz- (M.) I. 482.
Salz- (M.) I. 517.
Serpentin- (M.) I. 507.
Structur der (M.) I. 477.
Thon- (M.) I. 508.
Trümmer- (M.) I. 482.
ungleichartige (M.) I. 477.
Veränderungen, welche sie durch Feuereinwirkung erleiden (M.) I. 481.
Veränderungen, welche sie durch Verwitterung erleiden (M.) I. 488.
– Verlaufen der, in einander (M.) I. 479.
vulkanische (M.) I. 777.
zusammengesetzte (M.) I. 477.
Gesteine, Zusammensetzung der (M.) I. 476.
Gesteinsgänge (M.) I. 570, 836.
Gesteinslehre (M.) I. 476.
Gestell (M.) I. 496.
Gestellstein (M.) I. 496.
Gestirn der Nacht (Z.) VI. 330.
Getraide (B.) II. 344.
Keimfähigkeit des (B.) II. 247.
Getränk (B.) II. 350.
Blatt (B.) II. 351.
Blumen- (B.) II. 353.
Frucht- (B.) II. 353.
Gröps- (B.) II. 353.
Samen- (B.) II. 351.
Stengel- (B.) II. 351.
Wurzel- (B.) II. 350.
Getränke, schleimige (B.) II. 350.
Getränkpflanzen (B.) II. 356.
Gettone, s. Githago (B.) III. 1362.
Geum (B.) III. 2006.
chamaedrifolium (B.) III. 2008.
montanum (B.) III. 2007.
rivale (B.) III. 2007.
urbanum (B.) III. 2006.
Geuster (Z.) VI. 317.
Geven, Belustigungen (Z.) V. 538.
Gewächse, Dauer der (B.) II. 256.
Gewächshauspflanzen (B.) II. 364.
Gewebe (Z.) IV. 105.
Absonderungen der (Z.) IV. 206.
Bedeutung der (Z.) IV. 150.
Bewegungen der (Z.) IV. 204.
der Pflanzen (B.) II. 12.
– – = Mark (B.) II. 13.
Entwickelung der (Z.) IV. 105.
Erschlaffung der (Z.) IV. 205.
filzartiges (B.) II. 44.
Grund- (Z.) IV. 106.
Grundform der (Z.) IV. 105.
Reizbarkeit der (Z.) IV. 204.
Gewebe, Veränderung in den (Z.) IV. 201.
Verrichtungen der (Z.) IV. 200.
– chemische (Z.) IV. 200.
– immaterielle (Z.) IV. 200.
– materielle (Z.) IV. 203.
– organische (Z.) IV. 204.
– physische (Z.) IV. 200.
– unorganische (Z.) IV. 200.
Geweih (Z.) VII. 1281.
Geweihschuppen (B.) III. 251.
Gewellfisch (Z.) VI. 151.
Gewicht, eigenthümliches oder specifisches der Mineralien (M.) I. 106.
Gewittermucke (Z.) V. 792.
Gewohnheit (Z.) IV. 320.
Gewürme (Z.) IV. 578.
Gewürmfresser (Z.) VI. 28.
Gewürz (B.) II. 346.
allerlei (B.) III. 1942.
Blatt- (B.) II. 348.
Blumen- (B.) II. 349.
englisches (B.) III. 1942.
Frucht- (B.) II. 350.
Gröps- (B.) II. 349.
Nägelein- (B.) III. 1942.
Samen- (B.) II. 348.
Stengel- (B.) II. 347.
Wurzel- (B.) II. 347.
Gewürzbirnen (B.) III. 2079.
Gewürzdöre (B.) III. 1252.
äthiopische (B.) III. 1253.
gemeine (B.) III. 1253.
Gewürzdören (B.) III. 1252.
Gewürzdruten (B.) III. 1431.
gemeine (B.) III. 1432.
Gewürze (B.) II. 23, 139. — III. 377, 380, 491.
Gewürzforstpflanzen (B.) II. 358.
Gewürzgohren (B.) III. 2037.
gemeine (B.) III. 2037.
Gewürzkolben (B.) III. 587.
gemeine (B.) III. 587.
Gewürzkräuter, heimische (B.) II. 350.
Gewürzlorsche (B.) III. 1590.
geschälte (B.) III. 1595.
Purgier- (B.) III. 1591.
schmalblätterige (B.) III. 1590.
weiße (B.) III. 1591.
Gewürzlorschen (B.) III. 1590.

Gewürzmülle (B.) III. 1105.
dreyblätterige (B.) III. 1106.
gemeine (B.) III. 1105.
Gewürzmüllen (B.) III. 1105.
Gewürzmyrten (B.) III. 1942.
gemeine (B.) III. 1942.
Gewürznägelein (B.) III. 1946.
Gewürzpflanzen (B.) II. 346. — III. 463, 489.
gemeine (B.) III. 490.
schmalblätterige (B.) III. 490.
Gewürzsaare (B.) III. 1237.
chilesische (B.) III. 1238.
gemeine (B.) III. 1237.
granadische (B.) III. 1238.
Gewürzsaaren B.) III. 1237.
Gewürzsporkeln (B.) II. 1040.
gewürzhafte (B.) III. 1040.
Gewürzspricke (B.) III. 1279.
Gewürzstrauch (B.) III. 2038.
Geyer (Z.) VII. 157.
ägyptischer (Z.) VII. 157.
americanische (Z.) VII. 164.
Bart- (Z.) VII. 145.
Gold- (Z.) VII. 147.
grauer (Z.) VII. 161.
indischer (Z.) VII. 546.
Lämmer- (Z.) VII. 145.
Röthel- (Z.) VII. 129.
rother (Z.) VII. 159.
Trappen- (Z.) VII. 164.
weißköpfige (Z.) VII. 159.
Geyeradler (Z.) VII. 145.
Geyerkönig (Z.) VII. 167.
Geyerrabe (Z.) VII. 352.
Geyser (M.) I. 611.
Ghanam (Z.) VI. 242.
Ghannem (Z.) VII. 889.
Gheppio (Z.) VII. 129.
Gherq (B.) III. 585.
et general (B.) III. 585.
Ghianda (Z.) V. 326.
Ghiandaja (Z.) VII. 334, 341.
marina (Z.) VII. 334.
Ghierla (Z.) VII. 84.
Ghinia (B.) III. 1104.
curassavica (B.) III. 1104.
Ghiro (Z.) VII. 766.
Ghustera (Z.) VI. 315.
Giacinto, s. Hyacinthus (B.) III. 562.
Giaggiolo, s. Iris germanica (B.) III. 537.
Giarol, s. Glareola (Z.) VII. 494, 570.
Giasine, s. Myrtillus (B.) III. 891.
Giavetta (Z.) VI. 300.
Giazinto sylvestre, s. Scilla, Aletris (B.) III. 560, 564.
Gibbar (Z.) VII. 1040.
Gibbium (Z.) V. 1684.
scotius (Z.) V. 1684.
Gibbon (Z.) VII. 1818.
grand (Z.) VII. 1818.
petit (Z.) VII. 1822.
Gibbone (Z.) VII. 1818.
Gibbsit (M.) I. 207.
Gibelio (Z.) VI. 319
Gichtbeeren (B.) III. 1906.
Gichtbuffe (B.) III. 89.
gemeiner (B.) III. 89.
Gichtfisch (Z.) VI. 212, 216.
gemeiner (Z.) VI. 216.
Gichtpilz (B.) III. 89.
Gichtrose (B.) III. 1163.
chinesische (B.) III. 1164.
gemeine (B.) III. 1163.
Gichtrosen (B.) III. 1163.
Gichtrübe (B.) III. 820.
Gichtschwamm (B.) III. 89.
Gideon (Z.) V. 1816.
Giebel (Z.) VI. 319.
Gieblichen (Z.) VI. 320.
Gienmuschel (Z.) V. 305.
gefleckte (Z.) V. 308.
gegitterte (Z.) V. 305.
helle (Z.) V. 308.
isländische (Z.) V. 306.
Jungfern- (Z.) V. 306.
Sand- (Z.) V. 309.
stachelige (Z.) V. 310.
strahlige (Z.) V. 306.
warzige (Z.) V. 306.
Gienmuscheln (Z.) V. 305.
Gierlein (B.) III. 1838.
Giersch (B.) III. 1834.
Giesbäche (M.) I. 556.
Giesecke, Linnaei Praelectiones in Ordines naturales Plantarum (B.) III. 7.
Giesekit (M.) I. 179.
Gießkanne (Z.) V. 270.
Gießkannenknorpel (Z.) IV. 88.
Giff (Z.) VII. 494.
Gift, Blatt- (Z.) VII. 362.
Blumen- (B.) II. 362.
Curare- (B.) III. 1049.
Frucht- (B.) II. 362.
Gröps- (B.) II. 362.
Samen- (B.) II. 362.
Schlangen- (Z.) IV. 209.
Stengel- (B.) II. 362.
Upas- (B.) III. 1049, 1570.
Wurali- (B.) III. 1336.
Wurara- (B.) III. 1035, 1336.
Wurzel- (B.) II. 362.
Gifträsche (B.) III. 1771.
Giftbaum (B.) III. 543, 1568.
gemeiner (B.) III. 1568.
Giftbäume (B.) III. 1568.
Gifte, heftige, verschiedener Pflanzen (B.) III. 1047 ff.
Giftknippe (B.) III. 1336.
dreyblätterige (B.) III. 1336.
erfrischende (B.) III. 1336.
fiederige (B.) III. 1336.
Giftknippen (B.) III. 1336.
Giftkräuter (B.) II. 377.
Giftkresse (B.) III. 1392.
Giftpflanzen (B.) II. 362.
Giftpilze, Liter. über (B.) III. 175.
Giftschube (B.) III. 1928.
gemeine (B.) III. 1928.
krautartige (B.) III. 1928.
Giftschuben (B.) III. 1928.
Giftwurz (B.) III. 543, 1558.
Giftzecke (Z.) V. 662.
Giganti (B.) III. 1146.
Giglio, s. Lilium (B.) III. 575.
Gigo (Z.) VII. 1762.
Gigua (Z.) VII. 931.
Gihe (Z.) VII. 893.
Gilbblume (B.) III. 757.
Gilbkraut (B.) III. 1373.
Gilblichen (Z.) VI. 320.
Gilbwurz (B.) III. 496.
Gilby, Diss. de mutationibus quas aëri infer. etc. (B.) II. 268.
Gilibert, Chloris grodnensis (B.) II. 275.
et Madume Lortet, Calandrier des flores pour Grodno et Lyon (B.) II. 275.
Gillenia (B.) III. 2024.

Gillenia trifoliata (B.) III. 2024.
Gillii. P. A., Agri romani hist. nat. (Z.) VII. 670.
Gillingit (M.) I. 355.
Gillſtein (M.) I. 179, 497.
Gimpel (Z.) VII. 264.
Ginanni, Uova e nidi (Z.) VII. 673.
Gindeln (B.) III. 1788, 1893.
Blaſen= (B.) III. 1896.
Borſten= (B.) III. 1895.
Brey= (B.) III. 1902.
Büſchel= (B.) III. 1897.
Düpfel= (B.) III. 1902.
Filz= (B.) III. 1898.
Flügel= (B.) III. 1899.
Kopf= (B.) III. 1893.
Ruthen= (B.) III. 1901.
Saffran= (B.) III. 1903.
Saft= (B.) III. 1899.
Sammet= (B.) III. 1899.
Schleim= (B.) III. 1897.
Silber= (B.) III. 1904.
Thee= (B.) III. 1900.
Zier= (B.) III. 1898.
Ginepro, ſ. Juniperus (B.) III. 359
Ginestra (B.) III. 1643.
Ginestrella (B.) III. 1643.
Gingang (B.) III. 1953.
Gingang (Z.) VI. 214.
Ginger, ſ. Zingiber (B.) III. 498.
Ginger, wild, ſ. Asarum canadense (B.) III. 803.
Gingko, ſ. Salisburia (B.) III. 359.
Ginnus (Z.) VII. 1232.
Ginoria (B.) III. 1883.
americana (B.) III. 1883.
Ginſeng (B.) III. 1858.
ächter (B.) III. 1858.
americaniſcher (B.) III. 1859.
Ginſenge (B.) III. 1858.
Ginſter (B.) III. 1643.
canariſcher (B.) III. 1644.
deutſcher (B.) III. 1644.
Färber= (B.) III. 1643.
Pfeil= (B.) III. 1644.
ſpaniſcher (B.) III. 1644.
ſtacheliger (B.) III. 1644.
Strech= (B.) III. 1642.
Ginſterfalter (Z.) V. 1393.
Ginſterkatze (Z.) VII. 1536.
Giobertit (M.) I. 224.
Gipfel (M.) I. 543.
der Gebirge (M.) I. 549.
Gipfelblüthen (B.) II. 42.
Gipfelmuche (B.) III. 61.
wirbelförmiger (B.) III. 61.
Gipfelſträucher (B.) II. 41.
Gipfelzweige (B.) II. 29.
Giracupo, ſ. Narcissus poeticus (B.) III. 538.
Giraffa (Z.) VII. 1321.
Giraffe (Z.) VII. 1321.
gemeine (Z.) VII. 1321.
Girardin, Tableau d'Ornithol. en France (Z.) VII. 670.
Giraumon (B.) III. 831.
Girelle (Z.) VI. 221.
Girello (Z.) VI. 221.
Girl (Z.) VI. 211.
young (Z.) VI. 211.
Girlitz (Z.) VII. 259.
Girod-Chandrans, Recherches sur les Conferves (Z.) VII. 300.
Giroflée (B.) III. 1399.
jaune (B.) III. 1399.
Girofles (B.) III. 1947.
Giroflier (B.) III. 1947.
Girren (B.) III. 1475.
Beeren= (B.) III. 1477.
Lauch= (B.) III. 1475.
Pflaumen= (B.) III. 1476.
Gismondin (M.) I. 173.
Giſtl, Faunus (Z.) V. 1825.
Githago (B.) III. 1363.
Gitterbuſſe (B.) III 88.
gemeiner (B.) III. 88.
Gitterdiſtel (B.) III. 726.
gemeine (B.) III. 726.
Gitterdiſteln (B.) III. 726.
Gitterfalter (Z.) V. 1424.
gelber (Z.) V. 1424.
Gitterfarren (B.) III. 324.
ſchmalblätteriger (B.) III. 324.
ſchwarzer (B.) III. 324.
Gitterfiſte (B.) III. 79.
überhängender (B.) III. 79.
Gittermooſe (B.) III. 283.
gemeines (B.) III. 284.
Guigiolo (B.) III. 1746.
Giunchiglia, ſ. Jonquilla (B.) III. 539.
Giunco, ſ. Juncus (B.) III. 437.
Gixerlein (Z.) VII. 59.
Gladiateur (Z.) VII. 1077.
Gladiator (Z.) VII. 1074.
Gladiolus (B.) III. 532.
communis (B.) III. 532.
cunonia (B.) III. 532.
luteus (B.) III. 536.
Gladius (Z.) VI. 202.
Glahne (B.) III. 1848.
Glahnen (B.) III. 1788, 1844.
Zier= (B.) III. 1846.
Glahr (Z.) IV. 306.
Glahrke (Z.) VII. 167.
Glandarius (Z.) VII. 341.
Glande de mer, ſ. Balanus (Z.) V. 509.
Glandes unguentariae (B.) III. 1728.
Glanis (Z.) VI. 87.
Glans terrestris (B.) III. 1656.
Glanzbandſchwärmer (Z.) V. 1382.
Glanzbirne (B.) III. 2080.
Glanzblende, hexaëdriſche (M.) I. 441.
Glanz der Mineralien (M.) I. 94.
Glanze (M.) I. 416.
Glanzeiſenerz (M.) I. 329.
Glanzeiſen (B.) III. 1743.
gemeine (B.) III. 1743.
Glänzend (M.) I. 95.
Glanzerz (M.) I. 418.
Glanzfiſte (B.) III. 81.
rother (B.) III. 81.
Glanzgräſer (B.) III. 393.
canariſches (B.) III. 393.
gemeines (B.) III. 393.
ſchilfartiges (B.) III. 393.
Glanzhülſe (B.) III. 1022.
geflügelte (B.) III. 1023.
röthliche (B.) III. 1022.
Glanzhülſen (B.) III. 1022.
Glanzkäfer (Z.) V. 1767.
roſtgrauer (Z.) V. 1767.
rothgefleckter (Z.) V. 1767.
ſchwarzer (Z.) V. 1767.
Glanzkobalt (M.) I. 412.
Glanzkohle (M.) I. 306, 308.
Glanzköpfe (M.) I. 82.
Glanzkraut (B.) III. 393.
Glanzmanganerz (M.) I. 336.
Glanzmatzen (B.) III. 55.

Glanzmuche (B.) III. 63.
gemeiner (B.) III. 63.
Glanzschleiche (Z.) VI. 594.
gemeine (Z.) VI. 595.
geschäckte (Z.) VI. 596.
levantische (Z.) VI. 596.
Glanzschleichen (Z.) VI. 594.
Glanzschmele (B.) III. 414.
Glanzpolze (B.) III. 73.
weißer (B.) III. 73.
Glaphyria (B.) III. 1940.
nitida (B.) III. 1940.
Glareola (Z.) VII. 494, 570.
austriaca (Z.) VII. 570.
naevia (Z.) VII. 570.
pratincola (Z.) VII. 570.
Glas (M.) I. 291.
Glasbirne (B.) III. 2078.
Glasboot (Z.) V. 532.
gemeines (Z.) V. 532.
Glaserz (M.) I. 418.
Glasflügel (Z.) V. 1373.
Glasglanz (M.) I. 94.
Glaskirsche (B.) III. 2051, 2052.
gemeine (B.) III. 2051.
große (B.) III. 2051.
kleine (B.) III. 2051.
Glaskirschen (B.) III. 2051, 2052.
Glaskopf, brauner (M.) I. 331.
rother (M.) I. 329.
Glasköpfe (M.) I. 82.
Glaskörper (Z.) IV. 100.
Glaskraut (B.) III. 1549.
gemeines (B.) III. 1549.
Glaskräuter (B.) III. 1549.
Glaslinse (Z.) IV. 100.
Glasopal (M.) I. 146.
Glasperlen (Z.) VI. 312.
Glasschleiche (Z.) VI. 589.
gemeine (Z.) VI. 590.
Glasschmalz (B.) III. 1457.
krautartiges (B.) III. 1457.
Glasschmalze (B.) III. 1547.
Glasschmetterling (Z.) V. 1404.
Glasschnecke (Z.) V. 426.
Glasschwärmer (Z.) V. 1368, 1370.
Glastum (B.) III. 1393.
Glasur (M.) I. 427.
Glasurerz (M.) I. 427.
Glasweide (B.) III. 1534.
Glattbäuche (Z.) VI. 1014.
Glattbutt (Z.) VI. 165.
Glätte (M.) I. 351.
Glattfrosch (Z.) V. 472.
Glatthay (Z.) VI. 63.
Glattköpfe (Z.) VI. 217.
breite (Z.) VI. 225.
dicklippige (Z.) VI. 220.
dickzähnige (Z.) VI. 225.
gestreckte (Z.) VI. 217.
Glattpimpeln (B.) III. 1739.
wirtelförmige (B.) III. 1739.
Glattrochen (Z.) VI. 44.
Glattschnäbler (Z.) VII. 254.
Glattschupper (Z.) VI. 240.
einflossige (Z.) VI. 240.
zweyflossige (Z.) VI. 244.
Glattschwänze (Z.) VI. 612.
Glattschwärmer (Z.) V. 1377.
Glattthiere (Z.) IV. 353.
Glattwale (Z.) VII. 1014.
Glauberit (M.) I. 298.
Glaubersalz, geheimes (M., O. M. S.) I. S. XIV.
Glaubersalz, natürliches (M.) I. 296, 720.
Glaucidium (Z.) VII. 114.
Glaucion (Z.) VII. 448.
Glaucium (B.) III. 1417.
luteum (B.) III. 1417.
Glaucolith (M., O. M. S.) I. S. IX.
Glaucoma (Z.) V. 30.
Glaucopis (Z.) VII. 333.
cinerea (Z.) VII. 334.
Glaucosiderit (O. M. S. XX.) = Eisenblau (M.) I. 360.
Glaucus (Z.) V. 360, 382, 399.
Glaucus (Z.) VI. 55.
Glaux, s. Primula (B.) III. 959.
Glechoma (B.) III. 1059.
hederacea (B.) III. 1059.
Gleditsch, J., Geschichte aller nützlichen Pflanzen ꝛc. (B.) II. 383. — III. 2129.
Geschichte der Heuschrecken (Z.) V. 1532.
Mem. Ac. Berlin. (B.) II. 260.
Methodus fungorum (B.) III. 174.
Gleditschia (B.) III. 1726.
triacanthos (B.) III. 1727.
Gleichen, gen. Roßworm. Das Neueste aus dem Reiche der Pflanzen (B.) II. 94. — III. 371.
Microscopische Entdeckungen (B.) II. 280.
Nouv. decouv. (B.) II. 275.
Gleichen, W. v., Geschichte der Blattläuse des Ulmenbaums (Z.) V. 1628.
Geschichte der Stubenfliege (Z.) V. 831.
Microscopische Entdeckungen ꝛc. (Z.) V. 56.
Gleichenberge (M.) I. 813.
Gleise (Z.) V. 1623.
Gleiße (B.) III. 1826.
gemeine (B.) III. 1826.
Gleißen (B.) III. 1826.
Gleitkäfer (Z.) V. 1669.
Glenophora (Z.) V. 45.
Gletscher (M.) I. 615, 638.
Gletschereis (M.) I. 616.
Gletschertische (M.) I. 617.
Glieder (Z.) IV. 22, 25, 170, 230, 328.
Bauch- (Z.) IV. 328.
Bewegung der (Z.) IV. 231.
Brust- (Z.) IV. 328.
Hinter- (Z.) IV. 26.
Hüft- (Z.) IV. 328, 329.
Vorder- (Z.) IV. 25.
Zehen- (Z.) IV. 28.
Gliederbewegung (Z.) IV. 231, 237.
Gliederbinse (B.) III. 437.
Gliedercorall (Z.) V. 101.
gabeliges (Z.) V. 101.
Gliedercorallinen (Z.) V. 99.
Gliederflossen (Z.) IV. 340.
Gliedergang (Z.) IV. 233.
Gliedermuskeln (Z.) IV. 38.
hintere (Z.) IV. 42.
vordere (Z.) IV. 38.
Gliedernerven (Z.) IV. 56.
Gliedkraut (B.) III. 1058.
Berg- (B.) III. 1059.
rauches (B.) III. 1059.
Gliedkräuter (B.) III. 1058
Gliedlänge (B.) III. 784.
orientalische (B.) III. 784.
Gliedlängen (B.) III. 784.
Gliedmaasen (Z.) IV. 140.

Glimmer (M.) I. 175, 477, 485, 489, 495, 758, 808, 820.
Glimmer (M., O. M. S.) I. S. XI.
Glimmerchen (Z.) V. 455.
Glimmer der Lava (M.) I. 787.
des Gneises (M.) I. 769.
des Granits (M.) I. 822, 826.
Glimmer, einachsiger (M.) I. 176.
gemeiner (M.) I. 175.
Glimmergesteine (M.) I. 495.
Glimmergrus (M.) I. 533.
Glimmer, Kali- (M.) I. 175.
Lithon- (M.) I. 176.
Glimmerschiefer (M.) I. 495, 766, 769 ff.
Glimmerschuppen (M.) I. 176.
Glimmertafeln, sibirische (M.) I. 175.
Glimmer, zweiachsiger (M.) I. 175.
Glinus (B.) III. 1970.
crystallinus (B.) III. 1971.
lotoides (B.) III. 1970.
Glires (Z.) VII. 702.
Glirr (Z.) VI. 292.
Glis (Z.) VII. 765.
nitela (Z.) VII. 767.
volans (Z.) VII. 970.
Glitscher (B.) III. 997.
gemeiner (B.) III. 998.
Glitschfuß (Z.) V. 1133, 1352.
Glitzen (B.) III. 538.
Blut- (B.) III. 542.
Haken- (B.) III. 542.
Lilien- (B.) III. 544.
Trichter- (B.) III. 539.
Zier- (B.) III. 544.
Globba (B.) III. 493, 502, 504, 505.
bulbifera (B.) III. 505.
marantina (B.) III. 505.
Globben (B.) III. 505.
gemeine (B.) III. 505.
Globularia (B.) III 783.
alypum (B.) III. 783.
vulgaris (B.) III. 783.
Globulariен (B.) III. 783.
Liter. der (B.) III. 1131.
Globuli majores (B.) III. 1726.
Globuli martialis (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Glockenblume (B.) III. 24, 796.
breite (B.) III. 797.
gemeine (B.) III. 797.
große (B.) III. 798.
großblumige (B.) III. 798.
Knäuel- (B.) III. 798.
offene (B.) III. 796.
pfirsichblätterige (B.) III. 797.
pyramidale (B.) III. 797.
Rüben- (B.) III. 796.
rübenartige (B.) III. 797.
runde (B.) III. 796
Spiegel- (B.) III. 798.
Glockenblumen (B.) III. 796.
Glockenlauche (B.) III. 562.
dreyfarbiger (B.) III. 562.
Glockenqualle (Z.) V. 226.
gemeine (Z.) V. 226.
Glockenrodel (B.) III. 1000.
capische (B.) III. 1001.
wohlriechende (B.) III. 1001.
Glockenspeise (M., O. M. S.) I. S. XXII.
Glockenthierchen (Z.) V. 32.
gemeines (Z.) V. 32.
Glocker, Wirkungen des Lichts (B.) II. 261.
Gloger, Naturgeschichte der Vögel Europas (Z.) VII. 671.
Uebers. der Thiere Schlesiens (Z.) VII. 671.
Gloionema (B.) III. 187.
paradoxum (B.) III. 187.
Glomeris (Z.) V. 618.
Glomerulus (B.) II. 43.
Gloriosa (B.) III. 572.
superba (B.) III. 573.
Glorioseen (B.) III. 572.
Glossopetra (Z.) VI. 57.
Glossophaga (Z.) VII. 965, 968.
amplexicauda (Z.) VII. 968.
Glossus (Z.) V. 314
Glottis (Z.) VII. 495.
Glouton (Z.) VII. 1514, 1518.
Gloxinia (B.) III. 992.
maculata (B.) III. 992.
Glückshand (B.) III. 333.
Gluma (B.) II. 48. — III. 384.
Glumellae (B.) III. 384.
Glumen (B.) III. 1377.
Glumen, Blumen- (B.) III. 1381.
Brech- (B.) III. 1378.
Obst- (B.) III. 1381.
Rausch- (B.) III. 1380.
Glümen (Z.) V. 1794.
Gluten (B.) II. 119.
Glutine (B.) II. 116.
Glutton (Z.) VII. 1518.
Glyceria (B.) III. 414, 415.
Glycine apios (B.) III. 1657.
Glycineen (B.) III. 1614, 1619, 1620, 1629.
Glycinerde (M.) I. 120, 152.
Glycymerides (Z.) V. 307.
Glycyrrhiza (B.) III. 1645.
glabra (B.) III. 1646.
Glyphis (B.) III. 247.
favulosa (B.) III. 247.
Glyphisodon (Z.) VI. 240.
Glysblume (B.) III. 1144, 1146.
Gmelin, Allgem. Geschichte der Pflanzengifte (B.) II. 385. — III. 175.
Beschreibung der Milchblätterschwämme (B.) III. 173.
Flora badensis (B.) III. 2122.
Hist. fucorum (B.) III. 299.
Mineralsystem (M.) I. 31.
Gmelin, C. Chr., Consid. gen. filicum (B.) III. 371.
Gmelin, Ch., (M.) I. 180.
Gmelin, J. G., Flora sibirica (B.) III. 2123.
Gmelin, S., Fuci (B.) II. 265.
Gmelinit (M.) I. 174.
Gnadenkraut (B.) III. 958.
bitteres (B.) III. 959.
gemeines (B.) III. 958.
Gnadenkräuter (B.) III. 958.
Gnaphalien (B.) III. 766.
Gnaphalion (B.) III. 762, 766.
Gnaphalium (B.) III. 766.
arenarium (B.) III. 766.
aureum (B.) III. 767.
dioicum (B.) III. 766.
fulgidum (B.) III. 767.
stoechas (B.) III. 766.

Gnathodon (Z.) VI. 111.
Gneis (M.) I. 489, 486, 497, 765, 769, 776, 835.
granitischer (M.) I. 489.
Gneisgrus (M.) I. 533.
Gneiskeile im Kalkstein (M.) I. 771.
Gneis mit Syenit (M.) I. 821.
Gneis, schieferiger (M.) I. 821.
Gnetum, s. Urtica (B.) III. 1549.
Gnidia (B.) III. 1492.
pinifolia (B.) III. 1492.
simplex (B.) III. 1493
Gnidium (B.) III. 1497.
Gnitt (Z.) VI. 302.
Gnometje (Z.) VII. 1360.
Gnu (Z.) VII. 1400.
Gnurumi (Z.) VII. 852.
Go (Z.) VI. 170.
d'aqua dolce (Z.) VI. 170.
Goat (Z.) VII. 1385.
Goato (Z.) VI. 170.
Goat-Sucker (Z.) VII. 111.
Göbel, Fr., Pharmaceutische Waarenkunde (B.) III. 2131.
Gobelet (B.) III. 1793.
Gobe-mouche (Z.) VII. 71.
Gobe-mouches (Z.) VI. 613.
Gobet (Z.) VII. 2051.
à bouquet (B.) III. 2051.
à fleur double (B.) III. 2051.
Gros- (B.) III. 2051.
Montmorency (B.) III. 2051.
royal hative (B.) III. 2051.
Gobets (B.) III. 2051.
Gobio (Z.) VI. 78, 293.
Gobius (Z.) VI. 78, 169, 269, 293.
albus (Z.) VI. 170.
aphya (Z.) VI. 170.
auratus (Z.) VI. 174.
boddaerti (Z.) VI. 173.
fluviatilis (Z.) VI. 294.
jozo (Z.) VI. 170.
minutus (Z.) VI. 170.
niger (Z.) VI. 170.
Godart et Duponchel, Lépidoptères de France (Z.) V. 1425.
Göden (B.) III. 1880.
Färb- (B.) III. 1884.
Nelken- (B.) III. 1887.
Göden, Reiß- (B.) III. 1880.
Rosen- (B.) III. 1883.
Salat- (B.) III. 1883.
Schleim- (B.) III. 1882.
Sumpf- (B.) III. 1880.
Wasser- (B.) III. 1881.
Godenien (B.) III. 711.
Godwit (Z.) VII. 503.
Goejaves (B.) III. 1955.
Goëland, s. Larus (Z.) VII. 397.
Goffer (Z.) VII. 711.
Goger (Z.) V. 633.
gefleckter (Z.) V. 633.
gemeiner (Z.) V. 633.
Gohren (B.) III. 1959, 2030.
Bisam- (B.) III. 2032.
Citronen- (B.) III. 2034.
Eichel- (B.) III. 2037.
Gewürz- (B.) III. 2034.
Jasmin- (B.) III. 2036.
Lorbeer- (B.) III. 2031.
Oliven- (B.) III. 2032.
Trommel- (B.) III. 2035.
Goiave noire (B.) III. 879.
Gök (Z.) VII. 222.
Gold (M.) I. 113, 121.
Goldadler (Z.) VII. 142.
Goldammer (Z.) VII. 279.
Goldamsel (Z.) VII. 68.
Goldbirne (B.) III. 2077.
Goldblume (B.) III. 761.
Goldbrassen (Z.) VI. 234.
gemeiner (Z.) VI. 234.
Goldbrätling (B.) III. 155.
Goldbraue (Z.) VI. 235.
Goldbucken (B.) III. 762.
gemeine (B.) III. 762.
Meer- (B.) III. 762.
Golddistel (B.) III. 724.
gefleckte (B.) III. 724.
spanische (B.) III. 724.
Golddisteln (B.) III. 724.
Golden-Eye (Z.) VII. 451.
Golderze (M.) I. 761.
des Gneises (M.) I. 772.
des Grünsteins (M.) I. 834.
des Trachyts (M.) I. 813.
Goldfasan (Z.) VII. 610.
Gold finch (Z.) VII. 260.
Goldfisch (Z.) VI. 218, 235, 321.
Goldforelle (Z.) VI. 345.
Goldführende Gänge des Syenits (M.) I. 830.
Goldfuß, Prof., (M.) I. 620, 642.
Atlas der Versteinerungen (Z.) V. 538.
Gold, gediegenes (M.) I. 467.
Goldgelb (M.) I. 96.
Goldgeyer (Z.) VII. 147.
Goldgras (B.) III. 394.
Goldhaar (B.) III. 776.
gemeines (B.) III. 776.
Goldhaare (B.) III. 776.
Goldhaber (B.) III. 416.
Goldhähnchen (Z.) VII. 28.
Goldhulken (B.) III. 1018.
gemeine (B.) III. 1018.
Goldjasen (B.) III. 1196.
gemeine (B.) III. 1196.
Goldkäfer (Z.) V. 1790.
gemeiner (Z.) V. 1790.
Goldkarausche (Z.) VI. 321.
Goldkarpfen (Z.) VII. 321.
Goldkirsche (B.) III. 2053.
Goldkörner (B.) III. 1869.
Goldlack (B.) III. 1399.
Goldlacken (Z.) V. 453.
Goldlauch (B.) III. 557.
Goldlilie (B.) III. 576.
Goldmilz (B.) III. 1988.
Goldmoose (B.) III. 288.
gestreiftes (B.) III. 288.
Mauer- (B.) III. 288.
Goldmucke (Z.) V. 784.
Goldmullwurf (Z.) VII. 941.
gemeiner (Z.) VII. 491.
Goldmund (Z.) V. 443.
Goldnörfling (Z.) VI. 303.
Goldparadiesvogel (Z.) VII. 333.
Goldpflaumenmotte (Z.) V. 1318.
Goldpuppen (Z.) V. 1098, 1387.
Goldregen, s. Cytisus (B.) III. 1638.
Goldregenpfeifer (Z.) VII. 515.
Goldruthe (B.) III. 775.
Garten- (B.) III. 775.
gemeine (B.) III. 775.
Goldruthenfalter (Z.) V. 1393.
Goldschaum (M., O. M. S.) I. S. XXII.
Goldschwanz (Z.) V. 1091, 1114, 1150, 1152, 1343, 1355.
Goldschwanz (Z.) VI. 259.
Goldschwanz (Z.) VII. 190.

Goldseifen (M.) I. 636.
Goldspatz (Z.) VII. 277.
Goldspecht (Z.) VII. 215.
Goldstoffapfel (B.) III. 2085.
Goldstriemen (Z.) VI. 228.
Gold-thread, s. Coptis trifolia (B.) III. 1157.
Goldvogel (Z.) VII. 219.
gemeiner (Z.) VII. 219.
Gold, Wasch- (M.) I. 469.
Goldwespe (Z.) V. 851.
grünglänzende (Z.) V. 852.
Goldwolf (Z.) VII. 1555.
Goldwurm (Z.) V. 573.
Golf (M.) I. 547.
Goll (Z.) VII. 264.
Golo (Z.) VII. 68.
Golok (Z.) VII. 1819.
Golowl (Z.) VI. 301, 304.
Gölsen (Z.) V. 805.
Schmarotzer (Z.) V. 813.
Wasser- (Z.) V. 805.
Golubrl (Z.) VI. 301.
Goma lacra (B.) III. 1371.
Gom-Appels (B.) III. 1426.
Gombo (B.) III. 1220.
Gome = Cyperus papyrus (B.) II. 380.
Gommart (B.) III. 1763.
Gommartharz (B.) III. 1764.
Gommier (B.) III. 1764, 1793.
blanc (B.) III. 1697.
rouge (B.) III. 1698.
Gomortega (B.) III. 1521.
Gomphia (B.) III. 1287.
americana (B.) III. 1287.
jabotabita (B.) III. 1287.
Gomphonema (B.) III. 185, 1466.
geminatum (B.) III. 185.
Gomphonema (Z.) V. 25.
paradoxum (Z.) V. 25.
Gomphrena (B.) III. 1466.
globosa (B.) III. 1466.
officinalis (B.) III. 1466.
Gomphus (B.) III. 144.
Gomuto (B.) III. 678.
Gomutus (B.) III. 650, 675.
saccharifer (B.) III. 675.
vulgaris (B.) III. 675.
Gomutussago (B.) III. 653.
Gondelbohnen (B.) III. 1205.
gemeine (B.) III. 1205.
Gondur (B.) III. 1763.
Goniatiten (M.) I. 757.
Gonium (Z.) V. 22.
pectorale (Z.) V. 22.
Gonodactylus (Z.) VI. 640.
Gonogona (B.) III. 468.
Gonopteriden (B.) III. 302.
Gonyocephalus (Z.) VI. 602.
Gonyodactylus (Z.) VI. 640.
Gonyometer (M.) I. 74.
Goodenia (B.) III. 793.
ovata (B.) III. 793.
Goodenien (B.) III. 790.
Goodenovien (B.) III. 790, 793.
Liter. der (B.) III. 1131.
Goodyera (B.) III. 468.
repens (B.) III. 468.
Goose (Z.) VII. 476.
Gooseberry, s. Ribes grossularia (B.) III. 1906.
Goose-hawk (Z.) VII. 134.
Gopher = Brosch (B.) II. 379.
Gopper (Z.) VII. 711.
Göppert, H., (M.) I. 750.
De Acido hydrocianico (B.) II. 266.
De Floribus in statu fossili (B.) III. 2128.
die fossilen Farrenkräuter ꝛc. (B.) II. 383. — III. 372, 2128.
Nonnula de plantarum nutritione (B.) II. 270.
Wärmeentwickelung in der lebenden Pflanze (B.) II. 264, 282.
– in den Pflanzen (B.) II. 168, 264.
Goral (Z.) VII. 1364.
Gorami (Z.) VI. 238.
gemeiner (Z.) VI. 238.
Gorazo (Z.) VI. 236.
Gordius (Z.) V. 555.
aquaticus (Z.) V. 555.
Gordonia (B.) III. 1185.
lasianthus (B.) III. 1185.
Goret barré (Z.) VI. 243.
Gorette (Z.) VI. 243.
Gorge (Z.) VII. 279.
Gorge-noire (Z.) VII. 40.
Gorgogli (M.) I. 799.
Gorgonia (Z.) V. 108, 158.
antipathes (Z.) V. 110, 158.
ceratophyta (Z.) V. 109.
flabellum (Z.) V. 117.
Gorgonia juncea (Z.) V. 109.
lepadifera (Z.) V. 110.
pinnata (Z.) V. 116.
placomus (Z.) V. 109.
reseda (Z.) V. 110.
ventalina (Z.) V. 117.
ventilabrum (Z.) V. 110, 117.
verrucosa (Z.) V. 111.
verticillata (Z.) V. 110.
Gorter, Flora belgica (B.) III. 2122.
Gorteria (B.) III. 772.
rigens (B.) III. 772.
Gös (Z.) VI. 271.
Göse (Z.) VI. 308.
Gossypium (B.) III. 1213.
album (B.) III. 1214.
arboreum (B.) III. 1216.
barbadense (B.) III. 1215.
croceum (B.) III. 1216.
herbaceum (B.) III. 1214.
indicum (B.) III. 1216.
nigrum (B.) III. 1216.
religiosum (B.) III. 1216.
vitifolium (B.) III. 1216.
Göthe, Versuch, die Metamorphose der Pflanzen zu erklären (B.) II. 96, 275.
Gothischer Thurm (Z.) V. 446.
Göthit (M.) I. 333.
Götterblume (B.) III. 963.
gemeine (B.) III. 963.
Götterblumen (B.) III. 963.
Gottesanbeterin (Z.) V. 1509.
Gotteslachs (Z.) VI. 206.
Gottwald, Bemerkungen über die Schildkröten (Z.) VI. 688.
Götz, Naturgeschichte einiger Vögel (Z.) VII. 673.
Götzenotter (Z.) VI. 544.
Gouan, Hist. piscium (Z.) VI. 405.
Illustrationes botanicae (B.) III. 2125.
Sur les causes du mouvement de la sève (B.) II. 270.
Gouania (B.) III. 1740.
domingensis (B.) III. 1741.
Goujon (Z.) VI. 293.
Gould, Birds of Europe (Z.) VII. 667.

Gould, Birds of Himalaya (Z.) VII. 668.
Goulin (Z.) VII. 69.
Goura (Z.) VII. 303.
Gourde (B.) III. 832.
massue (B.) III. 832.
de Pélerins (B.) III. 832.
Gouru (B.) III. 1207.
Gouru-Nuß (B.) III. 1692.
Goyavier (B.) III. 1954.
Göze, Eingeweidewürmer (Z.) V. 558.
Gozza di San Giacomo (Z.) V. 384.
Graba, Reise nach Färö (Z.) VII. 671.
Grabbienen (Z.) V. 976.
Grablaufkäfer (Z.) V. 1720.
gemeiner (Z.) V. 1720.
Grabwespen (Z.) V. 895, 945.
Gracula (Z.) VII. 66.
barita (Z.) VII. 326.
calva (Z.) VII. 69.
carunculata (Z.) VII. 195.
cayanensis (Z.) VII. 198.
foetida (Z.) VII. 110.
gryllivora (Z.) VII. 66.
nobilis (Z.) VII. 194.
purpurea (Z.) VII. 324.
quiscula (Z.) VII. 324.
religiosa (Z.) VII. 306.
scandens (Z.) VII. 198.
Graculus (Z.) VII. 336, 415.
Grabsamige (Pflanzen) (B.) III. 1791.
Grafensteiner (Apfel) (B.) III. 2085.
Gräfving (Z.) VII. 1527.
Grahio (Z.) VII. 340.
Graht (M.) I. 548.
Graine de l'anse (B.) III. 1605.
Graine musquée (B.) III. 1221.
Gralha do Mato (B.) III. 1895.
Grallae (Z.) VII. 485.
Grallatores, s. Sumpfvögel (Z.) VII. 485.
Gramen floridum (B.) III. 1398.
major (B.) III. 426.
Gramigna, s. Digitaria dactylon (B.) III. 397.
Gramigna, s. Triticum repens (B.) III. 390.
Gramignone (B.) III. 407.
Grammatit (M.) I. 264.
Grampen (B.) III. 931.
Färber- (B.) III. 928.
Stern- (B.) III. 931.
Thee- (B.) III. 928.
Warzen- (B.) III. 932.
Grampus (Z.) VII. 1001, 1074.
Grana (Z.) V. 1546.
Grana actes (B.) III. 1855.
Granaat-Pruymen (B.) III. 811.
Granadilla (B.) III. 815.
Grana gnidii (B.) III. 1497.
kermes (B.) III. 1543.
malaguetta (B.) III. 508.
molucca (B.) III. 1591.
moschi (B.) III. 1221.
paradisi (B.) III. 508.
sapotillae (B.) III. 948.
sina (B.) III. 1910.
sylvestra (B.) III. 1910.
tiglii (B.) III. 1591.
Granat (M.) I. 158, 495, 496, 501, 822, 825, 826, 829.
Granatblende, dodecaëdrische (M.) I. 442.
Granat, böhmischer (M.) I. 161.
Granatcolibri (Z.) VII. 89.
Granat, dodecaëdrischer (M.) I. 158.
Granate (B.) III. 2038.
gemeine (B.) III. 2038.
sauerfüße (B.) III. 2039.
saure (B.) III. 2039.
süße (B.) III. 2039.
Zwerg- (B.) III. 2038.
Granat, edler (M.) I. 159.
Eisen- (M.) I. 160.
Granaten (B.) III. 1959, 2030, 2038.
Granatenblumen (B.) III. 2039.
Granatenschale (B.) III. 2039.
Granatfink (Z.) VII. 269.
Granat, gelber, von Langbannshytta und Altenau (M.) I. 160.
Granat, gemeiner (M.) I. 160.
Granathiefe (B.) III. 1307.
gemeine (B.) III. 1308.
guyanische (B.) III. 1308.
Granathiefen (B.) III. 1307.
Granatina (Z.) VII. 269.
Mangan- (M.) I. 160.
Granat, occidentalischer (M.) I. 161.
Granatvöder (M.) I. 45.
Granat, orientalischer (M.) I. 159, 161.
Pech- (M.) I. 161.
Granatpflaume (B.) III. 811.
ovale (B.) III. 811.
Granatpflaumen (B.) III. 811.
Granat, pyramidaler (M.) I. 161.
sirianischer (M.) I. 159.
syrischer (M.) I. 159.
tetraëdischer (M.) I. 441.
Granatum (B.) III. 2038.
littoreum (B.) III. 1308.
Granat vom Vesuv (M.) I. 160.
Grand (M.) I. 533.
Grande (Z.) VI. 53.
Granden (B.) III. 893.
Grand Haricot de Perou (B.) III. 1596.
Grandule (Z.) VII. 586.
Grangeria (B.) III. 2042.
borbonica (B.) III. 2042.
Grangiali (B.) III. 1146.
Graniele, s. Xylosteon (B.) III. 1853.
Granilla (Z.) V. 1544.
Granit (M.) I. 7, 484, 485, 490, 527, 763, 770, 776, 821, 835.
Granitconglomerat (M.) I. 527.
Granitfelsen, magnetische (M.) I. 824.
Granitformen (M.) I. 827.
Granitgänge (M.) I. 824.
Granitgebirge, Pflanzen des (B.) II. 309.
Granitgrus (M.) I. 527, 533.
Granit, Hornblende- (M.) I. 488.
in der Lava (M.) I. 787.
mit Syenit (M.) I. 829.
porphyrartiger (M.) I 486.
Schrift- (M.) I. 486.
Granne (B.) III. 384.
Granne (Z.) V. 778.
Grannenmucken (Z.) V. 779.
Grannenstreppen (B.) III. 751.

Grano (B.) III. 389.
Grano duro (B.) III. 390.
Granten (B.) III. 871.
Bitter= (B.) III. 877.
Brech= (B.) III. 874.
Bruft= (B.) III. 873.
Kopf= (B.) III. 871.
Maus= (B.) III. 874.
Obft= (B.) III. 876
Weiden= (B.) III. 873.
Wirtel= (B.) III. 875.
Zaun= (B.) III. 874.
Zier= (B.) III. 875.
Granum (B.) III. 383.
moluccum (B.) III. 1591.
paradisi (B.) III. 507.
Granzella (Z.) V. 650.
Granzeola (Z.) V. 652.
Granziporo (Z.) V. 651.
Granzo (Z.) V. 649.
Granzon (Z.) V. 652.
Gränzvene (Z.) IV. 310.
Gränzzanke (B.) III. 628.
Grape-tree (B.) III. 1486.
Graphis (B.) III. 243.
pulverulenta (B.) III. 243.
scripta (B.) III. 243.
Graphit (M.) I. 319.
Grapira (Z.) VII. 416, 419.
Grapsus (Z.) V. 655.
barbatus (Z.) V. 655.
cruentatus (Z.) V. 655.
Graptolithen (M.) I. 257.
Gras (B.) III. 381, ff. vergl. Gräser.
Augentroft= (B.) III. 1358.
Band= (B.) III. 393.
Binfen= (B.) III. 429.
Feder= (B.) III. 403.
Fennich= (B.) III. 398.
Fiorin= (B.) III. 402.
Flechtcyper= (B.) III. 432.
Gold= (B.) III. 394.
Guinea= (B.) III. 405.
Hahnenfuß= (B.) III. 398.
Hart= (B.) III. 414.
Honig= (B.) III. 417.
Igelkölblein= (B.) III. 426.
Knoten= (B.) III. 413.
Landfeder= (B.) III. 418.
Lavendel= (B.) III. 1394.
Marien= (B.) III. 393.
Meerbinfen= (B.) III. 430.
Moorbinfen= (B.) III. 429.
Nelken= (B.) III. 1357.
Gras, Quecken= (B.) III. 390.
Raupen= (B.) III. 393.
Reifer= (B.) III. 403.
Sandfeder= (B.) III. 412.
Sauer= (B.) III. 417.
Schalotten= (B.) III. 413.
Seebinfen= (B.) III. 429.
Silber= (B.) III. 414.
Sorg. (B.) III. 398.
Spart= (B.) III. 403.
Suffolker= (B.) III. 413.
Waldbinfen= (B.) III. 430.
Waldvieh= (B.) III 413.
Waffervieh= (B.) III. 412.
Wiefenvieh= (B.) III. 412.
Woll= (B.) III. 428.
Grasartige (Pflanzen) (B.) III. 383.
Grasbirne (B.) III. 2076.
Grasblume (B.) III 1359.
Grasblumen (B.) III. 1358.
Grasbrand (B.) III. 51.
Grasdos (Z.) VI. 369.
Gräfer (B.) III. 17, 23, 377, 380, 381, 383. Vgl. Gras,
Ader= (B) III. 392.
Aehren= (B.) III. 381, 382, 385.
Apfel= (B.) III. 383, 453.
Band= (B.) III. 393.
Bart= (B) III. 398.
Baft= (B.) III. 405.
Beeren= (B.) III. 383, 450.
Befen= (B.) III. 396.
binfenartige (B.) III. 381, 382.
Binfen= (B.) III. 429.
Blumen= (B.) III. 383, 439.
Blüthen der (B.) III. 383.
Blüthen= (B.) III. 381, 382, 434.
Borften= (B.) III. 385.
Capfel= (B.) III. 434.
Cyper= (B.) III. 382, 425, 431.
Droffel= (B.) III. 396.
eigentliche (B.) III. 381, 382, 383.
Elfen= (B.) III. 395.
Feder= (B.) III. 403, 417.
Feldthränen= (B.) III. 399.
Fennich= (B.) III. 398.
Finger= (B.) III. 397.
Fiorin= (B.) III. 402.
Flatter= (B.) III. 402.
Gräfer, Flecht= (B.) III. 394.
Flechtcyper= (B.) III. 432.
Frucht= (B.) III. 381, 383, 441.
Gartenthränen= (B.) III. 339.
Geselligkeit der (B.) II. 311.
Glanz= (B.) III. 398.
Gröps= (B.) III. 436.
Guinea= (B.) III. 405.
Haar= (B.) III. 387.
Hahnenfuß (B.) III. 398.
Hart= (B.) III. 414.
Holz= (B.) III. 401.
Honig= (B.) III. 417.
Igelkölblein= (B.) III. 426.
Kamm= (B.) III. 395.
Kelch= (B.) III. 381.
Kleb= (B.) III. 394.
Kletten= (B.) III. 398.
Knäuel= (B.) III. 415.
Knopf= (B.) III. 430.
Knoten= (B.) III. 413.
Landfeder= (B.) III. 418.
Laub= (B.) III. 430.
Liefch= (B.) III. 392.
Liter. der (B.) III. 698.
Marien= (B.) III. 393.
Mark= (B.) III. 382, 385.
Meerbinfen= (B.) III. 430.
Moorbinfen= (B.) III. 429.
Nuß= (B.) III. 383, 441.
Perl= (B.) III. 410.
Pflaumen= (B.) III. 393, 444.
Pfriemen= (B.) III. 402.
Quecken= (B.) III. 390.
Raupen= (B.) III. 393, 396.
Ray= (B.) III. 386.
Reiher= (B.) III. 403.
Ried= (B.) III. 23, 380, 381, 382, 424.
Rinden= (B.) III. 401.
Rifpen= (B.) III. 381, 382, 401, 412.
Roß= (B.) III. 416.
Ruch= (B.) III. 394.
Samen= (B.) III. 434.
Sammet= (B.) III. 393.
Sandfeder= (B.) III. 417.
Sauer= (B.) III. 427.
Schaft= (Scheiden=) (B.) III. 382, 401.
Schalotten= (B.) III. 413.
Schnabel= (B.) III. 397.
Seebinfen= (B.) III. 429.

Gräser, Silber= (B.) III. 414.
Sorg= (B.) III. 398.
Spart= (B.) III. 403.
Spelzen= (B.) III. 381.
Stachel= (B.) III. 397.
Stamm= (B.) III. 382, 424.
Stengel= (B.) III. 428.
Strahl= (B.) III. 386.
Strauß= (B.) III. 401.
Suffolker= (B.) III. 413.
Sumpfbinsen= (B.) III. 429.
Thränen= (B.) III. 399.
Trichter= (B.) III. 393.
Vieh= (B.) III. 412.
Waldbinsen= (B.) III. 429.
Waldvieh= (B.) III. 413.
Wasser= (B.) III. 412.
Wiesen= (B.) III. 412.
Woll= (B.) III. 428.
Werzel= (B.) III. 425.
Zahl der (B.) III. 385.
Zellen= (B.) III. 385.
Zitter= (B.) III. 410.
Grasfalter (Z.) V. 1412.
Grasfarren (B.) III. 307, 311.
Grasfresser (Z.) VII. 1242.
Grasfrosch (Z.) VI. 475.
Grashähnchen (Z.) V. 1669.
Grasheuschrecke (Z.) V. 1521.
Grashuhn, Grashühner (Z.) VI. 575.
fahles (Z.) VII. 577.
gefleckles (Z.) VII. 576.
geschäcktes (Z.) VII. 576.
großes (Z.) VII. 576.
Grashüpfer (Z.) V. 1592.
Grasik (Z.) VI. 362.
Gräsing (Z.) VI. 308.
Graskosse (B.) III. 790.
gemeine (B.) III. 791.
Graskossen (B.) III. 790.
Graslilien (B.) III. 465.
Gräsling (Z.) VI. 293, 358.
Grasmotte (Z.) V. 1122.
Grasmücke (Z.) VII. 32.
blaue (Z.) VII. 42.
fahle (Z.) VII. 33.
Garten= (Z.) VII. 33.
gemeine (Z.) VII. 33.
geschwätzige (Z.) VII. 34.
graue (Z.) VII. 33.
kleine (Z.) VII. 33.
südliche (Z.) VII. 34.
Grasmücken (Z.) VII. 33.
Grasmuhren (B.) III. 1871.
Grasmuhren, gemeine (B.) III. 1871.
Grasnelke (B.) III. 1474.
gemeine (B.) III. 1474.
Grasnelken (B.) III. 1474.
Graspois (Z.) VII. 1001.
Gras Poisson (Z.) VII. 1001.
Grasraupe (Z.) V. 1293.
Grasrimpel (B.) III. 93.
Grasrost (B.) III. 52.
Grasschabe (Z.) V. 1237.
Grasuchten (B.) III. 547.
gemeine (B.) III. 547.
Graswilche (B.) III. 1873.
aufrechte (B.) III. 1874.
gemeine (B.) III. 1873.
zerstreute (B.) III. 1874.
Graswilchen (B.) III. 1873.
Graswurzelraupe (Z.) V. 1291.
Grateloup (M.) I. 656.
Gratgal (B.) III. 881.
Grath (M.) I. 548.
Graht (Z.) IV. 26.
Gräthenfische (Z.) VI. 18.
Gratiola (B.) III. 958.
amara (B.) III. 959.
officinalis (B.) III. 958.
Grau (M.) I. 96.
Grauamber (Z.) VII. 1048.
Grauammer (Z.) VII. 280.
Graubraunsteinerz (M.) I. 334.
Graucalus (Z.) VII. 87.
puella (Z.) VII. 88.
Graufink (Z.) VII. 276.
Graufuchs (Z.) VII. 1549.
Graugans (Z.) VII. 476.
Graugültigerz (M.) I. 425.
Graulichschwarz (M.) I. 96.
Gräuling (B.) III. 159.
Graulinge (Z.) V. 1388, 1394.
Graumanganerz (M.) I. 334.
Graumüller, Handbuch der pharmaceutischen u. medicinischen Botanik (B.) II. 385. — III. 2130.
Graupen (B.) III. 388.
Grauspecht (Z.) VII. 197, 206.
Grauspießglanzerz (M.) I. 435.
dichtes (M.) I. 436.
haarförmiges (M.) I. 436.
strahliges (M.) I. 436.
Grausstein (Dolorit, M.) I. 502.
Grauwacke (M.) I. 528, 753, 757, 764.
gemeine (M.) I. 528.
Grauwackengebirge (M.) I. 753.
Grauwackenschiefer (M.) I. 529.
rheinischer (M.) I. 757.
Grauwacke, schieferige (M.) I. 528, 529.
Grauwerk (Z.) VII. 771.
Gravanche (Z.) VI. 365.
Gravancillos (B.) III. 1626.
Gravenhorst, Ichneumonologia europaea (Z.) V. 1050.
Reptilia musei zool. vratisl. (Z.) VI. 687.
Tergestina (Z.) V. 182.
Gravitation (B.) II. 101, 145.
Gray, E. W., Unterschiede der giftigen u. ungiftigen Schlangen (Z.) VI. 688.
Gray. Gr., The Entomology of Australia (Z.) V. 1532.
John, Spicilegia Zoologica (Z.) VII. 1858.
Synopsis Reptilium (Z.) VI. 684.
Grayling (Z.) VI. 358.
Gray-plum (B.) III. 2044.
Great Oolite (M.) I. 698, 700.
Grèbe (Z.) VII. 424.
Grèbe-Foulque (Z.) VII. 423.
Greensand (M.) I. 676.
lower (M.) I. 676.
upper (M.) I. 676.
Gregorinsholz (B.) III. 2049.
Greifaffen (Z.) VII. 1730.
rundköpfige (Z.) VII. 1739.
spitzköpfige (Z.) VII. 1730.
Greisbock (Z.) VII. 1363.
Greisen (M.) I. 486.
Gremilla (Z.) VI. 251.
Gremille (Z.) VI. 251.
Gremillet (B.) III. 1090.
Gren, Journal der Physik (B.) II. 261.
Grenadier (Z.) VI. 162.
Grenadier (Z.) VII. 278.
Grengesit (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Grenzel (B.) III. 1348, 1349.
Haut= (B.) III. 1350.
Knollen= (B.) III. 1357.
Quellen= (B.) III. 1350.
Stauden= (B.) III. 1351.
Strauch= (B.) III. 1352.
Grenzing (B.) III. 1152.
gemeiner (B.) III. 1152.

Grenſinge (B.) III. 1152.
Grès de Fontainebleau (M.) I. 662.
Grès et sables marins supérieurs (M.) I. 662.
Grès marin inferieur (M.) I. 662.
marin supérieur (M.) I. 664.
Gretchen in der Hecke (im Buſch) (B.) III. 1159.
Greville, R., Algae britannicae (B.) III. 300.
Scotish cryptogamic Flora (B.) III. 172, 299.
– and Walker Arnott, A new arrangement of the Mosses (B.) III. 302.
Grew, Nehemias, An Idea of a philological history of roots (B.) II. 94.
The Anatomy of Plants (B.) II. 94, 268.
– of Trunks (B.) II. 94.
– of Vegetables (B.) II. 94.
Grewia (B.) III. 1191.
asiatica (B.) III. 1192.
orientalis (B.) III. 1191.
Grey-Fox (Z.) VII. 1549.
Grey-hound (Z.) VII. 1565.
Grias (B.) III. 1924.
cauliflora (B.) III. 1924.
Gribouri, ſ. Cryptocephalus (Z.) V. 1669.
Griechiſches Ch (Z.) V. 1312.
Grielum (B.) III. 2023.
tenuifolium (B.) III. 2023.
Gries (M.) I. 533.
Griesfuchs (Z.) VII. 1548.
Grieskraut (B.) III. 1071.
Grieſſelich, Kleine botan. Schriften (B.) II. 271.
Grießhühner (Z.) VII. 570.
gemeines (Z.) VII. 570.
Grieswurz (B.) III. 1243.
gemeine (B.) III. 1243.
Grieswurzen (B.) III. 1243.
Grietjen-Buyr (Z.) IV. 76.
Griffel (B.) II. 72. — III. 383, 1790.
Bewegungen der (B.) II. 162.
Griffelbeine (Z.) IV. 93.
Griffelſchiefer (M.) I. 511.
Griffitsia (B.) III. 214.
corallina (B.) III. 215.
setacea (B.) III. 215.
Griffon (Z.) VII. 159.
Grigri (Z.) VII. 376.
Grimmdarm (Z.) IV. 71.
Grimmia (B.) III. 279.
apocarpa (B.) III. 279.
Grimpel (Z.) VI. 292.
Grimpereau (Z.) VII. 196.
Grinde (Z.) VII. 1078.
Grinde-Hval (Z.) VII. 1084.
Grindkunze (B.) III. 112.
gemeiner (B.) III. 113.
Grindwurz (B.) III. 1483, 1484.
Griotte (B.) III. 2051.
d'Allemagne (B.) III. 2051.
de Chaux (B.) III. 2051.
à Ratafia (B.) III. 2051.
royale (B.) III. 2051.
Griottes (B.) III. 2051.
Griſchen (B.) III. 1629.
Färber- (B.) III. 1631.
Harz- (B.) III. 1634.
Klappen- (B.) III. 1631.
Knollen- (B.) III. 1629.
Griſchow, Unterſuch. über die Athmungen der Gewächſe (B.) II. 268.
Grisebach, Obs. de Gentianeis (B.) III. 1136.
Grisella (Z.) VI. 286.
Grisette (Z.) VI. 211.
Grislaginc (Z.) VI. 297.
Grison (Z.) VII. 1515.
Gritzel (B.) III. 1838.
Grive (Z.) VII. 58.
Grobkalk (M.) I. 661, 662.
Grobkalkablagerung (M.) I. 662.
Grobkalkformation (M.) I. 661.
Grobkohle (M.) I. 308.
Grohmann, Fr., Camaeleonte siculo (Z.) VI. 689.
Grole, ſ. Colchicum (B.) III. 550.
Grondin (Z.) VI. 178.
Gronovius, Bibliotheca regni animalis atque lapidei (M.) I. 23.
Museum ichthyologicum (Z.) VI. 404.
Zoophylacium (Z.) VI. 404.
Gronovius et Seguier, Bibliotheca botanica (B.) III. 2115.
Groot-Heilwortel (B.) III. 1284.
Groppe (Z.) VI. 77.
Fluß- (Z.) VI. 78.
Meer- (Z.) VI. 78.
Groppen (Z.) VI. 77.
Gropper (Z.) VII. 448, 499.
großer (Z.) VII. 499.
ſchwärzlicher (Z.) VII. 499.
violetter (Z.) VII. 499.
Gropperlein (Z.) VII. 498.
Gröps (B.) II. 10, 39, 46, 71. — III 14. Vgl. Gröpſe.
der Forſtpflanzen (B.) II. 357.
Gerber- (B.) II. 373.
Gröpsaderer (B.) III. 247.
Gröpsäpfler (B.) III. 1959, 2022.
Gröpsarzney (B.) II. 374.
Gröpsbaſter (B.) III. 528.
Gröpsbeerer (B.) III. 1788, 1893.
Gröpsblumen (B.) II. 54. — III. 704, 706, 709, 838, 840.
vielblätterige (B.) III. 1785.
Gröpsblumenpflanzen (B.) III. 1347, 1411.
Gröpsblüthen (B.) II. 66.
Gröpsdroßler (B.) III. 342.
Gröpſe (B.) II. 71. Vgl. Gröps.
Ausartungen der (B.) II. 78.
einfache (B.) II. 73.
ein-, zwey-, dreygriffelige ꝛc. (B.) II. 73.
Eintheilung der (B.) II. 73.
Kelch- (B.) II. 73.
Laub- (B.) II. 74.
reine (B.) II. 73.
Scheiden- (B.) II. 74.
Schuppen- (B.) II. 73.
Verbildungen der (B.) II. 78.
vielfache (B.) II. 73.
Zier- (B.) II. 363.
Gröpſer = Gröpspflanzen (B.) III. 1261.
Ader- (B.) III. 1266.
Apfel- (B.) III. 1383.
Baſt- (B.) III. 1283.
Beeren- (B.) III. 1331.

Gröpser, Blumen- (B.) III. 1311.
Blüthen- (B.) III. 1299.
Drossel- (B.) III. 1272.
Frucht- (B.) III. 1319.
Gröps- (B.) III. 1304.
Holz- (B.) III. 1288.
Laub- (B.) III. 1297.
Mark- (B.) III. 1264.
Nuß- (B.) III. 1320.
Pflaumen- (B.) III. 1326.
Rinden- (B.) III. 1276.
Samen- (B.) III. 1300.
Schaft- (B.) III. 1275.
Stamm- (B.) III. 1291.
Stengel- (B.) III. 1296.
Wurzel- (B.) III. 1291.
Zellen- (B.) III. 1264.
Gröpsfarben (B.) II. 372.
Gröpsfarren (B.) III. 307, 308, 336, 337, 342.
Gröpsfasern (B.) II. 371.
Gröpsfrucht-Pflaume = (B.) II. 90, 92.
Gröpsfutter (B.) II. 354.
Gröpsgemüse (B.) II. 343.
Gröpsgeräth (B.) II. 368.
Gröpsgetränk (B.) II. 353.
Gröpsgewürz (B.) II. 349.
Gröpsgift (B.) II. 362.
Gröpsgräser (B.) III. 436.
Gröpsgröpspflanzen (B.) III. 1263, 1304.
Gröpsholzer (B.) III. 625.
Gröpslaubpflanzen (B.) III. 954, 1075.
Gröpslilien (B.) III. 465, 528.
Gröpslorschen (B.) III. 1600.
Gröpsmehl (B.) II. 344.
Gröpsmoose (B.) III. 247.
Gröpsnußpflanzen (B.) III. 1453, 1512.
Gröpsobst (B.) II. 331.
Gröpspalmen (B.) III. 582, 625.
Gröpspflanzen (B.) III. 20, 21, 24, 707, 1140. S. Gröpser.
Liter. der (B.) III. 1443.
Gröpspflaumenpflanzen (B.) III. 1616, 1688.
Gröpspilze (B.) III. 92.
Gröpsrinder (B.) III. 436.
Gröpssamenpflanzen (B.) III. 1142, 1213.
Gröpsstengelpflanzen (B.) III. 839, 894.
Gröpsunkraut (B.) II. 361.
Gröpswurzelpflanzen (B.) III. 711, 799.
Gröpszeller (B.) III. 92.
Gros Bec (Z.) VII. 267.
Großauge (Z.) VI. 229.
Großaugen (Z.) VI. 629.
Gros-gobet (B.) III. 2051.
Grosse Corne (Z.) VII. 1337.
Größe der Körper (M.) I. 11.
Großente (Z.) VII. 464.
Grosseillier d'Amérique (B.) III. 1911.
à maquereaux (B.) III. 1907.
rouge (B.) III. 1906.
Grosse Oolite de Sisieux en Normandie (M.) I. 692.
Grossinger, Hist. physica Hungariae (Z.) VII. 670.
Großkopf (Z.) V. 1114, 1119, 1136, 1151, 1153.
Großköpfe (Z.) VII. 1013.
Großmilzkraut (B.) III. 333.
Großschnäbler (Z.) VII. 263, 359.
Großtausendgüldenkraut (B.) III. 728.
Grossular (M.) I. 159.
Grossularia (B.) III. 1906.
domestica (B.) III. 1563.
Grossularien (B.) III. 707, 1785, 1789, 1888, 1905.
Liter. der (B.) III. 2107, 2108.
Großvater (Z.) VII. 83.
Grotthus (M.) I. 101.
Ground Hog (Z.) VII. 763.
Ground-pig (Z.) VII. 785.
Ground-pouppy (Z.) VI. 449.
Ground-rat (Z.) VII. 785.
Ground Squirrel (Z.) VII. 772.
Group. carboniferus (M.) I. 738.
Grouse (Z.) VII. 588.
Hazel (Z.) VII. 588.
pinnated (Z.) VII. 590.
red (Z.) VII. 588.
Growler (Z.) VII. 254.
Grubenbiber (Z.) VII. 750.
Grubenbrand (M.) I. 740.
Grubengas (M.) I. 743.
Grubenqualle (Z.) V. 213.
gemeine (Z.) V. 213.
Grubenwurm (Z.) V. 548.
Gruccione (Z.) VII. 216.
Grue (Z.) VII. 548.
Grüel (Z.) VII. 507.
Halb- (Z.) VII. 508.
großer (Z.) VII. 508
kleiner (Z.) VII. 508.
Viertels- (Z.) VII. 495.
Grügelhuhn (Z.) VII. 593.
Grulus, s. Juncus effusus (B.) III. 437.
Grumaria (B.) III. 69.
Grumato (B.) III. 150.
Grün (M.) I. 96. — (O. M. S.) I. S. XVII.
Grünbeinlein (Z.) VII. 493.
Grünbleyerz (M.) I. 376.
Grundeichhörnchen (Z.) VII. 772.
Grundel, Grundeln (Z.) VII. 119, 169, 284, 286.
Bart- (Z.) VI. 286.
Blau- (Z.) VI. 170.
Brust- (Z.) VI. 169.
Dorn- (Z.) VI. 285.
Fluß- (Z.) VI. 283
glattköpfige (Z.) VI. 176.
Hals- (Z.) VI. 174.
Meer- (Z.) VI. 169.
Panzer- (Z.) VI. 176.
rauhköpfige (Z.) VI. 181.
Schleim- (Z.) VI. 109.
Grundferkel (Z.) VII. 785.
Grundfohre (Z.) VI. 342.
Grundforelle (Z.) VI. 342.
Grundform der Crystalle (M.) I. 40.
der Gewebe (Z.) IV. 105.
Grundgebirge (M.) I. 579, 768.
crystallinisch-schieferiges (M.) I. 769.
massiges (M.) I. 820.
Grundgestalt der Crystalle (M.) I. 94.
Grundgewebe (Z.) IV. 106.
Grundheil (B.) III. 996.
Grundkäfer (Z.) V. 1718.
grüngefleckter (Z.) V. 1718.
Gründling (Z.) VI. 293.
Grundmasse, feldspathartige, des Trachyts (M.) I 492.
labradorische, des Melaphyrs (M.) I. 505.

Grundorgane (Z.) IV. 556.
Grundratte (Z.) VII. 784.
Grundschiefergebirge (M.) I. 768.
Grundstoffe der Mineralien (M.) I. 112.
– – von ihrer Verbindung untereinander (M.) I. 125.
nicht metallische (M.) I. 112.
Grundtaube (Z.) VII. 294.
Grüneisenerde, strahlige (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Grüneisenstein (M.) I. 359.
Grünerde (M.) I. 357.
Grünfisch (Z.) VII. 187.
Grüngültigerz (M.) I. 425.
Grünhartig (B.) III. 2084.
Grün Kraut (B.) III. 1403.
Grünling (Z.) V. 1391.
Grünling (Z.) VII. 263.
Grünsand, oberer (M.) I. 676.
unterer (M.) I. 676.
Grünspan, destillirter (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Grünspecht (Z.) VII. 211.
Grünstein (M.) I. 484, 486, 497, 498, 763, 826, 829, 833.
Grünsteinporphyr (M.) I. 498.
Grünsteinschiefer (M.) I. 499
Grunt-Fisch (Z.) VI. 243.
Grunzer (Z.) VI. 254.
Gruppe, obere, des Tertiärgebirges (M.) 650.
über der Kreide (M.) I. 648.
untere, des Tertiärgebirges (M.) I. 661.
Gruppirung der Crystalle (M.) I. 66.
Grus (M.) I. 532.
Basalt-
Dolerit-
Glimmer-
Gneis-
Granit-
Kalk-
Mergel-
Muschel-
Schlacken-
Serpentin-
Syenit-
Trachyt- (M.) I. 532.
Grus (Z.) VII. 574.
Gruser (Z.) VII. 508.
Grütze (B.) III. 405, 416, 1480.
Grützkäfen (B.) III. 1716.
gemeine (B.) III. 1716.
Grygallus (Z.) VII. 595.
Grylle (Z.) V. 1523.
Feld- (Z.) V. 1525.
Haus- (Z.) V. 1523.
Maulwurfs- (Z.) V. 1528.
Gryllen (Z.) V. 1428, 1523.
Liter. der (Z.) V. 1531.
Grylle (Z.) VII. 435.
Gryllon = Gryllus (Z.) V. 1523.
Gryllotalpa (Z.) V. 1528.
Gryllus (Z.) V. 1523.
campestris (Z.) V. 1525.
domesticus (Z.) V. 1523.
gryllotalpa (Z.) V. 1528.
Gryphaea (Z.) V. 382. — (M.) I. 685.
arcuata (M.) I. 703. — (Z.) V. 382.
virgula (M) I. 690.
Gryphitenkalk (M.) I. 703.
Grystes (Z.) VI. 254.
Guacamayo (Z.) VII. 371.
Guacari (Z.) VI. 82.
Guacharo (Z.) VII. 359.
Guache (Z.) VII. 323.
Guacucuia (Z.) VII. 76.
Guaderella (B.) III. 1373.
Guado (B.) III. 1393.
Guaibi-coara (Z.) VI. 243.
Guainumbi (Z.) VII. 372.
Guajacum (B.) III. 1273.
officinale (B.) III. 1274.
Guajakharz (B.) III. 1274.
Guajakholz (B.) III. 1274.
Guajera (B.) III. 2045.
Guamajaca Guara (B.) III. (Z.) VI. 117.
Guamajacu Ape (Z.) VI. 110.
Guamalienchina (B.) III. 866.
Guanabano (B.) III. 1256.
Guanabanus (B.) III. 1233.
Guanaco (Z.) VII. 1245.
Guandira (Z.) VII. 967.
Guanbum (Z.) V. 659.
Guano (Z.) VI. 602.
Guano (Z.) VI. 597.
Guao (B.) III. 1774.
Guaperua (Z.) VI. 77, 104.
Guaracapema (Z.) V. 218.
Guarana (Z.) VI. 387.
Guarapucu (Z.) VI. 193.
Guara Tereba (Z.) VI. 191.
Guarea (B.) III. 1307.
grandiflora (B.) III. 1307.
trichilioides (B.) III. 1307.
Guariba (Z.) VII. 1731, 1737.
Guaschini (Z.) VII. 1689.
Guatto (Z.) VII. 1741.
Guatucupa (Z.) VI. 243, 246.
Juba (Z.) VI. 243.
Guaxe (B.) III. 1700.
Guayabo sylvestre (B.) III. 1929.
Guayavo (B.) III. 1953, 1954, 1956.
de Anselmo (B.) III. 1953.
Guazu-ara (Z.) VII. 1590.
Guazu-bira (Z.) VII. 1283.
Guazuma (B.) III. 1204.
Guazu-pita (Z.) VII. 1283.
Guazu-pucu (Z.) VII. 1292.
Guazu-ti (Z.) VII. 1286.
Guazu-y (Z.) VII. 1286.
Guckelrüben (B.) III. 1406.
Guckenmucken (B.) III. 161.
Gücker (Z.) VII. 264.
Guckguck, Guckgucke (Z.) VII. 221, 222.
Bart- (Z.) VII. 237.
gemeiner (Z.) VII. 222.
goldgrüner (Z.) VII. 226.
Hauben- (Z.) VII. 228.
Honig- (Z.) VII. 230.
kurzschnäbelige (Z.) VII. 229.
langschnäbelige (Z.) VII. 222.
Nacken- (Z.) VII. 229.
Schwalben- (Z.) VII. 233.
Seiden- (Z.) VII. 238.
Sporen- (Z.) VII. 228.
Stelzen- (Z.) VII. 226.
Strauß- (Z.) VII. 225.
Trauer- (Z.) VII. 237.
Vieh- (Z.) VII. 233.
Guckgucksblume (B.) III. 473, 1362.
Guckgucksgackler (Z.) VII. 357.
gemeiner (Z.) VII. 357.
Guckgucksfalkay (Z.) VII. 203.
Guckgucksspeichel (Z.) VII. 1598.
Gudderi (Z.) VII. 1274.
Gudgeon (Z.) VI. 293.
Guède (B.) III. 1393.
Guénit (B.) III. 1725.
Guénon (Z.) VII. 1803.

Guénot (B.) III. 2049.
Guepard (Z.) VII. 1595.
Guêpe. s. Vespa (Z.) V. 958.
Guêpier (Z.) VII. 216.
Guereza (Z.) VII. 1776.
Guérin, Iconogr. du règne animale (Z.) VII. 667.
Magaz. de Zoologie (Z.) V. 1825.
Guerlinguet (Z.) VII. 774.
Grand- (Z.) VII. 774.
Guettard, Observat. (B.) III. 1440.
Guettarda (B.) III. 875.
pretiosa (B.) III. 875.
Guettardeen (B.) III. 871.
Guettardeu (B.) III. 839, 840, 871.
Gueule rouge (Z.) VI. 243.
Guevei (Z.) VII. 1360
Guevina (B.) III. 1511.
avellana (B.) III. 1511.
Gufe (Z.) VI. 286.
Gufferlinien (M.) I. 618.
Gufo (Z.) VII. 121.
commune (Z.) VII. 124.
reale (Z.) VII. 122.
salvatico (Z.) VII. 121.
Guhren (M., O. M. S.) I. S. X.
Guiara tinga (Z.) VII. 537.
Guidonia (B.) III. 1307.
Guignard (Z.) VII. 576.
Guigne (B.) III. 2053.
hâtive (B.) III. 2053.
jaune (B.) III. 2053.
noire (B.) III. 2053.
Guignes (B.) III. 2053.
Guignette (Z.) V. 440.
Guignette (Z.) VII. 492.
Guilandina (B.) III. 1722, 1724.
bonduc (B.) III. 1725.
bonducella (B.) III. 1301, 1725.
dioica (B.) III. 1708.
echinata (B.) III. 1726.
vulgaris (B.) III. 1725.
Guilielma (B.) III. 659.
speciosa (B.) III. 659.
Guillemin et Perottet, Flore de Sénégambie (B.) III. 1440, 1442.
Guillemot (Z.) VII. 436.
Guimauve (B.) III. 1210.
Guimpel, Abbild. der deutschen Holzarten (B.) II. 385. — III. 372, 2101, 2129
Abbild. fremder Holzarten (B.) III. 2101.
Guindoux (B.) III. 2052.
Guinead (Z.) VI. 364.
Guineagras (B.) III. 405.
Guinea-Hen (Z.) VII. 602.
Guinea Pig (Z.) VII. 828.
Guinegat (Z.) VII. 277.
Guira (Z.) VII. 227.
Guira-acangatara (Z.) VII. 227.
Guira-Coereba (Z.) VII. 192.
Guira-panga (Z.) VII. 108.
Guira-punga (Z.) VII. 109.
tangeima (Z.) VII. 316.
Guitguit (Z.) VII. 192.
gemeiner (Z.) VII. 192.
schwarz u. blauer (Z.) VII. 192.
Guizotin (B.) III. 751.
Gujave (B.) III. 879, 1953.
Berg- (B.) III. 1953.
gemeine (B.) III. 1954.
gewürzhafte (B.) III. 1954.
guineische (B.) III. 1954.
schwarze (B.) III. 879.
wilde (B.) III. 1955.
Gujaven (B.) III. 1953.
Berg- (B.) III. 1953.
Gujavenbaum, wilder (B.) III. 1894.
Gulancha, s. Menispermum cordifolium (B.) III. 1973.
Gullen (B.) III. 1424.
Apfel- (B.) III. 1426.
Gulo (Z.) VII. 1514.
spelaeus (M.) I. 644.
Gummi (B.) II. 115, 140.
Gummi ammoniacum, s. Dorema (B.) III. 1822.
anime (B.) III. 1706.
Gummiapfel (B.) III. 1425.
madagascarischer (B.) III. 1426.
ostindischer (B.) III. 1425.
westindischer (B.) III. 1426.
Gummiäpfel (B.) III. 1425.
Gummi arabicum (B.) III. 1699.
Gummi, arabisches (M., O. M. S.) I. S. XV. — (B.) II. 116. — III. 1697 ff.
Gummiastern (B.) III. 775.
gemeine (B.) III. 775.
Gummi bassora, s. Acacia (B.) III. 1694.
Gummidistel (B.) III. 734.
Gummi, Doctor- (B.) III. 1772.
Gummi elasticum (B.) II. 114. III. 1588.
euphorbii (B.) III. 1584.
galbanum (B.) III. 1808, 1822.
gedha, s. Acacia (B.) III. 1694.
Gummigutt (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 115. — III. 1433.
ächtes (B.) III. 1434.
ceylonisches (B.) III. 1432, 1434.
siamesisches (B.) III. 1434.
Gummi guttae (B.) III. 1433.
Gummiguttbaum (B.) III. 1433.
gemeiner (B.) III. 1433.
Maler- (B.) III. 1433.
Gummiguttbäume (B.) III. 1139, 1140, 1433.
Gummihade (B.) III. 1371.
breite (B.) III. 1372.
gemeine (B.) III. 1371.
Gummihaden (B.) III. 1371.
Gummiharz (B.) III. 1371, 1378, 1793 u. a. O. Vgl. Gummiharze.
Gummiharze (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 114. Vgl. Gummiharz.
Gummi kino, s. Drepanocarpus (B.) III. 1674.
Gummi, Kino- (B.) III. 1671, 1674.
Kirsch- (M., O. M. S.) I. S. XV.
Gummiknecke (B.) III. 1793.
patagonische (B.) III. 1793.
peruvische (B.) III. 1793.
Gummiknecken (B.) III. 1793.
Kutira- (B.) III. 1628.
Gummi lacca, s. Ficus (B.) III. 1558.
Gummilack (M., O. M. S.)

I. S. XVII. — (B.) III. 1599, 1651, 1748. — (Z.) V. 1547.
Gummiliefernde Forstpflanzen (B.) II. 356.
Gummi mastichis (B.) III. 1757.
Gummimöhren (B.) III. 1817.
gemeine (B.) III. 1818.
Gumminoben (B.) III. 1994.
gemeine (B.) III. 1994.
Gummi nostras, s. Prunus domestica (B.) III. 2055.
Gummi orenburgense, s. Pinus larix (B.) III. 349.
peucedani (B.) III. 1815.
rubrum (B.) III. 1994.
sarcocollae (B.) III. 1512.
Gummi, rothes (B.) III. 1698, 1994.
Gummischelfe (B.) III. 1694.
ägyptische (B.) III. 1697.
arabische (B.) III. 1698.
blasse (B.) III. 1697.
eßbare (B.) III. 1700.
geflügelte (B.) III. 1695.
gemeine (B.) III. 1698.
indische (B.) III. 1695.
marocanische (B.) III. 1695.
nilotische (B.) III. 1699.
oberägyptische (B.) III. 1700.
rothe (B.) III. 1698.
sichelförmige (B.) III. 1695.
täuschende (B.) III. 1695.
weiße (B.) III. 1696.
westindische (B.) III. 1699.
wohlriechende (B.) III. 1700.
wurmförmige (B.) III. 1698.
Gummischelfen (B.) III. 1694.
Gummi senegal (B.) III. 1696.
Gummi, Senegal- (B.) III. 1696.
Gummithier (Z.) VII. 1723.
Gummi tragacanthae (B.) III. 1628.
Gummi, uralisches (B.) III. 349.
Gummi, weißes (B.) III. 1696.
Gummiwirbelkraut (B.) III. 1628.
Gumpeln (B.) III. 1120.
Apfel- (B.) III. 1125.
Band- (B.) III. 1124.
Dreh- (B.) III. 1121.
Horn- (B.) III. 1120.
Gumpeln, Kletter- (B.) III. 1123.
Lorbeer- (B.) III. 1121.
Streifen- (B.) III. 1124.
Wirtel- (B.) III. 1123.
Gum-tree (B.) III. 1503.
Gum-wood-tree (B.) III. 1776.
Gundelia (B.) III. 780.
glabra (B.) III. 780.
tournefortii (B.) III. 780.
Gundelrebe (B.) III. 1059.
gemeine (B.) III. 1059.
Gundelreben (B.) III. 1059.
Gundermann (B.) III. 1059.
Günger (Z.) VI. 300.
Gunnellus (Z.) VI. 146.
Gunnera (B.) III. 1551.
scabra (B.) III. 1551.
Günsel (B.) III. 1052.
Acker- (B.) III. 1053.
kriechender (B.) III. 1053.
Günther et Schummel, Herbar. vivum Silesiae (B.) III. 2133.
Gur (Z.) VII. 1639.
Guren (Z.) VI. 379.
Guretfisch (Z.) VI. 320.
Gurgel (Z.) IV. 328.
Gurjun, s. Dipterocarpus (B.) III. 1423.
Gurke (B.) III. 826. Vgl. Gurken.
arabische (B.) III 828.
Esels- (B.) III. 825.
gemeine (B.) III. 827.
indische (B.) III. 621.
ovale (B.) III. 828.
persische (B.) III. 828.
Propheten- (B.) III. 827.
Spring- (B.) III. 825.
Gurke (Z.) V. 455.
gedüpfelte (Z.) V. 455.
glatte (Z.) V. 455.
Gurken (B.) III. 826.. Vgl. Gurke.
Balsam- (B.) III. 825.
Epheu- (B.) III. 834.
indische (B.) III. 621.
– gemeine (B.) III. 621.
Kummer- (B.) III. 821.
Netz- (B.) III. 824.
Propheten- (B.) III. 827.
Salat- (B.) III. 832.
Schlangen- (B.) III. 822.
Schnell- (B.) III. 821.
Gurken, Spring- (B.) III. 825.
Streifen- (B.) III. 822.
Gurken (Z.) V. 455.
Gurnard (Z.) VI. 178.
Gurnardus (Z.) VI. 178.
Gurre (Z.) VII. 1234.
Gürteleidechse (Z.) VI. 617.
gemeine (Z.) VI. 617.
Gürtelflappe (B.) III. 209.
gemeiner (B.) III. 209.
Gürtelklöder (B.) III. 230.
gabeliger (B.) III. 231.
gemeiner (B.) III. 231.
wegbreitartiger (B.) III. 230
Gürtelknochen (Z.) IV. 400.
Gürtelmaus (Z.) VII. 861.
gemeine (Z.) VII. 861.
Gürtelpilz (B.) III. 156.
Gürtelpuppen (Z.) V. 1107 1386.
Gürtelschlange (Z.) VI. 580.
Gürtelschleiche, Gürtelschleichen (Z.) VI. 585.
braune (Z.) VI. 586.
weiße (Z.) VI. 586.
Gürtelschnecke (Z.) V. 469.
Gürtelthier (Z.) VII. 862.
behaartes (Z.) VII. 870.
gelbfüßiges (Z.) VII. 869.
gemeines (Z.) VII. 867.
kahlschwänziges (Z.) VII. 868.
kugelförmiges (Z.) VII. 865.
langöhriges (Z.) VII. 866.
Riesen- (Z.) VII. 871.
schwarzes (Z.) VII. 867.
Gürtelthiere (Z.) VII. 862.
Gussone, Flora sicula (B.) III. 2125.
Plantae rar. Joniae. Samnii et Aprutii (B.) III. 2125.
Prodromus Florae siculae (B.) III. 2125.
Gustavia (B.) III. 1929.
angusta (B.) III. 1930.
speciosa (B.) III. 1930.
urceolata (B.) III. 1929.
Güster (Z.) VI. 315, 316.
Gutedel (B.) III. 1869.
rother (B.) III. 1869.
weißer (B.) III. 1869.
Gutmüthigkeit (Z.) IV. 321.
Gütsch (Z.) VI. 320.
Guttier (B.) III. 1434.

Guttiferen (B.) III. 24, 704, 706, 707, 347, 1420.
Liter. der (B.) III. 1448.
Gwillimia (B.) III. 1239.
Gyacumama (Z.) VI. 529.
Gyall (Z.) VII. 1412.
Gyllenhal, Insecta Suevica (Z.) V. 1822.
Gylling (Z.) VII. 68.
Gymnadenia (B.) III. 475, 476.
Gymnena (B.) III. 1030.
lactiferum (B.) III. 1030.
tenacissimum (B.) III. 1030.
Gymnetrus (Z.) VI. 141.
cepedianus (Z.) VI. 142.
Gymnocephalus (Z.) VI. 253, 275.
Gymnocephalus (Z.) VII. 83.
capucinus (Z.) VII. 83.
Gymnocladus (B.) III. 1708.
canadensis (B.) III. 1708.
Gymnodactylus (Z.) VI. 640.
Gymnoderus (Z.) VII. 109.
Gymnogramma (B.) III. 324.
calomelanos (B.) III. 324.
leptophyllum (B.) III. 324.
Gymnops (Z.) VII. 69.
Gymnosporangium (B.) III. 56.
juniperinum (B.) III. 56.
Gymnostomen (B.) III. 275.
Gymnostomi (B.) III. 263, 275.
Gymnostomum (B.) III. 275.
pyriforme (B.) III. 276.
truncatulum (B.) III. 276.
Gymnotus (Z.) VI. 126.
electricus (Z.) VI. 126.
Gymnura (Z.) VII. 918.
Gynandria (B.) III. 6.
Gynestum (B.) III. 669.
Gynopleura (B.) III. 812.
Gynostegium (B.) III. 102
Gyntel (Z.) VII. 256.
Gypaëtos (Z.) VII. 145.
Gypogoranus (Z.) VII. 152.
Gyps (M.) I. 244, 516.
Gyps (Z.) VII. 159.
Gyps, blätteriger (M.) I. 246.
Gypsboden (M.) I. 542.
Pflanzen des (B.) II. 310.
Gyps der Kreide (M.) I. 678.
Gypsboden, der Lettenkohle (M.) I. 750.
der Steinkohle (M.) I. 741.
des bunten Sandsteins (M.) I. 723, 725.
des Flötzgebirges (M.) I. 671.
des Grobkalks (M.) I. 663.
des Lias (M.) I. 704.
des Keupers (M.) I. 712.
der Lettenkohle (M.) I. 714.
des Muschelkalks (M.) I. 719.
des tertiären Gebirges (M.) I. 653.
des Wellenkalks (M.) I. 721.
des Zechsteins (M.) I. 721.
dichter (M.) I. 246.
Gypse (M., O. M. S.) I. S. XIII.
Gypse à ossemens (M.) I. 664.
Gypserde (M.) I. 247.
Gyps, erdiger (M.) I. 247.
Gyps, faseriger (M.) I. 246.
Gypsgesteine (M.) I. 516.
Gypshaloid, diatomes (M.) I. 250. — (M., O. M. S.) I. S. XIII.
Gyps, Höhlen- (M.) I. 733.
Gyps, körniger (M.) I. 246.
Gypskraut (B.) III. 1360.
gemeines (B.) III. 1360.
seifenartiges (B.) III. 1360.
Gypskräuter (B.) III. 1360.
Gyps, Schaum- (M.) I. 247.
Schloten- (M.) I. 733.
schuppiger (M.) I. 247.
Gypsophila (B.) III. 1360.
muralis (B.) III. 1360.
struthium (B.) III. 1360.
Gyps, späthiger (M.) I. 246.
Stink- (M.) I. 247.
Gyraria (B.) III. 113.
Gyrfalco (Z.) VII. 132.
Gyrinus (Z.) V. 1727.
natator (Z.) V. 1727.
Gyrinus (Z.) VI. 450, 451, 465.
Gyrocarpen (B.) III. 1514.
Liter. der (B.) III. 2101.
Gyrocarpus (B.) III. 1514.
americanus (B.) III. 1514.
Gyrogonites (B.) III. 220.
Gyrole (B.) III. 138.
Gyrolepsis tenuistriatus (M.) I. 715.
Gyrophora (B.) III. 241.
corrugata (B.) III. 253.
mesenteriformis (B.) III. 243.
proboscidea (B.) III. 243.
pustulata (B.) III. 244.
vellea (B.) III. 244.
Gyropteriden (B.) III. 322.
Gyropterides (B.) III. 322.

H.

Haak, s. Haare.
Haarananas (B.) III. 632.
flaschentragende (B.) III. 632.
gefleckte (B.) III. 632.
gemeine (B.) III. 632.
Haardrahlen (B.) III. 215.
gemeine (B.) III. 215.
Haare (Z.) IV. 92, 328, 329.
Bart- (Z.) IV. 329.
Flaum- (Z.) IV. 329.
krause (Z.) IV. 329.
kurze (Z.) IV. 329.
lange (Z.) IV. 329.
Haarfiste (B.) III. 80.
bräunlicher (B.) III. 80.
glänzender (B.) III. 80.
grauer (B.) III. 80.
Haarfutterale (Z.) V. 1220.
Haargefäße (Z.) IV. 73.
Haargefäßsystem (Z.) IV. 222.
Haargeflecht (B.) III. 79.
Haargewebe (Z.) IV. 108.
Haargräser (B.) III. 387.
gemeines (B.) III. 287.
Haarinfusorien (Z.) V. 21.
hüllenlose (Z.) V. 21.
Haarkies (M.) I. 408.
Haarkille (B.) III. 76.
grüner (B.) III. 76.
Haarmoos (B.) III. 285.
Haarnixen (B.) III. 452.
gemeine (B.) III. 452.
Haarqualle (Z.) V. 217.
Haarquallen (Z.) V. 249.
gemeine (Z.) V. 249.
Haarraupen (Z.) V. 1341.
Haarsalz (M.) I. 300.
Haarschafe (Z.) VII. 1342.

Haarschnepfe (Z.) VII. 492, 506.
Haarsträng (B.) III. 1815, 2025.
gemeiner (B.) III. 1815.
petersilienartiger (B.) III. 1816.
Sumpf- (B.) III. 1816.
Haarstränge (B.) III. 1815.
Haarthierchen (Z.) V. 28.
geselliges (Z.) V. 28.
Haarthiere = Säugthiere (Z.) VII. 690.
Augen- (Z.) VII. 1435.
fischartige (Z.) VII 993.
Geschichte der (Z.) VII. 701.
Haut- (Z.) VII. 1434.
mittlere (Z.) VII. 992.
Nasen- (Z.) VII. 1434.
obere (Z.) VII. 999, 1433
ohne Zahnlücken (Z.) VII. 1433.
Ohren- (Z.) VII. 1435.
untere (Z.) VII. 701.
Zungen- (Z.) VII. 1434.
Haartremsen (B.) III. 737.
brasilische (B.) III. 737.
Haarzwiebel (Z.) IV. 92.
Haarzwieren (B.) III. 1987.
gemeine (B.) III. 1987.
Habenaria (B.) III. 476.
Haber (B.) III. 415.
ägyptischer (B.) III. 416.
gemeiner (B.) III. 416.
Gold- (B.) III. 416.
hoher (B.) III. 415.
Knollen- (B.) III. 416.
Kleber- und Stärkegehalt des (B.) II. 119.
nackter (B.) III. 416.
Sand- (B.) III. 387.
Schwindel- (B) III. 386.
tauber (B.) III. 416.
türkischer (B.) III. 416.
ungarischer (B.) III. 416.
Haberdistel (B.) III. 732.
Habergeiß (Z.) V. 673.
Habergrütze (B.) III. 416.
Haberreiß (B.) III. 404.
ost- und westindischer (B.) III. 404.
Haberschlehe (B.) III. 2055.
Haberwurzel (B.) III. 719, 720.
glatte (B.) III. 720.
schwarze (B.) III. 721.
Haberwurzel, wilde (B.) III. 719.
zahme (B.) III. 720.
Zier- (B.) III. 720.
Haberwurzeln (B.) III. 719.
Habia (Z.) VII. 250.
Habicht, Habichte (Z. VII. 133, 134, 158.
gemeiner (Z.) VII. 134.
Hühner- (Z.) VII. 134.
Habichtseule (Z.) VII. 115.
Habichtskraut (B.) III. 718.
behaartes (B.) III. 719.
hochgelbes (B.) III. 719.
Mauer- (B.) III. 719.
Habichtskräuter (B.) III. 718.
Habichtspilz (B.) III. 130.
Habronem-Malachit, dystomer (M.) I. 394.
Habzelia (B.) III. 1252.
aromatica (B.) III. 1253.
aethiopica (B.) III. 1253.
Hacchie (B.) III. 1696.
Hacopher (B.) III. 1885.
Hadas = Myrtus communis (B.) II. 380.
Haden (B.) III. 1364.
Gemüs- (B.) III. 1365.
Gummi- (B.) III. 1371.
Nelken- (B.) III. 1364.
Schild- (B.) III. 1367.
Thee- (B.) III. 1365.
Wasser- (B.) III. 1366.
Häderich (B.) III. 1400.
gemeiner (B.) III. 1400.
Häderiche (B.) III. 1400.
Hadhadh (B.) III. 1696.
Hadock (Z.) VII. 154.
Haegno (Z.) VII. 1693.
Häfen (M.) I. 547.
Hafer (B.) III. 415.
Hafenerz (M.) I. 427.
Haft (Z.) V. 1473.
Haftdolde (B.) III. 1803.
sperrige (B.) III. 1803.
Haftdolden (B.) III. 1803.
Haftrahlen (B.) III. 242.
gelbrothe (B.) III. 242.
sackförmige (B.) III. 242.
Hagebuche (B.) III. 1541.
gemeine (B.) III. 1541.
Hagebuchen (B.) III. 1541.
Hagebutten (B.) III. 2021, 2065.
Hagebuttenbirnen (B.) III. 2074.
Hagedorn (B.) III. 2065.
Hagedornspinner (Z.) V. 1343.
Hagelgans (Z.) VII. 479.
Hagelschnüre (Z.) IV. 307.
Hagen, K., Hist. lichenum (B.) III. 300.
Preuss. Pflanzen (B.) III. 2122.
Hagenbach, Flora basileensis (B.) III. 2122.
Hagente (B.) III. 464.
Hägling (Z.) VI. 366.
Hägner (Z.) VI. 292.
Hahn (Z.) VII. 604.
Hahn, C. W., Die wanzenartigen Insecten (Z.) V. 1628.
Ornithol. Atlas (Z.) VII. 667.
Vögel aus Asien 2c. (Z.) VI. 667.
Hahnenfuß (B.) III. 1144.
Hahnenfußgras (B.) III. 398,
Hahnenkamm (B.) III. 998. 1469.
gemeiner (B.) III 1469.
hochrother (B.) III. 1470.
Hahnenkamm (Z.) V. 381.
Hahnenkämme (B.) III. 1469.
Hahnenkopf, s. Hedysarum (B.) III. 1622.
Hahnentritt (Z.) IV. 307.
Haideboden, Haiden 2c., s. Heideboden 2c.
Haidinger (M.) I. 250.
Haidingerit (M.) I. 439. — (O. M. S.) I. S XIII.) = Diatomes Gypshaloid (M.) I. 250.
Haidschnucken (Z.) VII. 1340.
Hainbinse (B.) III. 438.
haarige (B.) III. 438.
Hainbuchenspanner (Z.) V. 1284.
Haje (Z.) VI. 563.
Hake (Z.) VI. 151.
Hakea (B.) III. 1508.
gibbosa (B.) III. 1508.
Haken (Z.) IV. 399.
Hakenbein (Z.) IV. 26.
Hakenfutterale (Z.) V. 1217.
Hakenglitzen (B.) III. 542.
americanische (B.) III. 544.

Hakenglitzen, asiatische (B.) III. 543.
Hakenkinschen (B.) III. 925
gemeine (B.) III. 925.
Hakenklissen (B.) III. 754.
gemeine (B.) III. 754.
Hakenlilie = Hakenglitze (B.) III. 542.
Hakenlachs (Z.) VI. 339.
Hakenmuskel (Z.) IV. 38.
Halbachtflächner (M.) I. 39.
Halbaffen (Z.) VII. 1705.
Halbbandschwärmer (Z.) V. 1380.
Halbcaninchen (Z.) VII. 822.
Halbdecken (Z.) IV. 382.
Halbdornraupen (Z.) V. 1388, 1411, 1414.
Halbdurchsichtig (M.) I. 98.
Halbenten (Z.) VII. 460.
Winter= (Z.) VII. 461.
Halberweed (B.) III. 745.
Halbesel (Z.) VII. 1232.
Halbfisch (Z.) V. 305.
Halbfölch (Z.) VI. 361.
Halbgrüel (Z.) VII. 508.
Halbkäfer (Z.) V. 1696.
größerer (Z.) V. 1696.
Halbopal (M.) I. 147.
Halbreische (B.) III. 150.
Halbschnabel (Z.) VI. 392.
Halbschnepfe (Z.) VII. 506.
Halbschnepflein (Z.) VII. 498.
Halbspannraupen (Z.) V. 1302.
Halbtraube (B.) II. 42.
Halbtrauer (Z.) V. 1093, 1162.
Halbvögel (Z.) VII. 59.
Halde (das) (M., O. M. S.) I. S. XIX.
arsenikfaures
boraxfaures
Brenz=
bromfaures
cyanfaures
Elementar=
erzfaures
feuerfaures
flußspathfaures
Jod=
jodfaures
Kalk=
Kiesel=
kochsalzfaures
kohlenfaures
luftfaures
} (M., O. M. S.) I. S. XIX. und XX.
Halde, phosphorfaures (M., O. M. S.) I. S. XIX. und XX.
salpeterfaures
Salz=
schwefelfaures
Talk=
Thon=
wasserbleyfaures
wasserfaures
wolframfaures
} (M., O. M. S.) I. S. XIX. und XX.
Haleclidge (B.) III. 916.
Halecula (Z.) VI. 370.
Hales, Vegetable Statick (B.) II. 266.
Halesia (B.) III. 927.
tetraptera (B.) III. 927.
Halex (Z.) VI. 378.
Halfterfisch (Z.) VI. 211.
Hälfrflächner (M.) I. 38.
Haliaëtos (Z.) VII. 147.
Halicabum (B.) III. 982, 1334.
Halicore (Z.) VII. 1106.
Halictus (Z.) V. 978.
bicinctus (Z.) V. 978.
grandis (Z.) V. 982.
Halieus, s. Scharbe (Z.) VII. 411.
Halimeda (B.) III. 210.
Halimus (B.) III. 1458.
Haliotis (Z.) V. 416.
asinina (Z.) V. 416.
marmorata (Z.) V. 416.
tubercula (Z.) V. 416.
Haliplus (Z.) V. 1732.
impressus (Z.) V. 1732.
Hall, Capitän (M.) I. 603.
Epistolae ineditae Car. Sinnaei (B.) III. 2120.
Flora Belgii septentr. (B.) III. 2122.
Specimen Graminum Belgii (B.) III. 699.
Synopsis Graminum Belgii (B.) III. 2122.
Halle und Hayne, Die Giftpflanzen (B.) III. 2131.
Haller, A., Abhandlung über die Futterkräuter der Neuern (B.) III. 2029.
Haller, A., Bibliotheca botanica (B.) II. 96. — III. 2114.
Haller, A., De Veronicis alpinis et de Pedicularibus (B.) III 2135.
Elementa Physiologiae (Z.) IV. 824.
Emendationes stirp. helvet. (B.) III. 2119.
Enumeratio plant. Helvetiae (B.) III. 2118.
Hist. Stirp. indigen. Helvetiae (B.) III. 299, 699 2118.
Iter alpinum (B.) III. 2118.
Obs. botan. in sylva hercyn. (B.) III. 2118.
Opuscula botanica (B.) III. 2118.
Sur la formation du coeur dans le poulet (Z.) VII. 674.
Hallerde (M.) I. 720.
Halleria (B.) III. 976.
elliptica (B.) III. 976.
Hallimasch (B.) III. 162.
Haltomenus (Z.) V. 1781.
humeralis (Z.) V. 1781.
Halloysit (M.) I. 207.
Halm (B.) II. 27.
Hälm (B.) III. 387.
Halmaturus (Z.) VII. 895, 896.
fasciatus (Z.) VII. 896.
griseorufus (Z.) VII. 903.
labiatus (Z.) VII. 903.
minor (Z.) VII. 896.
murinus (Z.) VII. 895
ruficollis (Z.) VII. 903.
Halmmucken (Z.) V. 796.
Halodroma, s. Procellaria (Z.) VII. 383.
Haloid, Eisen= (M.) I. 305.
Kupfer= (M.) I. 306.
Haloide (M.) I. 305.
Halorageae (B.) III. 342.
Haloragеen (B.) III. 308, 342, 707, 1785, 1788, 1870.
Liter. der (B.) III. 2106.
Halorägis (B.) III. 1871.
cercodia (B.) III. 1871.
erecta (B.) III. 1871.
Hals (Z.) IV. 327.
Halsbandraupen (Z.) V. 1344.
Halsbandregenpfeifer (Z.) VII. 512.

Halsbandzuckerfresser (Z.) VII. 191.
Halsdornraupen (Z.) V. 1417.
Halseidechse (Z.) VI. 631.
Halshornkäfer (Z.) V. 1748.
gemeiner (Z.) V. 1758.
Halsflosser (Z.) VI. 16, 74, 119, 144.
Halskiemer (Z.) V. 573.
Halsknoten, unterer (Z.) IV. 63.
Halskraut (B.) III. 796.
gemeines (B.) III. 796. 798.
großes und kleines (B.) III. 798.
Halskräuter (B.) III. 796.
Halsmäuler (Z.) VI. 31, 73.
Halsmuskeln (Z.) IV. 33.
breiter (Z.) IV. 33, 37.
lange (Z.) IV. 38.
Halsnerven (Z.) IV. 54.
Halsringel (Z.) V. 710.
Halsrippen (Z.) IV. 24.
Hälsschnecken (Z.) V. 412.
flachschalige (Z.) V. 416.
ganzschalige (Z.) V. 412.
spaltschalige (Z.) V. 414.
Halsthierchen (Z.) V. 29.
entenartiges (Z.) V. 29.
Halswirbel (Z.) IV. 23, 169.
Haltica (Z.) V. 1664.
hyoscyami (Z.) V. 1665.
nemorum (Z.) V. 1665.
oleracea (Z.) V. 1665.
Haltklappen (Z.) IV. 457.
Haltfungen (B.) III. 1034.
gemeine (B.) III. 1034.
Hältzangen (Z.) IV. 345, 457.
Halymenia (B.) III. 224.
edulis (B.) III. 224.
palmata (B.) III. 224.
Hamadryas (Z.) VII. 1774.
Hamameliden (B.) III. 1451, 1959, 1960, 1984.
Liter. der (B.) III. 2109.
Hamamelis (B.) III. 1985.
virginica (B.) III. 1985.
Haemanthus (B.) III. 542.
coccineus (B.) III. 542.
puniceus (B.) III. 542.
Hämatin (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 129.
Hämatit (M.) I. 932.
Haematopus (Z.) VII. 509.
ostralegus (Z.) VII. 509.
palliatus (Z.) VII. 511.
Haematoxylon (B.) III. 1720.
campechianum (B.) III. 1720.
Hamel, du, s. Du Hamel.
Hamelia (B.) III. 878.
patens (B.) III. 878.
venticosa (B.) III. 878.
Hamelien (B.) III. 839, 840, 871, 877, 878.
Hamilton, G., Prodr. Pl. Indiae occid. (B.) III. 2135.
Hammel (Z.) VII. 1338.
Hammelsbirne (B.) III. 2078.
Hammer (Z.) IV. 98.
Hammer (Z.) V. 369.
polnischer (Z.) V. 369.
Hammerfisch (Z.) VI. 54.
gemeiner (Z.) VI. 54.
Hämmerling (Z.) VII. 108.
geschäckter (Z.) VII. 108.
weißer (Z.) VII. 109.
Zapfen- (Z.) VII. 108.
Hämmerlinge (Z.) VII. 108.
Hammermuschel (Z.) V. 369.
Hammerstrauch (B.) III. 985.
schwarzer (B.) III. 986.
weißer (B.) III. 985.
Hammersträucher (B.) III. 985.
Hämodoraceen (B.) III. 465, 524, 526.
Haemodorum (B.) III. 527.
corymbosum (B.) III. 527.
Hamster (Z.) VII. 711, 713, 726.
gemeiner (Z.) VII. 726.
Haemulon (Z.) VI. 243.
elegans (Z.) VI. 243.
quadrilineatum (Z.) VI. 243.
Hanasca (Z.) VII. 1248.
Hancornia (B.) III. 1050.
speciosa (B.) III. 1050.
Hand (Z.) IV. 25, 26.
Mittel- (Z.) IV. 26.
Handbewegung (Z.) IV. 238.
Handmuskeln (Z.) IV. 40, 41.
kurzer (Z.) IV. 41.
langer (Z.) IV. 40.
Handthier (Z.) VII. 1098.
Handwollen (B.) III. 1226.
gemeine (B.) III. 1227.
Handwurzel (Z.) IV. 26.
Handwurzelgelenke (Z.) IV. 328.
Hanf (B.) II. 368. — III. 1552.
arracanischer (B.) III. 1187.
gemeiner (B.) III. 1552.
indianischer (B.) III. 1034.
indischer (B.) III. 1641.
neuseeländischer (B.) II. 370. — III. 571.
Samen- (B.) III. 1553.
Staub- (B.) III. 1553.
Hanfe (B.) III. 1552.
Hanfflitte (B.) III. 1219.
Hänfling (Z.) VII. 256.
Berg- (Z.) VII. 261.
kleiner (Z.) VII. 262.
Hanfnade (B.) III. 1299.
Hanfnessel (B.) III. 1060.
gelbe (B.) III. 1061.
gelbliche (B.) III. 1061.
gemeine (B.) III. 1061.
schmalblätterige (B.) III. 1061.
Hanfnesselmotte (Z.) V. 1304.
Hanfnesseln (B.) III. 1061.
Hanföl (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 127. — III. 1553.
Hanfputten (B.) III. 1198.
gemeine (B.) III. 1198.
Hanfrüsche (B.) III. 1555.
Hanfsamen (B.) III. 1553.
Hanfschroben (B.) III. 1203.
gemeine (B.) III. 1203.
Hanfsunge (B.) III. 1034.
Hanfwürger (B.) III. 992.
Hängbirkenmotte (Z.) V. 1320.
Hangendes (M.) I. 568, 836.
Hängkracken (Z.) V. 504.
Hanneton (Z.) V. 1793.
Hansen, Herbarium von Schleswig-Holstein und Lauenburg (B.) III. 2123.
Hantol (B.) III. 1310.
Hanuman (Z.) VII. 1815.
Hapale (Z.) VII. 1767.
Happe, Botanica pharmaceutica (B.) III. 2139.
Haraiz (Z.) VII. 531.
Harbai (Z.) VI. 616.
Hardilla (Z.) VII. 769.
Harduin (Z.) VII. 737, 782.
Hardun (Z.) VI. 616.

Hare (Z.) VII. 816.
Hareng (Z.) VI. 372.
Harengus (Z.) VI. 372.
Harfang (Z.) VII. 116.
Harfe = Harfenschnecke (Z.) V. 476.
edle (Z.) V. 476.
Harfenmuschel (Z.) V. 387.
Harfenschnecke (Z.) V. 476.
gemeine (Z.) V. 476.
Haricot (B.) III. 1659.
de Perou, grand (B.) III. 1596.
Häring, Häringe (Z.) VI. 272, 367, 370, 372.
Bart- (Z.) VI. 387.
bewaffnete (Z.) VI. 385.
Borsten- (Z.) VI. 381.
dicke (Z.) VI. 382.
dünne (Z.) VI. 367.
eigentliche (Z.) VI. 370.
fliegende (Z.) VI. 383.
gemeiner (Z.) VI. 372.
Hauer- (Z.) VI. 385.
Karpfen- (Z.) VI. 382.
Kaul- (Z.) VI. 386.
Panzer- (Z.) VI. 386.
Pflaster- (Z.) VI. 383.
Raspel- (Z.) VI. 386.
Schlamm- (Z.) VI. 386.
Stempel- (Z.) VI. 382.
Süßwasser- (Z.) VI. 364.
weiche (Z.) VI. 362.
Zahn- (Z.) VI. 385.
Häringsjäger (Z.) VI. 142.
Häringskönig (Z.) VI. 142, 273.
Häringskönige (Z.) VI. 273.
Häringsmöve (Z.) VII. 402.
Häringstreiber (Z.) VII. 1085.
Häringswal (Z.) VI. 1084.
Harle (Z.) VII. 443.
Harlekin (Z.) V. 1282.
Harlekin (Z.) VII. 1565.
Harmala (B.) III. 1265.
Harmelkraut (B.) III. 1265.
gemeines (B.) III. 1265.
Harmelkräuter (B.) III. 1265.
Harmotom (M.) I. 173.
Harn (M., O. M. S.) I. S. XV. — (Z.) IV. 223.
Harnblase (Z.) IV. 104, 303.
Harnblasenzipfel (Z.) IV. 310.
Harngelb (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Harnhaut (Z.) IV. 163, 303.
Harnischwels (Z.) VI. 82.
gemeiner (Z.) VI. 82.
Harnleiter (Z.) IV. 104, 303.
Harnorgane (Z.) IV. 103, 297. 300.
Harnsalz (M., O. M. S.) I. S. XIV.
Harnsäure (Z.) IV. 206.
Harnschnur (Z.) IV. 303.
Harnstoff (M., O. M. S.) I. S. XV. — (Z.) IV. 206.
Harpa (Z.) V. 476.
Harpalus (Z.) V. 1720.
aeneus (Z.) V. 1721.
vulgaris (Z.) V. 720.
Harpalyce (B.) III. 717.
Harpaye (Z.) VII. 139.
Harpyia (Z.) VII. 151, 991.
Harpyien (Z.) VII. 983.
Harris, The Aurelian (Z.) V. 1425.
Hartapfel, rother (B.) III. 2084.
Harte beest (Z.) VII. 1389.
Härte der Mineralien (M.) I. 104.
Härtegrad der Mineralien (M.) I. 104.
Härtern (B.) III. 1848.
Härtescala der Mineralien, nach Mohs (M.) I. 104.
Hartgras (B.) III. 414.
Harthen, s. Hypericum (B.) III. 1370.
Hartig (B.) III. 2083.
Forellen- (B.) III. 2084.
Grün- (B.) III. 2084.
Winter- (B.) III. 2084.
Hartige (B.) III. 2083.
Hartläufer (Z.) VII. 1140.
Härtling (B.) III. 2063.
Muscateller- (B.) III. 2063.
violetter (B.) III. 2063.
Härtlinge (B.) III. 2063.
rauhe (B.) III. 2063.
Hartman, C., Genera Graminum in Scandinavia (B.) III. 698.
Hartmanganerz (M.) I. 338, 726.
Hartmann, Handbok i Scandinaviens Flora (B.) III. 2123.
Hartmann, G. L., Beschreibung des Bodensees (Z.) VI. 406.
Helvet. Ichthyologie (Z.) VI. 406.
Hartmann, W., De discrimine Betulae et Alni (B.) III. 2102.
Hartriegel (B.) III. 1119, 1847.
gemeiner (B.) III. 1848.
krautartiger (B.) III. 1847.
weißer (B.) III. 1848.
Hartschnäbel (Z.) VII. 509.
Hartung, Diss. de Cinchonae Speciebus (B.) III. 1133.
Hartvrugt-Boom (B.) III. 1294.
Harz (B.) III. 313, 347.
Aloe- (B.) III 566.
Ammoniak- (B.) II. 115. — III. 1822.
Amra- (B.) III. 1778.
Botanybay- (B.) III. 633, 1935.
Campher- (B.) III. 1527.
Chibu- (B.) III. 1764.
Dammara- (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) III. 353, 1423, 1753.
Elemi- (B.) III. 1757, 1762.
Erd- (M.) I. 313.
Euphorbien- (B.) III. 1584.
Feder- (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 114. — III. 1588.
Fichten- (M., O. M. S.) I. S. XVII, — III. 347.
Galbanum- (B.) III. 1803.
Geigen- (B.) III. 347 ff.
Gommart- (B.) III. 1761.
Guajak- (B.) III. 1274.
Gummi- (B.) III. 1083.
Jalappen- (B.) III. 1085.
Kirsch- (B.) III. 2052.
Mastix- (B.) III. 1756.
Multer- (B.) III. 1808.
Opopanax- (B.) III. 1818.
Sandarak- (B.) III. 364.
Scammonium- (B.) III. 1083.
Tacamahaca- (B.) III. 1425, 1761.
Tannen-, gemeines (B.) II. 114. — III. 347 ff.
Wachholder- (B.) III. 360.

Harz, weißes (B.) II. 114. — III. 349, 530.
Zwetschen- (B.) III. 2057.
Harzananas (B.) III. 632.
baumartige (B.) III. 633.
Benzoe- (B.) III. 1423.
Harzbrenze (M.) I. 311.
Harzburre (B.) III. 1686.
brennende (B.) III. 1687.
filzige (B.) III. 1686.
Harzburren (B.) III. 1686.
Harzdruten (B.) III. 1430.
gemeine (B.) III. 1431.
Harze (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 111, 112, 113, 134.
Brenz- (M., O. M. S.) I. S. XVII.
eigentliche (B.) II. 113.
Erd- (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Erz- (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Feuer- (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Gummi- (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 114. — III. 1083.
Luft- (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Salz- (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Schleim- (B.) II. 113.
Stink- (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Wasser- (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Harzgrischen (B.) III. 1634.
gemeine (B.) III. 1634.
Harzhulken (B.) III. 1025.
gemeine (B.) III. 1025.
Harzirgel (B.) III. 1935.
gemeine (B.) III. 1935.
schiefe (B.) III. 1936.
starke (B.) III. 1936.
Harzirgeln (B.) III. 1935.
Harzklamme (B.) III. 1996.
gemeine (B.) III. 1997.
pulverige (B.) III. 1997.
sperrige (B.) III. 1996.
Harzklammen (B.) III. 1996.
Harzklissen (B.) III. 753.
gemeine (B.) III. 753.
Harzkosse (B.) III. 793.
Harzkraut, s. Cressa (B.) III. 1081.
Harznaden (B.) III. 1298.
stinkende (B.) III. 1298.
Harzpatteln (B.) III. 1302.
gemeine (B.) III. 1302.
Harzsäuren (B.) II. 121.
Harzschmack (B.) III. 1771.
Harzwinde (B.) III. 1083.
Harzzauke (B.) III. 629.
Hase, Hasen (Z.) VII. 810.
ächte (Z.) VII. 812.
ägyptischer (Z.) VII. 822.
Alpen- (Z.) VII. 819.
Bell- (Z.) VII. 811.
Berg- (Z.) VII. 818.
capischer (Z.) VII. 822.
eigentliche (Z.) VII. 816.
Eis- (Z.) VII. 821.
Feld- (Z.) VII. 818.
gemeiner (Z.) VII. 816.
grönländischer (Z.) VII. 821.
Heu- (Z.) VII. 812.
kleinster (Z.) VII. 811.
Kuhl- (Z.) VII. 812.
nordischer (Z.) VII. 820.
Pfeif- (Z.) VII. 811.
Sand- (Z.) VII. 812.
Seiden- (Z.) VII. 814.
sibirischer (Z.) VII. 821.
Spring- (Z.) VII. 796.
Stein- (Z.) VII. 812.
Sumpf- (Z.) VII. 818.
veränderlicher (Z.) VII. 819.
Wasser- (Z.) VII. 826.
Woll- (Z.) VII. 797.
Zwerg- (Z.) VII. 811.
Hasel (B.) III. 1545.
byzantinische (B.) III. 1546.
gemeine (B.) III. 1546.
Hasel (Z.) VI. 300.
Haselalben (B.) III. 1511.
gemeine (B.) III. 1511.
Haselhuhn (Z.) VII. 588.
Haselkunz (B.) III. 118.
Haselmaus (Z.) VII. 767.
große (Z.) VII. 767.
kleine (Z.) VII. 768.
Haseln (B.) III. 1545.
Haselnolle (B.) III. 99.
Haselnüsse (B.) III. 1546.
Haselnußkäfer (Z.) V. 1642.
Haselnußöl (B.) III. 1546.
Haselnußschröter (Z.) V. 1700.
Haselschoß (Z.) VI. 300.
Haselstaude (B.) III. 1545.
Haselwurz (B.) III. 803.
canadische (B.) III. 803.
gemeine (B.) III. 803.
virginische (B.) III. 803.
Haselwurzen (B.) III. 803.
Hasenblatmager (Z.) V. 1649.
Hasenbrod (B.) III. 411, 438.
Hasenklee (B.) III. 1635.
Hasenkohl (B.) III. 724.
cretischer (B.) III. 724.
sicilischer (B.) III. 724.
Hasenkohle (B.) III. 724.
Hasenkohlraupe (Z.) V. 1290.
Hasenöhrlein (B.) III. 1797.
Hasenraupen (Z.) V. 1133, 1351.
Hasenschnecke (Z.) V. 402.
Hashish, s. Cannabis (B.) III. 1552.
Haß (Z.) IV. 320.
Hassar (Z.) VI. 83.
plattköpfiger (Z.) VI. 83.
Hasselquist, Iter palaestinum; auch deutsch (B.) III. 2126. — (Z.) VI. 405.
Hasselt, J. C. van, De Metamorphosi Ranae temporariae (Z.) VI. 692.
Hastingssand (M.) I. 687.
Hastingsschichten (M.) I. 687.
Hatchetin (M.) I. 317.
Hattel (Z.) VII. 1342.
Hau (Z.) VII. 875.
Haube (Z.) IV. 335.
Haube (Z.) VII. 1242.
Haubenadler (Z.) VII. 151.
Haubenbeutelstaar (Z.) VII. 323.
Haubencolibri (Z.) VII. 187.
Haubenguckguck (Z.) VII. 228.
Haubenhäring (Z.) VI. 385.
gemeiner (Z.) VI. 385.
Haubenheher (Z.) VII. 344.
Haubenhuhn (Z.) VII. 607.
Haubenlerche (Z.) VII. 291.
Haubenmeise (Z.) VII. 245.
Haubenpilz (B.) III. 151.
Haubenspecht (Z.) VII. 214.
Haubentaucher (Z.) VII. 427.
Häufchen (B.) III. 314.
Haufen (B.) II. 86.
Hauhechel (B.) III. 1640.
gemeine (B.) III. 1640.

Hauhechelbläuling (Z.) V. 1392.
Hauhecheln (B.) III. 1640.
Haukenblatt (B.) III. 627.
gemeines (B.) III. 627.
Haukenblätter (B.) III. 627.
Hauptaxe der Crystallformen (M.) I. 40.
Hauptfarben, acht, Werner's (M.) I. 96.
Hauptkette (M.) I. 546.
Hauptrogenstein (M.) I. 698, 700.
Abtheilungen des (M.) I. 699.
Hauptsteinkohlenformation (M.) I. 308.
Hauptsteinkohlengebirge (M.) I. 738, 767.
Hauptthal (M.) I. 553.
Hauptwerke über Naturgeschichte (M.) I. 23.
Hausameisen (Z.) V. 910.
Hausen (Z.) VI. 69.
Hausenblase (M., O. M. S.) I. S. XV. — (Z.) VI. 71.
Hausente (Z.) VII. 467.
Hausfrau (Z.) V. 1359.
Hausgans (Z.) VII. 476.
Hausgrylle (Z.) V. 1523.
Haushaltungsäpfel (B.) III. 2083.
Haushuhn, Haushühner (Z.) VII. 604.
Haushunde (Z.) VII. 1564.
Hauslaub (B.) III. 1966.
Hausmann (M.) I. 834.
De Animalium exsanguium respiratione (Z.) V. 1826.
Hausmannit (M.) I. 337.
Hausmaus (Z.) VII. 716.
Hausmutter (Z.) V. 1088, 1089, 1130, 1300.
Hauspilz (B.) III. 128, 134.
Hausratte (Z.) VII. 719.
Hausreisch (B.) III. 134.
Hausrothschwanz (Z.) VII. 40.
Hausschaf (Z.) VII. 1337.
Hausschwalbe (Z.) VII. 106.
javanische (Z.) VII. 106.
Hausschwamm (B.) III. 134.
Hausscorpion (Z.) V. 705.
Hausspinne (Z.) V. 694.
Hauswurz (B.) III. 1965.
gemeines (B.) III. 1966.
Hauswurzen (B.) III. 1965.
Haut (Z.) IV. 89, 90, 131, 141, 153, 217, 225, 393, 570. — (B.) II. 20.
Athem- (Z.) IV. 163, 570.
Augen-, harte (Z.) IV. 101.
Bein- (Z.) IV. 120.
Darm- (Z.) IV. 153.
Faser- (Z.) IV. 110.
Fleisch- (Z.) IV. 90, 91.
Gefäß- (Z.) IV. 49, 54, 90, 91, 301.
gefäßlose (Z.) IV. 301.
grüne, der Pflanzenrinde (B.) II. 20.
Harn- (Z.) IV. 163.
harte (Z.) IV. 49.
Horn- (Z.) IV. 101.
Leder- (Z.) IV. 90, 91.
Luft- (Z.) IV. 153.
Muskel- (Z.) IV. 69.
Netz- (Z.) IV. 100.
Ober- (Z.) IV. 90.
Regenbogen- (Z.) IV. 101.
Riech- (Z.) IV. 95.
Schleim- (Z.) IV. 68, 95.
Spinnweben- (Z.) IV. 49.
von Ruysch (Z.) IV. 101.
Wachs- (Z.) IV. 333. — VII. 6.
Wasser- (Z.) IV. 153.
weiche (Z.) IV. 49.
Zell- (Z.) IV. 67, 90, 92.
Zotten- (Z.) IV. 68.
Hautaffe (Z.) VII. 1707.
gemeiner (Z.) VII. 1707.
Hautaffen (Z.) VII. 1707, 1730.
Hautausdünstung (Z.) IV. 222.
Hautbären (Z.) VII. 1660.
Hautblase (Z.) IV. 155.
Hautblutader (Z.) IV. 83.
äußere (Z.) IV. 83.
innere (Z.) IV. 83.
Hautdrüsen (Z.) IV. 92.
Häute (Z.) IV. 65, 155.
Arterien- (Z.) IV. 111.
Darm- (Z.) IV. 116.
Ey- (Z.) IV. 306.
Luftröhren- (Z.) IV. 117.
Saugader- (Z.) IV. 110.
Schleim- (Z.) IV. 223.
seröse (Z.) IV. 109, 223.
Synovial- (Z.) IV. 109.
Venen- (Z.) IV. 110.
Häute, Wasser- (Z.) IV. 223.
Hautfarren (B.) III. 323
gemeiner (B.) III. 323.
Hautfäsen (B.) III. 190.
braune (B.) III. 191.
Hautflappe (B.) III. 208.
blasiger (B.) III. 208.
breiter (B.) III. 208.
krauser (B.) III. 208.
Hautfledermaus (Z.) VII. 960.
ägyptische (Z.) VII. 961.
senegalische (Z.) VII. 961.
Hautfledermäuse (Z.) VII. 960.
Hautflossen (Z.) IV. 340.
Hautflosser (Z.) (Z.) VI. 30.
Hautflügler (Z.) V. 831.
Hautgrensel (B.) III. 1350.
gemeine (B.) III. 1350.
Hauthaarthiere (Z.) VII. 1434.
Hauthi (Z.) VII. 875.
Hautkäfer (Z.) V. 1759.
mausgrauer (Z.) V. 1760.
Hautkämme (Z.) IV. 334.
Hautkiementhiere (Z.) IV. 579.
Hautleib (Z.) IV. 225.
Hautmünde (B.) III. 274.
Hautmuskel (Z.) IV. 33.
Hautnerve (Z.) IV. 56.
äußerer (Z.) IV. 56.
innerer (Z.) IV. 56.
oberflächlicher (Z.) IV. 57.
Hautpflanzen (B.) III. 1614.
Hautpilze (B.) III. 46, 47.
Hautpolypen (Z.) V. 60, 61.
Hautschildkröte (Z.) VI. 505.
ägyptische (Z.) VI. 505.
bissige (Z.) VI. 505.
Hautskelet (Z.) IV. 122.
Hautsystem (Z.) IV. 88.
Entwickelung des (Z.) IV. 108.
Gefäßorgane des (Z.) IV. 159.
Hautthiere (Z.) IV. 570, 574, 578. — V. 541.
Häutung (Z.) IV. 477. — V. 1071.
Hautwärzchen (Z.) IV. 91.
Hautwirbel (Z.) IV. 168, 169.
Hauy, Mineralog (M.) I. 30, 74, 110.
seine crystallograph. Methode (M.) I. 89.
Hauyn (M.) I. 180.
der Lava (M.) I. 787.

Hauyn, deutscher (M.) I. 181.
italischer (M.) I. 181.
Kali- (M.) I. 181.
Natron- (M.) I. 181.
Havadde (Z.) VI. 109.
Havenassel (Z.) V. 615.
Hawk-owl (Z.) VII. 115.
Haworth, Lepidoptera britannica (Z.) V. 1425.
Narcissearum monogr. (B.) III. 699.
Obs. on Mesembryanthemum (B.) III. 2108.
Synopsis Plantarum succulentarum (B.) III. 699, 2108.
Hay (Z.) VI. 52. S. Hayen.
Hay (Z.) VII. 875.
Hayen (Z.) VI. 52.
Bein- (Z.) VI. 63.
blauer (Z.) VI. 55.
Dorn- (Z.) VI. 61.
eigentliche (Z.) VI. 55.
Engel- (Z.) VI. 62.
Glatt- (Z.) VI. 63.
hayenartige (Z.) VI. 53, 55.
Hunds (Z.) VI. 58.
Katzen- (Z.) VI. 53.
knorpelfischartige (Z.) VI. 53.
kröpferartige (Z.) VI. 53, 63.
Menschen- (Z.) VI. 55.
Panther- (Z.) VI. 54.
prickenartige (Z.) VI. 53.
Riesen- (Z.) VI. 55.
rochenartige (Z.) VI. 53, 54.
Stachel- (Z.) VI. 61.
störartige (Z.) VI. 53, 60.
welsartige (Z.) VI. 53, 62.
Hayne, Arzneygewächse (B.) II. 385.
Botan. Kunstsprache (Termini botanici) (B.) II. 95. — III. 2120.
Getreue Darstellung der in der Arzneykunde gebräuchl. Gewächse (B.) II. 261. — III. 2130.
Haynea (B.) III. 779.
edulis (B.) III. 779.
Haynschnecke (Z.) V. 422.
Hazel-grouse (Z.) VII. 588.
Heathen-Hen (Z.) VII. 590.
Heaume, s. Cassis (Z.) V. 480.
Heaumes (B.) III. 2053.
Heavitreconglomerat (M.) I. 738.
Hebenstreittia (B.) III. 1101.
dentata (B.) III. 1101.
Heberwurm (Z.) V. 579.
Hebetin (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Hebradendron (B.) III. 1432.
morella (B.) III. 1432.
Hebung der Alpen (M.) I. 707.
Hebungen des Bodens (M.) I. 613.
Hechelthierchen (Z.) V. 27.
hühnerförmiges (Z.) V. 27.
Hecht, Hechte (Z.) VI. 272, 387, 393.
eigentliche (Z.) VI. 393.
Flössel- (Z.) VI. 387.
gemeiner (Z.) 393.
Horn- (Z.) VI. 391.
Knochen- (Z.) VI. 390.
Meer- (Z.) VI. 268.
Pökel- (Z.) VI. 390.
Salz- (Z.) VI. 396.
Spieß- (Z.) VI. 389.
Stutz- (Z.) VI. 393.
Hechtcrocodill (Z.) VI. 675.
Heckemännchen (B.) III. 984.
Heckenrose (B.) III. 2021.
Heckkirsche (B.) III. 1853.
Heckkirschen (B.) III. 1852.
Hecksamen (B.) III. 1642.
Hectocotylus (Z.) V. 552.
Hector (Z.) V. 487, 1409.
Hedenbergit (M.) I. 260.
Hedera (B.) III. 1861.
chrysocarpa (B.) III. 1862.
helix (B.) III. 1861.
poetica (B.) III. 1862.
terrestris (B.) III. 1059.
Hederaceen (B.) III. 707.
Hedge-Hog (Z.) VII. 954.
Hedwig, Joh., De fibrae vegetab. et animalis ortu (B.) II. 94.
Filicum gen. et species (B.) III. 371.
Fundamentum Historiae nat. muscorum frondosorum (B.) II. 94. — III. 302.
Hedwig, Joh. Kleine Schriften (B.) II. 265.
Sammlung zerstreuter Abhandlungen (B.) II. 259.
Species musc. frondosorum (B.) III. 302.
Stirpes cryptogam. (B.) III. 302.
Supplem. ad Species etc. a Swägerichen (B.) III 320.
Theoria generat. et fructificationis plantarum cryptogam. (B.) II. 277. — III. 302.
Vorläuf. Anzeige von den Geschlechtstheilen der Moose (B.) III. 302.
Hedwigia (B.) III. 1764.
Hedychium (B.) III. 493, 501.
coronarium (B.) III. 501.
Hedycrea (B.) III. 2041.
incana (B.) III. 2041.
Hedyoten (Hedyotiden) (B.) III. 838, 840, 857.
Hedyotis (B.) III. 857.
auricularia (B.) III. 857.
Hedyphan (M.) I. 377.
Hedypnois (B.) III. 722.
cretica (B.) III. 722.
monspeliensis (B.) III. 722.
Hedysareen (B.) III. 1614, 1619, 1620.
Hedysarum (B.) III. 1662, 1629.
alhagi (B.) III. 1624.
coronarium (B.) III. 1622.
gyrans (B.) III. 1623.
pseudo-alhagi (B.) III. 1624.
umbellatum (B.) III. 1623.
vespertilionis (B.) III. 1624.
Heerschnepfe (Z.) VII. 506.
Heerwurm (Z.) IV. 740.
Hefenbranntwein (B.) III. 1869.
Hegetschweiler u. Heer, Flora der Schweiz (B.) III. 2123.
Heher (Z.) VII. 341.
Birk- (Z.) VII. 334.
blauer (Z.) VII. 344.
canadischer (Z.) VII. 343.
Eichel- (Z.) VII. 341.

Heher, Hauben= (Z.) VII. 344.
Holz= (Z.) VII. 341.
Nuß= (Z.) VII. 341.
Tannen= (Z.) VII. 341.
Heide (B.) III. 896.
baumartige (B.) III. 897.
gemeine (B.) III. 897.
judenkirschenartige (B.) III. 898.
krautartige (B.) III. 898.
Rosmarin= (B.) III. 899.
Sumpf= (B.) III. 897.
vielblüthige (B.) III. 898.
Heideboden (M.) I. 541.
Heidekräuter (M.) I. 559. — (B.) III. 705, 896.
Heidelbeere (B.) III. 891.
gemeine (B.) III. 891.
laubige (B.) III. 893.
Strauß= (B.) III. 892.
Heidelbeeren (B.) III. 891.
Heidelerche (Z.) VII. 291.
Heidelschwalen (B.) III. 1312.
gemeine (B.) III. 1312.
Heideln = Heiden (B.) III. 894, 896.
Laub= (B.) III. 900.
Thee= (B.) III. 899.
Heiden (M.) I. 559. — (B.) III. 24, 839, 889, 894, 896.
eigentliche (B.) III. 889.
Laub= (B.) III. 900.
Liter. der (B.) III. 1133.
Thee= (B.) III. 899.
Heidenartige Pflanzen (B.) III. 837, 889.
Heidencoralline (Z.) V. 79.
Heidenelsen (B.) III. 1740.
gemeine (B.) III. 1740.
Heidenfarren (B.) III. 333.
Heidenhuhn (Z.) VII. 590.
Heidenjäcke (B.) III. 1270.
rauhe (B.) III. 1270.
Heidenjäcken (B.) III. 1270.
Heidenklammen (B.) III. 1997.
gemeine (B.) III. 1997.
Heidenmüllen (B.) III. 1102.
gemeine (B.) III. 1102.
Heidenschnecke (Z.) V. 422.
Heidnisch Wandkraut (B.) III. 1640.
Heilalben (B.) III. 1506.
gemeine (B.) III. 1506.
Heil aller Schäden (B.) III. 1794.
Heilbirnen (B.) III. 915.
Heilbohne (B.) III. 1662.
ägyptische (B.) III. 1662.
chinesische (B.) III. 1662.
holzige (B.) III. 1662.
knollige (P.) III. 1663.
schmale (B.) III. 1662.
schwarze (B.) III. 1664.
Heilbohnen (B.) III. 1662.
Heilburre (B.) III. 1683.
brasilische (B.) III. 1683.
dornige (B.) III. 1683.
guyanische (B.) III. 1684.
jamaicanische (B.) III. 1684.
javanische (B.) III. 1684.
surinamische (B.) III. 1684.
Heilburren (B.) III. 1683.
Heilbutt (Z.) VI. 167.
Heilcaruppe (B.) III. 915.
Heilerdrauch (B.) III. 1414.
Heilighen, s. Onobrychis (B.) III. 1622.
Heiligholz (B.) III. 1274.
Heilknecken (B.) III. 1794.
gemeine (B.) III. 1794.
Heilkosse (B.) III. 792.
gemeine (B.) III. 792.
Heilkräuter, mythologische (B.) II. 376.
Heilmittel, specifische, Andeutung über ihre einstige Begründung (B.) III. 225.
Heilpimpel (B.) III. 1736.
herzförmige (B.) III. 1737.
ovale (B.) III. 1737.
Heilpimpeln (B.) III. 1736.
Heilresche (B.) III. 1289.
gemeine (B.) III. 1289.
westindische (B.) III. 1290.
Heilreschen (B.) III. 1289.
Heilsprätzen (B.) III. 1248.
gemeine (B.) III. 1248.
Heilspricken (B.) III. 1283.
gemeine (B.) III. 1284.
Heilwortel (B.) III. 1284.
Groot- (B.) III. 1284.
Heimchen (Z.) V. 1523.
Heinrich, Pl. Die Phosphorescenz der Körper (B.) II. 264.
Heißhunger (Z.) IV. 215.
Heisteria (B.) III. 925.
coccinea (B.) III. 925.
Helamys (Z.) VII. 796.
Helena (Z.) V. 1410.
Helena (Z.) VI. 123.
Helenien (B. III. 744.
Helenium (B.) III. 745, 778.
autumnale (B.) III. 745.
Helenus (Z.) V. 1409.
Heliantheen (B.) III. 747.
Helianthemum (B.) III. 1377.
Helianthen (B.) III. 710, 744, 747.
Helianthus (B.) III. 749.
annuus (B.) III. 749.
giganteus (B.) III. 750.
tuberosus (B.) III. 750.
Helichrysum (B.) III. 766.
Helicomyces (B.) III. 69.
roseus (B.) III. 69.
Heliconia (B.) III. 515.
bihai (B.) III. 515.
caribaea (B.) III. 515.
humilis (B.) III. 515.
Heliconier (Z.) V. 1403.
Heliconii (Z.) V. 1403.
Helicteres (B.) III. 1224.
isora (B.) III. 1225.
Heliopsis (B.) III. 751.
oleifera (B.) III. 751.
Heliornis (Z.) VII. 423.
Heliotrop (M.) I. 142.
Heliotropium (B.) III. 1096.
europaeum (B.) III. 1096.
minus (B.) III. 1590.
peruvianium (B.) III. 1096.
Helix (B.) III. 1533, 1861.
Helix (Z.) V. 420.
amarula (Z.) V. 433.
ambulacea (Z.) V. 433.
arbustorum (Z.) V. 422. — (M.) I. 634.
aspersa (Z.) V. 421.
carocolla (Z.) V. 423.
celiaria (Z.) V. 422.
cornumilitare (Z.) V. 420.
decollata (Z.) V. 423.
detrita (Z.) V. 423.
ericetorum (Z.) V. 423.
haliotidea (Z.) V. 417.
hispida (M.) I. 634. 647.
hortensis (Z.) V. 422.
janthina (Z.) V. 435.
incarnata (Z.) V. 422.
labyrinthus (Z.) V. 423.
lapivida (Z.) V. 423.
nemoralis (Z.) V. 422.
personata (Z.) V. 422.

Helix pomatia (Z.) V. 421.
ringens (Z.) V. 423.
scarabaeus (Z.) 426.
stagnalis (Z.) V. 429.
vitra (Z.) V. 426.
Hellbender (Z.) VI. 448.
gemeiner (Z.) VI. 448.
Helleboraceen (B.) III. 1141, 1143, 1154.
Liter. der (B.) III. 1441.
Helleborus (B.) III. 1155.
albus (B.) III. 548.
foetidus (B.) III. 1156.
niger (B.) III. 1155.
viridis (B.) III. 1155.
trifolius (B.) III. 1157.
Helle-Flunder (Z.) VI. 167.
Hellenia (B.) III. 505.
allughas (B.) III. 505.
Hellerkraut (B.) III. 1391.
Hellmann, Tastsinn der Schlangen (Z.) VI. 692.
Helmbaumhuhn (Z.) VII. 600.
Helmdrehlinge (B.) III. 468.
herzförmiger (B.) III. 469.
ovaler (B.) III. 469.
Helminthia (B.) III. 721.
echioides (B.) III. 721.
Helminthochorton (B.) III. 225.
Helmintholith (M.) I. 233.
Helminthosporium (B.) III. 71.
velutinum (B.) III. 71.
Helminthostachys (B.) III. 319.
ceylanica (B.) III. 319.
dulcis (B.) III. 319.
Helmisporium (B.) III. 71.
Helmkraut (B.) III. 1066.
gemeines (B.) III. 1066.
Helmkräuter (B.) III. 1066.
Helmont, Ortus Medicinae (B.) II. 266.
Heloderma (Z.) VI. 623.
horridum (Z.) VI. 624.
Helonias (B.) III. 549.
dioica (B.) III. 549.
tenax (B.) III. 549.
Helops (Z.) V. 1782.
ater (Z.) V. 1782.
Helops (Z.) VI. 71.
Helosciadium (B.) III. 1831.
ammi (B.) III. 1831.
laterifolium (B.) III. 1831.
Helosis (B.) III. 585.
guyanensis (B.) III. 585.
jamaicensis (B.) III. 585.
Helotium (B.) III. 115.
aciculare (B.) III. 115.
Helsing (Z.) VII. 473.
Helvella (B.) III. 124.
crispa (B.) III. 125.
esculenta (B.) III. 125.
infula (B.) III. 125.
Helvin (M.) I. 441.
Helwig, Ch., De ligno brasiliense (B.) III. 2104.
Helxine (B.) III. 1549.
Hemerobius (Z.) V. 1449, 1475.
chrysops (Z.) V. 1450.
perla (Z.) V. 1449.
phalaenoides (Z.) V. 1449.
Hemerocalliden (B.) III. 564.
Hemerocallis (B.) III. 569, 576.
flava (B.) III. 569.
fulva (B.) III. 570.
Hemerocoeta (Z.) VI. 80.
Hemidactylus (Z.) VI. 638, 642.
marginatus (Z.) VI. 642.
Hemidodecaëder (M.) I. 51.
Hemiëdrische Crystallformen (M.) I. 38, 47, 51.
Hemimeris (B.) III. 973.
coccinea (B.) III. 973.
Hemioctaëder (M.) I. 39, 47.
Hemionitis (B.) III. 331.
Hemionium (B.) III. 325.
Hemionus (Z.) VII. 1233.
Hemiphractus (Z.) VI. 479.
scutatus (Z.) VI. 479.
Hemiptera (Z.) V. 1532.
Hemiramphus (Z.) VI. 392.
brasiliensis (Z.) VI. 392.
Hemitelia (B.) III. 336.
Hemitropie = Zwillingscrystalle (M.) I. 65.
Hemloc (B.) III. 352.
Hemloktanne (B.) III. 352.
Hemp, indian (B.) III. 1034.
Henbane, s. Hyorcyamus (B.) III. 976.
Hengs (B.) III. 413.
Hengst (Z.) VII. 1243.
Hen-Harrier (Z.) VII. 139.
Heniochus (Z.) VI. 211.
mocrolepidotus (Z.) VI. 211.
Henkel, Mineralog (M.) I. 27.
Henne (B.) III. 1884.
Henne (Z.) VII. 604.
Hennir (Z.) VII. 1232.
Henricea (B.) III. 1020.
pharmacearcha (B.) III. 1020.
Henriette (B.) III. 1899.
Henriettea (B.) III. 1899.
succosa (B.) III. 1899.
Henry, Weyhe ꝛc., Handb. der medic.-pharmaceut. Botanik (B.) II. 385.
Henschel, Ueber die Sexualität der Pflanzen (B.) II. 279.
Héorotaire (Z.) VII. 193.
Hepar phosphoris calcareum (M., O. M. S.) I. S. XV.
Hepar sulphuris (M., O. M. S.) I. S. XV.
Hepar sulphuris calcareum (M., O. M. S.) I. S. XV.
Hepatica (B.) III. 1149.
alba (B.) III. 1369.
nobilis (B.) III. 1149.
stellata (B.) III. 843.
Hepaticae (B.) III. 264.
Hepatit (M.) I. 273.
Hepatus (Z.) VI. 102, 255.
Hepiolus (Z.) V. 1320.
aesculi (Z.) V. 1322.
Hepoona-Roo (Z.) VII. 904.
Hepp, Ph., Lichenenflora v. Würzburg (B.) III. 301.
Heppen (B.) III. 1958, 1961.
Färber- (B.) III. 1962.
Wasser- (B.) III. 1962.
Hepsetus (Z.) VI. 368.
Heptandria (B.) III. 5.
Heracleum (B.) III. 1002, 1811.
sphondylium (B.) III. 1811.
Herba (B.) II. 27.
abrotoni montani (B.) III. 759.
absinthii (B.) III. 763.
acaciae (B.) III. 259.
acetosellae (B.) III. 1175.
acmellae (B.) III. 747.
aconiti (B.) III. 1162.
– lutei (B.) III. 1162.

Herba adianti albi (B.) III. 330.
– aurei (B.) III. 287.
– nigri (B.) III. 330.
– rubri (B.) III. 330.
agerati (B.) III. 758.
agrimoniae (B.) III. 2004.
alsines tryphyllae (B.) III. 995.
amoris (B.) III. 1177.
anagallidis aquaticae (B.) III. 995.
– foeminae (B.) III. 964.
– luteae (B.) III. 964.
– monelli (B.) III. 964.
androsaemi (B.) III. 1371.
anthos (B.) III. 1072.
antirrhini (B.) III. 970.
apocyni, folio subrotundo (B.) III. 1031.
aquilinae (B.) III. 1159.
artemisiae rubrae (B.) III. 762.
asperulae aureae (B.) III. 842.
asplenii (B.) III. 325.
atriplicis sylvestris (B.) III. 1459.
auriculae leporis (B.) III. 1798.
balsami palustris (B.) III. 1055.
balsamitae maris (B.) III. 765.
barbae caprae (B.) III. 2026.
bardanae minoris (B.) III. 754.
barbareae (B.) III. 1400.
bellidis majoris (B.) III. 760.
– minoris (B.) III. 775.
betonicae (B.) III. 1062.
– aquaticae (B.) III. 967.
bifolii (B.) III. 469.
bis linguae (B.) III. 620.
bis tortae (B.) III. 1481.
bliti (B.) III. 1468.
boni Henrici (B.) III. 1459.
borraginis (B.) III. 1092.
botryos (B.) III. 1460.
– mexicanae (B.) III. 1461.
brancae ursinae (B.) III. 1002, 1812.
Herba brittannica (B.) III. 1482.
buglossi (B.) III. 1091.
– agrestis (B.) III. 1091.
bugulae (B.) III. 1053.
buphthalmi (B.) III. 757.
bupleuri (B.) III. 1798.
calendulae (B.) III. 771.
calthae palustris (B.) III. 1154.
camphoratae (B.) III. 1463.
cancri (B.) III. 1096.
cannabinae aquaticae (B.) III. 741.
cannabis aquaticae (B.) III. 749.
– sylvestris (B.) III. 1061.
capillares (B.) III. 328.
capitis vituli (B.) III. 970.
cardiacae (B.) III. 1064.
cardui haemorrhoidalis (B.) III. 732.
– mariae (B.) III. 731.
– stellati (B.) III. 730.
– tomentosi (B.) III. 733.
centaurii lutei (B.) III. 1018.
– minoris (B.) III. 1022.
centumnodiae (B.) III. 1480.
centumorbiae (B.) III. 964.
cerefolii hispanici (B.) III. 1799.
ceterach (B.) III. 325.
chamaecisti vulgaris (B.) III. 1377.
chamaedreos (B.) III. 1053.
chamaedris spuriae foeminae (B.) III. 996.
– maris (B.) III. 996.
chamaedryos alpinae (B.) III. 2008.
chamaepityos (B.) III. 1053.
chelidonii majoris (B.) III. 1417.
– minoris (B.) III. 1145.
cicutae aquaticae (B.) III. 1829.
– terrestris (B.) III. 1841.
cicutariae (B.) III. 1801.
– odoratae (B.) III. 1799.
cimicifugae (B.) III. 1165.
– serpentariae (B.) III. 1165.
Herba clematitis sylvestris (B.) III. 1153.
cochleariae (B.) III. 1396.
colubrinae (B.) III. 1481.
consolidae majoris (B.) III. 1092.
– mediae (B.) III. 1053.
– minoris (B.) III. 1067.
– sarraceniae (B.) III. 775.
conyzae ceruleae (B.) III. 775.
costi (B.) III. 724.
cotyledonis aquaticae (B.) III. 1793.
crassulae majoris (B.) III. 1965.
cruciatae (B.) III. 843.
cucubali (B.) III. 1362.
Cunigundae (B.) III. 741.
cymbalariae (B.) III. 968.
cynocrambes (B.) III. 1577.
dracunculi hortensis (B.) III. 762.
epithymi cretici (B.) III. 1081.
erucaginis (B.) III. 1386.
erysimi (B.) III. 1400.
eupatorii (B.) III. 741.
– Mesues (B.) III. 758.
fabariae (B.) III. 1965.
falcariae (B.) III. 1832.
filipendulae aquaticae (B.) III. 1827.
flammulae (B.) III. 1144.
– Jovis (B.) III. 1153.
foeniculi marini (B.) III. 1823.
galii albi (B.) III. 842.
gentianae minoris (B.) III. 1020.
gentianellae (B.) III. 1020.
geranii batriochidis (B.) III. 1170.
glasti (B.) III. 1393.
graminis floridi (B.) III. 1358.
grantiolae (B.) III. 959.
hederae terrestris (B.) III. 1059.
helxines (B.) III. 1549.
hepaticae albae (B.) III. 1369.
– nobilis (B.) III. 1149.
– stellatae (B.) III. 843.

Herba herniariae (B.) III. 1456.
holostri (B.) III. 1357.
hormini pratensis (B.) III. 1073.
hyoscyami (B.) III. 977.
iberidis (B.) III. 1393.
ivae arthriticae (B.) III. 1053.
ivae moschatae (B.) III. 759.
junci odorati (B.) III. 399.
lagopodis (B.) III. 1635.
lamii lutei (B.) III. 1061.
– Plinii (B.) III. 1060.
lappulae hepaticae (B.) III. 2004.
lavandulae (B.) III. 1058.
lenticulariae (B.) III. 958.
linariae aureae (B.) III. 776.
– scopariae (B.) III. 1461.
linguae cervinae (B.) III. 330.
lonchitis majoris (B.) III. 333.
– minoris (B.) III. 328.
loti odorati (B.) III. 1637.
lysimachiae chamaenerion (B.) III. 1875.
– luteae (B.) III. 965.
– purpureae (B.) III. 1882.
mari veri (B.) III. 1054.
marubii acuti (B.) III. 1063.
– agrestis (B.) III. 1063.
– albi (B.) III. 1064
– aquatici (B.) III. 1054, 1063.
– nigri (B.) III. 1064.
– prasii (B.) III. 1064.
matricariae (B.) III. 760.
matrisylvae (B.) III. 843.
melissae tragi (B.) III. 1071.
– turcicae (B.) III. 1071.
mentastri (B.) III. 1055.
menthae (B.) III. 1055.
– balsaminae (B.) III. 1056.
– romanae, sarracenicae (B.) III. 765.
mercurialis (B.) III. 1577.
– montanae (B.) III. 1577.
Herba millegrani (B.) III. 1456.
milzadella (B.) III. 1060.
moeroris (B.) III. 1601.
morsus diaboli (B.) III. 448.
– ranae (B.) III. 448.
moschatae (B.) III. 1171.
musci aborei (B.) III. 258, 259.
– cinerei (B.) III. 257.
– cumatilis (B.) III. 257.
– pyxidati (B.) III. 251.
– terrestris (B.) III. 257.
– vulgaris (B.) III. 297.
myrrhidis majoris (B.) III. 1799.
nasturtii hortensis (B.) III. 1392.
– majoris (B.) III. 1397.
– pratensis (B.) III. 1398.
– petraei (B.) III. 1988.
nigella (B.) III. 1363.
nummulariae (B.) III. 964.
olivellae (B.) III. 1283.
oenanthes aquaticae (B.) III. 1827.
oreoselini (B.) III. 1816.
orontii (B.) III. 969.
– majoris (B.) III. 970.
paeoniae (B.) III. 1163.
papaveris corniculati (B.) III. 1417.
paridis (B.) III. 621.
parietariae (B.) III. 1549.
parthenii (B.) III. 760.
pedis anserini (B.) III. 1460.
– avis (B.) III. 1621.
pentaphylli (B.) III. 2012.
– aquatici (B.) III. 2010.
perfoliatae (B.) III. 1798.
persicariae acidae (B.) III. 1478.
– mitis (B.) III. 1479.
– urentis (B.) III. 1479.
pimpinellae albae, nostratis et nigrae (B.) III. 1836.
– minoris (B.) III. 2003.
plantaginis aquaticae (B.) III. 443.
podagraria (B.) III. 1834.
poetica (B.) III. 1862.
Herba polygalae amarae (B.) III. 1293.
polygoni polonici (B.) III. 1455.
prunellae (B.) III. 1067.
pulegii (B.) III. 1056.
pulmonariae arboreae (B.) III. 256.
– maculosae (B.) III. 1094.
pyrolae majoris (B.) III. 896.
ranunculi albi (B.) III. 1150.
– dulcis (B.) III. 1147.
– flammei majoris (B.) III. 1145.
– palustris (B.) III. 1146.
reginae prati (B.) III. 2026.
rhabarbari pauperum (B.) III. 1151.
rosae benedictae s. regiae (B.) III. 1163.
rutae (B.) III. 1265.
– murariae (B.) III. 330.
sabinae (B.) III. 361.
salicariae (B.) III. 1882.
samoli (B.) III. 965.
Sancti Petri (B.) III. 1823.
sanguinariae (B.) III. 1169, 1480.
santolinae (B.) III. 759.
saxifragae anglicae (B.) III. 1824.
– aureae (B.) III. 1988.
scabiosae (B.) III. 785.
scolopendrii (B.) III. 330.
scordii (B.) III. 1053.
scrofulariae aquaticae (B.) III. 967.
– foetidae (B.) III. 967.
sedi majoris (B.) III. 1966.
– minoris (B.) III. 1964.
sentiens (B.) III. 1177.
sesami vulgaris (B.) III. 1396.
sideritidis (B.) III. 1059.
sii palustris (B.) III. 1837.
silai (B.) III. 1824.
sophiae chirurgorum (B.) III. 1400.
spigeliae (B.) III. 1024.
stramonii (B.) III. 978.
syriaci (B.) III. 1054.
taraxaci (B.) III. 715.

Herba telephii (B.) III. 1965.
tertianariae (B.) III. 1066.
thalictri (B.) III. 1151.
trichomanes (B.) III. 313.
trifolii bituminosi (B.) III. 1634.
– fibrini (B.) III. 1017.
– purpurei (B.) III. 1636.
trixaginis (B.) III. 1053.
ulmariae (B.) III. 2026.
urticae majoris (B.) III. 1550.
– mortuae (B.) III. 1060.
usnea (B.) III. 255.
uvulariae (B.) III. 620.
valerianellae (B.) III. 787.
verbenae (B.) III. 1103.
verbesinae (B.) III. 749.
verecunda (B.) III. 1177.
veronicae (B.) III. 996.
verrucariae (B.) III. 1096.
viperini (B.) III. 1094.
viscaginis (B.) III. 1361.
viva (B.) III. 1177.
vulvariae (B.) III. 1461.
Herbe à Charpentier (B.) III. 1004.
aux care-dents (B.) III. 1833.
aux gueux (B.) III. 1153.
maure (B.) III. 1373.
du Paraguay (B.) III. 1739.
à pigue (B.) III. 745.
Herbert, A., Treatise on boulbous roots (B.) II. 282.
Herbich, F. Addidamenta ad Floram Galiciae (B.) III. 2123.
Selectio Plant. rar. Galiciae (B.) III. 2123.
Herbling (B.) III. 154.
Herbst, Naturgeschichte der Krebse (Z.) V. 708.
Schmetterlinge (Z.) V. 1425.
Ungeflügelte Insecten (Z.) V. 707.
Herbstaugenniele (B.) III. 1149
Herbstbergamotte (B.) III. 2081.
Herbstbirnen (B.) III. 2078, 2080, 2081.
Herbstcalvill (B.) III. 2086.
Herbsteyerbirne (B.) III. 2080.
Herbstfliegen (Z.) V. 779.
Herbstklissen (B.) III. 753.
canadische (B.) III. 753.
virginische (B.) III. 753.
Herbstlöwenzahn (B.) III. 716.
Herbstrichapfel (B.) III. 2084.
Herbstsüßapfel (B.) III. 2086.
Herbstzuckerbirne (B.) III. 2078.
grüne (B.) III. 2078.
Herculeskäfer (Z.) V. 1816.
Herculeskeule (B.) III. 1281.
Herderit (M., O. M. S.) I. S. XIII.
Heresbach, C., Rei rusticae L. IV. (Z.) VII. 668.
Hericium (B.) III. 129.
auriscalpium (B.) III. 129.
cervinum (B.) III. 130.
compactum (B.) III. 130.
coralloides (B.) III. 129.
erinaceus (B.) III. 129.
imbricatum (B.) III. 130.
mucidum (B.) III. 129.
repandum (B.) III. 130.
Hérine (Z.) VII. 787.
Hérisson (Z.) VII. 954.
Hérisson de mer, s. Echinus (Z.) V. 586.
Héritier, L'., Certum anglicum (B.) III. 2121.
Descript. et Ic. specierum Corni (B.) III. 2106.
Geranialogia (B.) III. 1441.
Stirpes novae Iconibus illustratae (B.) III. 2121.
Heritiera (B.) III. 527, 1205.
Herlitzen (B.) III. 848.
Herrmann, P., Mémoire apterologique (Z.) V. 708.
Observationes zoologicae (Z.) VII. 1859.
Paradisus batavus (B.) III. 2117.
Tabula afficinatum animalium (Z.) VII. 1859.
Hermannia (B.) III. 1196.
althaeifolia (B.) III. 1196.
Hermanniaceen (Hermannien) (B.) III. 1142, 1196.
Liter. der (B.) III. 1442.
Hermannsbirne (B.) III. 2078.
Hermas (B.) III. 1798.
gigantea (B.) III. 1798.
Hermel (B.) III. 756.
Hermel, brennende (B.) III. 756.
Feld- (B.) III. 756.
römische (B.) III. 756.
Hermelin (Z.) V. 451.
Hermelin (Z.) VII. 1498.
Hermelinmotte (Z.) V. 1352.
Hermeln (B.) III. 756.
Hermesia (B.) III. 1579.
Hermine (Z.) VII. 1498.
Herminium (B.) III. 479
Hermite. s. Pagurus (Z.) V. 643.
Hermodactylus (B.) III. 551.
Hermodatteln (B.) III. 551.
Hernandez. Franciscus, Arboles. Plantas y Animales de la nueva España. — Latine: Nova Plantarum regni Mexicani Hist. (B.) III. 2117.
Thesaurus rer. nov. Hispan. (Z.) VII. 668.
Hernandia (B.) III. 1514.
sonora (B.) III. 1515.
Hernandien (B.) III. 1453, 1504, 1514.
Liter. der (B.) III. 2101.
Herniaria (B.) III. 1456.
glabra (B.) III. 1456.
Herodotus, Bestäub. der Palmen (B.) II. 278.
Herold, Bildungsgesch. der Spinnen (Z.) V. 708.
Entwickelungsgeschichte der Schmetterlinge (Z.) V. 1426.
Héron (Z.) VII. 534.
Herpestes (Z.) VII. 1531.
leucurus (Z.) VII. 1534.
Herpeton (Z.) VI. 525.
tentaculatus (Z.) VI. 525.
Herrenapfel (B.) III. 2085.
Herrenpilz (B.) III. 138, 161.
Herrenvögel (Z.) VII. 59.
Herreria (B.) III. 620.
stellata (B.) III. 620.
Herrerit (M., O. M. S.) I. S. XX.
Herrschsucht (Z.) IV. 320.
Herse (B.) III. 1272.
Herz (Z.) IV. 72, 124, 228.
Arterien- (Z.) IV. 73
Venen- (Z.) IV. 73.

Herzbeutel (Z.) IV. 73.
Herzbeutelader (Z.) IV. 80.
vordere (Z.) IV. 80.
Herzenthiere (Z.) V. 495.
Herzgeflecht (Z.) IV. 62.
Herzgespann (B.) III. 1064.
gemeines (B.) III. 1064.
Herzgespanne (B.) III. 1064.
Herz, halbes (Z.) V. 316.
Herzhöhlen (Z.) IV. 73.
Herzkammern (Z.) IV. 73.
Herzkirsche (B.) III. 2053.
gelbe (B.) III. 2053.
goldgelbe (B.) III. 2053.
Kron= (B.) III. 2053.
schwarze (B.) III. 2053.
weiße (B.) III. 2053.
Herzkirschen (B.) III. 2053.
Herzklappen (Z.) IV. 126.
Herzkohl (B.) III. 1404.
Herzmuschel (Z.) V. 314.
dünnrippige (Z.) V. 316.
eßbare (Z.) V. 314.
gelbe (Z.) V. 316.
runzelige (Z.) V. 316.
Herznase (Z.) VII. 970.
Herzogskirsche (B.) III. 2051.
Herzohren (Z.) IV. 73.
Herzpappeln (B.) III. 1212.
gemeine (B.) III. 1212.
Herzramseln (B.) III. 1293.
gemeine (B.) III. 1294.
Herzsamen (B.) III. 1334.
gemeiner (B.) III. 1334.
Herzvorkammern (Z.) IV. 73.
Herzwand (Z.) IV. 73.
Herzweichseln (B.) III. 2051.
Hesperia (Z.) V. 1389.
baetieus (Z.) V. 1390.
pruni (Z.) V. 1108.
quercus (Z.) V. 1109, 1202, 1390.
Hesperis (B.) III. 1400.
matronalis (B.) III. 1401.
tristis (B.) III. 1401.
Heß (M.) I. 205.
Hessen (B.) III. 1193.
Oel= (B.) III. 1193.
Hessenfliege (Z.) V. 751.
Hessler, De Timmia (B.) III. 303.
Hetepozit (M.) I. 362.
Heterobranchus (Z.) VI. 86.
anguillaris (Z.) VI. 86.
Heterodactylus (Z.) VI. 591.
Heterodactylus imbricatus (Z.) VI. 555.
Heterodon (Z.) VI. 555.
Heteromorphe Körper (M.) I. 133.
Heterotrichum (B.) III. 1898.
angustifolium (B.) III. 1898.
Hêtre (B.) III. 1547.
Heu, griechisches (B.) III. 1637.
thibetanisches (B.) III. 1839.
Heuchera (B.) III. 1987.
americana (B.) III. 1987.
Heucherus, J., De Plantar. hist. fabulari (B.) III. 2131.
Heuerling (Z.) VI. 263, 361.
Heuffel et Wierzbicki, Plantae Hungariae et Transsylvaniae (B.) III. 2133.
Heuhasen (Z.) VII. 812.
Heulaffen, s. Brüllaffen (Z.) VII. 1730.
Heulandit (M.) I. 170.
Heupferd (Z.) V. 1499, 1521.
Heuschrecke (Z.) V. 1519.
Baum= (Z.) V. 1522.
Fang= (Z.) V. 1508.
Gras= (Z.) V. 1521.
Säbel= (Z.) V. 1521.
Schnarr= (Z.) V. 1513.
Strich= (Z.) V. 1514.
Heuschrecken (Z.) V. 1428, 1499, 1519.
Liter. der (Z.) IV. 1531.
Heuschreckenatzel (Z.) VII. 66.
Heuschreckenbaum (B.) III. 1705.
= Erbsenbaum (B.) III. 1750.
gemeiner (B.) III. 1705.
Heuschreckenbäume (B.) III. 1705.
Heuschreckencicade (Z.) V. 1592.
Heuschreckenkrebs (Z.) V. 641, 1499.
gemeiner (Z.) V. 641.
indischer (Z.) V. 642.
Heuschreckenvogel (Z.) VII. 67.
Heuthierchen (Z.) V. 26.
Heuvogel (Z.) V. 1401.
gelber (Z) V. 1401.
Hevea (B.) III. 1587.
Hewson, Lymphatic System of Birds (Z.) VII. 674.
Hexaëder (M.) I. 44.
Hexagondodecaëder (M.) I. 39, 51.
Hexakisoctaëder (M.) I. 46.
Hexandria (B.) III. 5.
Hexastoma (Z.) V. 551.
Hexe (Z.) V. 447.
Hexenfiste (B.) III. 83.
Hexenkraut (B.) III. 318, 1876.
gemeines (B.) III. 1876.
Hexenkräuter (B.) III. 1876.
Hexenkreise (B.) III. 83.
Hexenmehl (B.) III. 317.
Hexenschwamm (B.) III. 138.
Heylbonen (B.) III. 1662.
Heymassoli (B.) III. 925.
Heyne, F., Gemeinnütziger Unterricht über die schädlichen u. nützl. Schwämme (B.) III. 175.
Heysanthee (B.) III. 1182.
Hiaticula (Z.) VII. 512.
Hiatula (Z.) VI. 255.
Hibiscus (B.) III. 1217.
abelmoschus (B.) III. 1220.
acetosa (B.) III. 1221.
cannabinus (B.) III. 1219.
crinalium (B.) III. 1219.
esculentus (B.) III. 1220.
macrophyllus (B.) III. 1223.
mutabilis (B.) III. 1217, 1220.
populneos (B.) III. 1223.
rosa sinensis (B.) III. 1217,
sabdariffa (B.) III. 1221.
surattensis (B.) III. 1219.
syriacus (B.) III. 1216.
tiliaceus (B.) III. 1222.
trionum (B.) III. 1221.
vesicaria (B.) III. 1221.
Hibisken (B.) III. 1142, 1208, 1213.
Liter. der (B.) III. 1442.
Hiboa (Z.) VII. 124.
Hickory (B.) III. 1751, 1752.
Hiefen (B.) III. 1304, 2021.
Balsam= (B.) III. 1304.
Bisam= (B.) III. 1307.
Brech= (B.) III. 1306.
Granat= (B.) III. 1307.
Gallen= (B.) III. 1305.
Obst= (B.) III. 1310.
Quitten= (B.) III. 1309.
Wirbel= (B.) III. 1310.
Hieracium (B.) III. 718.

Hieracium aurantiacum (B.) III. 719.
murorum (B.) III. 719.
pilosella (B.) III. 719.
Higuera (B.) III. 1015.
Hilaire, A. de St, Flora Brasiliae meridion. (B.) III. 1440, 2134.
Hist. des Plantes les plus remarquables de Brésil etc. (B.) III. 1440, 2134.
Plantes usuelles des Brasiliens (B.) III. 1440. 2131.
Resédacées (B.) III. 1447.
Sur le Gynobase (B.) III. 1444.
Hilaire, Geoffroy St., Anatomie philos. (Z.) VI. 404.
Descr. de l'Egypte (Z.) VI. 404.
Etudes d'un Naturaliste (Z.) VII. 1859.
Mammifères (Z.) VII. 1858.
Hilaire, Jaume St., Familles des plantes (B.) III. 1443.
Plantes de la France (B.) III. 2125.
Hill, Der Schlaf der Pflanzen (B.) II. 261.
Hill, The Construction of Timber (B.) II. 94, 269.
Hilpen (B.) III. 908.
Horn- (B.) III. 916.
Kamm- (B.) III. 909.
Kletter- (B.) III. 909.
Wirr- (B.) III. 910.
Hilsmulde (M.) I. 691.
Hilsthon (M.) I. 685.
Himanthalia (B.) III. 233.
lorea (B.) III. 233.
Himantia (B.) III. 128.
Himantopus (Z.) VII. 487.
mexicanus (Z.) VII. 489.
nigricollis (Z.) VII. 489.
Himbeerapfel (B.) III. 2086.
Himbeerblatt (Z.) V. 1347.
Himbeere (B.) III. 2014.
gemeine (B.) III. 2015.
nordische (B.) III. 2015.
wohlriechende (B.) III. 2016.
Himbeeren (B.) III. 2014.
Himbeerenkäfer (Z.) V. 1046.
Himbeeressig (B.) III. 2016.
Himbeergelée (B.) III. 2016.
Himbeermus (B.) III. 2016.
Himbeerrimpel (B.) III. 92.
Himbeersyrup (B.) III. 2016.
Himbeerwein (B.) III. 2016.
Himmelsgerste (B.) III. 388.
Himmelslerche (Z.) VII. 290.
Himmelsschwaden (B.) III. 396.
gemeiner (B.) III. 396.
Himmelsthau (B.) III. 397.
Himmelsziege, s. Scolopax gallinago (Z.) VII. 506.
Hindin (Z.) VII. 1289.
Hingiseh (B.) III. 1819.
Hinkeltauben (Z.) VII. 301.
Hinkert, Handbuch der Pomologie (B.) III. 2130.
Hinnire (Z.) VII. 1234.
Hinnus (Z.) VII. 1232.
Hinterglieder (Z.) IV. 26.
Hinterhauptsbein (Z.) IV. 25, 121.
Hinterhauptskörper (Z.) IV. 28.
Hinterhauptsmuskeln (Z.) IV. 33.
Hinterhauptnerve (Z.) IV. 54.
Hinterhauptsschlagader (Z.) IV. 77.
Hinterhauptswirbel (Z.) IV. 166.
Hinterhuber, G., Centurien (B.) III. 2133.
Hinterkopf, (Z.) IV. 326.
Hiobsthränen (B.) III. 399.
Hippelaphus (Z.) VII. 1387.
Hippeus (Z.) V. 654.
Hippia (B.) III. 765.
frutescens (B.) III. 765.
Hippobosca (Z.) V. 762.
equina (Z.) V. 762.
hirundinis (Z.) V. 764.
ovina (Z.) V. 765.
Hippocampus (Z.) VI. 96.
Hippocastaneen (B.) III. 1320, 1322.
Liter. der (B.) III. 1445.
Hippocastanum (B.) III. 1323.
Hippocratea (B.) III. 1331.
comosa (B.) III. 1331.
obcordata (B.) III. 1331.
scandens (B.) III. 1331.
Hippocrateaceen (B.) III. 1263, 1520, 1331.
Hippocrateaceen, Liter. der (B.) III. 1445.
Hippocrates (M.) I. 26.
Hippocrepis (B.) III. 1621.
comosa (B.) III. 1621.
Hippoglossus (Z.) VII. 167, 169.
Hippomane (B.) III. 1607, 1608.
mancinella (B.) III. 1608.
Hippomanen (B.) III. 1576, 1604.
Hipponoë (Z.) V. 572.
Hippophaë (B.) III. 1497.
rhamnoides (B.) III. 1498.
Hippopotamus (Z.) VII. 1117.
— (M.) I. 650.
amphibius (Z.) VII. 1118.
dissimilis (M.) I. 653.
intermedius (M.) I. 632.
major (M.) I. 632.
minutus (M.) I. 632.
Sival (M.) I. 653.
Hippos (Z.) VII. 1234.
Hippotherium (M.) I. 654.
Hippotiger (Z.) VII. 1221.
Hippuriden (B.) III. 308, 343.
Hippuris (B.) III. 343.
vulgaris (B.) III. 343.
Hippuriten (Z.) V. 502.
in der Kreide (M.) I. 673.
im Kalk (M.) I. 682.
Hippuritenkalk (M.) I. 682.
Hippurus (Z.) VI. 217.
Hiptage (B.) III. 1327.
madablota (B.) III. 1328.
racemosa (B.) III. 1328.
Hirculus (B.) III. 1991.
Hircus (Z.) VII. 1354.
angorensis (Z.) VII 1356.
depressus (Z.) VII. 1356.
ecornis (Z.) VII. 1356.
laniger (Z.) VII. 1356.
mambricus (Z.) VII. 1356.
reversus (Z.) VII. 1350.
thibetanus (Z.) VII. 1357.
Hire, de la, s. De la Hire.
Hirex (Z.) VII. 158.
Hirn (Z.) IV. 48, 49, 127, 141, 186, 253.
großes (Z.) IV. 49, 51.
kleines (Z.) IV. 49, 50.
— das Hirn des Ohres (Z.) IV. 99.

Hirn, Periodicität des (Z.) IV. 262.
Hirn (der Palmen) (B.) III. 677.
Hirnbalken (Z.) IV. 51.
Hirnboden (Z.) IV. 51.
Hirnbrücke (Z.) IV. 50, 51.
Hirncorall (Z.) V. 150.
ausgeschweiftes (Z.) V. 150.
gemeines (Z.) V. 151.
verwirrtes (Z.) V. 151.
Hirncorallen (Z.) V. 150.
Hirngrylle (Z.) VII. 159.
Hirnhaut (Z.) IV. 54.
harte (Z.) IV. 54.
Hirnhöhle (Z.) IV. 50.
erste (Z.) IV. 52.
dritte (Z.) IV. 52.
fünfte (Z.) IV. 52.
vierte (Z.) IV. 50.
zweyte (Z.) IV. 52.
Hirnkammern (Z.) IV. 52.
Hirnkopf (Z.) IV. 562.
Hirnkraut (B.) III. 1067.
gemeines (B.) III. 1067.
kleines (B.) III. 1067.
Hirnkräuter (B.) III. 2067.
Hirnkugeln (Z.) IV. 52.
Hirnlappen (Z.) IV. 52.
hintere (Z.) IV. 52.
mittlere (Z.) IV. 52.
vordere (Z.) IV. 52.
Hirnnerven (Z.) IV. 53, 54, 58.
animale (Z.) IV. 58.
vegetative (Z.) IV. 61.
Hirnpolarität (Z.) IV. 256.
Hirnsand (Z.) IV. 53.
Hirnschale (Z.) IV. 28, 29, 167, 326.
Hirnschalenmuskeln (Z.) IV. 46.
Hirnscheidewand (Z.) IV. 52.
Hirnschenkel (Z.) V. 50, 51.
Hirnspalt, großer (Z.) IV. 54.
Hirnthal (Z.) IV. 52, 54.
Hirnwände (Z.) IV. 51.
mittlere (Z.) IV. 51.
vordere (Z.) IV. 51.
Hirnwindungen (Z.) IV. 51.
Hirondelle (Z.) VI. 180, 385.
de mer (Z.) VI. 180, 385.
Hirondelle (Z.) VII. 91.
de cheminées (Z.) VII. 93.
de fenêtre (Z.) VII. 95.
Hirondelle de mer, s. Sterna (Z.) VII. 395.
de rivage (Z.) VII. 95.
Hirsch, Hirsche (Z.) VII. 1281, 1289, 1389.
Dam- (Z.) VII. 1293, 1295.
Edel- (Z.) VII. 1289.
eigentliche (Z.) VII. 1289.
giraffenartige (Z.) VII. 1289.
großer (Z.) VII. 1292.
jagdbarer (Z.) VII. 1291.
kleiner (Z.) VII. 1286.
Kolben- (Z.) VII. 1290.
riesenhafter (M.) I. 620, 634.
rinderartige (Z.) VII. 1295.
Roth- (Z.) VII. 1289.
rother (Z.) VII. 1283.
russischer (Z.) VII. 1292.
Schaufel- (Z.) VII. 1294.
Sumpf- (Z.) VII. 1292.
virginischer (Z.) VII. 1293.
Wald- (Z.) VII. 1283.
weißer (Z.) VII. 1286.
Ziegen- (Z.) VI. 1353.
Zinken- (Z.) VII. 1252.
Hirschbromen (B.) III. 2007.
gemeine (B.) III. 208.
Hirschbrunst (B.) III. 88.
Hirschbuffe (B.) III. 88.
gemeiner (B.) III. 88.
Hirschdorn (B.) III. 1745.
Hirschfeld, Theorie der Gartenkunst (B.) III. 2130.
Hirschgeweih (Z.) IV. 93.
Hirschheber (Z.) VII. 1134.
Hirschheilwurz (B.) III. 1826.
Hirschhornbaum (B.) III. 1770.
Hirschhorngallert (M., O. M. S.) I. S. XV.
Hirschhornöl (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Hirschhornsalz (M., O. M. S.) I. S. XIV.
Hirschkäfer, s. Hirschschröter.
Hirschkalb (Z.) VII. 1291.
Hirschling (B.) III. 156, 157.
Hirschochse (Z.) VII. 1388.
Hirschschröter (Z.) V. 1810.
gemeiner (Z.) V. 1810.
kleiner (Z.) V. 1813.
Hirschthier (Z.) VII. 1389.
Hirschwurz (B.) III. 1816, 2008.
weiße (B.) III. 1805.
Hirschzunge (B.) III. 130, 330.
Hirschzunge, braune (B.) III. 130.
Hirschzungen (B.) III. 330.
gemeine (B.) III. 330.
italienische (B.) III. 331.
Hirse (B.) II. 345. — III. 382, 405.
Blut- (B.) III. 379.
gemeine (B.) III. 405.
Neger- (B.) III. 406.
Stein- (B.) III. 1094.
Wald- (B.) III. 402.
Zucker- (B.) III. 407.
Hirsen (B.) III. 405.
Kolben- (B.) III. 406.
Mohr- (B.) III. 406.
Hirsensegge (B.) III. 426.
Hirtella (B.) III. 2041.
racemosa (B.) III 2041.
Hirtenvogel, s. Palamedea chavaria (Z.) VII. 573.
Hirudo (Z.) V. 560.
gulo (Z.) V. 562.
intestinalis (Z.) V. 27.
medicinalis (Z.) V. 561.
muricata (Z.) V. 563.
octoculatus (Z.) V. 562.
piscium (Z.) V. 562.
vulgaris (Z.) V. 562.
Hirunda esculenta (B.) III. 225.
Hirundinaria (B.) III. 1031.
Hirundo (Z.) VI. 179, 180, 385.
Hirundo (Z.) VII. 91.
apus (Z.) VII. 106.
esculenta (Z.) VII. 96.
fuciphaga (Z.) VII. 106.
javanica (Z.) VII. 106.
marina (Z.) VII. 571.
riparia (Z.) VII. 95, 572.
rustica (Z.) VII. 93.
urbica (Z.) VII. 94.
Hisinger, G., Esquisse de Pétrifications de la Suède (B.) III. 2128.
Hisingerit (M.) I. 355.
Hispa (Z.) V. 1671.
atra (Z.) V. 1671.
Hister (Z.) V. 1711, 1799.
quadrimaculatus (Z.) V. 1799.
unicolor (Z.) VI. 1799.
Histiurus (Z.) VI. 611.
pustulosus (Z.) VI. 612.

Histoire de l'Acad. des Sciences (B.) II. 265.
Historia et Inconographia Horti ticinensis (B.) III. 2120.
Historische Pflanzen (B.) II. 374.
Histrio (Z.) VI. 77.
Hjerpe (Z.) VII. 558.
Hnisa (Z.) VII. 1085.
Hoatzin (Z.) VII. 599.
Hoba (Z.) VII. 1777.
Hobby (Z.) VII. 129.
Hobe (Z.) VII. 1775.
Hobnim (B.) II. 380. — III. 934.
Hobo (B.) III. 1777.
Hobreau (Z.) VII. 129.
Hobrian (Z.) VII. 129.
Hocco (Z.) VII. 600.
Hochebenen (M.) I. 552, 558.
Hoche-queue (Z.) VII. 47.
Hocheur (Z.) VII. 1810.
Hochgebirge (M.) I. 547.
Hochgucker (Z.) VI. 287.
gemeiner (Z.) VI. 287.
Hochländer (M.) I. 552.
Hochrücken (Z.) VI. 101.
gemeiner (Z.) VI. 102.
Hochschildraupen (Z.) V. 1391.
Hochschnäbler (Z.) VII. 83.
Hockenblatt (B.) III. 619.
Hocker (Z.) VII. 17, 24.
Höcker (B.) III. 90.
Höckeralben (B.) III. 1508.
gemeine (B.) III. 1508.
Höckercoralt (Z.) V. 143.
Höckerkunze (B.) III. 115.
wurzelnde (B.) III. 116.
Höckerpöle (B.) III. 57.
purpurrother (B.) III. 57.
Höckertauben (Z.) VII. 301.
Hoef-Blaad (B.) III. 1673.
Hoeven, van der, de sceleto piscium (Z.) VI. 407.
Hoffahrt, stinkende (B.) III. 764.
Hoffmann, Fr. (Mineralog), (M.) I. 29, 565, 689.
— Uebersicht der orographischen und geognostischen Verhältnisse v. nordwestlichen Deutschland (M.) I. 765.
Hoffmann, G., Descr. et adumbratio lich. (B.) III. 301.
Deutschlands Flora cryptogam. (B.) III. 299.
De vario lichenum usu (B.) III. 300.
Enumeratio lichenum (B.) III. 300.
Flora german. (B.) III. 2122.
Genera umbelliferarum (B.) III. 2105.
Historia Salicum (B.) III. 2102.
Lichenographia universalis (B.) III. 301.
Synopsis meth. lich. (B.) III. 301.
Methodus lichenum (B.) III. 301.
Plantae lichenosae (B.) III. 300.
Vegetabilia cryptogamica (B.) III. 173, 300.
Vegetabilia Hercyniae subterraneae (B.) III. 2128.
Hoffmann, G., Verzeichniß der Schwämme (B.) III. 174.
Hoffmann, H., Naturaliensammler zu Maestricht (M.) I. 674.
J. F., Physiologisch-botan. Abhandlungen (B.) II. 276.
Hoffmann, Koch, Linz ꝛc., Entomolog. Hefte (Z.) V. 1824.
Hoffmannsegg et H. Link, Flore portugaise (B.) III. 1138, 2125.
Hofhühner (Z.) VII. 602.
Hofhunde (Z.) VII. 1564.
Hoftauben (Z.) VII. 300.
Hog-nose (Z.) VI. 556.
Hog-Plumb-tree (B.) III. 1777.
Höhe, absolute (M.) I. 543.
der Berge (M.) I. 543.
der Hügel (M.) I. 546.
des Pflanzenvorkommens (B.) II. 300.
relative (M.) I. 543.
Höhenmessen, barometrisches (M.) I. 545.
Höhenmessen, trigonometrisches (M.) I. 545.
Höhenzüge (M.) I. 552.
Hohlader (Z.) IV. 80.
linker und rechter Stamm der (Z.) IV. 80.
obere (Z.) IV. 80.
untere (Z.) IV. 80, 82.
Hohlcapseln (B.) III. 705, 707.
Höhlen (M.) I. 640.
des Kohlenkalks (M.) I. 746.
des Muschelkalkes (M.) I. 719.
des Zechsteins (M.) I. 733.
Knochen- (M.) I. 640.
Höhlenbär (M.) I. 641.
Höhlenente (Z.) VII. 470.
Höhleneule (Z.) VII. 119.
Höhlengyps (M.) I. 733.
Höhlenhyäne (M.) I. 641.
Höhlenkalk (M.) I. 733.
Höhlen, knochenführende (M.) I. 693.
Höhlenkröte (Z.) VI. 488.
Höhlenschlünde, mit Thierresten (M.) I. 629.
Höhlenwespen (Z.) V. 895.
Hohlerstein bei Rösenbeck (M.) I. 643.
Hohlsamige (Pflanzen) (B.) III. 1791.
Hohlschnabel (Z.) VII. 554.
gemeiner (Z.) VII. 554.
Hohlspath (M.) I. 184.
Hohlzahn (B.) III. 1061.
Hohlziegelmuscheln (Z.) V. 330.
Hoitz Tlacuatzin (Z.) VII. 777.
Holacanthus (Z.) VI. 213.
imperator (Z.) VI. 214.
tricolor (Z.) VI. 213.
Holandre, Faune de la Moselle (Z.) VII. 671.
Holcus (B.) III. 406, 416.
lanatus (B.) III. 417.
mollis (B.) III. 417.
sorghum (B.) III. 406.
Holder (B.) III. 1849.
Artich- (B.) III. 1854.
Fieber- (B.) III. 1851.
Kanten- (B.) III 1851.
Kraut- (B.) III. 1850.
persischer (B.) III. 1116.
Schnee- (B.) III. 1851.
spanischer (B.) III. 1116.

Holder, Trauben= (B.) III. 1855.
Wasser= (B.) III. 1855, 1857.
welscher (B.) III. 1999.
Holderblattlaus (Z.) V. 1455.
schwarze (Z.) V. 1455.
Holderflammen (B.) III. 1998.
gemeine (B.) III. 1998.
Holderagen (B.) III. 475.
Holderrullen (B.) III. 1097.
saftige (B.) III. 1097.
Holderschwamm (B.) III. 114.
Holderschwerdel (B.) III. 536.
Holibut (Z.) VII. 167.
Holigarna (B.) III. 1776.
caustica (B.) III. 1776.
longifolia (B.) III. 1776.
Holl, Fr., Handbuch d. Petrefactenkunde (B.) III. 2128.
Holl, Schmidt u. Kunze, Deutschlands Schwämme in getrockn. Exemplaren (B.) III. 176.
Holländerholz (B.) III. 1545.
Höllenstein (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Höllenwasser (B.) III. 676.
Hollunder, s. Holunder.
Hollundernolle (B.) III. 95.
Holly, s. Ilex (B.) III. 1738.
Holmit (M., O. M. S.) I. S. XI.
Holmskjöld, Th., Beata ruris otia Fungis danicis impensa (B.) III. 172.
Holocentrum (Z.) VI. 260.
longipinne (Z.) VI. 260.
sogho (Z.) VI. 260.
Holocentrus (Z.) VI. 241.
fasciatus (Z.) VI. 255.
striatus (Z.) VI. 255.
virescens (Z.) VI. 255.
Holosteum (B.) III. 1357.
umbellatum (B.) III. 1357.
Holothuria (Z.) V. 581.
edulis (Z.) V. 583.
elegans (Z.) V. 581.
frondosa (Z.) V. 581.
maculata (Z.) V. 583.
pentacta (Z.) V. 581.
phantapus (Z.) V. 582.
squamata (Z.) V. 583.
tremula (Z.) V. 582.
tubulosa (Z.) V. 582.
Holotyp (M., O. M. S. XIII.) = Diatomes Gypshaloid (M.) I. 250.
Hölsche (B.) III. 1138.
Holste, der (B.) III. 1465.
Knoten= (B.) III. 1467.
Silber= (B.) III. 1468.
Holunder (B.) III. 1583.
Attich= (B.) III. 1854.
schwarzer (B.) III. 1854.
Trauben= (B.) III. 1855.
Holunderküchlein (B.) III. 1855.
Holunderkügelchen (B.) III. 1855.
Holunderspanner (Z.) V. 1276.
Holz (M., O. M. S.) I. S. XVI. — (B.) II. 22, 112, 140. — III. 14.
Holzaderer (B.) III. 210.
Holzameise (Z.) V. 900.
Holzäpfel (B.) III. 2071.
Holzäpfler (B.) III. 1959, 1984.
Holzasbest (M.) I. 270.
Holzbaster (B.) III. 483.
Holzbeerer (B.) III. 1788, 1857.
Holzbiene (Z.) V. 991.
Holzbirnen (B.) III. 2075.
Holz, bituminöses (M.) I. 310.
Holzblätter (B.) II. 36.
Holzblumenpflanzen (B.) III. 1346, 1377.
Holzbohrer (Z.) V. 1192, 1682.
Holzcorallen (Z.) V. 109.
Holzdroßler (B.) III. 320.
Holzer = Holzpflanzen (B.) III. 578.
Ader= (B.) III. 586.
Apfel= (B.) III. 684.
Bast= (B.) III. 602.
Beeren= (B.) III. 667.
Blumen= (B.) III. 630.
Blüthen= (B.) III. 622.
Drossel= (B.) III. 588.
Frucht= (B.) III. 641.
Gröps= (B.) III. 645.
Holz= (B.) III. 607.
Laub= (B.) III. 607.
Mark= (B.) III. 583.
Nuß= (B.) III. 643.
Pflaumen= (B.) III. 655.
Rinden= (B.) III. 600.
Samen= (B.) III. 623.
Schaft= (B.) III. 600.
Stamm= (B.) III. 612.
Stengel= (B.) III. 616.
Holzer — Holzpflanzen, Wurzel= (B.) III. 612.
Zellen= (B.) III. 584.
Hölzer, australische (B.) II. 361.
in Nordamerica (B.) II. 358.
in Südamerica (B.) II. 358,
Holzfarben, auflösliche (M., O. M. S.) I. S. XVII.
harzartige (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Holzfarren (B.) III. 320.
Holzfaser (B.) II. 218.
Holzfasern (B.) III. 14.
Holzgräser (B.) III. 410.
Holzgrötspflanzen (B.) III. 1262, 1288.
Holzheher (Z.) VII. 341.
Holzholzer (B.) III. 607.
Holzkäfer (Z.) V. 1633, 1677.
Holzknospen (B.) II. 31.
Holzkohle, mineralische (M.) I. 308.
Holzkohlen (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Holzlaubpflanzen (B.) III. 953, 1005.
Holzlaus (Z.) V. 1432.
Baum= (Z.) V. 1444.
bissige (Z.) V. 1444.
gemeine (Z.) V. 1433.
grausame (Z.) V. 1444.
wandernde (Z.) V. 1445.
Holzläuse (Z.) V. 1432.
Holzlilien (B.) III. 464, 483.
Holzlorschen (B.) III. 1580.
Holzmoose (B.) III. 210.
Holzöl (B.) III. 1423.
Holzopal (M.) I. 147.
Holznußpflanzen (B.) III. 1453, 1477.
Holzpalmen (B.) III. 582, 607.
Holz, papuanisches (B.) III. 140.
Holzpflanzen = Palmen (B.) III. 18, 23, 380, 578.
S. Holzer.
Liter. der (B.) III. 2129.
Holzpflaumenpflanzen (B.) III. 1615, 1645.
Holzpilze (B.) III. 69.
Holzraupen (Z.) V. 1322.
Holzraupentödter (Z.) V. 950.
Holzrinder (B.) III. 410.

Holzsamenpflanzen (B.) III. 1142, 1193.
Holzschnitzer (=Ameisen) (Z.) V. 921.
gelbe (B.) III. 922.
rußfarbene (Z.) V. 921.
schwarze (Z.) V. 922.
Holzstein (M.) I. 143.
Holzstengel (B.) II. 27.
Holzstengelpflanzen (B.) III. 838, 861.
Holzstoff (B.) II. 118.
Holztaube (Z.) VII. 301.
Holzverderber (Z.) V. 1234, 1459.
Holzwespe (Z.) V. 892.
große (Z.) V. 892.
Holzwinden (B.) III. 1088.
gemeine (B.) III. 1089.
Holzwurzeln (B.) II. 25.
Holzwurzelpflanzen (B.) III. 710, 752.
Holzzeller (B.) III. 69.
Holzzinn (M.) I. 341.
Holz zu allerlei Geräthschaften (B.) II. 355.
Homalinen (B.) III. 711, 807, 809.
Liter. der (B.) III. 1132.
Homalium (B.) III. 809.
guianense (B.) III. 810.
racemosum (B.) III. 810.
racoubea (B.) III. 810.
Homalium (Z.) V. 1713.
rivulare (Z.) V. 1713.
Homalopsis (Z.) VI. 526.
Homann, Flora v. Pommern (B.) III. 2122.
Homarus (Z.) VI. 642.
Hornberg, Mém. acad. (B.) II. 277.
Hommars (Z.) V. 642.
Homo (Z.) VII. 1849.
sylvestris (Z.) VII. 1828.
Homoëdrische Crystallformen (M.) I. 39.
Homöomorphe Körper (M.) I. 131.
Homophron (B.) III. 1718.
limbatus (Z.) V. 1718.
Homothalmi (B.) III. 239.
Honde-Pinten (B.) III. 1277.
Honey-Sucker (Z.) VII. 328.
Hongre (Z.) VII. 1234.
Honig (M., O. M. S.) I. S. XV. — (Z.) V. 1014.
Einsammeln von (Z.) V. 1014.
Wald= (Z.) V. 1048.
Honigalbe (B.) III. 1507.
gezähnte (B.) III. 1507.
seidenartige (B.) III. 1507.
welke (B.) III. 1507.
Honigalben (B.) III. 1507.
Honigbär (Z.) VII. 1703.
Honigbienen (Z.) V. 1006.
Honigbirne (B.) III. 2077.
große (B.) III. 2080.
Winter= (B.) III. 2080.
Honigblume (B.) III. 1274.
gemeine (B.) III. 1275.
Honigblumen (B.) III. 1274.
Honigdom, s. Gleditschia (B.) III. 1726.
Honigdrüsen (B.) II. 117, 215.
Honiggras (B.) III. 417.
Honiggluckguck (Z.) VII. 230.
großer (Z.) VII. 232.
kleiner (Z.) VII. 232.
Honigimmen (Z.) V. 974.
Honigkäfen (B.) III. 1726.
gemeine (B.) III. 1727.
Honigkäfer (Z.) V. 1789.
Honig liefernde Forstpflanzen (B.) II. 357.
Honigorgane (B.) II. 70.
Liter. der (B.) II. 272.
Honigsäfte (B.) II. 117, 136.
Honigstein (M.) I. 300.
Honigtäubling (B.) III. 153.
Honigthau (Z.) V. 1553.
Honigvogel, Honigvögel (Z.) VII. 180.
Honigwaben (Z.) VI. 1022.
Hooker, W., Companion to the Botanical Magazine (B.) II. 281. — III. 2132.
Cryptogamen (B.) III. 299.
Exot. Flora (B.) II. 262. — III. 1446, 2133.
Flora boreali-americana (B.) III. 2135.
Jungermanniarum Icones (B.) III. 301.
Musci exotici (B.) III. 302
et Greville, Icones filicum (B.) III. 372.
et Taylor, Muscologia britann. (B.) III. 302.
Hooker, W., et Walker-Arnott, the Botany of Beecheys Voyage (B.) III. 2127
Hooper, (Z.) VII. 482.
Hopea (B.) III. 928.
Hopfen (B.) III. 1553.
gemeiner (B.) III. 1553.
Hopfenkeime (B.) III. 1554.
Hopfenklee (B.) III. 1635.
gemeiner (B.) III. 1635.
kleiner (B.) III. 1635.
Hopfenlucerne (B.) III. 1638.
Hopfenmehl (B.) III. 1554.
Hopfenmehlthau (B.) III. 104.
Hopfenmotte (Z.) V. 1320.
Hopfenöl, spanisches (B.) III. 1069.
Hopfenschabe (Z.) V. 1259.
Hoplia (Z.) V. 1791.
argentea (Z.) V. 1792.
caerulea (Z.) V. 1792.
farinosa (Z.) V. 1791, 1792.
graminicola (Z.) V. 1791.
pulverulenta (Z.) V. 1792.
squamosa (Z.) V. 1792.
Hoplurus (Z.) VI. 612.
Hoppe, Filices (B.) III. 372.
Getrocknete Gräser (B.) III. 2133.
Herbarium vivum Plantarum alpinarum (B.) III. 699, 2133.
Hortus ratisbonnensis (B.) III. 2120.
Neues botan. Taschenbuch (B.) II. 264. — III. 2132.
Hoppe, H., Insecta elytrata circa Erlangam indigena (Z.) V. 1822.
et Hornschuh, Plantae cryptog. (B.) III. 303.
— — Plantae exsiccatae (B.) III. 2122.
Hopser (Z.) VII. 240.
Hordaceen (B.) III. 382, 385.
Hordeum (B.) III. 387.
coeleste (B.) III. 388.
distichon (B.) III. 388.
hexastichon (B.) III. 388.
murinum (B.) III. 388.
polystichon (B.) III. 388.
vulgare (B.) III. 387.
zeocriton (B.) III. 388.

Horizont, geognostischer (M.) I. 573.
Horminum (B.) III. 1073.
pratense (B.) III. 1073.
Horn (Z.) IV. 92, 93, 332. — VII. 1242.
des Nashornes (Z.) IV. 92, 332.
Hornaffe (Z.) VII. 1756.
Hornbiene (Z.) V. 993.
Hornbill (Z.) VII. 358.
anomalous (Z.) VII. 358.
Hornblatt (B.) III. 343.
Hornblende (M.) I. 256, 263, 265, 488, 493, 497, 498, 499, 770, 820, 822.
basaltische (M.) I. 265.
der Lava (M.) I. 785.
der Vulcane (M.) I. 776.
des Grünsteins (M.) I. 833.
des massigen Gebirges (M.) I. 776.
des Thonporphyrs (M.) I. 832.
gemeine (M.) I. 265.
Hornblendegesteine (M.) I. 266, 497, 769.
Hornblendegranit (M.) I. 488.
Hornblende, labradorische (M.) I. 262.
Hornblenden (M., O. M. S.) I. S. XII.
Hornblendeschiefer (M.) I. 497.
mit Grünstein (M.) I. 832.
Hornbleyerz (M.) I. 382.
Horncicade (Z.) V. 1602.
Horncoralll (Z.) V. 108.
schwarzes (Z.) V. 110.
warziges (Z.) V. 111.
Horncorallen (Z.) V. 108.
eigentliche (Z.) V. 109.
Hornemann, J., De Indole Plantarum guineensium (B.) III. 2131.
Hortus havniensis (B.) III. (B.) III. 2120.
Hörner (Z.) IV. 92, 93.
Hörner der Gebirge (M.) I. 549.
Hörnerve (Z.) IV. 61, 99.
harter (Z.) IV. 60.
Hörnerraupen (Z.) V. 1413.
Hornerz (M.) I. 384.
Horneule (Z.) VII. 124.
Hornfächer (Z.) V. 117.
Hornfels (M.) I. 484, 489, 765, 822.
Hornfisch (Z.) VI. 103.
bunter (Z.) VI. 103.
gefleckter (Z.) VI. 107.
gestreifter (Z.) VI. 103.
schwarzer (Z.) VI. 104.
stacheliger (Z.) VI. 104.
Hornfische (Z.) VI. 103.
Hornfrosch (Z.) VI. 478.
gemeiner (Z.) VI. 478.
Horn-Gädda (Z.) VI. 391.
Horngewebe (Z.) IV. 108.
Horngumpel (B.) III. 1120.
große (B.) III. 1120.
harte (B.) III. 1121.
Horngumpeln (B.) III. 1121.
Hornhaut (Z.) IV. 101.
Hornhecht (Z.) VI. 391.
Hornhilpen (B.) III. 916.
gemeine (B.) III. 916.
Hornisse (Z.) V. 970, 971.
kleine (Z.) V. 970.
Hornißmucke (Z.) V. 813.
Hornkäfer (Z.) V. 1813.
Hornklee (B.) III. 1639.
eßbarer (B.) III. 1639.
gemeiner (B.) III. 1639.
schwarzer (B.) III. 1639.
Hornkleppeln (B.) III. 782.
gemeine (B.) III. 782.
Hornklissen (B.) III. 753.
lappige (B.) III. 753.
verwachsene (B.) III. 753.
Hornkrapp (B.) III. 841.
gemeiner (B.) III. 841.
Hornkrappe (B.) III. 841.
Hornkraut (B.) III. 1358.
Feld- (B.) III. 1358.
filziges (B.) III. 1358.
Hornkräuter (B.) III. 1358.
Hornlinge (B.) III. 1012.
eßbare (B.) III. 1012.
gemeine (B.) III. 1012.
Hornlingen (B.) III. 1012.
Hornmangan (M.) I. 366.
Hornmohn (B.) III. 1417.
gemeiner (B.) III. 1417.
Hornmohne (B.) III. 1417.
Hornotter (Z.) VI. 543.
Horn-owl (Z.) VII. 124.
Hornpisang (B.) III. 521.
Hornpöle (B.) III. 57.
gemeiner (B.) III. 57.
Hornpolypen (Z.) V. 61, 99.
Hornquecksilber (M.) I. 385.
Hornaspen (B.) III. 257.
stachelige (B.) III. 257.
Hornrochen (Z.) VI. 49.
Hornschnabel (Z.) VII. 376.
einhörniger (Z.) VII. 378.
großer (Z.) VII. 379.
javanischer (Z.) VII. 378.
Schopf- (Z.) VII. 377.
Hornschnäbel (Z.) VII. 376.
Hornschnecke (Z.) V. 428.
Hornschuh, De Voitia et Systilio (B.) III. 302.
Entsteh. und Metam. der niedern Pflanzen (B.) III. 302.
Hornschwalme (Z.) VII. 112.
Hornsilber (M.) I. 384.
Hornstedtia (B.) III. 506.
Hornstein (M.) I. 143, 483.
Hornsteinporphyr (M.) I. 483, 490.
Horntaucher (Z.) VII. 425.
Hornthierchen (Z.) V. 22.
schwalbenförmiges (Z.) V. 22.
Horntrüffeln (B.) III. 105.
flache (B.) III. 106.
gemeine (B.) III. 105.
harte (B.) III. 105.
veränderliche (B.) III. 105.
Hornvieh (Z.) VII. 1329.
bisamthierartiges (Z.) VII. 1332, 1359.
cameelartiges (Z.) VII. 1332, 1333.
eigentliches (Z.) VII. 1332, 1402.
giraffenartiges (Z.) VII. 1332, 1386.
hirschartiges (Z.) VII. 1332, 1381.
kurzschwänziges (Z.) VII. 1332.
lamaartiges (Z.) VII. 1332, 1333.
langschwänziges (Z.) VII. 1332.
Hornwedel (Z.) V. 117.
Hörorgan (Z.) IV. 437.
Horse (Z.) VII. 1234.
Horse-tail, s. Equisetum (B.) III. 312.
Horsewaelum (Z.) VII. 1438.

Horsfield, Birds of Java (Z.) VII. 672.
Zoolog. Researches in Java (Z.) VII. 672.
Horsfield u. Vigor, Auſtral. Vögel (Z.) VII. 672.
Hortensia (B.) III. 1995.
mutabilis (B.) III. 1996.
Hortulana (Z.) VII. 283.
Hortus Kewensis (B.) III. 1448.
Höschen (B.) II. 77.
Host, Icones et Descr. Graminum austriac. (B.) III. 698.
Hosta (B.) III. 569.
Hottentottenfeige (B.) III. 1974.
Hottonia (B.) III. 965.
palustris (B.) III. 965.
Houbara (Z.) VII. 640.
Houhou (Z.) VII. 228.
Houmiri (B.) III. 1305.
balsamifera (B.) III. 1305.
Houstonia (B.) III. 1024.
caerulea (B.) III. 1024.
Houtin (Z.) VI. 360.
Houting (Z.) V. 360.
Houttuynia (B.) III. 601.
cordata (B.) III. 602.
Houx (B.) III. 1738.
Hoeven, van der, Mutationes coloris in Chamaeleonte (Z.) VI. 692.
Hovenia (B.) III. 1743.
dulcis (B.) III. 1744.
Howard (M.) I. 455.
Hoya (B.) III. 1030.
carnosa (B.) III. 1030.
Huanacochina (B.) III. 867.
Hübener, J., Beſchreib. der deutſchen Laubmooſe (B.) III. 302.
Beſchreib. der deutſchen Lebermooſe (B.) III. 301.
Huber, F., Nouvelles Observations sur les Abeilles (Z.) V. 1050.
Huber, P. (fils). Moeurs des Fourmis indigènes (Z.) V. 1050.
Sur le vol des oiseaux de proie (Z.) VII. 673.
Hübner, Organa mot. Boae (Z.) VI. 690.
Schmetterlinge; fortgeſ. v. Geyer (Z.) V. 1425.
Verzeichn. der bekannten Schmetterlinge (Z.) V. 1426.
Huch (Z.) VI. 340.
Huchen (Z.) VI. 339.
Hucho (Z.) VI. 339.
Huckblatt (B.) III. 798.
Huexolotl (Z.) VII. 621.
Huf (Z.) IV. 28, 405.
Hufeiſenklee (B. III. 1621.
Hufeiſennaſe (Z.) VII. 970.
große (Z.) VII. 972.
kleine (Z.) VII. 970.
Hufeiſennaſen (Z.) VII. 970.
Hufkille (B.) III. 76.
gemeiner (B.) III. 76.
Hufkruppe (B.) III. 1672.
breitblätterige (B.) III. 1673.
gemeine (B.) III. 1673.
Hufkruppen (B.) III. 1672.
Huflattich (B.) III. 725.
gemeiner (B.) III. 725.
Huflattiche (B.) III. 725.
Hüftader (Z.) IV. 83.
äußere (Z.) IV. 83.
innere (Z.) IV. 83.
Hüftbein (Z.) IV. 27, 121, 171.
unteres (Z.) IV. 27.
vorderes (Z.) IV. 27.
Hüftbeinmuskel (Z.) IV. 43.
halbhäutiger (Z.) IV. 43.
halbſehniger (Z.) IV. 43.
Hüftblatt (Z.) IV. 27, 171.
Hüfte (Z.) IV. 27, 171, 327, 409.
Hüften (Z.) IV. 327.
Hüftgabel (Z.) IV. 79.
Hüftglieder (Z.) IV. 328, 329.
Hufthiere (Z.) VII. 992.
Hüftlochmuskeln (Z.) IV. 42.
äußerer (Z.) IV. 42.
innerer (Z.) IV. 42.
Hüftlochnerven (Z.) IV. 57.
Hüftmuſcheln (Z.) V. 269, 329.
einlöcherige (Z.) V. 335.
ohne Athemlöcher (Z.) V. 359.
zweylöcherige (Z.) V. 330.
Hüftmuskeln (Z.) IV. 42.
innerer (Z.) IV. 42.
Hüftnerve (Z.) IV. 57.
Hüftſchlagader (Z.) IV. 74.
Hügel (M.) I. 543, 546.
Hügel, C., Enumer. Plantarum novae Hollandiae (B.) III. 2127.
Hügelland (M.) I. 552.
Hügelrücken (M.) I. 546.
Hügel, ſubapenniniſche (M.) I. 650.
Hügel, Verbindung der (M.) I. 552.
Hugi, Alpenreiſen (M.) I. 772.
Huhn, Hühner (Z.) VII. 561, 604.
von Bantam (Z.) VII. 106.
Baum- (Z.) VII. 595.
Birk- (Z.) VII. 591.
Bläß- (Z.) VII. 565.
calecutiſche (Z.) VII. 616.
engliſche (Z.) VII. 606.
Feld- (Z.) VII. 577, 578, 582.
Felſen- (Z.) VII. 583.
Gras- (Z.) VII. 575.
Gries- (Z.) VII. 570.
Grügel- (Z.) VII. 593.
hamburgiſche (Z.) VII. 606.
Haſel- (Z.) VII. 588.
Hauben- (Z.) VII. 606.
Haus- (Z.) VII. 604.
Heiden- (Z.) VII. 590.
Hof- (Z.) VII. 602.
indiſche (Z.) VII. 616.
Kamm- (Z.) VII. 603.
Kaub- (Z.) VII. 606.
Klut- (Z.) VII. 606.
Kobel- (Z.) VII. 606.
Krull- (Z.) VII. 607.
Krupp- (Z.) VII. 606.
kurzbeinige (Z.) VII. 575.
Land- (Z.) VII. 575.
langbeinige (Z.) VII. 562.
Mohren- (Z.) VII. 607.
peduaniſches (Z.) VII. 608.
Perl- (Z.) VII. 602.
Rauch (Z.) VII. 607.
Rohr- (Z.) VII. 563.
Roth- (Z.) VII. 564.
Sammet- (Z.) VII. 606.
Sand- (Z.) VII. 570.
Schnee- (Z.) VII. 586.
Stein- (Z.) VII. 583.
Strauß- (Z.) VII. 573.
Strupp- (Z.) VII. 607.

Huhn, Hühner Sumpf= (Z.) VII. 570.
Teich= (Z.) VII. 562.
Trut= (Z.) VII. 616.
türkisches (Z.) VII. 608.
Ur= (Z.) VII. 593.
Wald= (Z.) VII. 585, 589.
Wasser= (Z.) VII. 562.
welsche (Z.) VII. 616.
Wild= (Z.) VII. 575.
wildes (Z.) VII. 604.
– erzfarbenes (Z.) VII. 607.
– von Gates (Z.) VII. 607.
– schwarzes (Z.) VII. 607.
Woll= (Z.) VII. 607.
Zwerg= (Z.) VII. 606.
Hühnerdarm (B.) III. 1357.
Hühnerdieb (Z.) VII. 135.
Hühnerey (Z.) V. 460.
Hühnerhabicht (Z.) VII. 134.
Hühnerhund (Z.) VII. 1565.
Hühnermilbe (Z.) V. 669.
Huhn (Z.) VII. 122, 194.
Huigan (B.) III. 1773.
Huile de bois (B.) III. 1599.
de cade (B.) III. 361.
de carapa (B.) III. 1309.
de graine (B.) III. 1745.
de marmotte (B.) III. 2058.
Huitre, s. Ostrea (Z.) V. 372.
Huitrier (Z.) VII. 509.
Hulen (B.) III. 107.
Hulken (B.) III. 953, 1016.
Drüsen= (B.) III. 1019.
Glanz= (B.) III. 1022.
Gold= (B.) III. 1018.
Harz= (B.) III. 1025.
Kletter (B.) III. 1024.
Knollen= (B.) III. 1022.
Rad= (B.) III. 1018.
Rosen= (B.) III. 1923.
Sumpf= (B.) III. 1024.
Wurm= (B.) III. 1023.
Hüllchen (B.) III. 1790.
Hülle (B.) II. 41. — III. 712.
Hüllen (B.) III. 1790.
schmalblätterige (B.) III. 1790.
vielblätterige (B.) III. 1790.
Hüllen (Z.) IV. 301, 302, 457.
Verrichtungen der (Z.) IV. 304.
Hüllendrahlen (B.) III. 215.
Hüllendrahlen, durchflichtige (B.) III. 216.
rothe (B.) III. 216.
Hüllenfölle (B.) III. 222.
federartige (B.) III. 222.
Hulman (Z.) VII. 1814.
Hulotte (Z.) VII. 121.
Hülse (B.) II. 74.
Hülsen (B.) III. 1614, 1738.
Hülsenbeeren (B.) II. 93.
Hülsenbienen (Z.) V. 984.
Hülsenbrand (B.) III. 50.
Hülsencapsel (B.) II. 75, 94.
Hülsendrahlen (B.) III. 218.
gefiederte (B.) III. 219.
gegliederte (B.) III. 218.
Hülsenfarren (B.) III. 320.
knotiger (B.) III. 320.
Hülsennuß (B.) II. 91.
Hülsenpflanzen (B.) III. 1451, 1613, 1614, 1617.
ungleiche (B.) III. 1615, 1680.
Hülsenpflaumen (B.) II. 92.
Hülsenwurm (Z.) V. 546.
Hülsenwürmer (Z.) V. 546, 1459.
Hülst (B.) III. 1738.
Humantin (Z.) VI. 61.
Humburtia (B.) III. 1088.
madagascariensis (B.) III. 1089.
Humboldt, A. ab, De distributione geogr. (B.) 2121.
Flora fribergens. (B.) II. 261, 266. — III. 273.
A. de, Essay sur la Géographie de Plantes (B.) II. 288.
Obs. de Zoologie (Z.) VI. 404, 690. — VII. 1858.
Plantes équinoxiales (B.) II. 273. — III. 700, 1440.
Humboldt, A. v., (M.) I. 289, 452, 472, 558, 628, 777, 779, 783, 791, 798, 801, 823.
Aphorismen (B.) II. 262, 266, 277.
Ideen zu einer Geographie der Pflanzen (B.) II. 288. — III. 2121.
Ueber die electrischen Fische (Z.) VI. 407.
Humboldt, Ueber unterird. Grasarten (B.) II. 263.
Humboldt et Bonpland, Monographie des Mélastomes et Rhexies (B.) III. 2133.
– – Plantes équinoxiales (B.) III. 2133.
Humboldt et Kunth, Mimoses (B.) III. 2134.
Nova gen. et spec. plant. (B.) III. 700, 2134.
Humboldtilith (M., O. M. S.) I. S. XII.
Humboldtit (M.) I. 301.
Humen (B.) III. 1488.
Kletten= (B.) III. 1490.
Kletter= (B.) III. 1489.
Huming-Bird (Z.) VII. 185.
Humiriaceen (Humirien) (B.) III. 1304.
Liter. der (B.) III. 1444.
Humirium (B.) III. 1304.
Hummel (Z.) V. 1000.
Erd= (Z.) V. 1000.
Moos= (Z.) V. 1000.
Stein= (Z.) V. 1000.
Hummel, Essais entomologiques (Z.) V. 1532.
Hummelfalter (Z.) V. 1133.
Hummelmucke (Z.) V. 814.
Hummeln (Z.) V. 1000.
Hummelsauger (Z.) V. 1750.
schwarzer (Z.) V. 1750.
Hummelschwärmer (Z.) V. 1372.
Hummer (Z.) V. 640.
Hummerlaus (Z.) V. 626.
Humming-bird (Z.) VII. 185.
Humpback-whale (Z.) VII. 1006.
Humulus (B.) III. 1553.
lupulus (B.) III. 1553.
Humus (M.) I. 541, 589. — (B.) II. 118, 140.
Humusboden (M.) I. 541.
kohligharziger (M.) I. 541.
milder (M.) I. 541.
saurer (M.) I. 542.
Humuskohle (M.) I. 534, 541.
Humussäure (M.) I. 534. — (B.) II. 118.
Hun (B.) III. 981.
Hund, Hunde (Z.) VII. 1529, 1541, 1562.

Hund, Hunde Curs- (Z.) VII. 1565.
Dachs- (Z.) VII. 1565.
erdwolfartige (Z.) VII. 1553.
fliegender (Z.) VII. 964.
fossile (M.) I. 632.
gemeiner (Z.) VII. 1552.
geschäckter (Z.) VII. 1569.
Haus- (Z.) VII. 1564.
Hof- (Z.) VII. 1564.
Hühner (Z.) VII. 1565.
hyänenartige (Z.) VII. 1559.
Jagd- (Z.) VII. 1565.
katzenartige (Z.) VII. 1562.
kurzbeinige (Z.) VII. 1530.
kurzschwänzige (Z.) VII. 1542.
langbeinige (Z.) VII. 1541.
langschwänzige (Z.) VII. 1542.
Leit- (Z.) VII. 1565.
Löwen- (Z.) VII. 1564.
Maus- (Z.) VII. 1505, 1535.
Metzger- (Z.) VII. 1564.
Nacht- (Z.) VII. 1542.
nackter (Z.) VII. 1565.
neufundländer (Z.) VII. 1566.
Parforce- (Z.) VII. 1565.
Pürsch- (Z.) VII. 1565.
Schäfer- (Z.) VII. 1564.
Schooß- (Z.) VII. 1564.
Schweiß- (Z.) VII. 1565.
Seiden- (Z.) VII. 1564.
Spür- (Z.) VII. 1565.
Stamm- (Z.) VII. 1564.
Stuben- (Z.) VII. 1564.
sumatranischer (Z.) VII. 1566.
Tag- (Z.) VII. 1553.
türkischer (Z.) VII. 1565.
Vorsteh- (Z.) VII. 1565.
Wasser- (Z.) VII. 1557.
wilde (Z.) VII. 1555, 1561.
zibethartige (Z.) VII. 1542.
Hundertfuß (Z.) V. 621.
Hundeshagen, die Anatomie, der Chemismus u. die Physiologie der Pflanzen (B.) II. 260.
Encyclopädie der Forstwissenschaft (B.) II. 385.
Hundigel (Z.) VII. 956.
Hundsbandwurm (Z.) V. 547.
Hundsbraunwurz (B.) III. 967.
Hundschamille (B.) III. 757.
Hundsdachs (Z.) VII. 1527.
Hundsfaulthier (Z.) VII. 877.
Hundsflechte (B.) III. 256, 257.
grüne (B.) III. 257.
Hundsflechten (B.) III. 256.
Hundshay (Z.) VI. 58.
Hundskohl (B.) III. 1551.
gemeiner (B.) III. 1551.
Hundskohle (B.) III. 1551.
Hundskopf (Z.) V. 908.
Hundskrabbe (Z.) V. 654.
Hundsmolde (B.) III. 1459, 1461.
Hundsmocke (B.) III. 584.
gemeiner (B.) III. 584.
Hundsmoos (B.) III. 257.
Hundsmuch (B.) III. 62.
Hundsohren (Z.) V. 361.
Hundspetersilie (B.) III. 1827.
Hundsraspen (B.) III. 256.
graue (B.) III. 257.
grüne (B.) III. 257.
Hundrose (B.) III. 2021.
Hundsveilchen (B.) III. 1375.
Hundswurzel (B.) III. 614.
Hundszahn (B.) III. 572.
Hundszecke (Z.) V. 662.
Hundszunge (B.) III. 1092.
gemeine (B.) III. 1092.
Hundszungen (B.) III. 1092.
Hunger (Z.) IV. 215.
Heiß- (Z.) IV. 215.
Hungerblümchen (B.) III. 1395.
gemeines (B.) III. 1395.
Hungerkraut (B.) III. 1483.
Hungertod (Z.) IV. 215.
Hunter, A., Georgical Essays (B.) II. 271.
Huperz, De filicum propagatione (B.) III. 371.
Hüpfer (Z.) VI. 392.
Hüpfer (Z.) VII. 17, 24, 193.
Hüpferling (Z.) V. 628.
Hüpfkäfer (Z.) V. 1781.
röthlicher (Z.) V. 1781.
Huppe (Upupa) (Z.) VII. 204.
Hüpsch, Naturgesch. (Z.) V. 538.
Hura (B.) III. 1607.
crepitans (B.) III. 1608.
Hurbel (Z.) VII. 567.
Hürcaulit (M.) I. 362.
Hurgll (Z.) VII. 545.
Hurleur (Z.) VII. 1730.
Huron (Z.) VII. 1515.
großer (Z.) VII. 1516.
Hursinghar, s. Nyctanthes arbor tristis (B.) III. 1112.
Husarentasche (Z.) VI. 368.
Huschke, Beytr. zur Physiol. u. Naturgesch. (Z.) VI. 407.
Huso (Z.) VI. 69.
Hut (B.) III. 45.
Hutaffe (Z.) VII. 1803.
Hutbirne (B.) III. 2076.
Hutchinsia (B.) III. 217.
elongata (B.) III. 217.
fastigiata (B.) III. 218.
filamentosa (B.) III. 217.
ureeolata (B.) III. 217.
violacea (B.) III. 218.
Hutia (Z.) VII. 756.
carabali (Z.) VII. 758.
congo (Z.) VII. 756.
Hutpilze (B.) III. 126.
Hutpilzkäfer (Z.) V. 1777.
gefleckter (Z.) V. 1777.
Hutquallen (Z.) V. 184, 187, 215.
Hutschlange (Z.) VI. 560.
ägyptische (Z.) VI. 563.
gemeine (Z.) VI. 560.
Hutschlangen (Z.) VI. 560.
Hutwerfer (B.) III. 83.
gemeiner (B.) III. 83.
Hutzeln (B.) III. 2075.
Hutzelotten (B.) III. 659.
gemeine (B.) III. 659.
Huyghens (M.) I. 74.
Hyacinth (M.) I. 151.
Hyacinthe (B.) III. 562.
englische (B.) III. 561.
Feder- (B.) III. 563.
gemeine (B.) III. 562.
Kugel- (B.) III. 563.
Muscat- (B.) III. 563.
niederländische (B.) III. 561.
Schopf- (B.) III. 563.
Stern- (B.) III. 561.
Trauben (B.) III. 563.
Hyacinthen (B.) III. 562.
Nacht- (B.) III. 570.
Hyacinthenmüllen (B.) III. 1101.

Hyacinthenmüllen, gemeine (B.) III. 1101.
Hyacinthus (B.) III. 562.
botryoides (B.) III. 563.
comosus (B.) III. 563.
monstrosus (B.) III. 563.
muscari (B.) III. 563.
orientalis (B.) III. 562.
racemosus (B. III. 563.
Hya-Hya (B.) III. 1039.
Hyalaea (Z.) V. 521.
Hyalith (M.) I. 146.
Hyalosiderith (M.) I. 218.
Hyaena (Z.) VII. 1570. — (M.) I. 650.
brunnea (Z.) VII. 1574.
crocuta (Z.) VII. 1575.
picta (Z.) VII. 1562.
spelaea (M.) I. 641.
striata (Z.) VII. 1570.
villosa (Z.) VII. 1574.
Hyäne, Hyänen (Z.) VII. 1570.
fossile (M.) I. 632.
gefleckte (Z.) VII. 1575.
gemeine (Z.) VII. 1570.
geschäckte (Z.) VII. 1562.
Jagd- (Z.) VII. 1561.
wohlriechende (Z.) VII. 1541.
Hyänenknochen (M.) I. 641.
Hyazinth (M.) I. 151.
Hyazinthe, s. Hyacinthe.
Hybanthus (B.) III. 1375.
calceolaria (B.) III. 1376.
ipecacuanha (B.) III. 1375.
Hybodus sublaevis (M.) I. 715.
Hybrida (B.) II. 254.
Hydatiden (Z.) IV. 109.
Hydatiden (Z.) V. 544.
Hydatina (Z.) V. 36.
Hydnocarpus (B.) III. 1380.
inebrians (B.) III. 1380.
pentandra (B.) III. 1381.
Hydnon (B.) III. 110.
Hydnora (B.) III. 801.
Hydnum (B.) III. 129.
auriscalpium (B.) III. 129.
cervinum (B.) III. 130.
compactum (B.) III. 130.
coralloides (B.) III. 129.
erinaceus (B.) III. 129.
imbricatum (B.) III. 130.
mucidum (B.) III. 129.
repandum (B.) III. 130.
Hydra (Z.) V. 62.
Hydra fusca (Z.) V. 63, 71.
grisea (Z.) V. 63, 71.
oligactis (Z.) V. 63, 71.
pallens (Z.) V. 71.
viridis (Z.) V. 63, 71.
vulgaris (Z.) V. 71.
Hydrachna (Z.) V. 671.
abstergens (Z.) V. 672.
aquatica (Z.) V. 671.
impressa (Z.) V. 671.
Hydrangea (B.) III. 1995.
arborescens (B.) III. 1996.
hortensis (B.) III. 1995.
Hydrangeen (Hydrangien) (B.) III. 1959, 1986, 1995.
Liter. der (B.) III. 2109.
Hydrargilit, blättriger (M.) I. 185.
Hydrargyrum = Quecksilber (M.) I. 124.
Hydrate (M., O. M. S.) I. S. X.
Hydrilla (B.) III. 445.
occidentalis (B.) III. 445.
verticillata (B.) III. 445.
Hydroboracit (M.) I. 226.
Hydrocantari, s. Wasserkäfer (Z.) V. 1726.
Hydrocereen (B.) III. 1166.
Hydrocererit (M., O. M. S.) I. S. XX.
Hydrochalcedon (M.) I. 141.
Hydrochariden (B.) III. 380, 383, 444.
Hydrocharis (B.) III. 23, 448.
morsus ranae (B.) III. 448.
Hydrochloa (B.) III. 412.
Hydrochoerus (Z.) VII. 829.
capybara (Z.) VII. 829.
Hydrocorax (Z.) VII. 378.
Hydrocotyle (B.) III. 1792.
asiatica (B.) III. 1793.
vulgaris (B.) III. 1792.
Hydrocotyleen (B.) III. 1787, 1792.
Hydrocyon (Z.) VI. 330.
dentex (Z.) VI. 330-
Hydrodictyon (B.) III. 202.
utriculatum (B.) III. 202.
Hydrogen (M.) I. 114.
Hydrolapathum (B.) III. 1482.
Hydrolea (B.) III. 1076.
spinosa (B.) III. 1076.
Hydroleen (B.) III. 951, 954, 1051, 1052, 1075, 1076.
Hydroleen, Liter. der (B.) III. 1137.
Hydromagnesit (M.) I. 224.
Hydrometra (Z.) V. 1621.
lacustris (Z.) V. 1621.
Hydromis (Z.) VII. 734.
chrysogaster (Z.) VII. 734.
leucogaster (Z.) VII. 735.
Hydropeltiden (B.) III. 383, 450, 451.
Hydropeltis (B.) III. 452.
peltata (B.) III. 452.
Hydrophan (M.) I. 147.
Hydrophilus (Z.) V. 1733.
piceus (Z.) V. 1734.
Hydrophis (Z.) VI. 524.
fasciatus (Z.) VI. 524.
Hydrophyllen (Hydrophylleen) (B.) III. 951, 954, 1051, 1052, 1075.
Liter. der (B.) III. 1136.
Hydrophyllit (O. M. S., XIII.) = Talgerdehydrat (M.) I. 219.
Hydrophyllum (B.) III. 1075.
canadense (B.) III. 1076.
virginicum (B.) III. 1076.
Hydropiper (B.) III. 1356, 1479.
Hydropit (M.) I. 366.
Hydropteriden = Markfarren (B.) III. 369, 310.
Hydropterides (B.) III. 309, 310.
Hydrosaurus (Z.) VI. 624.
Hydrostatische Wage (M.) I. 107.
Hydrurus (B.) III. 193.
crystallophorus (B.) III. 194.
myosurus (B.) III. 194.
Hydrus colubrinus (Z.) VI. 566.
Hygrocrocis (B.) III. 193.
atramenti (B.) III. 193.
cerevisiae (B.) III. 193.
vini (B.) III. 193.
Hyla (Z.) VI. 467.
arborea (Z.) VI. 468.
bicolor (Z.) VI. 470.
crepitans (Z.) VI. 471.
maxima (Z.) VI. 470.
micans (Z.) VI. 471.
palmata (Z.) VI. 470.
pardalis (Z.) VI. 471.

Hyla tibiatrix (Z.) VI. 470.
tinctoria (Z.) VI. 470.
Hylobates (Z.) VII. 1818.
Hymber (Z.) VII. 429.
Hymenaea (B.) III. 1705.
courbaril (B.) III. 1705.
Hymenium (B.) III. 144.
Hymenodictyon (B.) III. 869.
excelsum (B.) III. 869.
Hymenomyceten (B.) III. 102.
Hymenomycetes (B.) III. 47, 102.
Hymenophyllum (B.) III. 323.
tunbridgense (B.) III. 323.
Hymenoptera (Z.) V. 831.
Hymenostomen (B.) III. 274.
Hymenostomi (B.) III. 274.
Hymenostomum (B.) III. 275.
microstomum (B.) III. 275.
Hymenula (B.) III. 112.
vulgaris (B.) III. 113.
Hyoscyamus (B.) III. 976.
albus (B.) III. 977.
niger (B.) III. 976.
Hyoseris (B.) III. 722.
cretica (B.) III. 722.
lucida (B.) III. 722.
monspeliensis (B.) III. 722.
virginica (B.) III. 722.
Hypargyrit (M., D. M. S.) I. S. XXI.
Hypecoum (B.) III. 1415.
procumbens (B.) III. 1416.
Hypera (Z.) V. 1638.
nigrirostris (Z.) V. 1638.
roeselii (Z.) V. 1638.
Hyperanthera (B.) III. 1727.
pterygosperma (B.) III. 1727.
Hypericinen (B.) III. 1140, 1346, 1364, 1369.
Liter. der (B.) III. 1447.
Hypericum (B.) III. 1370.
androsaemum (B.) III. 1370.
ascyron (B.) III. 1371.
balearicum (B.) III. 1371.
chinense (B.) III. 1371.
monogynum (B.) III. 1371.
perforatum (B.) III. 1370.
pulchrum (B.) III. 1370!
Hyperiken (B.) III. 1346, 1364, 1369.
Hyperoodon (Z.) VII. 1088.
Hypersthen (M.) I. 261, 499.
Hypersthenfels (M.) I. 499, 835.
Hyphaena (B.) III. 690.
crinita (B.) III. 690.
Hyphelia (B.) III 77.
Hyphomyceten (B.) III. 59.
Hyphomycetes (B.) III. 46, 59.
aspari (B.) III. 69.
sporidiosi (B.) III. 63.
vesiculosi (B.) III. 59.
Hyphydra (B.) III. 435.
amplexicaulis (B.) III. 436.
Hypnum (B.) III. 294.
abietinum (B.) III. 296.
cupressiforme (B.) III. 298.
cuspidatum (B.) III. 295.
fluitans (B.) III. 190.
murale (B.) III. 297.
myurum (B.) III. 296.
parientinum (B.) III. 296.
praelongum (B.) III. 295.
proliferum (B.) III. 296.
riparium (B.) III. 295.
rutabulum (B.) III. 297.
serpens (B.) III. 298.
splendens (B.) III. 296.
squarrosum (B.) III. 297.
sylvaticum (B.) III. 295.
triquetrum (B.) III. 297.
velutinum (B.) III. 297.
Hypochlorit (M., D. M. S.) I. S. XVIII.
Hypochoeris (B.) III. 723.
maculata (B.) III. 724.
Hypocist (B.) III. 800.
gemeiner (B.) III. 800.
Hypociste (B.) III. 800.
Hypocistis (B.) III. 801.
Hypocorolleen (B.) III. 9.
Hypogaea (Z.) V. 312.
Hypogei (Z.) VI. 285.
Hypoglossum (B.) III. 619.
Hypogynae (B.) III. 706.
Hypogynen (B.) III. 19, 704, 706, 951.
Liter. der (B.) III. 1134, ff.
Hypopetalen (B.) III. 10.
Hypophloeus (Z.) V. 1783.
castaneus (Z.) V. 1784.
Hypophyllum (B.) III. 619.
Hypopitys (B.) III. 895.
Hyporrhodius (B.) II. 136.
Hypostamineen (B.) III. 8.
Hypoxiden (B.) III. 465, 525.
Hypoxis (B.) III. 526.
erecta (B.) III. 526.
stellata (B.) III. 526.
Hypoxylon (B.) III. 101.
ciliare (B.) III. 72.
Hypsibatus (Z.) VI. 600.
Hypsilophus (Z.) V. 1093, 1256.
Hypsilophus (Z.) VI. 600.
Hypudaeus (Z.) VII. 722.
Hypsiprymnus (Z.) VII. 896.
Hypudaeus (Z.) VII. 722.
Hyrax (Z.) VII. 885.
arboreus (Z.) VII. 889.
capensis (Z.) VII. 886.
habessinicus (Z.) VII. 893.
ruficeps (Z.) VII. 893.
syriacus (Z.) VII. 889.
Hyssopus (B.) III. 1057.
officinalis (B.) III. 1057.
Hysterium (B.) III. 92.
culmigenum (B.) III. 93.
nigrum (B.) III. 94.
Hysterolithen (M.) I. 757. — (Z.) V. 504.
Hystrix (Z.) VI. 116.
Hystrix (Z.) VII. 776.
chrysuros (Z.) V. 730.
cristata (Z.) VII. 780.
dorsata (Z.) VII. 780.
fasciculata (Z.) VII. 780.
insidiosa (Z.) VII. 778.
macroura (Z.) VII. 780.
prehensilis (Z.) VII. 776.

J.

Jahnen (Z.) VII. 1231.
Ibaiariba (B.) III. 1684.
Iberis (B.) III. 1390, 1392.
nudicaulis (B.) III. 1391.
semperflorens (B.) III.
umbellata (B.) II. 1391.
Ibex (Z.) VII. 1342.
Ibyara (Z.) VI. 586.
Ibijau (Z.) VII. 112.
Ibira (B.) III. 1252.
Ibis (Z.) VII. 158, 525, 527, 532.
religiosa (Z.) VII. 527.
Ibis (Z.) VII. 527.
gemeiner (Z.) VII. 531.
großer (Z.) VII. 532.
schwarzer (Z.) VII. 530.

Ibis, weißer (Z.) VII. 528, 530.
Icaco (B.) III. 2045.
Icacopflaume (B.) III. 2046.
Icacorea (B.) III. 1122.
Ichneumon (Z.) V. 839.
apum (Z.) V. 848.
cinctipes (Z.) V. 841.
comitator (Z.) V. 840.
nigrocaudatus (Z.) V. 841.
pugillator (Z.) V. 842.
saturatorius (Z.) V. 841.
tenthredinum (Z.) V. 851.
Ichneumon (Z.) VII. 1531.
cafer (Z.) VII. 1535.
griseus (Z.) VII. 1535.
indien (Z.) VII. 1534, 1535.
javanicus (Z.) VII. 1534.
malaccensis (Z.) VII. 1534.
Ichneumonsbienen (Z.) V. 977.
Ichthydium (Z.) V. 45.
Ichthyodorulithen (M.) I. 748.
Ichthyologia enodata etc. (Z.) VI. 408.
Ichthyophthalm (M.) I. 270.
Ichthyosaurus (Z.) VI. 630. — (M.) I. 685.
Icica (B.) III. 1761, 1762.
ambrosiaca (B.) III. 1762.
guyanensis (B.) III. 1761.
heterophylla (B.) III. 1761.
Icicariba (B.) III. 1762.
Icosandria (B.) III. 5.
Icositetraëder (M.) I. 45.
Icterus (Z.) VII. 322.
acripennis (Z.) VII. 312.
pecoris (Z.) VII. 308.
unicolor (Z.) VII. 321.
Ictides (Z.) VII. 1698.
albifrons (Z.) VII. 1699.
Ictinos (Z.) VII. 137.
Ictis (Z.) VII. 1503.
Id (Z.) VI. 302.
Idaeus (B.) III. 2015.
Ideler, Der Gartenfreund (B.) III. 2130.
Idiothalmi (B.) III. 239.
Idma (Z.) VII. 1372.
Idocras (M.) I. 161.
Idolum (Z.) VI. 544.
Idomeneus (Z.) V. 1408.
Idothea (Z.) V. 614.
enthomon (Z.) V. 614.
Idrialin (M.) I. 449.
Idus (Z.) VI. 302.
Idya (Z.) V. 209.
islandica (Z.) V. 210.
mecrostoma (Z.) V. 210.
Igasure (B.) III. 1049.
Igel (Z.) V. 1120, 1763.
weißer (Z.) V. 1763.
Igel (Z.) VII. 954.
gemeiner (Z.) VII. 955.
Hund= (Z.) VII. 956.
langöhriger (Z.) VII. 957.
Schwein= (Z.) VII. 956.
Igelfäsen (B.) III. 187.
strahlige (B.) III. 187.
Igelfisch (Z.) VI. 115.
gemeiner (Z.) VI. 116.
Igelkäfer (Z.) V. 1671.
schwarzer (Z.) V. 1671.
Igelknecken (B.) III. 1797.
gemeine (B.) III. 1797.
Igelkölbleingras (B.) III. 426.
Igellinden (B.) III. 1188.
gemeine (B.) III. 1188.
Igelmucken (Z.) V. 779.
Igelpilz (B.) III. 129.
Igelschnecke (Z.) V. 480.
Igelsknospe (M.) I. 589.
Igelskolben (B.) III. 587.
gemeiner (B.) III. 587.
Igelthierchen (Z.) V. 25.
Iggling (Z.) VI. 292.
Igname (B.) III. 612.
Ignamewurzeln (B.) II. 342.
Ignatia (B.) III. 1048.
amara (B.) III. 1048.
Ignatiusbohnen (B.) III. 1049.
Iguana (Z.) VI. 600.
chamaeleontina (Z.) VI. 603.
clamosa (Z.) VI. 603.
delicatissima (Z.) VI. 602.
tuberculata (Z.) VI. 600.
Iguanodon (Z.) VI. 628.
Iiya (B.) III. 1489.
Ilea (B.) III. 207.
Ilex (B.) III. 1542, 1738.
aquifolium (B.) III. 1738.
cassine (B.) III. 1738.
paraguariensis (B.) III. 1739.
vomitoria (B.) III. 1738.
Ilicinen (B.) III. 1737.
Liter. der (B.) III. 2104.
Illada (Z.) VII. 59.
Ill-Anken (Z.) VI. 342.
Illecebren (B.) III 1455.
Illecebrum (B.) III. 1455.
verticillare (B.) III. 1456.
Illicium (B.) III. 1236.
anisatum (B.) III. 1236.
Illiger, Magazin für Insectenkunde (Z.) V. 1825.
Prodromus systematis avium (Z.) VII. 669.
Illimani (M.) I. 550.
Illinois-Nut (B.) III. 1751.
Illipé (B.) III. 940.
Illosporium (B.) III. 54.
roseum (B.) III. 54.
Ilmenit (M.) I. 323.
Iltis (Z.) VII. 1501.
kleiner (Z.) VII. 1515.
Ilwait (M.) I. 354.
Ily (B.) III. 420.
Ilysia (Z.) VI. 588.
Imbricaria, s. Mimusops (B.) III. 944.
Immar (Z.) VII. 1338.
Immen (Z.) V. 720, 721, 831.
Honig= (Z.) V. 974.
Immenblatt (B.) III. 1071.
gemeines (B.) III. 1071.
Immenblätter (B.) III. 1071.
Immenkäfer (Z.) V. 1746.
schwarzer (Z.) V. 1747.
schwarzgefleckter (Z.) V. 1747.
violetter (Z.) V. 1747.
Immenvogel (Z.) VII. 216.
gemeiner (Z.) VII. 216.
Immer (Z.) VI. 430.
Immerschön (B.) III. 766.
Immortelle (B.) III. 1466.
rothe (B.) III. 1466.
Immortelle, s. Helichrysum (B.) III. 766.
Guaphalium (B.) III. 762.
Gomphrena (B.) III. 1466.
Xeranthemum (B.) III. 727.
Impatiens (B.) III. 1166.
balsamina (B.) III. 1166
noli tangere (B.) III. 1167.
Imperator (Z.) VI. 214.
Imperatoria (B.) III. 1817.
ostruthium (B.) III. 1817.
Imprägnationsproceß (M.) I. 630.
Incarvillea (B.) III. 1006.
chinensis (B.) III. 1006.
grandiflora (B.) III. 1006.
tomentosa (B.) III. 1006, 1771.

Incense (B.) III. 1763.
Inchada (Z.) VI. 212.
Incrustationen (M.) I. 609.
Incumbens (B.) III. 1384.
Indian cucumbers (B.) III. 621.
Indian-fish (Z.) VI. 214.
Indian hemp (B.) III. 1034.
Indicator (Z.) VI. 230.
major (Z.) VII. 232.
minor (Z.) VII. 230.
Indig, s. Indigo.
Indigo (M., O. S.) I. S. XVIII. — (B.) II. 128, 372. — III. 253, 1631, 1634.
Indigofarbe (B.) III. 1631.
Indigofera (B.) III. 1631.
anil (B.) III. 1631.
argentea (B.) III. 1634.
tinctoria (B.) III. 1631.
Indigopflanze = Färbergrische 1631.
wilde (B.) III. 1631.
zahme (B.) III. 1631.
Indigopilz (B.) III. 136.
Indigo, rother (B.) III. 254, 255.
Indigosäure (B.) II. 125.
Indigo, wild (B.) III. 1677.
Individuen (M.) I. 4.
Zahl der (Z.) IV. 607.
Indri (Z.) VII. 1712.
Indusium (B.) II. 86, 314.
Inferior Oolite (M.) I. 701.
Inflammabilien (M.) I. 135.
= Brenze (M.) I. 306. — (B.) II. 4, 109.
Inflorescentia (B.) II. 40.
scorpioides (B.) II. 42.
Infundibulum (B.) II. 44.
Infusionsthierchen (Z.) IV. 106. S. Infusorien.
Infusoria (Z.) V. 12.
Infüsorien (Z.) IV. 314, 570. — V. 6, 7, 11, 12.
bauchmündige (Z.) V. 26.
eigentliche (Z.) V. 17.
einräderige (Z.) V. 45.
endmündige (Z.) V. 28.
Entstehung der (Z.) V. 14.
Faser= (Z.) V. 20.
Fortsatz= (Z.) V. 23.
Gestalt der (Z.) V. 15.
Haar= (Z.) V. 21.
Infusorien, haarlose (Z.) V. 18.
im Alluvium eingeschlossen (M.) I. 624.
Kreisdarm= (Z.) V. 30.
Kugel= (Z.) V. 18.
Lebensdauer der (Z.) V. 15.
Liter. über die (Z.) V. 56.
nackte einräderige (Z.) V. 45.
polypenartige (Z. V. 25.
quallenartige (Z.) V. 35.
umhüllte einräderige (Z.) V. 47.
– vielräderige (Z.) V. 40.
– zweyräderige (Z.) V. 43.
ursprüngliche Entstehung der (Z.) IV. 314. — V. 14.
Verbreitung der (Z.) V. 16.
versteinerte (M.) I. 575.
vielräderige (Z.) V. 36.
zweyräderige (Z.) V. 41.
Inga (B.) III. 1700.
dulcis (B.) III. 1701.
feuilleei (B.) III. 1701.
pacai (B.) III. 1701.
saponaria (B.) III. 1701.
sassa (B.) III. 1702.
vera (B.) III. 1700.
Ingambe (Z.) VII. 363.
Ingenhouß, Ueber die Ernährung der Pflanzen (B.) II. 267, 269, 271.
Vermischte Schriften (B.) II. 271.
Versuche mit Pflanzen (B.) II. 264, 268, 271.
Inger (Z.) VI. 33.
gemeiner (Z.) VI. 33.
Ingluvies (Z.) IV. 360.
Ingwer (B.) III. 498.
ächter (B.) III. 499.
gemeiner (B.) III. 498.
rother (B.) III. 500.
wilder (B.) III. 500.
Inhame (B.) III. 1086.
Inocarpus (B.) III. 1515.
edulis (B.) III. 1516.
Inoceramen (M.) I. 681.
Inoceramus concentricus (M.) I. 676.
Inophyllum (B.) III. 1425.
Inschi-Kua (B.) III. 500.
Insecten (Z.) IV. 573. — V. 10, 541, 599, 709.
Eintheilung der (Z.) V. 716.
flügellose (Z.) V. 599, 707.
Gall= (Z.) V. 1534.
geflügelte (Z.) V. 709.
heuschreckenartige (Z.) V. 1499.
im Alluvium eingeschlossen (M.) I. 626.
Lebensart der (Z.) V. 715.
leuchtkäferartige (Z.) V. 1736.
Literatur über die (Z.) V. 1820 ff.
Muschel= (Z.) V. 623.
Nutzen u. Schaden der (Z.) V. 716.
spinnenartige (Z.) V. 599, 660.
wanzenartige (Z.) V. 1532.
– Liter. der (Z.) V. 1628.
Insectendieb (Z.) V. 1683.
Insectenfresser (Z.) VII. 17, 26.
Insectenmilbe (Z.) V. 662.
Insel (M.) I. 597.
Inselbildung in den Flußbetten (M.) I. 597.
Inseln, Corallen= (M.) I. 608.
Erhebungs= (M.) I. 793.
Inséparables (Z.) VII. 364.
Insidiator (Z.) VI. 222.
Instinct (Z.) IV. 321.
Intercellulargänge der Pflanzen (B.) II. 16.
Intercostalnerve (Z.) IV. 59.
großer (Z.) IV. 59.
Intercostalnerven (Z.) IV. 63.
Internodium (B.) II. 28.
Intsia (B.) III. 1712, 1934.
amboinensis (B.) III. 1712.
Intybus (B.) III. 723.
Inula (B.) III. 738, 778.
dysenterica (B.) III. 778.
helenium (B.) III. 778.
pulicaria (B.) III. 778.
Inulen (B.) III. 778.
Inulin (B.) III. 778.
Inuus (Z.) VII. 1792.
Involucellum (B.) III. 1790.
Involucrum (B.) II. 41. — III. 712, 1790.
Involvulus (Z.) V. 1649.

Ipecacuanha (B.) III. 849, 1028, 1375.
alba (B.) III. 847.
amylacea (B.) III. 847.
undulata (B.) III. 847.
Ipecacuanha (B.) III. 849.
unächte (B.) III. 1851.
Ipo (B.) III. 1570.
Ipomoea (B.) III. 1087.
bona nox (B.) III. 1088.
coccinea (B.) III. 1088.
mutabilis (B.) III. 1087.
nil (B.) III. 1087.
purpurea (B.) III. 1087.
quamoclit (B.) III. 1087.
Ips (Z.) V. 1778.
quadripustulata (Z.) V. 1778.
Irara (Z.) VII. 1516.
Irbis (Z.) VII. 1636.
Ird = Erdelement (M., O. M. S.) I. S. IV.
Irdblenden (M., O. M. S.) I. S. XX.
Irden = Mineralien (M., O. M. S.) I. S. IV.
Feuer- (M., O. M. S.) I. S. IV.
Luft- (M., O. M. S.) I. S. IV.
reine (M., O. M. S.) I. S. IV.
Waſſer- (M., O. M. S.) I. S. IV.
Irdhalde (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Ird-Irden = Erden (M.) I. 135; (O. M. S.) I. S. IX.
Irdkalke (M., O. M. S.) I. S. XII.
Irdkieſel (M., O. M. S.) I. S. IX.
Irdmetalle (M., O. M. S.) I. S. XXII.
Irdmineralien (M., O. M. S.) I. S. IV. = Erden (M.) I. S. 135.
Claſſen der (M., O. M. S.) I. S. IV.
Irdocher (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Irdſeifen (M., O. M. S.) I. S. XV.
Irdtalke (M., O. M. S.) I. S. XI.
Irdthone (M., O. M. S.) I. S. X.
Irena (Z.) VII. 88.
Iresine (B.) III. 1467.
celosioides (B.) III. 1467.
Irgeln (B.) III. 1789, 1930.
Beſen- (B.) III. 1932.
Ginſter- (B.) III. 1937.
Harz (B.) III. 1935.
Myrten- (B.) III. 1939.
Nadel- (B.) III. 1931.
Pfriemen- (B.) III. 1931.
Silber- (B.) III. 1936.
Stinck- (B.) III. 1931.
Weiden- (B.) III. 1936.
Iriartea (B.) III. 667.
exorrhiza (B.) III. 667.
ventricosa (B.) III. 668.
Iribu (Z.) VII. 165.
Irideen (B.) III. 462, 465, 524, 528.
Iridium (M.) I. 114, 125.
gediegenes (M.) I. 473.
Iris (B.) III. 532.
florentina (B.) III. 537.
foetidissima (B.) III. 536.
germanica (B.) III. 537.
graminea (B.) III. 535.
nostras (B.) III. 537.
palustris (B.) III. 536.
pseudacorus (B.) III. 535.
pumila (B.) III. 536.
sambucina (B.) III. 536.
sibirica (B.) III. 535.
squalens (B.) III. 536.
suecica (B.) III. 548.
susiana (B.) III. 537.
Iriſieren (M.) I. 97.
Iron-wood (B.) III. 1280.
Irrblöcke (M.) I. 637.
Isabelita (Z.) VI. 213.
Iſabella (Z.) V. 467.
Isaria (B.) III. 58.
agaricina (B.) III. 58.
crassa (B.) III. 58.
eleutheratorum (B.) III. 58.
velutipes (B.) III. 58.
Isatis (B.) III. 1393.
tinctoria (B.) III. 1393.
Isatis (Z.) VII. 1545.
Isbor (B.) III. 1941.
Ischaemum (B.) III. 398.
Iſer (Z.) VI. 358.
Iſerin (M.) I. 325.
Isertia (B.) III. 877.
coccinea (B.) III. 877.
Iſertien (B.) III. 871, 877.
Isidium (B.) III. 249.
phymatodes (B.) III. 250.
Isis (Z.) V. 100.
asteria (M.) I. 626. — (Z.) V. 596.
dichotoma (Z.) V. 101.
hippurus (Z.) V. 101, 158.
nobilis (Z.) V. 101.
ochracea (Z.) V. 101, 159.
Iſis (Zeitſchr.) (M.) I. 23. — (Z.) V. 1825.
Isle, Rome de l', Mineralog (M.) I. 30, 74.
Iſling (Z.) VII. 292.
Isnardia (B.) III. 1873.
alternifolia (B.) III. 1874.
diffusa (B.) III. 1874.
palustris (B.) III. 1873.
Isocardia (Glossus) (Z.) V. 314. — (M.) I. 685.
Isodon (Z.) VII. 756.
pilorides (Z.) VII. 756.
Iſomeriſche Körper (M.) I 133.
Isoëtes (B.) III. 311.
lacustris (B.) III. 311.
Iſoler (Z.) VI. 292
Iſomorphe Stoffe (M.) I. 131.
Iſomorphismus (M.) I. 31.
Iſopoden (Z.) V. 612.
Isopyrum (B.) III. 1156.
fumarioides (B.) III. 1156.
thalyctroides (B.) III. 1156.
Isora (B.) III. 1225.
Iſothermallinien (B.) II. 290.
Ispida (Z.) VII. 220.
Iſraelsſchaf (Z.) VII. 891.
Iſſerling, ſ. Accentor modularis (Z.) VII. 52.
Issolon (Z.) V. 308.
Istrice (Z.) V. 409.
Itabirit (M.) I. 518.
Itacolumit (M.) I. 497, 518, 770.
Itea (B.) III. 1997.
virginica (B.) III. 1997.
Itoubou (B.) III. 1376.
Ittiologia veronese (Z.) VI. 405.
Itty-Alou (B.) III. 1563.
Itzqui-epatl (Z.) VII. 1511.
Iva (B.) III. 755, 759, 1053.

Iva arthritica (B.) III. 1053.
Catinga (B.) III. 1925.
frutescens (B.) III. 755.
moschata (B.) III. 759.
rancusa, ſ. Andropogon schoenanthus (B.) III. 399.
Ivraie, ſ. Lolium temulentum (B.) III. 386.
Ixia (B.) III. 530.
aristata (B.) III. 521.
bulbifera (B.) III. 531.
bulbocodium (B.) III. 530.
maculata (B.) III. 531.
Ixina (B.) III. 1295.
Ixodes (Z.) V. 662.
caninus (Z.) V. 662.
ricinus (Z.) V. 662.
Ixora (B.) III. 856.
bandhuca (B.) III. 856.
coccinea (B.) III. 856.

J.

Jaana (Strauß) (Z.) VII. 661.
Jabiru (Z.) VII. 543, 547.
Jabiru-guaçu (Z.) VII. 533.
Jablonsky, Naturſyſtem aller bekannten Inſecten (Z.) V. 1821.
Jaborandi (B.) III. 1268.
Jabotapitu (B.) III. 1287.
Jaca (B.) III. 1572.
Jacamar (Z.) VII. 219.
Jaçana (Z.) VII. 568.
Jacapa (Z.) VII. 252.
Jaça pucaia (B.) III. 1920.
Jacaranda (B.) III. 1009, 1010.
Jacaré (Z.) VI. 672, 678.
Jacchus (Z.) VII. 1770.
albicollis (Z.) VII. 1770.
Jacea (B.) III. 729, 1375.
Jachmur (Z.) VII. 1389.
Jack (Z.) VII. 1428.
Jack, W., Malayan Plants (B.) III. 2127.
Jäck (Z.) VII. 341.
Jackash (Z.) VII. 1491.
Jack-daw (Z.) VII. 346.
Jäcken (B.) III. 1266.
Bitter- (B.) III. 1269.
Fieber- (B.) III. 1269.
Heiden- (B.) III. 1270.
Ruthen- (B.) III. 1270.
Jäcken, Thee- (B.) III. 1269.
Zotten- (B.) III. 1267.
Jackhals (Z.) VII. 1557.
Jaco (Z.) VII. 364.
Jacobaea (B.) III. 770.
Jacobaeus (B.) III. 1639.
Jacobaeus, O., De Ranis et Lacertis (Z.) VI. 687.
Jacob Evertſen (Z.) VI. 258.
Jacobsapfel (B.) III. 2085.
Jacobskraut (B.) III. 770.
Jacobsleiter (B.) III. 1077.
Jacobslilie (B.) III. 545.
Jacobsmuſchel (Z.) V. 384.
Jacobsſtab, St. (B.) III. 553, 1211.
Jacobus I., Rex Angliae, Misocapnos, de usu Tabaci lusus regius (B.) III. 2131.
Jacquier (B.) III. 1571.
Jacquin, J. Fr., Beyträge zur Geſchichte der Vögel (Z.) VII. 666.
Eclogae Plantarum (B.) III. 2121.
Jacquin, N. J., Asclepiad. genit. Controversia (B.) III. 1136.
Collectanea ad botanicam (B.) III. 2121.
Enumeratio Plantarum in Insulis caribaeis (B.) III. 2134.
Flora austriaca (B.) III. 2122.
Florae Austriae Icones (B.) III. 700.
Fragmenta botan. (B.) III. 699, 2121.
Genitalia Asclepidearum (B.) III. 1136.
Hortus schoenbrunniensis (B.) III. 2120.
Hortus vindobon. (B.) III. 2120.
Icones Plantarum rar. (B.) III. 2121.
Miscellanea austriaca (B.) III. 2122.
Observ. botanicae (B.) III. 2121.
Oxalis Monographia (B.) III. 1441.
Phytographia s. Descr. Plant. minus cognit. (B.) III. 2121.
Jacquin, J. Fr., Selecta rum Stirpium amer. Hist. (B.) III. 699, 2134.
Stapeliarum Descriptio (B.) III. 1136.
Jacquinia (B.) III. 1124.
armillaris (B.) III. 1124.
Jacu (Z.) VII. 597.
Jacuacaguare (Z.) VI. 241.
Jaculator (Z.) VI. 226.
Jaculatrix (Z.) VI. 227.
Jaculus (Z.) VII. 793.
Jacupema (Z.) VII. 597.
Jacutinga (Z.) VII. 597.
Jaenchina (B.) III. 866.
dunkle (B.) III. 866.
gelbe (B.) III. 866.
Jagare (B.) III. 409.
Jagdbirne (B.) III. 2078.
Jagdelephanten (Z.) VII. 1164.
Jagdhund, Jagdhunde (Z.) VII. 1565.
franzöſiſcher (Z.) VII. 1565.
gemeiner (Z.) VII. 1565.
gewöhnliche (Z.) VII. 1565.
Jagdhyäne (Z.) VII. 1561.
Jagdleopard (Z.) VII. 1594.
Jagdpanther (Z.) VII. 1594.
Jagdſpinne (Z.) V. 691.
Jaeger, F., De Effectibus arsenici (B.) II. 266.
Jaeger, G., De Ichthyosauro (Z.) VI. 689.
Foſſile Reptilien Württembergs (Z.) VI. 689.
Ueber die Pflanzenverſteiner. bei Stuttgart (B.) III. 2128.
Jäger, G. Fr., Mißbildungen der Gewächſe (B.) II. 281, 283.
Jaeger, W. J., De Holothuriis (Z.) V. 598.
Jagerbaum (B.) III. 698.
Jager-boom (B.) III. 698.
Jagra (B.) III. 664.
Jaguar (Z.) VII. 1595, 1598, 1615.
Jaguara (Z.) VII. 1616.
Jaguaraca (Z.) VI. 261.
Jaguare (Z.) VII. 1512, 1615.
Jaguar-ete (Z.) VII. 1591, 1616.

Jaguar-undi (Z.) VII. 1590.
Jahrbücher der Gewächskunde v. Link, Sprengel und Schrader (B.) III. 2132.
Jahrvogel (Z.) VII. 377.
Jaka (B.) III. 1574.
Jakie (Z.) VI. 477.
Jaksan (B.) III. 569.
Jalappa (B.) III. 1084, 1488.
Jalappe (B.) III. 1084.
floridanische (B.) III. 1084.
Gebirgs- (B.) III. 1084.
Jalappen (B.) III. 707, 1084.
Jalappenharz (B.) III. 1085.
Jalappenwurzel (B.) III. 1084.
Jallman (Z.) VII. 794.
Jamalgata (B.) III. 1591.
Jambolana (B.) III. 1944.
Jambolifera (B.) III. 1284.
Jambonneau, s. Pinna (Z.) V. 348.
Jambos (B.) III. 1284.
sylvestris (B.) III. 1953.
Jambosa (B.) III. 1947.
aquea (B.) III. 1948, 1949.
domestica (B.) III. 1949, 1950.
javanica (B.) III. 1948.
macrophylla (B.) III. 1948.
mallacensis (B.) III. 1949.
nigra (B.) III. 1949.
sylvestris alba (B.) III. 1948.
vulgaris (B.) III. 1947.
Jamboesen (B.) III. 1947.
wilde (B.) III. 1927.
Jambuse (B.) III. 1947.
gemeine (B.) III. 1947.
javanische (B.) III. 1948.
malackische (B.) III. 1949.
weiße (B.) III. 1948.
zahme (B.) III. 1949.
Jambusen (B.) III. 1947.
Jamesonit (M.) I. 437.
Jamesthee (B.) III. 907.
Jan, G., Italiän. Pflanzen (B.) III. 2133.
Jangomas (B.) III. 1382.
Janipaba, s. Genipa americana (B.) III. 886.
Janji, s. Vallisneria alternifolia (B.) III. 446.
Janthina (Z.) V. 435.
Jan van Gent (Z.) VII. 410.
Japarandiba (B.) III. 1930.
Japidia (Z.) VI. 543.
Japira (Z.) VII. 323.
Japuruca (Z.) V. 622.
Jaqua falsa (B.) III. 861.
Jaqueira (B.) III. 1574.
Jaqueta (Z.) VI. 241.
Jaquier (B.) III. 1571.
Jardinier (Z.) V. 422
Jargonelle (B.) III. 2079.
Jaroba (B.) III. 1015.
Jarret (Z.) VI. 227.
Jase (B.) III. 759.
Jasen (B.) III. 1196.
Gold- (B.) III. 1196.
Pinsel- (B.) III. 1196.
Strahlen- (B.) III. 1197.
Jaseur (Z.) VII. 80.
de Bohème (Z.) VII. 80.
Jasione (B.) III. 795.
montana (B.) III. 795.
Jasmin (B.) III. 1110.
arabischer (B.) III. 1111.
gemeiner (B.) III. 1112.
wilder (B.) III. 1999.
Jasminbaum (B.) III. 1038.
indianischer (B.) III. 1038.
Jasmine (B.) III. 1110.
Jasmineen (B.) III. 704, 707, 951, 954, 1051, 1089, 1110.
Liter. der (B.) III. 1137.
Jasminfelben (B.) III. 1500.
gemeine (B.) III. 1500.
Jasmingohren (B.) III. 2036.
gemeine (B.) III. 2036.
Jasminklamme (B.) III. 1998.
gemeine (B.) III. 1998.
großblumige (B.) III. 1999.
Jasminklammen (B.) III. 1998.
Jasminöl (B.) III. 1112.
Jasminschwärmer (Z.) V. 1085, 1385.
Jasminsungen (B.) III. 1038.
rothe (B.) III. 1038.
Jasminum (B.) III. 1110.
flore pleno (B.) III. 2037.
grandiflorum (B.) III. 1112.
hirsutum (B.) III. 876.
officinale (B.) III. 1112.
sambac (B.) III. 1111.
Jaspeada (B.) III. 1544.
Jaspis (M.) I. 144, 484.
ägyptischer (M.) I. 144.
Band- (M.) I. 144, 484.
gemeiner (M.) I. 144.
Jaspis, Kugel- (M.) I. 144, 697.
Jaspopal (M.) I. 147.
Jassus (Z.) V. 1596.
rosae (Z.) V. 1596.
Jatropha (B.) III. 1595.
curcas (B.) III. 1596.
elliptica (B.) III. 1595.
manihot (B.) III. 1596.
multifida (B.) III. 1595.
officinalis (B.) III. 1595.
Jauipaba (B.) III. 886.
Jay (Z.) VII. 341.
Jeheras (Z.) VII. 531.
Jehicee, s. Cocos maldivica (B.) 695.
Jehovablümchen (B.) III. 1990, 1992.
Jéjérécou (B.) III. 1252.
Je länger je lieber (B.) III. 1853.
Jelez (Z.) VI. 308.
Jenner, E., Nat. Hist. of the Cuckow (Z.) VII. 673.
Jentling (Z.) VI. 302, 309.
Jerboa (Z.) VII. 788.
Jerf (Z.) VII. 1518.
Jerichorose (B.) III. 1386.
gemeine (B.) III. 1386.
Jerichorosen (B.) III. 1386.
Jerusalemartischocken (B.) III. 831.
Jerusalemskreuz (B.) III. 1362, 2086.
Jerusalemssalbey (B.) III. 1065.
Jesen (Z.) VII. 302, 308, 309.
Jeses (Z.) VI. 303, 308.
Jesitz (Z.) VI. 309.
Jesuit (Z.) VI. 241.
Jesus-Christ-Wurzel (B.) III. 329.
Jesushand (B.) III. 476.
Jetaiba (B.) III. 1706.
Jetica (B.) III. 1086.
Jiboya (Z.) VI. 528, 530.
Jira (Z.) V. 1048.
Jissara (B.) III. 675.
Jito (B.) III. 1307.
Jiya (Z.) VII. 1489.
Joblot, Microscopes (Z.) V. 56.
Jocara (B.) III. 675.
Jochbein (Z.) IV. 30, 171, 327.

Joch des Gebirges (M.) I. 549.
Jochmuskeln (Z.) IV. 46.
großer u. kleiner (Z.) IV. 46.
Jochschlinken (B.) III. 201.
gemeine (B.) III. 201.
Jocken (B.) III. 859.
Faden- (B.) III. 859.
Teller- (B.) III. 859.
Trichter- (B.) III. 860.
Jocko, Joco (Z.) VII. 1845, 1848.
Jod (M.) I. 113, 116. — (B.) II. 100. — III. 235.
Jodqueckſilber (M.) I. 386.
Jodſilber (M.) I. 385.
Jodzink (M.) I. 386.
Johannia (B.) III. 739.
excelsa (B.) III. 739.
insignis (B.) III. 739.
Johannisbeere (B.) III. 706, 1905.
rothe (B.) III. 1905.
ſchwarze (B.) III. 1906.
weiße (B.) III. 1906.
wilde (B.) III. 1906.
Johannisbeeren (B.) III. 1905.
Johannisbeernolle (B.) III. 95.
Johannisbirne (B.) III. 2077.
Johannisblut (B.) III. 1370.
Johannisbrod (B.) III. 1715.
gemeines (B.) III. 1715.
Johannisbrodbaum (B.) III. 933, 1715.
Johannisbrode (B.) III. 1715.
Johannisgürtel (B.) III. 317.
Johannishand (B.) III. 333.
Johanniskraut (B.) III. 1370, 1455.
balearisches (B.) III. 1371.
chineſiſches (B.) III. 1371.
gemeines (B.) III. 1370.
großblumiges (B.) III. 1371.
hübſches (B.) III. 1370.
ſtrauchartiges (B.) III 1370.
Johanniskräuter (B.) III. 24, 707, 1139, 1370.
Johannisöl (B.) III. 1370.
Johannisſchnake (Z.) V. 740.
Johanniszuckerbirne (B.) III. 2078.
John, Ernährung der Pflanzen (B.) II. 267.
Johnia (B.) III. 1332.
Johnia salacioides (B.) III. 1332.
Johnius (Z.) VI. 246.
regalis (Z.) VI. 246.
ruber (Z.) VI. 246.
Johnſon, H., Anwend. des Kochſalzes auf Feldbau (B.) II. 266.
New philosophical Journal (B.) II. 266.
Joira (B.) III. 1206.
Jolith (M.) I. 386.
Jollmann (Z.) VII. 789.
Joncongo (Z.) VII. 321.
Jonesia (B.) III. 1706.
asoca (B.) III. 1706.
indica (B.) III. 1706.
Jonidium (B.) III. 1375.
Jonidiuna ipecacuanha (B.) III. 849.
Jonquilla (B.) III. 359.
Jonstonus, Hist.nat. avium (Z.) VII. 665.
Hist. nat. de Piscibus (Z.) VI. 404.
Hist. nat. Quadrupedum (Z.) VI. 686. — VII. 1857.
Jörden, Helminthologie (Z.) V. 558.
Joro (B.) III. 1998.
Joſephi, Anatomie d. Säugthiere (Z.) VII. 1860.
Josephinia (B.) III. 1013.
imperatricis (B.) III. 1013.
Joß (Z.) VI. 302.
Joſſen (B.) III. 740.
Kletter- (B.) III. 742.
Knollen- (B.) 740.
Tabak- (B.) III. 740.
Zunder- (B.) III, 740.
Jossinia (B.) III. 1941.
mespiloides (B.) III. 1942.
Journal de Pharmacie (B.) II. 260.
Jovius, Paulus, De romanis piscibus (Z.) VI. 403..
Jozo (Z.) VI. 170.
Jubarte (Z.) VII. 1041.
Jubati (B.) III. 654.
Juckbohne (B.) III. 1665.
americaniſche (B.) III. 1665.
indiſche (B.) III. 1666.
rieſenhafte (B.) III. 1666.
Juckbohnen (B.) III. 1665.
Judas (Z.) IV. 25.
Judasbaum (B.) III. 1702.
gemeiner (B.) III. 1702.
Judasbäume (B.) III. 1702.
Judasohr (B.) III. 114.
Judendorn (B.) III. 1743.
gemeiner (B.) III. 1743.
Judendorne (B.) III. 1743.
Judenkirſche (B.) III. 982.
gemeine (B.) III. 982.
Judenkirſchen (B.) III. 982.
Judenruthen (B.) III. 1643.
Judenſchwamm (B.) III. 138.
Judenweihrauch (B.) III. 929.
Judwar (B.) III. 498.
Juffer-Bokje (Z.) VII. 1352.
Juga (B.) III. 1790.
Juga montium (M.) I. 549.
Jugeln (B.) III. 1331.
Beeren- (B.) III. 1332.
Flügel- (B.) III. 1331.
Mandel- (B.) III. 1331.
Miſpel- (B.) III. 1332.
Juglanden (B.) III. 1749.
Liter. der (B.) III. 2105.
Juglans (B.) III. 1749.
alba (B.) III. 1752.
cinerea (B.) III. 1751.
nigra (B.) III. 1750.
olivaeformis (B.) III. 1751.
regia (B.) III. 1749.
Jujuba (B.) III. 1746, 1748.
Jujubenkreiſel (Z.) V. 445.
Jujubier (B.) III. 1746.
Julibrissin (B.) III. 1700.
Julien, St., (B.) III. 2057.
Julier (M.) I. 551.
Julis (Z.) VI. 221.
Juliuskäfer (Z.) V. 1798.
Julpai, ſ. Elaeocarpus (B.) III. 1193.
Julus (Z.) V. 619.
communis (Z.) V. 620.
lagurus (Z.) V. 621.
maximus (Z.) V. 621.
ovalis (Z.) V. 618.
sabulosus (Z.) V. 619.
terrestris (Z.) V. 621.
Jumbrones (Z.) VII. 1426.
Jument (Z.) VII. 1234.
Juncagineen (B.) III. 383 441.
Junceen (B.) III. 382, 434, 436.

Juncineen = Blüthengräser (B.) III. 434.
Junckerit (M.) I. 353.
Juncus (B.) III. 437. — (M.) I. 589.
acutus (B.) III. 438.
articulatus (B.) III. 437.
bufonius (B.) III. 437.
bulbosus (B.) III. 437.
campocarpus (B.) III. 437.
compressus (B.) III. 437.
conglomeratus (B.) III. 437.
effusus (B.) III. 437.
Juncus floridus (B.) III. 444.
maximus (B.) III. 430.
odoratus (B.) III. 399.
Jung, Alphabet. Verzeichniß aller Schmetterlinge (Z.) V. 1426.
Verzeichniß der europäischen Schmetterlinge (Z.) V. 1426.
Junge Frau (Z.) V. 1316.
Jungermannia (B.) III. 269.
asplenoides (B.) III. 270.
complanata (B.) III. 270.
dilatata (B.) III. 271.
epiphylla (B.) III. 269.
multifida (B.) III. 270.
nemorosa (B.) III. 270.
polyanthos (B.) III. 270.
pusilla (B.) III. 270.
reptans (B.) III. 271.
trichophylla (B.) III. 271.
trilobata (B.) III. 271.
Junges (Z.) IV. 310.
Jungfer (Z.) V. 1361.
numidische (Z.) VII. 552.
Jungfer (Z.) VI. 552.
Jungfer im Busch (B.) III. 1158.
Jungfernapfel (B.) III. 2087.
Jungferncorall (Z.) V. 146.
Jungferngienmuschel (Z.) V. 306.
Jungfernmilch (B.) III. 931.
Jungfernöl (B.) III. 1117.
Jungly gau (Z.) IV. 1414.
Juniperus (B.) III. 359.
communis (B.) III. 360,
lycia (B.) III. 1763.
oxycedrus (B.) III. 360.
phoenicia (B.) III. 361.
sabina (B.) III. 361.
Juniperus thurifera (B.) III. 362.
virginiana (B.) III. 361.
Junkyjam (B.) III. 1734.
Junovogel (Z.) VII. 615.
Juoil (Z.) VI. 369.
Jupati (Z.) VII. 924.
Jupatiima (Z.) VII. 923, 927.
Jupiterfisch (Z.) VII. 1040.
Jupitersblume (B.) III. 1362.
Jurabildungen (M.) I. 672.
Juragebirge (M.) I. 672, 684.
Jurakalk, corallenführender (M.) I. 692.
Jura, mittlerer (M.) I. 685.
oberer (M.) I. 685.
Jurassische Formationenreihe (M.) I. 684.
Jurassisches Bohnerzgebilde (M.) I. 697.
Jura, unterer (M.) I. 685.
Jurel (Z.) VI. 190.
Jürgens, Algae aquaticae (B.) III. 300.
Jurine, Hist. de Monocles (Z.) V. 708.
Hymenoptères (Z.) V. 1050.
Jusquiame (B.) III. 976.
Jussiaea (B.) III. 1874.
peruviana (B.) III. 1874.
Jussieu, Adr., De Analogia inter Plantas et Animalia (B.) II. 297.
Genera plantarum secundum ordines naturales dispositae (B.) III. 1130, 2099 ff., 2114.
Tentamen de Euphorbiacearum Generibus (B.) III. 2103.
Jussieu's Pflanzensystem (B.) III. 8.
Just, Danske Pile - Arter (B.) III. 2102.
Justicia (B.) III. 1002.
adhatoda (B.) III. 1005.
ecbolium (B.) III. 1003.
gendarussa (B.) III. 1603.
pectoralis (B.) III. 1004.
picta (B.) III. 1004.
purpurea (B.) III. 1002.
Juvia (B.) III. 1919.
Juwelenkäfer (Z.) V. 1642.
Juxtaposition der Crystalle (M.) I. 64.
Jynx (Z.) VII. 209.
torquilla (Z.) VII. 209.

K.

Kaakan (Z.) VI. 242.
Kaama (Z.) VII. 1388, 1389.
Kabarga (Z.) VII. 1277.
Kabeljau (Z.) VI. 156, 259.
Kackerlack (Z.) V. 465, 1506.
surinamischer (Z.) V. 1506.
Kadali (B.) III. 1894.
Kadou-Kadali (B.) III. 1895.
Käfen (B.) III. 1702.
Balsam- (B.) III. 1713.
Caffee- (B.) III. 1708.
Eisen- (B.) III. 1712.
Fackel- (B.) III. 1705.
Färber- (B.) III 1722.
Grütz- (B.) III. 1716.
Honig- (B.) III. 1726.
Kreisel- (B.) III. 1707.
Mus- (B.) III. 1717.
Neger- (B.) III. 1712.
Oel- (B.) III. 1727.
Pfauen- (B.) III. 1721.
Pracht- (B.) III. 1707.
Säbel- (B.) III. 1707.
Schling- (B.) III. 1703.
Schneller- (B.) III. 1724.
Teig- (B.) III. 1708.
Trommel- (B.) III. 1718.
Zaun- (B.) III. 1717.
Zwetschen- (B.) III. 1711.
Käfer (Z.) V. 1629.
Aas- (Z.) V. 1755.
Afterbock- (Z.) V. 1696.
Ahlen- (Z.) V. 1717.
Aufenthalt der (Z.) V. 1630.
Bau der (Z.) V. 1629.
Baum- (Z.) V. 1807.
Beil- (Z.) V. 1781.
Beiß- (Z.) V. 1705.
Birkensaft- (Z.) V. 1778.
Blatt- (Z.) V. 1662, 1667.
Blätter- (Z.) V. 1789.
Blattlaus- (Z.) V. 1762.
Blumen- (Z.) V. 1791.
Bock- (Z.) V. 1695, 1698.
Bohr- (Z.) V. 1682.
Bombardier- (Z.) V. 1720.
Borken- (Z.) V. 1677.

Käfer, Brach= (Z.) V. 1797.
Brod= (Z.) V. 1808.
Cabinet= (Z.) V. 1757.
Cardinal= (Z.) V. 1749.
Damm= (Z.) V. 1718.
Dung= (Z.) V. 1803.
Edelstein= (Z.) V. 1669.
Entwickelung der (Z.) V. 1630.
Erbsen= (Z.) V. 1662.
Erd= (Z.) V. 1787.
Erdfloh= (Z.) V. 1748.
Fall= (Z.) V. 1769.
Feuer= (Z.) V. 1810.
Frucht= (Z.) V. 1634.
Frühlings= (Z.) V. 1807.
Fugen= (Z.) V. 1756.
fünfgliederige (Z.) V. 1631.
Furcht= (Z.) V. 1666.
Garten= (Z.) V. 1797.
Glanz= (Z.) V. 1767.
Glück= (Z.) V. 1669.
Gold= (Z.) V. 1790.
gradgliederige (Z.) V. 1631.
Grund= (Z.) V. 1718.
Halb= (Z.) V. 1696
Halshorn= (Z.) V. 1748.
Haselnuß= (Z.) V. 1642.
Haut= (Z.) V. 1759.
Himbeeren= (Z.) V. 1746.
Hirsch= (Z.) V. 1810.
Holz= (Z.) V. 1647.
Honig= (Z.) V. 1789.
Horn= (Z.) V. 1813.
Hüpf= (Z.) V. 1781.
Igel= (Z.) V. 1671.
Immen= (Z.) V. 1746.
Julius= (Z.) V. 1798.
Juwelen= (Z.) V. 1642.
Kau= (Z.) V. 1773.
Keller= (Z.) V. 1778.
Keulen= (Z.) V. 1708.
Klopf= (Z.) V. 1684.
Knäuel= (Z.) V. 1776.
Knollen= (Z.) V. 1757.
Kolben= (Z.) V. 1748.
Koth= (Z.) V. 1804.
Kronen= (Z.) V. 1750.
Kugel= (Z.) V. 1799.
Lärchenschwamm= (Z.) V. 1784.
Laub= (Z.) V. 1792.
Lauf= (Z.) V. 1719, 1723.
– Grab= (Z.) V. 1720.
Lebensart der (Z.) V. 1630.
Leucht= (Z.) V. 1736.
Liter. der (Z.) V. 1820.
Löcherpilz= (Z.) V. 1787.
Marien= (Z.) V. 1765.
May= (Z.) V. 1793.
Mehl= (Z.) V. 1784.
Minier= (Z.) V. 1635.
Mist= (Z.) V. 1798.
moderfressende (Z.) V. 1773.
Monats= (Z.) V. 1792.
Mord= (Z.) V. 1704.
Mulm= (Z.) V. 1781.
Mumien= (Z.) V. 1760.
Nag= (Z.) V. 1633.
Nashorn= (Z.) V. 1813.
Nuth= (Z.) V. 1756.
Oel= (Z.) V. 1753.
Peitschen= (Z.) V. 1711.
Pelz= (Z.) V. 1761.
pflanzenfressende (Z.) V. 1633.
Pflanzensaft= (Z.) V. 1778.
Pillen= (Z.) V. 1800.
Pilz= (Z.) V. 1773.
Pinsel= (Z.) V. 1789.
Pracht= (Z.) V. 1693.
Räps= (Z.) V. 1768.
Raub= (Z.) V. 1707, 1711.
Raben= (Z.) V. 1807.
Rinden= (Z.) V. 1783.
Rohr= (Z.) V. 1674.
Rosen= (Z.) V. 1710.
Roß= (Z.) V. 1806.
Rüssel= (Z.) V. 1634.
Samen= (Z.) V. 1661.
Sand= (Z.) V. 1725,
Schab= (Z.) V. 1767.
Schild= (Z.) V. 1670.
Schimmel= (Z.) V. 1773.
Schind= (Z.) V. 1762.
Schlamm= (Z.) V. 1778.
Schlupf= (Z.) V. 1786.
Schmarotz= (Z.) V. 1736.
Schnauzen= (Z.) V. 1742.
Schnee= (Z.) V. 1743.
Schnell= (Z.) V. 1687.
Schnur= (Z.) V. 1784.
Schwimm= (Z.) V. 1726.
Speck= (Z.) V. 1759.
Spindel= (Z.) V. 1748.
Splint= (Z.) V. 1777.
Stachel= (Z.) V. 1748.
Staub= (Z.) V. 1786.
Stutz= (Z.) V. 1799=
Tast= (Z.) V. 1711.
Taumel= (Z.) V. 1727.
thierfressende (Z.) V. 1705.
Trompeten= (Z.) V. 1675.
Ufer= (Z.) V. 1717.
ungleichgliederige (Z.) V. 1631.
ungradgliederige (Z.) V. 1631.
Verwandlung der (Z.) V. 1630.
viergliederige (Z.) V. 1631.
Walzen= (Z.) V. 1813.
Warzen= (Z.) V. 1745.
Wasser= (Z.) V. 1726.
Wasserfenchel= (Z.) V. 1644.
Weinblatt= (Z.) V. 1798.
Werft= (Z.) V. 1686.
Widder= (Z.) V. 1698.
Woll= (Z.) V. 1749.
Würg= (Z.) V. 1716.
Zahnweh= (Z.) V. 1645.
Zieh= (Z.) V. 1751.
Zipfel= (Z.) V. 1675.
Käfermilbe (Z.) V. 668.
Käferpilze (B.) III. 58.
Käferpöl (B.) III. 58.
Käferschnecke (B) III. 408.
borstige (B.) III. 409.
graue (Z.) V. 409.
riesenhafte (Z.) V. 1410.
schuppige (Z.) V. 409.
Kahau (Z.) VII. 1817.
Kahlamsel (Z.) VII. 69.
graue (Z.) VII. 69.
Kahlfarren (B.) III. 308, 323.
Kahlhals (Z.) VII. 109.
gemeiner (Z.) VII. 110.
Kahlmoose (B.) III 275.
abgestutztes (B.) III. 276.
birnförmiges (B.) III. 276.
gewimpertes (B.) III. 276.
Kahlmünde (B.) III 262, 275.
Kahlnesseln (B.) III. 1551.
röthliche (B.) III. 1551.
Kahlpappeln (B.) III 1212.
pyramidale (B.) III. 1212.
Kahm (B.) III. 193.
Bier= (B.) III. 193.
Dinten= (B.) III. 193.
Wein= (B.) III. 193.
Kahme (B.) III. 193.
Kahnbein (Z.) IV. 26, 27.
Kahneichenmotte (Z.) V. 1308.
Kahnschnecke (Z.) V. 458.
fahle (Z.) V. 459.

Kahnschnecken (Z.) V. 458.
Kaipa-Tsjira (B.) III. 1354.
Kaiserfisch (Z.) V. 214.
Kaiserin (=Birne) (B.) III. 2078.
Kaiserkrone (B.) III. 575.
gemeine (B.) III. 575.
Kaiserkronen (B.) III. 575.
Kaiserling (B.) III. 170.
Kaisermantel (Z.) V. 459, 1417.
Kaiserspfreude (B.) III. 926.
gewöhnliche (B.) III. 926.
Kaiserspfreuden (B.) III. 926.
Kaiserthee (B.) III. 1181,1183.
Kaja (Z.) VII. 346.
Kakaterro, s. Dacrydium taxifolium (B.) III 358.
Kaka-Toddali (B.) III. 1285.
Kakerlak (Z.) V. 465, s. Kackerlack.
Kaki (B.) III. 935.
Kakoxen (M.) I. 358.
Kaku-Valli (B.) III. 1667.
Kalait (M.) I. 186.
Kalb (Z.) VII. 1410.
Kälberkropf (B.) III. 1802.
Kalbsnase (B.) III. 970.
Kalche (M.) I. 320.
Antimon= (M.) I. 345.
Eisen= (M.) I. 320.
Kupfer= (M.) I. 346.
Mangan= (M.) I. 334.
Zinn= (M.) I. 340.
Kali (M.) I. 117.
Kali (B.) III. 1463, 1972.
der Araber (B.) III. 1972.
Kalialaun (M.) I. 284.
Kali bacciferum (B.) III. 1465.
Kaliglimmer (M.) I. 175.
Kali=Harmotom (M.) I. 173.
Kalihauyn (M.) I. 181.
Kalikreuzstein (M.) I. 173.
Kalinken (B.) III. 1857.
Kalisalpeter (M.) I. 294.
Kali, schwefelsaures (M.) I. 298.
Kalistrauch (B.) III. 1465.
gemeiner (B.) III. 1465.
Kalisträucher (B.) III. 1465.
Kaliturmalin (M.) I. 165.
Kalium (M.) I. 113, 117.
Kalk (M.) I. 228, 239, 477, 508, 766.
Kalkalpen (M.) I. 680.
Kalk, Astarten= (M.) I. 692.
blätteriger M.) I 232.
Kalkblenden (M., O. M. S.) I. S. XXI.
Kalkboden (M.) I. 539.
humoser (M.) I. 539.
lehmiger (M.) I. 539.
Pflanzen des (B.) II. 309.
sandiger (M.) I. 539.
thoniger (M.) I. 539.
Kalk, citronensaurer (M., O. M. S.) I. S. XIII.
Kalkconglomerate (M.) I. 521.
Kalk, Corallen= (M.) I. 691.
Kalkcorallen (Z.) V. 137.
gemeines (Z.) V. 137.
Kalk, Corniten= (M.) I. 755.
Kalk der Gastlosen (M.) I. 691.
der Stockhornkette (M.) I. 691.
der Vulcananswürflinge (M.) I. 790.
deutlich crystallisierte u. vollkommen theilbare Abänderungen des (M.) I. 232.
dichte Abänderungen des (M.) I. 233.
Kalke (M., O. M. S.) I. S. XII.
Brenz= (O. M. S., XIII.) = Phosphorite (M.) I. 254.
Classen= (M., O. M. S.) I. S. XIII.
Elementen= (M., O. M. S.) I. S. XIII.
Erd= (M., O. M. S.) I. S. XII.
Erz= (O. M. S., XIII.) = Tungstein (M.) I. 282.
Feuer= (M., O. M. S.) I. S. XIII.
Ird= (M., O. M. S.) I. S. XII.
Kalk= (O. M. S., XII.) = Tafelspathe (M.) I. 156.
Kiesel= (O. M. S., XII.) = Lasursteine (M.) I. 181.
Luft= (O. M. S., XIII.) = Gypse (M.) I. 246.
Kalke, Mineral= (M., O. M. S.) I. S. XII.
Salz= (O. M. S., XIII.) = Boracite (M.) I. 225.
Talk= (M., O. M. S.) I. S. XII.
Thon= (O. M. S., XII.) = Zeolithe (M.) I. 168.
Wasser= (O. M. S., XIII.) = Wavellite (M.) I. 185.
Kalk, Eifeler= (M.) I. 755.
Eisen= (M.) I. 733.
Kalkeisenstein (M.) I. 330.
Kalkepidot (M.) I. 167.
Kalkerde (M.) I. 118, 136, 228 — (B.) II. 105, 173. — (Z.) IV. 203, 224.
boraxsaure (M., O. M. S.) I. S. XIII.
cyansaure (M., O. M. S.) I. S. XIII.
flußspathsaure (M., O. M. S.) I. S. XIII.
kochsalzsaure (M., O. M. S.) I. XIV.
kohlensaure (M., O. M. S.) I. S. XIII. 513, 514.
phosphorsaure (M. O. M. S.) I. S. XIII. — (Z.) IV. 206.
schwefelsaure (M., O. M. S.) I. S. XIII.
überkohlensaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
wasserfreie, schwefelsaure (M.) I. 517.
wasserhaltige, schwefelsaure (M.) I. 516.
Kalkerden (M.) I. 228.
Kalkerdorgan (Z.) IV. 224.
Kalk, erdiger (M.) I. 785.
Kalk, essigsaurer (M., O. M. S.) I. S. XIV.
Faser= (M.) I. 234.
faserige Abänderungen des (M.) I. 234.
flußsaurer (M.) I. 251.
gebrannter (M.) I. 237.
Kalkgesteine (M.) I. 513.
Kalk, groberdiger, von Paris (M.) I. 652.
Kalkgrus (M.) I. 533.
Kalk, Gryphiten= (M.) I. 703.

Kalkhalde (M., O. M. S.) I. S. XIX.
Kalk, Hippuriten- (M.) I. 682.
Höhlen- (M.) I. 733.
hydraulischer (M.) I. 237.
Kalkkalke (O. M. S., XII.) = Tafelspathe (M.) I. 156.
Kalkkiesel (O. M. S., IX.) = Leucite (M.) I. 180.
Kalk, Kieselnieren- (M.) I. 692.
kochsalzsaurer (B.) II. 108.
kohlensaurer (M.) I. 228, 512, 515, 519. — (B.) II. 108.
körnige Abänderungen des (M.) I. 232.
körniger (M.) I. 232, 769.
Kalkmasse (M.) I. 522.
Kalkmergel (M.) I. 237, 515, 634.
dichter (M.) I. 515.
erdiger (M.) I. 516.
schieferiger (M.) I. 515, 714.
tuffartiger (M.) I. 516.
Kalk, mergeliger (M.) I. 234.
Kalkmetalle (M., O. M. S.) I. S. XXII.
Kalk, Muschel-(M.) I. 711, 716.
Kalk, Nagel- (M.) I. 233.
Kalknatron-Zeolith (M.) I. 169.
Kalk, Nerinen- (M.) I. 692 ff.
Nummuliten- (M.) I. 680.
Kalkocher (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Kalkphosphorleber (M., O. M. S.) I. S. XV.
Kalk, phosphorsaurer (B.) II. 109.
Plänar- (M.) I. 675.
Kalkraspe (B.) III. 253.
Kalk, Rauch- (M.) I. 733.
Kalksalpeter (M.) I. 295.
salpetersaurer (M., O. M. S.) I. S. XIV.
Kalksandstein (M.) I. 519.
Kalk, Saug- (M.) I. 234.
schalige Abänderungen des (M.) I. 235.
Kalkschiefer (M.) I. 233, 681, 745, 764.
dunkelgrauer der Kreide (M.) I. 679.
Kalkschiefer, und Mergel mit Spatangen (M.) I. 681.
Kalkschlotten (M.) I. 733.
Kalk, schwarzer (M.) I. 244.
mit Inoceramen und Baculiten (M.) I. 681.
Kalkschwefelleber (M., O. M. S.) I. S. XV.
Kalksinter (M.) I. 641.
faseriger (M.) I. 235.
Kalk, Spatangen- (M.) I. 681, 228.
Kalkspath (M.) I. 228, 232, 239, 722, 741, 747, 837.
bituminöser (M.) I. 232.
Härtegrad des (M.) I. 104.
quarziger (M.) I. 232.
stängeliger (M.) I. 232.
Kalkstein (M.) I. 513, 648, 703, 714, 719, 753, 757, 758, 760, 799, 807, 808, 829.
bituminöser (M.) I. 514.
Corallen- (M.) I. 692.
der Lava (M.) I. 787.
dichter (M.) I. 233, 513, 764.
— gemeiner (M.) I. 513.
— schieferiger (M.) I. 513.
dickschieferiger (M.) I. 237.
dünnschieferiger (M.) I. 237.
erdiger = Kreide (M.) I. 234, 513
feinkörniger der Kreide (M.) I. 679.
kieseliger (M.) I. 514.
kohliger (M.) I. 514.
körniger (M.) I. 513, 829.
Nummuliten- (M.) I. 680.
oberer, rauchgrauer (M.) I. 716.
oolithischer = Rogenstein (M.) I. 235, 513, 717.
reiner (M.) I. 513.
rogenartiger = Rogenstein (M.) I. 235, 513.
silurischer (M.) I. 754.
stängeliger (M.) I. 233.
thoniger (M.) I. 514.
von Friedrichshall (M.) I. 716.
von Oeningen (M.) I. 249.
Kalksteine (M., O. M. S.) I. S. XIII.
Kalksteinflötze (M.) I. 735.
Kalk, Stink- (M.) I. 732.
Strygocephalen (M.) I. 755.
Kalktalke (O. M. S., XI.) = Augite (M.) I. 256.
Kalktalkspath (M.) I. 241.
Kalkthone (O. M. S., X.) = Epidote (M.) I. 167.
Kalkthonschiefer (M.) I. 511.
Kalktuff (M.) I. 234, 237, 610, 647.
Kalktuffbildung (M.) I. 647.
Kalktuff = Duckstein (M.) I. 234, 514.
römischer (M.) I. 647.
Kalk-Uranglimmer (M.) I. 397.
Kalk von Carara (M.) I. 233.
von Paros (M.) I. 233.
Kalk, Wellen- (M.) I. 721.
Kalkweinstein (M., O. M. S.) I. S. XIII.
Kalkwurm (Z.) V. 576.
Kalkzeolith (M.) I. 169.
Kalk, zuckersaurer (in Flechten) (M., O. M. S.) I. S. XIII.
Kallstroemia (B.) III. 1272.
Kalmia (B.) III. 903.
angustifolia (B.) III. 904.
latifolia (B.) III. 904.
Kalou (Z.) VII. 989
Kälte (Z.) IV. 201.
Kal-Todda-Vaddi (B.) III. 1724.
Kaluza, Schles. Vögel (Z.) VII. 671.
Kameel, s. Cameel.
Kamichy (Z.) VII. 573.
Kämme (Z.) IV. 334.
Kammeidechsen (Z.) VI. 600.
gemeine (Z.) VI. 600.
glatte (Z.) VI. 602.
Kammern (Z.) IV. 73.
Kammgras (B.) III. 395.
gemeines (B.) III. 395.
Kammgräser (B.) III. 395.
Kammhilpe (B.) III. 909.
columbische (B.) III. 909.
gemeine (B.) III. 909.
Kammhilpen (B.) III. 909.
Kammhühner (Z.) VII. 603, s. Fasanen.
Kammkerbel (B.) III. 1801.
Kammkies (M.) I. 494.
Kammkrabbe (Z.) V. 652.

Kammkrabbe, gemeine (Z.) V. 652.
Kammkracke (Z.) V. 513.
gemeine (Z.) V. 514.
Kammkracken (Z.) V. 513.
Kammmuschel (Z.) V. 383.
blutrothe (Z.) V. 386.
geschäckte (Z.) V. 385.
größte (Z.) V. 385.
Kammmuskel (Z.) IV. 43.
Kammpolypen (Z.) V. 85.
Kammqualle (Z.) V. 198.
gemeine (Z.) V. 201.
zugespitzte (Z.) V. 203.
Kammschlange (Z.) VI. 579.
gemeine (Z.) VI. 579.
schwärzliche (Z.) VI. 579.
Kammwurm (Z.) V. 574.
Kämpfeidechse (Z.) VI. 603.
Kaempfer, E., Amoenitatum exoticarum L. V. (B.) II. 281. — III. 700, 2117.
Kaempferia (B.) III. 493.
galanga (B.) III. 493.
ovata (B.) III. 495.
pandurata (B.) III. 495.
rotunda (B.) III. 494.
Kampfhahn (Z.) V. 493. — (Z.) VII. 501.
gemeiner (Z.) VII. 501.
Kämpfhähnchen (Z.) VI. 603.
Kanchil (Z.) VII. 1279.
Kanden-Karu (B.) III. 852.
Kane hattob (B.) II. 380.
Känguruh (Z.) VII. 895.
arusisches (Z.) VII. 898.
Bürsten- (Z.) VII. 903.
gestreiftes (Z.) VII. 896.
graubraunes (Z.) VII. 903.
großes (Z.) VII. 900.
rothgraues (Z.) VII. 903.
rothhälsiges (Z.) VII. 903.
Silber- (Z.) VII. 903.
zierliches (Z.) VII. 903.
Känguruhratte (Z.) VII. 896.
Kannengießer, Abbildung der Ranunkeln (B.) III. 1440.
Die Gattungen der Rosen (B.) III. 2110.
Kannelkohle (M.) I. 308.
Kannenkraut (B.) III. 1763.
moluckisches (B.) III. 1368.
Kannenkräuter (B.) III. 1368.
Kanonengut (M., O. M.S.) I. S. XXII.
Kanten der Crystalle, einspringende (M.) I. 64.
stumpfe u. scharfe, gleiche u. ungleiche (M.) I. 35.
Kantenholder (B.) III. 1851.
gemeiner (B.) III. 1851.
Kaolin (M.) I. 210, 487.
Kapa-Mava (B.) III. 1784.
Kapert (B.) III. 823.
Kappa-Kelengu (B.) III. 1086.
Kappenbrand (B.) III. 50.
Kappenknoppen (B.) III. 1296.
gemeine (B.) III. 1296.
Kappenmorcheln (B.) III. 123.
runde (B.) III. 124.
schlüpfrige (B.) III. 123.
Kappenmuskel (Z.) IV. 34.
Kappenmyrten (B.) III. 1943.
gewürzhafte (B.) III. 1943.
Kappenqualle (Z.) V. 195.
gleiche (Z.) V. 195.
ungleiche (Z.) V. 195.
Kappenquallen (Z.) V. 195.
Kappenschnabel (Z.) VII. 358.
gemeiner (Z.) VII. 358.
Kappenschnecke (Z.) V. 413.
ungarische (Z.) V. 413.
Kappenwurm (Z.) V. 555.
Kappenzehrwurz (B.) III. 595.
Kappiskraut (B.) III. 1404.
Kara-kulak (Z.) VII. 1589.
Karass (Z.) VI. 320.
Karausche (Z.) VI. 320.
Gold- (Z.) VI. 321.
Meer- (Z.) VI. 222.
Stein- (Z.) VI. 319.
Karbusch (Z.) VII. 726.
Kärder (Z.) V. 1459.
Karil-Candel (B.) III. 922.
Karin-Njoti (B.) III. 1288.
Karinthin (M.) I. 266.
Karlingen (B.) III. 821.
Karpathensandstein (M.) I. 680.
Karpfen (Z.) VI. 273, 287, 323, 326.
ächte (Z.) VI. 283.
Bauch- (Z.) VI. 278.
breite (Z.) VI. 291, 311.
Brust- (Z.) VI. 273.
dickköpfige (Z.) VI. 291, 307.
dünne (Z.) VI. 311.
eigentliche (Z.) VI. 287.
Karpfen, gemeiner (Z.) VI. 323.
Gold- (Z.) VI. 321.
Karutz- (Z.) VI. 324.
lange (Z.) VI. 291.
ovale (Z.) VI. 291, 319.
schmale (Z.) VI. 291.
See- (Z.) VI. 323.
Spiegel- (Z.) VI. 327.
Strom- (Z.) VI. 323.
Teich- (Z.) VI. 323.
Karpfenhäring (Z.) VI. 382.
gemeiner (Z.) VI. 382.
Karpfenkoratsche (Z.) VI. 320.
Karpfenlaus (Z.) V. 627.
gemeine (Z.) V. 627.
Karpfenschwanz (Z.) V. 1373.
Karpfenteiche (Z.) VI. 325.
Karstenit (M.) I. 248.
Kartoffel (B.) III. 989.
Karudse (Z.) VI. 222.
Karutzkarpfen (Z.) VI. 324.
Kaschemirshawle (Z.) VII. 1357.
Kaschemirziege (Z.) VII. 1356.
Käse (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Käsefliege (Z.) V. 801.
Käsemade (Z.) V. 801.
Käsepappel (B.) III. 1209.
Käsewurm (Z.) V. 801.
Käsmilbe (Z.) V. 666.
Käspappel (B.) III. 1209.
Bisam- (B.) III. 1210.
krause (B.) III. 1210.
runde (B.) III. 1209.
Wald- (B.) III. 1209.
Käspappeln (B.) III. 1209.
Kassou-Khaye, s. Khaya (B.) III. 1303.
Kastner (M.) I. 227.
Kästner (M.) I. 74.
Katappes (B.) III. 914.
Katavothra (M.) I. 629.
Kate (Z.) VI. 241.
Kath (B.) III. 1735.
Katje-Piring (B.) III. 885.
wilde (B.) III. 885.
Katong-Ging (B.) III. 485.
Katou-Niruri (B.) III. 1603.
Katou-Tsjaca (B.) III. 861.
Katou-Tsjera (B.) III. 1776.
Kat, roode (Z.) VII. 1589.
Katt-Lo (Z.) VII. 1587.
Kätzchen (B.) II. 44. — III. 1532.

Kätzchenbäume (B.) III. 705, 707, 1454, 1532.
Katze, Katzen (Z.) VII. 1578.
angorische (Z.) VII. 1581.
Carthäuser- (Z.) VII. 1581.
Cyper- (Z.) VII. 1581.
eigentliche (Z.) VII. 1638.
erdwolfartige (Z.) VII. 1590.
Flatter- (Z.) VII. 929.
gemeine (Z.) VII. 1579.
gewöhnliche (Z.) VII. 1579.
Ginster- (Z.) VII. 1536.
hundartige (Z.) VII. 1584.
hyänenartige (Z.) VII. 1628.
Nacht- (Z.) VII. 1579.
nubische (Z.) VII. 1584.
rothe (Z.) VII. 1589.
spanische (Z.) VII. 1537, 1581.
Tag- (Z.) VII. 1590.
Tigerbusch- (Z.) VII. 1593.
Tiger- (Z.) VII. 1596.
vollkommene (Z.) VII. 1638.
wilde (Z.) VII. 1580.
zahme (Z.) VII. 1581.
Zibeth- (Z.) VII. 1538.
zibethhierartige (Z.) VII. 1539.
Katzenaffe, fliegender (Z.) VII. 931.
Katzenauge (M.) I. 140.
Katzenbandwurm (Z.) V. 548.
Katzenfisch (Z.) VI. 92.
Salzwasser- (Z.) VI. 92.
Katzengold (M.) I. 176.
Katzenhay (Z.) VI. 53.
Katzenkraut (B.) III. 1054.
Katzenmünze (B.) III. 1057.
gemeine (B.) III. 1057.
Katzenmünzen (B.) III. 1057.
Katzenpfötchen (B.) III. 766.
Katzensilber (M.) I. 176.
Katzenwedel (B.) III. 307, 312.
Acker-, Schlamm-, Sumpf-, Wald-, Winter- (B.) III. 313.
Katzenwels (Z.) VI. 92.
Kauen (Z.) IV. 209, 242.
Kaukäfer (Z.) V. 1773.
Kauki (B.) III. 945.
Kaulbarsch (Z.) VI. 78, 251.
gemeiner (Z.) VI. 251.
großer (Z.) VI. 253.
Kaulbarsch, schwärzlicher (Z.) VI. 253.
Kaulbärsche (Z.) VI. 251.
Kaulennen (B.) III. 1326.
gemeine (B.) III. 1326.
Kaulfuß, Das Wesen der Farrenkräuter (B.) II. 265.
Enumeratio filicum (B.) III. 372.
Ueber das Keimen der Charen (B.) II. 267, 277.
Kaulhäring (Z.) VI. 386.
Kaulhuhn (Z.) VII. 606.
Kaulkopf (Z.) VI. 78.
Kaulpatzen (Z.) VI. 78.
Kaulquappe (Z., N. Th.) V. 490.
Kaulquappe (Z., F.) VI. 78.
Kaulquappen (Z., A.) VI. 450, 451, 465.
Kaumäuse (Z.) VII. 832.
Kaumuskel (Z.) IV. 47.
Kaupalmen (B.) III. 670.
gemeine (B.) III. 671.
Kaupfeffer (B.) III. 604.
Kauschen (B.) III. 795.
Faden- (B.) III. 799.
Rad- (B.) III. 799.
Kauz (Z.) VII. 76.
gelber (Z.) VII. 123.
kleiner (Z.) VII. 116.
rauchfüßiger (Z.) VII. 124.
rother (Z.) VII. 124.
Schnee- (Z.) VII. 116.
Stein- (Z.) VII. 116.
Kauzähne (Z.) IV. 31.
Kecka (Z.) VII. 893.
Kegel = Kegelschnecke (Z.) V. 449.
gefleckter (Z.) V. 453.
gemeiner (Z.) V. 450.
körniger (Z.) V. 453.
Kegelgebirge (M.) I. 547.
Kegelhähnchen (Z.) V. 1676.
braunes (Z.) V. 1676.
gelbes (Z.) V. 1676.
schwarzes (Z.) V. 1676.
Kegelköpfe (Z.) VI. 609.
Kegelschnäbler (Z.) VII. 242, 255.
Kegelschnecken (Z.) V. 449.
Vgl. Kegel.
Kegelstreppe (B.) III. 750.
lappige (B.) III. 751.
Kegelstreppe, rothe (B.) III. 751.
Kegelstreppen (B.) III. 750.
Kegel, trachytischer (M.) I. 796.
Kehldeckel (Z.) IV. 87.
Kehle (Z.) IV. 328.
Kehlflossen (Z.) IV. 340.
Kehlflosser (Z.) IV. 340.
Kehlkopf (Z.) IV. 87, 118, 135.
Keilbein (Z.) IV. 27, 121.
erstes, zweites u. drittes (Z.) IV. 27.
Keilbeinkörper (Z.) IV. 28.
hinterer (Z.) IV. 28.
vorderer (Z.) IV. 28.
Keilfäsen (B.) III. 184.
runde (B.) III. 184.
Keilfortsatz (Z.) IV. 28.
Keilhaken (Z.) VII. 508.
Keilthierchen (Z.) V. 25.
birnförmiges (Z.) V. 25.
Keim (B.) II. 81. — (Z.) IV. 301, 303.
Keimblätter (B.) II. 81.
Keime, mehrere in Einem Samen, Liter. über (B.) II. 280.
Keimen (B.) II. 247.
alter Samen, Liter. über das (B.) II. 281.
Bedingungen zum (B.) II. 250.
Begünstigungen des (B.) II. 250.
Schnelligkeit des (B.) II. 249.
Keimhäuschen (B.) III. 269.
Keimhüllen (Z.) IV. 301.
Keimpulver (B.) II. 86.
Keimen des, Liter. darüber (B.) II. 282.
Keimzumpen (B.) III. 1966.
gemeine (B.) III. 1966.
Keith, System of physiological Botany (B.) II. 260.
Kelanga (B.) III. 459.
Kelb (Z.) VI. 330.
el bar (Z.) VI. 330.
Kelch (der Blumen) (B.) II. 47. — III. 384.
Ausartungen des (B.) II. 50.
einblätteriger (B.) II. 49.
ganzer (B.) II. 48.

Kelch (der Blumen) gemeinschaftlicher (B.) III. 712.
getheilter (B.) II. 48.
Laub- (B.) II. 49.
Lippen- (B.) II. 49.
mittlerer (B.) II. 48.
oberer (B.) II. 48.
regelmäßiger (B.) II. 48.
röhrenförmiger (B.) II. 48, 49.
runder (B.) II. 48.
Scheiden- (B.) II. 49.
Schuppen- (B.) II. 48.
unregelmäßiger (B.) II. 48.
unterer (B.) II. 48.
Verbildungen des (B.) II. 50.
Verkümmerungen des (B.) II. 49.
vielblätteriger (B.) II. 48, 49.
zusammengedrückter (B.) II. 48.
zweylippiger (B.) II. 48.
Kelchbinsen (B.) III. 438.
Kelchblumen (B.) II. 54. — III. 704, 705, 706, 837, 839, 889, 1449.
blumenlose (B.) III. 707.
regelmäßige (B.) III. 707.
unregelmäßige (B.) III. 707.
vielblätterige (B.) III. 705, 706, 707, 1785.
Kelchblüthen (B.) III. 1449.
Kelchbrande (B.) III. 51.
Kelchcapsel (B.) II. 78.
Kelchcorall (Z.) V. 153.
Kelchfrucht (B.) II. 90.
Kelchgräser (B.) III. 381.
Kelchgröpse (B.) II. 77.
capsel-, schlauch-, tutenartige (B.) III. 77.
Kelchnuß (B.) II. 92.
Kelchpflaumen (B.) II. 92.
Kelchschlauch (B.) II. 77.
Kelchstuppen (B.) III. 248.
gemeine (B.) III. 248.
kleyenartige (B.) III. 248.
Weiden- (B.) III. 248.
Kelchtute (B.) II. 77.
Kelengu (B.) III. 614.
Kelken (B.) III. 748, 759.
gemeine (B.) III. 748.
ostindische (B.) III. 748
Kellenschnabel (Z.) VII. 108.
Kellenschnabel, gemeiner (Z.) VII. 108.
Kellerassel (Z.) VII. 615.
Kellerhals (B.) III. 1496.
Kellerkäfer (Z.) V. 1778.
Kellerschnecke (Z.) V. 420.
Kellerschnecklein (Z.) V. 422.
Kellerspinne (Z.) V. 692.
Kellertuch (B.) III. 72.
Kellervolz (B.) III. 72.
Kellner, Naturgesch. der Canarienvögel (Z.) VII. 673.
Kellor-boom (B.) III. 1728.
Kelloway-Rock (M.) I. 698.
Kelp (B.) III. 235.
Kelterbirne (B.) III. 2081.
Kemas (Z.) V. 333.
Kempt-Haantjes (Z.) VI. 603.
Kenutmann, aus Sachsen (M.) I. 27.
Kephalapsis (Z.) IV. 732, 747.
Keraudren (Z.) VII. 990.
Kerbange (Z.) VI. 241.
Kerbcorallen (Z.) V. 141.
Kerbdeckel (Z.) VI. 242.
Kerbel (B.) III. 1787, 1800.
Anis- (B.) III. 1799.
Beeren- (B.) III. 1799.
gemeiner (B.) III. 1800.
griechischer (B.) III. 1801.
Kamm- (B.) III. 1801.
Kletten- (B.) III. 1801.
Schaf- (B.) III. 1803.
Taumel- (B.) III. 1802.
Toll- (B.) III. 1801, 1802.
wilder (B.) III. 1800.
Kerbmeise (Z.) VII. 249.
violette (Z.) VII. 249.
Kerbschnäbler (Z.) VII. 243.
Kerbzahn (Z.) VI. 240.
gemeiner (Z.) VI. 240.
ostindischer (Z.) VI. 241.
scheibenförmiger (Z.) VI. 241.
Kerbzähne (Z.) VI. 240.
Kerfe (Z.) V. 10.
Kermes (Z.) V. 1536, 1541. — (B.) III. 1542.
Kermesbeeren (B.) II. 130. — III. 1455, 1476, 1543. — (Z.) V. 1541.
deutsche (B.) III. 1455.
Kermeseiche (B.) III. 1543.
Kermeskörner (B.) III. 1455.
Kermessaft (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Kermessyrup (Z.) V. 1536.
Kern (B.) II. 80, 81. — III. 90.
Kernbeißer (Z.) VII. 266, 267.
großer (Z.) VII. 266.
singender (Z.) VII. 270.
Kerncorallen (Z.) V. 98.
gegliederte (Z.) VII. 98.
hornige (Z.) VII. 108.
ungegliederte steinige (Z.) VII. 100.
Kerndroßler (B.) III. 306.
Kernelle (Z.) VII. 461.
Kernen (B.) III. 390.
Kernenfresser (Z.) VII. 266, 303.
Kerner, J. S., Abbild. aller ökonom. Pflanzen (B.) II. 384. — III. 2129.
Beschreib. u. Abbild. der Bäume in Württemberg (B.) III. 2102, 2129.
Darstell. in- u. ausländ. Bäume (B.) III. 2102.
Darstell. vorzügl. ausländ. Bäume u. Sträucher (B.) III. 2129.
Giftige u. eßbare Schwämme (B.) III. 175.
Handlungsproducte aus dem Pflanzenreich (B.) III. 2129.
Kernfarren (B.) III. 307, 309.
Kernform der Crystalle (M.) I. 89.
Korngerste (B.) III. 388.
Kernobst (B.) III. 2072.
Kernpilze (B.) III. 47, 90.
Kernrahlen (B.) III. 246.
Kernrüben (B.) III. 1406.
Kerodon (Z.) VII. 829.
Kerona (Z.) V. 27.
histrio (Z.) V. 28.
mytilus (Z.) V. 27.
patella (Z.) V. 28.
pullaster (Z.) V. 27.
pustulata (Z.) V. 27.
Kerria (B.) III. 2024.
japonica (B.) III. 2024.
Kerze (Z.) V. 451.
Kerzenbaum (B.) III. 920.
Keschr (Z.) VI. 267.
Kestril (Z.) VII. 129.
Ketmia (B.) III. 1221.

Kettendahlen (B.) III. 218.
färbende (B.) III. 218.
Kettengebirge (M.) I. 546.
Kettenkugeln (Z.) V. 30.
Kettenmatzen (B.) III. 55.
Kettennatter (Z.) VI. 555.
Kettenwurm (Z.) V. 547.
langgliedriger (Z.) V. 547.
Ketzach = Nigella sativa (B.) II. 380.
Keule (B.) III. 1521.
Keulenbäume (B.) III. 353.
gemeiner (B.) III. 354.
Südsee- (B.) III. 355.
Keulenbuffe (B.) III. 87.
gemeiner (B.) III. 87.
Keulenfische (Z.) VI. 169.
Keulenkäfer (Z.) V. 1708.
Keulenmolche (Z.) VI. 445.
mit Kiemen (Z.) VI. 445.
Keulenmuschel (Z.) V. 284.
Keulenmatzen (B.) III. 55.
Keulenpilze (B.) III. 120.
Keulenpöle (B.) III. 58.
Keulenschlupfwespe (Z.) V. 849.
Keulenschwimmkäfer (Z.) V. 1726.
Keulenträger (Z.) V. 1708.
brauner (Z.) V. 1708.
Keulenwolze (B.) III. 73.
glänzender (B.) III. 74.
Keuling (Z.) VI. 302.
Keuper (M.) I. 711, 727.
Keuperkohle (M.) I. 712.
Keupersandstein (M.) I. 711, 712, 822.
Keuschlamm (B.) III. 1105.
Kevel (Z.) VII. 1370.
Keyser-Vreudge (B.) III. 709.
Khaya (B.) III. 1303.
senegalensis (B.) III. 1303.
Kheu (B.) III. 1775.
Kiamis (B.) III. 1529.
Kiate-boom (B.) III. 1109.
Kibitz (Z.) VII. 517.
Kibitzeney (Z.) V. 404.
Kicher (B.) III. 1653.
gemeine (B.) III. 1654.
wilde (B.) III. 1627.
Kichern (B.) III. 1653.
Kicherwirbelkraut (B.) III. 1627.
Kick, Flora bruxellensis (B.) III. 2122.
Kidar patri, s. Limonia laureola (B.) III. 1312.
Kidda = Laurus cassia (B.) II. 380.
Kiefer (B.) III. 346.
Erd- (B.) III. 1053.
Sumpf- (B.) III. 348.
Weihrauch- (B.) III. 348.
Zwerg- (B.) III. 347.
Kiefer (Z.) IV. 28, 29, 327.
Bey- (Z.) V. 600.
Fuß- (Z.) V. 600.
Hals- (Z.) V. 600.
Hülfs- (Z.) V. 600.
innere (Z.) IV. 408.
Mittel- (Z.) IV. 30.
Ober- (Z.) IV. 30. — V. 600.
Unter- (Z.) IV. 30. — V. 600.
Zwischen- (Z.) IV. 30.
Kieferläuse (Z.) V. 1430.
Kiefermuskel (Z.) IV. 46.
zweybäuchiger (Z.) IV. 47.
Kieferraupe (Z.) V. 1296.
Kieferschlagader (Z.) IV. 77.
äußere (Z.) IV. 77.
innere (Z.) IV. 77.
Kieferspeicheldrüse (Z.) IV. 95.
Kiel (Z.) IV. 335.
Kiele (B.) II. 55.
Kieleidechse (Z.) VI. 612.
gefleckte (Z.) VI. 612.
Kielfedern (Z.) IV. 335.
Kielqualle (Z.) V. 205.
herzförmige (Z.) V. 206.
Kielschnäbler (Z.) VII. 70.
Kiemen (Z.) IV. 123, 134, 159, 187.
After- (Z.) IV. 153.
Mund- (Z.) IV. 153.
Kiemenblase (Z.) IV. 303.
Kiemenblätter (Z.) IV. 122.
Kiemenbögen (Z.) IV. 123.
Kiemendeckel (Z.) IV. 122, 415.
Kiemenfuß (Z.) V. 607.
Kiemenhaut (Z.) IV. 162. — VI. 20.
Kiemenhöhle (Z.) IV. 122.
Kiemennerven (Z.) IV. 187.
animale (Z.) IV. 189.
Kiemenröhren (Z.) IV. 154.
Kiemensäcke (Z.) IV. 154.
Kiemenstrahlen (Z.) VI. 20.
Kiementhiere (Z.) V. 6, 541, 599.
Kiemenwirbel (Z.) IV. 164, 169.
Kiemenwurm (Z.) V. 564.
Kiemenwürmer (Z.) V. 563.
Kienbaum (B.) III. 346.
Kienbaumspanner (Z.) V. 1284.
Kienporst (B.) III. 898.
baumartiger (B.) III. 899.
gemeiner (B.) III. 898.
Kienporste (B.) III. 898.
Kienraupe (Z.) V. 1345.
Kienruß (B.) III. 347.
Kienspahn (B.) III. 347.
Kies (M.) I. 399, 533, 635.
Kiese (M.) I. 399.
Kiesel (M.) I. 113, 137, 662, 808. — (O. M. S.) I. S. IX.
Kieselblende (M., O. M. S.) I. S. XXI.
Kieselbreccie (M.) I. 251.
feldspathige (M.) I. 521.
Kiesel, Brenz- (O. M. S. X).
= Demante (M.) I. 148.
Classen- (M., O. M. S.) I. S. X.
Eisen- (M.) I. 143. — (O. M. S. IX.)
Kieseleisenerz (M.) I. 355.
Kieseleisenstein, rother (M.) I. 330.
Kiesel, Elementen- (M., O. M. S.) I. S. X.
Erd- (M., O. M. S.) I. S. IX.
Kieselerde = Reine Erde (M.) I. 136, 137, 611.
flußspathsaure (M., O. M. S.) I. S. XIII.
Kieselerden (M.) I. 136. — (B.) II. 104, 172.
Kiesel, Erz- (O. M. S., X.) = Granaten (M.) I. 158.
Faser- (M.) I. 199.
Feuer- (O. M. S., X.) = Obsidiane (M.) I. 203.
Kieselgalmey (M.) I. 369.
Kieselguhr (M., O. M. S.) I. S. X.
Kieselhalde (M., O. M. S.) I. S. X.
Kiesel, Jrd- (M., O. M. S.) I. S. IX.

Kieſel, Kalk- (O. M. S., IX.) = Leucite (M.) I. 180.
Kieſelkalke (O. M. S., XII.) = Laſurſteine (M.) I. 181.
Kieſelkupfer (M.) I. 327.
Kieſel, Luft- (M., O. M. S.) I. S. X.
Kieſelmalachit (M.) I. 387.
Kieſelmangan (M.) I. 365.
Kieſelmetalle (M., O. M. S.) I. S. XXII.
Kieſel, Mineral- M., O. M. S.) I. S. IX.
Kieſelnierenkalk (M.) I. 692.
Kieſelocher (M., O M. S.) I. S. XVIII.
Kieſel, poröſer (M.) I. 662.
reine (O. M. S., IX.) = Quarze (M.) I. 136.
Salz- (O. M. S., X.) = Topaſe (M.) I. 155.
Kieſelſandſtein (M.) I. 519.
Kieſelſäure (M.) I. 137.
Kieſelſchiefer (M.) I. 144, 483, 753, 766.
gemeiner (M.) I. 144.
Kieſelſchieferporphyr (M.) I. 483.
Kieſelſchwefelleber (M., O. M. S.) I. S. XV.
Kieſelſinter (M.) I. 145.
Kieſelſpath (M.) I. 191.
Kieſel, Talk- (O. M.S., IX.) = Smaragde (M.) I. 154.
Kieſeltalke (O. M. S., XI.) = Glimmer (M.) I. 175.
Kieſel, Thon- (O. M. S., IX.) = Zircone (M.) I. 150.
Kieſelthone (O. M. S., X.) = Feldſpathe (M.) I. 187.
Kieſeltuff (M.) I. 145.
Kieſel, Waſſer- (O. M. S., X.) = Opale (M.) I. 146.
Kieſelwismuth (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Kieſelzinkerz (M.) I. 369.
Kieſelzinkſpath (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Kieſer, Aphorismen aus der Phyſiologie der Pflanzen (B.) II. 259.
Mémoire surl'Organisation des Plantes (B.) II. 95, 259, 269.
Kieſer, Phytotomie (B.) II. 95, 269.
Kijang (Z.) VII. 1284.
Kikajon = Ricinus communis (B.) II. 380.
Kickbeeren (Z.) V. 750.
Kiki (B.) III. 1593.
Kilam (B.) III. 1710.
Kilchen (Z.) VI. 365.
Killas (M.) I. 824.
Kille (B.) III. 76.
Balſam- (B.) III. 76.
Band- (B.) III. 77.
Haar- (B.) III. 76.
Huf- (B.) III. 76.
Netz- (B.) III. 77.
Nuß- (B.) III. 78.
Schaum- (B.) III. 78.
Stern- (B.) III. 77.
Killer (Z.) VII. 1010, 1074.
Kimito-Tantalit (M.) I. 327.
Kimmeridge-clay (M.) I. 690.
Kimmeridge-Thon (M.) I. 690.
Kimosch = Hedysarum alhagi (B.) II. 380.
Kinarbaum (B.) III. 1204.
gemeiner (B.) III. 1204.
Kinarbäume (B.) III. 1204.
Kindler, A. (M.) I. 594.
King-Yo (Z.) VI. 322.
Kingsfish (Z.) VI. 248.
Kings-fisher (Z.) VII. 220.
Kings-Honeysucker (Z.) VII. 328.
Kinkajon (Z.) VII. 1702.
Kinki-Manon (Z.) VII. 78.
Kinn (Z.) IV. 327.
Kinnamon = Laurus cinnamomum (B.) II. 380.
Kinnbacken (Z.) IV. 327.
Kinnim (Z.) V. 733.
Kinnmuskeln (Z.) IV. 46.
dreyeckiger (Z.) IV. 46.
viereckiger (Z.) IV. 46.
Kinnzungenmuskel (Z.) IV. 62.
Kino (Kinogummi) (B.) III. 1486, 1671, 1675.
afrikaniſches (B.) III. 1675.
amerikaniſches (B.) III. 1486.
auſtraliſches (B.) III. 1671, 1675.
Botanybay- (B.) III. 1935.
Kino, oſtindiſches (B.) III. 1671, 1675.
weſtindiſches (B.) III. 1486, 1675.
Kinſchen (B.) III. 923.
Haken- (B.) III 925.
Oel- (B.) III. 926.
Schnee- (B.) III. 927.
Kintſchelbeere (B.) III. 2048.
Kin-yu (Z.) VI. 321.
Kiodote (Z.) VII. 991.
Kirby, Monogr. Apum (Z.) V. 1050.
Kirchenbraten (B.) III. 366.
gemeine (B.) III. 367.
umgerollte (B.) III. 370.
Kirchenpalme (B.) III. 367.
Kircher, Athanasius, Mundus subterraneus (M.) I. 814.
Kird (Z.) VII. 1780.
Kirganeli (B.) III. 1601.
Kirganelia (B.) III. 1601.
Kiri (B.) III. 1006, 1771.
Kiriaghuna, ſ. Gymnema lactiferum (B.) III. 1030.
Kiriwalla (B.) III. 1903.
Kiriwoula (Z.) VII. 977.
Kirkdale, Höhle von (M.) I. 644.
Kirmöve (Z.) VII. 395. Vgl. Meerſchwalbe.
caſpiſche (Z.) VII. 396.
gemeine (Z.) VII. 395.
kleinere (Z.) VII. 396.
ſchreyende (Z.) VII. 396.
ſchwarze (Z.) VII. 396.
Kirmöven (Z.) VII. 395.
Kirſchbaumpilz (B.) III. 132.
Kirſche, Kirſchen (B.) III. 2046.
Ahl- (B.) III. 2048.
Allerheiligen- (B.) III. 2051.
Amarant- (B.) III. 2053.
Barbadoes- (B.) III. 1330.
Bernſtein- (B.) III. 2052.
Cornel- (B.) III. 1847.
Dolden- (B.) III. 2048.
Forellen- (B.) III. 2051.
Glas- (B.) III. 2051, 2052.
– gemeine (B.) III. 2051.
– große (B.) III. 2051.
– kleine (B.) III. 2051.
Gold- (B.) III. 2053.
Heck- (B.) III. 1853.
Herz- (B.) III. 2053.

Kirsche, Kirschen, Herz-, gelbe (B.) III. 2053.
– goldgelbe (B.) III. 2053.
– Kron- (B.) III. 2053.
– schwarze (B.) III. 2053.
– weiße (B.) III. 2053.
Herzogskirsche (B.) III. 2051.
Juden- (B.) III. 982.
Knorpel- (B.) III. 2053.
– rothe (B.) III. 2054.
– schwarze (B.) III. 2053.
– weiße (B.) III. 2054.
Lauermanns- (B.) III. 2054.
Leopolds- (B.) III. 2051.
Lorbeer- (B.) III. 2047.
Loth- (B.) III. 2051.
Marmor- (B.) III. 2054.
Maulbeer- (B.) III. 2053.
May- (B.) III. 2051, 2053.
– rothe (B.) III. 2051.
– schwarze (B.) III. 2051.
– späte (B.) III. 2053.
Molken- (B.) III. 2053.
Muscat- (B.) III. 2051.
– englische (B.) III. 2051.
– ungarische (B.) III. 2053.
Muscatteller- (B.) III. 2053.
Nonnen- (B.) III. 2051.
Oranien- (B.) III. 2052.
Perl- (B.) III. 2053.
Prinzessin- (B.) III. 2053.
Sauer- (B.) III. 2049.
saure (B.) III. 2047, 2049.
Schwarz- (B.) III. 2052.
Sod- (B.) III. 2051.
– rothe (B.) III. 2051.
Strauß- (B.) III. 2047.
Süß- (B.) III. 2052.
süße (B.) III. 2047, 2052.
Toll- (B.) III. 983.
Trauben- (B.) III. 2048.
Vieraufein Pfund- (B.) III. 2053.
Vogel- (B.) III. 2052.
– rothe (B.) III. 2053.
– schwarze (B.) III. 2053.
Wachs- (B.) III. 2053.
Wald- (B.) III. 2052.
Weiß- (B.) III. 2053.
Winter- (B.) III. 1988.
Kirschenblattwespe (Z.) V. 886.
Kirschendruten (B.) III. 1432.
gemeine (B.) III. 1432.
Kirschenelfe (B.) III. 1746.
africanische (B.) III. 1746.
Kirschenelfe, indische (B.) III. 1748.
schleimige (B.) III. 1746.
Kirschenelfen (B.) III. 1746.
Kirschenfliege (Z.) V. 799.
Kirschengagel (B.) III. 357.
gemeiner (B.) III. 357.
Kirschenmöllen (B.) III. 2058.
Kirschenmotte (Z.) V. 1342.
Kirschenpfirsich (B.) III. 2063.
Kirschenpfirsiche (B.) III. 2063.
Kirschenpflaumen (B.) III. 2055.
Kirschenpimpeln (B.) III. 1737.
capische (B.) III. 1737.
Kirschenrimpel (B.) III. 94.
Kirschenspanner (Z.) V. 1274.
Kirschenwurm (Z.) V. 800.
Kirschfink (Z.) VII. 267.
Kirschgummi (M., O. M. S.) I. S. XV. — (B.) III. 2052.
Kirschharz (B.) III. 2052.
Kirschlenne (B.) III. 1329.
cayennische (B.) III. 1330.
glatte (B.) III. 1330.
nesselnde (B.) III. 1329.
Kirschlennen (B.) III. 1329.
Kirschlorbeer (B.) III. 2047.
Kirschlorbeerwasser (B.) III. 2047, 2060.
Kirschmandeln (B.) III. 2060.
Kirschmyrten (B.) III. 1947.
brasilische (B.) III. 1947.
Kirschrullen (B.) III. 1097.
gelbe (B.) III. 1097.
Kirschvogel (Z.) VII. 68.
Kirschwasser (B.) III. 2052.
Kirua (Z.) VII. 82.
Kirwan, Ueber Düngungsmittel (B.) II. 267.
Kischschuim = Cucurbita chate (B.) II. 380.
Kissenstuppen (B.) III. 247.
gemeine (B.) III. 248.
Kite (Z.) VII. 135.
Kittel, Mémoires d'hist. nat. (Z.) V. 1628.
Taschenb. der Flora Deutschlands (B.) III. 2123.
Kitt-Fox (Z.) VII. 1548.
Kittiwacke (Z.) VII. 401.
Kittlitz, Kupfertafeln zur Naturgeschichte der Vögel (Z.) VII. 667.
Kitzlein (Z.) VII. 1342.
Kivikivi (Z.) VII. 634.
Kiwi (Z.) VII. 634. — (M.) I. 621.
gemeiner (Z.) VII. 634.
Kjoi (Z.) VII. 398.
Klaffen (B.) II. 78.
Klaffer (B.) III. 1391.
Klammen (B.) III. 1959, 1995.
Harz- (B.) III. 1996.
Heiden- (B.) III. 1997.
Holder- (B.) III. 1998.
Jasmin- (B.) III. 1998.
Kletter- (B.) III. 1999.
Zier- (B.) III. 1995.
Klammeraffe (Z.) VII. 1739.
brasilischer (Z.) VII. 1745.
brauner (Z.) VII. 1743.
grauer (Z.) VII. 1739.
guyanischer (Z.) VII. 1740.
von Orinoco (Z.) VII. 1743.
peruvianischer (Z.) VII. 1744.
schwarzer (Z.) VII. 1742.
Klammeraffen (Z.) VII. 1739.
Klammerfüße (Z.) VII. 12.
Klammermucke (Z.) V. 815.
gemeine (Z.) V. 816.
Klappe (B.) II. 77.
Klappe (des Ohres) (Z.) IV. 97.
Klappenasseln (Z.) V. 614.
Klappengrischen (B.) III. 1631.
gemeine (B.) III. 1631.
Klappenmucken (Z.) V. 756.
Klappenschildkröte (Z.) V. 498.
gemeine (Z.) VI. 499.
Klappenschlauch (B.) II. 73.
Klappenschötchen (B.) III. 1346, 1384, 1390.
Klapperenten (Z.) VII. 451.
Klapperhülse (B.) III. 1641.
graue (B.) III. 1642.
große (B.) III. 1641.
ruthenförmige (B.) III. 1641.
Klapperhülsen (B.) III. 1641.
Klapperschlange (Z.) VI. 570.
nordamericanische (Z.) VI. 571.
südamericanische (Z.) VI. 578.
Klapperschlangen (Z.) VI. 569, 570.
Klapperstein (M.) I. 332.
Klappmuschel (Z.) V. 388.
gemeine (Z.) V. 388.
königliche (Z.) V. 389.

Klappmütze (Z.) VII. 1459.
Klaproth, Chemiker (M.) I. 30, 301, 363, 452.
Klärnuß (B.) III. 1046.
Klassification (Z.) IV. 481.
Aeltere Versuche der (Z.) IV. 482.
der Brenze (M., O. M. S.) I. S. IX.
der Erze (M., O. M. S.) I. S. IX.
der Gebirgsarten (-bildungen) (M.) I. 577.
der Gesteine (M.) I. 482.
der Laugen (M., O. M. S.) I. S. IX.
der Mineralien nach Oken (M., O. M. S.) I. S. IV. ff.
der Naturreiche (M.) I. 16.
der Salze (M., O. M. S.) I. S. IX.
der Thiere (Z.) IV. 349, 481.
– oberflächliche (Z.) IV. 349.
des Pflanzenreichs (B.) III. 23 ff.
Grundsätze der (Z.) IV. 556.
Klassificationen des Aristoteles, Plinius, Geßner, Ray Linné, Fabricius, Cuvier ꝛc. (Z.) IV. 482—556.
Klatschrose (B.) III. 1418.
Klaue (Z.) IV. 28.
Klauen (Z.) IV. 334.
Klauenquesten (B.) III. 1620.
gemeine (B.) III. 1620.
Klauentrompetenblume (B.) III. 1007.
Klebe (B.) III. 1080.
gemeine (B.) III. 1080.
kleine (B.) III. 1081.
Kleben (B.) III. 1080.
Kleber (M., O. M. S.) I. S. XVI. — (B.) II. 112, 119, 133.
Klebgras (B.) III. 394.
kopfförmiges (B.) III. 395.
Klebgräser (B.) III. 394.
Klebkraut (B.) III. 843.
Klebenalle (B.) III. 807.
rauhe (aspera) (B.) III. 808.
rauhe (hispida) (B.) III. 808.
Klebnallen (B.) III. 807.
Klebpflaumen (B.) III. 1100.
Klebraden (B.) III. 1362.
Klebschiefer (M., O. M. S.) I. S. X.
Klee (B.) III. 1614, 1634, 1535.
Bastard- (B.) III. 1636.
baumartiger (B.) III. 1638.
Bitter- (B.) III. 1017.
Blasen- (B.) III. 1635.
Erdbeer- (B.) III. 1635.
ewiger (B.) III. 1638.
Geiß- (B.) III. 1644.
Hasen- (B.) III. 1635.
Hopfen- (B.) III. 1635.
Horn- (B.) III. 1639.
Hufeisen- (B.) III. 1621.
kleiner (B.) III. 1635.
kriechender (B.) III. 1636.
Manna- (B.) III. 1624.
Rauden- (B.) III. 1278.
rother (B.) III. 1636.
Schild- (B.) III. 1622.
Schnecken- (B.) III. 1637.
Schoten- (B.) III. 1639.
Sichel- (B.) III. 1638.
spanischer = Futterqueste B.) III. 1622.
Stein- (B.) III. 1636
Wiesen- (B.) III. 1636.
Woll- (B.) III. 1640.
Kleebaum = Cytisus (B.) III. 1638, 1644.
Kleeblatt (Z.) VII. 970.
Kleebromen (B.) III. 2004.
gemeine (B.) III. 2004.
Kleelorschen (B.) III. 1604.
gemeine (B.) III. 1604.
Kleemann, Beyträge zur Insectengeschichte (Z.) V. 1425.
Kleemoder (B.) III. 64.
Kleiber (Z.) VII. 206.
gemeiner (Z.) VII. 206.
Kleideraffe (Z.) VII. 1816.
Kleiderlaus (Z.) V. 1609.
Kleider- (Motten) Schaben (Z.) V. 1220.
Klein, De sono et auditu piscium (Z.) VI. 406.
De Tabulis marinis (Z.) V. 538.
Dispositio quadrupedum (Z.) VI. 1859.
Dispositio quadrupedum depilatorum (Z.) VI. 684.
Klein, Echinodermata (Z.) V. 598.
Missus piscium (Z.) VI. 404.
Prodromus hist. avium (Z.) VII. 669.
Stemmata avium (Z.) VII. 669.
Tentamen Herpetologicae (Z.) VI. 684.
Klein, Th., Vogelcyer (Z.) VII. 673.
Kleinaugen (Z.) V. 20.
Kleinaugen (Z.) VI. 430.
Kleinhalskraut (B.) III. 798.
Kleinhovia (B.) III. 589, 1204.
hospita (B.) III. 1204.
Kleinia (B.) III. 769.
Kleinköpfe (Z.) VI. 93.
Kleinschnäbler (Z.) VII. 256, 354.
Kleinvogelkraut (B.) III. 1356.
Kleisterklumpenmoder (B.) III. 65.
Kleistermuch (B.) III. 61.
zierlicher (B.) III. 61.
Kleisterschimmel (B.) III. 61, 65.
Klener (Z.) VII. 206.
Kleppeln (B.) III. 782.
Angel- (B.) III. 782.
Horn- (B.) III. 782.
Quirl- (B.) III. 786.
Klepper (Z., B.) VII. 267.
Klepper (Z., S. Th.) VII. 1234.
Klette (B.) III. 730.
filzige (B.) III. 731.
gemeine (B.) III. 730.
kleine (B.) III. 731.
Leber- (B.) III. 2004.
Kletten (B.) III. 730.
Kropf- (B.) III. 754.
Klettengräser (B.) III. 398.
gemeines (B.) III. 398.
Klettenhumen (B.) III. 1490.
gemeine (B.) III. 1490.
Klettenkerbel (B.) III. 1801.
Klettenleuchte (B.) III. 1090.
Klettenlinden (B.) III. 1187.
gemeine (B.) III. 1188.
Klettenmucke (Z.) V. 803.
Klettenpappeln (B.) III. 1211.
gemeine (B.) III. 1212.
Kletterdrossel (Z.) VII. 208.
rothäugige (Z.) VII. 208.

Kletterdrossel, rothstirnige (Z.) VII. 208.
Kletterdrosseln (Z.) VII. 208.
Klettereidechsen (Z.) VI. 597.
Kletterfarren (B.) III. 320.
gemeiner (B.) III. 320.
Kletterfisch (Z.) VI. 237, 283.
gemeiner (Z.) VI. 237.
Kletterflurren (B.) III. 993.
gemeine (B.) III. 994.
Kletterfüße (Z.) VII. 12.
Kletterguмpeln (B.) III. 1123.
gemeine (B.) III. 1123.
Kletterhilpen (B.) III. 909.
gemeine (B.) III. 910.
Kletterhulken (B.) III. 1024.
gemeine (B.) III. 1024.
Kletterhume (B.) III. 1489.
gemeine (B.) III. 1489.
rauche (B.) III. 1489.
veränderliche (B.) III. 1489.
Kletterhumen (B.) III. 1489.
Kletterjossen (B.) III. 742.
gemeine (B.) III. 742.
Kletterklammen (B.) III. 1999.
gemeine (B.) III. 1999.
Kletterklimmen (B.) III. 1180.
gemeine (B.) III. 1180.
Klettertennen (B.) III. 1328.
guyanische (B.) III. 1328.
Kletterlocke (B.) III. 1079.
gemeiner (B.) III. 1080.
Kletтermäuse (Z.) VII. 755.
Kletternde (Pflanzen) (B.) III. 1788, 1844.
Kletterratte (Z.) VII. 756.
gemeine (Z.) VII. 756.
wickelschwänzige (Z.) VII. 758.
Kletterratten (Z.) VII. 756.
Kletterspargeln (B.) III. 624.
gemeine (Z.) VII. 624.
Kletterspitzmaus (B.) III. 952.
braune (Z.) VII. 954.
graue (Z.) VII. 953.
rothe (Z.) VII. 953.
Klettertremsen (B.) III. 738.
gemeine (B.) III. 738.
Kletтervögel (Z.) VII. 178.
Kletterwersen (B.) III. 1731.
gemeine (B.) III. 1731.
Kliesche (Z.) VI. 167.
Klimme (B.) III. 1865.
blaue (B.) III. 1866.
breite (B.) III. 1865.
Klimme, fleischige (B.) III. 1866.
graue (B.) III. 1866.
Klimmen (B.) III. 1865.
Klimmmelde (B.) III. 1464.
rothe (B.) III. 1465.
weiße (B.) III. 1464.
Klimmmelden (B.) III. 1464.
Klingstein (M.) I. 491, 493, 524, 810.
Klingsteinconglomerat (M.) I. 524.
Klingstein der Basalte (M.) I. 805.
der Trachyte (M.) I. 813.
Klingsteingebilde (M.) I. 810.
Klingsteinporphyr (M.) I. 813.
Klinkhörner (Z.) V. 486.
Klinnen (B.) III. 1180.
Beeren- (B.) III. 1180.
Gerber- (B.) III. 1185.
Kletter- (B.) III. 1180.
Zier- (B.) III. 1181.
Klipdas (Z.) VII. 885.
Klippendachs (Z.) VII. 885.
abyssinischer (Z.) VII. 893.
capischer (Z.) VII. 886.
dongalischer (Z.) VII. 893.
syrischer (Z.) VII. 889.
Klippendachse (Z.) VII. 885.
Klippenfisch (Z.) VI. 105. Vgl. Klippfisch.
Klippenschlinke (B.) III. 204.
Klippfisch, Klippfische (Z.) VI. 150, 160, 209, 210.
bandierter (Z.) VI. 210.
dreyfarbiger (Z.) VI. 213.
gestreifter (Z.) VI. 210.
gewimperter (Z.) VI. 213.
großschuppiger (Z.) VI. 211.
riesenhafter (Z.) VI. 212.
schwarzer (Z.) VI. 214.
Klipphaan (Z.) VII. 249.
Klippspringer (Z.) VII. 1363.
Klissen (B.) III. 752, 754.
Campher- (B.) III. 752.
Balsam- (B.) III. 755.
Flaum- (B.) III. 752.
Haken- (B.) III. 754.
Harz- (B.) III. 753.
Herbst- (B.) III. 753.
Horn- (B.) III. 753.
Kropf- (B.) III. 754.
Mutter- (B.) III. 755.
Klissen, Strandtrauben- (B.) III. 755.
Taumel- (B.) III. 752.
Trauben- (B.) III. 754.
Klitschen (Z.) VII. 43.
Klöder (B.) III. 228.
Band- (B.) III. 231.
Beeren- (B.) III. 236.
Blasen- (B.) III. 236.
Faden- (B.) III. 229.
Gabel- (B.) III. 232.
Gürtel- (B.) III. 230.
Knoten- (B.) III. 233.
Lappen- (B.) III. 253.
Pinsel- (B.) III. 230.
Riemen- (B.) III. 233.
Schnur- (B.) III. 229.
Schoten- (B.) III. 235.
Zucker- (B.) III. 231.
Klopfkäfer (Z.) V. 1684.
Klöppelbirne (B.) III. 2081.
Kloetzke, Rana cornuta (Z.) VI. 690.
Klotzsch, Herbarium vivum mycologicum (B.) III. 176.
Klub-Alk (Z.) VII. 439.
Klüfte (M.) I. 561, 570, 837.
Klug, Jahrbücher der Insectenkunde (Z.) V. 1825.
Monographia Siricum (Z.) V. 1050.
Klug et Ehrenberg, Symbolae physicae (Z.) V. 1823.
Klumpencorallen (Z.) V. 137.
Klumpenlack (Z.) V. 1549.
Klumpenmoder (B.) III. 65.
Blasen- (B.) III. 65.
Frucht- (B.) III. 65.
Kleister- (B.) III. 65.
Wand- (B.) III. 65.
Klumpenstorax (B.) III 930.
Klumpfisch (Z.) VI. 108.
gemeiner (Z.) VI. 108.
Kluthuhn (Z.) VII. 606.
Knabkräuter (B.) III. 468.
Knäblein (Z.) VI. 358.
Knäckente (Z.) VII. 461.
Knackerdbeere (B.) III. 2009.
Knackfrosch (Z.) VI. 471.
Knaller (Z.) VI. 301.
Knallqueckſilber (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Knallsäure (M.) I. 134.

Knallsilber (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Knarrer (Z.) VII. 564.
Knauel (B.) III. 1455.
Sommer- (B.) III. 1455.
Winter (B.) III. 1435.
Knäuel (B.) II. 43.
Knäuelglockenblume (B.) III. 798.
Knäuelgräser (B.) III. 415.
gemeines (B.) III. 415.
Knäuelkäfer (Z.) V. 1776.
gefleckter (Z.) V. 1776.
rother (Z.) V. 1776.
schwarzer (Z.) V. 1776.
Knautia (B.) III. 784.
orientalis (B.) III. 784.
Knecke (B.) III. 1144.
Knecken (B.) III. 1787, 1792.
Anis- (B.) III. 1794.
Filz- (B.) III. 1798.
Gummi- (B.) III. 1793.
Heil- (B.) III. 1794.
Igel- (B.) III. 1797.
Nabel- (B.) III. 1792.
Stachel- (B.) III. 1796.
Stern- (B.) III. 1794.
Knelleslein (Z.) VII. 492.
Knevyen (B.) III. 1958, 1978.
Pfeffer- (B.) III. 1979.
Salz- (B.) III. 1978.
Knie (Z.) VI. 27.
Kniefliege (Z.) V. 776.
Knieholz (B.) III. 347.
Kniekehlenmuskel (Z.) VI. 44.
Kniescheibe (Z.) VI 27.
Kniewespe (Z.) V. 847.
Knight, über Richt. der Pflanzen (B.) II. 260.
Knightia (B.) III. 1508.
excelsa (B.) III. 1508.
Kniphof, Botanica in Originali (B.) III. 2121.
Kniphofia (B.) III. 566.
uvaria (B.) III. 566.
Knippa (B.) III. 1339.
Knippen (B.) III. 1333, 1340.
Castanien- (B.) III. 1337.
Dotter- (B.) III. 1340.
Flügel- (B.) III. 1333.
Gift- (B.) III. 1336.
Mühlen- (B.) III. 1334.
Obst- (B.) III. 1341.
Oel- (B.) III. 1340.
Taumel- (B.) III. 1335.
Knoblauch (B.) III. 555.
Lachen- (B.) III. 1053.
Knoblauchgamander (B.) III. 1053.
Knoblauchkröte (Z.) VI. 481.
Knoch, Beyträge zur Insectengeschichte (Z.) V. 1425, 1824.
Knöchel (Z.) VI. 27.
Knochen (Z.) VI. 22, 107.
antediluvianischer Thiere (M.) I. 640.
Bewegung der (Z.) IV. 231.
Knochenbildung, mit den Athemorganen zusammenhängend (Z.) VI. 122.
Knochenbreccien (M.) I. 640.
Knochenconglomerat (M.) I. 531.
Knochenerde (M.) I. 116.
Knochenfische (Z.) VI. 18.
Knochenführende Höhlen von Muggendorf u. Gailenreuth (M.) I. 693.
Knochengerüst (Z.) VI. 22.
Knochen, Gesammtzahl der, im menschlichen Gerippe (Z.) IV. 31.
Knochengewebe (Z.) IV. 107.
Knochengyps (M.) I. 664.
Knochenhecht (Z.) VI. 390.
gemeiner (Z.) VI. 390.
Knochenhöhlen (M.) I. 640, 693.
Knochenorgane (Z.) IV. 136.
Bedeutung der (Z.) IV. 163.
Knochenpuncte (Z.) IV. 120.
Knochenstrahlen (Z.) VI. 15.
Knochensystem (Z.) IV. 22, 224, 387.
Entwickelung des (Z.) IV. 108, 119.
Verrichtungen des (Z.) IV. 230.
Knochenthiere (Z.) IV. 568, 569, 578.
Knochen von Raubthieren u. Grasfressern (M.) I. 641.
Knollen (B.) II. 31, 223.
Knollen (Z.) V. 490.
Knollenbeischen (B.) III. 612.
gemeine (B.) III. 613.
warzige (B.) III. 614.
Knollenblume (B.) III. 1155.
Knollenbrande (B.) III. 53.
Knollenbrusen (B.) III. 620.
sternförmige (B.) III. 620.
Knollenerbsen (B.) III. 1657.
gemeine (B.) III. 1657.
Knollenfoben (B.) III. 801.
gemeine (B.) III. 801.
Knollenfresser (Z.) VII. 1116.
Knollengrensel (B.) III. 1351.
durchstochene (B.) III. 1351.
gemeine (B.) III. 1351.
Knollengrischen (B.) III. 1629.
gemeine (B.) III. 1629.
Knollenhaber (B.) III. 416.
Knollenhulken (B.) III. 1022.
rosenrothe (B.) III. 1022.
Knollenjossen (B.) III. 740.
sperrige (B.) III. 741.
Knollenkäfer (Z.) V. 1757.
gemeiner (Z.) V. 1757.
schädlicher (Z.) V. 1757.
Knollenkohl (B.) III. 1404.
Knollenkraut (B.) III. 1626.
Knollenküren (B.) III. 1428.
gemeine (B.) III. 1428.
Knollenlinsen (B.) III. 813.
gemeine (B.) III. 814.
Knollenmerke (B.) III. 1841.
gemeiner (B.) III. 1841.
Knollenmoose (B.) III. 274.
gemeines (B.) III. 274.
Knollenpflanzen (B.) II. 225.
Knollenqualle (Z.) V. 240.
bläuliche (Z.) V. 240.
leuchtende (Z.) V. 240, 242.
rosenrothe (Z.) V. 240.
Knollenwinde (B.) III. 1085.
Knollenzitwer (B.) III. 493.
großer (B.) III. 493.
runder (B.) III. 494.
schlüsselförmiger (B.) III. 495.
Knoop, Pomologie (B.) II. 384.
Knopf (B.) II. 44.
Knopfbaum (B.) III. 912.
aufrechter (B.) III. 912.
Knopfbäume (B.) III. 912.
Knopfbinse (B.) III. 437.
Knöpfchen (Z.) V. 468.
gehörntes (Z.) V. 468.
glattes (Z.) V. 468.
Knopfcorallen (Z.) V. 138.
Knöpffeldotter (B.) III. 1385.
gemeiner (B.) III. 1385.

Knopfflechten (B.) III. 180, 247.
Knopfgras (B.) III. 430.
weißes (B.) III. 430.
Knopfgräser (B.) III. 430.
Knopfkraut (B.) III. 784.
abgerissenes (B.) III. 784.
gemeines (B.) III. 784.
purpurrothes (B.) III. 785.
sternförmiges (B.) III. 785.
Tauben= (B.) III. 785.
Knopfkräuter (B.) III. 784.
Knopfknippeln (B.) III. 92.
pfriemenförmige (B.) III. 92.
Knopfraupen (Z.) V. 1353.
Knopfschnäbler (Z.) VII. 272.
Knopfspricken (B.) III. 1282.
gemeine (B.) III. 1283.
Knopftrüffeln (B.) III. 108.
gelbe (B.) III. 108.
Knoppen (B.) III. 1296.
Flügel= (B.) III. 1297.
Kappen= (B.) III. 1269.
Knopperreiche (B.) III.. 1543.
Knoppern (B.) III. 1543.
Knoppern (Z.) V. 853, 868.
Knoppernwespe (Z.) V. 869.
Knören (B.) III. 1905.
Farben= (B.) III. 1909.
Flügel (B.) III. 1912.
Kugel= (B.) III. 1911.
Lappen= (B.) III. 1908.
Laub= (B.) III. 1911.
Mistel= (B.) III. 1908.
Knorpel (Z.) IV. 120.
Knörpel (B.) III. 1964.
Knorpelblume (B.) III. 1455.
gemeine (B.) III. 1456.
Knorpelblumen (B.) III. 1456.
Knorpeldelber (Z.) VII. 938.
brauner (Z.) VII. 938.
Knorpelfische (Z.) VI. 18, 31.
Knorpelkirsche (B.) III. 2053.
rothe (B.) III. 2054.
schwarze (B.) III. 2053.
weiße (B.) III. 2053.
Knorpelkirschen (B.) III 2053.
Knorpelkraut (B.) III. 1467, 1965.
gemeines (B.) III. 1467.
Knorpelkräuter (B.) III. 1467.
Knorpellattiche (B.) III. 717.
gemeiner (B.) III. 717.
Knorpelpilze (B.) III. 46.
Knorpelringe (Z.) IV. 88.
Knorpelschildkröte (Z.) VI. 506.
körnige (Z.) VI. 506.
Knorpelschöllen (B.) III. 222.
fiedrige (B.) III. 223.
ovale (B.) III. 222.
stumpfe (B.) III. 222.
Knorpelstuppen (B.) III. 250.
gemeine (B.) III. 250.
Knorr, G., Deliciae naturae (Z.) V. 181, 390.
Sammlung u. Merkwürdigkeiten des Erdbodens (B.) III. 2128.
Thesaurus rei herbariae (B.) III. 2120.
Vergnügen der Augen (Z.) V. 390.
Knorrenmuskeln (Z.) IV. 39.
kurzer (Z.) IV. 39.
Knorrentannen (B.) III. 352.
gemeine (B.) III. 352.
Knospen (B.) II. 29, 223.
Blatt=, End=, Holz=, Stengel=, Wurzel=, Zweig= (B.) II. 31, 32.
Knospenpflanzen (B.) II. 224.
Knot (Z.) VII. 499.
Knoten (Z.) IV. 63.
Brust= (Z.) IV. 63.
Hals= (Z.) IV. 63.
Kreuz= (Z.) IV. 64.
Lenden= (Z.) IV. 64.
Rücken= (Z.) IV. 64.
Knotenblume (B.) III. 541.
gemeine (B.) III. 541.
Knotenblumen (B.) III. 541.
Knoten der Pflanzenstengel (B.) II. 28.
Knotenerze (M.) I. 726.
Knotenpflahnen (B.) III. 511.
gemeine (B.) III. 511.
Knotengras (B.) III. 413.
Knotenholste (B.) III. 1467.
gemeine (B.) III. 1467.
Knotenhorn (Z.) V. 482.
gefurchtes (Z.) V. 482
knotiges (Z.) V. 482.
Knotenhörner (Z.) V. 482.
Knotenklöder (B.) III. 233.
gemeiner (B.) III. 235.
gezähnter (B.) III. 234.
Knotenklöder, rinnenförmiger (B.) III. 234.
Knotenmoder (B.) III. 64.
Knotenmoose (B.) III. 293
birnförmiges (B.) III. 294.
fleischrothes (B.) III. 293.
haarförmiges (B.) III. 294.
langblätteriges (B.) III. 294.
rasenartiges (B.) III. 294.
silberglänzendes (B.) III. 293.
Knotennerven (Z.) IV. 55, 186.
Knotenschwämme (B.) III. 210.
gemeiner (B.) III. 210.
Knotenstendel (B.) III. 482.
gemeiner (B.) III. 482.
Knotenstern (Z.) V. 593.
Knotenwalze (Z.) V. 457.
lappländische (Z.) V. 458.
Knotenwalzen (Z.) V. 457.
Knöterich (B.) III. 1478.
Färber= (B.) III. 1479.
Garten= (B.) III. 1479
gefleckter (B.) III. 1478.
gemeiner (B.) III. 1479
gewundener (B.) III. 1480.
knolliger (B.) III. 1481.
saurer (B.) III. 1478.
scharfer (B.) III. 1479.
windenartiger (B.) III.
Zaun= (B.) III. 1480.
Knöteriche (B.) III. 705, 707, 1452, 1453, 1470, 2478.
Knotgrass, s. Illecebrum (B.) III. 1455.
Knurrhahn (Z.) VI 178.
fliegender (Z.) VI. 180.
gabeliger (Z.) VI. 180.
gestreifter (Z.) VI. 179.
grauer (Z.) VI. 178.
großer (Z.) VI. 179.
rother (Z.) VI. 178.
Knurrhähne (Z.) VI. 178.
Knust (Z.) VII. 280.
Koala (Z.) VII. 894.
Kobalt (M.) I. 113, 123.
Kobaltblende (M., O. M. S.) I. S. XXI.
Kobaltbleyerz (M.) I. 428.
Kobaltblüthe (M.) I. 397.
Kobalterze des Gneises (M.) I. 772.
des Granits (M.) I. 826.

Kobalterze des Uebergangsschiefergebirges (M.) I. 761.
im Zechstein (M.) I. 737.
salinische (M.) I. 396.
Kobaltglanz (M.) I. 412.
Kobalthalde, erzsaures (M., O. M. S.) I. S. XX.
Kobaltkies (M.) I. 411.
dodecaëdrischer (M.) I. 412.
hexaëdrischer (M.) I. 410.
isometrischer (M.) I. 411.
octaëdrischer (M.) I. 410.
Kobaltocker (M.) I. 350.
Kobaltschwärze (M., O. M. S.) I. S. XIX.
Kobaltvitriol (M.) I. 305.
Kobelhuhn (Z.) VII. 607.
Kobelmeise (Z.) VII. 245.
Kobell's, F. v., Tafeln zur Bestimmung der Mineralien mittelst einfacher Versuche auf trockenem Wege (M.) I. 134.
Kobres, Büchersamml. zur Naturgeschichte (B.) II. 96.
Koch, De Plantis labiatis (B.) III. 1136.
De Salicibus (B.) II. 283.
Genera Umbelliferarum (B.) III. 2105.
Synopsis florae germanicae (B.) III. 6, 377, 2123.
Koch, K. L., System der bayer. Zoologie (Z.) VII. 671.
Kochapfel (B.) III. 2084.
Kochäpfel (B.) III. 2084, 2085.
Kochia (B.) III. 1461.
Kochsalz der Vulcansublimate (M.) I. 791.
Kochsalzsäure (B.) II. 108, 111.
Köfferchen (Z.) V. 474.
neritenartiges (Z.) V. 474.
Kofferfisch (Z.) VI. 109.
stachelloser (Z.) VI. 110.
vierhorniger, großer (Z.) VI. 110.
– kleiner (Z.) VI. 110.
würfeliger (Z.) VI. 111.
Kofferschnecken (Z.) V. 474.
Kogo (Z.) VII. 195.
Kohl (B.) III. 1402.
Baum- (B.) III. 1402.
Kohl, Blatt- (B.) III. 1403.
Blau- (B.) III. 1403.
Blumen- (B.) III. 1404.
Braun- (B.) III. 1403.
caraibischer (B.) III. 596.
Feder- (B.) III. 1403.
Gemüs- (B.) III. 1403.
Hasen- (B.) III. 724.
Herz- (B.) III. 1404.
Hunds- (B.) III. 1551.
Knollen- (B.) III. 1405.
Kopf- (B.) III. 1404.
– rother (B.) III. 1404.
Kraus- (B.) III. 1403.
Meer- (B.) III. 1388.
Oel- (B.) III. 1404.
Plumagie- (B.) III. 1403.
pommerscher (B.) III. 1403.
Rain- (B.) III. 721.
Rüben (B.) III. 1404.
Salat- (B.) III. 1402.
Savoyer- (B.) III. 1404.
Schnitt- (B.) III. 1403, 1405.
weißer (B.) III. 1404.
wilder (B.) III. 1403.
Kohlapfel (B.) III. 2084.
Kohlbaum (B.) III. 769.
Kohldistel (B.) III. 732.
Kohle (M.) I. 113, 117. — (B.) II. 109.
Back- (M.) I. 308.
Blatt- (M.) I. 310.
Blätter- (M.) I. 308.
Braun- (M.) I. 309, 534.
Cannel- (M.) I. 308.
Erd- (M.) I. 310.
Faser- (M.) I. 308.
Glanz- (M.) I. 307.
Humus- (M.) I. 534.
Letten- (M.) I. 711, 714.
Moor- (M.) I. 310.
Papier- (M.) I. 310.
Pech- (M.) I. 310.
Ruß- (M.) I. 308.
Sand- (M.) I. 308.
Schiefer- (M.) I. 308.
Schwarz- (M.) I. 306.
Sinter- (M.) I. 308.
Stangen- (M.) I. 310.
Stein- (M.) I. 307, 534.
thonige = Lettenkohle (M.) I. 714.
von Boltingen (M.) I. 714.
Kohle (B.) III. 1397, 1402. S. Kohl.
Kohle, Hasen- (B.) III. 724.
Hunds- (B.) III. 1551.
Meer- (B.) III. 1388.
Rain- (B.) III. 721.
Kohlen (M.) I. 306, 534. (O. M. S.) S. XVI.
Brenz- (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Erd- (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Erz- (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Feuer- (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Holz- (M., O. M. S.) I. S XVI.
Luft- (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Salz- (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Wasser- (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Kohlenbildung im Hauptrogenstein (M.) I. 701.
Kohlenblende (M.) I. 306.
Kohlenfeld (M.) I. 743.
Kohlenflötze im untern Grünsand (M.) I. 678.
im Nummulitenkalk (M.) I. 680.
Kohlengebirge (M.) I. 738.
Kohlenkalk (M.) I. 739, 745.
Kohlenliefernde Forstpflanzen (B.) II. 356.
Kohlennester im Keupersandstein (M.) I. 712.
Kohlenniederlage (M.) I. 743.
Kohlensäure (M.) I. 117, 609. — (B.) II. 97, 98, 107, 111. — (Z.) IV. 217.
der Vulcangase (M.) I. 791.
gasförmige (M.) I. 762.
Kohlensäurequellen (M.) I. 762.
Kohlensaures Gas (M.) I. 6. — (Z.) IV. 216.
Kohlenschiefer (M.) I. 532.
Kohlenschwefel (M., O. M. S.) I. S XVII.
Kohlenstoff (M.) I. 7, 117. — (B.) II. 97. 99, 111. — (Z.) IV. 203, 217.
Kohlenstoffoxyd (B.) II. 98.
Kohlenvitriolbley (M.) I. 375.

Kohlenwasserstoffgas (M.) I. 743, 800.
Kohlenzinnober (M.) I. 449.
Köhler (Z.) VI. 153.
Kohlhaas, Giftpflanzen, auf Stein abgedruckt (B.) III. 2131.
Kohlmeise (Z.) VII. 243.
Kohlpalme (B.) III. 674.
brasilische (B.) III. 674.
eßbare (B.) III. 675.
gemeine (B.) III. 674.
Kohlpalmen (B.) III. 674.
Kohlpinten (B.) III. 596.
baumartige (B.) III. 597.
eßbare (B.) III. 596.
giftige (B.) III. 596.
zweyfarbige (B.) III. 596.
Kohlrabi (B.) III. 1404.
Boden- (B.) III. 1405.
unter der Erde (B.) III. 1405.
Kohlraupe (Z.) V. 1098, 1109, 1131.
braune (Z.) V. 1131, 1292.
holzbraune (B.) III. 1131.
schöne (Z.) V. 1098, 1109.
Kohlrüben (B.) III. 1405.
Kohlsaat (B.) III. 1404.
Kohlvögelchen, s. Motacilla rubetra (Z.) VII. 44.
Kohlwanze (Z.) V. 1620.
Kohlweißling (Z.) V. 1148, 1169, 1397.
Kokhaan (Z.) V. 315.
Kokkolith (M.) I. 260.
Kola (B.) III. 1207.
Kolben (B.) II. 44. — III. 368, 568.
Gewürz- (B.) III. 587.
Igel- (B.) III. 587.
Rohr- (B.) III. 586.
Turtel- (B.) III. 586.
Kolben (Z.) VII. 1290.
Kolbenente (Z.) VII. 450.
Kolbengäker (Z.) VI. 640.
gemeiner (Z.) VI. 640.
Kolbenhirsch (Z.) VII. 1290.
Kolbenhirse (B.) III. 405.
gemeine (B.) III. 406.
Kolbenhirsen (B.) III. 405.
Kolbenkäfer (Z.) V. 1748.
violetter (Z.) V. 1748.
Kolbenmolch (Z.) VI. 445.
gemeiner (Z.) VI. 445.
Kolbenmoder (B.) III. 67.
gelber (B.) III. 67.
graublauer (B.) III. 67.
grünlicher (B.) III. 67.
rosenrother (B.) III. 67.
Kolbenschelfen (B.) III. 1692.
gewürzhafte (B.) III. 1692.
Kolbenschnäbler (Z.) VII. 353.
Kolbenschwimmkäfer (Z.) V. 1733.
Kolkrabe (Z.) VII. 351.
Kölle, I., De Aconito (B.) III. 1440.
Kollyrit (M.) I. 212.
Kolpoda (Z.) V. 29.
rostrum (Z.) V. 29.
Kölreuter, dritte Fortsetz. (B.) II. 262, 263.
Vorläufige Nachrichten (B.) II. 276.
Kolumbatscher Mücke (Z.) V. 744.
König der Küchenschaben (Z.) V. 1705.
König, J., die weißen Ameisen (Z.) V. 1498.
König and Sims, Annuals of Botany (B.) III. 2132.
Königsbaum (B.) III. 1515.
Königschina (B.) III. 865, 867.
Königscorall (Z.) V. 101.
Königseider (Z.) VII. 459.
Königsfisch (Z.) VI. 248, 282.
Königskerze (B.) III. 972.
Königspalme (B.) II. 351.
Königspilz (B.) III. 141.
Königspisang (B.) III. 521.
Königsvogel (Z.) VII. 332.
Konni (B.) III. 1658.
Koomareah (B.) III. 1167.
Koon (B.) III. 1341.
Kopf (Z.) IV. 22, 28, 165, 171, 326.
Hinter- (Z.) IV. 326.
Vorder- (Z.) IV. 326.
Kopfadern (Z.) IV. 81.
hintere (Z.) IV. 81.
vordere (Z.) IV. 81.
Kopfaortenstamm (Z.) IV. 74.
Kopfbein (Z.) IV. 26.
Kopfbewegungen (Z.) IV. 237.
Kopfblüthen (B.) II. 44. — III. 6, 711.
Liter. der (B.) III. 1132.
Köpfchen (B.) II. 44. — III. 712.
Köpfchen, einfaches (B.) II 41.
Köpfe der Gebirge (M.) I. 549.
Kopfeffern (B.) III. 845.
gemeine (B.) III. 845.
Kopfgadeln (B.) III. 879.
gemeine (B.) III. 879.
Kopfgindeln (B.) III. 1893.
gemeine (B.) III. 1893.
Kopfgrante (B.) III. 871.
breitblätterige (B.) III. 872.
gemeine (B.) III 872.
schmalblätterige (B.) III. 872.
Kopfgranten (B.) III. 871.
Kopfhänger (Z.) V. 1115, 1120, 1349.
Kopfkohl (B.) III. 1404.
rother (B.) III. 1404.
Kopflattichraupe (Z.) V. 1296.
Kopflaus (Z.) V. 1607.
Kopfmuche (B.) III. 62.
gelblicher (B.) III. 62.
gemeiner (B.) III. 62.
kleinster (B.) III. 62.
Kopfmuskeln (Z.) IV. 36, 46.
eigene (Z.) IV. 46.
grade (Z.) IV. 36.
schiefe (Z.) IV. 36.
seitliche (Z.) IV. 36.
Vordere grade (Z.) IV. 38.
zufallende (Z.) IV. 46.
Kopfnäven (B.) III. 610.
gemeine (B.) III. 610.
Kopfnerven (Z.) IV. 57, 189.
animale (Z.) IV. 58.
vegetative (Z.) IV. 58.
Kopfnicker (Z.) IV. 37.
Kopfpflanzen (B.) III. 19, 24, 705, 708, 709, 711, 714, 740, 756.
Liter. der (B.) III. 1132 ff.
mit Gegenblättern (B.) III. 714.
mit Wechselblättern (B.) III. 714.
mit Wurzelblättern (B.) III. 714.
Kopfschlagader (Z.) IV. 74.
hintere (Z.) IV. 74.
vordere (Z.) IV. 74.
Kopfschulter (Z.) IV. 171.
Kopf, schwimmender (Z.) VI. 117.
Kopfthiere (Z.) IV. 561, 569.

Kopfwirbel (Z.) IV. 166.
Koph (Z.) VII. 1775, 1793.
Koppe (Z.) VI. 78.
Koppen der Gebirge (M.) I. 549.
Kopprügerlein (Z.) VII. 494.
Koprolite (M.) I. 704.
Koratsche (Z.) VI. 320
Karpfen- (Z.) VI. 320.
Korbblüthen (B.) II. 68.
Korbflahnen (B.) III. 512.
gelbe (B.) III. 512.
Korbholz (B.) II. 356.
Korbschnecke (Z.) V. 425.
Korbspillen (B.) III. 1774.
gemeine (B.) III. 1774.
Korbweide (B.) III. 1535.
Korbweidenblattwespe (Z.) V. 886.
Korin (Z.) VII. 1370.
Kork (B.) III. 1542.
Korkananas (B.) III. 632.
chilesische (B.) III. 632.
wollige (B.) III. 632.
Korkeiche (B.) III. 1542.
Korkholz (B.) III. 1542.
Korkrüster (B.) III. 1556.
Korkstoff (B.) II. 118.
Korktrompetenblume (B.) III. 1007.
Korn (B.) II. 91. — III. 383.
= Roggen (B.) III. 391.
Sommer- (B.) III. 391.
Winter- (B.) III. 391.
Korn (Z.) IV. 107.
Kornähre (B.) II. 43.
Kornähren, Frankenberger (M.) I. 736.
Kornblume (B.) III. 729.
blaue (B.) III. 728.
weiße (B.) III. 728.
Kornbohrer (Z.) V. 1645.
Korndieb (Z.) VII. 317.
Körnerbrande (B.) III. 54.
rother (B.) III. 54.
Körnerfresser (Z.) VI. 242.
Körnerlack (Z.) V. 1546.
Körnermoder (B.) III. 63.
grüner (B.) III. 64!
Körnerorchiden (B.) III. 464, 468, 479.
Körnerschlangen (Z.) IV. 523.
gemeiner (Z.) VI. 523.
Körnerschleipen (B.) III. 192.
blutrothe (B.) III. 193.
Körnerstorax (B.) III. 929, 930.
Kornfäule (B.) III. 49.
Kornferkel (Z.) VII. 726.
Kornfresser (Z.) VII. 272.
Kornitenkalk (M.) I. 755.
Kornraden (B.) III. 1383.
Kornrüsselkäfer (Z.) V. 1645.
Kornschabe (Z.) V. 1204.
Kornschlauch (B.) II. 73.
Kornstecher (Z.) V. 1660.
Kornweih (Z.) VII. 139.
Kornwurm, rother (Z.) V. 1660.
schwarzer (Z.) V. 1204, 1208, 1645.
weißer (Z.) V. 1205, 1207, 1208, 1645.
Korp (Z.) VII. 351.
Körper, gestreifte (Z.) IV. 51.
– das Hirn der Nase (Z.) IV. 96.
lebendige (M.) I 8.
olivenförmige (Z.) IV. 50.
organische (M.) I. 8.
pyramidenförmige (Z.) IV. 50.
strangförmige (Z.) IV. 50.
wurmförmige der Pflanzen (B.) II. 18.
Körperliche Massen (Z.) IV. 197.
Körpertheile, s. Leibestheile.
Korund (M.) I. 152, 153.
blauer (M.) I. 771.
dodecaëdrischer (M.) I. 152.
Härtegrad des (M.) I. 105.
octaëdrischer (M.) I. 152.
rhomboëdrischer (M.) I. 152.
Kossen (B.) III. 790.
Gras- (B.) III. 790.
Harz- (B.) III. 793.
Heil- (B.) III. 792.
Milch- (B.) III. 791.
Moos- (B.) III. 790.
Pflaumen- (B.) III. 794.
Spalt- (B.) III. 793.
Kostetzky, Medicin.-pharmaceut. Flora (B.) II. 385. — III. 377, 2131.
Kot (Z.) VII. 1470.
Koth (Z.) IV. 212.
Ausstoßung des (Z.) IV. 214.
Kothbildung (Z.) IV. 213.
Kothfisch (Z.) VI. 212.
Kothkäfer (Z.) V. 1713, 1804.
gemeiner (Z.) V. 1804.
schwarzer (B.) III. 1805.
Kothkugeln (Z.) IV. 213.
Kothraubkäfer (Z.) V. 1713.
rothbeiniger (Z.) V. 1713.
Kothvulcane (M.) I. 799.
Kothwanze (Z.) V. 1613.
Kottler (Z.) VII. 206.
Kraai (Z.) VII. 348.
bonte (Z.) VII. 348.
Krabbe, Krabben (Z.) IV. 514.
— V. 6, 7, 541, 599, 646, 649.
Bart- (Z.) V. 655.
eigentliche (Z.) V. 649.
Enten- (Z.) V. 654.
Fluß- (Z.) V. 653.
Hunds- (Z.) V. 656.
Kamm- (Z.) V. 654.
Land- (Z.) V. 656.
langarmige (Z.) V. 651.
Liter. der (Z.) V. 707.
schamhafte (Z.) V. 652.
Schild- (Z.) V. 629.
See- (Z.) V. 649.
spinnenartige (Z.) V. 660.
Sumpf- (Z.) V. 659.
violette (Z.) V. 656.
weiße (Z.) V. 659.
Krachbuffe (B.) III. 87.
gelber (B.) III. 87.
Krachmandeln (B.) III. 2061.
bittere (B.) III. 206.
süße (B.) III. 2061.
– große (B.) III. 2061.
– lange (B.) III. 2061.
– runde (B.) III. 2061.
Kracke (Z.) V. 495, 537. Vgl. Kracken.
Blatt- (Z.) V. 513.
Häng- (Z.) V. 504.
Kamm- (Z.) V. 513.
Leisten- (Z.) V. 522.
Nachen- (Z.) V. 521.
Roll- (Z.) V. 515.
Saum- (Z.) V. 519.
Scheiden- (Z.) V. 520.
Schüssel- (Z.) V. 503.
Spindel- (Z.) V. 519.
Stachel- (Z.) V. 521.
Stiel- (Z.) V. 504.

Kracken (Z.) IV. 572. — V. 6, 7, 495, 537. Vgl. Kracke.
Arm= (Z.) V. 523.
Finger= (Z.) V. 525.
Flossen= (Z.) V. 518.
Liter. der (Z.) V. 538.
Muschel= (Z.) V. 496.
muschelartige (Z.) V. 496.
Napf= (Z.) V. 530.
schneckenartige (Z.) V. 512.
Stiel= (Z.) V. 504.
Walzen= (Z.) V. 512.
Kraft, J., Abh. v. den Obstbäumen (B.) III. 2130.
Pomona austriaca (B.) III. 2130.
Kragen (Z.) V. 710.
Kragenblume (B.) III. 767.
gemeine (B.) III. 767.
Kragenblumen (B.) III. 767.
Krageneidechse (Z.) VI. 608.
Kragenente (Z.) VII. 452.
Kragenhopf (Z.) VII. 204.
krauser (Z.) VII. 204.
Kragenlangarm (Z.) VII. 1822.
Kragentrappe (Z.) VII. 640.
Kragensammetpappel (B.) III. 1213.
Kragenschnäpper (Z.) VII. 72.
Kragenwaldhuhn (Z.) VII. 589.
Kräglein (Z.) VII. 512.
Krähe, Krähen (Z.) VII. 303, 349.
bunte (Z.) VII. 348.
gemeine (Z.) VII. 349.
Mantel= (Z.) VII. 334.
Nebel= (Z.) VII. 347.
rabenartige (Z.) VII. 327.
Raben= (Z.) VII. 349.
Saat= (Z.) VII. 349.
staarartige (Z.) VII. 304.
Stein= (Z.) VII. 335.
Krähenaugen (B.) III. 1045.
Krähenaugenbaum (B.) III. 488.
Krähenbeere (B.) III. 1893.
gemeine (B.) III. 1894.
rothe (B.) III. 1895.
schwarze (B.) III. 1894.
wilde (B.) III. 1895.
Krähenbeeren (B.) III. 1893.
Krähenfuß (B.) III. 1472.
Krallenthierchen (Z.) V. 27.
blasiges (Z.) V. 27.
Kramer, Elenchus animalium Austriae inf. (Z.) VI. 405.
Krameria (B.) III. 1294.
ixina (B.) III. 1295.
triandra (B.) III. 1295.
Krämerkümmel (B.) III. 1807.
Krammetsvogel (Z.) VII. 56.
Krampfdistel (B.) III. 733.
Krampfrochen (Z.) VI. 39.
Krampfschwalen (B.) III. 1312.
gemeine (B.) III. 1312.
Kranbeere (B.) III. 893.
Kranich (Z.) VII. 547.
balearischer (Z.) VII. 554.
gemeiner (Z.) VII. 548.
Kranichschnabel (B.) III. 1171.
eichenblätteriger (B.) III. 1173.
fünffleckiger (B.) III. 1173.
gebänderter (B.) III. 1173.
glänzender (B.) III. 1172.
kleberiger (B.) III. 1173.
rosenrother (B.) III. 1172.
schmutzender (B.) III. 1172.
trauriger (B.) III. 1172.
wohlriechender (B.) III. 1172.
Kranichschnäbel (B.) III. 1171.
Kranzarterie (Z.) IV. 75.
Kranzblutadern (Z.) IV. 80.
Kranzerbsen (B.) III. 1657.
gemeine (B.) III. 1657.
Kranzlauche (B.) III. 554.
gemeiner (B.) III. 554.
Kranzmoose (B.) III. 180, 277.
Kranzpolypen (Z.) V. 160.
gallertartige (Z.) V. 160.
Kranzschlagader (Z.) IV. 74, 75.
Kranzspinne (Z.) V. 691.
Krapf, K. v., Ausführliche Beschreibung der in Unterösterreich wachsenden eßbaren und uneßbaren Schwämme (B.) III. 175.
Krapp (B.) II. 371. — III. 844. — (M., O. M. S.) I. S. XVII.
gemeiner (B.) III. 844.
Krappe (B.) III. 841, 844.
Campher= (B.) III. 844.
Horn= (B.) III. 841.
Strauch= (B.) III. 845.
Krapproth (B.) II. 129.
Krater, s. Crater.
Kratzer (Z.) V. 548.
Riesen= (Z.) V. 549.
Krätzer (Z.) VI. 263.
Kratzerbsen (Z.) V. 1160.
Krätzmilbe (Z.) V. 661.
Kratzmilben (Z.) V. 666.
Krausbeere = Grossularia (B.) III. 1906.
Krauselbeere (B.) III. 1907.
Krausemünze (B.) III. 1055.
Krauskohl (B.) III. 1404.
Krauß, Capische Pflanzen (B.) III. 2133.
Krausstern (B.) III. 572.
prächtiger (B.) III. 573.
Krausterne (B.) III. 572.
Kraut (B.) III. 1404.
Grün= (B.) III. 1403.
Sauer= (B.) III. 1404.
Weiß= (B.) III. 1404.
Krautente (Z.) VII. 461.
Kräuter (B.) II. 27.
ausdauernde (B.) III. 713.
gegen Zauber (B.) II. 377.
Kräuterkäs (B.) III. 1636.
grüner (B.) III. 1636.
Kräutermuche (B.) III. 61.
gemeiner (B.) III. 61.
Kräutersamenfresser (Z.) VII. 263.
Kräuterwanzen (Z.) V. 616.
Krautfeigen (B.) III. 1557.
gemeine (B.) III. 1557.
Krautfresser (Z.) VII. 884, 1097.
Krautholder (B.) III. 1850.
gemeiner (B.) III. 1850.
Krautköpfe (B.) III. 1404.
Kräutlein Patientia (B.) III. 1358.
Krautorfeille (B.) III. 249.
Krautringelraupe (Z.) V. 134?.
Krautvögelchen (Z.) VII. 44.
Krautweide (B.) III. 1533.
Krautwerfen (B.) III. 1730.
gemeine (B.) III 1730.
Krebs, s. Krebse.
Krebsassel (Z.) V. 610.
Krebsdistel (B.) III. 733.
gemeine (B.) III. 733.
Krebsdisteln (B.) III. 733.
Krebse (Z.) IV. 345, 575. — V. 599, 622.

Krebse, Bären- (Z.) V. 633, 642.
Bernhards- (Z.) V. 644.
Beutel- (Z.) V. 645.
Blatt- (Z.) V. 633.
Diogenes- (Z.) V. 644.
Einsiedler- (Z.) V. 643.
Fluß- (Z.) V. 637.
Frosch- (Z.) V. 647.
Furchen- (Z.) V. 636.
Geißel- (Z.) V. 635.
gemalte (Z.) V. 655.
Heuschrecken- (Z.) V. 641.
Land- (Z.) V. 655.
Laus- (Z.) V. 647.
Liter. der (Z.) V. 708.
Löwen- (Z.) V. 641.
Mango- (Z.) V. 655.
moluckischer (Z.) V. 630.
Scheeren- (Z.) V. 637.
Schild- (Z.) V. 625.
Schwanen- (Z.) V. 634.
Schwanz- (Z.) V. 631.
Spinnen- (Z.) V. 651.
Striegel- (Z.) V. 650.
Taschen- (Z.) V. 646, 650.
versteinerte (M.) I. 717.
Woll- (Z.) V. 648.
Krebskraut (B.) III. 1455, 1589.
gemeines (B.) III. 1589.
Krebskräuter (B.) III. 1589.
Krebsscheere (B.) III. 449.
Krebsspinnen (Z.) V. 685.
gelbe (Z.) V. 685.
geschäckte (Z.) V. 685.
Krebssteine (Z.) V. 639.
Kreide (M.) I. 234, 513, 673.
Kreidebildungen (M.) I. 672, 767.
Kreide, Champagner- (M.) I. 676.
Kreideformation (M.) I. 672, 673, 767.
der Pyrenäen, Alpen und Karpathen (M.) I. 679.
— Hauptglieder derselben (M.) I. 679.
Kreidegebirge (M.) I. 672, 673.
Glieder des (M.) I. 673.
Kreidegruppe (M.) I. 673.
Kreidemergel (M.) I. 675, 799.
Kreide, spanische (M.) I. 220.
Kreideschichten (M.) I. 706.
unter dem Granit (M.) I. 824.
Kreidetuff von Mastricht (M.) I. 673.
Kreide, unter dem Pariser Tertiärgebirge (M.) I. 665.
weiße (M.) I. 675.
Kreisauge (Z.) V. 39.
gefräßiges (Z.) V. 39.
Kreisdarminfusorien (Z.) V. 30.
Kreisdroßler (B.) III. 306.
Kreisel (Z.) V. 442.
Jujuben- (Z.) V. 445.
langlebender (Z.) V. 442.
papuanischer (Z.) V. 442.
Kreiselcapsel (B.) II. 76.
schlauchartige (B.) II. 76.
schotenartige (B.) II. 76.
tutenartige (B.) II. 76.
Kreiselkäfen (B.) III. 1707.
gemeine (B.) III. 1707.
Kreiselschnäbler (Z.) VII. 221.
Kreiselwolze (B.) III. 70.
gemeiner (B.) III. 70.
Kreisfarren (B.) III. 307, 308, 336.
Kreiskiemer (Z.) V. 408.
Kreislauf (Z.) IV. 227.
Periodicität des (Z.) IV. 262.
Krembing (B.) III. 159.
Kresse (B.) III. 1392; s. Kressen.
gemeine (B.) III. 1392.
Gift- (B.) III. 1392.
indische, s. Tropaeolum (B.) III. 1168.
von Para (B.) III. 748.
Kressen (B.) III. 1390, 1392.
Brunnen- (B.) III. 1397.
Gänse- (B.) III. 1398.
Pfriemen- (B.) III. 1395.
Schweins- (B.) III. 1393.
Stein- (B.) III. 1390.
Wiesen- (B.) III. 1397.
Kressen (Z.) VI. 293.
Kressenweißling (Z.) V. 1399.
Kreßler (Z.) VII. 564.
Kreuz (Z.) IV. 328.
Kreuzbeinader (Z.) IV. 83.
Kreuzblume (B.) III. 475, 1292.
Kreuzblumen (B.) II. 55. — (B.) III. 24, 475, 705, 706, 707, 1139, 1140, 1292, 1346, 1383.
Kreuzdorn (B.) III. 1744.
Kreuzelsen (B.) III. 1741.
gemeine (B.) III. 1741.
Kreuzfarren (B.) III .331.
deutscher (B.) III. 331.
Kreuzfl sse (Z.) IV. 341.
Kreuzfuchs (Z.) VII. 1551.
Kreuzknoten (Z.) IV. 64.
Kreuzköpfe (Z.) IV. 29.
Kreuzkraut (B.) III. 770.
gülden (B.) III. 842.
Kreuzkröte (Z.) VI. 487.
Kreuznerven (Z.) IV. 54, 56.
Kreuzotter (Z.) VI. 538.
Kreuzqualle (Z.) V. 225.
gemeine (Z.) V. 225.
hutförmige (Z.) V. 225.
Kreuzrelken (B.) III. 877.
gemeine (B.) III. 877.
Kreuzrothfuchs (Z.) VII. 1550.
Kreuzschlagadern (Z.) IV. 79.
Kreuzschnabel (Z.) VII. 264.
Band- (Z.) VII. 266.
großer (Z.) VII. 265.
Kreuzschnecken (Z.) V. 401.
Kreuzschnepfe (Z.) VII. 504.
Kreuzschwärmer (Z.) V. 1377.
Kreuzspinne (Z.) V. 695.
Kreuzstein (M.) I. 173.
Baryt- (M.) I. 173.
Kali- (M.) I. 173.
Kreuztrompetenblume (B.) III. 1008.
Kreuzwasserlinse (B.) III. 338.
Kreuzweise (Z.) VI. 90.
Kreuzwirbel (Z.) IV. 23, 169.
Kreuzwurz (B.) III. 769.
gemeine (B.) III. 770.
klebrige (B.) III. 770.
Wald- (B.) III. 770.
zierliche (B.) III. 770.
Kreuzwurzen (B.) III. 769.
Kreuzzeideln (B.) III. 1493.
gemeine (B.) III. 1493.
Krickente (Z.) VII. 460.
Kriebelkrankheit (B.) III. 50.
Kriecheidechsen (Z.) VI. 583.
Kriechen (B.) III. 2055.
Kriechen (Z.) IV. 231.
Kriechschnaken (Z.) V. 744.
Kriegälster (Z.) VII. 86.

Kriegervogel (Z.) VII. 390.
Kriegselephanten (Z.) VII. 1177.
Kriegsmann (Z.) VI. 194.
Kriegsmann (Z.) VII. 417.
Krietsch (Z.) VII. 726.
Krigia (B.) III. 722.
virginica (B.) III. 722.
Krimpbohnen (B.) III. 1665.
schwerdförmige (B.) III. 1665.
Krimpbonen (B.) III. 1665.
tamme (B.) III. 1665.
Krissa (Z.) VII. 726.
Krocker, De plantarum Epidermide (B.) II. 268, 271.
Krokydolith (M.) I. 357.
Krombholz, Naturgetreue Abbildungen u. Beschreibungen d. eßbaren, schädlichen und verdächtigen Schwämme (B.) III. 172, 175.
Ueber die eßbaren u. schädlichen Schwämme (B.) II. 384. — III. 35.
Kronapfel (B.) III. 2084.
Kronbein (Z.) IV. 414.
Kronchina (B.) III. 864.
graue (B.) III. 867.
Krone (der Zähne) (Z.) IV. 31.
Kroneidechse (Z.) VI. 609.
gemeine (Z.) VI. 609.
Kronenkäfer (Z.) V. 1750.
gemeiner (Z.) V. 1751.
Kronenmoose (B.) III. 287.
Kronennüsse (B.) III. 1288.
gemeine (B.) III. 1288.
Kronenreiher (Z.) VII. 553.
Kronenschnecke (Z.) V. 433.
borstige (Z.) V. 433.
gemeine (Z.) V. 433.
Kronenthierchen (Z.) V. 48.
gemeines (Z.) V. 48.
Kronherzkirsche (B.) III. 2053.
Kronhorn (Z.) V. 450.
Kronjacht (Z.) V. 515.
Kronmoose (B.) III. 180.
Kronpiment (B.) III. 1943.
Kronpolyp (Z.) V. 48.
Kronschroben (B.) III. 1099.
gemeine (B.) III. 1099.
Krontaube (Z.) VII. 303.
Kronvogel (Z.) VII. 355.
gemeiner (Z.) VII. 355.
Kronwicke (B.) III. 1621.
gemeine (B.) III. 1621.
strauchartige (B.) III. 1621.
Kronwicken (B.) III. 1621.
Kronzwieren (B.) III. 1988.
gemeine (B.) III. 1988.
Kroon-Noten (B.) III. 1288.
Kropf (B.) III. 262.
Kropf (Z.) IV. 360.
Kropfätzer (Z.) VII. 255.
Kropfeidechse (Z.) VI. 607.
Kröpfer (Z.) VI. 111.
electrischer (Z.) VI. 115.
gestreifter (Z.) VI. 112.
Stern- (Z.) VI. 115.
struppiger (Z.) VI. 114.
Kropffölchen (Z.) VI. 365.
Kropfgans (Z.) VII. 420.
Kropfgemse (Z.) VII. 1367.
Kropfklette (B.) III. 754.
gemeine (B.) III. 754.
stachelige (B.) III. 754.
Kropfwurz (B.) III. 1827.
Kropfzuser (Z.) VII. 82.
Kroeselingen (B.) III. 814.
Krösler (Z.) VII. 501.
gemeiner (Z.) VII. 501.
Kroes-Stern (B.) III. 573.
Kröte, Kröten (Z.) VI. 431, 466, 479.
bedeckte (Z.) VI. 431, 492.
Brombeer- (Z.) VI. 485.
Buckel- (Z.) VI. 490.
flache (Z.) VI. 490.
Höhlen- (Z.) VI. 488.
Knoblauch- (Z.) VI. 481.
Kreuz- (Z.) VI. 487.
Land- (Z.) VI. 480, 483.
nackte (Z.) VI. 431.
Nagel- (Z.) VI. 490.
platte (Z.) VI. 479, 490.
Regen- (Z.) VI. 485.
Riesen- (Z.) VI. 489.
Rohr- (Z.) VI. 487.
runde (Z.) VI. 479.
Sattel- (Z.) VI. 490.
Schild- (Z.) VI. 492.
Schwanz- (Z.) VI. 491.
schwanzlose (Z.) VI. 464.
Waben- (Z.) VI. 491.
Wasser- (Z.) VI. 480.
Krötenbinse (B.) III. 437.
Kröteneidechse (Z.) VI. 615.
Krötenfisch (Z.) VI. 76.
gemeiner (Z.) VI. 77.
Krötenpilz (B.) III. 168.
Krötenregen (Z.) VI. 485.
Krötenschwamm (B.) III. 145.
Krubut (B.) III. 802.
Krugraspen (B.) III. 253.
graue (B.) III. 253.
struppige (B.) III. 253.
Krullfarren (B.) III. 327.
Krullhorn (Z.) V. 471.
glattes (Z.) V. 471.
schraubenförmiges (Z.) V. 471.
Krullhörner (Z.) V. 471.
Krullhuhn (Z.) VII. 606.
Krummdarm (Z.) IV. 69, 70.
Krummhals (B.) III. 1093.
gemeiner (B.) III. 1093.
Krummhälse (B.) III. 1093.
Krummholz (B.) III. 347.
-Oel (B.) III. 347, 348.
Krummschnäbler (Z.) VII. 89.
Krünitz (Z.) VII. 264.
Krüppel (M.) I. 31.
Krüppeltremsen (B.) III. 739.
baumartige (B.) III. 739.
Kruppen (B.) III. 1671.
Eisen- (B.) III. 1676.
Flügel- (B.) III. 1673.
Huf- (B.) III. 1672.
Münz- (B.) III. 1675.
Winden- (B.) III. 1672.
Krupphuhn (Z.) VII. 606.
Kruselingen (B.) III. 814.
Krusenstern, Reise um die Welt (Z.) VII. 1858.
Krützel (Z.) VII. 460.
Kryolith (M.) I. 187.
Krystallinische Schiefer (M.) I. 768.
Krystalljaspis (M.) I. 144.
Krystallkeller im Granit (M.) I. 826.
K'tziot = Kidda (B.) II. 380.
Kua (B.) III. 498, 500.
Kuara (B.) III. 1670.
Küchelchen (Z.) IV. 307.
Kuchen (B.) II. 75, 76. — III. 952.
Küchendoste (B.) III. 1069.
Kuchenfisch (Z.) V. 214.
schwarzer (Z.) VI. 214.

Küchenkräuter (B.) II. 337.
Küchenlauche (B.) III. 555.
Küchenmuschel (Z.) V. 371.
gemeine (Z.) V. 371.
Kuchensalz, gemeines (M.) I. 34.
Küchenschabe (Z.) V. 1503.
deutsche (Z.) V. 1505.
gemeine (Z.) V. 1505.
lappländische (Z.) V. 1505.
surinamische (Z.) V. 1506.
Küchenschaben (Z.) V. 1503.
Küchenschelle (B.) III. 1150.
Küchenwermuth (B.) III. 762.
Kuchenzucker (B.) III. 408.
Kuda-Ayer (Z.) VII. 1145.
Kudu (Z.) VII. 1359.
Kufi (Z.) VI. 550.
Kugel (Z.) IV. 170.
Kugelacacie (B.) III. 1650.
klebrige (B.) III. 1650.
rauche (B.) III. 1650.
Kugelassel (Z.) V. 514.
Kugelamarant (B.) III. 1466.
gebräuchlicher (B.) III. 1466.
gemeiner (B.) III. 1466.
Kugelamaranten (B.) III. 1466.
Kugelaster (B.) III. 776.
gemeine (B.) III. 776.
Kugelastern (B.) III. 776.
Kugelblume (B.) III. 783.
gemeine (B.) III. 783.
strauchartige (B.) III. 783.
Kugelblumen (B.) III. 783.
Kugelbuffe (B.) III. 85.
gemeiner (B.) III. 85.
getäfelter (B.) III. 86.
grauer (B.) III. 86.
warziger (B.) III. 85.
Kugeldistel (B.) III. 736.
gemeine (B.) III. 736.
italienische (B.) III. 736.
Kugeldisteln (B.) III. 736.
Kugeldören (B.) III. 1251.
gemeine (B.) III. 1251.
Kugelfarren (B.) III. 307, 315.
Kugelfische (Z.) VI. 108.
Kugelgewebe (Z.) IV. 108.
Kugelhyacinthe (B.) III. 563.
Kugelinfusorien (Z.) V. 18.
Kugeljaspis (M.) I. 144.
Kugelkäfer (Z.) V. 1799.
gemeiner (Z.) V. 1799.
Kugelknöre (B.) III. 1911.
Kugelknöre, rippige (B.) III. 1912
warzige (B.) III. 1912.
Kugelknören (B.) III. 1911.
Kugelköpfe (Z.) VI. 101.
Kugelmann und Illiger, Verzeichniß der Käfer Preußens (Z.) V. 1822.
Kugelmocke (B.) III. 585.
guyanischer (B.) III. 585.
jamaicanischer (B.) III. 585.
Kugelmoose (B.) III. 291.
apfelförmiges (B.) III. 291.
Quellen- (B.) III. 291.
Kugelmuschel (Z.) V. 303.
gemeine (Z.) V. 303.
Kugelnollen (B.) III. 96.
becherförmige (B.) III. 96.
behaarte (B.) III. 97.
beschmutzende (B.) III. 97.
blasenbodige (B.) III. 96.
brandige (B.) III. 100.
braune (B.) III. 100.
breite (B.) III. 99.
breitmündige (B.) III. 97.
citronengelbe (B.) III. 100.
erdbeerförmige (B.) III. 100.
filzige (B.) III. 99.
fingerförmige (B.) III. 101.
flachbodige (B.) III. 99.
fleckenförmige (B.) III. 96.
fleischige (B.) III. 100.
gedüpfelte (B.) III. 100.
gekerbte (B.) III. 97.
gereihte (B.) III. 99.
gewölbte (B.) III. 100.
glattmündige (B.) III. 90.
hellmündige (B.) III. 98.
hochbodige (B.) III. 100.
hochgelbe (B.) III. 99.
hochrothe (B.) III. 98.
holzige (B.) III. 99.
kolbenförmige (B.) III. 101.
korkartige (B.) III. 101.
körnige (B.) III. 99.
kreisförmige (B.) III. 98.
kurzmündige (B.) III. 96.
langmündige (B.) III. 97.
markbodige (B.) III. 98.
narbige (B.) III. 99.
olivenförmige (B.) III. 97.
pustelförmige (B.) III. 98.
rasenförmige (B.) III. 98.
rauhe (B.) III. 100.
samenförmige (B.) III. 96.
Kugelnollen, scheibenförmige (B.) III. 98.
schneeweiße (B.) III. 98.
stengelige (B.) III. 101.
trompetenförmige (B.) III. 97.
vielstaltige (B.) III. 100.
Kugelpilze (B.) III. 95.
Kugelquadrat (Z.) V. 22.
Kugelschnecke (Z.) V. 433.
gemeine (Z.) V. 433.
Kugelthee (B.) III. 1181.
Kugelthierchen (Z.) V. 23.
gemeines (Z.) V. 23.
Kuh (Z.) VII. 1411.
barbarische (B.) III. 1388.
Kuhl, Beyträge zur Zoologie (Z.) VI. 685.
Kuhbaum (B.) III. 1571.
Kuhl et Hasselt, Orchideae et Asclepiadeae Javae (B.) III. 2127.
Kühling (Z.) VI. 302, 309.
Kuhlhasen = Caninchen (Z.) VII. 812.
Kühlochhöhle (M.) I. 643.
Kühn, Kurze Anleitung, Insecten zu sammeln (Z.) V. 1426, 1826.
Kuhnen (B.) III. 1676.
Balsam- (B.) III. 1679.
Blau- (B.) III. 1676.
Färber- (B.) III. 1677.
Gelb- (B.) III. 1678.
Schnur- (B.) III. 1677.
Stink- (B.) III. 1678.
Kuhpilz (B.) III. 137, 140.
gelbrother (B.) III. 141.
Kuhpilzling (B.) III. 137
Kuhschelle, s. Pulsatilla (B.) III. 1150.
Kuhschelle (Z.) V. 510.
Kuhvogel, s. Emberiza pecoris (Z.) VII. 308.
Kuhweizen (B.) III. 997.
Acker- (B.) III. 997.
Kulan (Z.) VII. 1228.
Kuman (B.) III. 859.
Kümmel (B.) III. 1787, 1834.
Berg- (B.) III. 1805.
Castanien- (B.) III. 1834.
Garten- (B.) III. 1807.
gemeiner (B.) III. 1834.
Krämer- (B.) III. 1807.
langer (B.) III. 1807.

Kümmel, Matt- (B.) III. 1834.
Möhren- (B.) III. 1824.
Nuß- (B.) III. 1835.
Pfeffer- (B.) III. 1807.
römischer (B.) III. 1807.
Roß- (B.) III. 1806, 1810, 1824.
Schwarz- (B.) III. 1157.
Stachel- (B.) III. 1807.
wilder (B.) III. 1796.
Kümmelbirne (B.) III. 2077.
Kümmelbranntwein (B.) III. 1834.
Kümmelmerke (B.) III. 1832.
gemeiner (B.) III. 1833.
Kümmelmyrte (B.) III. 1944.
eßbare (B.) III. 1944.
gestiefelte (B.) III. 1944.
Kümmelmyrten (B.) III. 1944.
Kümmelöl (B.) II. 113. — 1834.
Kümmelsilge (B.) III. 1810.
Kummergurke (B.) III. 821.
gemeine (B.) III. 821.
Kummergurken (B.) III. 821.
Kummermoose (B.) III. 180.
Kumys (Z.) VII. 1235.
Kunth, Agrostographia synoptica (B.) III. 699.
Diss. malv. (B.) III. 1442.
Flora berol. (B.) III. 1441.
Gen. Tereb. (B.) III. 2105.
Handb. der Botanik (B.) III. 1137, 2109, 2115.
Malvaceae (B.) III. 1442.
Nova Genera (B.) III. 1130, 1132, 1135, 1442.
Revision des Graminées (B.) III. 2134.
Synopsis Plantarum aequinoct. orbis novi (B.) III. 1137, 2134.
Kunze (B.) III. 112.
Frucht- (B.) III. 118.
Gallert- (B.) III. 113.
Grind- (B.) III. 112.
Hasel- (B.) III. 118.
Höcker- (B.) III. 115.
Leim- (B.) III. 116.
Mist- (B.) III. 118.
Nagel- (B.) III. 115.
Polster- (B.) III. 113.
Röhren- (B.) III. 115.
Schnell- (B.) III. 117.
Schüssel- (B.) III. 117.
Kunze, Schwing- (B.) III. 116.
Tropfen- (B.) III. 113.
Wachs- (B.) III. 115.
Faser- (B.) III. 117.
Zotten- (B.) III. 114.
Kunze, Acotyledones Africae australis Dregei, Eckloni etc. (B.) III. 2126.
Analecta pteridographica (B.) III. 2119.
Kunze, G. u. J. Schmidt, Mycologische Hefte (B.) III. 173.
Kupfer (M.) I. 113, 124, (O. S., XIX.). — (B.) II. 111.
Kupferbleyspath (M.) I. 735.
Kupferbleyvitriol (M.) I. 374.
Kupferchlorid (M.) I. 306.
Kupferchrombley (M.) I. 1381.
Kupfererze des Gneises (M.) I. 772.
des Grünsteins (M.) I. 834.
des Uebergangsschiefergebirges (M.) I. 761.
im Kohlenkalk (M.) I. 746.
im Kupferschiefer (M.) I. 734.
im Zechstein (M.) I. 737.
salinische (M.) I. 386.
Kupfer, essigsaures (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Kupferfahlerz (M.) I. 424.
Kupfergänge des bunten Sandsteins (M.) I. 726.
Kupfergebirge (M.) I. 834.
Kupfer, gediegenes (M.) I. 459.
Kupferglanz (M.) I. 416.
diprismatischer (M.) I. 438.
prismatoidischer (M.) I. 240.
tedraëdischer (M.) I. 423.
Kupferglas (M.) I. 416.
Kupferglimmer (M.) I. 395
Kupferhähnchen (Z.) V. 1668.
Kupferhalde, erzsaures (M., O. M. S.) I. S. XX.
kochsalzsaures (M., O. M. S.) I. S. XX.
kohlensaures (M., O. M. S.) I. S. XX.
phosphorsaures (M., O. M. S.) I. S. XX.
schwefelsaures (M., O. M. S.) I. S. XX.
Kupferhaloid (M.) I. 306.
Kupferindig (M.) I. 417.
Kupferkalche (M.) I. 346.
Kupferkies (M.) I. 413.
Kupferkieselchen (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Kupferkies, octaëdrischer (M.) I. 415.
Kupfer, kohlensaures (M.) I. 386.
Kupferlachs (Z.) VI. 335.
Kupferlasur (M.) I. 388.
blätterige (M.) I. 389.
erdige (M.) I. 389.
Kupfermanganerz (M.) I. 339.
Kupfernickel (M.) I. 408.
Kupfer, octaëdrisches (M.) I. 459.
Kupferoxyd, klinorhombisches, phosphorsaures (M.) I. 391.
rhombisches, phosphorsaures (M.) I. 391.
Kupferphyllit (M.) I. 395.
Kupferroth (M.) I. 96.
Kupfersammterz (M.) I. 389.
Kupferschaum (M.) I. 395
Kupferschiefer (M.) I. 732, 734.
Kupferschiefergebirge (M.) I. 672, 710, 732.
Kupferschlange (Z.) VI. 539.
Kupferschwärze (M.) I. 347.
Kupfersilberglanz (M.) I. 419.
Kupfersmaragd (M.) I. 388.
Kupfer-Uranglimmer (M.) I. 397.
Kupfervitriol (M.) I. 304.
Kupferwismutherz (M.) I. 430.
Kupffer, Mineralog (M.) I. 30.
Kuppe (M.) I. 543.
Kupsteine (M.) I. 635.
Kürbisartige Pflanzen (B.) III. 799.
Kürbiskernwurm (Z.) V. 547.
Kürbse (B.) III. 830.
Eyer- (B.) III. 830.
Flaschen- (B.) III. 831.
gemeine (B.) III. 830.
Kürbsen (B.) III. 24, 818, 830.
Brey- (B.) III. 819.
eigentliche (B.) III. 818.
Eyer- (B.) III. 830.
Flaschen- (B.) III. 831.

Kürbsen, Liter. der (B.) III. 1132.
Kürbsenbaum (B.) III. 1014.
Kürbsenwurm (Z.) V. 1528.
Küren (B.) III. 1428.
Knollen- (B.) III. 1428.
Schlauch- (B.) III. 1429.
Kurz, Untersuchungen über die Bedeutung der Nectarien (B.) II. 272.
Kurzarme (Z.) VII. 1845.
Kurzbeine (Z.) VII. 561, 1803.
Kurzflügler (Z.) VII. 627.
Kurzhälse (Z.) VII. 383, 486.
Kurzköpfe (Z.) VI. 598, 612.
Kurzohren (Z.) VII. 1762.
Kurzrüssel (Z.) V. 1649.
Kurzschnäbler (Z.) VII. 80, 253, 354, 359.
Kurzschnauzen (Z.) VII. 1803.
kurzbeinige (Z.) VII. 1803.
langbeinige (Z.) VII. 1812.
weißnasige (Z.) VII. 1809.
Kurzschwänze (Z.) V. 646. — VI. 584.
mit Ziegelschuppen (Z.) VI. 587.
Kurzschwänze (Z.) VII. 1792.
Kurzsichtigkeit (Z.) IV. 292.
Kussemet = Cicer arietinum (B.) II. 380.
Kussu (Z.) VII. 905.
Küstengebilde (M.) I. 608.
Kutge-Gehf (Z.) VII. 401.
Kutiragummi (B.) III. 1628.
Kutschenschabe (Z.) V. 1216.
Kutsjinas, s. Gardenia radicans (B.) III. 884.
Kutt (Z.) VI. 252.
Kutz (Z.) VI. 269.
Kützing, Algae aquae dulcis (B.) III. 300.
SynopsisDiatomearum(B.) III. 182, 300.
Kypeiros (B.) III. 432.
Kyrtus (Z.) VI. 101.
indicus (Z.) VI. 102.

L.

Laana = Artemisia judaica s. absinthium (B.) II. 380.
Laar (B.) III. 1562.
Laba (B.) III. 1297.
Labaria, s. Dracontium (B.) III. 590.
Labbe (Z.) VII. 397.
Laberdan (Z.) VI. 160.
Labi (Z.) VII. 1639.
Labiaten (B.) III. 704, 707, 971, 954, 1051, 1952.
Liter. der (B.) III. 1136.
Labiati florae (B.) III. 1052.
Labiatoiden (B.) III. 1052.
Labillardière. Icones Plantarum Syriae (B.) III. 2127.
Plantae novae Hollandiae (B.) III. 2127.
Sertum austro-caledonicum (B.) III. 2127.
Labkraut (B.) III. 842.
ächtes (B.) III. 842.
Sumpf- (B.) III. 842.
weiches (B.) III. 842.
Labkräuter (B.) III. 842.
Labkrautschwärmer (Z.) V. 1382.
Lablab (B.) III. 1664.
Labmagen (Z.) VII. 1243.
Laboureur (Z.) VII. 215.
Labrador (M.) I. 193, 488, 499, 500, 502, 503, 505.
der Lava (M.) I. 785.
Labradorthee (B.) III. 907.
Labrax (Z.) VI. 175, 263.
lupus (Z.) VI. 263.
Labrus (Z.) VI. 220, 248.
anthias (Z.) VI. 256.
carneus (Z.) VI. 221.
caeruleus (Z.) VI. 221.
chromis (Z.) VI. 248.
gruniens (Z.) VI. 250.
hepatus (Z.) VI. 255.
julis (Z.) VI. 221.
lineatus (Z.) VI. 221.
maculatus (Z.) VI. 220.
merula (Z.) VI. 221.
niloticus (Z.) VI. 223.
salmoides (Z.) VI. 254.
turdus (Z.) VI. 221.
vetula (Z.) VI. 221.
viridis (Z.) VI. 221.
Laburnum (B.) III. 1645.
Labyrinth (Z.) IV. 97, 98.
Labyrinth (Z.) V. 423.
Lacca, s. Ficus (B.) III. 1558.
coerulea (B.) III. 249.
Lacca, musci (B.) II. 130. — III. 249.
Laccia (Z.) VI. 379, 381.
Lacepède, Comte de, Hist. nat. des Cétacés (Z.) VII. 1859.
Hist. nat. des poissons (Z.) VI. 404.
Hist. nat. des Quadrupèdes ovipares etc. (Z.) VI. 685; übers. v. Bechstein.
Lacerta (Z.) VI. 593, 618.
agama (Z.) VI. 615.
agilis (Z.) VI. 618.
amboinensis (Z.) VI. 611.
ameiva (Z.) VI. 621.
anguina (Z.) VI. 592.
apoda (Z.) VI. 590.
aquatica (Z.) VI. 460.
aerea (Z.) VI. 593.
basiliscus (Z.) VI. 609.
bengalensis (Z.) VI. 625.
bimaculata (Z.) VI. 607.
bullaris (Z.) VI. 606.
calotes (Z.) VI. 603.
capensis (Z.) VI. 627.
carolinensis (Z.) VI. 607.
caudiverbera (Z.) VI. 642.
cepedii (Z.) VI. 606.
chalcides (Z.) VI. 592.
cordylus (Z.) VI. 617.
crocea (Z.) VI. 619.
dracaena (Z.) VI. 625, 626.
gecko (Z.) VI. 639.
gigantea (Z.) VI. 628.
graphica (Z.) VI. 621.
homalocephala (Z.) VI. 641.
lateristriga (Z.) VI. 621.
lineata (Z.) VI. 607.
literata (Z.) VI. 621.
lumbricoides (Z.) VI. 587.
lybica (Z.) VI. 596.
marmorata (Z.) VI. 608.
mauritanica (Z.) VI. 632.
montana (Z.) VI. 619.
muralis (Z.) VI. 619.
nilotica (Z.) VI. 626.
ocellata (Z.) VI. 620.
orbicularis (Z.) VI. 615.
platyura (Z.) VI. 644.
seps (Z.) VI. 591.
serpens (Z.) VI. 594.
scutata (Z.) VI. 603.

Lacerta stellio (Z.) VI. 616.
strumosa (Z.) VI. 607.
superciliosa (Z.) VI. 600.
teguixin (Z.) VI. 621.
viridis (Z.) VI. 607, 619.
vivipara (Z.) VI. 619.
Lacerto (Z.) VI. 190.
Lacertus (Z.) VI. 190, 392.
peregrinus (Z.) VI. 331.
Lachenalia (B.) III. 562.
ferotina (B.) III. 562.
tricolor (B.) III. 562.
Lachenknoblauch (B.) III. 1053.
Lachesis (Z.) VI. 548.
rhombeata (Z.) VI. 548.
Lachgans (Z.) VII. 479.
Lachmann, Flora der Umgegend von Braunschweig (B.) II. 383.
Flora v. Braunschweig (B.) III. 2122.
Lachmöve (Z.) VII. 400.
Lachnanthes (B.) III. 527.
tinctoria (B.) III. 527.
Lachnea (B.) III. 118.
Lachs, Lachse (Z.) VI. 272, 327, 332, 335.
Berg- (Z.) VI. 161.
Blatt- (Z.) VI. 328.
Borsten- (Z.) VI. 330.
breite (Z.) VI. 328.
Eidechsen- (Z.) VI. 330.
gefleckte (Z.) VI. 332.
gemeiner (Z.) VI. 332.
Gottes- (Z.) VI. 206.
Haken- (Z.) VI. 339.
Kupfer- (Z.) VI. 335.
lange (Z.) VI. 330.
längliche (Z.) VI. 331.
Mond- (Z.) VI. 330.
ovale (Z.) VI. 328.
Sägen- (Z.) VI. 328.
Silber- (Z.) VI. 342.
Tafel- (Z.) VI. 328.
Walzen- (Z.) VI. 339.
Zacken- (Z.) VI. 329.
Lachsforelle (Z.) VI. 341.
Lachtaus (Z.) V. 628.
Lachtaube (Z.) VII. 295.
Lachter (M.) I. 836.
Lacinularia (Z.) V. 47.
Lacis (B.) III. 342.
Lacistemen, Liter. der (B.) III. 2102.
Lack (B.) III. 1399.
Lack, Gold- (B.) III. 1399.
Lack (Z.) V. 1547.
Gummi- (Z.) V. 1547.
Klumpen- (Z.) V. 1549.
Körner- (Z.) V. 1549.
Schell- (Z.) V. 1549.
Stock- (Z.) V. 1549.
Lackkraut (B.) III. 1167.
Lacklorsche (B.) III. 1599.
Lac-Lac (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Lacmus (B.) II. 130. — III. 249. — (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Lacmusfarbe (B.) III. 249.
Lacmustäfelchen (B.) III. 249, 1590.
Lacordaire, Introd. à l'Entomologie (Z.) V. 1824.
Lacritzensaft (B.) III. 1646.
La Croise, Connubia Florum (B.) II. 279.
La Croix, De, Connubia Florum (B.) III. 2132.
Lacryma (B.) III. 399.
Jobi (B.) III. 399.
Lacrymaria (Z.) V. 29.
Lactaria (B.) III. 1043
Lactuca (B.) III. 718.
sativa (B.) III. 718.
scariola (B.) III. 718.
virosa (B.) III. 718.
Lacunae (B.) II. 16.
Lac virginum (B.) III. 931.
Ladanum (B.) III. 1061, 1378.
Ladstockholz (B.) II. 356.
Lafoensia (B.) III. 1887.
acuminata (B.) III. 1887.
speciosa (B.) III. 1887.
Laf-skrika (Z.) VII. 342.
Lagarta (Z.) VI. 621.
Lagarto (Z.) VI. 670.
Lagasca, M., Amenida des naturales de las Españas (B.) III. 2119.
Genera et Species Plantarum nov. (B.) III. 2119.
Umbelliferae in Ocios de Españoles Emigrados (B.) III. 2119.
Lage, älteste und tiefste des Urgebirgsgesteins (M.) I. 768.
Lagenaria (B.) III. 831.
Lager (M.) I. 838.
Lager (B.) III. 47.
Lager (Z.) V. 455
türkisches (Z.) V. 455.
Lagerbirnen (B.) III. 2076.
Lagermotte (Z.) V. 1342.
Lagermuschel (Z.) V. 308.
Lagerstätten der Erze (M.) I. 836.
Lagerstroemia (B.) III. 1886.
indica (B.) III. 1886.
regina (B.) III. 1887.
Lagerung (M.) I. 568.
gleichförmige (M.) I. 568.
übergreifende (M.) I. 568.
ungleichförmige (M.) I. 568.
Lagetta (B.) III. 1495.
lintearia (B.) III. 1495.
Lagetto (B.) III. 1495.
Lagidium. s. Lagotis (Z.) VII. 800.
Lagocephalus (Z.) VII. 115.
Lagoecia (B.) III. 1796.
cuminoides (B.) III. 1796.
Lagomys (Z.) VII. 811.
Lagondium (B.) III. 1106.
vulgare (B.) III. 1106.
Lagopus (B.) III. 1635.
Lagopus (Z., B.) VII. 138, 586.
alpinus (Z.) VII. 587.
subalpinus (Z.) VII. 588.
Lagopus (Z., S. Th.) VII. 1545.
Lagostomus (Z.) VII. 997, 800, 805.
aureus (Z.) VII. 810.
cuvieri (Z.) VII. 801.
pallipes (Z.) VII. 800.
trichodactylus (Z.) VII. 805.
Lagothrix (Z.) VII. 1739.
Lagotis (Z.) VII. 799, 800.
Lagotricha (Z.) VII. 1739.
Lagria (Z.) V. 1749.
hirta (Z.) V. 1749.
Lags (Z.) VI. 339.
Lagurus (B.) III. 393.
ovatus (B.) III. 395.
Lahnen (B.) III. 1242.
Beeren- (B.) III. 1243.
Taumel- (B.) III. 1244.
Laicharting, Verzeichniß u. Beschreibung der Tyroler Insecten (Z.) V. 1822.
Laîche, s. Lieschgras (B.) III. 392.

Laichen (Z.) VI. 22.
Laichfäden (B.) III. 179.
Laichkräuter (B.) III. 341.
durchwachsenes (B.) III. 341.
gemeines (B.) III. 341.
glänzendes (B.) III. 341.
krauses (B.) III. 341.
Laichzaseln (B.) III. 197.
gemeine (B.) III. 197.
Lajis (Z.) VII. 1639.
Lajja Bannar (Z.) VII. 1718.
Lalaryholz (B.) III. 922.
Lama (Z.) VII. 1245.
kurzhaariges (Z.) VII 1249.
Lama (Z.) VII. 1245.
Lamantin (Z.) VII. 1098.
eigentlicher (Z.) VII. 1098.
Lamarck, Botanique Encyclopédie methodique (B.) III. 2121, 2125.
Flore française (B.) II. 263. — III. 2125.
Hist. natur. des animaux sans vertèbres (Z.) V. 181, 390.
Illustration des Genres (B.) III. 2121.
Lambert, A. B., Descr. of the Gen. Cinchona (B.) III. 1133.
Descript. of the Genus Pinus (B.) III. 372.
Lambertsnuß (B.) III. 1546.
Lambrus (Z.) V. 651.
longimanus (Z.) V. 651.
Lambrusca (B.) III. 1870.
Lame (Z.) VII. 1461.
Lamia (Z.) V. 1701.
aedilis (Z.) V. 1701.
fuliginator (Z.) V. 1701.
longimana (Z.) V. 1702.
nebulosa (Z.) V. 1702.
textor (Z.) V. 1702.
Lamia (Z.) VI. 57.
Laminaria (B.) III. 231.
bulbosa (B.) III. 231.
digitata (B.) III. 232.
esculenta (B.) III. 232.
saccharina (B.) III. 231.
Lamiola (Z.) VI. 59.
Lamium (B.) III. 1059.
album (B.) III. 1060.
garganicum (B.) III. 1060.
luteum (B.) III. 1061.
maculatum (B.) III. 1060.
Lamium majus (B.) III. 1550.
milzadella (B.) III. 1060.
Plinii (B.) III. 1060.
purpureum (B.) III. 1060.
Lamm (Z.) VII. 1338.
Lämmergeyer (Z.) VII 145.
Lammersdorf, De filicum fructificatione (B.) III. 371.
Lamouroux, Thalassiophytes (B.) III. 300.
Lampade cavallina (Z.) V. 409.
Lampe, antike (Z.) V. 423.
Lampereau (Z.) VII. 812.
Lampert (Z.) VII. 812.
Lampertnuß (B.) III. 2016.
Lampetra altera (Z.) VI. 37.
Lampone (B.) III. 2016.
Lamprete (Z.) VI. 35.
eigentliche (Z.) VI. 37.
Lamprillon (Z.) VI. 35.
Lampris (Z.) VI. 205.
guttatus (Z.) VI. 205.
Lamprophyllen (B.) III. 1180.
Lamprosoma (Z.) V. 1669.
Lamproy (Z.) VI. 35.
Lampsana (B.) III. 721.
communis (B.) III. 721.
edulis (B.) III. 721.
verrucosa (B.) III. 722.
Lampuga (Z.) VI. 102.
Lampujang (B.) III. 1569.
Lampyris (Z.) V. 1736.
hemiptera (Z.) V. 1740.
italica (Z.) V. 1741.
noctiluca (Z.) V. 1736.
splendidula (Z.) V. 1739.
Lana (Z.) V. 354.
penna (Z.) V. 354.
Lanaria (B.) III. 527.
plumosa (B.) III. 527.
Lanarius (Z.) VII. 132.
Lance (B.) (II. 1314.
Lanciola = Plantago (B.) III. 1471.
Landasseln (Z.) V. 615.
Landbeck, Chr. L., Vögel Württembergs (Z.) VII. 671.
Land, bergiges (M.) I. 546.
Landcharte (Z.) V. 463, 1424.
schwarze (Z.) V. 1424.
Landchartenflechte (B.) III. 245.
Landconchylien, fossile (M.) I. 632.
Länder des Pflanzenreichs (B.) III. 23 ff.
Landfarren (B.) III. 307, 309, 313.
Landfedergras (B.) III. 418.
Landflohrfliegen (Z.) V. 1446.
heuschreckenartige (Z.) V. 1456.
mottenartige (Z.) V. 1447.
schnakenartige (Z.) V. 1446.
Landhäselein (Z.) VI. 300.
Landhecht (Z.) VI. 596.
Land, hügeliges (M.) I. 516, 552.
Landhühner (Z.) VII. 575.
Landkneiper (Z.) V. 634.
Landkrabbe (Z.) V. 656.
gemeine (Z.) V. 656.
schwarze (Z.) V. 658.
weiße (Z.) V. 658.
Landkrebs (Z.) V. 655.
Landkröte (Z.) VI. 483.
gemeine (Z.) VI. 483.
stinkende (Z.) VI. 487.
Landkröten (Z.) VI. 483.
Landmollusken in der Ackererde (M.) I. 626.
Landmoose (B.) III. 178, 237.
Landpflaumenzwetschen (B.) III. 2044.
Landra (B.) III. 1386.
Landschafe (Z.) VII. 1340.
Landschaftsachat (M.) I. 145.
Landschaftsmarmor (M.) I. 236.
Landschildkröte (Z.) VII. 495.
breitrandige (Z.) VI. 496.
gemeine (Z.) VI. 495.
geometrische (Z.) VI. 496.
getäfelte (Z.) VI. 497.
indische (Z.) VI. 498.
rothe (Z.) VI. 498.
Landschildkröten (Z.) VI. 494.
gewöhnliche (Z.) VI. 495.
Landschnecken (Z.) V. 419.
Landspaltschnecken (Z.) V. 430.
Landthierreste (M.) I. 576.
Lanette (Z.) VII. 132.
Lang, Plantae hungaricae et ruthenicae (B.) III. 2133.
Langaha (Z.) VI. 580.
madagascariensis (Z.) VI. 580.

Langarm, Langarme (Z.) VII. 1818.
brauner (Z.) VII. 1822.
grauer (Z.) VII. 1822.
Kragen- (Z.) VII. 1818.
schwarzer (Z.) VII. 1824.
Langbein (Z.) V. 733. — (Z.) VII. 489.
Langbeine (Z.) VII. 561, 1812.
Langenthäler (M.) I. 553, 707.
Langfinner (Z.) VI. 194.
Langfische (Z.) VI. 119.
Langguth, De mumiis avium (Z.) VII. 674.
Langhals (Z.) V. 507.
Langhälse (Z.) VII. 404, 525.
Langköpfe (Z.) VI. 604, 618.
Langmäuler (Z.) VI. 272, 387.
Langohr (Z.) VII. 977.
Langoor (Z.) VII. 1812.
Langouste (Z.) V. 641.
Langrayen (Z.) VII. 88.
Langrüssel (Z.) V. 1635.
Langschnäbler (Z.) VII. 71, 357, 372.
Langschnauzen (Z.) VII. 1792.
kurzschwänzige (Z.) VII. 1792.
schlaffschwänzige (Z.) VII. 1800.
Langschwänze (Z.) V. 635. — VI. 588.
fußlose (Z.) VI. 588.
mit Füßen (Z.) VI. 591.
Langsdorf, et Fr. Fischer, Plantes recueilles pendant le Voyage des Russes (M.) I. 2134.
Längsrippen (B.) III. 1790.
Längsröhren (B.) III. 1790.
Languetti (Z.) V. 295.
Langzüngler (Z.) VII. 968.
gemeiner (Z.) VII. 968.
kleinster (Z.) VII. 968.
Lanier (Z.) VII. 132.
Lanius (Z.) VII. 84.
collurio (Z.) VII. 84.
curvirostris (Z.) VII. 87.
dominicanus (Z.) VII. 88.
excubitor (Z.) VII. 85.
leverianus (Z.) VII. 89.
malabaricus (Z.) VII. 110.
minor (Z.) VI. 86.
picatus (Z.) VII. 89.
pitangua (Z.) VII. 76.
pommeranus (Z.) VII. 85.
ruficeps (Z.) VII. 85.
rufus (Z.) VII. 85.
sulphuratus (Z.) VII. 77.
tyrannus (Z.) VII. 77.
Lanquas (B.) III. 505.
Lansium (B.) III. 1310, 1314.
domesticum (B.) III. 1310.
Lanssaa-Boom (B.) III. 1311.
Lantana (B.) III. 1104, 1855.
camara (B.) III. 1104.
pseudothea (B.) III. 1105.
Lanzardo (Z.) VI. 188.
Lanzenschlange (Z.) VI. 547.
gelbe (Z.) VI. 547.
graubraune (Z.) VI. 547.
Lanzenwurm (Z.) V. 560.
Lapageria (B.) III. 624.
rosea (B.) III. 624.
Lapathum (B.) III. 1843.
acutum (B.) III. 1483, 1484.
hortense (B.) III. 1483.
Lapereau (Z.) VII. 812.
La Peyrouse (M.) I. 682.
Lapin (Z.) VII. 812.
Lapis comensis (M.) I. 497.
ischiaticus (M.) I. 228.
lazuli (M.) I. 181.
Manati (Z.) VII. 1015, 1115.
ollaris (M.) I. 179, 497.
quadratus (M.) I. 525.
Laplace (M.) I. 455.
Lappa (B.) III. 730, 731.
Lappago (B.) III. 398, 1212.
amboina (B.) III. 1212.
racemosa (B.) III. 398.
Lappen (Z.) IV. 52, 331, 333.
Lappenblume (B.) III. 1415.
gemeine (B.) III. 1416.
Lappenblumen (B.) III. 1415.
Lappeneiben (B.) III. 359.
gemeine (B.) III. 359.
Lappenenten (Z.) VII. 447.
Lappenfarren (B.) III. 307, 310.
Lappenfische (Z.) VI. 241.
Lappenfüße (Z.) VII. 12, 490.
Lappenklöder (B.) III. 235.
heidenartiger (B.) III. 236.
Lappenknöre (B.) III. 1908.
gemeine (B.) III. 1909.
längliche (B.) III. 1909.
mexicanische (B.) III. 1910.
Lappenknören (B.) III. 1908.
Lappenlose (Pflanzen) (B.) II. 80.
Lappenmöhren (B.) III. 1807.
gemeine (B.) III. 1808.
Lappenmuschel (Z.) V. 313.
gemeine (Z.) V. 313.
Lappenpilze (B.) III. 112.
Lappenqualleu (Z.) V. 213.
Lappenschlange (Z.) VI. 526.
gemeine (Z.) VI. 526.
Lappenschnecken (Z.) V. 444.
Lappensöllen (B.) III. 224.
eßbare (B.) III. 224.
handförmige (B.) III. 224.
Lappenstendel (B.) III. 481.
gemeiner (B.) III. 481.
Lappenthierchen (Z.) V. 47.
gemeines (Z.) V. 47.
Lappenvogel (Z.) VII. 333.
gemeiner (Z.) VII. 334.
Lappenvolze (B.) III. 72.
gemeiner (B.) III. 72.
Lappenzumpen (B.) III. 1967.
gemeine (B.) III. 1967.
Lappenzwieren (B.) III. 1987.
gemeine (B.) III. 1987.
Lappio (B.) III. 1147.
Lappula (B.) III. 1090.
hepatica (B.) III. 2004.
Lapwing (Z.) VII. 517.
Lar (Z.) VII. 1818.
Laranjeiro do mato (B.) III. 1269.
Lärche (B.) III. 349.
Lärchenpilz (B.) III. 133.
Lärchenschwamm (B.) III. 133.
Lärchenschwammcorall (Z.) V. 145.
Lärchenschwammkäfer (Z.) V. 1784.
gemeiner (Z.) V. 1784.
Lardizabala (B.) III. 1243.
biternata (B.) III. 1243.
Larese, s. Pinus larix (B.) III. 349.
Larice, s. Pinus larix (B.) III. 349.
Larix, s. Pinus (B.) III. 349.
Lark (Z.) VII. 289.
Larus (Z.) VII. 397.
argentatus (Z.) VII. 403.
cachinans (Z.) VII. 404.
candidus (Z.) VII. 401.
canus (Z.) VII. 400.
catarrhactes (Z.) VII. 408.
crepidatus (Z.) VII. 397.

Larus cyanorhynchus (Z.) VII. 400.
eburneus (Z.) VII. 401.
erythropus (Z.) VII. 400.
flavipes (Z.) VII. 402.
fuscus (Z.) VII. 402.
glaucus (Z.) VII. 402.
leucerates (Z.) VII. 402, 403.
marinus (Z.) VII. 404.
minutus (Z.) VII. 399.
naevius (Z.) VII. 404.
parasiticus (Z.) VII. 397.
ridibundus (Z.) VII. 400
rissa (Z.) VII. 401.
tridactylus (Z.) VII. 401.
Larve (Z.) IV. 469.
Larven (Z.) IV. 410. — V. 714.
Erd- (Z.) V. 728.
Minier- (Z.) V. 797.
Pflanzen- (Z.) V. 728.
Rattenschwanz- (Z.) V. 808.
Larvenaffe (Z.) VII. 1761.
Larvenfresser (Z.) VII. 178.
Laschen (B.) III. 464.
Blätter- (B.) III. 269.
Falten- (B.) III. 266.
Gabel- (B.) III. 269.
Rosen- (B.) III. 265.
Stein- (B.) III. 267.
Wald- (B.) III. 270.
Wasser- (B.) III. 264.
Laserpitium (B.) III. 1805, 1840.
asperum (B.) III. 1805.
cervaria (B.) III. 1805.
chironium (B.) III. 1818.
glabrum (B.) III. 1805.
latifolium (B.) III. 1805.
siler (B.) III. 1805.
trilobum (B.) III. 1808.
Lasianthus (B.) III. 1185.
Lasiobotrys (B.) III. 102.
lonicerae (B.) III. 102.
xylostei (B.) III. 102.
Lasionit (M.) I. 185.
Lasiostoma (B.) III. 1049.
Laspeyres, Sesiae europeae (Z.) V. 1425.
Lastträger (Z.) V. 1095, 1119, 1350.
Lasurstein (M.) I. 181.
Lasursteine (M., O. M. S.) I. S. XII.
Latarina (Z.) VII. 369.
Laterne des Aristoteles (Z.) IV 407.
Laternenträger (Z.) V. 1602.
chinesischer (Z.) V. 1603.
europäischer (Z.) V. 1604.
Lates (Z.) VI. 267,
nobilis (Z.) VI. 268.
Latham, Gen. Synopsis of Birds; deutsch v. Bechstein (Z.) VII. 666.
Lathraca (B.) III. 992.
squamaria (B.) III 992.
Lathridius (Z.) V. 1773.
acuminatus (Z.) V. 1773.
fenestralis (Z.) V. 1775.
porcatus (Z.) V. 1774.
pubescens (Z.) V. 1775.
Lathrobium (Z.) V. 1715.
elongatum (Z.) V. 1715.
Lathyris (B.) III. 1582.
Lathyrus (B.) III. 1655.
cicera (B.) III. 1655.
odoratus (B.) III. 1655.
sativus (B.) III. 1655.
tingitatus (B.) III. 1655.
tuberosus (B.) III. 1656.
Latos (Z.) VI. 267.
Latreille, Cours d'Entomologie (Z.) V. 1824.
Genera Crustaceorum et Insectorum (Z.) V. 830, 1050, 1824.
Hist. nat. des Crustacés (Z.) V. 707, 1426, 1824.
Hist. nat. des Fourmis (Z.) V. 1050.
Précis des caractères gén. des Insectes (Z.) V. 1824.
Salamandres de France (Z.) VI. 687.
Latreille, Dejean et Boisduval, Iconographie des Coléoptères d'Europe (Z.) V. 1821.
Latrobit (M.) I. 197.
Latte de Gallina, s. Ornithogalum (B.) III. 559.
Lättenlein (Z.) VII. 453.
Lattero (Z.) V. 299.
di Scoglio (Z.) V. 342.
Lattich (B.) III. 718.
gemeiner (B.) III. 718.
giftiger (B.) III. 718.
Mauerwald- (B.) III. 717.
Lattich, wilder (B.) III. 718.
Lattiche (B.) III. 710, 718.
Knorpel- (B.) III. 717.
Wald- (B.) III. 716.
Laub (B.) II. 33. — III. 14.
Laubaderer (B.) III. 228.
Laubäpfler (B.) III. 1959, 1995.
Laubbaster (B.) III. 514.
Laubbeerer (B.) III. 1788, 1880.
Laubblumen (B.) II. 57.
Laubblumenpflanzen (B.) III. 1346, 1397.
Laub der Forstpflanzen (B.) II. 357.
Laubdroßler (B.) III. 329.
Lauben (Z.) VI. 308.
Lauber = Laubpflanzen (B.) III. 951.
Ader- (B.) III. 966.
Apfel- (B.) III. 1120.
Bast- (B.) III. 994.
Beeren- (B.) III. 1110.
Blumen- (B.) III. 1079.
Blüthen- (B.) III. 1052.
Drossel- (B.) III. 976.
Frucht- (B.) III. 1089.
Gröps- (B.) III. 1075.
Holz- (B.) III. 1005.
Laub- (B.) III. 1046.
Mark- (B.) III. 955.
Nuß- (B.) III. 1089.
Pflaumen- (B.) III. 1100.
Rinden- (B.) III. 990.
Samen- (B.) III. 1052
Schaft- (B.) III. 990.
Stamm- (B.) III. 1016.
Stengel- (B.) III. 1025.
Stock- (B.) III. 954.
Strauß- (B.) III. 1051.
Wurzel- (B.) III. 1016.
Zellen- (B.) III. 956.
Laubfall (B.) II. 257.
Liter. der (B.) II. 274.
Laubfarren (B.) III. 329.
Laubflechten (B.) III. 240.
Laufrosch (Z.) VI. 467.
färbender (Z.) VI. 470.
gemeiner (Z.) VI. 468.
zweyfarbiger (Z.) VI. 470.
Laubfrösche (Z.) VI. 467.
Laubfutterale (Z.) V. 1227.
Laubgräser (B.) III. 430.
Laubgröpse (B.) II. 74.

Laubgrötpflanzen (B.) III. 1263, 1297.
Laubhahn (Z.) VII. 591.
Laubheide (B.) III. 900.
baumartige (B.) III. 900.
gemeine (B.) III. 900.
Laubheiden (B.) III. 900.
Laubholz (B.) III. 1532.
Laubholzer (B.) III. 620.
Laubhölzer (B.) III. 706, 1532.
Laubkäfer (Z.) V. 1792.
Laubkelche (B.) II. 49.
Laubknören (B.) III. 1911.
gemeine (B.) III. 1911.
Laublaubpflanzen (B.) III. 954, 1040.
Laublilien (B.) III. 465, 514.
Laublorschen (B.) III. 1587.
Laubmoose (B.) III. 23, 228, 263, 272.
Liter. der (B.) III. 301.
Laubmucken (Z.) V. 797.
Laubnußpflanzen (B.) III. 1453, 1499.
Laubpalmen (B.) III. 582, 620.
Laubpflanzen = hypoginische Monopetalen (B.) III. 19, 24, 706, 708, 951; s. Lauber.
Liter. der (B.) III. 1134 ff.
Laubpflaumenpflanzen (B.) III. 1615, 1676.
Laubpilze (B.) III. 75, 83.
Laubrinder (B.) III. 430.
Laubsamen (B.) II. 80.
Laubsamenpflanzen (B.) III. 1142, 1199.
Laubschrecke (Z.) V. 1508.
Laubschwanz (Z.) VI. 644.
gemeiner (Z.) VI. 644.
Laubstengel (B.) II. 27.
Laubstengelpflanzen (B.) III. 839, 879.
Laubvogel (Z.) VII. 31.
gelber (B.) III. 32.
grüner (Z.) VII. 31.
Laubvögel (Z.) VII. 30.
Laubwälder (B.) II. 311.
Laubwurzeln (B.) II. 25.
Laubwurzelpflanzen (B.) III. 710, 779.
Laubzeller (B.) III. 83.
Lauch, v., (M.) I. 505.
Lauch (B.) III. 555.
Acker (Stern=) (B.) III. 560.
Lauch, Asch= (B.) III. 556.
Bären= (B.) III. 557.
Ballen= (B.) III. 556.
Gold= (B.) III. 557.
Knob= (B.) III. 555.
Küchen= (B.) III. 555.
Schnitt= (B.) III. 558.
Wein= (B.) III. 559.
Wiesenstern= (B.) III. 560.
Lauche (B.) III. 465, 554.
Drüsen= (B.) III. 555.
Flügel= (B.) III. 554.
Glocken= (B.) III. 562.
Kranz= (B.) III. 554.
Küchen= (B.) III. 555.
Stern= (B.) III. 559.
Läuchel (B.) III. 1400.
Lauchgirren (B.) III. 1475.
gemeine (B.) III. 1475.
Lauer (Z.) V. 1592.
Lauermannskirsche (B.) III. 2054.
Lauerspinnen (Z.) V. 685.
Lauf des Wassers (M.) I. 556.
Läufer (Z.) V. 1300.
Läufer (Z.) VII. 196, 627, 1260.
Baum= (Z.) VII. 196.
Erd= (Z.) VII. 200.
Lauffüße (Z.) VII. 12.
Laufkäfer (Z.) V. 1719, 1723.
eigentliche (Z.) V. 1723.
Garten= (Z.) V. 1724.
gestrichelter (Z.) V. 1724.
gitteriger (Z.) V. 1724.
goldiger (Z.) V. 1723.
Grab= (Z.) V. 1720.
körniger (Z.) V. 1724.
lederiger (Z.) V. 1725.
Sand= (Z.) V. 1720.
Stutz= (Z.) V. 1720.
violetter (Z.) V. 1724.
Wurzel= (Z.) V. 1721.
Laufmäuse (Z.) VII. 785.
gehende (Z.) VII. 797.
hüpfende (Z.) VII. 785.
Laufschlange (Z.) VI. 555.
Laugel (Z.) VI. 308.
Laugelein (Z.) VI. 308.
Laugelen (Z.) VI. 308.
Laugen (M.) I. 117, (O. M. S., S. XV.). — (B.) II. 107.
Klassifikation der (M., O. S.) I. S. IX.
Laugenblume (B.) III. 761.
gemeine (B.) III. 761.
goldige (B.) III. 761.
Laugenblumen (B.) III. 761.
Laugenen (Z.) VI. 308.
Laugensalze (M.) I. 287.
Laugenschwefelleber (M., O. M. S.) I. S. XV.
Laugenseifen (M., O. M. S.) I. S. XV.
Laugen, thierische (M., O. M. S.) I. S. XV.
Laugeria (B.) III. 875.
Laugier (M.) I. 216.
Lauk (Z.) VI. 308.
Laumontit (M.) I. 172.
Laurineen (B.) III. 1504.
Laurel (B.) III. 904.
Laurelia (B.) III. 2031.
aromatica (B.) III. 2032.
Laurenberg, Horticultura, deutsch v. Strommer (B.) III. 2129.
Laurencia (B.) III. 223.
Laurenti, Synopsis Reptilium (Z.) VI. 684.
Laureola (B.) III. 1496.
Laurier cerise (B.) III. 2049.
Laurier rose (B.) III. 1037.
Laurinen (B.) III. 1452, 1453, 1505, 1516, 1520.
Liter. der (B.) III. 2101.
Lauroceraso (B.) III. 2048.
Laurocerasus (B.) III. 2047.
Laurus (B.) III. 1522, 1772.
alexandrinus (B.) III. 1523.
benzoin (B.) III. 1523.
cinnamomum (B.) III. 1528.
japonica (B.) III. 1525.
nobilis (B.) III. 1522.
tinus (B.) III. 1856.
Laus, Läuse (Z.) V. 468, 1430, 1605.
Bienen= (Z.) V. 1755.
Blatt= (Z.) V. 1553.
Blumen= (Z.) V. 1430.
Bücher= (Z.) V. 1431.
Filz= (Z.) V. 1609.
Fisch= (Z.) V. 625.
Flunder= (Z.) V. 627.
Flußfisch= (Z.) V. 627.
Holz= (Z.) V. 1432.
Hummer= (Z.) V. 626.
Karpfen= (Z.) V. 627.
Kiefer= (Z.) V. 1430.

Laus, Läuse, Kleider- (Z.) V. 1609.
Kopf- (Z.) V. 1607.
Meerfisch- (Z.) V. 627.
Mulm- (Z.) V. 1431.
Pelz- (Z.) V. 1430.
Pflanzen- (Z.) V. 1534.
Schild- Z.) V. 1534.
Schweins- (Z.) V. 1609.
Stör- (Z.) V. 626.
Thier- (Z.) V. 1430.
Thunn- (Z.) V. 626.
Wald- (Z.) V. 663.
Zangen- (Z.) V. 1430.
Läusekörner (B.) III. 1161.
Läusekraut (B.) III. 999, 1156.
Bettlers- (B.) III. 754.
gemeines (B.) III. 999.
prächtiges (B.) III. 999.
Läusekräuter (B.) III. 999.
Läusesamen (B.) III. 548.
Lausfliege (Z.) V. 762.
Lauskraut (B.) III. 318.
Lauskrebs (Z.) V. 647.
Lava (M.) I. 782, 785.
Lavandière (Z.) VII. 47.
Lavandula (B.) III. 1058.
latifolia (B.) III. 1058.
spica (B.) III. 1058.
Lavaret (Z.) VI. 361, 362.
Lavaretus (Z.) VI. 361.
Lavarone (Z.) VI. 369.
Lavaströme (M.) I. 785.
drei verschiedene Verhältnisse der (M.) I. 786.
Lavatera (B.) III. 1211.
arborea (B.) III. 1211.
Laven (M., O. M. S.) I. S. XI.
Lavenausbruch (M.) I. 782.
Lavendel (B.) III. 1058.
gemeiner (B.) III. 1058.
Meer- (B.) III. 1474.
Lavendelgras (B.) III. 394.
Lavendelöl (B.) II. 113. — III. 1058.
Lavezstein (M.) I. 179.
Lavignon (Z.) V. 302.
Lavini de Marco (M.) I. 586.
Lavoisieren (B.) III. 1889, 1891.
Lavtagi (Z.) VII. 1454.
Lawet (Z.) VII. 96.
Lawezstein (M.) I. 497.
Lawinen (M.) I. 185.
Lawsonia (B.) III. 1284, 1884.
Lawsonia acronychia (B.) III. 1284.
alba (B.) III. 1884.
Laxierfisch (Z.) VI. 226.
Lazakkerfisch (Z.) VI. 173.
Lazarusklappe (Z.) V. 388.
Lazulith (M.) I. 185.
Lazzarolo (B.) III. 2068.
montano (B.) III. 2068.
L'bona = Amyris kafal (B.) II. 380.
Leach, Crustacea. Myriapoda etc. (Z.) V. 707.
Crustaceology (Z.) V. 707.
Malacostraca britanica (Z.) V. 707.
On Oestrideous Insects (Z.) V. 831.
The zoological Miscellany (Z.) V. 1823.
Leadwort, s. Plumbago (B.) III. 1475.
Lea-tji (B.) III. 1342.
Lebbeck (B.) III. 1700.
Leben (Z.) IV. 197.
Begriff vom (Z.) IV. 197.
Lebendige Körper (M.) I. 8.
Lebensbaum (B.) III. 363.
gegliederter (B.) III. 364.
gemeiner (B.) III. 363.
orientalischer (B.) III. 364.
Lebensbaum (Z.) IV. 51.
Lebensbäume (B.) III. 363.
Lebensfülle (Z.) IV. 204.
Lebensprozeß (M.) I. 8. — (Z.) IV. 193.
Lebenssaft der Pflanzen (B.) II. 16.
Lebenssaftgefäße der Pflanzen (B.) II. 16.
Lebenssystem (Z.) IV. 21.
Lebensverrichtungen (Z.) IV. 199. S. Verrichtungen.
Leber (Z.) IV. 69, 135, 158.
Leberbalsam (B.) III 758, 958.
gemeiner (B.) III. 958.
Leberbalsame (B.) III. 758, 958.
Leberblume (B.) III. 1149.
Leberblutader (Z.) IV. 83.
Leberegel (Z.) V. 550.
gemeiner (Z.) V. 550.
Lebererz (M., O. M. S.) I. S. XXI.
Lebergeflecht (Z.) IV. 62, 64.
Leberkies (M.) I. 404.
Leberklette (B.) III. 2004.
Leberkraut, Stein- (B.) III. 267.
Leberlappen (Z.) IV. 69.
Lebermoose (B.) III. 23, 180, 263, 264.
Liter. über (B.) III. 301.
Leberpilz (B.) III. 131.
Leberreische (B.) III. 131.
gemeiner (B.) III. 131.
Leberschwamm (B.) III. 131.
Lebona (B.) III. 1763.
Lecanora (B.) III. 254.
murorum (B.) III. 254.
parella (B.) III. 254.
tartarea (B.) III. 254.
vitellina (B.) III. 254.
Leccio. s. Quercus ilex (B.) III. 1542.
Lecheguanabiene (B.) III. 1336.
Lecidea (B.) III. 244.
atrovirens (B.) III. 245.
fumosa (B.) III. 244.
fusco-atra (B.) III. 244.
geographica (B.) III. 245.
icmadophila (B.) III. 245.
microphylla (B.) III. 245.
parasema (B.) III. 244.
punctata (B.) III. 244.
sanguinaria (B.) III. 244.
Leckerhaftigkeit (Z.) IV. 320.
Lecoy, Recherches sur la Reproduction des Végétaux (B.) II. 283.
Lecythen (B.) III. 1789, 1917.
Liter. der (B.) III. 2107.
Lecythis (B.) III. 1919.
bracteata (B.) III. 1923.
grandiflora (B.) III. 1920.
ollaria (B.) III. 1919.
zabucajo (B.) III. 1920.
Lecythopsis (B.) III. 1921.
guianensis (B.) III. 1921.
Leda (B.) III. 200.
Ledebour, C.. Diss. Plant. domingensium Decas. (B.) III. 2134.
Ledebour, K. Meyer et Bunge, Flora altaica (B.) III. 1448.
Icones Plant. nov. Altaicarum (B.) III. 2123.
Lederapfel (B.) III. 2084.
Lederäpfel (B.) III. 2087.

Lederäpfel, deutsche (B.) III. 2087.
englische (B.) III. 2087.
französische (B.) III. 2087.
Lederbalgpilze (B.) III. 75, 83.
Lederbirne (B.) III. 2078.
Lederblume (B.) III. 1278.
gemeine (B.) III. 1278.
Lederblumen (B.) III. 1278.
Lederbromen (B.) III. 2005.
gemeine (B.) III. 2005.
Lederfisch, Lederfische (Z.) VI. 207.
eigentlicher (Z.) VI. 207.
Lederhaut (Z.) IV. 90, 91.
Lederholz (B.) III. 1494.
gemeines (B.) III. 1494.
Ledermüller, Gemüths- u. Augenergötzung (Z.) V. 56.
Lederpilz (B.) III. 135.
Lederpolypen (Z.) V. 118.
federförmige (Z.) V. 123.
Lederrimpeln (B.) III. 94.
schwarze (B.) III. 94.
Lederschaben (Z.) V. 1216.
Lederschildkröte (Z.) VI. 507,
gemeine (Z.) VI. 507.
Ledersöllen B.) III. 223.
fadenförmige (B.) III. 223.
Ledertoppen (B.) III. 1921.
gemeine (B.) III. 1921.
Ledon (B.) III. 1378.
Ledum (B.) III. 906.
latifolium (B.) III. 907.
palustre (B.) III. 898, 899, 907.
Leea (B.) III. 1863.
Leerdarm (Z.) IV. 70.
Leers, D., Flora herbonnensis (B.) III. 698, 2122.
Leersia (B.) III. 218, 403.
oryzoides (B.) III. 403.
Leeuwenhoek, Arcana naturae (Z.) V. 56.
Epistolae ad societatem regiam anglicam (Z.) V. 56.
Epistolae physiologicae (Z.) V. 56.
Lefebure, Germination (B.) II. 277.
Legno santo (B.) III. 935.
Legröhre (Z.) IV. 345.
Leguan (Z.) VI. 602.
Legumen (B.) II. 74.
Leguminosen (B.) III. 25, 1611, 1614, 1617, 1680.
Liter. der (B.) III. 2103.
Lehm (M.) I. 208, 209, 532, 633.
Diluvial- (M.) I. 633.
Lehmablagerungen (M.) I. 633.
Lehmann, J. (M.) I. 670.
Asperifoliae nuciferae (B.) III. 1137.
De sensibus externis Insectorum (Z.) V. 1826.
Icones nov. stirp. (B.) III. 1137.
Generis hicotiarum historia (B.) III. 1134.
Monographia Potentillarum (B.) III. 2110.
Primulae (B.) III. 1134.
Lehmboden (M.) I. 537.
eisenschüssiger (M.) I. 537.
humoser (M.) I. 537.
kalkiger (M.) I. 537.
mergeliger (M.) I. 537.
salziger (M.) I. 538.
sandiger (M.) I. 537.
Leib (Z.) IV. 22.
eigentlicher (Z.) IV. 22.
Gallert- (Z.) IV. 226.
Haut- (Z.) IV. 225.
individueller (Z.) IV. 198.
ist Nervensubstanz (Z.) IV. 128.
menschlicher (Z.) IV. 22.
Ober- (Z.) IV. 327.
reinthierischer (Z.) IV. 22.
thierischer (Z.) IV. 22.
Unter- (Z.) IV. 327.
Leibesgang (Z.) IV. 233.
Leibesmuskeln, allgemeine (Z.) IV. 32.
Leibestheile, Bedeutung der (Z.) IV. 149.
Entwickelung der (Z.) IV. 105.
Form der (Z.) IV. 149.
Gebrauch der (Z.) IV. 197.
Nutzen der (Z.) IV. 197.
Urquelle der (Z.) IV. 149.
Verhältniß der, zu ihrer Urquelle (Z.) IV. 149.
Verrichtungen der (Z.) IV. 197.
Ziel der (Z.) IV. 149.
Leibnitz, Protogaea (M.) I. 642.
Leichenhuhn (Z.) VII. 117.
Leichenwürmer (Z.) V. 784.
Leidenschaften (Z.) IV. 320.
geistige (Z.) IV. 320.
organische (Z.) IV. 320.
Leilus (Z.) IV. 1407.
Leim (M., O. M. S.) I. S. XV. — (Z.) IV. 105.
Fisch- (B.) III 1512.
Leimen (M.) I. 208.
Leimkraut (B.) III. 1360.
Beeren- (B.) III. 1362.
gemeines (B.) III. 1361.
Nacht- (B.) III. 1361.
Spatel- (B.) III. 1361.
überhängendes (B.) III. 1361.
Leimkräuter (B.) III. 1369.
Leimkunze (B.) III. 116.
beschmutzender (B.) III. 116.
fleischfarbiger (B.) III. 116.
Leimlorsche (B.) III. 1607.
Leimwippen (B.) III 1512.
gemeine (B.) III. 1512.
Lein (B.) III. 1173.
abführender (B.) III. 1174.
gemeiner (B.) III. 1174.
narbonischer (B.) III. 1174.
Leinblatt (B.) III. 1499.
gemeines (B.) III. 1499.
Leinblätter (B.) III. 1499.
Leindotter (B.) III. 1396.
gemeiner (B.) III. 1396.
Leine (B.) III. 1173.
Leinkraut (B.) III. 969.
Leinkrautraupe (Z.) V. 1290.
Leinöl (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 127. — III. 1174.
Leinsamen (M., O. M. S.) I. S. XV. — (B.) III. 1174.
Leinschwamm (B.) III. 117.
Leinwinde (B.) III. 1031.
gemeine (B.) III. 1081.
kleine (B.) III. 1081.
Leioselasma (Z.) VI. 524.
Leisten (Z.) IV. 328.
Leistencrocodill (Z.) VI. 665.
Leistenkracken (Z.) V. 522.
gemeine (Z.) V. 522.
Leistenschnecken (Z.) V. 483.
Leistschnecke (Z.) V. 413.
gemeine (Z.) V. 413.

Leistschnecke, gewölbte (Z.) V. 413.
Leithund (Z.) VII. 1565.
Lejeune. Flore des Environs de Spaa (B.) III. 2122.
Lejeune et Courtois, Choix des Plantes de la Belgique (B.) III. 2133.
Compendium Florae belgicae (B.) III. 2122.
Le-Katt (Z.) VII. 1499.
Lelieur, La Pomone française (B.) II. 284.
Lema (Z.) V. 1671.
merdigera (Z.) V. 1672.
Lemania (B.) III. 191.
fluviatilis (B.) III. 191.
Lemanus (Z.) VI. 355.
Lemmar (Z.) VII. 705.
Lemmel (Z.) VII. 705.
Lemmer (Z.) VII. 705.
Lemming (Z.) VII. 705.
gemeiner (Z.) VII. 705.
grönländischer (Z.) VII. 705.
von der Hudsonsbay (Z.) VII. 709.
russischer (Z.) VII. 708.
Lemminge (Z.) VII. 705.
Lemmus (Z.) VII. 705.
Lemna (B.) III. 337.
gibba (B.) III. 338.
minor (B.) III. 338.
polyrrhiza (B.) III. 338.
trisulca (B.) III. 338.
Lemon nipis (B.) III. 1319.
Lemur (Z.) VII. 1708.
albifrons (Z.) VII. 1711.
catta (Z.) VII. 1709.
flavus (Z.) VII. 1701.
gracilis (Z.) VII. 1718.
indri (Z.) VII. 1712.
macaco (Z.) VII. 1711.
mongooz (Z.) VII. 1710.
niger (Z.) VII. 1712.
spectrum (Z.) VII. 1724.
tardigradus (Z.) VII. 1713.
volans (Z.) VII. 930.
Lenden (Z.) IV. 328.
Lendenblutader (Z.) IV. 83.
Lendenknoten (Z.) IV. 64.
Lendenmuskeln (Z.) IV. 36, 42.
großer (Z.) IV. 42.
kleiner (Z.) IV. 42.
viereckiger (Z.) IV. 36.
Lendennerven (Z.) IV. 54, 55.
Lendenschlagadern (Z.) IV. 79.
Lendenwirbel (Z.) IV. 23, 169.
Leng (Z.) VI. 151.
Lennen (B.) III. 1326.
Apricosen- (B.) III. 1328.
Erbsen- (B.) III. 1329.
Kau- (B.) III. 1326.
Kirsch- (B.) III. 1329.
Kletter- (B.) III. 1328.
Zier- (B.) III. 1327.
Lens (B.) III. 1652.
Lente (B.) III. 1652.
Lente (Z.) VI. 230.
Lentibularia (B.) III. 958.
Lentibularien (B.) III. 957.
Liter. der (B.) III. 1134.
Lentille (B.) III. 1652.
Lentiscus (B.) III. 1756, 1764.
Lenz, H., Die nützlichen u. schädlichen Schwämme (B.) II. 384. — III. 175.
Schlangenkunde (Z.) VI. 689.
Leo (Z.) VII. 1638
Leocarpus (B.) III. 81.
fragilis (B.) III. 81.
vernicosus (B.) III. 81.
Leodice (Z.) V. 572.
Leoncito (Z.) VII. 1769.
Leoncorni (Z.) VII. 1190.
Leonessa (Z.) VII. 1632.
Leonotis (B.) III. 1065.
Leontice (B.) III. 1412.
leontopetalum (B.) III. 1412.
Leontodon (B.) III. 715.
autumnalis (B.) III. 716.
hirtus (B.) III. 716.
taraxacum (B.) III. 715.
Leontopetalum (B.) III. 1412.
Leonurus (B.) III. 1064, 1065.
cardiaca (B.) III. 1064.
Leonza (Z.) VII. 1632.
Leopard (Z.) V. 443.
Leopard (Z.) VII. 1598.
Jagd- (Z.) VII. 1594.
Leopard (Z.) VII. 1598.
Black- (Z.) VII. 1608.
Léopard (Z.) VII. 1611.
Leopardus (Z.) VII. 1598.
Leopoldskirsche (B.) III. 2051.
Leotia (B.) III. 123.
circianus (B.) III. 124.
lubrica (B.) III. 123.
Lepadella (Z.) V. 40.
Lepaditen (Z.) V. 537.
Lepas (Z.) V. 507.
anatifera (Z.) V. 507.
aurita (Z.) V. 507.
Lepechin, Tagebuch der Reise in Rußland (Z.) VI. 406.
Lepidium (B.) III. 1392.
iberis (B.) III. 1392.
latifolium (B.) III. 1392.
ruderale (B.) III. 1392.
sativum (B.) III. 1392.
Lepidokrit (M.) I. 333.
Lepidoleprus (Z.) VI. 162.
Lepidolith (M.) I. 176.
Lepidoptera (Z.) V. 1051.
Lepidopus (Z., F.) VI. 143.
argyreus (Z.) VI. 143.
caudatus (Z.) VI. 143.
Lepidopus (Z., A.) VI. 591.
Lepidosteus (Z.) VI. 390.
Lepiota (B.) III. 160.
Lepisma (Z.) V. 617.
saccharina (Z.) V. 618.
Lepraria Kermesina (B.) III. 192.
Lepre (Z.) VII. 816.
Leprier, Perrottet etc., Flore de Sénégambie (B.) III. 2126.
Leptaena (M.) I. 731.
Leptis (Z.) V. 816.
scolopacea (Z.) V. 821.
vermileo (Z.) V. 816.
Leptocephalus (Z.) VI. 138.
morrisii (Z.) VI. 138.
Leptomitus (B.) III. 197.
Leptosomus (Z.) VII. 229.
Leptospermen (B.) III. 1789, 1931.
Liter. der (B.) III. 2108.
Leptospermum (B.) III. 1932.
scoparium (B.) III. 1932.
Leptostroma (B.) III. 91.
vulgare (B.) III. 91.
Leptura (Z.) V. 1696.
aquatica (Z.) V. 1674.
melanura (Z.) V. 1697.
rubro-testacea (Z.) V. 1697.
sanguinolenta (Z.) V. 1696.
umbellatarum (Z.) V. 1697.
Leptus (Z.) V. 661.
autumnalis (Z.) V. 661.
Lepus (Z.) VII. 810.
aegyptius (Z.) VII. 822.

Lepus alpinus (Z.) VII. 812.
americanus (Z.) VII. 815.
brasiliensis (Z.) VII. 815.
capensis (Z.) VII. 815.
cuniculus (Z.) VII. 822.
– angorensis (Z.) VII. 812.
davuricus (Z.) VII. 814.
glacialis (Z.) VII. 821.
hudsonius (Z.) VII. 815.
hyperboreus (Z.) VII. 811.
indicus (Z.) VII. 794.
manus (Z.) VII. 815.
minutus (Z.) VII. 812.
pusillus (Z.) VII. 811.
timidus (Z.) VII. 810.
tolai (Z.) VII. 821.
variabilis (Z.) VII. 819.
– borealis (Z.) VII. 820.
viscaccia (Z.) VII. 800.
Lerche, Lerchen (Z.) VII. 389.
Baum= (Z.) VII. 291.
Berg= (Z.) VII. 292.
Calander= (Z.) VII. 293.
Dull= (Z.) VII. 291.
Feld= (Z.) VII. 290.
Hauben= (Z.) VII. 291.
Heide= (Z.) VII. 291.
Himmels= (Z.) VII. 290.
Lull= (Z.) VII. 291.
Meer= (Z.) VII. 498.
Ring= (Z.) VII. 293.
Schnee= (Z.) VII. 292.
Weg= (Z.) VII. 291.
Lerchenfalke (Z.) VII. 129.
Lerchenpapagey (Z.) VII. 364.
Lerchenschnepfe (Z.) VII. 499.
Lerchenschwammcorall (Z.) V. 145.
Lernaea (Z.) V. 563, 564.
branchialis (Z.) V. 564.
cornuta (Z.) V. 564.
gobina (Z.) V. 564.
radiata (Z.) V. 564.
salmonea (Z.) V. 564.
uncinata (Z.) V. 563.
Lérot (Z.) VII. 730, 767.
à queue dorée (Z.) VII. 730.
Leske, Specimen Ichthyol. lipsiensis (Z.) VI. 405.
Leskia (B.) III. 290.
complanata (B.) III. 290.
fericea (B.) III. 291.
polyantha (B.) III. 291.
polycarpa (B.) III. 291.
Leskia trichomunoides (B.) III. 291.
Lessing, Synopsis Compositarum (B.) III. 1130.
Lesson, Centurie Zoologique (Z.) V. 253.
Colibris (Z.) VII. 667.
Manuel d'ornithologie (Z.) VII. 669.
Oiseaux de Paradis (Z.) VII. 667.
Oiseaux mouches (Z.) VII. 667.
Trochilidées (Z.) VII. 667.
Lesteva (Z.) V. 1713.
Lestiboudois, Botanographie belgique (B). III. 2125.
Lestris (Z.) VII. 397.
Lesueur. Fishes of New-York (Z.) VI. 406.
Letellier, s. Bulliard.
Histoire et descript. des Champignons aliment. et vénéneux (B.) III. 175.
Lethrus (Z.) V. 1807.
cephalotes (Z.) V. 1808.
Lett (M.) I. 209.
Letten (M.) I. 208, 532.
Lettenablagerungen (M.) I. 633, 634.
Lettenkohle (M.) I. 711, 714, 727.
Lettenlager (M.) I. 634.
Letten, Schiefer= (M.) I. 722.
Leucadendron (B.) III. 1509.
argenteum (B.) III. 1509.
Leucas (Z.) VII. 1085.
Leuchte (B.) III. 1064, 1090.
Feld= (B.) III. 1090.
Kletten= (B.) III. 1090.
Leuchten (B.) III. 1090.
Leuchten der Pflanzen (B.) II. 163.
Liter. des (B.) II. 263.
der thierischen Substanzen (B.) II. 163.
Leuchtfrosch (Z.) VI. 471.
Leuchtholz (B.) II. 163.
Leuchtkäfer (Z.) V. 1690 ff., 1736.
halbgeflügelter (Z.) V. 1740.
italiänischer (Z.) V. 1741.
kleiner (Z.) V. 1739.
Leuchtkäferweiblein (Z.) V. 1730.
Leuchtspahn (B.) III. 347.
Leuchtpilz (B.) III. 147.
Leuchtwurm (Z.) V. 1736.
kleiner (Z.) V. 1730.
Leuciscus (Z.) VI. 302, 308.
Leucit (M.) I. 180, 506, 778.
der Lava (M.) I. 785.
Leucitgestein (M.) I. 506.
Leucitoëder (M.) I. 46, 180.
Leucitophyr (M.) I. 506.
der Vulcane (M.) I. 778.
Leuckart, Zoolog. Bruchstücke (Z.) V. 558.
Kiemen der Embryonen (Z.) VI. 407.
Protonopsis (Z.) VI. 687.
Leucocephalus (Z.) VII. 157, 416.
Leucodon (B.) III. 282.
sciuroides (B.) III. 282.
Leucojo giallo (B.) III. 1399.
Leucojum (B.) III 541.
vernum (B.) III. 541.
Leucomelan (M.) I. 506.
Leucophra (Z.) V. 22.
floccus (Z.) V. 88.
heteroclyta (Z.) V. 88.
lumbrici (Z.) V. 22.
vesiculifera (Z.) V. 30.
Leucophrys (Z) V. 29.
Leucopogon (B.) III. 890.
richei (B.) III. 890.
Leucoryx (Z.) VII. 1391.
Leucosia (Z.) V. 654.
craniolaris (Z.) V. 654.
Leucosporus (B.) III. 136, 150.
Leukomelan (M.) I. 506.
Leuncia (Z.) VII. 1603.
Levistico (B.) III. 1809.
Levisticum (B.) III. 1809.
officinale (B.) III. 1809.
Levkoje (B.) III. 1399.
gelbe (B.) III. 1399.
Sommer= (B.) III. 1399.
Winter= (B.) III. 1399.
Levkojen (B.) III. 1399.
Levraut (Z.) VII. 816.
Levrier (Z.) VII. 1565.
Levron (Z.) VII. 1565.
Levyn (M.) I. 174.
Lewat (B.) III. 1405.
Sommer= (B.) III. 1405.

Lewat, Winter= (B.) III. 1405.
Lewin. W., Birds of Great-Britain (Z.) VII. 666.
Lewis and Beck, Botany of the northern and middle States (B.) III. 2135.
Leyermann (Z.) V. 1596.
Leyernase (Z.) VII. 969.
gemeine (Z.) VII. 969.
Leyerschwanz (Z.) VII. 70.
Lézard-Cayman (Z.) VI. 622.
Lezardet (Z.) VI. 623.
Lherzolith (M.) I. 260.
Lhotzky, Pflanzen aus Brasilien (B.) III. 2133.
Liabum (B.) III. 740.
Liane, s. Lianen (B.) III. 1005.
Liane amère, s. Abuta candicans (B.) III. 1244.
brulée (B.) III. 1741.
à enivrer les poissons (B.) III. 1649
franche (B.) III. 600.
à grapes (B.) III. 1008.
à paniers (B.) III 1008.
papaye (B.) III. 1605.
rouge (B.) III. 1248.
Lianen (B.) III. 1005.
Lias (M.) I. 702.
obere Abtheilung des (M.) I. 702.
Liassandstein (M.) I. 704.
Liasschiefer (M.) I. 702, 807.
Liasschieferentzündung (M.) I. 820.
Lias, untere Abtheilung des (M.) I. 703.
Liatris (B.) III. 749.
squarrosa (B.) III. 741.
Libanotis (B.) III. 1826, 1839.
Libanotos (B.) III. 1763.
Libanus (B.) III. 1763.
Libellula (Z.) V. 1490, 1497.
aenea (Z.) V. 1497.
depressa (Z.) V. 1493, 1495, 1497.
forcipata (Z.) V. 1493.
grandis (Z.) V. 1493.
vulgata (Z.) V. 1497.
Liber (B.) II. 21. — III. 14.
Liberariae (B.) III. 23.
Libethenit (M.) I. 391.
Libidibi (B.) III. 1724.
Libne = Styrax officinale (B.) II. 380.
Libo, s. Taxus (B.) III 358.
Liboschitz et Trinius, Flore de St. Pétersbourg etc. (B.) III. 2123.
Liburnia (Z.) VI. 543.
Licania (B.) III. 2041.
Licea (B.) III. 81.
circumscissa (B.) III. 81.
fragiformis (B.) III. 81.
Lichanotus (Z.) VII. 1712.
Liche (Z.) VII. 187.
Lichen islandicus (B.) III. 259.
roseus (B.) III. 54.
Lichenes (B.) III. 177, 238.
Lichia (Z.) VI. 187.
amia (Z.) VI. 187.
Licht (M.) I. 6, 7. — (B.) II. 101, 151, 300. — (Z.) IV. 202, 251, 252, 285.
Lichtenstein, Säugthiere (Z.) VII. 1758.
Ueber Heuschrecken ꝛc. (Z.) V. 1532.
Lichtensteinia (B.) III. 1828.
Lichteule (Z.) V. 1300.
Lichtmineralien (M.) I. 135.
Lichtnelke (B.) III. 1363.
Lichtproceß (Z.) IV. 202.
Lichtsinn (Z.) IV. 267.
Lickt (B.) III. 1149, 1150.
Garten= (B.) III. 1150.
Wald= (B.) III. 1150.
wilder (B.) III. 1150.
Zier= (B.) III. 1551.
Lickte (B.) III. 1149.
Licuala (B.) III. 689.
spinosa (B.) III. 689.
Lidmee (Z.) VII. 1372.
Liebe (Z.) IV. 321.
Liebe, brennende (B.) III. 1362.
Liebesapfel (B.) III. 989.
Liebesäpfel (B.) III. 989.
Liebesbirne (B.) III. 2079.
Liebig's Knallsäure (M.) I. 134.
Liebstöckel (B.) III. 1809.
gemeines (B.) III. 1809.
Lieder (Z.) IV. 327.
Lief-blaad (B.) III. 1724.
Liège (B.) III. 1542.
Liegel, Die pomolog. Kunstsprache (B.) III. 2130.
Systemat. Anleitung zur Kenntniß der Obstsorten (B.) III. 2130.
Liegendes (M.) I. 568, 836.
Liemisbaum (B.) III. 1319.
Liene (B.) III. 1153.
Lienen (B.) III. 811.
Büschel= (B.) III. 812.
Knollen= (B.) III. 813.
Maus= (B.) III. 813.
Stink= (B.) III. 812.
Lier, Slangen in Drenthe (Z.) VI. 688.
Liesche (B.) III. 382, 392.
Lieschgräser (B.) III. 392.
gemeines (B.) III. 392.
Lieschgrasfalter (Z.) V. 1412.
Liest (Z.) VII. 219.
gemeiner (Z.) VII. 220.
Lieu (Z.) VII. 153.
Lièvre (Z.) VII. 816.
marin, s. Aplysia (Z.) V. 402.
sauteur (Z.) VII. 796.
Lievrit (M.) I. 354.
Lightfoot. Flora scotica (B.) III. 2125.
Lignariae = Holzpflanzen (B.) III. 23, 578.
alburnales (B.) III. 602.
baccales (B.) III. 667.
cauliales (B.) III. 616.
cellulales (B.) III. 584.
corollales (B.) III. 630.
corticales (B.) III. 600.
drupales (B.) III. 654.
floreales (B.) III. 622.
foliales (B.) III. 620.
fructuales (B.) III. 641.
lignales (B.) III. 607.
nucales (B.) III. 643.
parenchymales (B.) III. 583.
pistillales (B.) III. 625.
pomales (B.) III. 684.
radicales (B.) III. 612.
scapales (B.) III. 600.
seminales (B.) III. 623.
tracheales (B.) III. 588.
truncales (B.) III. 612.
vasales (B.) III. 586.
Lignin (B.) II. 118.
Ligniperda (Z.) V. 1234, 1459.
Lignit (M.) I. 309.
Lignum (B.) III. 14.
agallochi (B.) III. 1513.

Lignum aloes (B.) III. 1513.
– spurium (B.) III. 1586.
colubrinum (B.) III. 888, 1045.
– primum (B.) III. 888.
– Rametul (B.) III. 888.
– secundum (B.) III. 888.
– tertium (B.) III. 888.
ebeni (B.) III. 933.
papuanum (B.) III. 1540.
rhodium (B.) III. 1086, 1279.
rorum (B.) III. 1279.
sappan (B.) III. 1723.
serpentinum (B.) III. 1041.
visci quercini (B.) III. 1846.
Ligtu (B.) III. 637.
Ligula (B.) III. 681.
Ligula (Z.) V. 544.
Ligularia (B.) III. 1585, 1711.
Ligulatae (B.) III. 710.
Ligurinus (Z.) VII. 269.
Ligusticum (B.) III. 1805.
levisticum (B.) III. 1809.
Ligustrinen (B.) III. 954, 1051, 1089, 1110.
Ligustrum (B.) III. 1119.
aegypticum (B.) III. 1886.
Dioscoridis (B.) III. 1884.
vulgare (B.) III. 1119.
Lilago = Syringa (B.) III. 1115.
Lilas (B.) III. 1116.
Liliaceen (B.) III. 23, 462, 465.
Liliago (B.) III. 552.
Lilie (B.) III. 575. Vgl. Lilien.
Feuer- (B.) III. 576.
Gold- (B.) III. 576.
Jacobs- (B.) III. 545.
Nil- (B.) III. 460.
Rosen- (B.) III. 461.
Speck- (B.) III. 1853.
weiße (B.) III. 576.
Lilien (B.) III. 17, 23, 377, 380, 462, 546, 564, 575. Vgl. Lilie.
Ader- (B.) III. 464, 470.
Apfel- (B.) III. 465, 564.
Bast- (B.) III. 464, 482.
Beeren- (B.) III. 465, 554.
Blumen- (B.) III. 465, 538.
Blüthen- (B.) III. 465, 524.
Cap- (B.) III. 561.
Drossel- (B.) III. 464, 472.
eigentliche (B.) III. 463, 564.
Lilien, Faden- (B.) III. 565.
Feuer- (B.) III. 576.
Flachs- (B.) III. 571.
Frucht- (B.) III. 465, 546.
Gold- (B.) III. 576.
Gras- (B.) III. 465.
Gröps- (B.) III. 465, 528.
Holz- (B.) III. 464, 483.
Laub- (B.) III. 465, 514.
Liter. der (B.) III. 699.
Mark- (B.) III. 464, 468.
mit regelmäßigen Blüthen (B.) III. 463.
mit unregelmäßigen Blüthen (B.) III. 463.
Nuß- (B.) III. 465, 547.
Pflaumen- (B.) III. 465, 551.
Rinden- (B.) III. 464, 480.
Runzel- (B.) III. 465.
Samen- (B.) III. 465, 524.
Schaft- (Scheiden-) (B.) III. 464, 479.
Schopf- (B.) III. 563
Schmuck- (B.) III. 571.
Schwerd- (B.) III. 463, 465, 524.
Speck- (B.) III. 1853.
Stamm- (B.) III. 464, 491.
Stengel- (B.) III. 464, 510.
Stock- (B.) III. 464, 465.
Strauß- (B.) III. 465, 523.
Tag- (B.) III. 569.
Trauben- (B.) III. 566.
Trichter- (B.) III. 566.
Walzen- (B.) III. 565.
weiße (B.) III. 576.
Wurzel- (B.) III. 464, 491.
Zaun- (B.) III. 552.
Zellen- (B.) III. 464, 468.
Lilienartige Gewächse (B.) III. 546.
Liter. der (B.) III. 699.
Lilienglitzen (B.) III. 541.
gelbe (B.) III. 541.
Liliengrün (B.) III. 537.
Lilienhähnchen (Z.) V. 1672.
Lilienstern (Z.) V. 596.
Lilio-asphodelus (B.) III. 569.
Lilio-narcissus (B.) III. 541.
Lilium (B.) III. 575.
bulbiferum (B.) III. 576.
candidum (B.) III. 576.
carneolicum (B.) III. 577.
chalcedonicum (B.) III. 577.
Lilium indicum (B.) III. 540.
martagon (B.) III. 576.
pomponium (B.) III. 577.
Lima (B.) III. 447.
Lima (Z.) V. 382. — (M.) I. 684, 710.
Limace, s. Limax (Z.) V. 419.
Limacina (Z.) V. 515.
Limanda (Z.) VI. 167.
Limande (Z.) VI. 167.
Limax (Z.) V. 419.
agrestis (Z.) V. 420.
ater (Z.) V. 420.
cinereus (Z.) V. 420.
rufus (Z.) V. 419.
Limestone, Aymestry- (M.) I. 758.
Bala- (M.) I. 764.
carboniferous (M.) I. 739, 745.
encrinal (M.) I. 745.
Llandeilo- (M.) I. 760.
Ludlow- (M.) I. 758.
magnesian (M.) I. 737.
metalliferous (M.) I. 747.
montain (M.) I. 745.
scar (M.) I. 745.
Limetta (B.) III. 1317.
Limicola (Z.) VII. 491.
Limme (B.) III. 1667.
Stock- (B.) III. 669.
Limmen (B.) III. 583, 667.
Balken- (B.) III. 667.
Schilf- (B.) III. 669.
Stützen- (B.) III. 667.
Limnaea (Z.) V. 317, 325, 429.
auricularia (Z.) V. 430.
Limnadia (Z.) V. 625.
gigas (Z.) V. 625.
Limnanthemum (B.) III. 1017.
nymphoides (B.) III. 1018.
peltatum (B.) III. 1018.
Limnius (Z.) V. 1779.
aeneus (Z.) V. 1779.
Limnoria (Z.) V. 614.
terebrans (Z.) V. 614.
Limo (B.) III. 1317.
dulcis (B.) III. 1317.
Limodorum (B.) III. 471, 482, 485, 489.
abortivum (B.) III. 471.
epipogium (B.) III. 471.
Limon (B.) III. 1317.
Limonade (B.) III. 1316.

Limone (B.) III. 1317.
süße (B.) III. 1317.
Limone (B) III. 1317.
Limonen (B.) III. 1317.
Limonia (B.) III. 1312.
crenulata (B.) III. 1312.
mala (B.) III. 1317.
Limonia (Z.) V. 735.
replicata (Z.) V. 735.
Limonit (M.) I. 362.
Limonium (B.) III. 1474.
Limosa (Z.) VII. 503.
recurvirostra (Z.) VII. 496.
Limosella (B.) III. 957.
aquatica (B.) III. 957.
Limulus (Z.) V. 629.
polyphemus (Z.) V. 630.
Linaria (B.) III. 968, 969.
aurea (B.) III. 776.
scoparia (B.) III. 1461.
Linck, De Stellis marinis (Z.) V. 598.
Lindar (B.) III. 1716.
Linde (B.) III. 1189. Vergl. Linden.
Sommer- (B.) III. 1190.
Stein- (B.) III. 1118, 1190.
Wasser- (B.) III. 1191.
Winter- (B.) III. 1190.
Linden (B.) III. 704, 707, 1140, 1142, 1179, 1186, 1189. Vgl. Linde.
Castanien- (B.) III. 1188.
Gemüs- (B.) III. 1186.
Igel- (B.) III. 1188.
Kletten- (B.) III. 1187.
Liter. der (B.) III. 1442.
Seiden- (B.) III. 1192.
Zunder- (B.) III. 1189.
Lindenberg, Riccicae (B.) III. 2119.
Synopsis Hepaticarum europ. (B.) III. 301.
Lindenblattlaus (Z.) V. 1456.
Lindenflitte (B.) III. 1222.
Lindenmatze (B.) III. 55.
Lindenschwärmer (Z.) V. 1375.
Lindenspinner (Z.) V. 1339.
Lindern, Hortus alsaticus (B.) III. 2122.
Lindley, J., A natural System of Botany (B.) III. 1133, 2115.
Lindley, J., An Introduction to te nat. Syst. of Botany (B.) III. 1441, 2115, auch deutsch.
Collectanea botan. (B.) III. 2121.
Monographia Rosarum (B.) III. 2119.
Nixus plantarum; deutsch: die Stämme des Gewächsreichs (B.) III. 2115.
Orchideae (B.) II. 262.
The Genera et Spec. of Orchid. Plants (B.) III. 699.
Lindley, J., and W. Hutton, the fossil Flora of Great-Britain (B.) III. 2128.
Lindleya (B.) III. 2028.
mespiloides (B.) III. 2028.
Lindo (B.) III. 249, 250.
Ling (Z.) VI. 151.
Lingen (B.) III. 953, 1005.
Apfel- (B.) III. 1014.
Beeren- (B.) III. 1013.
Horn- (B.) III. 1012.
Nuß- (B.) III. 1012.
Oel- (B.) III. 1010.
Pflaumen- (B.) III. 1013.
Rosen- (B.) III. 1006.
Lingoum (B.) III. 1674.
Lingua (B.) III. 131, 567, 1703.
cervina (B.) III. 330.
in caudicibus Veterum (B.) III. 131.
Linguatula (Z.) V. 549.
Lingue (Z.) VI. 151.
Lingula (M.) I. 710. — (Z.) V. 504.
anatina (Z.) V. 504.
Linie, weiße (Z.) IV. 37.
Linimentum volatile (M., O. M. S.) I. S. XV.
Link, H., Anatom. botanisch. Abbildungen (B.) II. 95.
Die Urwelt und das Alterthum (B.) II. 383. — III. 2132.
Elementa philosophiae botanicae (B.) II. 96, 267. — III. 2119.
Link, H., Grundlehre der Anatomie u. Physiologie der Pflanzen (B.) II. 95, 259, 268, 269.
Handb. zur Erkennung der nutzbarsten u. am häufigsten vorkommenden Gewächse (B.) III. 174. 299, 2115.
Hortus berolinensis (B.) III. 2119.
Observationes in ordines plantarum naturales (B.) III. 174.
Symbolae ad Floram graecum (B.) III. 2124.
Link, Otto und Klotzsch, Abbildungen aus dem Berliner Garten (B.) III. 2120.
Linn (Z.) VI. 297.
Linnaea (B.) III. 1850.
borealis (B.) III. 1850.
Linnaea, Journal für die Botanik, v. Schlechtendal (B.) II. 260. — III. 2133.
Linnaeus, Carolus, Amoenitates academicae (B.) III. 2119.
Bibliotheca botanica (B.) III. 2118.
Calendarium florae (B.) II. 275.
Classes Plantarum (B.) III. 2118.
Corollarium gener. plantarum (B.) III. 2118.
Critica botanica (B.) III. 2118.
De Nictario florum (B.) II. 272.
De Peloria (B.) II. 284.
De sexu plantarum (B.) II. 279.
Entomologia, v. Villers (Z.) V. 1823.
Fauna saecica (Z.) V. 1823.
Flora lapponica (B.) III. 2118.
Flora oeconomica (B.) III. 2129.
Flora suecica (B.) II. 262. — III. 2119.

Linnaeus, Carolus, Flora zeylanica (B.) III. 2119.
Fundamenta botanica (B.) II. 95.
Genera Plantarum, eorumque Characteres naturales (B.) III. 2118, 2119.
Genera plantarum secundum Ordines naturales disposita (B.) III. 7, 2119.
Hortus cliffortianus (B.) III. 2118.
Hortus upsalensis (B.) III. 2119.
Mantissa Plantarum (B.) III. 2119.
Metamorphosis plantarum (B.) II. 96, 275.
Musa cliffortiana (B.) III. 2118.
Museum Adolphi Friederici reg. (Z.) VI. 404.
Odores Medicamentorum (B.) II. 272.
Philosophia botanica (B.) II. 95, 272. — III. 2119, 2120.
Plantae hybridae (B.) II. 283.
Praelectiones in Ordines naturales plantarum (B.) III. 2114, 2119.
Prolepsis plantarum (B.) II. 96, 275.
Somnus plantarum (B.) II. 261.
Species Plantarum (B.) III. 2119.
Sponsalia plantarum (B.) II. 279.
Stationes plantarum (B.) II. 383.
Systema naturae (M.) I. 24. — (B.) III. 2118, 2119. — (Z.) V. 1823.
Systema naturae. Editio secunda (B.) III. 2118.
Termini botanici (B.) III. 2120.
Viridarium cliffortianum (B.) III. 2119.
Linnaeus, jun. etc., De Lavandula (B.) III. 1136.
Linnaeus, jun. etc., Methodus Muscorum (B.) III. 302.
Plantae rariores (B.) III. 2126.
Linné, s. Linnaeus.
Ausg. von dessen Syst. nat. v. Gmelin (M.) I. 24.
Beitr. dazu v. Dondorf (M.) I. 24.
Entomolog. Beitr. zu seinem Systema naturae, v. Göze (M.) I. 24.
Uebersetz. dess. v. Statius Müller (M.) I. 24.
Linné's Bezeichnungsart der Gattungen u. Geschlechter (M.) I. 19.
Mineralogie (M.) I. 27.
Pflanzensystem (B.) III. 4.
Linneus (M.) I. 783.
Linodelle Fate, s. Stipa (B.) III. 402.
Linoiden (B.) III. 1173.
Liter. der (B.) III. 1441.
Linophyllum (B.) III. 1499.
Linosyris (B.) III. 776.
Linotte (Z.) VII. 256.
Linse (M.) I. 88.
Linse (B.) III. 1652.
Berg= (B.) III. 1626.
gemeine (B.) III. 1652.
Linsen (B.) III. 1652.
Kleber- u. Stärkegehalt der (B.) II. 119.
Linsenbein (Z.) IV. 98.
Linsencapsel (Z.) IV. 100.
Linsenerz (M.) I. 393, 702.
Linsenpilze (B.) III. 92.
Linsenrimpeln (B.) III. 93.
gemeine (B.) III. 93.
Linsensteine (Z.) V. 525.
Linum (B.) III. 173, 203.
catharticum (B.) III. 1174.
narbonense (B.) III. 1174.
usitatissimum (B.) III. 1174.
Linyphia (Z.) V. 692.
triangularis (Z.) V. 692.
Linza (B.) III. 196.
Linza (Z.) V. 33.
pruniformis (Z.) V. 33.
Lion (Z.) VII. 1638
Liorhynchus (Z.) V. 556.
denticulatus (Z.) V. 556.
Liparis (B.) III. 481.
Liparische Inseln (M.) I. 797.
Liplap (B.) III. 676.
Lippen (Z.) IV. 327.
Lippenblümchen (B.) III. 710.
Lippenblumen (B.) II. 54. — III. 24, 705.
Lippenkelch (B.) II. 48.
Lippenmucken (Z.) V. 778.
Lippenthierchen (Z.) V. 29.
geschnäbeltes (Z.) V. 29.
Lippenwurm (Z.) V. 556.
Lippfisch (Z.) VI. 220.
brauner (Z.) VI. 222.
gefleckter (Z.) VI. 220.
gestreifter (Z.) VI. 221.
grauer (Z.) VI. 221.
grüner (Z.) VI. 221.
rother (Z.) VI. 221.
Lippfische (Z.) VI. 220.
Lips, s. Sperling (Z.) VII. 274.
Lipurus (Z.) VII. 894.
cinereus (Z.) VII. 894.
Liquamen (Z. VI. 201.
Liqueur aux Créoles (B.) III. 1427.
Liquidambar (B.) III. 1087, 1538.
altingia (B.) III. 1539.
excelsa (B.) III. 1539.
styraciflua (B.) III. 1539.
Liquiritia (B.) III. 1646.
Liquor anodinus bestuscheffii (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Liquor arsenicalis Fowleri (M., O. M. S.) I. S. XIV.
Liriodendron (B.) III. 1238.
tulipifera (B.) III. 1238.
Lirokonmalachit, hexaëdrischer (Würfelerz) (M.) I. 360
prismatischer (M.) I. 393.
Lis, s. Lilium (B.) III. 575.
Lisa, D., Elenco dei Muschi di Forino (B.) III. 2125.
Lisca, s. Cyperus longus (B.) III. 431.
Liserolle (B.) III. 1081.
Lisette (Z.) V. 1649.
Lisanthus (B.) III. 1022.
alatus (B.) III. 1023.
purpurascens (B.) III. 1022.
Lissanthe (B.) III. 891.
sapida (B.) III. 891.

Lister, De Araneis, deutsch v. Göze (Z.) V. 708.
Historia Conchyliorum (Z.) V. 390, 537.
Listera (B.) III. 468.
cordata (B.) III. 469.
ovata (B.) III. 469.
Lita (B.) III. 1022.
rosea (B.) III. 1022.
Litihi (B.) III. 1342.
Literatur über allgemeine Naturgeschichte (M.) I. 23.
Botanik (B.) II. 94, 259, 383. — III. 171, 298, 371, 377, 698, 703, 837, 1130, 1440, 2099, 2114.
– allgemeine (B.) II. 96. — III. 2114.
– angewandte (B.) II. 383. — III. 2129.
– archäologische (B.) III. 2131.
– Bücherverzeichniß der (B.) III. 2115.
– Forst- (B.) II. 385. — III. 2129.
– Garten- (B.) III. 2129.
– Geschichte der (B.) II. 96.
– historische (B.) II. 386.
– medicinische (B.) II. 385. — III. 377, 2133.
– nach Linne (B.) III. 2118.
– Nachtrag (B.) III. 2133.
– ökonomische (B.) II. 384. — III. 377, 2129.
– poetische (B.) III. 2131.
– Systeme der (B.) III. 2118.
– technologische (B.) II. 385.
– von Linné (B.) III. 2115.
– wunderbare (B.) III. 2132.
Mineralogie (M.) I. einzeln, unter den betr. Namen und Titeln verzeichnet.
Pflanzenanatomie (B.) II. 94.
Pflanzenbau (B.) II. 95. — III. 377.
Literatur über Pflanzenchemie = Physiologie und = Physik (B.) II. 259 ff.
Pflanzengeographie (B.) II. 288, 383. — III. 2121.
Pflanzenmetamorphose (B.) II. 96.
das Thierreich, s. unter Thiere und den einzelnen Abtheilungen.
Urpflanzen (B.) III. 2128.
Lithactinia (B.) III. 205.
novae Hiberniae (Z.) V. 205.
Lithi (B.) III. 1772.
Lithion (M.) I. 117.
Lithium (M.) I. 113, 117.
Lithodendron (Z.) V. 141.
digitatum (Z.) V. 141.
Lithodes (Z.) V. 652.
arctica (Z.) V. 652.
Lithofalco (Z.) VII. 128.
Lithonfeldspath (M.) I. 195.
Lithonglimmer (M.) I. 176.
im Granit (M.) I. 824.
Lithonturmalin (M.) I. 165.
Lithos heracleia (M.) I. 321.
Lithosia jacobaeae (Z.) V. 1090.
Lithospermum (B.) III. 1094.
officinale (B.) III. 1094.
Lithoxylon (M.) I. 143.
Lithraea (B.) III. 1772.
caustica (B.) III. 1772.
Litorne (Z.) VII. 56.
Litri (B.) III. 1772.
Litsea (B.) III. 1524.
chinensis (B.) III. 1524.
Littoralgebilde (M.) I. 608.
Littorella (B.) III. 1471.
lacustris (B.) III. 1471.
Littoreum (B.) III. 794.
Lituiten (Z.) V. 531.
Lituites (Z.) V. 531.
Goniatites (M.) I. 731.
Litzenfiste (B.) III. 81.
brauner (B.) III. 81.
rother (B.) III. 81.
Liuta (B.) III. 637.
Livêche (B.) III. 1809.
Livia (Z.) VII. 299.
Livrée, s. Helix nemoralis (Z.) V. 422 u. Bombyx neustria (Z.) V. 1148.
Livreeeichhörnchen (Z.) VII. 772.
Livreeraupe (Z.) V. 1115, 1117, 1148, 1341.
Lixus (Z.) V. 1644.
paraplecticus (Z.) V. 1644.
Lizza (Z.) VI. 187.
Ljutaga (Z.) VII. 775.
Lljandeilo flags and limestone (M.) I. 760.
Llanos (M.) I. 559.
Llaupanke (B.) III. 1962.
Lo (Z.) VII. 1586.
Katt- (Z.) VII. 1587.
Räf- (Z.) VII. 1586.
Warg- (Z.) VII. 1586.
Loasa (B.) III. 808.
ambrosiaefolia (B.) III. 808.
hispida (B.) III. 808.
Loaseen (B.) III. 711, 800, 807.
Liter. der (B.) III. 1132.
Lobelia (B.) III. 791.
cardinalis (B.) III. 792.
cautschuk (B.) III. 793
dortmanna (B.) III. 792.
scaevolefolia (B.) III. 791.
syphilitica (B.) III. 792.
tupa (B.) III. 792.
urens (B.) III. 791.
Lobeliaceen (B.) III. 790.
Lobelien (B.) III. 711, 790.
Liter. der (B.) III. 1131.
Lobelius, M., Nova stirpium adversa ia (B.) III. 2116.
Plantarum Historia (B.) III. 2116.
– Icones (B.) III. 2116.
Lob-Halsen (B.) III. 1213.
Lobipes (Z.) VII. 490.
Lobotes (Z.) VI. 241.
surinamensis (Z.) VI. 241.
Lobsaner Theersandschichten (M.) I. 661.
Lobus (B.) III. 1665.
brasilianus (B.) III. 1694.
echinodes (B.) III. 1725.
littoralis (B.) III. 1667.
machaeroides (B.) III. 1665.
quadrangularis (B.) III. 1665.
Locca (Z.) VI. 247.
Loch (Z.) IV. 97.
ovales (Z.) IV. 97.
rundes (Z.) IV. 98.

Loche (Z.) VI. 283.
au Dormille (Z.) VI. 283.
d'étang (Z.) VI. 283.
franche (Z.) VI. 286.
Löcherasseln (Z.) V. 616.
Löcherpilze (B.) III. 127.
Löcherpilzkäfer (Z.) V. 1787.
gemeiner (Z.) V. 1787.
Löcherstuppen (B.) III. 247.
blaßgelbe (B.) III. 247.
Lochfarren (B.) III. 320.
Lochmoose (B.) III. 275.
kleinmündiges (B.) III. 275.
Lochschnecken (Z.) V. 418.
Lochtaube (Z.) VII. 301.
Lock (B.) III. 1148.
Sommer- (B.) III. 1478.
Locke (B.) III. 954, 1075.
Kletter- (B.) III. 1078.
Seifen- (B.) III. 1077.
Sumpf- (B.) III. 1076.
Loculamenta (B.) II. 77.
Loculator (Z.) VII. 532.
Locusta (Z.) V. 641, 1519.
Acridium devastator (Z.) V. 1519.
verrucivora (Z.) V. 1521.
viridissima (Z. V. 1522.
Locust-tree (B.) III. 1650.
Lodalajo (Z.) VII. 129.
Loddiges, C., The botanical Cabinet (B.) III. 2121, 2132.
Lodiculae (B.) II. 49. — III. 384.
Lodna (Z.) VI. 357.
Lodoicea (B.) III. 691.
maldivica (B.) III. 691.
Lodola (Z.) VII. 289.
Lodra (Z.) VI. 174.
Löffel (B.) II. 41.
Löffelbaum (B.) III. 903.
Löffelente (B.) III. 471.
Löffelenten (Z.) VII. 464.
Löffelkraut (B.) III. 1395.
gemeines (B.) III. 1395.
Löffelkräuter (B.) III. 1395.
Löffelläufer (Z.) VII. 496.
gemeiner (Z.) VII. 496.
Löffelreiher (Z.) VII. 555.
gemeiner (Z.) VII. 555.
rother (Z.) VII. 556.
Löffelschote (B.) III. 1387.
krautartige (B.) III. 1387.
strauchartige (B.) III. 1387.
Löffelschoten (B.) III. 1387.
Loefling, Iter hispanicum (B.) III. 2125.
Löffik (Z.) VI. 362.
Loganien (B.) III. 1025.
Liter. der (B.) III. 1136.
Logan-stones (M.) I. 584.
Lohbaum (B.) III. 920.
Lohpflanzen (B.) II. 355.
Lohrrüffel (B.) III. 105.
Loir (Z.) VII. 765, 766.
Loiselcur-Deslongchamps, Flora gallica (B.) III. 2125.
Lolche (B.) III. 386.
ausdauernder (B.) III. 386.
Taumel- (B.) III. 386.
Lolchraupe (Z.) V. 1295.
Lolium (B.) III. 386.
officinarum (B.) III. 1363.
perenne (B.) III. 386.
temulentum (B.) III. 386.
Lomaria (B.) III. 331.
scandens (B.) III. 331.
Lomatia (B.) III. 1506.
tinctoria (B.) III. 1506.
Lomechusa (Z.) V. 1710.
Lomentaria (B.) III. 218.
articulata (B.) III. 218.
hedwigii (B.) III. 220.
pennata (B.) III. 219.
Lomvie (Z.) VII. 436.
Lonas (B.) III. 762.
inodora (B.) III. 762.
Loncheres (Z.) VII. 729.
brachyura (Z.) VII. 729.
Lonchitis (B.) III. 328, 333.
major (B.) III. 333.
minor (B.) III. 328.
Lonchocarpus (B.) III. 1649.
scandens (B.) III. 1649.
London-clay (M.) I. 667.
London-Thon (M.) I. 667.
Longan (B.) III. 1343.
Longanier (B.) III. 1343.
Longan-Rock (M.) I. 584.
Longolius, Gysbert, D'alogus de avibus (Z.) VII. 668.
Longon (Z.) V. 306.
Long-shank (Z.) VII. 489.
Lonicera (B.) III. 1851, 1852.
caprifolium (B.) III. 1852.
periclymenum (B.) III. 1853.
Lonicera xylosteum (B.) III. 1853.
Lonicereen (B.) III. 1850.
Lontarus (B.) III. 695.
Lontarzucker (B.) III. 697.
Loosestrife, s. Lythrum (B.) III. 1881.
Lootse, des Teufels (Z.) VI. 49.
Lootsenfisch (Z.) VI. 185.
bunter (Z.) VI. 187.
gemeiner (Z.) VI. 185.
Lootsenfische (Z.) VI. 185.
Lopezia (B.) III. 1877.
mexicana (B.) III. 1877.
Lophiodon (Z.) VII. 1146. — (M.) I. 654.
Lophium (B.) III. 94.
mytilinum (B.) III. 94.
Lophius (Z.) VI. 74.
histrio (Z.) VI. 77.
piscatorius (Z.) VI. 74.
vespertilio (Z.) VI. 76.
Lophura (Z.) VI. 611.
Lophyrus (Z.) V. 408.
Lophyrus (Z.) VI. 602.
furcatus (Z.) VI. 603.
ochrocollaris (Z.) VI. 600.
Loppo (B.) III. 1321.
Loranthen (B.) III. 1788, 1844.
Liter. der (B.) III. 2105.
Loranthus (B.) III. 1846.
europaeus (B.) III. 1846.
Lorbeer (B.) III. 1522.
alexandrinischer (B.) III. 619.
Bastard- (B.) III. 1856.
gemeiner (B.) III. 1522.
Rosen- (B.) III. 1036.
virginischer (B.) III. 1523.
Lorbeerbaum (B.) III. 1522.
gemeiner (B.) III. 1522.
virginischer (B.) III. 1523.
Lorbeerbäume (B.) III. 1522.
Lorbeerblatt (Z.) V. 381.
Lorbeerblätter (B.) III. 1523.
Lorbeerdendel (B.) III. 903.
breitblätterige (B.) III. 904.
schmalblätterige (B.) III. 904.
Lorbeerdendeln (B.) III. 903.
Lorbeeren (Z.) IV. 213.
Lorbeergohren (B.) III. 2031.
gemeine (B.) III. 2031.
Lorbeergumpel (B.) III. 1121.

Lorbeergumpel ceylonische (B.) III. 1122.
cochinchinesische (B.) III. 1122.
gemeine (B.) III. 1122.
schwarze (B.) III. 1122.
Lorbeergumpeln (B.) III. 1121.
Lorbeerkirsche (B.) III. 2047.
Lorbeeröl M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) III. 1523.
Lorbeerrenge (B.) III. 939.
dornige (B.) III. 939.
stinkende (B.) III. 939.
Lorbeerrengen (B.) III. 939.
Lorbeerseifenbaum (B.) III. 1339.
Lorbeerweide (B.) III. 1534.
Lorbeerzeidel (B.) III. 1493.
capische (B.) III. 1494.
javanische (B.) III. 1494.
Lorbeerzeideln (B.) III. 1493.
Loren (B.) III. 705, 707, 1516.
Bitter- (B.) III. 1525.
Bohnen- (B.) III. 1525.
Fett- (B.) III. 1517.
Flecht- (B.) III. 1520.
Myrrhen- (B.) III. 1524.
Nägelein- (B.) III. 1530.
Obst- (B.) III. 1521.
Oliven- (B.) III. 1520.
Stein- (B.) III. 1521.
Talg- (B.) III. 1524.
Lorenz, De pelvi Reptilium (Z.) VI. 690.
Loreya (B.) III. 1899.
arborescens (B.) III. 1899.
Lori (Z.) VII. 1713.
Loricaria (Z.) VI. 82.
plecostomus (Z.) VI. 82.
Lo-Rind (Z.) VII. 547.
Loriot (Z.) VII. 68.
Loripes (Z.) V. 311.
Loro (Z.) VII. 364.
Lorschen (B.) III. 1575.
Ader- (B.) III. 1577.
Apfel- (B.) III. 1607, 1608.
Bast- (B.) III. 1579.
Beeren- (B.) III. 1606.
Berg- (B.) III. 1599.
Birken- (B.) III. 1580.
Bitter- (B.) III. 1579.
Blumen- (B.) III. 1603.
blumenlose (B.) III. 1576, 1577.
Lorschen, blumige (B.) III. 1576, 1589.
Blüthen- (B.) III. 1589.
Dorn- (B.) III. 1603.
Drossel- (B.) III. 1578.
Färber- (B.) III. 1593.
Frucht- (B.) III. 1604.
fruchtige (B.) III. 1576, 1589.
Gewürz- (B.) III. 1590.
Gröps- (B.) III. 1600.
Holz- (B.) III. 1580.
Klee- (B.) III. 1604.
Lack- (B.) III. 1599.
Laub- (B.) III. 1587.
Leim- (B.) III. 1607.
Mädchen- (B.) III. 1601.
Mandel- (B.) III. 1604.
Mark- (B.) III. 1577.
Mehl- (B.) III. 1595
Milch- (B.) III. 1576, 1580.
Nessel- (B.) III. 1577.
Nuß- (B.) III. 1604.
Oel- (B.) III. 1598.
Pfeifen- (B.) III. 1588.
Pflaumen- (B.) III. 1605.
Purgiergewürz- (B.) III. 1591.
Rinden- (B.) III. 1578.
Samen- (B.) III. 1589.
Schaft- (B.) III. 1578.
Stamm- (B.) III. 1580.
Stengel- (B.) III. 1585.
Stern- (B.) III. 1578.
Stock- (B.) III. 1577.
Strauß- (B.) III. 1589.
Talg- (B.) III. 1606.
Trauer- (B.) III. 1600.
wässerige (B.) III. 1576, 1577.
Winden- (B.) III. 1578.
Wurzel- (B.) III. 1581.
Zellen- (B.) III. 1577.
Zier- (B.) III. 1503.
Zwetschen- (B.) III. 1505.
Lory (Z.) VII. 366.
Loesel, Joh., Plantae in Borussia nasc. (B.) III. 2117.
Flora prussica (B.) III. 2117.
Loss (Z.) VII. 1313.
Löß (M.) I. 634, 635.
Lot = Cistus creticus (B.) II. 380.
Lota (Z.) VI. 150.
Lothkirsche (B.) III. 2051.
Löthrohr, seine Anwendung zur chem. Untersuchung der Mineralien (M.) I. 134.
seine erste Anwendung zur Unterscheidung der Mineralien (M.) I. 27.
Lotophagen (B.) III. 1747.
Lotor (Z.) VII. 1687.
Lotta (Z.) VI. 150.
Lotte (Z.) VI. 150.
Lottinger, Le Coucou (Z.) VII. 673.
Lotus (B.) III. 457, 935, 1556, 1637, 1639, 1746, 1747.
corniculatus (B.) III. 1639.
edulis (B.) III. 1639.
jacobaeus (B.) III. 1639.
odoratus (B.) III. 1637.
Pseudo- (B.) III. 935.
siliquosus (B.) III. 1639.
sylvestris (B.) III. 1639.
tetragonolobus (B.) III. 1639.
Lotwurz (B.) III. 1095.
gemeine (B.) III. 1095.
Lotwurzen (B.) III. 1095.
Loubine (Z.) VI. 263.
Loudon, J., Encyclopaedia of Plants (B.) III. 2121.
Hortus britanicus (B.) III. 2120.
Loup (Z.) VI. 263.
Loup (Z.) VII. 1558.
cervier (Z.) VII. 1586.
– garou (Z.) VII. 1559.
Loupe de Perles (Z.) V. 354, 360.
Loureiro, Flora cochinchinensis (B.) III. 2127.
Loutre (Z.) VII. 1485.
Louvette, s. Ixodes (Z.) V. 662.
Lövsik (Z.) VII. 362.
Low, Fauna orcadensis (Z.) VI. 406.
Lowando (Z.) VII. 1799.
Lowe, R., Praemitiae Faunae et Florae Mederae (B.) III. 2126.
Löwe (Z.) IV. 453.
Löwe (Z.) VII. 1638.
americanischer (Z.) VII. 1590.
rother (Z.) VII. 1590.
Löwenaffe (Z.) VII. 1768.
von Mocea (Z.) VII. 1769.

Löwenführer (Z.) VII. 1589.
Löwenhund (Z.) VII. 1565.
Löwenkrebs (Z.) V. 641.
Löwenmaul (B.) III. 968.
Acker= (B.) III. 968.
Feld= (B.) III. 969.
großes (B.) III. 969.
kleines (B.) III. 968.
kletterndes (B.) III. 968.
purpurrothes (B.) III. 969.
Löwenmäuler (B.) III. 968.
Löwenrobbe (Z.) VII. 1475.
Löwenzahn (B.) III. 715.
gemeiner (B.) III. 715.
Herbst= (B.) III 716.
rauher (B.) III. 716.
Löwenzähne (B.) III. 715.
Lower chalk (M.) I. 675.
greensand (M.) I. 676.
Löwig, Chemie der organischen Verbindungen (B.) II. 97.
Lowo-Assu (Z.) VII. 991.
Loxachina (B.) III. 865.
gemeine (B.) III. 866.
unächte (B.) III. 866.
Loxia (Z.) VII. 255, 263, 270.
astrild (Z.) VII. 268.
cantans (Z.) VII. 270.
chloris (Z.) VII. 263.
coccothraustes (Z.) VII. 267.
carvirostra (Z.) VII. 264.
enucleator (Z.) VII. 266.
leucoptera (Z.) VII. 266.
oryx (Z.) VII. 278.
pensilis (Z.) VII. 315.
philippina (Z.) VII. 314.
pityopsittacus (Z.) VII. 265.
pyrrhula (Z.) VII. 264.
sanguinirostris (Z.) VII. 270.
socia (Z.) VII. 315.
taenioptera (Z.) VII. 266.
Loxodes (Z.) V. 29.
Luban (B.) III. 1763.
Lubeeren (B.) III. 947.
Lubia (B.) III. 1662.
Lucanus (Z.) V. 1810.
cervus (Z.) V. 1810.
paralellipedus (Z.) V. 1813.
Lucarino (Z.) VII. 250.
Luccio (Z.) VI. 393.
Lucerna (Z.) VI. 180.
Lucerne (B.) III. 1638.
Lucerne (B.) III. 1638.
Hopfen= (B.) III. 1638.
Luchs, Luchse (Z.) VII. 1584.
der Alten (Z.) VII. 1588.
brauner (Z.) VII. 1587.
canadischer (Z.) VII. 1587.
europäischer (Z.) VII. 1585.
gemeiner (Z.) VII. 1584.
gestiefelter (Z.) VII. 1588.
nördlicher (Z.) VII. 1584.
Polar= (Z.) VII. 1587.
portugiesischer (Z.) VII. 1586.
russischer (Z.) VII. 1586.
südlicher (Z.) VII. 1588.
Sumpf= (Z.) VII. 1588.
Luchssaphyr (M.) I. 163.
Lucienchina, St. (B.) III. 870.
Lucienholz, St. (B.) III. 2049.
Lucienrinde, St. (B.) III. 870.
Lucinium (B.) III. 1758.
Lucioperca (Z.) VI. 270.
Lucius (Z.) VI. 393, 397.
Luck (B.) III. 1150.
Lücken der Pflanzen (B.) II. 16.
Lückenzähne (Z.) IV. 30.
Lucullan (M.) I. 233, 514.
Lucuma (B.) III. 949.
Lucuma-keule (B.) III. 1521.
Ludlow limestone (M.) I. 758.
Ludlow-rocks (M.) I. 758.
lower (M.) I. 758.
upper (M.) I. 758.
Ludolfia (B.) III. 419.
mocrosperma (B.) III. 419.
Ludus Helmontii (M.) I. 234.
Ludwig. De Pulvere Antherarum (B.) II. 276.
Ludwigia (B.) III. 1873.
Luen (Z.) VII. 616.
Luffa (B.) III. 824.
acutangula (B.) III. 824.
aegyptica (B.) III. 824.
petola (B.) III. 824.
Luft (M.) I. 6. — (B.) II. 101, 111, 169, 300. — (Z.) IV. 204, 216, 252, 322.
Ausdünstungsbeförderung der (B.) II. 170.
Bedingung des Keimens (B.) II. 250.
Luft, Bewegung der (B.) II. 169.
Einwirkung der, auf die Gesteine (M.) I. 581.
Electricität der (B.) II. 170.
— Liter. der (B.) II. 265.
Luftathmung der Pflanzen (B.) II. 192.
Luftbaum (B.) III. 1277.
gemeiner (B.) III. 1277.
Luftbäume (B.) III. 1277.
Luftbildung (Z.) IV. 223.
Luftblenden (M., O. M. S.) I. S. XXI.
Luftdruck (B.) II. 169.
Luftfarben (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Luftferte (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Luftflangen (B.) III. 483.
gemeine (B.) III. 484.
stumpfe (B.) III. 483.
Luftharze (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Lufthaut (Z.) IV. 153.
Luftkalke = Gypse (M., O. M. S.) I. S. XIII.
Luftkiesel (M., O. M. S.) I. S. X.
Luftkohlen (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Luftloch (Z.) V. 712.
Luftmetalle (M., O. M. S.) I. S. XXIII.
Luftmineralien (M.) I. 135.— (O. M. S.) I. S. IV., XVI. = Brenze (M.) I. 306.
Luftocher = Mulme (M., O. M. S.) I. S. XIX.
Luftorgan der Pflanze (M.) I. 9.
der Thiere (M.) I. 9.
Luftorgane (Z.) IV. 379.
Luftröhre (Z.) IV. 87, 117.
eigentliche (Z.) IV. 87, 88.
Luftröhren (Z.) IV. 131, 136, 154, 379.
äußere (Z.) VI. 379.
innere (Z.) IV. 379.
Luftröhren der Pflanzen (B.) II. 12, 17.
Luftröhrenäste (Z.) IV. 87.
Luftröhrenhäute (Z.) IV. 117.
Luftröhrenmuskeln (Z.) IV. 33

Luftröhrenthiere (Z.) V. 541, 709.
Luftseifen = Zucker (M., O. M. S.) I. S. XV.
Luftspechte (Z.) VII. 216.
Lufttalke (O. M. S. XII) = Steinmarke (M.) I. 212.
Luftthiere (Z.) V. 8.
Luftthone (O. M. S. XI.) = Thonsteine (M.) I. 210.
Luftwurzeln (B.) II. 24, 222.
Luftzustände (Z.) IV. 322.
Luftzwiebeln (B.) II. 223.
Lühe, C. von der, Hymne an Flora u. Ceres (B.) III. 2132.
Luiken, Tent. hist. lichenum (B.) III. 301.
Lullerche (Z.) VII. 291.
Lulu (Z.) VII. 291.
Lumachello (M.) I. 233.
Lumbricus (Z.) V. 568.
cirratus (Z.) IV. 571.
terrestris (Z.) IV. 568.
Lumme (Z.) VII. 428, 429, 433, 437. Vgl. Theist.
Lump (Z.) VI. 108.
Lumpus (Z.) VI. 108.
Lunaria (B.) III. 1394.
annua (B.) III. 1394.
rediviva (B.) III. 1394.
Lunau, J., Hortus jamaicensis (B.) III. 2134.
Lund (M.) I. 646.
Lund (Z.) VII. 438.
Lune (Z.) VI. 204.
Lunge (Z.) IV. 87, 162, 218.
Lebenscentrum des Leibes in vegetativer Hinsicht (Z.) IV. 219.
linke (Z.) IV. 88.
rechte (Z.) IV. 88.
Lungen (Z.) IV. 88, 131.
Zellen- (Z.) IV. 382.
Lungenarterien (Z.) IV. 79.
Lungenbläschen (Z.) IV. 219.
Lungenflechten (B.) III. 256.
Lungengeflecht (Z.) IV. 62.
Lungenkraut (B.) III. 1094.
gemeines (B.) III. 1094.
Stein- (B.) III. 256.
Lungenkräuter (B.) III. 1094.
Lungenlappen (Z.) IV. 88.
Lungenmoos (B.) III. 256.
Lungennerve (Z.) IV. 61.
Lungennerven (Z.) IV. 55, 187.
Lungenorgane (Z.) IV. 162.
Bedeutung der (Z.) IV. 162.
Lungenraspen (B.) III. 256.
gemeine (B.) III. 256.
Lungensäcke (Z.) VI. 87, 382.
Lungensystem (Z.) IV. 65, 87
Bedeutung des (Z.) IV. 169.
des Bauches, Kopfes u. der Brust (Z.) IV. 117.
Entwickelung des (Z.) IV. 117.
Gefäßorgane des (Z.) V. 161.
Lungenthiere (Z.) IV. 572.
Lungenwirbel (Z.) IV. 169.
Luntenbaum (B.) III. 1201.
Lupasso (Z.) VI. 263.
Lupinella (B.) III. 1622, 1644.
Lupinus (B.) III. 1658.
albus (B.) III. 1658.
luteus (B.) III. 1658.
Lupus, De irritabilitate (B.) II. 262.
Lupulin (B.) II. 126.
Lupulina (B.) III. 1638.
Lupus (Z.) VI. 147, 263.
Lupus (Z.) VII. 1558.
aureus (Z.) VII. 1555.
indicus (Z.) VII. 1558.
marinus (Z.) VII. 1570.
Lurche = Amphibien (Z.) V. 6, 8. — VI. 419.
Lurchvögel (Z.) VII. 485.
Luscinia (Z.) VII. 35, 39.
major (Z.) VII. 39.
Lusus aquarum (Z.) VI. 445.
Lutatia (B.) III. 2052.
actiana (B.) III. 2053.
alba dulcis (B.) III. 2053.
amygdalariae (B.) III. 2053.
armeniacariae (B.) III. 2053.
bigarella (B.) III. 2053.
cerasariae (B.) III. 2053.
duracina alba (B.) III. 2054.
– nigra (B.) III. 2053.
nigra (B.) III. 2052.
persicariae (B.) III. 2054.
Plinii (B.) III. 2052.
prunariae (B.) III. 2052.
Luth (Z.) VI. 507.
Lutjanus (Z.) VI. 222.
gymnocephalus (Z.) VI. 275.
norvegicus (Z.) VI. 222.
rupestris (Z.) VI. 222.
Lutra (Z.) VII. 1479, 1485.
brasiliensis (Z.) VII. 1487.
canadensis (Z.) VII. 1489.
paranensis (Z.) VII. 1489.
Lutreola (Z.) VII. 1489.
Lutris (Z.) VII. 1479.
Lutum (B.) III. 1373.
Luvaru (Z.) VI. 236.
Luwack (Z.) VII. 1536.
Luyaerd (Z.) VII. 875, 1721.
Luyaree (Z.) VII. 876.
Luyfelboom (B.) III. 1034.
Luypard (Z.) VII. 1607.
Luz = Amygdalis communis (B.) III. 380.
Luzula (B.) III. 438.
campestris (B.) III. 438.
pilosa (B.) III. 438.
vernalis (B.) III. 438.
Luzuriaga (B.) III. 624.
radicans (B.) III. 624.
Luzzo marino (Z.) VI. 389.
Lycaon (Z.) VII. 1559.
Lycaru (Z.) VII. 1559.
Lycastis (Z.) V. 572.
Lychnell (M.) I. 220, 223.
Lychnis (B.) III. 1362.
chalcedonica (B.) III. 1362.
coelirosa (B.) III. 1363.
coronaria (B.) III. 1363.
dioica (B.) III. 1363.
flos cuculi (B.) III. 1362.
– jovis (B.) III. 1362.
githago (B.) III. 1363.
viscaria (B.) III. 1362.
viscaria (B.) III. 1362.
Lychnitis (B.) III. 973.
Lycium (B.) III. 985.
barbarum (B.) III. 985.
europaeum (B.) III. 985.
indicum (B.) III. 1696.
japonicum (B.) III. 848.
Lycoctonum (B.) III. 1162.
Lycogala (B.) III 82.
epidendrum (B.) III. 82.
miniatum (B.) III. 82.
Lycoperdina (Z.) V. 1775.
bovistae (Z.) V. 1775.
Lycoperdinei (B.) III. 75, 83.

Lycoperdinen (B.) III. 83.
Lycoperdon (B.) III. 85.
areolatum (B.) III. 86.
bovista (B.) III. 85.
caelatum (B.) III 86.
cervinum (B.) III. 88.
excipuliforme (B.) III. 85.
gemmatum (B.) III. 85.
giganteum (B.) III. 85.
plumbeum (B.) III. 86.
pratense (B.) III. 85.
solidum (B.) III. 107.
Lycopersicum (B.) III. 989.
Lycopodiaceen im Uebergangsgebirge (M.) I. 732.
Lycopodium (B.) III. 316.
alpinum (B.) III. 317.
annotinum (B.) III. 317.
clavatum (B.) III. 316.
complanatum (B.) III. 317.
phlegmaria (B.) III. 317.
selago (B.) III. 317.
Lycopsis (B.) III. 1093.
arvensis (B.) III. 1093.
Lycopus (B.) III. 1054.
europaeus (B.) III. 1054.
Lycoris (Z.) V. 572.
Lycosa (Z.) V. 681.
littoralis (Z.) V. 681.
ruricola (Z.) V. 681.
saccata (Z.) V. 681.
tarentula (Z.) V. 681.
Lycostomus (Z.) VI. 370.
Lycus (Z.) V. 1742.
aurora (Z.) V. 1742.
sanguineus (Z.) V. 1742.
Lyctus (Z.) V. 1777.
canaliculatus (Z.) V. 1777.
Lydischer Stein (M.) I. 144.
Lyell (M.) I. 627, 650.
Lygaeus (Z.) V. 1616.
apterus (Z.) V. 1617.
hyoscyami (Z.) V. 1616.
Lygeum (B.) III. 394.
spartum (B.) III. 394.
Lygodium (B.) III. 320.
scandens (B.) III. 320.
Lyme-Apple (B.) III. 936.
Lymexylon (Z.) V. 1686.
navale (Z.) V. 1687.
Lymnea (M.) I. 659.
Lymphadern = Saugadern (Z.) IV. 115.
Lymphe (Z.) IV. 73, 84. S. Saugadern.
Lymphe, gerinnbare (M., O. M. S.) I. S. XV.
Lymphgefäße (Z.) IV. 73, 85, 131.
des Armes, des Kopfes u. der Eingeweide (Z.) IV. 85.
Lymphsystem (Z.) IV. 84.
Entwickelung des (Z.) IV. 115.
Lynceus (Z.) V. 624.
Lyncula (Z.) VII. 1587.
Lyngbye, Hydrophytologia (B.) II. 280.
Tent. Hydrophyt. danicae (B.) III. 300.
Lynx (Z.) VII. 1584.
du Canada (Z.) VII. 1587.
Lyonet, De la Chenille qui rouge le bois du Saule (Z.) V. 1426.
Lyra (Z.) VI. 174, 179, 180.
altera (Z.) VI. 180.
Lyra (Z.) VII. 969.
Lyre (Z.) VI. 179.
Lyre (Z.) VII. 389.
Lyren (B.) III. 1868.
Lyrocephalus (Z.) VI. 603.
margaritaceus (Z.) VI. 603.
Lysan (Z.) VI. 385.
Lysidice (Z.) V. 572.
Lysimachia (B.) III. 964, 1875, 1882.
chamaenerion (B.) III. 1875.
ephemerum (B.) III. 965.
lutea (B.) III. 965.
nemorum (B.) III. 964.
nummularia (B.) III. 964.
Plinii (B.) III. 1882.
purpurea (B.) III. 1882.
thyrsiflora (B.) III. 965.
vulgaris (B.) III. 964.
Lyßklicker (Z.) VII. 492.
Lysurus (B.) III. 88.
chinensis (B.) III. 88.
Lythrum (B.) III. 1881.
pemphis (B.) III. 1883.
salicaria (B.) III. 1882.
Lytta (Z.) V. 1751.
Lyv (Z.) VII. 509. S. Austernsammler.
Lyve (Z.) VII. 510.

M.

Maagde Kruid (B.) III. 1666.
groot (B.) III. 1667.
Maagde-Lynen (B.) III. 1602.
Maagden-Lot (B.) III. 1004.
Maalrahlen (B.) III. 241.
warzige (B.) III. 242.
Maeandrina (Z.) V. 150.
Maeandrinen (Z.) V. 150.
Maaseidechse (Z.) IV. 628.
Maaßliebe (B.) III. 775.
blaue (B.) III. 783.
gemeine (B.) III. 775.
Maaßlieben (B.) III. 775.
Maaßüssel (B.) III. 783.
Maba (B.) III. 660, 933.
ebenus (B.) III. 933.
Mabea (B.) III. 1588.
piriri (B.) III. 1588.
Mabouia (B.) III. 1409.
Mabouia (Z.) VI. 638.
des murailles (Z.) VI. 638.
Macaco (Z.) VII. 1711, 1800.
Macao (Z.) VII. 370.
Macaque (Z.) VII. 1800.
Macarello (Z.) VI. 188.
Macareux (Z.) VII. 438.
Maçarico (Z.) VII. 520.
Macassari (B.) III. 1501.
Macaüba (B.) III. 657.
Macaya (B.) III. 657.
Maccaw (Z.) VII. 370.
Maccaw-tree (B.) III. 657.
Macerone (B.) III. 1842.
Macha (Z.) V. 298.
Machairodus (M.) I. 650.
Machamona (B.) III. 1015.
Machaonia (B.) III. 847.
acuminata (B.) III. 847.
Machetes (Z.) VII. 501.
Machlis (Z.) VII. 1311.
Machoiran (Z.) VI. 90.
Mächtigkeit (M.) I. 836.
Mächtigkeit der Schichten (M.) I. 562.
Macigno (M.) I. 675, 680.
Maciola (Z.) VII. 43.
Macis (B.) III. 1517, 1518.
Mackay, Flora hibernica (B.) III. 299.
Mackel (Z.) VI. 316.
Mackrel (Z.) VI. 188.

Macle (M.) I. 184.
Mac Leay, W. S., Horae Entomologicae (Z.) V. 1824.
Maclura (B.) III. 1566.
Macoucou (B.) III. 943.
Macouna (B.) III. 1666.
Macquarria (Z.) VI. 242.
australasica (Z.) VI. 242.
Macreuse (Z.) VII. 455.
double (Z.) VII. 456.
Macri, Del Pulmone marino (Z.) V. 253.
Macrocephalus (Z.) VII. 1049.
Macromonum (B.) III. 869.
Macrocystis (B.) III. 236.
pyrifera (B.) III. 236.
Macrolobium (B.) III. 1705.
bifolium (B.) III. 1705.
Macronychus (Z.) V. 1780.
quadrituberculatus (Z.) V. 1780.
Macropus (Z.) VII. 895.
elegans (Z.) VII. 903.
Macrorrhizon (B.) III. 592.
Macroscelides (Z.) VII. 952.
typus (Z.) VII. 952.
Macrotherium (M.) I. 654.
Macrotys (B.) III. 1165.
Macroura (Z.) VII. 780.
Macrourus (Z.) VI. 161.
Macrourus (Z.) VII. 771.
Mactra (Z.) V. 311.
glauca (Z.) V. 311.
neapolitana (Z.) V. 311.
solida (Z.) V. 311.
Macuca (Z.) VII. 576.
gua (Z.) VII. 576.
Madablota (B.) III. 1328.
Mädchenkraut (B.) III. 1666.
Mädchenleine (B.) III. 1602.
große (B.) III. 1603.
kleine (B.) III. 1602.
Mädchenleinen (B.) III. 1602.
Mädchenloos (B.) III. 1004.
Mädchenlorsche (B.) III. 1601.
Madder (B.) III. 858.
East-India (B.) III. 858.
Madder = Rubia tinctorum (B.) III. 844.
Maden (Z.) V. 714.
Madenfresser (Z., B.) VII. 179, 234.
gemeiner (Z.) VII. 235.
großer (Z.) VII. 235.
Madenfresser (Z., S. Th.) VII. 944.
Mader, Raupenkalender (Z.) V. 1426.
Maderaspatana (B.) III. 1742.
Mädesüß (B.) III. 2026.
Madhuca (B.) III. 941.
indica (B.) III. 941.
Madia (B.) III. 744.
mellosa (B.) III. 745.
sativa (B.) III. 744.
viscosa (B.) III. 745.
Madoqua (Z.) VII. 1361.
Madori (B.) III. 1030.
Madreperna (Z.) V. 356.
Madrepora (Z.) V. 143.
agaricites (Z.) V. 141.
ampliata (Z.) V. 146.
ananas (Z.) V. 148.
angulosa (Z.) V. 156.
antophyllites (Z.) V. 152.
areola (Z.) V. 51.
astroides (Z.) V. 148.
calycularis (Z.) V. 153, 161.
caryophyllites (Z.) V. 152.
cavernosa (Z.) V. 148.
crater (Z.) V. 145.
cyathus (Z.) V. 152.
daedalea (Z.) V. 151.
damicornis (Z.) V. 141.
denudata (Z.) V. 153, 161.
elephantotus (Z.) V. 146.
exesa (Z.) V. 146.
fascicularis (Z.) V. 153.
favites (Z.) V. 149.
favosa (Z.) V. 149.
foliosa (Z.) V. 145.
fungites (Z.) V. 156.
galaxea (Z.) V. 149.
labyrinthica (Z.) V. 151.
lactuca (Z.) V. 145.
limax (B.) III. 1302. — (Z.) V. 57.
maeandrites (Z.) V. 151.
muricata (Z.) V. 144.
musicalis (Z.) V. 153.
oculata (Z.) V. 146.
organum (Z.) V. 153.
palmata (Z.) V. 144.
pectinata (Z.) V. 151.
porites (Z.) V. 153.
porpita (Z.) V. 157.
prolifera (Z.) V. 146.
ramea (Z.) V. 147.
Madrepora sinuosa (Z.) V. 150.
virginea (Z.) V. 146.
Madrepore (Z.) V. 143.
kelchförmige (Z.) V. 153.
nackte (Z.) V. 153.
Madreporen (Z.) V. 143.
Madresleva, s. Caprifolium (B.) III. 1852.
Maduga (B.) III. 1671.
Maëllahola (B.) III. 924.
Magazine, the entomological (Z.) V. 1825.
Magdalenenapfel (B.) III. 2086.
Magdalenenbirne (B.) III. 2080.
Magdalenenpfirsich (B.) III. 2063.
großer (B.) III. 2064.
weißer (B.) III. 2064.
Magen (Z.) IV. 66, 67, 157, 208.
Drüsen- (Z.) IV. 68.
Magenafter (Z.) IV. 68.
Magenausgänge (Z.) IV. 212.
unterer (Z.) IV. 212.
Magendie et Desmoulins, Système nerveux (Z.) VI. 407.
Magengeflecht (Z.) IV. 62.
hinteres (Z.) IV. 62.
vorderes (Z.) IV. 62.
Magenkleme (Z.) IV. 158.
Magenkranzader (Z.) IV. 84.
Magenmund (Z.) IV. 67.
Magenmuskeln (Z.) IV. 33.
Magensaft (M., O. M. S.) I. S. XV. — (Z.) IV. 68, 211.
Magenthiere (Z.) IV. 12, 579. — V. 6, 11, 12.
Magenverdauung (Z.) IV. 211.
Magenwände (Z.) IV. 211.
Magenwurz (B.) III. 592.
Maggengo (B.) III. 149.
Maggio, s. Viburnum opulus (B.) III. 1856.
Magisterium bismuthi (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Magnesia (M.) I. 119.
Magnesia alba (M.) I. 224.
Magnesiaglimmer (M.) I. 121.
Magnesiahydrat (M.) I. 219.

Magnesian limestone (M.) I. 737.
Magnesios lithos (M.) I. 322.
Magnesit (M.) I. 223, 835.
dichter (M.) I. 224.
spathiger (M.) I. 224.
Magnesitspath (M.) I. 224.
Magnesium (M.) I. 113, 119.
Magneteisen (M.) I. 320, 488, 496, 502, 503, 506, 507, 770, 835.
der Lava (M.) I. 785.
Magneteisenstein (M.) I. 320, 498, 518, 522, 534, 834.
Magneteisensteinmasse (M.) I. 518.
Magnetes (M.) I. 322.
Magnetfels (M.) I. 518.
Magnetische Polarität (M.) I. 826.
Magnetismus (M.) I. 7, 109.
— (Z.) IV. 203, 267.
doppelter (M.) I. 110.
Polarität des (Z.) IV. 252.
thierischer (Z.) IV. 203, 263.
Magnetkies (M.) I. 405.
Magnetnadel (M.) I. 110.
Magnetstab (M.) I. 110.
Magnolia (B.) III. 1239.
conspicua (B.) III. 1239.
fuscata (B.) III. 1239.
glauca (B.) III. 1240.
grandiflora (B.) III. 1240.
yulan (B.) III. 1239.
Magnoliaceen (B.) III. 1235.
Magnoliceen (B.) III. 1235.
Magnolien (B.) III. 24, 704, 707, 1139, 1140, 1142, 1235.
Liter. der (B.) III. 1442.
Magnugola (B.) III. 1804.
Magnus (M.) I. 222.
Magonia (B.) III. 1333.
pubescens (B.) III. 1333.
Magot (Z.) VII. 1792.
Magoua (Z.) VII. 576.
Magpie (Z.) VII. 345.
Maguari (Z.) VII. 543.
Maguei (B.) III. 638.
Mahagon (B.) III. 1303.
Mahagoni (B.) III. 1302.
Mahagony (B.) III. 1302.
Mahagonybaum (B.) III. 1302.
africanischer (B.) III. 1303.
gemeiner (B.) III. 1303.
Mahagonybäume (B.) III. 1302.
Mahagonyholz (B.) III. 1303.
neuholländisches (B.) III. 1936.
Mahaleb (B.) III. 2048.
Mahlzähne (Z.) IV. 31.
Mähnenraspe (B.) III. 258.
Mähnentauben (Z.) VII. 301.
Mahomedscapaun (Z.) VII. 159.
Mähre (Z.) VII. 1234.
Mahwah-tree (B.) III. 941.
Maiba (Z.) VII. 1144.
Maiden-Plum-tree (B.) III. 744.
Maifliegen ꝛc., s. Mayfliegen ꝛc.
Maigre (Z.) VI. 244.
Maihari (Z.) VII. 1260.
Mail-Anschi (B.) III. 1886.
Maillot, s. Pupa (Z.) V. 425.
Mailosina (B.) III. 1354.
Maimon (Z.) VII. 1788, 1797, 1798.
Mainate (Z.) VII. 306.
Mainis (Z.) VI. 227.
Mais (B.) II. 345. — III. 400.
Maisdieb (Z.) VII. 324.
schwarzer (Z.) VII. 326.
Maja (Z.) V. 651, 652.
squinado (Z.) V. 652.
Maja (Z.) VII. 270.
Majanthemum (B.) III. 625.
Majet (Z.) V. 464.
Majoran (B.) III. 1069.
Majorana (B.) III. 1069.
Maki (Z.) VII. 930, 1708.
Makreele (Z.) V. 188.
Band- (Z.) VI. 206.
Bastard- (Z.) VI. 190.
Roß- (Z.) VI. 187.
westindische (Z.) VI. 190.
Makulu (B.) III. 1381.
Makur (Z.) VII. 1813.
Mala (B.) III. 2083. S. Malus.
ariaria (B.) III. 2084.
crataegaria (B.) III. 2083.
cydoniaria (B.) III. 2088.
malaria (B.) III. 2088.
matiana (B.) III. 2084.
mespilaria (B.) III. 2085.
pannuca (B.) III. 2087.
pulmoneaVeterum (B.) III. 2087.
pyraria (B.) III. 2086.
Mala sorbaria (B.) III. 2085.
Malabathrum (B.) III. 1528.
Malaccanuß (B.) III. 1782.
Malacca Schambu (B.) III. 1948.
Malach, s. Cannabis (B.) III. 1552.
Malachit (M.) I. 386.
dichter (M.) I. 386.
erdiger (M.) I. 386.
faseriger (M.) I. 386.
Malachius (Z.) V. 1745.
aeneus (Z.) V. 1745.
Malacolith (M.) I. 259.
Malagas (Z.) VII. 390.
Malagué (B.) III. 2049.
Malaguetta (B.) III. 508.
Malakolith (M.) I. 259.
Malambo (B.) III. 1238.
Malamiri (B.) III. 604.
Malanon bourou (Z.) VII. 989.
Malapterurus (Z.) VI. 85.
electricus (Z.) VI. 85.
Malarmat (Z.) VI. 180.
Malaxiden (B.) III. 464, 480.
Malaxis (B.) III. 480.
monophylla (B.) III. 480.
paludosa (B.) III. 480.
Malayen (Z.) VII. 1853.
Malbroue (Z.) VII. 1806.
Malbsteine (M.) I. 717.
Malchen (B.) III. 715.
Malcoha (Z.) VII. 357.
Malebo (B.) III. 2049.
Maleguetta (B.) III. 507.
Malerfirniß (B.) III. 1706.
Malergummiguttbaum (B.) III. 1433.
Malermuschel (Z.) V. 320.
Malesherbia (B.) III. 812.
thyrsiflora (B.) III. 812.
Malesherbiaceen (B.) III. 812.
Malesherbien (B.) III. 812.
Liter. der (B.) III. 1132.
Malicorium (B.) III. 2039.
Malingres (B.) III. 1900.
Maellahola (B.) III. 924.
Mallangong (Z.) VII. 837.
Mallard (Z.) VII. 464.
Mallemucke (Z.) VII. 387.
Malleus (Z.) V. 369.
Mallotus (B.) III. 1592.
Mallotus (Z.) VI. 357.
Mallow, s. Malva (B.) III. 1209.

Malluach = Atriplex halimus (B.) II. 380.
Mal-Naregam (B.) III. 1312.
Malochia (B.) III. 1665.
Malope (B.) III. 1212.
malacoides (B.) III. 1212.
Malpighia (B.) III. 1329.
glabra (B.) III. 1330.
punicifolia (B.) III. 1330.
urens (B.) III. 1329.
Malpighiaceen (B.) III. 1320, 1326, 1327.
Malpighien (B.) III. 24, 704, 707, 1140, 1261, 1263, 1320, 1326, 1327.
Liter. der (B.) III. 1445.
Malpighius, Marc., Anatome plantarum (B.) II. 94, 269.
De formatione pulli (Z.) VII. 634.
Maltha (M.) I. 318.
Malthe (Z.) VI. 76.
Maltheserpfirsich (B.) III. 2063.
Maltheserpilz (B.) III. 584.
Malum indicum (B.) III. 1748.
Malus (B.) III. 2081. S. Mala.
coronaria (B.) III. 2081.
medica (B.) III. 1317.
mitis (B.) III. 2081.
paradisiaca (B.) III. 2083.
persica (B.) III. 2062.
pumila (B.) III. 2083.
rosea (B.) III. 1250.
sylvestris (B.) III. 2083.
Malva (B.) III. 1209.
aloea (B.) III. 1210.
arborea (B.) III. 1211.
crispa (B.) III. 1210.
major (B.) III. 1210.
minor (B.) III. 1209.
moschata (B.) III. 1210.
rotundifolia (B.) III. 1209.
sylvestris (B.) III. 1209.
Malvaceen (B.) III. 1195, 1208, 1209.
Malvasierapfel (B.) III. 2084.
Malvasierkraut (B.) III. 758.
Malvaviscus (B.) III. 1224.
Malven (Malveen) (B.) III. 24, 704, 706, 707, 1139, 1140, 1142, 1208, 1209.
Liter. der (B.) III. 1442.
Malvenfalter (Z.) V. 1080, 1114, 1394.
Malvenspanner (Z.) V. 1283.
Malvone (B.) III. 1211.
Malz (B.) III. 388.
Mamam Cacao (B.) III. 1608.
Mamaoeira (B.) III. 836.
Mambrinziege (Z.) VII. 1356.
Mamee-tree (B.) III. 950.
Mammea (B.) III. 1426.
americana (B.) III. 1427.
asiatica (B.) III. 1926.
Mammeen (B.) III. 1426.
Liter. der (B.) III. 1448.
Mammee-tree (B.) III. 1427.
Mammey (B.) III. 1427.
Mammif (Z.) VII. 1342, 1564.
Mammillaria (B.) III. 1912.
Mammilifera (Z.) VI. 161.
Mammont (Z.) VII. 1182.
Mammuth (Z.) VII. 1182. — (M.) I. 632.
Mamoeira (B.) III. 950.
Mamonet (Z.) VII. 1788.
Maena (Z.) VI. 226.
candida (Z.) VI. 227.
Manabea (B.) III. 1110.
Manacus (Z.) VII. 247.
Manakia (Z.) VII. 247, 248.
Manati (Z.) VII. 1099.
Manatia (Z.) VI. 49.
Manato (Z.) VII. 1098.
Manatus (Z.) VII. 1091.
atlanticus (Z.) VII. 1098.
borealis (Z.) VII. 1091.
Manaviri (Z.) VII. 1702.
Mançanilla (B.) III. 1610.
Manche de couteau, s. Solen (Z.) V. 293.
Manchot (Z.) VII. 440.
Mancenillier (B.) III. 1610.
Mancinella (B.) III. 1608.
Mandarinente (Z.) VII. 463.
Mandelahorn (B.) III. 1324.
gemeiner (B.) III. 1325.
glatter (B.) III. 1325.
rauher (B.) III. 1324.
Mandelahorne (B.) III. 1324.
Mandelapricose (B.) III. 2059.
Mandelapricosen (B.) III. 2059.
Mandelbaum (B.) III. 2059.
Mandeldruten (B.) III. 1431.
gemeine (B.) III. 1431.
Mandelholzmotte (Z.) V. 1193, 1340.
Mandeljugeln (B.) III. 1331.
Mandelkleyen (B.) III. 2061.
Mandelkrähe (Z.) VII. 334.
Mandellorsche (B.) III. 1604.
gemeine (B.) III. 1604.
längliche (B.) III. 1605.
Mandellorschen (B.) III. 1604.
Mandelmilch (B.) III. 829, 2061.
Mandelmöllen (B.) III. 2059.
Mandeln (B.) III. 1325, 2046, 2059.
bittere (B.) III. 2060.
Erd- (B.) III. 431.
gemeine (B.) III. 2060.
Kirsch- (B.) III. 2060.
Krach- (B.) III. 2061.
– bittere (B.) III. 2061.
– süße (B.) III. 2061.
Möllen- (B.) III. 2061.
Pfirsich- (B.) III. 2061.
Pflaumen- (B.) III. 2061.
Pistacien- (B.) III. 2061.
reine (B.) III. 2061.
Stein- (B.) III. 2060, 2061.
– bittere (B.) III. 2060.
– süße (B.) III. 2061.
Sultans- (B.) III. 2061.
süße (B.) III. 2060, 2061.
Zwerg- (B.) III. 2059.
Mandeln (Z.) IV. 327.
Mandelnnerven (Z.) IV. 59.
Mandelöl (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 127. — III. 2060, 2061.
Mandelpalme (B.) III. 660.
gemeine (B.) III. 661.
zerschlissene (B.) III. 660.
Mandelpalmen (B.) III. 660.
Mandelpfirsiche (B.) III. 2063.
Mandelpflaumen (B.) III. 2056.
Mandelseife (B.) III. 2061.
Mandelspinner (Z.) V. 1340.
Mandelstein (M.) I. 478, 509.
achatführender (M.) I. 831.
Mandelsteinstructur (M.) I. 478.
Mandelweichseln (B.) III. 2051.
Mandelweide (B.) III. 1534.
Mandelzwieseln (B.) III. 2053.
Mandi (Z.) VII. 1812.
Mandibulae (Z.) V. 600.
Mandioccamehl (B.) III. 612, 613.
Mandolle di Terra (B.), s. Cyperus esculentus.
Mandorla (B.) III. 2060.

Mandorlo (B.) III. 2060.
Mandragora (B.) III. 983.
Mandrill (Z.) VII. 1788.
Mandsjadi (B.) III. 1690.
Mandubi (B.) III. 1682.
de Angola (B.) III. 1683.
Manga (B.) III. 1781.
brava (B.) III. 1781.
dos matos (B.) III. 1781.
Mangabey (Z.) VII. 1806.
Mangaiba (B.) III. 1050.
Mangan (M.) I. 113, 123, 746, 762. — (B.) II. 110.
Manganblende (M.) I. 441.
Manganepidot (M.) I. 168.
Manganerze, salinische (M.) I. 364.
Manganerz, untheilbares (M.) I. 338.
Manganglanz (M.) I. 336.
Mangangranat (M.) I. 160.
Manganhyperoxyd, wasserhaltiges (M.) I. 336.
Manganit (M.) I. 336.
Manganium (M.) I. 123.
Mangankalche (M.) I. 334. — (B.) II. 110.
Mangankiesel (M.) I. 365.
schwarzer (M.) I. 366.
Manganspath (M.) I. 364.
Mangas (B.) III. 1781.
Mangasboom (B.) III. 1781.
tamme (B.) III. 1781.
Mangelbäume (B.) III. 918.
Mangea (B.) III. 1766.
Manghas (B.) III. 1044, 1781.
Mangi (B.) III. 920.
Mangibaum, hoher (B.) III. 922.
Mangifera (B.) III. 1778 1779.
indica (B.) III. 1779.
Mangi-Mangi (B.) III. 923.
Mangium album (B.) III. 918.
candelarium (B.) III. 921.
caseolare album (B.) III 1952.
– rubrum (B.) III. 1953.
celsum (B.) III. 923.
corniculatum (B.) III. 1121.
ferreum (B.) III. 1121.
fructicans (B.) III. 1121.
porcellanicum (B.) III. 1883.
Mangle (B.) III. 918, 920.
zaragoza (B.) III. 912
Mango (B.) III. 1781.
Mango (Z.) VII. 189.
Mangofisch (Z.) VI. 281.
Mangokrebse (Z.) V. 655.
Mangold (B.) III. 1462.
gemeiner (B.) III. 1462.
weißer (B.) III. 1462.
Mangoldraupe (Z.) V. 1298.
Mangostana (B.) III. 1435.
celebica (B.) III. 1435.
Mangostane (B.) III. 1435.
Mangostanen (B.) III. 1434.
Mangouste (Z.) VII. 1534.
Mangrove (B.) III. 920.
white = Avicennia tomentosa (B.) III. 918.
Mangrave-grape-tree (B.) III. 1486.
Mani (B.) III. 1431.
Manica (B.) III. 662.
hippocratica (B.) III. 662.
Manicaria (B.) III. 661.
saccifera (B.) III. 661.
Manihot (L.) III. 1596.
Manil-kara (B.) III. 947.
Manioca (B.) III. 1597.
Maniocawurzel (B.) II. 341. — III. 1597.
Manis (Z.) VII. 857.
brachyura (Z.) VII. 859.
macroura (Z.) VII 858.
pendactyla (Z.) VII. 859.
temminckii (Z.) VII. 859.
tetradactyla (Z.) VII. 858.
Manitou (Z.) VII. 926.
Manja-Pumeram (B.) III. 1133.
Mänk (Z.) VII. 1489.
Mankirio (Z.) VII. 569.
Manna (M., O. M. S.) I. S. XV. — (B.) II. 117. — III. 1114, 1981. — (Z.) V. 1590.
von Briançon (B.) III. 349.
der Cedern (L.) III. 350.
fette (B.) III. 1115.
gemeine (B.) III. 1115.
persische (B.) III. 1624.
Röhren- (B.) III. 1115.
Tropfen- (B. III. 1115.
Manna (B.) III 1115.
canellata (B) III. 1115.
crassa (B.) II. 1115.
in lacrymis B.) III. 1115.
pinguis (B.) III. 1115.
vulgaris (B.) III. 1115.
Mannaäsche (B. III. 2079.
Mannabirne (B.) III. 2079.
Mannagrütze (B.) III. 396, 397, 415.
Mannaklee (B.) III. 1624.
Mannazucker (B.) III. 1114.
Manneken (Z.) VII. 247.
Mannfresser (Z.) VI. 292.
Mannsschild (B.) III. 960.
Acker- (B.) III. 961.
moosartiger (B.) III. 960.
Mannsschilde (B.) III. 960.
Mannstreu (B.) III. 1795.
blaue (B.) III. 1796.
gemeine (B.) III. 1795.
Mannstreue (B.) III. 1795.
Mannstreufalter (Z.) V. 1395.
Manobi (B.) III. 1683.
Man of war-bird (Z.) VII. 390, 417.
Mansara (B.) III. 1748.
Mansbonen (B.) III. 1672.
Manschette (B.) III. 44.
Mansju (B.) III. 1572, 1776.
Manteau, s. Pecten (Z.) V. 383.
Manteca del Corozo (B.) III. 660.
Mantegar (Z.) VII. 1789.
Mantel (der Muscheln) (Z.) V. 262 ff.
Mantelfutterale (Z.) V. 1218.
Mantelkrähe (Z.) VII. 234.
Mantell, G. (M.) I. 686, 688, 695.
Fossils of Tilgate-forest (M.) I. 686.
The wounders of geology (M.) I. 689.
Mantellien (M.) I. 689.
Mantelthierchen (Z.) V. 40.
mondförmiges (Z.) V. 40.
Mantelmöve (Z.) VII. 404.
Man-tiger (Z.) VII. 1789.
Mantis (Z.) V. 1508.
religiosa (Z.) V. 1509.
Manucodiata (Z.) VII. 330.
Mao (B.) III. 1781.
Mapach (Z.) VII. 1689.
Maple (B.) III. 1320, 1321.
Mapou (B.) III. 1861.
Mappa (B.) III. 1579.
Mappi, Historia Plantarum asiaticarum (B.) III. 2122.
Maprounea (B.) III. 1586.

Mapurito (Z.) VII. 1511.
Maquereau (Z.) VI. 188.
batard (Z.) VI. 190.
Maqui (B.) III. 810.
Marabou (Z.) VII. 545.
Marabu (Z.) VII. 544.
eigentlicher (Z.) VII. 545.
Marabufedern (Z.) VII. 544.
Maracaia (Z.) VII. 1598.
Maracana (Z.) VII. 369.
Marail (Z.) VII. 598.
Maraena (Z.) VI. 296, 362.
media (Z.) VI. 365.
Maräne (Z.) VI. 362.
große (Z.) VI. 362.
kleine (Z.) VI. 365.
Maranta (B.) III. 511, 598.
allouya (B.) III. 512.
arundinacea (B.) III. 495, 512.
Maranta, Methodus cognosc. simpl. (B.) III. 2130.
Maraenula (Z.) VI. 365.
Marathron (B.) III. 1814.
Marathrum (B.) III. 342.
foeniculaceum (B.) III. 342.
Maratti, De vera florum existentia in plantis dorsiferis (B.) III. 371.
Flora romana (B.) III. 2124.
Maravara (B.) III. 483.
Marbrée (B.) III. 2054.
Marcari, Mém. sur le Scorpion de Cette (Z.) V. 708.
Marcgrave, Hist. nat. Brasiliae (Z.) VI. 403.
Marcgravia (B.) III. 1428.
umbellata (B.) III. 1428.
Marcgraviaceen (B.) III. 1347, 1420, 1428.
Liter. der (B.) III. 1448.
Marchantia (B.) III. 267.
polymorpha (B.) III. 267.
Marcipanbirne (B.) III. 2080.
Marcusschnaken (Z.) V. 739.
Marder (Z.) V. 1120.
Marder (Z.) VII. 1435, 1491.
Baum= (Z.) VII. 1491.
Beutel= (Z.) VII. 914.
Buch= (Z.) VII. 1491.
canadischer (Z.) VII. 1493.
Edel= (Z.) VII. 1491.
mit Grabklauen (Z.) VII. 1503.
Marder, iltißartige (Z.) VII. 1497.
marderartige (Z.) VII. 1491.
Palmen= (Z.) VII. 1536.
mit Schwimmhäuten (Z.) VII. 1479.
ohne Schwimmhäute (Z.) VII. 1491.
Stein= (Z.) VII. 1492.
Mare (Z.) VII. 1234.
Marekanit (M.) I. 203.
Margarethe, schöne (B.) III. 1093.
Margarit (M., O. M. S.) I. S. XI.
Margaritifera (Z.) V. 360.
Margay (Z.) VII. 1598.
Margen (B.) III. 480.
Corallen= (B.) III. 481.
Spatel= (B.) III. 480.
Sumpf= (B.) III. 480.
Marginella (Z.) V. 455.
Margosa-tree, s. Melia azadirachta (P.) III. 1305.
Margyricarpus (B.) III. 2004.
setosus (B.) III. 2005.
Marianus (P.) III. 731.
Marica (B.) III. 534.
northiana (B.) III. 534.
Maridol (Z.) VI. 227.
Marienflachs (B.) III. 403.
Maringarn (Z.) V. 677.
Marienglas (M.) I. 176.
Mariengras (B.) III. 393, 403.
Marienkäfer (Z.) VI. 1765.
Marienveilchen (B.) III. 798.
Marigui (Z.) V. 733.
Marikina (Z.) VII. 1768.
Marila (Z.) VII. 449.
Marillen (B.) III. 2058.
Marimonda (Z.) VII. 1743.
Maringouins (Z.) V. 728.
Maringras (B.) III. 393.
Mario (Z.) VI. 71.
Mariotte, Ess. I. Veg. (B.) II. 266.
Essay de physique (B.) II. 270.
Marisana, s. Melongena (B.) III. 989.
Mariscus (B.) III. 431.
Mark (Z.) IV. 49.
verlängerte (Z.) IV. 49.
— das Firn der Zunge (Z.) IV. 94.
Mark (der Pflanzen) (B.) II. 20, 23, 133. — III. 14.
Markaderer (B.) III. 182.
Markäpfler (B.) III. 1958, 1961.
Markasit (M.) I. 399.
Markbaster (B.) III. 468.
Markbeerer (B.) III. 1787, 1789.
Markbinsen (B.) III. 437.
spitzige (B.) III. 438.
Markblumenpflanzen (B.) III. 1346, 1347.
Markdroßler (B.) III. 309.
Markfarren (B.) III. 309.
Markgrafisches Pulver (B.) III. 1163.
Markgräser (B.) III. 382, 385.
Markgrävin (B.) III. 2078.
Markgrößpflanzen (B.) III. 1262, 1264.
Markholzer (B.) III. 583.
Marking-Nut (B.) III. 1782.
Marklaubpflanzen (B.) III. 953, 955.
Marklilien (B.) III. 464, 468.
Markforschen (B.) III. 1577.
Markmoose (B.) III. 179, 182.
Marknußpflanzen (B.) III. 1452, 1454.
Markpalmen (B.) III. 581, 583.
Markpflanzen (B.) III. 15, 31.
= Acotyledonen (B.) III. 16, 23, 31.
Classen der (B.) III. 32.
wesentlicher Charakter der (B.) III. 31.
Unterscheidungs-Charakter der (B.) III. 31.
Markpflaumenpflanzen (B.) III. 1614, 1619.
Markpilze (B.) III. 47.
Markraupen (Z.) V. 1370.
Markrinder (B.) III. 385.
Marksamenpflanzen (B.) III. 1141, 1143.
Markschilfe (B.) III. 410.
Markstengelpflanzen (B.) III. 838, 841.
Markstoff (B.) III. 118.
Marksubstanz (Z.) IV. 47, 48, 53.
graue (Z.) IV. 47, 48, 53.
weiße (Z.) IV. 47, 53.

Markwurzelpflanzen (B.) III. 710, 714.
Markzeller (B.) III. 47.
Marly sandstome (M.) I. 702.
Marmaleiro do Mato, ſ. Casearia ulmifolia (B.) III. 811.
Marmaroſcher Demant (M.) I. 139.
Marmeladedoſe (B.) III. 887.
Marmeleira (B.) III. 1316.
Marmelos (B.) III. 1315.
Marmite de Singe (B.) III. 1920, 1921.
Marmo bardiglio di Bergamo (M.) I. 249.
breciato (M.) I. 236.
cipollino (M.) I. 513.
fiorito (M.) I. 236.
giallo antico (M.) I. 236.
nero antico (M.) I. 236.
paesino (M.) I. 236.
rosso (M.) I. 236.
ruderato (M.) I. 236
Marmolith (M.) I. 221.
Marmon (Z.) VII. 438.
fratercula (Z.) VII. 438.
Marmor (M.) I. 232, 236.
antiker (M.) I. 236.
Blumen- (M.) I. 236.
Marmorbraſſen (Z.) VI. 237.
Marmor, dichter (M.) I. 236.
Marmoreidechſe (Z.) VI. 608.
gemeine (Z.) VI. 608.
Marmor, florentiner (M.) I. 286.
gelber (M.) I. 236.
Marmorkegel (Z.) V. 450.
Marmorkirſche (B.) III. 2054.
Marmor, Landſchafts- (M.) I. 236.
Muſchel- (M.) I. 233.
rother (M.) I. 236.
Ruinen- (M.) I. 236.
ſaliniſcher (M.) I. 232, 236.
ſchwarzer (M.) I. 236.
von Pentelicon u. Hymettus (M.) I. 233.
Marmose (Z.) VII. 924.
Marmota (Z.) VII. 765.
Marmotte (Z.) VII. 763, 924.
d'Allemagne (Z.) VII. 726.
diana (Z.) VII. 810.
volante (Z.) VII. 977.
Marcock (Z.) VII. 230.
Maronelle (B.) III. 2052.
Marotti (B.) III 1381.
Marouette (Z.) VII. 565.
Marquart, Ueber die Farben der Blüthen (B.) II. 263.
Marquisas (B.) III. 816.
Marrone, ſ. Caſtanienbaum (B.) III. 1543.
Marrubium (B.) III. 1063.
acutum (B.) III. 1063.
agreste (B.) III. 1062.
album (B.) III. 1064.
aquaticum (B.) III. 1054, 1053.
nigrum (B.) III. 1064.
prasium (B.) III. 1064.
vulgare (B.) III. 1063.
Marruca (B.) III. 1743.
Mars (Z.) V. 1421.
Marſchboden (M.) I. 542.
Marsden, History of Sumatra (B.) III. 2127.
Marsdenia (B.) III. 1031.
erecta (B.) III. 1031.
Marshal, H., Arbustum americanum (B.) III. 2129.
Marsham, Entomologia britanica (Z.) V. 1822.
Marsh-Elder (B.) III. 755.
Marsigli, Generazione Fungorum (B.) II. 280.
Hist. physique de la mêr (Z.) V. 181.
Marsilea (B.) III. 310.
quadrifolia (B.) III. 310.
Marſileen (B.) III. 307, 310.
Marsili, A., Danubius pannonico mysicus (Z.) VI. 404. — VII. 665.
Marsione (Z.) VI. 170.
Marsouin (Z.) VII. 1072.
Marsupialia, ſ. Beutelthiere (Z.) VII. 882.
Marsyas (Z.) V. 427.
Martagon (B.) III. 576.
Marte (Z.) VII. 1491.
de Palmiers de Pondichéry (Z.) VII. 536.
Martens, Spitzbergiſche Reiſe (Z.) V. 252.
Märter, Verzeichniß der öſterreich. Bäume (B.) III. 2102.
Martes (Z.) VII. 1491.
Martin (Z., B.) VII. 66, 94.
St., (Z.) VII. 95.
Martin (Z., S. Th.) VII. 1492.
Pin- (Z.) VII. 1641.
spotted (Z.) VII. 916.
Martin. De Buxbaumia (B.) III. 303.
Martin-Brame (Z.) VII. 67.
Martinet (Z.) VII. 106.
Martini und Chemnitz, Conchyliencabinet (Z.) V. 390.
Martin pêcheur (Z, B) VII. 220.
Martinsbirne (B.) III. 2080.
Martius (Z.) VII. 210.
Martius, C., Amoenitates botanicae monacenses (B.) III. 2120.
Conspectus regni vegetabilis secundum Characteres morphologicos etc. (B.) III. 2115.
De Plantis nonnullis antedeluvianis (B.) III. 2118.
Flora erlangensis (B.) III. 299.
Nova Genera et Species Plantarum in Brasilia (B.) III. 900, 1135, 1440, 2134.
Palmae (B.) II. 273.
Reiſe in Braſilien (B.) II. 264.
Martius, H., Prodromus Florae mosquensis (B. III. 2123.
Specimen Mater. med. bras. (B.) III. 2130.
Martius, C., et Chees, Flora brasiliensis (B.) III. 699.
Martius, C., et Zuccarini, Flora brasiliensis (B.) III. 2134.
Genera et Species Palmarum (B.) III. 700, 2134.
Icones selectae Plantarum crypt. bras. (B.) III. 2134.
Nova Genera et Species Plantarum (B.) III. 2134.

Martius und Zuccarini, Pflanzen aus Mexico (B.) III. 2133.
Martyn, J., Historiae Plantarum Decades V. (B.) III. 2118.
Martyn, Th.. Flora rustica (B.) III. 2129.
Martynia (B.) III. 993, 1012.
annua (B.) III. 1012.
cranularia (B.) III. 1012.
perennis (B.) III. 993.
proboscidea (B.) III. 1012.
Mar-Ulk (Z.) VI. 182.
Marum (B.) III. 1054.
syriacum (B.) III. 1054.
verum (B.) III. 1054.
Marunken (B.) III. 2056, 2057.
Marurieh (B.) II. 380.
Maruta (B.) III. 757.
Marvel, s. Mirabilis (B.) III. 1488.
Marxgäcker (Z.) VI. 473.
Maesa (B.) III. 1124.
lanceolata (B.) III. 1124.
Masanetta (Z.) V. 649.
Mascagnin (M.) I. 300.
Mäsch (B.) III. 1553.
Maschalocarpus (B.) III. 280.
filiformis (B.) III. 280.
nervosum (B.) III. 280.
Maschenillbaum B.) III. 1610.
Masern (Z.) V. 475.
Masernholz (B.) II. 353.
Masholder (B.) III. 1321.
Masjeline (B.) III. 1690.
Maskenschnecke (Z.) V. 422.
Maslieben, s. Maaßlieben.
Mason (M.) I. 584.
Massajola (Z.) VII. 44.
Masse au bedeau (B.) III. 1386.
Masse der Körper (M.) I. 11.
Massena (Z.) VI. 51.
Massengebirge (M.) I. 547.
Massen, plutonische (M.) I. 768.
Massige Gebirgsbildungen (M.) I. 776.
Maßlieben, s. Maaßlieben.
Massonia (B.) III. 554.
latifolia (B.) III. 554.
Massot (Z.) VI. 221.
Massoy (B.) III. 1529.
Massoyrinde (B.) III. 1529.
Massoyzimmet (B.) III. 1529.
Massue d'Hercule (B.) III. 1282.
Mastdarm (Z.) IV. 71.
Mastichodendron (B.) III. 938.
Mastix (M., O. M. S.) I. S. XVII — (B.) III. 1756, 1767.
Mastixbaum (B.) III. 938, 1756.
Mastix-tree (B.) III. 939.
Mastkraut (B.) III. 1356.
gemeines (B.) III. 1356.
Mastkräuter (B.) III. 1356.
Mastodon (Z.) VII. 1186.
angustidens (M.) I. 650. — (Z.) VII. 1187.
giganteus (M.) I. 621, 632, 650. — (Z.) VII. 1186.
Mastodon, großer (M.) I. 621, 632.
Mastodonsaurus Jaegeri (M.) I. 715.
Mastrichter Chelonie (M.) I. 674.
Mastung gebende Forstpflanzen (B.) II. 357.
Matäpfel (B.) III. 1726.
Materie (B.) II. 101. — (Z.) IV. 207.
Mates (B.) III. 1726.
Mâtin (Z.) VII. 1564.
Matricaria (B.) III. 760.
chomomillae (B.) III. 760.
parthenium (B.) III. 760.
Matrisylva (B.) III. 843.
Matrone (Z.) V. 1360.
Matt (M.) I. 95.
Mattenknäller (Z.) VII. 493
Matthew, Edinburgh new. phil. Journ. (B.) II. 265.
Matthiola (B.) III. 875, 1399.
Matthiolus, P., Commentarii in sex libros Dioscoridis; d. v. Hausch. (B.) III. 2116.
Mattenspierstaude (B.) III. 2025.
Mattensüß (B.) III. 2026.
Mattkümmel (B.) III. 1834.
Matzen (B.) III. 48, 54.
Borsten- (B.) III. 55.
Buckel- (B.) III. 55.
Matzen, Eich- (B.) III. 55.
Gallert- (B.) III. 56.
Glanz- (B.) III. 55.
Ketten- (B.) III. 55.
Keulen- (B.) III. 55.
Linden- (B.) III. 55.
Nuß- (B.) III. 54.
Rosen- (B.) III. 55.
Schilf- (B.) III. 54.
Schweif- (B.) III. 56.
Sevenbaum- (B.) III. 56.
Wachholder- (B.) III. 56.
Maubeche (Z.) VII. 500.
Maucauco (Z.) VII. 1712.
Mauchler (Z.) VII. 525, 532.
Wald- (Z.) VII. 532.
Mauerastmoos (B.) III. 297.
Mauereidechse (Z.) VI. 619.
Mauerfäse (B.) III. 190.
Mauergoldmoos (B.) III. 288.
Mauerhabichskraut (B.) III. 719.
Mauerklette (Z.) VII. 199.
Mauermoose (B.) III. 797.
Mauerpfeffer (B.) III. 1964.
großer (B.) III. 1965.
scharfer (B.) III. 1964.
umgeschlagener (B.) III. 1964.
weißer (B.) III. 1964.
wilder (B.) III. 1964.
Mauerraspe (B.) III. 254.
Mauerraupen (Z.) V. 1125.
Mauerrauten (B.) III. 328, 329.
gemeine (B.) III. 330.
große (B.) III. 329.
schwarze (B.) III. 330.
Mauersalpeter (M.) I. 295.
Mauerschaben (Z.) V. 1238.
Mauerschraubenmoos (B.) III. 284.
Mauerschwalbe (Z.) VII. 106.
Mauerspecht (Z.) VII. 199.
gemeiner (Z.) VII. 199.
Mauerwaldlattich (B.) III. 717.
Mauhlia (B.) III. 571.
Maul (Z.) IV. 336.
Maulbeerbaum (B.) III. 1564.
Färber- (B.) III. 1565.
Papier- (B.) III. 1566.
schwarzer (B.) III. 1565.
weißer (B.) III. 1565.
Maulbeerbäume (B.) III. 1564.
Maulbeere (Z.) V. 480.

Maulbeeren (B.) III. 1564.
S. Maulbeerbaum.
Maulbeerholz (B.) II. 129.
Maulbeerkirsche (B.) III. 2053.
Mauleſel (Z.) VII. 1232.
Maulthier (Z.) VII. 1232.
dawuriſches (Z.) VII. 1233.
Murandia (B.) III. 970.
semperflorens (B.) III. 970.
Maurergmeiſen (Z.) V. 918.
Maurerbiene (Z.) V. 995.
gemeine (Z.) V. 995.
Maurerraupentödter (Z.) V. 951.
Maurerweſpe (Z.) V. 955.
Mauritia (B.) III. 654.
flexuosa (B.) III. 655.
vinifera (B.) III. 654.
Maus, Mäuſe (Z.) VII. 701, 715, 716.
Aernte= (Z.) VII. 718.
Blind= (Z.) VII. 704.
Brand= (Z.) VII. 717.
caſpiſche (Z.) VII. 720.
Eichel= (Z.) VII. 767.
Feld= (Z.) VII. 717, 722.
Fleder= (Z.) VII. 957.
Gürtel= (Z.) VII. 861.
Haſel= (Z.) VII. 767.
Haus= (Z.) VI. 716.
Kau= (Z.) VII. 822.
Kletter= (Z.) VII. 755.
Lauf= (Z.) VII. 785.
nacktſchwänzige (Z.) VII. 716.
Nag= (Z.) VII. 702.
pontiſche (Z.) VII. 761.
Raub= (Z.) VII 931.
Reit= (Z.) VII. 724.
Rell= (Z.) VII. 766.
Rüſſel= (Z.) VII. 718.
Scharr= (Z.) VII. 709.
Scheer= (Z.) VII. 724, 932.
Schlürf= (Z.) VII. 833.
Speck= (Z.) VII. 975.
Spitz= (Z.) VII. 944.
Spring= (Z.) VII. 785.
Stoß= (Z.) VII. 724.
Wühl= (Z.) VII. 703.
Wurzel= (Z.) VII. 724.
Zwerg= (Z.) VII. 718.
zweybeinige (Z.) VII. 788.
Mausdorn (B.) III. 619.
großblätteriger (B.) III. 619.
ſtacheliger (B.) III. 619.
Zungen= (B.) III. 619.
Mausdorne (B.) III. 619.
Mäuſe, ſ. Maus.
Mäuſebuſſard (Z.) VII. 137,
Mäuſepfeffer (B.) III. 1161.
Mauſer (Z.) VII. 137.
Mauseſſer (Z.) VI. 299.
Mausgranten (B.) III. 874.
gemeine (B.) III. 874.
Maushund (Z.) VII. 1535.
geſtreifter (Z.) VII. 1505.
Mauslienen (B.) III. 813.
gemeine (B.) III. 813.
Mausöhrlein (B.) III. 719.
großes (B.) III 719.
Mausvogel (Z.) VII. 354.
gemeiner (Z.) VII. 355.
Mauve, ſ. Larus (Z.) VII. 397.
Mauve en arbre (B.) III. 1219.
Mauvis (Z.) VII. 59.
Mauz, Geſchlecht d. Pflanzen (B.) II. 279.
Mavacure (B.) III. 1049.
Maxillae (Z.) V. 600.
May-Apple (B.) III. 1411.
Maybleke (Z.) VI. 311.
Mayblümchen (B.) III. 626.
Mayblume (B.) III. 625.
gemeine (B.) III. 625.
traubige (B.) III. 626.
vielblüthige (B.) III. 626.
vieleckige (B.) III. 626.
zweyblätterige (B.) III. 625.
Mayblumen (B.) III. 625.
japaniſche (B.) III. 627.
– gemeine (B.) III. 627.
Mayblumenbuſch (B.) III. 903.
Maycock, J., Flora barbadensis (B.) III. 2131.
Mayenfarren (B.) III. 307, 319.
Mayenträubel (B.) III. 319.
Mayer, Sur les vaisseaux des Plantes (B.) II. 269.
Mayer, C., Analecten (Z.) VI. 691.
Gründliche Anweiſung zur Obſtbaumzucht (B.) III. 2130.
Mayer, F., Naturgeſchichte der giftigen Inſecten (Z.) V. 1826.
J., Einheim. Giftgewächſe (B.) III. 176.
Mayer, J., Pamona franconica (B.) II. 484. — III. 2130.
Vorzügl. einheim. eßbare Schwämme ꝛc. (B.) II. 384. — III. 175.
Mayfiſch (Z.) VI. 341, 378.
Mayfliegen (Z.) V. 1458.
Mayfohre (Z.) VI. 341.
Maykäfer (Z.) V. 1793.
geſprenkelter (Z.) V. 1796.
großer (Z.) V. 1796.
kleiner (Z.) V. 1797.
Maykirſche (B.) III. 2051, 2053.
rothe (B.) III. 2051.
ſchwarze (B.) III. 2051.
ſpäte (B.) III. 2053.
Mayling (B.) III. 149.
Mayling (Z.) VI. 358.
Mayrhofer et Schrank, Flora monacensis (B.) III. 2135.
Mayroſe (B.) III. 2018.
Mayrüben (B.) III. 1406.
Mayſchwamm (B.) III. 149.
Maytenus (B.) III. 1735.
chilensis (B.) III. 1736.
Maywurm (Z.) V. 1753.
gemeiner (Z.) V. 1753.
Max (B.) III. 1660.
Mazame (Z.) VII. 1385.
Mazi (B.) III. 1645.
Mazzuchell, ſ. Alopecurus (B.) III. 392.
Mbaracaya (Z.) VII. 1596.
Mbatuitui (Z.) VII. 489.
Mberobi (Z.) V. 734.
Mborebí (Z.) VII. 1141.
Me (Z.) VII. 1145.
Mead, De Vipera (Z.) VI. 691.
Meadia (B.) III. 963.
Meadow-Bird (Z.) VII. 312.
Mebbia (Z.) VII. 1560.
Meccabalſam (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 113. — III. 1758.
Meckel (Z.) VII. 316.
Medea (Z.) V. 210.
Medeola (B.) III. 621.
virginica (B.) III. 621.
Medica (B.) III. 1638.
Medicago (B.) III. 1637.
arborea (B.) III. 1638.
falcata (B.) III. 1638.

Medicago intertexta (B.) III. 1637.
lupulina (B.) III 1638.
orbicularis (B.) III. 1637.
sativa (B.) III. 1638.
Médicinier (B.) III. 1596.
d'Espagne (B.) III. 1596.
Medicus, C., Beyträge zur Pflanzen-Anatomie (B.) II. 94, 259.
Beyträge zur Pflanzen-Physiologie (B.) II. 259.
Pflanzenphysiolog. Abhandlungen (B.) II. 259, 252.
Von Contorten (B.) III. 1136.
Vom unächten Acacienbaum 2193.
F., Geschlechter aus der Malvenfamilie (B.) III. 1442.
Ueber nordamer. Bäume u. Sträucher (B.) III. 2129.
Medinilla (B.) III. 1897.
crispata (B.) III. 1897.
Medium (B.) III. 796.
Medlar (B.) III. 2070.
Medulla (B.) II. 23.
Medusa (Z.) V. 204 ff.
aurita (Z.) V. 232.
campanula (Z.) V. 226.
cephea (Z.) V. 225.
cruciata (Z.) V. 225.
cymbaloida (Z.) V. 226.
fusca (Z.) V. 248.
isoscela (Z.) V. 248.
lanulata (Z.) V. 224.
marginata (Z.) V. 229.
minima (Z.) V. 217.
noctiluca (Z.) V. 240.
patina (Z.) V. 230.
pelagica (Z.) V. 240.
pileata (Z.) V. 227.
posphorea (Z.) V. 242.
porpita (Z.) V. 204.
proboscidalis (Z.) V. 218.
Medusenhaupt (B.) III. 1583.
Medusenhaupt (Z.) V. 594.
Meeraal (Z.) VI. 123.
Meeradler (Z.) VII. 147.
Meeraloe (B.) III. 449.
Meerananas (Z.) V. 148.
Meeranemonen (Z.) V. 163; s. Meernesseln.
Meeräsche (Z.) VI. 276.
Meeräsche, gemeine (Z.) VI. 276.
Meeraschenkraut (B.) III. 768.
Meerbarbe (Z.) VI. 273, 278.
bartlose (Z.) VI. 273.
gestreifte (Z.) VI. 279.
rothe (Z.) VI. 279.
Meerbarben (Z.) VI. 278.
Meerbarsch (Z.) VI. 183.
Meerbinsengras (B.) III. 430.
Meerbohne (B.) III. 1661.
Meerbusen (M.) I. 547.
Meercocos (B.) III. 694.
Meerdrache (Z.) VI. 97.
Meerdrossel (Z.) VI. 220.
Meeregel (Z.) V. 563.
Meereichel (Z.) V. 509.
große (Z.) V. 510.
kleine (Z.) V. 510.
runde (Z.) V. 511.
tonnenförmige (Z.) V. 511.
Meereicheln (Z.) V. 509.
Meerelephant (Z.) VII. 1438.
Meeresbildung der Subapenninenformation (M.) I. 650.
Meeresbildung unter den Wälderschichten (M.) I. 690.
Meerfeder (Z.) V. 124.
graue (Z.) V. 126.
leuchtende (Z.) V. 124.
rothe (Z.) V. 124.
Meerfedern (Z.) V. 124.
Meerfeigen (Z.) V. 92, 98.
gemeine (Z.) V. 93.
Meerfenchel (B.) III. 1822.
gemeiner (B.) III. 1823.
Meerfischläuse (Z.) V. 627.
Meerfischotter (Z.) VII. 1479.
Meer-Flecht-Wortel (B.) III. 1521.
Meerfloh (Z.) V. 609.
Meergallert (Z.) V. 218.
Meergoldbucke (B.) III. 762.
Meergras (B.) III. 215.
Meergroppe (Z.) VI. 78.
Meergrundel (Z.) VI. 169.
blaue (Z.) VI. 170.
schwarze (Z.) VI. 170.
weiße (Z.) VI. 170.
Meergrundeln (Z.) VI. 169.
Meerhahn (Z.) VI. 204.
Meerhähne (Z.) V. 652.
Meerhase (Z.) V. 402.
Meerhecht (Z.) VI. 268.
Meerhonigkuchen (Z.) V. 149.
Meerigel (Z.) V. 577, 585. Vergl. Seeigel.
eigentliche (Z.) V. 586.
flache (Z.) V. 589.
runde (Z.) V. 586.
Stein- (Z.) V. 587.
versteinerte (M.) I. 626. — (Z.) V. 587.
zackige (Z.) V. 590.
Meerjunker (Z.) VI. 221.
Meerkalb (Z.) VII. 1449.
Meerkarausche (Z.) V. 222.
Meerkatze (Z.) VII. 1800.
gemeine (Z.) VII. 1800.
javanische (Z.) VII. 1802.
Meerkatzen (Z.) VII. 1800.
Meerkeule (Z.) V. 96, 98.
gemeine (Z.) V. 96.
Meerkohl (B.) III. 1388.
gemeiner (B.) III. 1388.
tartarischer (B.) III. 1388.
Meerkohle (B.) III. 1388.
Meerkork (Z.) V. 118.
baumförmiger (Z.) V. 121.
fingerförmiger (Z.) V. 120.
handförmiger (Z.) IV. 119.
Meerkorke (Z.) V. 118.
Meerkuchen (Z.) V. 590.
fünflöcheriger (Z.) V. 590.
zehnzackiger (Z.) V. 590.
zweyspaltiger (Z.) V. 590.
Meerkuh (Z.) VII. 1091.
atlantische (Z.) VII. 1098.
nordische (Z.) VII. 1091.
ostindische (Z.) VII. 1106.
Meerkühe (Z.) VII. 1091.
Meerlappen (Z.) V. 93, 98.
blätteriger (Z.) V. 94.
rother (Z.) V. 94.
Meerlavendel (B.) III. 1474
Meerlerche (Z.) VI. 146.
Meerlerche (Z.) VII. 498.
Meerling (B.) III. 1592.
Meerlöwe (Z.) VII. 1111, 1460, 1475.
Ansons (Z.) VII. 1460.
Dompiers (Z.) VII. 1475.
Stellers (Z.) VII. 1475.
Meermandel (Z.) V. 405.
Meermenschen (Z. VII. 1091, 1098, 1106.
Meermondschnecken (Z.) V. 437.
Meernadel (Z.) VI. 392.
Meernase (Z.) VI. 315.
Meernessel (Z.) V. 163.

Meernessel, abgestutzte (Z.) V. 167.
braunrothe (Z.) V. 165, 166.
flaumige (Z) V. 165, 167.
gefurchte (Z.) V. 168.
gestielte (Z.) V. 180.
grüne (Z.) V. 179
knotige (Z.) V. 168.
rothe (Z.) V. 163, 167, 180.
Meernesseln (Z.) V. 163.
herumschweifende (Z.) V. 166.
Liter. der (Z.) V. 182.
schwimmende (Z.) V. 171.
sitzende (Z.) V. 171.
vestsitzende (Z.) V. 166.
Meerohr (Z.) V. 416.
gemeines (Z.) V. 416.
marmorirtes (Z.) V. 416.
Meerpalme (Z.) V. 111.
Meerpetersilie (B.) III. 1883.
Meerpfeifer (Z.) V. 282.
Meerpferd (Z.) VII. 1120.
Meerpferdchen (Z.) V. 1320.
Meerpferdchen (Z.) VI. 97.
Meerpflanzen (B.) II. 307.
Meerpinsel (Z.) V. 575.
nierenförmiger (Z.) V. 576.
Meerpocken (Z.) V. 509.
große (Z.) V. 510.
kleine (Z.) V. 510.
Meerpolypen (Z.) V. 57, 134.
Meerportulak (B.) III. 1458.
Meerprike (Z.) VI. 37.
Meerrachen (Z.) VII. 444.
Meerratte (Z.) VI. 64.
Meerreiniger (Z.) V. 650.
Meerrettig (B.) III. 1396.
Meerrose (Z.) V. 145.
Meersäbel (Z.) V. 212.
Meersandstein, oberer (M.) I. 664.
Meersau (Z.) VI. 59.
Meerschaum (M.) I. 223.
Meerscheiden (Z.) V. 293.
gemeine (Z.) V. 293.
hülsenförmige (Z.) V. 294, 296.
säbelförmige (Z.) V. 296.
Meerschildkröte (Z.) VI. 509.
europäische (Z.) VI. 510.
schieferige (Z.) VI. 509.
Meerschildkröten (Z.) VI. 506.
gewöhnliche (Z.) VI. 509.
Meerschlange (Z.) VI. 95.
Meerschlängel (Z.) V. 568.
Meerschleiche (Z.) VI. 149.
nördliche (Z.) VI. 149.
südliche (Z.) VI. 149.
Meerschmuck (Z.) V. 106.
Meerschwalbe (Z.) VI. 180, 385, 571.
Meerschwalbe (Z.) VII. 395.
Vergl. Kirmöve.
dumme (Z.) VII. 396.
große (Z.) VII. 392.
Meerschwämme (B.) III. 212.
ästige (B.) III. 212.
hohle (B.) III. 213,
unstaltige (B.) III. 212.
Meerschwein (Z.) VI. 59. — VII. 1072.
Meerschweinchen (Z.) VII. 822.
gefleckes (Z.) VII. 825.
gemeines (Z.) VII. 827.
langnasiges (Z.) VII. 823.
zahmes (Z.) VII. 828.
Meerscorpion (Z.) VI. 78.
Meersenf (B.) III. 1387.
gemeiner (B.) III. 1387.
Meersenfe (B.) III. 1387.
Meerspaltschnecken (Z.) V. 434.
Meerspinne (Z.) V. 605.
große (Z.) V. 605.
Meerspinnen (Z.) V. 651.
Meerspuhlen (Z.) V. 123.
gemeine (Z.) V. 123.
Meerstern (Z.) V. 591.
gemeiner (Z.) V. 592.
glatter (Z.) V. 592.
hautartiger (Z.) V. 592.
hochgelber (Z.) V. 592.
zehnstrahliger (Z.) V. 592.
Meersterne (Z.) V. 577, 591.
breite (Z.) V. 592.
eigentliche (Z.) V. 592.
gestielte (Z.) V. 596.
schwanzförmige (Z.) V. 593.
versteinerte (M.) I. 626, 685.
Meerstichling (Z.) VI. 177.
Meerstint (Z.) VI. 356.
Meerstrandläufer (Z.) VII. 499.
Meertanne (Z.) V. 80.
Meerteufel (Z.) VI. 49.
Meerthierreste (M.) I. 576.
Meertraube (Z.) V. 95.
gemeine (Z.) V. 96, 98.
Meerträubel (B.) III. 355.
Meerträubel, gemeiner (B.) III. 355.
sibirischer (B.) III. 355.
Meertrauben (Z.) V. 534.
Meertrüsche (Z.) VI. 150.
Meertulpe (Z.) V. 570.
Meerturban (Z.) V. 588.
Meerulk (Z.) VI. 182.
Meervögel (Z.) VII. 383.
eigentliche (Z.) VII. 383.
Meerwalzen (Z.) VI. 118, 122.
Meerweih (Z.) VI. 180.
Meerwermuth (B.) III. 759.
Meerwolf (Z.) VII. 1460.
Meerzwiebel (B.) III. 560.
gemeine (B.) III. 561.
hängende (B.) III. 561.
schöne (B.) III. 560.
zweyblätterige (B.) III. 560.
Meerzwiebeln (B.) III. 560.
Meese, D., Flora frisica (B.) III. 2122.
Syngenesia (B.) III. 1730.
Meesia (B.) III. 292, 1286.
uliginosa (B.) III. 292.
Megachile (Z.) V. 995.
muraria (Z.) V. 995.
Megaderma (Z.) VII. 969.
lyra (Z.) VII. 969.
trifolium (Z.) VII. 970.
Megalonyx (Z.) VII. 881.
jeffersonii (Z.) VII. 881.
laqueatus (Z.) VII. 882.
Megalops (Z.) VI. 382.
Megalosaurus (Z.) VI. 628.
Megalotis (Z.) VII. 1542.
Megalotrocha (Z.) V. 45.
Megapodius (Z.) VII. 569.
freycireti (Z.) VII. 569.
Megatherium (Z.) VII. 881.
australe (M.) I. 632.
Mehl (B.) II. 119, 133.
Blatt- (B.) II. 344.
Blumen- (B.) II. 344.
Frucht- (B.) II. 344.
Gröps- (B.) II. 344.
Kleber- u. Stärkegehalt des (B.) II. 119.
Samen- (B.) II. 344.
Stengel- (B.) II. 344.
Wurzel- (B.) II. 343.
Mehlalbe (B.) III. 1505.
hochrothe (B.) III. 1505.
lanzetförmige (B.) III. 1506.
Mehlalben (B.) III. 1505.

Mehläpfel (B.) III. 937.
Mehlbeerbaum (B.) III. 2068.
Mehlbirnen (B.) III. 2074.
Mehlblume (B.) III. 743.
aufrechte (B.) III. 743.
liegende (B.) III. 743.
Mehlblumen (B.) III. 743.
Mehldattelpalme (B.) III. 684.
Mehlfäßchen (B.) III. 2065.
Mehlfresser (Z.) V. 1784.
Mehlkäfer (Z.) V. 1784.
gemeiner (Z.) V. 1785.
Mehllorsche (B.) III. 1595.
elliptische (B.) III. 1595.
gemeine (B.) III. 1596.
schwarze (B.) III. 1596.
viellappige (B.) III. 1595.
Mehllorschen (B.) III. 1595.
Mehlmilbe (Z.) V. 666.
Mehlpflanzen (B.) II. 343.
Mehlschlüsselblume (B.) III. 960.
Mehlthaue (B.) III. 103.
gemeiner (B.) III. 103.
Hopfen- (B.) III. 104.
Mehlschmergel (B.) III. 1460.
Mehlthee (B.) III. 1183.
Mehlwurm (Z.) V. 1208, 1785.
Meidinger, Icones piscium Austriae (Z.) VI. 404.
Meigen, Classification und Beschreibung der europäischen zweygeflügelten Insecten (Z.) V. 830.
Europäische Schmetterlinge (Z.) V. 1426.
Systematische Beschreibung der europ. zweygeflügelten Insecten (Z.) V. 830.
Meinecke, Ueber die Bedeutung der Nectarien ꝛc. (B.) II. 272.
Meise, Meisen (Z.) VII. 243.
Bart- (Z.) VII. 246.
Beutel- (Z.) VII. 246.
Blau- (Z.) VII. 244.
drosselartige (Z.) VII. 249.
finkenartige (Z.) VII. 249.
Hauben- (Z.) VII. 245.
Kerb- (Z.) VII. 249.
Kobel- (Z.) VII. 245.
Kohl- (Z.) VII. 243.
Nonnen- (Z.) VII. 245.
Pracht- (Z.) VII. 250.
Schwanz- (Z.) VII. 245.
Meise, Specht- (Z.) VII. 206.
Sumpf- (Z.) VII. 245.
Tann- (Z.) VII. 244.
Zahn- (Z.) V. 247.
Meiselschnäbler (Z.) VII. 205.
Meisner, C., s. De Candolle.
Genera Plantarum vascularium (B.) III. 2115.
Meißner u. Schinz, Die Vögel der Schweiz (Z.) VII. 671.
Meisterwurz (B.) III. 1795, 1817.
gemeine (B.) III. 1817.
schwarze (B.) III. 1795.
Meisterwurzen (B.) III. 1817.
Mejogrolin, s. Lithospermum (B.) III. 1094.
Mejonit (M.) I. 182, 183.
Melaleuca (B.) III. 1936.
armillaris (B.) III. 1937.
cajuputi (B.) III. 1938.
genistifolia (B.) III. 1937.
leucadendron (B.) III. 1937.
minor (B.) III. 1938.
salicifolia (B.) III. 1936.
squarrosa (B.) III. 1937.
Melaleuken (B.) III. 1917, 1930, 1933.
Melampodiceen (B.) III. 752.
Melampodien (B.) III. 710, 752.
Melampyrum (B.) III. 997.
arvense (B.) III. 997.
Melancholiker (Z.) IV. 323.
Melanconium (B.) III. 54.
bicolor (B.) III. 54.
sphaerospermum (B.) III. 54.
Melandrya (Z.) V. 1781.
serrata (Z.) V. 1781.
Melandrys (Z.) VI. 193.
Melanglanz, prismatischer (M.) I. 421.
Melania (Z.) V. 433. — (M.) I. 685.
setosa (Z.) V. 433
Melanit (M.) I. 160.
Melanochroit (M., O. M. S.) I. S. XX.
Melanocoryphus (Z.) VII. 286.
Melanogaster (Z.) VII. 406.
Melanorrhoea (B.) III. 1774.
usitata (B.) III. 1774.
Melänostomen (B.) III. 1893.
Melanoxylon (B.) III. 937.
Melanthesa (B.) III. 1602.
oblongifolia (B.) III. 1602.
turbinata (B.) III. 1603.
Melanthiaceen (B.) III. 547.
Melanthium (B.) III. 1158.
Melanurus (Z.) VI. 228.
Melanzano, s. Melongena (B.) III. 989.
Melaphyr (M.) I. 505, 832, 834.
der Vulcane (M.) I. 778.
Melaphyre (M.) I. 810.
Melar (B.) III. 1706.
Melas (Z.) VII. 1608.
Melasse (B.) III. 409.
Melastoma (B.) III. 1893, 1895, 1897.
asperum (B.) III. 1895.
grandiflorum (B.) III. 1892.
malabathricum (B.) III. 1894.
mauritianum (B.) III. 1893.
moluccanum (B.) III. 1895.
polianthum (B.) III. 1894.
strigosum (B.) III. 1890.
Melastomen (Melastomaceen) (B.) III. 25, 705, 706, 707, 1451, 1785, 1788, 1888.
Beeren- (B.) III. 1889, 1893.
Capsel- (B.) III. 1889.
Liter. der (B.) III. 2107.
Melde (B.) III. 1457.
Fisch- (B.) III. 1461.
Garten- (B.) III. 1458.
Hunds- (B.) III. 1459, 1461.
Mist- (B.) III. 1459.
Schwein- (B.) III. 1460.
Stink- (B.) III. 1461.
Strand- (B.) III. 1458.
weiße (B.) III. 1458.
milde (B.) III. 1458.
Melden (B.) III. 25, 705, 706, 707, 1452, 1454, 1456, 1457.
Klimm- (B.) III. 1464.
Melden (Z.) VII. 1291.
Meleagris (Z.) VII. 602, 616.
gallopavo (Z.) VII. 616.
numidica (Z.) VII. 602.
oscellata (Z.) VII. 624.
Meles (Z.) VII. 1525.
indicus (Z.) VII. 1518.

Meles taxus (Z.) VII. 1525.
Mêles (B.) III. 1899, 1902.
Melet (Z.) VI. 369, 371.
Melèze (B.) III. 349.
Melia (B.) III. 1114, 1305, 1630.
azadirachta (B.) III. 1305.
azedarach (B.) III. 1306.
Meliaceen (B.) III. 1299, 1300, 1304, 1305.
Liter. der (B.) III. 1445.
Melianthus (B.) III. 1274.
major (B.) III. 1275.
Melianthen (B.) III. 1274.
Liter. der (B.) III. 1344.
Melica (B.) III. 410.
caerulea (B.) III. 410.
nutans (B.) III. 410.
Melicerta (Z.) V. 48.
ringens (Z.) V. 48.
Melicertum (Z.) V. 226.
Melien (B.) III. 704, 706. 707, 1140, 1261, 1263, 1300, 1304, 1305.
Melicocca (B.) III. 1340.
bijuga (B.) III. 1340.
Mêlier (B.) III. 1902.
Melilith (M., O. M. S.) I. S. XII.
Melilobus, ſ. Gleditschia (B.) III. 1726.
Melilotenpflaſter (B.) III. 1638.
Melilotus (B.) III. 1637.
Melina, ſ. Poa aquatica (B.) III. 412.
Melina (Z.) V. 368.
Melinum (B.) III. 404.
Meliphaga (Z.) VII. 194, 327.
Melissa (B.) III. 1070.
calamintha (B.) III. 1070.
officinalis (B.) III. 1070.
Tragi (B.) III 1071.
turcica (B.) III. 1071.
Melisſe (B.) III. 1071.
Melissophago (Z.) VII. 217.
Melithreptus (Z.) VII. 193.
Melittis (B.) III. 1071.
melissophyllum (B.) III. 1071.
Mellit (M.) I. 300.
Mellisuga (Z.) VII. 183.
Melo (B.) III. 828.
Melocactus (B.) III. 1911, 1912.
Melochia (B.) III. 1188.
Meloë (Z.) V. 1748, 1753.
bimaculatus (Z.) V. 1750.
monoceros (Z.) V. 1748.
proscarabaeus (Z.) V. 1753.
schrefferi (Z.) V. 1751.
Melolontha (Z.) V. 1792.
frischii (Z.) V. 1798.
fullo (Z.) V. 1796.
horticola (Z.) V. 1797.
julii (Z.) V. 1798.
ruficornis (Z.) V. 1798.
solstitialis (Z.) V. 1797.
vulgaris (Z.) V. 1793.
Melon (B.) III. 1912.
épineux (B.) III. 1912.
Melone (B.) III. 828.
Früh- (B.) III. 829.
glatte (B.) III. 829.
Netz- (B.) III. 829.
Orangen-, kleine (B.) III. 828.
Waſſer- (B.) III. 829.
Winter- (B.) III. 829.
Melonen (B.) III. 828.
Melonenbaum (B.) III. 834.
gemeiner (B.) III. 835.
Melonenbäume (B.) III. 834.
Melonenkürbſe (B.) III. 831.
Melonenqualle (Z.) V. 209.
glatte (Z.) V. 209.
trichterförmige (Z.) V. 209.
Melongena (B.) III. 989.
Melopepo (B.) III. 831.
Melothria (B.) III. 821.
pendula (B.) III. 821.
Membrana branchiostega (Z.) VI. 20.
Membrilo (B.) III. 1930.
Memecylen (B.) III. 1893, 1903.
Liter. der (B.) III. 2107
Memecylon (B.) III. 1903.
capitellatum (B.) III. 1903.
edule (B.) III. 1904.
grande (B.) III. 1903.
Meminna (Z.) VII. 1280.
Menaccan (M.) I. 324.
Ménagérie du Museum d'Hist. naturelle (Z.) VII. 1858.
Menakerz (M.) I. 279.
Menbrilo (B.) III. 1930.
Mendeshörner (Z.) VII. 1379.
Mendipit (M., O. M. S.) I. S. XX.
Mendole (Z.) VI. 227.
Mendoni (B.) III. 573.
Meneghini, J., Conspectus Algologiae euganeae (B.) III. 300, 2125.
Struttura del Caule (B.) II. 273.
Menelaus (Z.) V. 1408.
Mengelkraut (B.) III. 2003.
Mengelwurz (B.) III. 1484.
Menilit (M.) I. 147.
Meniſpermen (B.) III. 707, 1142, 1235, 1242.
Liter. der (B.) III 1443.
Menispermum (B.) III. 1244.
canadense (B.) III. 1245.
coculus (B.) III. 1246.
edule (B.) III. 1247.
lacunosum (B.) III. 1245.
malabaricum (B.) III. 1244.
palmatum (B.) III. 1246.
suberosum (B.) III. 1246.
tinctorium (B.) III. 1246.
Menke, Synopsis Molluscorum (Z.) V. 538.
Mennige (M.) I. 350.
Menobranchus (Z.) VI. 447.
Menola (Z.) VI. 227.
bianca (Z.) VI. 227.
Menopoma (Z.) VI. 448.
Mensch (Z.) VII. 1849.
brauner (Z.) VII. 1853.
gelber (Z.) VII. 1853.
rother (Z.) VII. 1853.
ſchwarzer (Z.) VII. 1852.
weißer (Z.) VII. 1853.
Menſchenhay (Z.) VI. 55.
langnaſiger (Z.) VI. 57.
nordiſcher (Z.) VI. 59.
Menſchenherz (Z.) VI. 316.
Menſchenknochen in Höhlen (M.) I. 629, 645.
Menſchenreſte im Torf, in Schutt und Kalkſteinablagerungen, im Sande und in Höhlen (M.) I. 622.
Mentha (B.) III. 1054.
aquatica (B.) III. 1055.
arvensis (B.) III. 1066.
balsamina (B.) III. 1056.
crispa (B.) III. 1055.
gentilis (B.) III. 1056.
palustris (B.) III. 1055.
piperita (B.) III. 1055.
pulegium (B.) III. 1056.

Mentha romana (B.) III. 765.
sarracenica (B.) III. 765.
sylvestris (B.) III. 1055.
Menthastrum (B.) III. 1055.
Mentula (Z.) V. 581.
Mentzel, Chr., Pugillus plantarum rariorum (B.) III. 173.
Mentzelia (B.) III. 807.
aspera (B.) III. 808.
hispida (B.) III. 808.
Menura (Z.) VII. 70.
superba (Z.) VII. 70.
Menyanthes (B.) III. 1012.
trifolia (B.) III. 1017.
Mephitis (Z.) VII. 1504.
javanensis (Z.) VII. 1512.
Meratia (B.) III. 2037.
Mercur (Z.) V. 1312.
Mercurblende ꝛc., ſ. Merkurblende ꝛc..
Mercurialis (B.) III. 1577.
annua (B.) III. 1577.
montana (B.) III. 1577.
perennis (B.) III. 1577.
Mercurio do Campo, ſ. Erythroxylum suberosum (B.) III. 1326.
Mercurius dulcis (M., O. M. S.) I. S. XVI.
solubilis Hahnemanni (M., O. M. S.) I. S. XVI.
sublimatum (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Merganser (Z.) VII. 445.
Mergel (M.) I. 234, 515, 648, 658, 680, 702, 734, 799.
Mergelablagerungen (M.) I. 633, 634.
Mergel-, Belemniten- (M.) I. 702.
Mergelbildung, buntfarbige (M.) I. 711.
Mergelboden (M.) I. 539.
humoſer (M.) I. 539.
kalkiger (M.) I. 539.
lehmiger (M.) I. 539.
ſalziger (M.) I. 539.
ſandiger (M.) I. 539.
kalkiger (M.) I. 539.
thoniger (M.) I. 539.
Mergel, bunte, mit Gyps (M.) I. 712.
– mit Sandſtein (M.) I. 711.
Mergelconchylien (M.) I. 662.
Mergel, Diluvial- (M.) I. 647.
Dolomit- (M.) I. 516, 719, 721.
Mergelentzündung (M.) I. 819.
Mergelerde (M.) I. 234, 515.
kalkige (M.) I. 516.
Mergelflöze (M.) I. 735.
Mergelgrus (M.) I 533.
Mergel, Kalk- (M.) I. 515.
Mergelkalkſtein (M.) I. 514.
Mergel, Kreide- (M.) I. 675.
Mergellager (M.) I. 634.
Mergelpilz (B.) III. 44, 135.
Mergel, Sand- (M.) I. 516.
Mergelſandſtein (M.) I. 520, 702.
feinkörniger, der Kreide (M.) I. 679.
Mergelſchiefer (M.) I. 515, 680, 714.
bituminöſer (M.) I. 516.
dunkelgrauer d. Kreide (M.) I. 679.
Mergelſtein (M.) I. 234, 515.
Mergel, Thon- (M.) I. 516.
Trigonien- (M.) I. 702.
Mergeltuff (M.) I. 516.
Merghee (Z.) VII. 1167.
Mergus (Z.) VII. 443.
albellus (Z.) VII. 444.
castor (Z.) VII. 445.
merganser (Z.) VII. 445.
minutus (Z.) VII. 444.
serrator (Z.) VII. 444.
Merian, Erucarum ortus (Z.) V. 1425.
Insecta surinamensia (Z.) V. 1425.
Meriania (B.) III. 1892.
rosea (B.) II. 1892.
Mericarpium (B.) III. 1790.
Meridion (B.) III. 184.
circulare (B.) III. 184.
Merino (Z.) VII. 1340.
Meriones (Z.) VII. 786.
Merises (B.) III. 2052.
Merisier (B.) III. 2052.
à grappes (B.) III. 2048.
Merk (B.) III. 1837.
Merke (B.) III. 1822.
Amomen- (B.) III. 1832.
Fenchel- (B.) III. 1831.
Merke, Futter- (B.) III. 1839.
Knollen- (B.) III. 1841.
Kümmel- (B.) III. 1832.
Myrrhen- (B.) III. 1842.
Sichel- (B.) III. 1831.
Stocher- (B.) III. 1833.
Sumpf- (B.) III. 1831.
Waſſer- (B.) III. 1637.
Merkur (Z.) V. 1312.
Merkurblende (M.) I. 448.
Merkur, dodecaëdriſches (M.) I. 463.
flüſſiges (M.) I. 463.
Merlan (Z.) VI. 152.
faux (Z.) VI. 153.
Merlangus (Z.) VI. 152.
Merle (Z.) VII. 60.
Merlin (Z.) VII. 128.
Merlo (Z.) VII. 60.
Merlucius (Z.) VI. 151.
Merlus (Z.) VI. 151.
Merops (Z.) VII. 216.
apiaster (Z.) VII. 216.
caffer (Z.) VII. 195.
circinnatus (Z.) VII. 195.
niger (Z.) VII. 194.
novae Zeelandicae (Z.) VII. 195.
rufus (Z.) VII. 200.
Mérou (Z.) VI. 258.
Merrem, Icones et descript. avium (Z.) VII. 666.
System der Amphibien (Z.) VI. 684, 688.
Merren (B.) III. 342.
Mertensia (B.) III. 321.
dichotoma (B.) III. 321.
Mertens u. Koch, Deutſchlands Flora (B.) III. 2122, 2135.
Merula (Z.) VI. 221.
Merula (Z.) VII. 60, 128.
Merulius (B.) III. 143.
cantharellus (B.) III. 145.
destruens (B.) III. 143.
lacrymans (B.) III. 143.
tremellosus (B.) III. 143.
vastator (B.) III. 143.
Mésange (Z.) VII. 243.
Mesembryanthemum (B.) III. 1973.
apetalum (B.) III. 1976.
aureum (B.) III. 1975.
barbatum (B.) III. 1975.
bicolorum (B.) III. 1975.

Mesembryanthemum caulescens (B.) III. 1975.
coccineum (B.) III. 1975.
copticum (B.) III. 1976.
corniculatum (B.) III. 1974.
crystallinum (B.) III. 1977.
delcoides (B.) III. 1975.
edule (B.) III. 1974.
geniculiflorum (B.) III. 1976.
noctiflorum (B.) III. 1976.
nodiflorum (B.) III. 1976.
perfoliatum (B.) III. 1975.
pomeridianum (B.) III. 1977.
rostratum (B.) III. 1974.
tripolium (B.) III. 1977.
tuberosum (B.) III. 1975.
Mesitinspath (M.) I. 225.
Mesmerismus (Z.) IV. 203, 263.
Mesogloia (B.) III. 198.
multifida (B.) III. 198.
Mesol = Zeolith (M.) I. 168.
Mesole (M.) I. 174.
Mesolin = Chabasith (M.) I. 171, 174.
Mesolith (M.) I. 174.
Mesoprion (Z.) VII. 258.
bucanella (Z.) VI. 258.
Mesopus (B.) III. 144, 151.
Mesotyp (M.) I. 168.
Mespileen (B.) III. 1960, 2064.
Liter. der (B.) III. 2111.
Mespilus (B.) III. 2067, 2068, 2069, 2070.
chamaemespillus (B.) III. 2067.
germanica (B.) III. 2069.
Messager (Z.) VII. 152.
Messen der Höhen (M.) I. 545.
Messerberg (M.) I. 204.
Messerfisch (Z.) VI. 99.
Messerscheiden (Z.) V. 285.
Messerschnäbler (Z.) VII. 303.
Messing (M.) I. 368, (O. M. S.) XXII.
Messinggelb (M.) I. 96.
Mestica (B.) III. 1694.
Mestica (Z.) V. 332.
Mesua (B.) III. 938, 1424.
ferrea (B.) III. 1424.
speciosa (B.) III 1424.
Mesues (B.) III. 758.
Metacarpus (Z.) IV. 26.
Metalle (M., O. M. S.) I. S. XXII.
Brenz-
Classen-
Elementen-
Erd-
Erz-
Feuer-
Ird-
Kalk-
Kiesel-
Luft-
Salz-
Talk-
Thon-
Wasser-
(M., O. M. S.) I. S. XXII. und XXIII.
Metalle (M.) I. 112. — (B.) II. 175.
Oxyde, Alkalien und Erden bildende (M.) I. 113.
vorzugsweise Salzbasen bildende (M.) I. 113.
vorzugsweise Säuren bildende (M.) I. 113.
Metallfliege (Z.) V. 822.
Metallführung, s. Erzführung.
Metallglanz (M.) I. 94.
vollkommener (M.) I. 94.
unvollkommener (M.) I. 94.
Metalliferous limestone (M.) I. 747.
Metallkalche (M.) I. 136.
Metalloide (M.) I. 112.
Metallsäure (B.) II. 108.
Metamorphose (Z.) V. 714.
Metastasen (Z.) IV. 320.
Metatarsus (Z.) IV. 28.
Metaxa, Serpenti di Romana (Z.) VI. 689.
Metel (B.) III. 978.
Meteoreisen (M.) I. 124, 452.
Meteorsteine (M.) I. 452.
Meth (M., O. M. S.) I. S. XV. — (B.) II. 353.
Methbirnen (B.) III. 2077.
Methode, natürliche (B.) III. 7.
Methonica (B.) III. 572.
Metopium (B.) III. 1771.
Metrosideros (B.) III. 1933, 1934.
amboinensis B.) III. 1713, 1934.
lanceolata (B.) III. 1934.
linearis (B.) III. 1934.
Metrosideros macassarensis (B.) III. 945.
molucca (B.) III. 1934.
Nani (B.) III. 1934.
speciosa (B.) III. 1935.
spuria (B.) III. 1287, 1934.
vera (B.) III. 1933, 1934.
Metroxylon (B.) III. 650.
Mettern (B.) III. 1848.
Metuan (B.) III. 1492.
Metzger, F., Cultivirte Kohlarten (B.) II. 282.
Europ. Cerealien (B.) II 384. — III. 699.
Historische Beschreibung der Kohlarten (B.) III. 1448.
Metzgerhund (Z.) VII. 1564.
Meum (B.) III. 1823.
athamanticum (B.) III. 1823.
mutellina (B.) III. 1824.
Meunier (Z.) VI. 299, 300.
Meurier d'Inde (B.) III. 872.
Meursius, J., Arboretum sacrum (B.) III. 2131.
Thiere (Z.) VI. 406.
Meyen, Grundriß d. Pflanzengeographie (B.) II. 289. — III. 2122.
Neues System der Pflanzen-Physiologie (B.) II. 260.
Phytotomie (B.) II. 95.
Secretionsorgane der Pflanzen (B.) II. 271.
Ueber den Inhalt d. Pflanzenzellen (B.) II. 267.
Ueber die Bewegung der Säfte in den Pflanzen (B.) III. 270.
Meyer (B.) III. 1468.
kleiner (B.) III. 1468.
Meyer, Thiere mit Skeletten (Z.) VII. 666.
Vorstellung allerhand Thiere (Z.) VII. 1857.
B., Vögel Liev- u. Esthlands (Z.) VII. 671.
E., De Plantis Labradoricis (B.) III. 2135.
Plant. afr. aust. (B.) III. 1137.
et Drege, Commentarii de Plantis Africae australioris (B.) III. 2126.

Meyer, F., Die Spinnen um Göttingen (Z.) V. 708.
Naturgeschichte der giftigen Insecten (Z.) V. 708.
Synopsis Reptilium (Z.) V. 684.
G., die Entwickelung der Flechten (B.) II. 263. — III. 301.
Nebenstunden (B.) II. 280.
G., et Hoffmann, Primitiae Florae essequeboensis (B.) III. 2134.
H. v., Palaeologia (Z.) VI. 690.
J., Chloris hannoverana (B.) III. 2123.
Erste Anlage zur Flora v. Hannover (B.) III. 2122.
Naturgetreue Darstellung d. Bewegungen d. Säfte ꝛc. (B.) II. 270
K., Verzeichniß d. Pflanzen vom Caucasus (B.) III. 2123.
u. Wolff, Taschenbuch d. deutschen Vogelkunde (Z.) VII. 670.
Meyerich (B.) III. 1357.
Meynia (B.) III. 877.
Mezereum (B.) III. 1496.
Mhorr (Z.) VII. 1376.
Mica, s. Glimmer (M.) I. 175.
Micaschiste (M.) I. 495.
Michaux, A., Flora boreali-americana (B.) III. 2134.
Hist. des Arbres forest. de l'Amérique sept. (B.) III. 372, 2129.
Michauxia (B.) III. 799.
campanuloides (B.) III. 799.
Micheli, P. A., Nova plantarum genera (B.) III. 171. — III. 298, 372, 2118.
Michelia (B.) III. 1241.
champaca (B.) III. 1141.
Mico (Z.) VII. 1770.
Micocoulier (B.) III. 1556.
Miconia (B.) III. 1899.
alata (B.) III. 1900.
holoseria (B.) III. 1900.
longifolia (B.) III. 1900.
Miconien (B.) III. 1895.
Micrasterias (B.) III. 187.
Microchloa (B.) III. 386.
indica (B.) III. 386.
Microglena (Z.) V. 20.
Micropyle (B.) II. 69, 82.
Micure (Z.) VII. 922, 928.
à queue courte (Z.) VII. 924.
– – grosse (Z.) VII. 925.
Midas (Z.) VII 1767.
Midasohr (Z.) V. 424, 427.
unächtes (Z.) V. 424.
Miemit (M.) I. 243.
blätteriger (M.) I. 243.
Mienenspiel (Z.) IV. 237, 244.
Miere (B.) III. 1356.
rothe (B.) III. 1356.
Mieren (B.) III. 1356.
Miesmuschel (Z.) V. 335.
gemeine (Z.) V. 335.
Mießadler (Z.) VI. 363.
Mießgurn (Z.) VI. 285.
Migling (Z.) VI. 366.
Mignardise (B.) III. 1359.
Migniotte, s. Reseda odorata (B.) III. 1373.
Mignonne, grosse (B.) III. 2063.
petite, rouge (B.) III. 2064.
Migrane (Z.) V. 652.
Mikan, R. J., Camerarii Opuscula (B.) II. 279.
Delectus Florae et Faunae brasil. (B.) III. 2134.
Monogr. Bombiliorum Bohemiae (Z.) V. 831.
Mikania (B.) III. 742.
scandens (B.) III. 742.
Milan (Z.) VII. 135.
Milandre (Z.) VI. 58.
Milbe, Milben (Z.) IV. 345, 575 — V. 660, 661.
americanische (Z.) V. 663.
Aernte- (Z.) V. 661.
Bücher- (Z.) V. 668.
Erd- (Z.) V. 670.
Faden- (Z.) V. 667.
Farben- (Z.) V. 676.
Hühner- (Z.) V. 669.
Insecten- (Z.) V. 662.
Käfer- (Z.) V. 668.
Käs- (Z.) V. 666.
Kratz- (Z.) V. 666.
Krätz- (Z.) V. 667.
Liter. der (Z.) V. 708.
Milbe, Mehl- (Z.) V. 666.
Nag- (Z.) V. 666.
Rüssel- (Z.) V. 661.
Saug- (Z.) V. 661.
Scheeren- (Z.) V. 666.
Schmarotzer- (Z.) V. 661.
Schnapp- (Z.) V. 676.
Spatzen- (Z.) V. 667.
Tasten- (Z.) V. 568.
Tauben- (Z.) V. 669.
Wasser- (Z.) V. 671.
Weber- (Z.) V. 669.
weiße (Z.) V. 667.
Milbenspinner (Z.) V. 672.
Milbenscorpione (Z.) V. 700.
Milch (der) (Z.) IV. 223, 298.
Milch (die) (M., O. M S.) I. S. XV. — (Z.) IV. 223, 299.
Milchbrustgang (Z.) IV. 85.
kleiner (Z.) IV. 87.
rechter (Z.) IV. 87.
Milchdrüsen (Z.) IV. 299.
Milchfisch (Z.) VI. 187.
Milchhaarraupen (Z.) V. 1372.
Milchholz (B.) III. 791, 1039, 1044.
Milchkosse (B.) III. 791.
brennende (B.) III. 791.
europäische (B.) III. 792.
gemeine (B.) III. 791, 792.
giftige (B.) III. 792.
Milchkossen (B.) III. 791.
Milchnapf (Z.) V. 416.
gemeiner (Z.) V. 417.
Milchpeterling (B.) III. 1817.
Milchner (Z.) IV. 297.
Milchnerorgane (Z.) IV. 297, 445.
Milchpilze (B.) III. 154.
Milchquarz (M.) I. 140.
Milchrölsen (B.) III. 780.
glatte (B.) III. 780.
Milchsäcke (Z.) IV. 298.
Milchsaft (Z.) IV. 220.
Milchsäfte der Pflanzen (B.) II. 132, 134.
Milchsaftgefäße (Z.) IV. 86, 116.
Milchsäure (Z.) IV. 206.
Milchschelm (B.) III. 999.
Milchsunge (B.) III. 1038.
elastische (B.) III. 1039.
gemeine (B.) III. 1039.
gummihaltige (B.) III. 1040.

Milchsunge, prächtige (B.) III. 1039.
süße (B.) III. 1039.
weiße (B.) III. 1039.
Milchsungen (B.) III. 1038.
Milchschwalen (B.) III. 1313.
gemeine (B.) III. 1314.
Milchzähne (Z.) IV. 138.
Milchzucker (M., O. M. S.) I. S., XV.
Milchzuckersäure (B.) II. 122.
Mild (M.) I. 103.
Mildglanzerz (M.) I. 422.
Milesia (Z.) V. 814.
pipiens (Z.) V. 815.
vespivor (Z.) V. 814.
Miliaria (Z.) VII. 284.
Milioliten (M.) I. 663.
Miliolitenkalk (M.) I. 663.
Miliosole, s. Lithospermum (B.) III. 1094.
Milium (B.) III. 402.
effusum (B.) III. 402.
solis (B.) III. 1094.
Milk-wood (B.) III. 791.
Milk-wort, s. Polygala (B.) III. 1292.
Millefolium (B.) III. 759.
aquaticum (B.) III. 322.
Millegrana = Herniaria (B.) III. 1456.
Millegranum (B.) III. 1456.
Millepedes (Z.) V. 616.
Millepora (Z.) V. 138.
alcicornis (Z.) V. 138.
caerulea (Z.) V. 139.
miniacea (Z.) V. 138.
truncata (Z.) V. 139.
violacea (Z.) V. 139.
Milleporen (Z.) V. 138.
Miller, Gartenlexikon (B.) II. 384.
Miller, Ph., Figures of uncommon Plants (B.) III. 2118.
The Gardener's Dictionary (B.) III. 2118.
Milleria (B.) III. 747.
Millingtonia (B.) III. 1009.
Millouin (Z.) VII. 450.
Millouinan (Z.) VII. 449.
Millstone grit and shale (M.) I. 739, 744, 745.
Milnea (B.) III. 1310.
montana (B.) III. 1310.
Miltitz, Fr., Bibliotheca botanica (B.) III. 2115.
Milvus (Z.) VI. 180.
Milz (Z.) IV. 67, 68, 134, 158, 211.
Milzadella (B.) III. 1060.
Milzblutader (Z.) IV. 84.
Milzfarren (B.) III. 324.
gemeiner (B.) III. 324.
Milzgeflecht (Z.) IV. 62, 64.
Milzkraut (B.) III. 325, 328, 330, 333, 1987.
ächtes (B.) III. 325, 328.
großes (B.) III. 328, 333, 1988.
kleines (B.) III. 330, 1988.
schwarzes (B.) III. 328.
Milzkräuter (B.) III. 1989.
Mimosa (B.) III. 1691.
inga (B.) III. 1701.
pudica (B.) III. 1691.
sensitiva (B.) III. 1691.
Mimose = Dolorit (M.) I. 502.
Mimosen (B.) III. 1614, 1616, 1681, 1688.
Liter. der (B.) III. 2104.
Mimulus (B.) III. 998.
glutineus (B.) III. 998.
luteus (B.) III. 998.
ringens (B.) III. 998.
Mimusops (B.) III. 944.
dissecta (B.) III. 946.
elengi (B.) III. 945.
imbricaria (B.) III. 945.
kauki (B.) III. 945.
obtusifolia (B.) III. 945.
Minding, Geogr. Vertheilung der Säugthiere (Z.) VII. 1859.
Mineral (M.) I. 7.
Mineralalkali, natürliches, (M.) I. 290.
Mineralclassen (M.) I. 135, 136.
Mineralien (M.) I. 25. — (B.) II. 103, 172.
Anfühlen der (M.) I. 103.
Anhängen der, an der Zunge od. der feuchten Lippe (M.) I. 130.
Begriff der Naturgeschichte der (M.) I. 25.
biegsame (M.) I. 103.
blasige (M.) I. 84.
Mineralien, Bruch der (M.) I. 87.
chemische Eigenschaften der (M.) I. 112.
– Untersuchung der (M.) I. 134.
Classen der (M.) I. 135.
Cohärenz der (M.) I. 102.
crystallisierte, im Glimmerschiefer (M.) I. 770.
dichte (M.) I. 84.
dickflüssige (M.) I. 103.
dünnflüssige (M.) I. 103.
durchlöcherte (M.) I. 84.
durchscheinende (M.) I. 98.
Durchsichtigkeit der (M.) I. 94, 98.
Eigenschaften der (M.) I. (M.) I. 33.
einfache (M.) I. 32.
Einfluß der chemischen Constitution auf die Form der (M.) I. 130.
Einfluß der Zusammensetzung auf die physischen Verhältnisse u. die Form der (M.) I. 129.
Eintheilung der (M.) I. 32.
Einwirkung der, auf die Pflanzen (B.) II. 172.
elastische (M.) I. 103.
Electricität der (M.) I. 110.
electrische (M.) I. 110.
Entstehung der (M.) I. 5.
= Erdelementindividuen (B.) II. 5.
Erd- (M.) I. 135.
Farbe der (M.) I. 94, 95.
Feuer- (M.) I. 135. — (O. M. S.) I. S. IV.
flüssige (M.) I. 102.
Geschmack der (M.) I. 129.
geschmeidige (M.) I. 103.
Gestalt der (M.) I. 33.
Gewicht der, eigenthümliches (M.) I. 106.
Glanz der (M.) I. 94.
glänzende (M.) I. 95.
Grundstoffe der (M.) I. 112.
– ihre Verbindung untereinander (M.) I. 125.
halbdurchsichtige (M.) I. 95.
Härte der (M.) I. 104.
Härtegrad der (M.) I. 104.
Härtescala der (M.) I. 104.

Mineralien, Ird= (M., O. M. S.) I. S. IV.
knollige (M.) I. 85.
kugelförmige (M.) I. 84.
Licht= (M.) I. 135.
Lösungsmittel der (M.) I. 130.
Luft= (M.) I. 135. — (O. M. S.) I. S. IV.
Magnetismus der (M.) I. 109.
mandelsteinartige (M.) I. 84.
mathematische Eigenschaften der (M.) I. 33.
matte (M.) I. 95.
Merkmale od. Kennzeichen der (M.) I. 33.
milde (M.) I. 103.
Mischungsverhältnisse der einfachen (M.) I. 479.
Naturgeschichte der (M.) I. 25.
nichtmetallische Grundstoffe der (M.) I. 112.
Organe der (M., O. M. S.) I. S. III.
Phosphorescenz der (M.) I. 101.
physische Eigenschaften der (M.) I. 94.
polarisch electrische (M.) I. 110.
– magnetische (M.) I. 109.
pröse (M.) I. 84.
schimmernde (M.) I. 95.
schwammige (M.) I. 84.
spezifisches Gewicht der (M.) I. 106.
starkglänzende (M.) I. 95.
Tafel der Grundstoffe der (M.) I. 112.
Theilbarkeit der (M.) I. 85.
Theile des Erdelementes (M.) I. 135.
undurchsichtige (M.) I. 98.
ungemengte (M.) I. 32.
unregelmäßige Gestalten der (M.) I. 84.
Urstoffe der (M., O. M. S.) I. S. III.
veste (M.) I. 202.
Wasser= (M.) I. 135. — O. M. S. I. S. IV.
Mineralien, wasserhelle (M.) I. 98.
wenigglänzende (M.) I. 95.
zellige (M.) I. 84.
Mineralkalke (M., O. M. S.) I. S. XII.
Mineralkiesel (M., O. M. S.) I. S. IX.
Mineralkörper, crystallisirte (M.) I. 33.
nicht crystallisirte (M.) I. 33.
Mineralogie (M.) I. 25.
Eintheilung der (M.) I. 32.
Geschichte der (M.) I. 26.
System der (M.) I. 135.
Mineralquellen, s. Quellen.
Mineralquellen des Grundgebirges (M.) I. 775.
Mineralreich (M.) I. 16.
Bildung des, durch binäre Verbindung der Elemente (B.) II. 3.
Mineralsäuren (M., O. M. S.) I. S. VII. — (B.) II. 107, 108.
Mineralseifen (M., O. M. S.) I. S. XV.
Mineralsystem (M.) I. 135.
Okens (M., O. M. S.) I. S. III. ff.
Mineraltalke (M., O. M. S.) I. S. XI.
Mineralthone (M., O. M. S.) I. S. X.
Minierkäfer (Z.) V. 1635.
Minierlarven (Z.) V. 797, 1184.
Minierraupen (Z.) V. 1183.
Minierspinnen (Z.) V. 688.
gemeine (Z.) V. 688.
Mino (Z.) VII. 306.
Minow (Z.) VI. 291.
Minuartia (B.) III. 1356.
Minx (Z.) VII. 1489.
Miocene Bildungen Lyell's (M.) I. 653.
Mirabellen (B.) III. 2056.
große (B.) III. 2056.
Mirabilis (B.) III. 1488.
dichotoma (B.) III. 1489.
jalappa (B.) III. 1488.
Mirbel, Anatomie des Fleurs (B.) II. 275.
Bulletin philomat (B.) II. 1441.
Mirbel, Elémens de Physiologie végétale et de Botanique (B.) II. 95, 259, 261.
Essay sur l'Anatomie de Végétaux (B.) II. 94.
Exposition et Défense de ma Théorie de l'Organisation végétale (B.) II. 95.
Labiées (B.) II. 275.
Memoire sur les Fluides des Végétaux (B.) II. 270.
Recherches sur la Marchantia etc. (B.) II. 277.
Traité d'Anat. et de Physiologie végétale (B.) II. 94, 259.
Mirichi (B.) III. 655.
Miricki (Z.) VII. 1746.
Mirikina (Z.) VII. 1765.
Miriquina (Z.) VII. 1764.
Miris (Z.) V. 1618.
striatus (Z.) V. 1618.
Mischungsgewichte (M.) I. 127.
Mischungsverhältnisse der einfachen Mineralien (M.) I. 479.
Misimisi (B.) III. 2058.
Miso (B.) III. 1661.
Mison (B.) III. 112.
Mispel (B.) III. 2044, 2069. Vgl. Mispeln.
gemeine (B.) III. 2069.
Stein= (B.) III. 2069.
welsche (B.) III. 2066.
Mispeläpfel (B.) III. 2085.
blasse (B.) III. 2085.
bunte (B.) III. 2085.
rothe (B.) III. 2085.
Mispelbirnen (B.) III. 2074, 2076.
Mispelboom (B.) III. 948.
Mispeljugeln (B.) III. 1332.
gemeine (B.) III. 1332.
Mispelmyrten (B.) III. 1941.
gemeine (B.) III. 1942.
Mispeln (B.) III. 1960, 2064, 2069. Vgl. Mispel.
Quitten= (B.) III. 2068.
Woll= (B.) III. 2075.
Zwerg= (B.) III. 2067.
Mispelquitten (B.) III. 2090.
Mispelspieren (B.) III. 2028.

Mispelspieren, gemeine (B.) III. 2028.
Mispickel (Arsenikkies, M.) I. 406.
Mißbildungen der Pflanzen (B.) II. 254.
Liter. der (B.) III. 283.
Mistel (B.) III. 1785, 1845.
gemeine (B.) III. 1845.
Mistelbeeren (B.) III. 1908.
Misteldrossel (Z.) VII. 55
Mistelknören (B.) III. 1908.
gemeine (B.) III. 1908.
Misteln (B.) III. 1845.
Mistfink (Z.) VII. 273.
Mistica (B.) III. 1910.
Mistkäfer (Z.) V. 1798.
Mistkunz (B.) III. 118.
Mistletoe, s. Viscum (B.) III. 1845.
Mistmelde (B.) III. 1459.
Mistmucken (Z.) V. 787.
Mistpilze (B.) III. 145.
gemeiner (B.) III. 145.
vergänglicher (B.) III. 145.
Mistraubkäfer (Z.) V. 1713.
Mistschnaken (Z.) V. 738.
Mistschwamm (B.) III. 145.
Misy (M., O. M. S.) I. S. XX.
Mite, s. Acarus (Z.) V. 666.
Mitella (B.) III. 1989.
diphylla (B.) III. 1989.
Mitesser (Z.) IV. 92.
Mitgefühl (Z.) IV. 318.
Mithan (O. M. S., XXII.) = Molybdän (M.) I. 121.
Mithridatea (B.) III. 2035.
quadrifida (B.) III. 2035.
Mitleiden (Z.) IV. 318.
Mitra (Z.) V. 456.
plicaria (Z.) V. 457.
plicatula (M.) I. 651.
sanguisuga (Z.) V. 457.
scrobiculata (M.) I. 650.
vulpecula (Z.) V. 457.
Mitraria (B.) III. 1925.
Mitscherlich, Entdecker des Isomorphismus der Körper (M.) I. 31, 131, 133, 240.
Mittagsfliege (Z.) V. 792.
Mittagszaserblume (B.) III. 1977.
Mittelarmnerve (Z.) IV. 58.
Mittelfell (Z.) IV. 66.
Mittelfinger (Z.) IV. 26.
Mittelfuß (Z.) IV. 27, 329.
Mittelfußknochen (Z.) IV. 27.
Mittelgebirge (M.) I. 547.
Mittelhand (Z.) IV. 26, 328.
Mittelhandknochen (Z.) IV. 26.
Mittelkiefer (Z.) IV. 30.
Mittellauf (Z.) IV. 556.
Mittelsalze (M., O. M. S.) I. S. XIII.
arsenikfaure (M.) I. S. XIV.
boraxsaure (M., O. M. S.) I. S. XIII.
brenzsaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
bromsaure (M., O. M. S.) I. S. XIII.
classensaure (M., O. M. S.) I. S. XIII.
cyansaure (M., O. M. S.) I. S. XIII.
elementensaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
erdsaure (M., O. M. S.) I. S. XIII.
erzsaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
feuersaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
flußspathsaure (M., O. M. S.) I. S. XIII.
jodsaure (M., O. M. S.) I. S. XIII.
kochsalzsaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
kohlensaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
luftsaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
mineralsaure (M., O. M. S.) I. S. XIII.
salpetersaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
salzsaure (M., O. M. S.) I. S. XIII.
schwefelsaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
wassersaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
Mittelschnepfe (Z.) VII. 505.
Mittelzehe (Z.) IV. 241.
Mitu (Z.) VII. 600.
Mitu-Poranga (Z.) VII. 601.
Miztli (Z.) VII. 1590.
Mnemia (Z.) V. 211.
Schweiggeri (Z.) V. 211.
Mnium (B.) III. 292.
cuspidatum (B.) III. 293.
hornum (B.) III. 293.
palustre (B.) III. 292.
Mobular (Z.) VI. 51.
Mocanera (B.) III. 932.
Mochhasteine (M.) I. 141.
Mocho (Z.) VI. 368.
Mockacaffee (B.) III. 854.
Mocke (B.) III. 581, 584.
Hunds- (B.) III. 584.
Kugel- (B.) III. 585.
Mockeson (Z.) VI. 569.
Moco (Z.) VII. 829, 1774.
Mococo (Z.) VII. 1709.
Modecca (B.) III. 813.
palmata (B.) III. 814.
Modeer, Schwed. Abhandlungen (Z.) V. 253.
Moder (B.) III. 63.
Blasenklumpen- (B.) III. 65.
Bretter- (B.) III. 68.
Fenster- (B.) III. 65.
Fruchtklumpen- (B.) III. 65.
Klee- (B.) III. 64.
Kleisterklumpen- (B.) III. 65.
Klumpen- (B.) III. 65.
Knoten- (B.) III. 64.
Kolben- (B.) III. 67.
Körner- (B.) III. 63.
Pinsel- (B.) III. 67.
Pilz- (B.) III. 65.
Pilztrauben- (B.) III. 66.
Ranken- (B.) III. 68.
Schleißen- (B.) III. 68.
Schnur- (B.) III. 64.
Spindel- (B.) III. 64.
Strahlen- (B.) III. 66.
Trauben- (B.) III. 66.
Wandklumpen- (B.) III. 65.
Moderfresser (Z.) V. 1773.
Moderholz (Z.) V. 1291.
Moderstoff (B.) II. 112, 118, 140.
Modern Group (M.) I. 580.
Modiola (M.) I. 685.
Modira Caniram (B.) III. 1046.
Mofetten (M.) I. 784, 817
Mofetti (M.) I. 784.

Mogeni (B.) III. 1894.
Moggoriroſen (B.) III. 1112.
Mognos (B.) III. 1340.
Mogul, großer (B.) III. 2076.
Mohl, H., Bau u. Formen der Pollenkörner (B.) II. 276.
Botan. Zeit. (B.) II. 265.
De Palmarum structura (B.) II. 95. — III. 700.
Entwickelung des Korks u. der Borke (B.) II. 274.
Structur der Pflanzenſubſtanz (B.) II. 276.
Ueber das Winden der Pflanzen (B.) II. 260.
Ueber den Bau der Ranken- u. Schlingpflanzen (B.) II. 95.
Ueber die anatom. Verhältniſſe des Chlorophylls (B.) II. 263.
Ueber die Poren des Pflanzenzellgewebes (B.) II. 95.
Ueber die winterliche Färbung der Blätter (B.) II. 263.
Ueber Vermehrung der Pflanzenzellen (B.) II. 272.
Mohn (B.) III. 1418. Vgl. Mohne.
gemeiner (B.) III. 1419.
Mohnbiene (Z.) V. 986.
Mohne (B.) III. 24, 705, 706, 707, 1139, 1140, 1347, 1407, 1413, 1418. Vgl. Mohn.
Horn- (B.) III. 1417.
Liter. der (B.) III. 1448.
Stachel- (B.) III. 1417.
Strauch- (B.) III. 1416.
Mohnkörper (Z.) V. 309.
Mohnöl (M., O., M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 127. — III. 1419.
Moho (Z.) VII. 194.
Mohoe, ſ. Hibiscus arboreus (B.) III. 765.
Mohr, N., Islandsk Naturhistory (Z.) VII. 670.
Möhre (B.) III. 1804.
gemeine (B.) III. 1804.
Möhren (B.) III. 1787, 1799, 1804.
Möhren, Flügel- (B.) III. 1806.
Gummi- (B.) III. 1817.
Lappen- (B.) III. 1807.
weiße (B.) III. 1812.
Mohrenbinde (Z.) V. 488.
Mohrenblattweſpe (Z.) V. 888.
Mohrenbund (Z.) V. 588.
Mohrenfliege (Z.) V. 777.
Mohrenhirſe (B.) III. 346.
Mohrenhuhn (Z.) VII. 607.
Mohrenkrone (Z.) V. 459.
Möhrenkümmel (B.) III. 1824.
cretiſcher (B.) III. 1825.
Mohrenten (Z.) VII. 455.
Mohrhändlin (B.) III. 475.
Mohrhirſe (B.) III. 406.
gemeine (B.) III. 406.
türkiſche (B.) III. 406.
Mohrhirſen (B.) III. 406.
Mohria (B.) III. 321.
thurifraga (B.) III. 321.
Moehring, Avium genera (Z.) VII. 669.
Mohs, Prof. der Mineralogie (M.) I. 31, 43, 89.
Härteſcala der Mineralien (M.) I. 104.
Mohui (Z.) VII. 759.
Mohnroth (B.) II. 130.
Moine (Z.) VII. 1455.
Moineau (Z.) VII. 274.
Moinson (B.) III. 1835.
Mokusin (B.) III. 89.
Mola (Z.) VI. 117.
Molago Codri, ſ. Piper nigrum (B.) III. 604.
Molaſſe (M.) I. 657, 658.
Molaſſeformation (M.) I. 650.
Molaſſegebilde (M.) I. 658.
Molaſſegruppe (M.) I. 650.
Molch, Molche (Z.) VI. 431, 449.
Aal- (Z.) VI. 437.
Arm- (Z.) VI. 432.
eigentliche (Z.) VI. 449.
Erd- (Z.) VI. 461.
Furchen- (Z.) VI. 447.
Garten- (Z.) VI. 456.
Keulen- (Z.) VI. 445.
Kolben- (Z.) VI. 445.
kurze (Z.) VI. 445.
lange (Z.) VI. 431.
Liter. der (Z.) VI. 687.
vierfüßige (Z.) VI. 437.
walzenförmige (Z.) VI. 432.
Molch, Molche Walzen- (Z.) VI 432.
Waſſer- (Z.) VI. 454.
zweyfüßige (Z.) VI. 432.
Moldenhawer, Beyträge zur Anatomie der Pflanzen (B.) II. 95, 267, 269.
Diss. de Vasis plantarum (B.) II. 269.
Mole (Z.) VII. 932.
Molecüle, Elementar- (M.) I. 90.
integrirende (M.) I. 90.
ſubtractive (M.) I. 93.
Molesini, ſ. Valeriana olitaria (B.) III. 787.
Molina, G., Saggio sulla Storia naturale del Chili deutſch (B.) III. 2128.
Molinaea (B.) III. 1337.
Molinia (B.) III. 410.
Molkenkirſche (B.) III. 2053.
Moll (Z.) VII. 713.
Bläß- (Z.) VII. 713.
gemeiner (Z.) VII. 713.
Strand- (Z.) VII. 714.
Mollen (Z.) VII. 713.
Mollecche (Z.) V. 649.
Möllen (B.) III. 2046, 2057.
Kirſchen- (B.) III. 2058.
Mandel- (B.) III. 2059.
Pfirſich- (B.) III. 2059.
Pflaumen- (B.) III. 2058.
reine (B.) III. 2059.
rothe (B.) III. 2058.
Mollenköpfe (Z.) VI. 450, 465.
Möllenmandeln (B.) III. 2063.
Möllenpfirſiche (B.) III. 2063.
Möllenpflaumen (B.) III. 2056.
Möllenweichſeln (B.) III. 2051.
Möllenzwieſeln (B.) III. 2053.
Möller, Entomol. Wörterbuch (Z.) V. 1826.
Mollera (Z.) VI. 149.
Mollinedia (B.) III. 2034.
ovata (B.) III. 2034.
Mollugineen (B.) III. 1354.
Mollugo (B.) III. 842, 1354.
malabaricum (B.) III. 1354.
spergula (B.) III. 1254.
Molluskenreſte des Uebergangsgebirges (M.) I. 731.
Moloch (Z.) VII. 1822.
Molorchus (Z.) V. 1696.
abbreviatus (Z.) V. 1696.

Molorchus major (Z.) V. 1696.
Molossus (Z.) VII. 981.
Molothrus (Z.) VII. 308.
pecoris (Z.) VII. 308.
Molterbeere (B.) III. 2014.
Molterbeeren (B.) III. 2014.
Moluccella (B.) III. 1065.
laevis (B.) III. 1065.
tuberosa (B.) III. 1066.
Molva (Z.) VI. 151.
Moly (B.) III. 543, 557.
Molybdän (M.) I. 113, 121.
Molybdänglanz (M.) I. 429.
Molybdänocker (M.) I. 348.
Molybdänsäure (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Molybdänsilber (M.) I. 432.
Mombin (B.) III. 1777.
Mombira (Z.) V. 733.
Mombsa (Z.) VI. 292.
Momolini (B.) III. 1147.
Momordica (B.) III. 824. 825.
balsamica (B.) III. 825.
charantia (B.) III. 826.
elaterium (B.) III. 826.
luffa (B.) III. 824.
Momot (Z.) VII. 372.
gemeiner (Z.) VII. 372.
rothköpfiger (Z.) VII. 372.
Momote (Z.) VII. 372.
Mön (Z.) VII. 298, 299.
Mona (Z.) VII 1810.
Monacha (Z.) VII. 1810.
Monachus (Z.) VI. 299.
Monachus (Z.) VII. 473, 1455.
Monadelphia (B.) III. 5.
Monaden (Z.) IV. 18.
Trauben- (Z.) IV. 19.
Monandria (B.) III. 5.
Monarda (B.) III. 1074.
didyma (B.) III. 1074.
fistulosa (B.) III. 1075.
Monardus, Epistolae medicales (B.) III. 2130.
Monas (Z.) V. 18.
atomus (Z.) V. 19.
lens (Z.) V. 19.
Termo (Z.) V. 18.
tranquilla (Z.) V. 22.
Monasa (Z.) VII. 233.
Monatserdbeere (B.) III 2009.
Monatskäfer (Z.) V. 1792.
gesprenkelter (Z.) V. 1796.
großer (Z.) V. 1796.
weißlicher (Z.) V. 1798.
Monatsrose (B.) III. 2019.
Monbin (Z.) VI. 212, 214.
Mönch, s. Sylvia atricapilla (Z.) VII. 34.
Mönch, brauner (Z.) V. 1132, 1289.
grauer (Z.) V. 1289, 1290.
Mönchsrhabarber (B.) III. 1482.
Mönchsrobbe (Z.) VII. 1455.
Mondbein (Z.) IV. 26.
Mondbohnen (B.) III. 1671.
glatte (B.) III. 1672.
Monde (Z.) VII. 1693.
Mondfisch (Z.) VI. 117.
Mondi (Z.) VII. 1696.
Mondjourou (Z.) VII. 951.
Mondlachs (Z.) VI. 330.
Mondmilch = Bergmilch (M.) I. 234.
Mondqualle = Cassiopea (Z.) V. 224.
gemeine (Z.) V. 224.
Mondraute (B.) III. 318.
gemeine (B.) III. 318.
Mondschlange (Z.) VI. 526.
gemeine (Z.) VI. 526.
Mondschnecke (Z.) V. 436.
breitgefurchte (Z.) V. 437.
Fluß- (Z.) V. 436.
geschäckte (Z.) V. 438.
glatte (Z.) V. 438.
körnige (Z.) V. 437.
Meer- (Z.) V. 437.
rothgestreifte (Z.) V. 438.
rothmündige (Z.) V. 436.
schwarzgefurchte (Z.) V. 437.
Mondschnecken (Z.) V. 436.
Mondstein (M.) I. 189, 190.
Mondsüchtige (Z.) IV. 263.
Mondveilchen (B.) III. 1394.
Sommer- (B.) III. 1394.
Winter- (B.) III. 1394.
Mondvogel (Z.) V. 1340.
Mone (Z.) VII. 1810.
Monecia (B.) III. 6.
Monedula (Z.) VII. 346.
Mongkos (Z.) VII. 1535.
Mongolen (Z.) VII. 1853.
Mongooz (Z.) VII. 1710.
Möniken (Z.) VI. 299.
Monilia (B.) III. 66, 71.
antennata (B.) III. 71.
vulgaris (B.) III. 66.
Monimiaceen (Monimien) (B.) III. 1959, 2030, 2032.
Liter. der (B.) III. 2110.
Monitor (Z.) VI. 621, 624.
arenarius (Z.) VI. 624.
bivittatus (Z.) VI. 625.
thuringensis (Z.) VI. 628.
terrestris (Z.) VI. 624.
Monke (B.) III. 795.
gemeine (B.) III. 795.
Monken (B.) III. 795.
Monkey (Z.) VII. 1727.
dogfaced (Z.) VII. 1774.
pig-tailed (Z.) VII. 1797.
Mönne (Z.) VI. 299.
Monnier (B.) III. 299.
Monnieria (B.) III. 1267.
trifolia (B.) III. 1267.
Monnina (B.) III. 1294.
polystachya (B.) III. 1294.
Mono (Z.) VII. 1736.
colorado (Z.) VII. 1736.
dormilon (Z.) VII. 1763.
Monocarpae capsulares (B.) III. 707.
siliquosae (B.) III. 707.
Monocarpen, mit Hohlcapseln (B.) III. 24, 707.
mit Scheidewänden (B.) III. 24, 707.
Monocerca (Z.) V. 38.
Monoceros (Z., N. Th.) V. 478.
Monoceros (Z., F.) VI. 105, 209.
biaculeatus (Z.) VI. 209.
fronticornis (Z.) VI. 209.
minor (Z.) VI. 209.
Monoceros (Z., B.) VII. 378.
Monoceros (Z., S. Th.) VII. 1059, 1189.
Monoclinia (B.) III. 5.
Monocotyledonen (B.) II. 4, 80. — III. 8, 377.
= Scheiden- (Schaft-)pflanzen (B.) III. 15, 23, 31, 377.
Liter. über die (B.) III. 377.
Monocotyledones (B.) III. 377.
Monoculi (Z.) V. 623.
Monoculus (Z.) V. 623.
apus (Z.) V. 629.
pediculus (Z.) V. 623.
Monodactylus (Z.) VI. 592.
anguina (Z.) VI. 592.

Monodon (Z.) VII. 1059.
monoceros (Z.) VII. 1059.
Monodora (B.) III. 1251.
myristica (B.) III. 1251.
Monoëpigynen (B.) III. 9.
Monohypogynen (B.) III. 8.
Monoperigynen (B.) III. 9.
Monopetalae (B.) III. 706, 708.
Monopetalen (B.) III. 9, 15, 18, 19, 24, 704, 706, 708, 837, 951.
epigynische (B.) III. 18, 19, 24, 709.
hypogynische (B.) III. 18, 19, 24, 951.
Liter. der (B.) III. 1130 ff.
perigynische (B.) III. 18, 19, 24, 837.
Monophora (Z.) V. 498.
Monostoma (Z.) V. 550.
verrucosum (Z.) V. 550.
Monostyla (Z.) V. 40.
Monotremata (Z.) VII. 834.
Monotropa (B.) III. 895.
hypopitys (B.) III. 895.
Monotropen (B.) III. 894, 895.
Liter. der (B.) III. 1133.
Monro, Physiol. der Fische (Z.) VI. 406.
Monsieur hâtif (B.) III. 2056.
Monstrueuse (B.) III. 2063.
Montauban (B.) III. 2063.
Montblanc (M.) I. 550.
Monte Rosa (M.) I. 550.
Montfort, Mollusques (Z.) V. 538.
Monti, Catalogus stirpium agri bononiensis (B.) III. 2118.
Montia (B.) III. 1350.
fontana (B.) III. 1350.
Monticularia (Z.) V. 146.
Montifringilla (Z.) VII. 273.
Montin, De Splachno (B.) III. 303.
Montinia (B.) III. 1878.
acris (B.) III. 1878.
Montlosiere (M.) I. 804.
Montmoreney (Gobet) (B.) III. 2051.
Moo dolce (M.) I. 292.
Mooknah (Z.) VII. 1167.
Moor, Dr., (M.) I. 322.
Mooraal (Z.) VI. 285.
Moorbinsengras (B.) III. 429.
Moorboden (M.) I. 542.
Moorkohle (M.) I. 310.
Moos (B.), s. Moose.
Moosachat (M.) I. 145.
Moosartige = Aderpflanzen (B.) III. 177.
Moosbeere (B.) III. 893.
Moosboden (M.) I. 542.
Moose (B.) III. 17, 23, 32, 177, 178, 179, 237, 260, 264.
Achsel- (B.) III. 280.
ächte (B.) III. 180, 260.
Ader- (B.) III. 192.
Apfel- (B.) III. 287.
Ast- (B.) III. 294.
Bart- (B.) III. 273.
Bast- (B.) III. 205.
Beeren- (B.) III. 277.
Blatt- (B.) III. 228.
Blumen- (B.) III. 252.
Blüthen- (B.) III. 180, 238.
Borsten- (B.) III. 282.
Bruuch- (B.) III. 292.
Dreh- (B.) III. 287.
Drossel- (B.) III. 196.
Flaschen- (B.) III. 290.
Frucht- (B.) III. 180, 260.
Gabel- (B.) III. 280.
Gitter- (B.) III. 283.
Gold- (B.) III. 288.
Gröps- (B.) III. 247.
Haar- (B.) III. 285.
Holz- (B.) III. 210.
Kahl- (B.) III. 275.
Knollen- (B.) III. 274.
Knoten- (B.) III. 293.
Kranz- (B.) III. 180, 277.
Kron- (B.) III. 180.
Kronen- (B.) III. 287.
Kugel- (B.) III. 291.
Kummer- (B.) III. 180.
Land- (B.) III. 178, 237.
Laub- (B.) III. 228, 263, 271.
Leber- (B.) III. 180, 263, 264.
Literatur über die (B.) III. 298 ff.
Loch- (B.) III. 275.
Mark- (B.) III. 179, 182.
Mauer- (B.) III. 297.
Mauerast- (B.) III. 297.
Mauergold- (B.) III. 288.
Moose, Mauerschrauben- (B.) III. 284.
Nuß- (B.) III. 264.
Perl- (B.) III. 279.
Pflaumen- (B.) III. 273.
Quellen- (B.) III. 289.
Quellenkugel- (B.) III. 291.
Rinden- (B.) III. 199.
Samen- (B.) III. 241.
Schaft- (Scheiden-) (B.) III. 179, 198.
Schirm- (B.) III. 278.
Schleim- (B.) III. 179, 182.
Schrauben- (B.) III. 284.
Schüppel- (B.) III. 275.
Schweif- (B.) III. 282.
Sparren- (B.) III. 274.
Stamm- (B.) III. 180, 213.
Stengel- (B.) III. 221.
Stern- (B.) III. 292.
Stock- (B.) III. 181.
Strauch- (B.) III. 290.
Strick- (B.) III. 285.
Sumpf- (B.) III. 292.
Ting- (B.) III. 288.
Torf- (B.) III. 276.
Treppen- (B.) III. 292.
Tuten- (B.) III. 278.
Uferast- (B.) III. 295.
Waldast- (B.) III. 295.
Wandast- (B.) III. 296.
Wasser- (B.) III. 178, 181.
Wurzel- (B.) III. 214.
Zahl der (B.) III. 45.
Zellen- (B.) III. 182.
Zinken- (B.) III. 278.
Zwerg- (B.) III. 279.
Zwillings- (B.) III. 283.
Moose-Deer (Z.) VII. 1319.
Mooshummel (Z.) V. 1000.
Moos, isländisches (B.) III. 259.
Mooskosse (B.) III. 790.
gemeine (B.) III. 790.
Mooskossen (B.) III. 790.
Moosling (B.) III. 149.
Moosmorchel (B.) III. 120.
Moosrose (B.) III. 2019.
Moosspinnenkraut (B.) III. 442.
Moostorf (M.) I. 535.
Moostrüffel (B.) III. 105.
Mooszumpen (B.) III. 1963.
gemeine (B.) III. 1963.

Mootha, ſ. Cyperus rotundus (B.) III. 432.
Mops (Z.) VII. 1564.
Baſtard- (Z.) VII. 1564.
Morison, Plantarum Historia (B.) III. 298.
Mopseidechſe (Z.) VI. 604.
antilliſche (Z.) VI. 606.
caroliniſche (Z.) VI. 607.
gefleckte (Z.) VI. 607.
grüne (Z.) VI. 607.
Mopseidechſen (Z.) VI. 604.
Mopsfledermaus (Z.) VII. 979.
Moqueur (Z.) VI. 554.
Moquilea (B.) III. 2042, 2043.
Moquilia guianensis (B.) III. 2043.
Mor = Myrrhe (B.) II. 380.
Moraea (B.) III. 534.
chinensis (B.) III. 534.
sisyrinchium (B.) III. 535.
Moraine (M.) I. 618.
Moral (B.) III. 794.
Mora rubi (B.) III. 2017.
Moraſterz (M.) I. 363.
Morchella (B.) III. 125.
bohemica (B.) III. 124.
costata (B.) III. 126.
esculenta (B.) III. 126.
patula (B.) III. 124, 126.
Morcheln (B.) III. 120.
Aſt- (B.) III. 122.
Baſtard- (B.) III. 124.
Corallen- (B.) III. 122.
Faden- (B.) III. 121.
Falten- (B.) III. 125.
Kappen- (B.) III. 123.
Moos- (B.) III. 120.
Schaufel- (B.) III. 123.
Spitz- (B.) III. 125.
Stein- (B.) III. 125.
Stempel- (B.) III. 120.
Wachs- (B.) III. 120.
Zungen- (B.) III. 123.
Zweig- (B.) III. 121.
Mordella (Z.) V. 1748.
aculeata (Z.) V. 1748.
Mörder (Z.) VII. 17, 26, 1010, 1074.
Mordkäfer (Z.) V. 1707.
Mordogno (B.) III. 1997.
Mord-pierre (Z.) VI. 286.
Mordraupen (Z.) V. 1287.
Mordſchwamm (B.) III. 157.
Möre (Z.) VII. 567.
Moreen (B.) III. 1557.
Liter. der (B.) III. 2102.
Morella (B.) III. 988, 1432.
Morella (Z.) VI. 291.
Morelle (Z.) VII. 567.
Mörenteufel (Z.) VII. 568.
Moretti, Flora italica (B.) III. 2125.
Moretti, G., Plantae itacae (B.) III. 2124, 2125.
Plante alla Flora vicentina (B.) III. 2125.
Moretti et Guicciardi, De nonn. animadv. in motum lymphae (B.) II. 273.
Morgenſtern (B.) III. 861.
gemeiner (B.) III. 861.
herber (B.) III. 862.
indiſcher (B.) III. 861.
ſaurer (B.) III. 863.
ſtacheliger (B.) III. 862.
Morgenſterne (B.) III. 861.
Moricand, Flora veneta (B.) III. 2124.
St., Plantes nouvelles d'Amérique (B.) III. 2134.
Moriche (B.) III. 655.
Morilje (B.) III. 872.
Morille (B.) III. 126.
Morillon (Z.) VII. 447, 451.
Morin, gelbes (B.) II. 129.
Morina (B.) III. 786.
persica (B.) III. 787.
Morinda (B.) III. 871
bracteata (B.) III. 872.
citrifolia (B.) III. 872.
royoc (B.) III. 872.
Morinella (Z.) VII. 519.
Moringa (B.) III. 1727.
Moringe (B.) III. 1728.
Morin-Jollman (Z.) VII. 794.
Morio (B.) III. 473.
Morion (M.) I 137.
Moris, Elenchus Stirpium sardoarum (B.) III. 2125.
Flora sardoa (B.) III. 2125.
Morison, R., Plant. Hist. univ. (B.) III. 2117.
UmbelliferarumDistributio nova (B.) III. 2105, 2117.
Morisonia (B.) III. 1409.
americana (B.) III. 1409.
Mormo (Z.) VI. 237.
Mormon (Z., B). VII. 438.
fratercula (Z.) VII. 438.
Mormon (Z., S. Th.) VII. 1788.
Mormyllo (Z.) VI. 237.
oxyrhynchus (Z.) VI. 101.
Moro (B.) III. 1565.
Moromoro (Z.) VII. 1248.
Moronobea (B.) III. 1430.
Morphin (M., D. M. S.) I. S. XV. — (B.) II. 126.
eſſigſaures (M., D. M. S.) I. S. XV.
ſalpeterſaures (M., D. M. S.) I. S. XV.
ſchwefelſaures (M., D. M. S.) I. S. XV.
Morren, Mém. Ac. Bruxelles (B.) III 262.
Morrhua (Z.) VI. 156.
Mors (Z.) VII. 1440.
Morse (Z.) VII. 1436.
Morsus diaboli (B.) III. 448, 785.
ranae (B.) III. 448.
Moert (Z.) VI. 304.
Mort aux rats (B.) III. 878.
Mörtel (M.) I. 237.
unter Waſſer erhärtend (M.) I. 790.
Mortella (B.) III. 1941.
Morue (Z.) VI. 156.
Morus (B.) III. 1564.
alba (B.) III 1565.
nigra (B.) III. 1565.
papyrifera (B.) III. 1566.
tinctoria (B.) III. 1565.
Mosambe (B.) III. 1402.
Moſander (M.) I. 221.
Mosaesaurus (Z.) VI. 628.
Hoffmanni (M.) I. 624.
Mosca. ſ. Scirpus maritimus (B.) III. 430.
Moscardino (Z.) VII. 768.
Moscavade (B.) III. 408.
Moschata (B.) III. 728, 1171, 1518.
Moschatellina (B.) III. 1857, 1858.
Moschiglione (Z.) V. 327.
Moschus (Z.) VII. 1272.
fulviventer (Z.) VII. 1280.
indicus (Z.) VII. 1279.
javanicus (Z.) VII. 1279.

Moschus kanchil (Z.) VII. 1279.
meminna (Z.) VII. 1280.
moschiferus (Z.) VII. 1272.
– altaicus et indicus (Z.) VII. 1272.
pygmaens (Z.) VII. 1280.
Moschusblume (B.) III. 728.
Moserlein (Z.) VI. 151.
Mosillus (Z.) V. 794.
cellarius (Z.) V. 794.
Möß (Z.) VI. 286.
Mossel (Z.) V. 339.
Most (B.) III. 1868, 2083.
Mostbirnen (B.) III. 2076.
Mosterich (B.) III. 1402.
Mostpalmen (B.) III. 672.
spitzige (B.) III. 672.
stumpfe (B.) III. 672.
zweyzeilige (B.) III. 672.
Motacilla (Z.) VII. 47.
acredula (Z.) VII. 31.
alba (Z.) VII. 47.
asilus (Z.) VII. 31.
boarula (Z.) VII. 48, 49.
fitis (Z.) VII. 31.
flava (Z.) VII. 49.
oenanthe (Z.) VII. 44.
rubetra (Z.) VII. 44.
sialis (Z.) VII. 42.
sulphuren (Z.) VII. 48.
sutoria (Z.) VII. 46.
sylvia (Z.) VII. 33.
trochilus (Z.) VII. 31.
Motcho (Z.) VI. 368.
Motmot (Z.) VII. 372, 598.
dombey (Z.) VII. 373.
Motte, Motten (Z.) V. 1088, 1081.
Ackeley- (Z.) V. 1311.
Ahorn- (Z.) V. 1314.
Ampfer- (Z.) V. 1313.
Apricosen- (Z.) V. 1313.
Bachwinden- (Z.) V. 1315.
Bären- (Z.) V. 1358.
Baumweiden- (Z.) V. 1316.
Brombeer- (Z.) V. 1309.
Bürsten- (Z.) V. 1348.
Cameel- (Z.) V. 1323.
Eichbaum- (Z.) V. 1308
Eulen- (Z.) V. 1286
Feder- (Z.) V. 1088, 1095, 1111, 1261.
Flöhkraut- (Z.) V. 1309.
Frost- (Z.) V. 1279.
Motte, Gartenbirn- (Z.) V. 1355.
Goldpflaumen- (Z.) V. 1315.
Hanfnessel- (Z.) V. 1304.
Hängbirken- (Z.) V. 1320.
Hermelin- (Z.) V. 1352.
Hopfen- (Z.) V. 1320.
Kahneichen- (Z.) V. 1308.
Kleider- (Z.) V. 1220.
Lager- (Z.) V. 1342.
Mandelholz- (Z.) V. 1193.
Nessel- (Z.) V. 1136, 1305.
Nußbaum- (Z.) V. 1310.
Pelz- (Z.) V. 1224.
Pfeil- (Z.) V. 1130, 1133, 1313.
Pflaumen- (Z.) V. 1306.
Ritterspurn- (Z.) V. 1287.
Rosen- (Z.) V. 1288.
Roßcastanien- (Z.) V. 1314.
Rotheichen- (Z.) V. 1317.
Sauerampfer- (Z.) V. 1299.
Schlehen- (Z.) V. 1312.
Schmuck- (Z.) V. 1317.
Schnecken- (Z.) V. 1325.
Schwamm- (Z.) V. 1114, 1353.
Seiden- (Z.) V. 1326.
Spinn- (Z.) V. 1285.
Spitz- (Z.) V. 1286, 1318.
Tiger- (Z.) V. 1351.
Wasser- (Z.) V. 1239, 1458.
Weiden- (Z.) V. 1357.
Weißbirken- (Z.) V. 1318.
Weißdorn- (Z.) V. 1314.
Würfel- (Z.) V. 1307.
Mottenschmetterlinge (Z.) V. 1388, 1389.
Mottenschnake (Z.) V. 738.
Motteux (Z.) VII. 44.
Mouceron (B.) III. 149.
Mouche a scie, s. Tenthredo (Z.) V. 874.
Moucherolle (Z.) VII. 74.
Mouette = Larus (Z.) VII. 397.
Moufet, Theatrum Insectorum (Z.) V. 1824.
Mouffette (Z.) VII. 1504.
de Chili (Z.) VII. 1511.
Mouflengong (Z.) VII. 836.
Mouflon (Z.) VII. 1333.
à manchettes (Z.) VII. 1349.
Mougeot et Nestler, Stirpes cryptogamicae vogeso-rhenanae (B.) III. 176, 303.
Mougeotia (B.) III. 201.
Moule, s. Mytilus (Z.) V. 335.
Mouletto (Z.) VI. 174.
Mouli-Ila (B.) III. 1280.
Mountain-Ash, s. Sorbus aucuparia (B.) III. 2072.
Mountain limestone (M.) I. 745.
Mountain-tea (B.) III. 899.
Moureiller (B.) III. 1329.
des Savanes (B.) III. 1329.
Mouricou (B.) III. 1670.
Mouriria (B.) III. 1904.
Mouriri-chira (B.) III. 1904.
Mouse (Z.) VII. 716.
Moussage (B.) III. 1598.
Mousseron (B.) III. 149.
Moustac (Z.) VII. 1810.
Moustache (Z.) VII. 246.
Moustique (Z.) V. 733.
Moutan (B.) III. 1164.
Moutarde (B.) III. 1402.
blanche (B.) III. 1402.
noire (B.) III. 1402.
Mouton (Z., S. Th.) VII. 1338.
de Barbarie (Z.) VII 1341.
à longes jambes (Z.) VII. 1242.
Mouton du Cap (Z., B.) VII. 390.
Moutouchi (B.) III. 1674.
Mövchentaube (Z.) VII. 301.
Möve, Möven (Z.) VII. 391, 397.
dreyzehige (Z.) VII. 401.
dünne (Z.) VII. 396.
gewöhnliche (Z.) VII. 399.
graue (Z.) VII. 400.
Härings- (Z.) VII. 402.
Kir- (Z.) VII. 395.
Lach- (Z.) VII. 400.
Mantel- (Z.) VII. 404.
Raub- (Z.) VII. 397.
Silber- (Z.) VII. 403.
Zwerg- (Z.) VII. 399.
Moya (M.) I. 789.
M'ror — Cichorium intybus (B.) II. 380.
Mucedineen (B.) III. 63.
Mucedines (B.) III. 63.
Mucedo (B.) III. 62.

Mucke (B.) III. 59.
Aehren- (B.) III. 61.
Apfel- (B.) III. 63.
Birnen- (B.) III. 62.
Fleisch- (B.) III. 62.
Gipfel- (B.) III. 61.
Glanz- (B.) III. 63.
Hunds- (B.) III. 62.
Kleister- (B.) III. 61.
Kopf- (B.) III. 62.
Kräuter- (B.) III. 61.
Nuß- (B.) III. 62.
Trog- (B.) III. 60.
Zwillings- (B.) III. 60.
Mucilago (B.) II. 115.
Mucke, Mucken (Z.) V. 723.
Ameisen- (Z.) V. 816.
Angel- (Z.) V. 773.
Bienen- (Z.) V. 808.
Bilsen- (Z.) V. 798.
Bilsenkraut- (Z.) V. 798.
Blattlaus- (Z.) 809.
Dassel- (Z.) V. 765.
durchscheinende (Z.) V. 814.
Essig- (Z.) V. 794.
Faden- (Z.) V. 727.
Fleisch- (Z.) V. 779.
Frucht- (Z.) V. 794.
Gallen- (Z.) V. 804.
Gewitter- (Z.) V. 792.
Gold- (Z.) V. 784.
Grannen- (Z.) V. 779.
Halm- (Z.) V. 796.
Horniß- (Z.) V. 813.
Hummel- (Z.) V. 814.
Igel- (Z.) V. 779.
immenartige (Z.) V. 805.
Klemmer- (Z.) V. 815.
Klappen- (Z.) V. 756.
Kletten- (Z.) V. 803.
kolumbatscher (Z.) V. 744.
Laub- (Z.) V. 797.
Lippen- (Z.) V. 778.
Liter. der (Z.) V. 830.
Mist- (Z.) V. 787.
Pfeif- (Z.) V. 815.
Pflanzen- (Z.) V. 795.
Pilz- (Z.) V. 795.
Raub- (Z.) V. 773.
Raupen- (Z.) V. 786.
Rüben- (Z.) V. 796.
Samen- (Z.) V. 803.
Schmarotzer- (Z.) V. 786.
Schnabel- (Z.) V. 755, 815.
Schweb- (Z.) V. 777.
Mucke, Spieß- (Z.) V. 777.
Spinnen- (Z.) V. 762.
Stachel- (Z.) V. 776.
Stiel- (Z.) V. 815.
Trüffel- (Z.) V. 795.
Wespen- (Z.) V. 814.
Woll- (Z.) V. 805.
Wurzel- (Z.) V. 796.
Zwiebel- (Z.) V. 814.
Muckenente (Z.) VII. 471.
Mückenfang (B.) III. 1362.
Muckenfänger (Z.) VI. 613.
Muckenfresser (Z.) VII. 70.
Muckenraupentödter (Z.) V. 945.
Muckenschwärmer (Z.) V. 1082.
Muckenvogel (Z.) VII. 184.
Mucor (B.) III. 62.
caninus (B.) III. 62.
carnis (B.) III. 62.
flavidus (B.) III. 62.
fulvus (B.) III. 248.
furfuraceus (B.) III. 248.
glaucus (B.) III. 68.
juglandis (B.) III. 62.
minimus (B.) III. 62.
mucedo (B.) III. 62.
rufus (B.) III. 62.
septicus (B.) III. 78.
tenuis (B.) III. 63.
vulgaris (B.) III. 62.
Mucores (B.) III. 59.
Mucorinen (B.) III. 59.
Mucuna (B.) III. 1665.
Mudar, s. Calotropis gigantea (B.) III. 1029.
Mudarium (B.) III. 1030.
Mudd (Z.) VI. 292.
Mud-Devil (Z.) VI. 449.
Mudela (Z.) VI. 681.
Mudfish (Z.) VI. 173, 386.
Muffione (Z.) VII. 1333.
Muffolo (Z.) VII. 1334.
Mufftierchen (Z.) V. 22.
eyförmiges (Z.) V. 22.
längliches (Z.) V. 22.
Muge (Z.) VI 276.
Müger (Z.) VII. 944.
Muggendorfer Höhlen (M.) I. 642, 693.
Mughetto, s. Convallaria (B.) III. 625.
Mughus (B.) III. 347.
Mugil (Z.) VI. 276.
alatus (Z.) VI. 385.
Mugil cephalus (Z.) VI. 276.
fluviatilis minor (Z.) VI. 301.
niger (Z.) VI. 276.
Mugine (Z.) VI. 277.
Mugo, s. Pinus mughus (B.) III. 347.
Mühlenberg, Catalogus Pl. Amer. sept. (B.) III. 2134.
Descr. Gram. Amer. sept. (B.) III. 2134.
Mühlenknippen (B.) III. 1334.
gemeine (B.) III. 1334.
Mühlensandstein (M.) I. 745.
Mühlstein, rheinischer (M.) I. 805.
Muhren (B.) III. 1870.
Gras- (B.) III. 1871.
Strauch- (B.) III. 1871.
Muhucunda (B.) III. 1198.
Mulbe (Z.) IV. 310.
Mulde (M.) I. 569.
Muldenlinie (M.) I. 569.
Muldenschnäbler (Z.) VII. 561.
Mulder, Bydragen tot naturk. Wetenschappen (B.) II. 260.
Elenchus Plantarum (B.) III. 2122.
Mulet (Z.) VII. 1232.
petit (Z.) VII. 1232.
Mulête, s. Unio (Z.) V. 317.
Muleti (Z.) VII. 865, 867.
Mulineen (B.) III. 1793.
Müllen (B.) III. 1100.
Faden- (B.) III. 1101.
Gewürz- (B.) III. 1105.
Heiden- (B.) III. 1102.
Hyacinthen- (B.) III. 1101.
Perl- (B.) III. 1109.
Taback- (B.) III. 1109.
Thee- (B.) III. 1004.
Zier- (B.) III. 1108.
Müller, F., Singvögel mit ihren Nestern (Z.) VII. 674.
Müller, O., Animalcula infusoria (Z.) V. 57.
Entomostraca (Z.) V. 708.
Flora fridrichsdalina (B.) III. 2123.
Historia Vermium (Z.) V. 538.
Hydrachnae (Z.) V. 708.

Müller, O., Prodr. Zool. danicae (Z.) VI. 405.
Zoologia Danica (Z.) V. 182, 538.
Müllerchen (Z.) VII. 34.
Mulli (B.) III. 1773.
Mülling (Z.) VI. 292.
Mullus (Z.) VI. 179, 278.
barbatus (Z.) VI. 279.
imberbis (Z.) VI. 179, 273.
major (Z.) VI. 281.
surmuletus (Z.) VI. 279.
Mullwurf (Z.) VII. 932.
blinder (Z.) VII. 937.
gemeiner (Z.) VII. 933.
Gold- (Z.) VII. 941.
Mullwürfe (Z.) VII. 932.
Mullwurfsassel (Z.) V. 609.
behaarte (Z.) V. 609.
geschäckte (Z.) V. 609.
Mullwurfsgrylle (Z.) V. 1528.
Mulmameisen (Z.) V. 922.
Mulme (M., O. M. S.) I. S. XIX.
Mulmfresser (Z.) V. 1781.
Bast- (Z.) V. 1781.
Rinden- (Z.) V. 1783.
Mulmkäfer (Z.) V. 1781.
Fichten- (Z.) V. 1783.
Weiden- (Z.) V. 1782.
Mulmläuse (Z.) V. 1431.
Mulot (Z.) VII. 717.
volant (Z.) VII. 981.
Mulus (Z.) VII. 1232.
Mumienkäfer (Z.) V. 1760.
Mummeln (B.) III. 453.
Nuß- (B.) III. 460.
Schwerd- (B.) III. 454.
Munbuca (Z.) V. 1049.
Münchhausen, Hausvater (B.) II. 266.
Mund (Z.) IV. 157, 208, 326.
Mundfisch (Z.) VI. 309.
Mundhöhle (Z.) IV. 28.
Mundia (B.) III. 1295.
spinosa (B.) III. 1295.
Mundkiemen (Z.) IV. 153.
Mundmuskeln (Z.) IV. 46.
Mundrose (B.) III. 1211.
Münster, Graf (M.) I. 669, 690.
Mündung der Ströme (M.) I. 556.
der Thäler (M.) I. 554.
Mungo (B.) III. 1661.
Mungos (B.) III. 887.
Mungos (Z.) VII. 1534.
Mungowurzel (B.) III. 888.
Munjeeth, s. Rubia cordifolia (B.) III. 844.
Munk (Z.) VII. 765.
Munting, A., Phytographia curjosa (B.) III. 2117.
Muntingia (B.) III. 1192.
calabura (B.) III. 1192.
Muntjao (Z.) VII. 1284.
Münze (B.) III. 1054.
Acker- (B.) III. 1056.
Bach- (B.) III. 1055.
Balsam- (B.) III. 1056.
Berg- (B.) III. 1071.
Frauen- (B.) III. 765.
Katzen- (B.) III. 1057.
krause (B.) III. 1055.
Pfeffer- (B.) III. 1055.
Roß- (B.) III. 1055.
wilde (B.) III. 1055.
Münzbalsam (B.) III. 765.
Münze, guineische (Z.) V. 466.
Münzen (B.) III. 1054.
Katzen- (B.) III. 1057.
Münzkruppe (B.) III. 1675.
gemeine (B.) III. 1675.
westindische (B.) III. 1675.
Münzkruppen (B.) III. 1675.
Muraal (Z.) VI. 285.
Muraena (Z.) VI. 120.
anguilla (Z.) VI. 120.
caecu (Z.) VI. 124.
conger (Z.) VI. 123.
helena (Z.) VI. 123.
Muräne (Z.) VI. 123.
Murchenkraut (B.) III. 1429.
Murchison (M.) I. 753, 758.
Murchisonit = Feldspath (M.) I. 179.
Mure montana (Z.) VII. 765.
Murex (Z.) V. 483.
aluco (Z.) V. 470.
alucoides (Z.) V. 470.
antiquus (Z.) V. 488.
anus (Z.) V. 487.
babylonius (Z.) V. 489.
brandaris (Z.) V. 483.
colus (Z.) V. 488.
cornutus (Z.) V.) 483.
erinaceus (Z.) V. 486.
femorale (Z.) V. 487.
haustellum (Z.) V. 484, 485.
hippocastomum (Z.) V. 485.
Murex imbricatum (Z.) V. 478.
lampus (Z.) V. 487.
latorium (Z.) V. 487.
mancinella (Z.) V. 480.
melongena (Z.) V. 489.
morio (Z.) V. 488.
neritoides (Z.) V. 480.
pileare (Z.) V. 487.
ramosus (Z.) V. 484, 489.
rana (Z.) V. 488.
ricinus (Z.) V. 480.
saxatilis (Z.) V. 485, 489.
scorpio (Z.) V. 485.
spinicosta (M.) I. 650.
trapezium (Z.) V. 485.
tribulus (Z.) V. 483, 485.
tritonis (Z.) V. 486.
trunculus (Z.) V. 485, 486.
tulipa (Z.) V. 489.
vertagus (Z.) V. 470.
Muria (Z.) VI. 201.
Muriocit (M.) I. 248.
würfeliger (M.) I. 248.
Murier (B.) III. 1565.
Muriguti (B.) III. 858.
Murmelthier (Z.) VII. 759.
Alpen- (Z.) VII. 763.
Beutel- (Z.) VII. 884.
canadisches (Z.) VII. 762.
fliegendes (Z.) VII. 974.
gemeines (Z.) VII. 763.
maryländisches (Z.) VII. 763.
polnisches (Z.) VII. 761.
Wiesen- (Z.) VII. 761.
Murmelthiere (Z.) VII. 759.
Murmentli (Z.) VII. 765.
Murray, Aparatus medicaminum (B.) III. 2130.
Murraya (B.) III. 1313.
paniculata (B.) III. 1313.
sumatrana (B.) III. 1313.
Murucuja (B.) III. 815.
guaçu (B.) III. 818.
Mus (Z.) VII. 715. — (B.) II. 133.
agrarius (Z.) VII. 717.
agrestis (Z.) VII. 722.
aguti (Z.) VII. 823.
alexandrinus (Z.) VII. 721.
amphibius (Z.) VII. 723.
aquatilis (Z.) VI. 501.
araneus (Z.) VII. 950.
arvalis (Z.) VII. 722.
aspalax (Z.) VII. 709.

Mus avellanarius (Z.) VII. 768.
bipes (Z.) VII. 788.
bursarius (Z.) VII. 710.
caffer (Z.) VII. 796.
cahirinus (Z.) VII. 721.
canadensis (Z.) VII. 787.
capensis (Z.) VII. 713.
cardin (Z.) VII. 768.
cavia (Z.) VII. 827.
cricetus (Z.) VII. 726.
decumanus (Z.) VII. 719.
Fjäl- (Z.) VII. 705.
glocestris (Z.) VII. 925.
hudsonius (Z.) VII. 709.
jaculus (Z.) VII. 793.
labradorius (Z.) VII. 788.
laniger (Z.) VII. 802.
lemmus (Z.) VII. 705.
longipes (Z.) VII. 786.
maritimus (Z.) VII. 714.
meridianus (Z.) VII. 786.
messorius (Z.) VII. 718.
minutus (Z.) VII. 718.
muscardinus (Z.) VII. 768.
musculus (Z.) VII. 716.
noricus (Z.) VII. 761.
norvegicus (Z.) VII. 705.
oeconomus (Z.) VII. 724.
paca (Z.) VII. 825.
perchal (Z.) VII. 720.
pilorides (Z.) VII. 721.
ponticus (Z.) VII. 761.
porcellus (Z.) VII. 828.
quercinus (Z.) VII. 767.
soricinus (Z.) VII. 718.
suillus (Z.) VII. 714.
sylvaticus (Z.) VII. 717.
sylvestris americanus (Z.) VII. 923.
talpinus (Z.) VII. 709.
tamaricinus (Z.) VII. 786.
terrestris (Z.) VII. 724.
typhlus (Z.) VII. 704.
Musa (B.) III. 517.
paradisiaca (B.) III. 517.
sapientum (B.) III. 522.
troglodytarum (B.) III. 521.
Musaceen (B.) III. 462, 465, 514.
Musangha (Z.) VII. 1536.
Musaraigne (Z.) VII. 947, 949.
Musc (Z.) VII. 1272.
Musca (Z.) V. 779.
bifasciata (Z.) V. 796.
Musca cadaverina (Z.) V. 785.
carnaria (Z.) V. 785.
caesar (Z.) V. 784.
domestica (Z.) V. 787.
– minor (Z.) V. 791.
gibbosa (Z.) V. 813.
lavarum (Z.) V. 786.
– major (Z.) V. 786.
– minor (Z.) V. 786.
meridiana (Z.) V. 792.
meteorica (Z.) V. 792.
mortuorum (Z.) V. 784.
pipiens (Z.) V. 875.
plumata (Z.) V. 813.
radicum (Z.) V. 796.
tripilis (Z.) V. 837.
vipipara (Z.) V. 785.
– major (Z.) V. 785.
– minor (Z.) V. 786.
vomitoria (Z.) V. 779.
Muscadier (B.) III. 1518.
Muscardin (Z.) VII. 768.
Muscardinus (Z.) VII. 768.
Muscari (Z.) VII. 563.
Muscata (B.) III. 1869.
Muscatbaum (B.) III. 1518.
gemeiner (B.) III. 1518.
Muscatbäume (B.) III. 1518.
Muscatblüthe (B.) III. 1518.
Muscatbutter (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Muscateller (B.) III. 1869.
rother (B.) III. 1869.
weißer (B.) III. 1869.
Muscatellerapfel (B.) III. 2085.
Muscatelleraprikose (B.) III. 2058.
Muscatellerbirne, rothe (B.) III. 2079.
Muscatellerbirnen (B.) III 2077.
Muscatellerhärtling (B.) III. 2063.
Muscatellersalbey (B.) III. 1073.
Muscathyacinthe (B.) III. 563.
Muscatine (B.) III. 1869.
Muscatkirsche (B.) III. 2051.
englische (B.) III. 2051.
ungarische (B.) III. 2051.
Muscatnuß (B.) III. 1518.
americanische (B.) III. 1252.
Muscatnuß von Santa Fe, s. Myristica otoba (B.) III. 1518.
Muscatnüsse (B.) III. 1453, 1505, 1518.
Muscatnußbalsam (B.) III. 1519.
Muscatnußöl (B.) II. 113. — III. 1519.
Muschel (Z.) V. 262. Vgl. Muscheln.
April- (Z.) V. 385.
Axt- (Z.) V. 316.
Bernakel- (Z.) V. 508.
Bocassan- (Z.) V. 310.
Büchsen- (Z.) V. 312.
Buchstaben- (Z.) V. 305.
Compaß- (Z.) V. 386.
Dreyeck- (Z.) V. 303.
Eichel- (Z.) V. 325.
Enten- (Z.) V. 318, 342, 507.
Finger- (Z.) V. 285.
fliegende (Z.) V. 387.
Fluß- (Z.) V. 317.
Flußperl- (Z.) V. 321.
Gien- (Z.) V. 302, 305.
Hammer- (Z.) V. 369.
Harfen- (Z.) V. 387.
Herz- (Z.) V. 314.
Hohlziegel- (Z.) V. 330.
Jakobs- (Z.) V. 384.
Kamm- (Z.) V. 383.
Klapp- (Z.) V. 388.
Kuchen- (Z.) V. 371.
Kugel- (Z.) V. 303.
Lager- (Z.) V. 308.
Lappen- (Z.) V. 323.
Maler- (Z.) V. 320.
Mies- (Z.) V. 335.
Nagel- (Z.) V. 330.
Ost- u. West- (Z.) V. 316.
Pantoffel- (Z.) V. 505.
Papus- (Z.) V. 341.
Perl- (Z.) V. 360.
Perlmutter- (Z.) V. 361.
Pfahl- (Z.) V. 274.
Pilgrims- (Z.) V. 385.
Platt- (Z.) V. 298.
Raspel- (Z.) V. 382.
Riesen- (Z.) V. 330.
Sammet- (Z.) V. 327.
Sand- (Z.) V. 291.
Scheiben- (Z.) V. 311.
Schiffs- (Z.) V. 326.

Muschel, Schinken= (Z.) V. 348.
Schwalben= (Z.) V. 360.
Schwanen= (Z.) V. 319.
Sieb= (Z.) V. 270.
Steck= (Z.) V. 348.
Strand= (Z.) V. 332.
Striegel= (Z.) V. 298.
Taschen= (Z.) V. 368.
Tiger= (Z.) V. 312.
Todtenkopf= (Z.) V. 503.
Trog= (Z.) V. 311.
Tunken= (Z.) V. 299.
Been= (Z.) V. 318.
Venus= (Z.) V. 305.
– Stein= (Z.) V. 312.
Zickzack= (Z.) V. 387.
Zipfel= (Z.) V. 314.
Zwiebel= (Z.) V. 369.
Muschel (des Ohres) (Z.) IV. 96.
Muschelablagerungen über dem Meeresspiegel (M.) I. 647.
Muschelanhäufungen (M.) I. 612.
Muschelconglomerat (M.) I. 530, 658.
Muschelente (Z.) VII. 449.
Muschelerdegruben (M.) I. 657.
Muschelgrus (M.) I. 533, 657.
Muschelinsecten (Z.) V. 623.
breite (Z.) V. 624.
Liter. der (Z.) V. 708.
runde (Z.) V. 623.
vielfüßige (Z.) V. 625.
Muschelkalk (M.) I. 711, 716, 727.
mittlere Abtheilung des (M.) I. 719.
obere Abtheilung des (M.) I. 716.
untere Abtheilung des (M.) I. 721.
Muschelkracken (Z.) V. 496.
armlose (Z.) V. 496.
dreyeckige (Z.) V. 505.
nackte (Z.) V. 507.
scheibenförmige (Z.) V. 503.
vielarmige (Z.) V. 506.
vielschalige (Z.) V. 508.
walzige (Z.) V. 497.
zweyarmige (Z.) V. 502.
zweyschalige (Z.) V. 507.
Muschelmantel (Z.) V. 262.
Muschelmarmor, opalisirender (M.) I. 233.
Muschelmassen über dem Meeresspiegel (M.) I. 612.
Muschelmergel (M.) I. 650.
Muschelmolasse (M.) I. 658.
Muschelmund (Z.) V. 262.
Muscheln (Z.) IV. 570. — V. 262. Vgl. Muschel.
im Alluvium (M.) I. 624.
Aufenthalt der (Z.) V. 267.
Bohr= (Z.) V. 285.
Fortpflanzung der (Z.) V. 267.
Gaff= (Z.) V. 297.
Gähn= (Z.) V. 305.
Gien= (Z.) V. 305.
Hüft= (Z.) V. 269, 329.
Liter. der (Z.) V. 390.
Organe der (Z.) V. 262 ff.
Röhren= (Z.) V. 270.
Schulter= (Z.) V. 269.
im Tuff (M.) I. 789.
Venus= (Z.) V. 305.
Verbreitung der (Z.) V. 267.
Muschelpatelle (Z.) V. 478.
gemeine (Z.) V. 478.
Muschelrimpeln (B.) III. 94.
gemeine (B.) III. 94.
Muschelsandstein (M.) I. 658.
Muschelschalen (Z.) V. 262.
Muschelseide, s. Steckmuschel (Z.) V. 348.
Muschelwächter (Z.) V. 332, 349, 653.
Muschini, s. Muscari (B.) III. 563.
Musci (B.) III. 177.
arborei herba (B.) III. 258.
Muscicapa (Z.) VII. 71.
alector (Z.) VII. 75.
albicollis (Z.) VII. 72.
atricapilla (Z.) VII. 71.
audax (Z.) VII. 77.
barbata (Z.) VII. 75.
cana (Z.) VII. 78.
collaris (Z.) VII. 72.
ferox (Z.) VII. 78.
furcata (Z.) VII. 78.
grisola (Z.) VII. 73.
muscipeta (Z.) VII. 71.
paradisi (Z.) VII. 74.
plumbea (Z.) VII. 74.
Muscicapa rubricollis (Z.) VII. 81.
tyrannus (Z.) VII. 78.
vociferans (Z.) VII. 74.
Muscipeta (Z.) VII. 74.
Muscipula (B.) III. 1367.
Musculus (Z.) VII. 716, 1005, 1014, 1039.
Muscus aploperistomus (B.) III. 262.
arboreus (B.) III. 258, 259.
astomus (B.) III. 262.
Muscus capillareus (B.) III. 287.
catharticus (B.) III. 318.
cinereus (B.) III. 257.
cranii humani (B.) III. 255.
cumatilis (B.) III. 257.
diploperistomus (B.) III. 262.
gymnostomus (B.) III. 262.
peristomus (B.) III. 262.
terrestris (B.) III. 257.
vulgaris (B.) III. 297.
Musella (Z.) VI. 315.
Musette (Z.) VII. 947, 949.
Mushet (M.) I. 750.
Mushroom, s. Fungus (B.) III. 32.
Musikhorn (Z.) V. 451.
Musik, wilde (Z.) V. 458.
Muskäfe (B.) III. 1717.
gemeine (B.) III. 1717.
westindische (B.) III. 1718.
Muskäfen (B.) III. 1717.
Muskel, Muskeln (Z.) IV. 31, 225.
Arm= (Z.) IV. 39.
– dreyköpfiger (Z.) IV. 39.
– innerer (Z.) IV. 39.
– zweyköpfiger (Z.) IV. 39.
armbewegende (Z.) IV. 237.
Augen= (Z.) IV. 47.
Bauch= (Z.) IV. 36.
– äußere schiefe (Z.) IV. 36.
– innere schiefe (Z.) IV. 36.
– quere (Z.) IV. 37.
– schmale gerade (Z.) IV. 37.
Bausch= (Z.) IV. 34.
Beuge= (Z.) IV. 32

Muskel, Beuge-, kleiner (Z.) IV. 42.
birnförmiger des Kreuzbeins (Z.) IV. 42.
Brust- (Z.) IV. 37.
– dreyeckiger (Z.) IV. 37.
– großer (Z.) IV. 37.
– kleiner (Z.) IV. 37.
Delta- (Z.) IV. 33. 38.
durchflochtener, großer und kleiner (Z.) IV. 35.
Ellen- (Z.) IV. 40.
– äußerer (Z.) IV. 40.
– innerer (Z.) IV. 40.
Flügel- (Z.) IV. 47.
– äußerer (Z.) IV. 47.
– innerer (Z.) IV. 47.
Fuß- (Z.) IV. 45.
Gesäß- (Z.) IV. 42.
– großer (Z.) IV. 42.
– kleiner (Z.) IV. 42.
– mittlerer (Z.) IV. 42.
Gesichts- (Z.) IV. 43, 46.
Glieder- (Z.) IV. 38.
– hintere (Z.) IV. 42.
– vordere (Z.) IV. 38.
Haken- (Z.) IV. 38.
Hals- (Z.) IV. 33.
– breiter (Z.) IV. 33, 37.
– lange (Z.) IV. 38.
Hand- (Z.) IV. 40, 41.
– kurzer (Z.) IV. 41.
– langer (Z.) IV. 40.
Haut- (Z.) IV. 33.
Hinterhaupts- (Z.) IV. 33.
Hirnschalen- (Z.) IV. 46.
homologe (Z.) IV. 179.
Hüft- (Z.) IV. 42.
– innerer (Z.) IV. 42.
Hüftbein- (Z.) IV. 43.
– halbhäutiger (Z.) IV. 43.
– halbsehniger (Z.) IV. 43.
Hüftloch- (Z.) IV. 42.
– äußerer (Z.) IV. 42.
– innerer (Z.) IV. 42.
Joch- (Z.) IV. 46.
– großer (Z.) IV. 46.
– kleiner (Z.) IV. 46.
Kamm- (Z.) IV. 43.
Kappen- (Z.) IV. 34.
Kau- (Z.) IV. 47.
Kiefer- (Z.) IV. 46.
– zweybäuchiger (Z.) IV. 47.
Kinn- (Z.) IV. 46.
– dreyeckiger (Z.) IV. 46.
– viereckiger (Z.) IV. 46.
Kniekehlen- (Z.) IV. 44.
Knorren- (Z.) IV. 39.
– kurzer (Z.) IV. 39.
Kopf- (Z.) IV. 36, 46.
– eigene (Z.) IV. 46.
– grade (Z.) IV. 36.
– schiefe (Z.) IV. 36.
– seitliche (Z.) IV. 36.
– vordere grade (Z.) IV. 38.
– zufallende (Z.) IV. 46.
Leibes-, allgemeine (Z.) IV. 32.
Lenden- (Z.) IV. 36, 42.
– großer (Z.) IV. 42.
– kleiner (Z.) IV. 42.
– viereckiger (Z.) IV. 36.
Luftröhren- (Z.) IV. 33.
Magen- (Z.) IV. 33.
Mund- (Z.) IV. 46.
Nacken- (Z.) IV. 35.
– absteigender (Z.) IV. 35.
– zweybäuchiger (Z.) IV. 35.
Oberarm- (Z.) IV. 38.
Ohren- (Z.) IV. 47.
Pyramiden- (Z.) IV. 37.
– kleiner (Z.) IV. 37.
Quer- (Z.) IV. 35.
Rauten- (Z.) IV. 34.
Reihen- (Z.) IV. 177.
Ring- (Z.) IV. 46.
Rücken- (Z.) IV. 33, 34.
– breiter (Z.) IV. 34.
– viertheiliger (Z.) IV. 35.
Rumpf- (Z.) IV. 33.
– hintere (Z.) IV. 34.
– seitliche (Z.) IV. 36.
– vordere (Z.) IV. 36.
runder (Z.) IV. 38.
– großer (Z.) IV. 38.
– kleiner (Z.) IV. 38.
Säg- (Z.) VI. 35.
– oberer (Z.) IV. 35.
– unterer (Z.) IV. 35.
– vorderer (Z.) IV. 37.
Schenkelbinde- (Z.) IV. 33.
Schenkel- (Z.) IV. 42, 43.
– grader (Z.) IV. 43.
– schlanker (Z.) IV. 43.
– viereckiger (Z.) IV. 42.
– zweyköpfiger (Z.) IV. 43.
Schienbein- (Z.) IV. 44.
– hinterer (Z.) IV. 45.
– vorderer (Z.) IV. 44.
Schläfen- (Z.) IV. 47.
Schließ- (Z.) IV. 71.
Schlund- (Z.) IV. 33.
Schlüsselbein- (Z.) IV. 36.
Schneider- (Z.) IV. 43.
Schulter- (Z.) IV. 38.
Spann- (Z.) IV. 43.
Speichen- (Z.) IV. 39.
– äußerer (Z.) IV. 39.
– kurzer (Z.) IV. 39.
– langer (Z.) IV. 39.
Spul- (Z.) IV. 41, 45.
Stachel (Z.) IV. 35.
– großer (Z.) IV. 35.
– kleiner (Z.) IV. 35.
Steigbügel- (Z.) IV. 192.
Stirn- (Z.) IV. 33.
Streck- (Z.) IV. 32.
symmetrische (Z.) IV. 176.
Trompeten- (Z.) IV. 46.
Unterkiefer- (Z.) IV. 46.
verknüpfte (Z.) IV. 181.
Vorderarm- (Z.) IV. 39.
Waden- (Z.) IV. 44.
– dritter (Z.) IV. 44
– kleiner (Z.) IV. 44.
– eigentlicher (Z.) VI. 44.
Wadenbein- (Z.) VI. 44.
– kurzer (Z.) IV. 44.
– langer (Z.) IV. 44.
Zungen- (Z.) IV. 47, 62.
– Kinn- (Z.) IV. 63.
Zwillings- (Z.) IV. 42, 44.
Zwischenknochen- (Z.) IV. 41, 45.
– äußerer (Z.) IV. 41.
– innerer (Z.) IV. 41.
Zwischenquer- (Z.) IV. 35.
Zwischenquerfortsatz- (Z.) IV. 36.
Zwischenrippen- (Z.) IV. 36.
Zwischenstachel- (Z.) IV. 36.
Muskelbewegung (Z.) IV. 234, 254. S Bewegung.
Muskelfasern (Z.) IV. 126.
Muskelhaut (Z.) IV. 69.
Muskelkreise (Z.) IV. 174.
Muskelnerve (Z.) IV. 57.
tiefer (Z.) VI. 57.
Muskelorgane (Z.) IV. 140.
Bedeutung der (Z.) IV. 173.

Muskelpaare, Zahl der (Z.) IV. 32.
Muskelreihe (Z.) IV. 174.
Muskelschichten (Z.) IV. 176.
Muskelstrang (Z.) IV. 181.
Muskelsystem (Z.) IV. 22, 31, 392.
Entwickelung des (Z.) IV. 108, 124
Verrichtungen des (Z.) IV. 234.
– Wirkungen derselben, insbesondere (Z.) IV. 236.
– Wirkungen derselben, überhaupt (Z.) IV. 234.
willkürliches (Z.) IV. 236.
Muskelthiere (Z.) IV. 568, 569, 578. — V. 6. — VI. 419. — VII. 1116.
Musk-wood (B.) III. 1307.
Musmon (Z.) VII. 1333.
Musophaga (Z.) VII. 538.
violacea (Z.) VII. 358.
Musquitos (Z.) V. 728.
Mussaenda (B.) III. 882.
frondosa (B.) III. 882.
glabra (B.) III. 883.
landia (B.) III. 882.
latifolia (B.) III. 883.
Mustel, Traité theor. et pratique de la Végétation (B.) II. 259, 260.
Mustela (Z.) VI. 150, 284.
africana (Z.) VII. 772.
altera (Z.) VI. 37.
fluviatialis minor (Z.) VI. 36, 151.
fossilis (Z.) VI. 285.
Mustela (Z.) VII. 1479.
barbata (Z.) VII. 1515.
canadensis (Z.) VII. 1493.
canescens (Z.) VII. 1515.
erminea (Z.) VII. 1498.
foina (Z.) VII. 1492.
furo (Z.) VII. 1502.
lutra (Z.) VII. 1485.
lutreola (Z.) VII. 1489.
lutris (Z.) VII. 1479.
martes (Z.) VII. 1491.
nivalis (Z.) VII. 1497.
putorius (Z.) VII. 1501.
sarmatica (Z.) VII. 1500.
vison (Z.) VII. 1491.
vulgaris (Z.) VII. 1497.
Mustela zibellina (Z.) VII. 1494.
zorilla (Z.) VII. 1504.
Mustelus (Z.) VI. 61, 63.
centrina (Z.) VI. 61.
Mutellina (B.) III. 1824.
Mutisia (B.) III. 738.
clematis (B.) III. 738.
Mutisiaceen (B.) III. 737.
Mutisien (B.) III. 710, 737.
Muttah (Z.) VI. 275.
Mutterharz (B.) III. 1808.
Mutterklissen (B.) III. 755.
gemeine (B.) III. 755.
Mutterkorn (B.) III. 50, 391.
Mutterkraut (B.) III. 760, 2002.
gemeines (B.) III. 760.
Mutterkräuter (B.) III. 760.
Mutterlosekeu (Z.) VI. 292.
Muttern (B.) III. 1821.
Mutternelken (B.) III. 1946.
Mutterwurz (B.) III. 1795.
Mutterzimmet (B.) III. 1528.
Mutum (Z.) VII. 601.
Mutyara (Z.) V. 365.
Mütze (B.) II. 87.
faserige (B.) III. 261.
polnische (Z.) V. 482.
Mützenrobbe (Z.) VII. 1459.
Muzy (B.) III. 520.
Mya (Z.) V. 291, 317.
arenaria (Z.) V. 291.
margaritifera (Z.) V. 321.
pictorum (Z.) V. 320.
truncata (Z.) V. 293.
vulsella (Z.) V. 369.
Myagrum (B.) III. 1385, 1396.
perfoliatum (B.) III. 1385.
Myargyrit (M.) I. 447.
Mycelium (B.) III 44.
Mycetes (Z.) VII. 1730.
barbatus (Z.) VII. 1731.
Mycetophagus (Z.) V. 1777.
Mycetophila (Z.) V. 753.
fungorum (Z.) V. 753.
Mycoderma (B.) III. 193.
Mycteria (Z.) VII. 547.
americana (Z.) VII. 547.
Mydas (Z.) VI. 511.
Mydaus (Z.) VII. 1512.
meliceps (Z.) VII. 1512.
Mydel (Z.) VI. 361.
Myelomycetes (B.) III. 90.
Mygale (Z.) V. 690.
Mygale avicularia (Z.) V. 690.
nidulans (Z.) V. 691.
venatoria (Z.) V. 691.
Mygale (Z.) VII. 944, 950.
pyrenaica (Z.) VII. 947.
Myginda (B.) III. 1736.
rhacoma (B.) III. 1737.
uragoga (B.) III. 1737.
Mygua (Z.) VII. 406.
Myiathera (Z.) VII. 64.
Mylabris (Z.) V. 1753.
cichorii (Z.) V. 1753.
variabilis (Z.) V. 1753
Myletes (Z.) VI. 329.
Mylius, Grönländische Thierpflanze (Z.) V. 181.
Myonyma (B.) III. 874.
obovata (B.) III. 874.
Myoporineu (B.) III. 1101.
Liter. der (B.) III. 1137.
Myopotamus (Z.) VII. 735.
coypus (Z.) VII. 735.
Myoschilos (B.) III. 1502.
oblonga (B.) III. 1502.
Myosotis (B.) III. 1090.
arvensis (B.) III. 1090.
intermedia (B.) III. 1090.
lappula (B.) III. 1090.
palustris (B.) III. 1090.
scorpioides (B.) III. 1090.
Myoxus (Z.) VII. 765.
Myrcia (B.) III. 1943.
coriacea (B.) III. 1943.
Myrica (B.) III. 356, 1981.
cerifera (B.) III. 356.
gale (B.) III. 356.
saya (B.) III. 933.
Myricaria (B.) III. 1980.
Myriceen (B.) III. 356.
Myriophyllum (B.) III. 194, 344.
spicatum (B.) III. 344.
Myristica (B.) III. 1252, 1518.
moschata (B.) III. 1518.
Myristiceen (B.) III. 1516, 1517.
Liter. der (B.) III. 2101.
Myrmalmer (M.) I. 364.
Myrmecophaga (Z.) VII. 843, 848.
aculeata (Z.) VII. 843.
brachyura (Z.) VII. 859.
capensis (Z.) VII. 855.
didactyla (Z.) VII. 848.
jubata (Z.) VII. 850.

Myrmecophaga macroura (Z.) VII. 858.
pentadactyla (Z.) VII. 859.
temminckii (Z.) VII. 859.
tetradactyla (Z.) VII. 849, 859.
tridactyla (Z.) VII. 849, 858.
Myrmeleon (Z.) V. 1456.
formicarius (Z.) V. 1456.
Myrobalanen (B.) III. 839, 908, 1602, 2055.
graue (B.) III. 1602.
Liter. der (B.) III. 1133.
Myrobalan-gals (B.) III. 916.
Myrobalani (B.) III. 915.
bellerici (B.) III. 915.
chebulae (B.) III. 916.
indici (B.) III. 916.
nigri (B.) III. 916.
Myrobalanus (B.) III. 915, 1602, 1777, 2055.
bellericus (B.) III. 915.
emblica (B.) III. 1602.
Myrodendron (B.) III. 1304.
amplexicaule (B.) III. 1304.
Myrospermum (B.) III. 1679.
peruiferum (B.) III. 1679.
toluiferum (B.) III. 1680.
Myrothecium (B.) III. 76.
inundatum (B.) III. 76.
Myroxylon (B.) III. 1679.
Myrrha (B.) III. 1524, 1760.
Myrrhe (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 115. — III. 1760.
Myrrhenbaum (B.) III. 1760.
Myrrhenkraut (B.) III. 1843.
Myrrhenloren (B.) III. 1524.
Myrrhenmerk (B.) III. 1842.
durchwachsener (B.) III. 1842.
schwarzer (B.) III. 1842.
Myrrhenmerke (B.) III. 1842.
Myrrhis (B.) III. 1799.
gracilis (B.) III. 1801.
major (B.) III. 1799.
odorata (B.) III. 1799.
Myrsine (B.) III. 1121.
africana (B.) III. 1122.
athruphyllum (B.) III. 1122.
badula (B.) III. 1122.
barthesia (B.) III. 1122.
melanophleos (B.) III. 1122.
Myrsinen (B.) III. 704, 707, 951, 954, 1051, 1089, 1120.
Liter. der (B.) III. 1138.
Myrtaceen (B.) III. 1789, 1916.
Liter. der (B.) III. 2107.
Myrte (B.) III. 1941.
Myrte (B.) III. 1940.
gemeine (B.) III. 1941.
Myrteen (B.) III. 1940.
Liter. der (B.) III. 2108.
Myrten (B.) III. 25, 705, 706, 707, 1451, 1785, 1789, 1917, 1940.
Citronen- (B.) III. 1943.
Gewürz- (B.) III. 1942.
Kappen- (B.) III. 1943.
Kirsch- (B.) III. 1947.
Kümmel- (B.) III. 1944.
Mispel- (B.) III. 1941.
Pfeffer- (B.) III. 1943.
Stern- (B.) III. 1950.
Thee- (B.) III. 1940.
Myrtenirgeln (B.) III. 1939.
gemeine (B.) III. 1939.
Myrtillen (B.) III. 839, 889, 891.
Myrtillus (B.) III. 891.
Myrto (B.) III. 1941.
Myrto-Cistus (B.) III. 1371.
Myrtus (B.) III. 1940, 1941, 1942, 1943.
communis (B.) III. 1941.
coriacea (B.) III. 1943.
pimenta (B.) III. 1942.
Mysis (Z.) V. 635.
oculata (Z.) V. 635.
Mysticetus (Z.) VII. 997, 1014.
Mystus (Z.) VI. 89.
Mythologische Heilkräuter (B.) II. 376.
Nahrungspflanzen (B.) II. 375.
Pflanzen (B.) II. 374.
Zierpflanzen (B.) II. 375.
Mytilopus (Z.) VII. 1381.
Mytilus (Z.) V. 335.
anatinus (Z.) V. 318.
cristagalli (Z.) V. 381.
cygneus (Z.) V. 319.
edulis (Z.) V. 335.
frons (Z.) V. 381.
hirundo (Z.) V. 360.
lithophagus (Z.) V. 342.
margaritiferus (Z.) V. 360.
Mytilus modiolus (Z.) V. 341.
rugosus (Z.) V. 312.
Myua (Z.) VII. 406.
Myxa (B.) III. 1099.
Myxine (Z.) VI. 33.
glutinosa (Z.) VI. 33.
Myxosporium (B.) III. 53.
Myxotrichum (B.) III. 73.
chartarum (B.) III. 73.

N.

Na-atzzutz = Zizyphus vulgaris (B.) II. 381.
Nabal (Z.) VII. 1207.
Nabba (Z.) VII. 1205.
Näbbmus (Z.) VII. 949.
Nabca (B.) III. 1748.
Nabel (B.) II. 82.
Nabel (Z.) IV. 328.
Nabelbläschen (Z.) IV. 302.
Nabelgefäße (Z.) IV. 304.
Nabelknecke (B.) III. 1792.
gemeine (B.) III. 1792.
indische (B.) III. 1793.
Nabelknecken (B.) III. 1792.
Nabelkraut (B.) III. 968.
Nabelschnecke (Z.) V. 438.
bläuliche (Z.) V. 439.
gelbe (Z.) V. 439.
gemeine (Z.) V. 438.
weiße (Z.) V. 439.
Nabelschnecken (Z.) V. 438.
Nabelschnur (Z.) IV. 301.
Nabelschwein (Z.) VII. 1137.
Nabelvene (Z.) IV. 302.
Nabu (Z.) VII. 1322.
Naccari, Algologia adriat. (B.) III. 300.
Flora veneta (B.) III. 2125.
Ornith. veneta (Z.) VII. 671.
Naccherone (Z.) V. 356.
Nachahmende Gestalten (M.) I. 80.
Nachbildung (Z.) IV. 315.
Theorie der (Z.) IV. 315, 316.
Nachenfäsen (B.) III. 183.
eßförmige (B.) III. 184.
gelblichgrüne (B.) III. 184.
keilförmige (B.) III. 184.
spitzige (B.) III. 183.

Nachenkracken (Z.) V. 521.
gemeine (Z.) V. 522.
Nachenqualle (Z.) V. 194.
pfeilförmige (Z.) V. 194.
Nachenschnecke (Z.) V. 414.
elliptische (Z.) V. 414.
gemeine (Z.) V. 414.
Nachenthierchen (Z.) V. 28.
schüsselförmiges (Z.) V. 28.
Nachtaffen (Z.) VII. 1706.
mit Kammzähnen (Z.) VII. 1708.
kurzbeinige (Z.) VII. 1706.
langbeinige (Z.) VII. 1721.
mit Nagzähnen (Z.) VII. 1707.
Nachtblume (B.) II. 159. — III. 876.
Nachtfalter (Z.) V. 1088, 1181.
Nachtfisch (Z.) VI. 366.
Nachthunde (Z.) VII. 1542.
Nachthyacinthen (B.) III. 570.
gemeine (B.) III. 570.
Nachtigal (Z.) VII. 35.
Bastard- (Z.) VII. 32.
große (Z.) VII. 39.
Sumpf- (Z.) VII. 47.
Wiener- (Z.) VII. 39.
Nachtkatzen (Z.) VII. 1579.
Nachtkerze (B.) III. 1876.
gemeine (B.) III. 1876.
Nachtkerzen (B.) III. 1876.
Nachtleimkraut (B.) III. 1361.
Nachtpapagey (Z.) VII. 359.
Nachtpfauenauge (Z.) V. 1088, 1139, 1362.
großes (Z.) V. 1139, 1140, 1364.
kleines (Z.) V. 1139, 1141, 1362.
mittleres (Z.) V. 1139, 1141, 1364.
Nachtraubvögel (Z.) VII. 111.
Nachtreiher (Z.) VII. 539.
Nachtschatten (B.) III. 987.
gemeiner (B.) III. 987.
Nachtschatten (Z.) VII. 111.
Nachtschwalbe (Z.) VII. 111.
Naeht-Slang (Z.) VI. 563.
Nachtviole (B.) III. 1400.
gemeine (B.) III. 1401.
traurige (B.) III. 1401.
Nachtvioleu (B.) III. 1400.
Nachtwandler (Z.) IV. 263.
Nachtzaherblume (B.) III. 1976.
Nacken (Z.) IV. 328.
Nackenaugen (Z.) V. 38.
gehörntes (Z.) V. 39.
langborstiges (Z.) V. 38.
Nackenflosse (Z.) IV. 341.
Nackenmuskel (Z.) IV. 35.
absteigender (Z.) IV. 35.
zweybäuchiger (Z.) IV. 35.
Nackenschlagader (Z.) IV. 75.
Nacre (Z.) V. 351, 357.
Nadelbank (Z.) V. 521.
Nadeleisenerz (M.) I. 333.
Nadelerz (M.) I. 431.
Nadelfarren (B.) III. 308, 345.
Nadelirgeln (B.) III. 1931.
gemeine (B.) III. 1931.
Nadelfisch, Nadelfische (Z.) VI. 94.
gemeiner (B.) III. 95.
gestrichelter (Z.) VI. 95.
großer (Z.) VI. 96.
pferdförmiger (Z.) VI. 96.
wurmförmiger (Z.) VI. 94.
Nadelhölzer (B.) III. 23, 308, 345.
einhäusige (B.) III. 346.
Liter. über (B.) III. 371.
zweyhäusige (B.) III. 351.
Nadelkraut (B.) III. 1801.
Nadeln der Gebirge (M.) I. 549.
Nadelporphyr (M.) I. 505.
Nadelpreußeln (B.) III. 890.
eßbare (B.) III. 890.
Nadelschnecke (Z.) V. 469.
gemeine (Z.) V. 470.
knotige (Z.) V. 470.
rauhe (Z.) V. 470.
stachelige (Z.) V. 470.
weiße (Z.) V. 470.
Nadelschnecken (Z.) V. 469.
Nadelwälder (B.) II. 311.
Nadelzeidel (B.) III. 1492.
einfache (B.) III. 1493.
gemeine (B.) III. 1492.
Nadelzeideln (B.) III. 1492.
Nadelzeolith (M.) I. 169.
Nadelzinnerz (M.) I. 341.
Naden (B.) III. 1297.
Binsen- (B.) III. 1297.
Hanf- (B.) III. 1299.
Harz- (B.) III. 1298.
Obst- (B.) III. 1299.
Stern- (B.) III. 1298.
Naga-mu-Valli (B.) III. 1704.
Nagassarium (B.) III. 1424.
Nageia (B.) III. 357.
japonica (B.) III. 357.
Nagel (Z.) IV. 28, 93.
Nagel (Z.) V. 418, 484, 505.
Bisam- (Z.) V. 485.
wohlriechender (Z.) V. 418, 484.
Nägel (Z.) IV. 92, 93, 329.
Nagelboom (B.) III. 1947.
Nagelbrand (B.) III. 49.
Nägelein (B.) III. 1944.
Nägeleinbaum (B.) III. 1944.
gemeiner (B.) III. 1945.
Nägeleinbäume (B.) III. 1944.
Nägeleincorallen (Z.) V. 152.
Nägeleinloren (B.) III. 1521.
gemeine (B.) III. 1521.
Nägeleinnuß (B.) III. 1522.
Nägeleinöl (M., O. M. S.) 1. S. XVII. — (B.) II. 113. — III. 1943, 1947.
Nägeleinpfeffer (B.) III. 1942.
Nägeleinpilz (B.) III. 148, 152.
Nägeleinwurz (B.) III. 2006.
Berg- (B.) III. 2007.
gemeine (B.) III. 2006.
Wasser- (B.) III. 2007.
Nägeleinwurzen (B.) III. 2006.
Nagelfäsen (B.) III. 185.
parige (B.) III. 185.
Nagelfelsen (M.) I. 717.
Nagelfleck (Z.) V. 1337.
Nagelfluh (M.) I. 529, 658.
Nagelkalk (M.) I. 233.
Nagelkraut (B.) III. 2003.
Nagelkröte (Z.) VI. 490.
glatte (Z.) VI. 491.
Nagelkunze (B.) III. 115.
nadelförmige (B.) III. 115.
Nagelmuschel (Z.) V. 330.
gemeine (Z.) V. 330.
hufförmige (Z.) V. 334.
Nagelmuscheln (Z.) V. 330.
Nagelrochen (Z.) VI. 45.
Nagelthiere (Z.) VII. 1434.
Nagelwels (Z.) VI. 83.
plattköpfiger (Z.) VI. 83.
rundköpfiger (Z.) VI. 83.
Naghawalli (B.) III. 888.
Nagkäfer (Z.) V. 1633.
Nagkesur, s. Mesua ferrea (B.) III. 1424.
Nagmaul (Z.) VI. 270.

Nagmäuſe (Z.) VII. 702.
Nagmilben (Z.) V. 666.
Nagor (Z.) VII. 1385.
Nagua (Z.) VII. 1114. S. Naqua.
Nahrung der Pflanzen (B.) II. 158.
— — Liter. der (B.) II. 267.
Nahrungspflanzen (B.) II. 330.
mythologiſche (B.) II. 375.
Nahrungsſaft (Z.) IV. 132, 220.
Nahrungsſtoff (Z.) IV. 132, 212.
Naht (B.) II. 77.—III 1790.
Nahteidechſe (Z.) VI. 620.
gemeine (Z.) VI. 621.
große (Z.) VI. 621.
kleine (Z.) VI. 621.
Nahteidechſen (Z.) VI. 620.
Nai (B.) III. 1666.
corana (B.) III. 1666.
Nais (Z.) V. 565.
proboscidea (Z.) V. 566.
serpentina (Z.) V. 565.
tubifex (Z.) V. 567.
Naja (Z.) VI. 560.
tripudians (Z.) VI. 560.
Najaden (B.) III. 23, 308, 337.
Liter. der (B.) III. 372.
Najas (B.) III. 340.
fragilis (B.) III. 340.
major (B.) III. 340.
marina (B.) III. 340.
minor (B.) III. 340.
Nallen (B.) III. 807.
Beeren- (B.) III. 810.
Filz- (B.) III. 809.
Kleb- (B.) III. 807.
Neſſel- (B.) III. 808.
Rüſter- (B.) III. 809.
Namatelia (B.) III. 113.
encephala (B.) III. 113.
Naematospora (B.) III. 53.
chrysosperma (B.) III. 53.
crocea (B.) III. 53.
Nanarium (B.) III. 1767.
minimum (B.) III. 1767.
Nanea (B.) III. 1574.
Nandi (B.) III. 1039.
Nandu (Z.) VII. 650.
Nanguer (Z.) VII. 1375.
Nani (B.) III. 1934.
Nanus (B.) III. 1660.
Nanzigerapricoſe (B.) III. 2059.
Napellus (B.) III. 1161.
Näpfchencobalt (M.) I. 462.
Näpfe (Z.) V. 407, 412.
flache (Z.) V. 416.
Fluß- (Z.) V. 407.
Furchen- (Z.) V. 412.
ganze (Z.) V. 412.
Spalt- (Z.) V. 414.
Teich- (Z.) V. 408.
Napfſchnecken = Halsſchnecken (Z.) V. 412.
Napfkracken (Z.) V. 530.
Napfwürmer (Z.) V. 560.
Napha (B.) III. 1318.
Naphtha (M.) I. 318, 800. — (O. M S.) I. S. XVII.
Eſſig- / Salpeter- / Salz- / Schwefel- } (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Naphthaline, natürliche (M.) I. 317.
Naphthalit (M.) I. 317.
Naphthaquellen (M.) I. 319, 801.
Naphthavulcane (M.) I. 799.
Napo (B.) III. 1406.
Napoleona (B.) III. 931.
imperialis (B.) III. 932.
Napu (Z.) VII. 1279.
Napus (B.) III. 1406.
Naqua (Z.) VII. 1114.
Narbe (B.) II. 69, 72.—III. 383.
Narbe (Z.) IV. 307.
Narbenbucken (B.) III. 769.
gemeine (B.) III. 769.
geſtreifte (B.) III. 769.
Narce (Z.) VI. 40.
Narciso a Campanelle. ſ. Leucojum (B.) III. 541.
Narciſſen (B.) III. 23, 538.
Binſen- (B.) III. 539.
gelbe (B.) III. 539.
gemeine (B.) III. 538.
geſchäckte (B.) III. 539.
Narciſſoiden (B.) III. 465, 524, 538.
Narcissus (B.) III. 538.
jonquilla (B.) III. 539.
poëticus (B.) III. 538.
pseudonarcissus (B.) III. 539.
Narcissus tazetta (B.) III. 539.
Narcotin (M., O. M. S.) I. S. XV.
Narde (B.) III. 789.
gemeine (B.) III. 789.
Narden (B.) III. 789.
Nardex (B.) III. 1819.
Nardo, de, Considerazioni sulle Alghe (B.) III. 300.
Nardostachys (B.) III. 789.
jatamansi (B.) III. 789.
spica (B.) III. 789.
Nardus (B.) III. 385, 398, 788, 789.
celtica (B.) III. 788.
indica (B.) III. 789.
montana (B.) III. 788.
stricta (B.) III. 386.
Naregam (B.) III. 1312, 1313.
Narſen (B.) III. 337.
angewurzelte (B.) III. 338.
Büſchel- (B.) III. 339.
Dolden- (B.) III. 338.
ſchwimmende (B.) III. 337.
Wirbel- (B.) III. 340.
Naridola (Z.) V. 445.
Narina (Z.) VII. 240.
Narrenballen (B.) III. 1286.
gemeine (B.) III. 1286.
Narrenkappe (Z.) V. 314.
Narthecium (B.) III. 551.
ossifragum (B.) III. 551.
Narum (B.) III. 1254.
Narum-Panel (B.) III. 1254.
Narval (Z.) VII. 1059.
Narwal (Z.) VII. 1059.
Näſcher (Z.) V. 1338.
Naſchtrauben (B.) III. 1866.
Naſe (Z.) IV. 28, 89, 95, 117, 142, 161, 167, 191, 327.
Scheidewand der (Z.) IV. 28.
Naſe (Z.) VI. 303.
Naſenaffe (Z.) VII. 1713.
bengaliſcher (Z.) VII. 1713.
ceyloniſcher (Z.) VII. 1718.
Naſenaffen (Z.) VII. 1713.
Naſenbär (Z.) VII. 1691.
einſamer (Z.) VII. 1696.
gemeiner (Z.) VII. 1691.
großer (Z.) VII. 1691.
mexicaniſcher (Z.) VII. 1697.
Naſenbären (Z.) VII. 1691.

Nasenbeine (Z.) IV. 29.
Nasenfirste (Z.) IV. 327.
Nasenflügel (Z.) IV. 96, 327.
Nasenhaarthiere (Z.) VII. 1434.
Nasenhöhle (Z.) IV. 28, 95.
Nasenknorpel (Z.) IV. 96.
Nasenknorpelsystem (Z.) IV. 96.
Nasenkuppe (Z.) IV. 144.
Nasenmuskeln (Z.) IV. 29.
Nasennerve (Z.) IV. 59.
Nasennerven (Z.) IV. 59.
obere (Z.) IV. 59.
untere (Z.) IV. 59.
Nasenrücken (Z.) IV. 327.
Nasenscheidwand (Z.) IV. 96, 327.
Nasenspitze (Z.) IV. 96.
Nasenthiere (Z.) IV. 561. 569.
Nasenwirbel (Z.) IV. 167, 168, 169.
Naseus (Z.) VI. 209.
Nashorn (Z.) VII. 1187.
africanisches (Z.) VII. 1204.
fossiles (M.) I. 632.
gemeines (Z.) VII. 1194.
javanisches (Z.) VII. 1201.
sumatranisches (Z.) VII. 1202.
Nashörner (Z.) VII. 1187.
africanische (Z.) VII. 1204.
asiatische (Z.) VII. 1194.
indische (Z.) VII. 1194.
Nashornkäfer (Z.) V. 1813.
Nashornvogel (Z.) VII. 379.
Nasica (Z.) VII. 1817.
Nasique (Z.) VII. 1817.
Näsling (Z.) VI. 315.
Naslöcher (Z.) IV. 119.
Naso (Z.) VI. 303.
Nassa (Z.) V. 474.
Nassauer (Z.) V. 441.
Nassaviaceen (B.) III. 737.
Nassavien (B.) III. 710, 737.
Nasturtium (B.) III. 1397.
hortense (B.) III. 1392.
majus (B.) III. 1397.
officinale (B.) III. 1397.
petraeum (B.) III. 1988.
pratense (B.) III. 1398.
valentinum (B.) III. 1387.
Nasenfledermäuse (Z.) VII. 968.
Nasua (Z.) VII. 1691.
socialis (Z.) VII. 1691.
solitaria (Z.) VII. 1696.
Nasus (Z.) VI. 303.
Natatores = Schwimmvögel (Z.) VII. 382.
Natica (Z.) V. 438.
canrena (Z.) V. 438.
compressa (M.) I. 653.
glaucina (Z.) V. 439.
mammilla (Z.) V. 439.
vitellus (Z.) V. 439.
Nati schambu (B.) III. 1949.
Native Devil (Z.) VII. 917.
Natrium (M.) I. 113, 117.
Natrix (Z.) VI. 551.
Natrolith (M.) I. 169.
Natron (M.) I. 117, 290 612.
— (B.) II. 107.
Natronalaun (M.) I. 285.
Natronhauyn (M.) I. 181.
Natronkalk, kohlensaurer (M.) I. 292.
Natronsalpeter (M.) I. 295.
Natronsalz, hemiprismatisches (M.) I. 290.
Natronseen (M.) I. 290.
Natronspodumen = Oligoklas (M.) I. 195.
Natron, strahliges (M.) I. 291.
Natronturmalin (M.) I. 165.
Natronzeolith (M.) I. 169.
Natter (Z.) VI. 551.
Edelstein- (Z.) VI. 556.
Flecken- (Z.) VI. 553.
gelbliche (Z.) VI. 552.
gemeine (Z.) VI. 551.
geringelte (Z.) VI. 555.
geschäckte (Z.) VI. 558.
glatte (Z.) VI. 553.
grünblaue (Z.) VI. 557.
Ketten- (Z.) VI. 555.
Ringel- (Z.) VI. 551.
Schleppen- (Z.) VI. 554.
Schleyer- (Z.) VI. 554.
Schooß- (Z.) VI. 559.
Spot- (Z.) VI. 557.
weißstrahlige (Z.) VI. 555.
zweykielige (Z.) VI. 557.
Natter-Jack (Z.) VI. 486.
Natterkopf (B.) III. 1093.
gemeiner (B.) III. 1093.
Natterköpfe (B.) III. 1093.
Natterzungen (B.) III. 318.
gemeine (B.) III. 318.
Naturforscher, der (Zeitschr.) (M.) I. 23.
Naturgeschichte, Allgemeine Bd. 1. — VII.
der Mineralien (M.) I. 25.
der Pflanzen (B.) II. III.
der Thiere (Z.) IV. ff. — IV. 7. S. Zoologie.
— allgemeine (Z.) IV.
— besondere (Z.) IV. — VII.
Einleitung in die (M.) I. 3.
Eintheilung der (M.) I. 5.
Gegenstände der (M.) I. 3.
Literatur der allgemeinen (M.) I. 23.
Werth der (M.) I. 20.
Zweck der (M.) I. 3.
Naturlehre (Z.) IV. 197.
Naturproducte, unorganische (M.) I. 25.
Naturreiche (M.) I. 16.
Bildung der, durch Verbindung der Elemente (B.) II. 3.
ihre Classification (M.) I. 16.
Naturspiel (Z.) V. 30.
Nauclea (B.) III. 861, 862.
cadamba (B.) III. 861.
orientalis (B.) III. 861.
Naucleen (B.) III. 861.
Naucoris (Z.) V. 1626.
cimicoides (Z.) V. 1626.
Naucrates (Z.) VI. 163. 185.
Naumann, F., Taxidermie (Z.) VII. 674.
Ueber den Haushalt der nord. Seevögel (Z.) VII. 673.
Naumann's, J., Crystallisationssystem (M.) I. 44.
Naturgeschichte der Vögel Deutschlands (Z.) VII. 666.
Naumann u. Buhle, die Eyer (Z.) VII. 674.
Nauplius (Z.) V. 529, 532.
Nautilus (Z.) V. 525, 529, 532.
lituus (Z.) V. 531.
pompilus (Z.) V. 528.
spirula (Z.) V. 531.
Näven (B.) III. 582, 607.
Kopf- (B.) III. 610.
Palmen- (B.) III. 610.
Navet (B.) III. 1406.

Navette (B.) III. 1405.
d'été (B.) III. 1404.
d'hyver (B.) III. 1405.
Navicella (Z.) V. 414.
Navicula (M.) I. 624.
Navicula (B.) III. 183.
Navicula (Z.) V. 24.
gracilis (Z.) V. 24.
Navieſt (M.) I. 769.
Navone (B.) III. 1406.
Nazare (Z.) VII. 633.
Nebbe-Hval (Z.) VII. 1089.
Nebb-ſik (Z.) VI. 361.
Nebelhöhle (M.) I. 693.
Nebelkrähe (Z.) VII. 347.
Nebenaxe der Cryſtallformen (M.) I. 40.
Nebenblätter (B.) II. 38.
Nebenfäden (B.) III. 45.
Nebengeſtein (M.) I. 570, 836.
Nebenketten (M.) I. 546.
Nebenthäler (M.) I. 554.
Nebneb (B.) III. 1699.
Nebria (Z.) V. 1718.
arenaria (Z.) V. 1718.
livida (Z.) V. 1718.
sabulosa (Z.) V. 1718.
Necator (B.) III. 157.
Necker, N. de, De Muscorum et Algarum generat. (B.) III. 301.
Elementa botanica (B.) III. 2120.
Methodus Muscorum (B.) III. 302.
Oiseaux de Genève (Z.) VII. 671.
PhysiologiaMuscorum (B.) III. 302.
Traité sur la Mycétologie (B.) III. 174.
Neckera (B.) III. 288.
crispa (B.) III. 289.
curtipendula (B.) III. 289.
heteromulla (B.) III. 289.
pennata (B.) III. 289.
viticulosa (B.) III. 289.
Necrobia (Z.) V. 1748.
Necrophorus (Z.) V. 1768.
germanicus (Z.) V. 1771.
vespillo (Z.) V. 1769.
Nectarblättchen (B.) III. 384.
Nectaria (B.) II. 70. — III. 384.
Nectarien = Honigorgane (B.) II. 70.
Nectarinia (Z.) VII. 192.
Nectarium (B.) III. 453.
oberes (B.) III. 453.
unteres (B.) III. 453.
Nectris (B.) III. 452.
aquatica (B.) III. 452.
Necturus (Z.) VI. 447.
Necydalis (Z.) V. 1676, 1696.
caerulea (Z.) V. 1676.
thalassina (Z.) V. 1676.
Nedum Schetti (B.) III. 1904.
Needle-Tin (M.) I. 341.
Neem-tree = Melia azedaraehta (B.) III. 1306.
Nees ab Esenbeck, Enumer. plantarum crypt. Javae (B.) III. 301.
Hymenopterum Monographiae (Z.) V. 1050.
Radix plantarum mycetoidearum (B.) III. 174.
Nees, Ch., Dispositio laurinarum (B.) III. 2101.
Synopsis asterum (B.) III. 1130.
Systema laurinarum (B.) III. 2101.
Nees, Chr., Hornschuh et Sturm, Bryologia germanica (B.) III. 302.
Nees, Fr., et Ebermeyer, De muscorum propagatione (B.) III. 302.
Handb. der medicinisch-pharmaceut. Botanik (B.) II. 385.
Nees, Reinwardt et Blume. Plantae crypt. Javae (B.) III. 2127.
Nees, Th., Genera Plantarum Florae german. Iconibus etc. (B.) III. 2123.
Nees u. Sinning, Sammlung schönblühender Gewächse (B.) III. 2121.
Nees u. Weihe, Deutsche Brombeersträucher (B.) III. 2110.
Nees v. Esenbeck, C., Die Algen des süßen Wassers (B.) III. 300.
Handbuch der Botanik (B.) II. 95. — III. 2120.
Naturgesch. der europ. Lebermoose (B.) III. 301.
Nees v. Esenbeck, System der Pilze u. Schwämme (B.) III. 172, 174.
Nees v. Esenbeck und Henry, Das System der Pilze (B.) III. 174.
Nefasch (Z.) VI. 330.
Neffe (Z.) V. 1553.
Nefflen (Z.) VI. 300.
Nèfle (B.) III. 2044, 2070.
Neflier (B.) III. 2070.
Neger (Z.) VII. 1852.
Negerameiſen (Z.) V. 922.
Negerhirſe (B.) III. 406.
Negerkäfen (B.) III. 1712.
gemeine (B.) III. 1712.
Negerkopf (B.) III. 610.
Negerpfeffer (B.) III. 1253.
Negra (Z.) V. 1544.
Negretia (B.) III. 1665.
gigantea (B.) III. 1665.
pruriens (B.) III. 1666.
urens (B.) III. 1665.
Neghobarra (Z.) VII. 201.
Nehai = Angioptoris evecta (B.) III. 321.
Nehrungen (M.) I. 634.
Neid (Z.) IV. 320.
Nei-Nei (Z.) VII. 77.
Neli (B.) III. 1625.
Nelicourvi (Z.) VII. 315.
Neli-Pouli (B.) III. 1606.
Neli-Tali (B.) III. 1625.
Nelke (B.) III. 1358.
Bart- (B.) III. 1359.
Carthäuſer- (B.) III. 1359.
Feder- (B.) III. 1359.
Feld- (B.) III. 1359.
Garten- (B.) III. 1359.
Gewürz- (B.) III. 1946.
Gras- (B.) III. 1474.
Licht- (B.) III. 1363.
Mutter- (B.) III. 1946.
Pech- (B.) III. 1361.
Pfauen- (B.) III. 1359.
Stein- (B.) III. 1359.
Vexier- (B.) III. 1363.
Nelken (B.) III. 24, 705, 706, 707, 1139, 1140, 1355, 1358, 1944.
Nelkenbaum (B.) III. 769.
Nelkengöde (B.) III. 1887
prächtige (B.) III. 1887.
ſpitzige (B.) III. 1887.
Nelkengöden (B.) III. 1887.

Nelkengras (B.) III. 1357.
Nelkenhaden (B.) III. 1364.
gemeine (B.) III. 1365.
Nelkennager (Z.) V. 1638.
Nelkenspurren (B.) III. 1357.
gemeine (B.) III. 1357.
Nelkenstern (Z.) V. 596.
europäischer (Z.) V. 597.
gemeiner (Z.) V. 596.
versteinerter (M.) I. 626. — (Z.) V. 597.
Nelkenwurm (Z.) V. 550.
Nelumbium (B.) III. 451, 460.
speciosum (B.) III. 460.
Nemaeus (Z.) VII. 1810.
Nemer (Z.) VII. 1605, 1611.
Nemertes (Z.) V. 579.
Nemnich, Polyglottenlexikon der Naturgeschichte (M.) I. 23. — (B.) III. 2131. — (Z.) V. 1826.
Nemolapathum (B.) III. 1483.
Nemorivagus (Z.) VII. 1282.
Nems (Z.) VII. 1531, 1535.
Nenning, Die Fische des Bodensees (Z.) VI. 406.
Néocomien (M.) I. 677.
Neottia (B.) III. 469.
nidus avis (B.) III. 469.
Neottien (B.) III. 464, 468.
Neou (B.) III. 2044.
Nepa (Z.) V. 1624.
cinerea (Z.) V. 1623.
Nepal Sherris = Cannabis (B.) III. 1552.
Nepenthe (B.) III. 1533.
Nepenthen (B.) III. 1367.
Liter. der (B.) III. 1447.
Nepenthes (B.) III. 1367.
moluccensis (B.) III. 1368.
phylamphora (B.) III. 1368.
Nepeta (B.) III. 1057.
cataria (B.) III. 1058.
Nephelin (M.) I. 183.
eigentlicher (M.) I. 183.
Nephelium (B.) III. 1341.
lappaceum (B.) III. 1342.
litchi (B.) III. 1342.
longan (B.) III. 1343.
Nephrit (M.) I. 227.
Neptunia (B.) III. 1689.
Neptunsdose (Z.) V. 387.
Neptunsmanschette (Z.) V. 136.
Neptunswagen (Z.) V. 459.
Nerd = Valeriana jatamansi s. Andropogon nardus (B.) II. 381.
Nereiden (Z.) V. 571.
Nereis (Z.) V. 571.
Nerinea (M.) I. 685, 692.
Nerineenkalk (M.) I. 692.
Nerion (B.) III. 1037.
Nerita (Z.) V. 436.
albicilla (Z.) V. 438.
chamaeleon (Z.) V. 437.
corona (Z.) V. 437.
exuvia (Z.) V. 437.
fluviatilis (Z.) V. 436.
grossa (Z.) V. 437.
peloronta (Z.) V. 438.
polita (Z.) V. 438.
pulligera (Z.) V. 436.
radula (Z.) V. 437.
rubella (Z. V. 436.
sanguinea (Z.) V. 438.
Nerium (B.) III. 1036, 1039.
odorum (B.) III. 1037.
oleander (B.) III. 1036.
Nerpun (B.) III. 1745.
Nerve (Z.) IV. 48, 54. Vgl. Nerven.
Achsel- (Z.) IV. 55.
Antlitz- (Z.) IV. 60.
Augenhöhlen- (Z.) IV. 59.
Bey-, zum Augennerv (Z.) IV. 62.
durchbohrender (Z.) IV. 56.
Eingeweide- (Z.) IV. 64.
— großer (Z.) IV. 64, 188.
— kleiner (Z.) IV. 64, 188.
Ellenbogen- (Z.) IV. 56.
Gaumenkeilbein- (Z.) IV. 59.
Gaumen- (Z.) IV. 59.
Gehör- (Z.) IV. 99.
Geschmacks- (Z.) IV. 94.
Haut- (Z.) IV. 56.
— äußerer (Z.) IV. 56.
— innerer (Z.) IV. 56.
— oberflächlicher (Z.) IV. 57.
herumschweifender (Z.) IV. 61.
Hinterhaupts- (Z.) IV. 54.
Hör- (Z.) IV. 61, 99.
— harter (Z.) IV. 60.
— Hüft- (Z.) IV. 57.
Intercostal- (Z.) IV. 59.
großer (Z.) IV. 59.
Nerve, Lungen- (Z.) IV. 61.
Mittelarm- (Z.) IV. 58.
Muskel- (Z.) IV. 57.
— tiefer (Z.) IV. 57.
Nasen- (Z.) IV. 59.
Oberkiefer- (Z.) IV. 59.
Riech- (Z.) IV. 58, 96, 191.
Roll- (Z.) IV. 59.
Schenkel- (Z.) IV. 57.
Schienbein- (Z.) IV. 57.
Schläfen- (Z.) IV. 60.
— flacher (Z.) IV. 60.
Schulter- (Z.) IV. 55.
Speichen- (Z.) IV. 56.
Stirn- (Z.) IV. 59.
sympathischer (Z.) IV. 55.
Thränen- (Z.) IV. 59.
Unteraugenhöhlen- (Z.) IV. 59.
Unterkiefer- (Z.) IV. 61.
— eigener (Z.) IV. 60.
Wadenbein- (Z.) IV. 57.
Wangen- (Z.) IV. 59.
Zahnhöhlen-, -hinterer (Z.) IV. 59.
Zungen- (Z.) IV. 60.
— innerer (Z.) IV. 60.
Zungenfleisch- (Z.) IV. 62.
Zungenschlund- (Z.) IV. 61.
zurücklaufender (Z.) IV. 59.
Zwerchfells- (Z.) IV. 55, 187.
Nerven (Z.) IV. 48, 54. Vgl. Nerve.
Absonderungs- (Z.) IV. 187.
animale (Z.) IV. 188.
Arm- (Z.) IV. 55, 56, 189.
Augen- (Z.) IV. 60.
— abziehende (Z.) IV. 60.
Bewegungs-, der Augen (Z.) IV. 58.
— des Athmens (Z.) IV. 187.
Brust- (Z.) IV. 54, 55, 192.
— hinterer (Z.) IV. 55.
— vorderer (Z.) IV. 55.
Ciliar- (Z.) IV. 103.
Darm- (Z.) IV. 189.
dreytheilige (Z.) IV. 58.
Eingeweide- (Z.) IV. 63, 190.
Fuß- (Z.) IV. 189.
Geschlechts- (Z.) IV. 189.
Gesichts- (Z.) IV. 61.
Glieder- (Z.) IV. 56.
Hals- (Z.) IV. 54.

Nerven, Hirn- (Z.) IV. 53, 54, 58.
– animale (Z.) IV. 58.
– vegetative (Z.) IV. 61.
Hüftloch- (Z.) IV. 57.
Intercostal- (Z.) IV. 63.
Kiemen- (Z.) IV. 187.
Knoten- (Z.) IV. 65, 186.
Kopf- (Z.) IV. 57, 189.
– animale (Z.) IV. 58.
– vegetative (Z.) IV. 58.
Kreuz- (Z.) IV. 54, 56.
Lenden- (Z.) IV. 54, 55.
Lungen- (Z.) IV. 55, 187.
Mandeln- (Z.) IV. 59.
Nasen- (Z.) IV. 59.
– obere (Z.) IV. 59.
– untere (Z.) IV. 59.
Nieren- (Z.) IV. 188
pathetische (Z.) IV. 58.
Regenbogenhaut- (Z.) IV. 194.
Riech- (Z.) IV. 58.
Roll-, des Auges (Z.) IV. 58.
Rücken- (Z.) IV. 55.
Rückenmarks- (Z.) IV. 49, 54.
rücklaufende (Z.) IV. 61
Rumpf- (Z.) IV. 186.
Schenkel- (Z.) IV. 56.
Seh- (Z.) IV. 58.
Sohlen- (Z.) IV. 57.
sympathische (Z.) IV. 63.
Urbedeutung der (Z.) IV. 152.
Ursprung der (Z.) IV. 130.
vegetative (Z.) IV. 187.
Verdauungs- (Z.) IV. 188.
Zäpfchen- (Z.) IV. 59.
Zungenfleisch- (Z.) IV. 94.
Zungenschlund- (Z.) IV. 94.
Nervenäste (Z.) IV. 48.
Nervencentralmasse (Z.) IV. 48.
Nervenfäden (Z.) IV. 255.
centrifugale (Z.) IV. 255.
centripetale (Z.) IV. 255.
Nervengeflechte (Z.) IV. 55, 62 ff.
Nervengruppen (Z.) IV. 186.
Nervenhöhle (Z.) IV. 326.
Nervenknoten (Z.) IV. 63
Nervenmasse (Z.) IV. 47 107, 128, 225.
Bedeutung der (Z.) IV. 186.
Nervenorgane (Z.) IV. 141.
Bedeutung der (Z.) IV. 186.
= Sinnorgane (Z.) IV. 141.
Nervenreize (Z.) IV. 205.
Nervenstab (Z.) IV. 50.
Nervenstämme (Z.) IV. 48.
Nervensubstanz (Z.) IV. 47, 128.
graue (Z.) IV. 47, 48.
weiße (Z.) IV. 47.
Nervensystem (Z.) IV. 22, 47, 394.
animales (Z.) IV. 47, 48, 186.
Entwickelung der (Z.) IV. 108, 126.
hinteres (Z.) IV. 395.
vegetatives (Z.) IV. 47, 63, 186.
Verrichtungen des (Z.) IV. 248.
vorderes (Z.) IV. 397.
Nerventhiere (Z.) IV. 568, 569, 578. — VII. 1. Abth.
Nervenwalze (Z.) IV. 131.
Nervenwärzchen (Z.) IV. 141.
Nervenwurzeln (Z.) IV. 53.
hintere (Z.) IV. 53.
Nesarnak (Z.) VII. 1071.
Nescher (Z.) VI. 563.
Neslia (B.) III. 1385.
paniculata (B.) III. 1385.
Nespeln (B.) III. 2070.
Nespola (B.) III. 2070.
Nespolo (B.) III. 2070.
falso (B.) III. 2070.
Nessel (B.) III. 1549. Vgl. Nesseln.
gekerbte (B.) III. 1550.
große (B.) III. 1550.
kleine (B.) III. 1549.
Pillen- (B.) III. 1550.
weiße (B.) III. 1550.
Nesselblattfloh (Z.) V. 1581.
Nesselfalter (Z.) V. 1081, 1104, 1422.
Nesselforschen (B.) III. 1577.
gemeine (B.) III. 1578.
Nesselmotte (Z.) V. 1136, 1305.
Nesseln (B.) III. 705, 707, 1454, 1532, 1548, 1549. Vgl. Nessel.
Färber- (B.) III. 1551.
Hanf- (B.) III. 1060.
Nesseln, Kahl- (B.) III. 1551.
Pillen- (B.) III. 1550.
Taub- (B.) III. 1059.
Nesselnalle (B.) III. 803.
gemeine (B.) III. 808.
Nesselnallen (B.) III. 808.
Nesseltaupe (Z.) V. 1132.
Nesselspricken (B.) III. 1276.
eßbare (B.) III. 1276.
Nesseltuch (B.) III. 1550.
Nestbienen (Z.) V. 1000.
Nestdrehlinge (B.) III. 469.
gemeine (B.) III. 469
Nestelwurm (Z.) V. 553.
gemeiner (Z.) V. 554.
Nester (Z.) IV. 457, 464.
Nester, Erznester (M.) I. 839.
eßbare, s. Vogelnester.
von Kohlen im Keupersandstein (M.) I. 712.
Nestflüchter (Z.) VII. 380.
Nesthocker (Z.) VII. 24.
Nestler, De Potentilla (B.) III. 2110.
Nestmacher (Z.) V. 1257.
Nestor (Z.) V. 1407.
Nestplatz (Z.) IV. 465.
Nestspinnen (Z.) V. 679.
Netz (Z.) IV. 67.
Netz (Z.) V. 1424.
Netzananas (B.) III. 635.
Netzblätter (B.) II. 33.
Netzdrehlinge (B.) III. 468.
kriechender (B.) III. 468.
Netzfiste (B.) III. 80.
rother (B.) III. 80.
Netzgurke (B.) III. 824.
ägyptische (B.) III. 824.
gemeine (B.) III. 824.
indische (B.) III. 824.
Netzgurken (B.) III. 824.
Netzhaut (Z.) IV. 100.
Netzhorn (Z.) V. 453.
Netzkille (B.) III. 77.
brauner (B.) III. 78.
gemeiner (B.) III. 77.
graulicher (B.) III. 77.
Netzmelonen (B.) III. 829.
Netzpalmen (B.) III. 661.
gemeine (B.) III. 661.
Netzpflanzen (B.) II. 254.
Netzschlinken (B.) III. 202.
gemeine (B.) III. 202.
Netzschwerdel (B.) III. 532.
gemeiner (B.) III. 532.

Netzschwerdel, hochrother (B.) III. 532.
Netzspinnen (Z.) V. 691.
Netzsiern (Z.) V. 593.
Netztrüffeln (B) III. 109.
gelbliche (B) III. 109.
weiße (B.) III. 109.
Neublattbaum (B) III. 1099.
schwarzer (B.) III. 1099
Neue Untersuchungen über die Gesetze in der Vertheilung der Pflanzenformen (B. II. 289.
Neufundländer Hund (Z.) VII. 1566.
Neumann, Mineralog (M.) I. 30.
Neumann, J. G , Naturgesch. der schlesisch-lausitzischen Amphibien (Z.) VI. 685.
Vögel der Lausitz (Z.) VI. 671.
Neunauge (Z.) VI. 36.
Neunspitzen (B.) III 1459, 1460.
Neuntödter (Z.) VII. 84.
großer grauer (Z.) VII. 85.
kleiner grauer (Z.) VII. 86.
Neurada (B.) III. 2022.
procumbens (B) III. 2022.
Neuraden (B) III 1959, 2001, 2022.
Liter. der (B.) III. 2110.
Neurocarpum (B.) III. 1631.
ellipticum (B.) III 1631.
Neurochlaena (B.) III. 745.
Neuroptera (Z.) V. 1429.
Neusilber (M., O. M. S.) I. S. XXII.
Neutralsalze (M., O. M. S.) I. S. XIV.
boraxsaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
brenzsaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
bromsaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
cyansaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
elementensaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
erzsaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
feuersaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
Neutralsalze, flußspathsaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
jodsaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
kochsalzsaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
kohlensaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
luftsaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
mineralsaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
organische (M., O. M. S.) I. S. XIV.
phosphorsaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
salpetersaure (M., O. M. S. I. S. XIV.
schwefelsaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
wassersaure (M , O. M. S.) I. S. XIV.
Neutzerling (B.) III. 2084.
Neuvermählte (Z.) V. 1316.
Nevado (M.) I. 550.
New red marl or Sandstone (M.) I. 728.
Newton (M.) I. 149.
Nez (Z.) VI. 303.
Nhamdia (Z.) VI. 92.
Nhandiroba (B.) III. 834.
Nhandiroben (B.) III. 834.
Nhandu-guaçu (Z.) VII. 646.
Nhatiu (Z.) V. 733.
Niagarafall (M.) I. 600.
Nibbio (Z.) VII. 135.
reale (Z.) VII. 135.
Nica (Z.) V. 636.
edulis (Z.) V. 636.
Nicandra (B.) III. 982.
physaloides (B.) III. 982.
Niccolum = Nickel (M.) I. 124.
Nicholson's Aräometer (M.) I. 107.
Nickel (M.) I. 113, 124.
Nickelblenden (M., O. M. S.) I. S. XXI.
Nickelblüthe (M.) I. 398.
Nickelerze, salinische (M.) I. 396.
Nickelerz, weißes (M.) I. 412.
Nickelglanz (M.) I. 412.
Nickelgrün (M.) I. 398.
Nickelhalde, erzsaures (M., O. M. S.) I. S. XX.
Nickelkies, prismatischer (M.) I. 408.
Wismuth- (M., O. M. S.) I. S. XXI.
Nickelocker (M.) I. 398.
Nickelschwärze (M., O. M. S.) I S. XIX.
Nickelspießglanzerz (M.) I. 413.
Nickelwismuthglanz (M., O. M. S.) I. S. XXI.
Niemulee = Strychnos potatarum (B.) III. 1046.
Nicothoë (Z.) V. 626.
astaci (Z.) V. 626.
Nicotiana (B.) III. 980.
fruticosa (B.) III. 981.
rustica (B.) III. 981.
tabacum (B.) III. 981.
Nicotin (M., O. M. S.) I. S. XV. — (B.) II. 126.
essigsaures (M., O. M. S.) I. S. XV.
schwefelsaures (M., O. M. S.) I. S. XV.
Nicou (B.) III. 1649.
Nidi alcyonum (Z.) VII. 98.
Nidularia (B.) III. 108.
Nidus avis (B.) III. 469.
Niederungen (M.) I. 558.
negative (M.) I. 558.
Niele (B.) III. 1153.
Nielen (B.) III. 1143, 1153.
Augen- (B.) III. 1148.
Nielle (B.) III. 49, 1157.
Nieren (Z.) IV. 103, 162, 442.
Verrichtung der (Z.) IV. 300.
Nierenblutader (Z.) IV. 83.
Nierenfeder (Z.) V. 122.
gemeine (Z.) V. 122.
Nierenfleck (Z.) V. 1390.
Nierengeflecht (Z.) IV. 62, 64.
Nierennerven (Z.) IV. 188.
Nierenpflaume (B.) III. 1191.
asiatische (B.) III. 1192.
ostindische (B.) III. 1191.
Nierenpflaumen (B.) III. 1191.
Nieren Pruymen (B.) III. 1191.
Nierenschlagadern (Z.) IV. 79.
Nießkraut, wildes (B.) III. 470.
Nießwurz (B.) III. 1155.
grüne (B.) III. 1155.

Nießwurz, schwarze (B.) III. 1155.
stinkende (B.) III. 1156.
weiße (B.) III. 548.
Nießwurzen (B.) III. 1155.
Nigella (B.) III. 1157.
arvensis (B.) III. 1158.
damascena (B.) III. 1158.
sativa (B.) III. 1158.
Nigellastrum (B.) III. 1157, 1363.
Nigredo (B.) III. 50.
Nigrin (M.) I. 324.
Nigrita (Z.) VII. 977.
Nigritella (B.) III. 476.
Nigua (Z.) V. 693.
Niirvala (B.) III. 1410.
Nil (B.) III. 1087, 1633.
et anil (B.) III. 1633.
Nila barudena (B.) III. 990.
Nila humatu (B.) III. 980.
Nilcrocodill (Z.) VI. 656.
Nileidechse (Z.) VI. 626.
Nilgans (Z.) VII. 474.
Nilica (B.) III. 1602.
-maram (B.) III. 1602.
Nillilie (B.) III. 460.
Nilpferd (Z.) VII. 1117.
Nilsalm (Z.) VI. 339.
Nilsson, Prodr. Ichthyol. scandin. (Z.) VI. 406.
Nilsson et Wright, Illuminerade Figurer till skandinavisk Fauna (Z.) VII. 667, 1858.
Nimbo (B.) III. 1306.
Nimmersatt (Z.) VII. 532.
Nimse (Z.) VII. 1502.
Nin-Sin (B.) III. 1838.
Ninzola = Haselnuß (B.) III. 1546.
Nipa (B.) III. 610, 650.
fruticans (B.) III. 611.
Nipaceen (B.) III. 610.
Niphobolus (B.) III. 325.
Nipis (B.) III. 1319.
Nippeln (B.) III. 90.
Birken- (B.) III. 91.
Birn- (B.) III. 104.
Büschel- (B.) III. 91.
Knopf- (B.) III. 92.
Ranken- (B.) III. 91.
Schild- (B.) III. 91.
Weiden- (B.) III. 104.
Niqui (Z.) VI. 77.
Niruri (B.) III. 1601, 1603.
Katou- (B.) III. 1603.
Perin- (B.) III. 1603.
Nisberry (B.) III. 948.
Niser (Z.) VII. 1073.
Nisnas (Z.) VII. 1808.
Nispero (B.) III. 948.
Nissolia (B.) III. 1672.
ferruginea (B.) III. 1672.
Nisus (Z.) VII. 133.
Nitidula (Z.) V. 1710, 1767.
aenea (Z.) V. 1768.
bipustulata (Z.) V. 1767.
colon (Z.) V. 1767.
pulicaria (Z.) V. 1767.
Niti-Todda-Vaddi (B.) III. 1689.
Nitraria (B.) III. 1978.
schoberi (B.) III. 1978.
Nitrarien (B.) III. 1958, 1978.
Liter. der (B.) III. 2108.
Nitrum (M.) I. 290.
Nitzsch, Beytrag zur Infusorienkunde (Z.) V. 57.
De respiratione animalium (Z.) VII. 674.
Nivenia (B.) III. 1510.
sceptrum (B.) III. 1511.
Niverolle (Z.) VII. 273.
Nixe (Z.) V. 1485.
Nixen (B.) III. 450.
Haar- (B.) III. 452.
Schild- (B.) III. 450.
Njota (B.) III. 1027.
N'kot = Scorzonera tuberosa (B.) III. 381.
Noben (B.) III. 1959, 1993.
Fieber- (B.) III. 1994.
Flügel- (B.) III. 1994.
Gummi- (B.) III. 1994.
Wirtel- (B.) III. 1993.
Nocca, D., Flora pharmaceutica (B.) III. 2131.
Institutioni di bot. prattica (B.) III. 2129.
Plantae selectae Horti ticinensis (B.) III. 2120, 2124.
Nocca et Balbis, Flora ticinensis (B.) III. 2124.
Nocciola = Haselnuß (B.) III. 1546.
Nocciolo = Corylus (B.) III. 1545.
Noce (B.) III. 1749.
Noce di mare (Z.) V. 325.
Nochatsli (B.) III. 1911.
Nocthora (Z.) VII. 1762.
Noctilio (Z.) VII. 965, 980.
dorsuatus (Z.) VII. 981.
Noctua (Z.) V. 1089, 1286.
aceris (Z.) V. 1118, 1266, 1315.
algae (Z.) V. 1125.
aprilina (Z.) V. 1309.
aesculi (Z.) V. 1192.
batis (Z.) V. 1309.
brassicae (Z.) V. 1131, 1293.
chi (Z.) V. 1312.
chrysitis (Z.) V. 1305.
delphinii (Z.) V. 1288.
exclamationis (Z.) V. 1170.
exsoleta (Z.) V. 1291.
fraxini (Z.) V. 1318.
gamma (Z.) V. 1094, 1170, 1266, 1303.
glaucofasciata (Z.) V. 1306.
glyphica (Z.) V. 1135, 1302.
graminis (Z.) V. 1295.
humuli (Z.) V. 1178, 1322.
jacobaeae (Z.) V. 1307.
lactucae (Z.) V. 1289.
linariae (Z.) V. 1124.
meticulosa (Z.) V. 1089, 1132, 1170, 1299.
nupta (Z.) V. 1316.
oleracea (Z.) V. 1170, 1193, 1296.
opiniperda (Z.) V. 1170.
orion (Z.) V. 1308.
pacta (Z.) V. 1316.
paranympha (Z.) V. 1318.
persicariae (Z.) V. 1310.
piniperda (Z.) V. 1170, 1298.
pisi (Z.) V. 1296.
pronuba (Z.) V. 1130, 1131, 1300.
psi (Z.) V. 1130, 1133, 1313.
purpurina (Z.) V. 1288.
pyramidea (Z.) V. 1089, 1311.
quadra (Z.) V. 1170, 1307.
radicea (Z.) V. 1292.
rumicis (Z.) V. 1090, 1125, 1314.
runica (Z.) V. 1309.
sponsa (Z.) V. 1115, 1317.
tridens (Z.) V. 1313.
triplasia (Z.) V. 1123, 1306.

Noctua umbratia (Z.) V. 1290.
verbasci (Z.) V. 1132, 1289.
Noctua (Z.) VII. 114, 120.
minima (Z.) VII. 115.
Noctula (Z.) VII. 975.
Noctule (Z.) VII. 976.
Noddy (Z.) VII. 396.
Nodularia (B.) III. 210.
Nodus (B.) II. 28.
Noël-Valli (B.) III. 1673.
Nöggerath, J. (M.) I. 690, 809.
Fossile Baumstämme (B.) III. 2128.
Noirou (Z.) VII. 229.
Noisette (B.) III. 1546.
purgative (B.) III. 1596.
Noisette, Jardin fruitier (B.) III. 2130.
Noisettier (B.) III. 1605.
Nolana (B.) III. 1088.
prostrata (B.) III. 1088.
Noli tangere (B.) III. 1167.
Nollen (B.) III. 95.
Buchen- (B.) III. 97.
Buckel- (B.) III. 95.
Hasel- (B.) III. 99.
Hollunder- (B.) III. 95.
Johannisbeer- (B.) III. 95.
Kugel- (B.) III. 96.
Puppen- (B.) III. 101.
Sauerdorn- (B.) III. 98.
Weiden- (B.) III. 98.
Nolte, E., Novitiae Florae Holsatiae (B.) III. 2122.
Nonatelia (B.) III. 873.
officinalis (B.) III. 873.
Nonnat (Z.) VI. 368.
Nonnato (Z.) VII. 539.
Nonne (Z.) V. 1354.
Nonne (Z.) V. 444.
weiße (Z.) V. 444.
Nonnenaffe (Z.) VII. 1810.
Nonnenkirsche (B.) III. 2051.
Nonnenmeise (Z.) VII. 245.
Nonpareil (Z.) VII. 276.
Nonpareille = Clausilia (B.) III. 425.
Nontronit (M., D. M. S.) I. S. X.
Nook (B.) III. 751.
Nopal (B.) III. 1907, 1911.
sylvestre (B.) III. 1911.
Nopaleries (B.) III. 1910.
Noper (Z.) VI. 258.
Norantea (B.) III. 1429.
Nordcaper (Z.) VII. 1023, 1036.
Nordcaperwalfisch (Z.) VII. 1023.
Nordmann, Micrograph. Beyträge (Z.) V. 708.
Noretti et Guicciardi, De nonnullis physiologico-botanicis (B.) II. 269.
Nörfling (Z.) VI. 303.
Nold- (Z.) VI. 303.
Norna (B.) III. 481.
Nors (Z.) VI. 356.
Noerz (Z.) VII. 1489.
Nosean (M.) I. 180.
Nosi (B.) III. 1106.
Nostoc (B.) III. 196. — (Z.) IV. 150.
Paracelsi (B.) III. 196.
Nostochinen (B.) III. 192.
Notaris, Syllobus Muscorum in Italia etc. (B.) III. 302.
Notenschnecke (Z.) V. 458.
Noteus bakeri (Z.) V. 45.
Nothoffit (M.) I. 160.
Nothosaurus (M.) I. 710.
Notiophilus (Z.) V. 1718.
Notochlaena (B.) III. 223.
marantae (B.) III. 324.
piloselloides (B.) III. 323.
Notommata (Z.) V. 38.
Notonecta (Z.) V. 1623.
glauca (Z.) V. 1623.
Notorrhizae (B.) III. 1384.
Notoxus (Z.) V. 1748.
Notollone (Z.) VII. 111.
Novacula (Z.) VI. 219.
Nova genera et species plantarum (B.) II. 289.
Nova plantarum americ. genera (B.) III. 2117.
Novella (B.) III. 1222, 1823.
litorea (B.) III. 1223.
nigra (B.) III. 1099.
Noya (Z.) VI. 562.
Noyer (B.) III. 1749.
de Bancoul (B.) III. 1599.
Nozemann, Sepp, Nederlandsche Vogelen (Z.) VII. 666.
Nucariae (B.) III. 25, 707, 1451.
alburnales (B.) III. 1475.
Nucariae baccales (B.) III. 1557.
cauliales (B.) III. 1491.
cellulales (B.) III. 1455.
corollales (B.) III. 1516.
corticales (B.) III. 1470.
drupales (B.) III. 1548.
florales (B.) III. 1504.
foliales (B.) III. 1499.
fructuales (B.) III. 1531.
lignales (B.) III. 1477.
nucales (B.) III. 1532.
parenchymales (B.) III. 1454.
pistillales (B.) III. 1512.
pomales (B.) III. 1575.
radicales (B.) III. 1488.
scapales (B.) III. 1470.
seminales (B.) III. 1505.
tracheales (B.) III. 1465.
truncales (B.) III. 1487.
vasales (B.) III. 1456.
Nuces behen (B.) III. 1728.
pineae (B.) III. 348.
purgantes (B.) III. 1595.
Nuclei pinei molucci (B.) III. 1591.
Nuclei Pini = Pineolen (B.) III. 348.
Nucleus (B.) II. 80. — III. 90.
Nucula terrestris (B.) III. 1835.
Nugae sylvarum (B.) III. 1722.
Nugaria (B.) III. 1722.
Nullipora (B.) III. 137.
calcarea (Z.) V. 137.
polymorpha (Z.) V. 138.
Nuli tali (B.) III. 1555.
Numenias (Z.) VII. 507.
Numetjes (Z.) VII. 1360.
Numidia (Z.) VII. 602.
meleagris (Z.) VII. 602.
Nummulitenkalk (M.) I. 680.
Nummulitensandstein (M.) I. 680.
Nummulites (Z.) V. 525. — (M.) I. 680.
Numularia (B.) III. 964.
Nuphar (B.) III. 456.
Nuptiae clandestinae (B.) III. 6.
publicae (B.) III. 5.
Nuß (= Samenfrucht) (B.) II. 91. — III. 14, 1749.

Nuß, Acaju- (B.) III. 1784.
Apfel- (B.) II. 92.
Beeren- (B.) III. 91.
Brech- (B.) III. 1044, 1596.
Brod- (B.) III. 1571.
Buch- (B.) III. 1547.
Canarien- (B.) III. 1765.
Capsel- (B.) II. 91.
eigentliche (B.) III. 91.
Erd- (B.) III. 1835.
Hasel- (B.) III. 1546.
Hülsen- (B.) II. 91.
Kelch- (B.) II. 92.
Klär- (B.) III. 1046.
Kronen- (B.) III. 1288.
Lamberts- (B.) III. 1546.
Malacca- (B.) III. 1782.
maldivische (B.) III. 691.
Muscat- (B.) III. 1518.
Nägelein- (B.) III. 1522.
Oel- (B.) III. 1502.
Orinocco- (B.) III. 1324.
Pflaumen- (B.) II. 91, 92.
Pimper- (B.) III. 1732.
Purgier- (B.) III. 1595, 1596.
Schlangen- (B.) III. 1043.
Schlauch- (B.) II. 91.
Wall- (B.) III. 1749.
Wasser- (B.) III. 1871.
Zeller- (B.) III. 1546.
Nußadern (B.) III. 264.
Nußapfel (B.) III. 94.
Nußäpfler (B.) III. 1959, 2030.
Nußbaster (B.) III. 547.
Nußbaummotte (Z.) V. 1310.
Nußbeeren (B.) III. 93.
Nußbeerer (B.) III. 1789, 1917.
Nußbirnen (B.) III. 2078.
Nußblattlaus (Z.) V. 1557.
Nußblumenpflanzen (B.) III. 1347, 1421.
Nußbohrer (Z.) V. 1642.
Nüßchen (B.) III. 75.
Nußdolde (B.) III. 1839.
gemeine (B.) III. 1839.
Nußdolden (B.) III. 1839.
Nußdroßler (B.) III. 346.
Nüsse (B.) III. 706.
Nußeibe (B.) III. 358.
Nusser = Nußpflanzen (B.) III. 1451.
Ader- (B.) III. 1456.
Apfel- (B.) III. 1575.
Bast- (B.) III. 1475.
Nusser, Beeren- (B.) III. 1557.
Blumen- (B.) III. 1516.
Blüthen- (B.) III. 1504.
Drossel- (B.) III. 1465.
Frucht- (B.) III. 1531.
Gröps- (B.) III. 1512.
Holz- (B.) III. 1477.
Laub- (B.) III. 1499.
Mark- (B.) III. 1454.
Nuß- (B.) III. 1532.
Pflaumen- (B.) III. 1548.
Rinden- (B.) III. 1470.
Samen- (B.) III. 1505.
Saft- (B.) III. 1470.
Stamm- (B.) III. 1487.
Stengel- (B.) III. 1491.
Wurzel- (B.) III. 1488.
Zellen- (B.) III. 1455.
Nußesser (B.) III. 1520.
Nußfarren (B.) III. 308, 346.
Nußfeige (B.) III. 1571.
gemeine (B.) III. 1571.
milchige (B.) III. 1571.
Nußfeigen (B.) III. 1571.
Nußfresser (Z.) VII. 755.
Nußgräser (B.) III. 383, 441.
Nußgröpspflanzen (B.) III. 1263, 1320.
Nußheher (Z.) VII. 341.
Nußholzer (B.) III. 643.
Nussierit (M., O. M. S.) I. S. XX.
Nußkümmel (B.) III. 1835.
französischer (B.) III. 1835.
griechischer (B.) III. 1835.
Nußlaubpflanzen (B.) III. 954, 1089.
Nüßlein (B.) II. 91.
Nußlilien (B.) III. 465, 547.
Nußlingen (B.) III. 1012.
gemeine (B.) III. 1013.
Nußlorschen (B.) III. 1604.
Nußmatzen (B.) III. 54.
zweyfarbige (B.) III. 54.
Nußmoose (B.) III. 264.
Nußmuch (B.) III. 62.
Nußmummeln (B.) III. 460.
prächtige (B.) III. 460.
Nußnußpflanzen (B.) III. 1454, 1532.
Nußöl (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 127. — III. 1750.
Nußpalmen (B.) III. 583, 643.
Nußpflanzen (B.) III. 21, 22, 25, 707. S. Nusser.
Liter. der (B.) III. 2099.
Nußpflaumen (B.) II. 93.
Nußpflaumenpflanzen (B.) III. 1616, 1729.
Nußpilze (B.) III. 102.
Nußrinder (B.) III. 441.
Nußsamenpflanzen (B.) III. 1142, 1235.
Nußschwamm (B.) III. 131.
Nußsöllen (B.) III. 224.
faltige (B.) III. 225.
flechtenartige (B.) III. 225.
gallertartige (B.) III. 226.
hautartige (B.) III. 226.
knorpelige (B.) III. 226.
krause (B.) III. 226.
purpurfarbige (B.) III. 225.
zähe (B.) III. 224.
Nußstengelpflanzen (B.) III. 839, 908.
Nußtoppen (B.) III. 1918.
gemeine (B.) III. 1918.
Nußwurzelpflanzen (B.) III. 711, 800.
Nußzeller (B.) III. 102.
Nußzwetsche (B.) III. 2042.
bittere (B.) III. 2043.
gestützte (B.) III. 2043.
süße (B.) III. 2042.
Nußzwetschen (B.) III. 2042.
Nuttall, Genera amer. (B.) III. 1133.
Genera plantarum (B.) III. 2104.
Manual of the Ornith. of the united States (Z.) VII. 673.
Nut Grass = Cyperus hydra (B.) III. 431.
Nuthkäfer (Z.) V. 1756.
gemeiner (Z.) V. 1756.
Nutmeg (B.) III. 1252.
american (B.) III. 1252.
Nutria (Z.) VII. 735.
Nuttal, Th., The Genera of North-American Plants (B.) III. 2134.
Nux (B.) II. 91. — III. 14.
barbadensis (B.) III. 1596.
Behen- (B.) III. 1728.
caryophyllata (B.) III. 1522.
catarthica (B.) III. 1596.
malabarica (B.) III. 1208.

Nux maldivica (B.) III. 695.
medica (B.) III. 956.
moluccana (B.) III. 1599.
moschata (B.) III. 1518.
pinea (B.) III. 348.
vesicaria (B.) III. 1733.
vomica (B.) III. 1045.
zeylanica (B.) III. 1207.
Nyalel (B.) III. 1310.
Nyctagineen (B.) III. 1452, 1453, 1487, 1488.
Liter. der (B.) III. 2100.
Nyctanthes (B.) III. 1112.
arbor tristis (B.) III. 1112.
Nycteris (Z.) VII. 960.
thebaica (Z.) VII. 961.
Nycthemerus (Z.) VII. 615.
Nycticebus (Z.) VII. 713.
Nycticorax (Z.) VII. 539.
Nyctinomus (Z.) VII. 981.
Nyctipithecus (Z.) VII. 1762.
Nylgau (Z.) VII. 1386.
Nymphaea (B.) III. 456.
alba (B.) III. 456.
caerulea (B.) III. 459.
ferox (B.) III. 460.
lotus (B.) III. 457.
lutea (B.) III. 456.
pubescens (B.) III. 459.
pumila (B.) III. 456.
thermalis (B.) III. 452.
Nymphäaceen (B.) III. 383, 453, 455.
Nymphen (Z.) V. 714.
Nymphon (Z.) V. 605.
grossipes (Z.) V. 605.
Nyssa (B.) III. 1503.
villosa (B.) III. 1503.

O.

O, goldenes (Z.) V. 1401.
Oberadmiral (Z.) V. 451.
Oberarm (Z.) IV. 26.
Bewegung des (Z.) IV. 238.
Oberarmmuskeln (Z.) IV. 38.
Obergrünsand (M.) I. 676.
Oberhaut (Z.) IV. 90.
Oberhaut der Pflanzenrinde (B.) III. 20.
Oberkiefer (Z.) IV. 30, 171.
Oberkieferbein (Z.) IV. 30.
Oberkiefernerve (Z.) IV. 59.
Oberkötchen (Z.) VI. 307.
Oberlauf (M.) I. 556.
Oberleib (Z.) IV. 327.
Oberlippe (Z.) IV. 327.
Obisium (Z.) V. 701.
cancroides (Z.) V. 701.
Obla (Z.) VI. 297
Oblade (Z.) VI. 228.
Obsidian (M.) I. 203, 493, 494.
crystallisirter (M.) I. 218.
der Vulcane (M.) I. 787.
Obsidiane (M., O. M. S.) I. S. X.
Obsidian im Trachytgebiete (M.) I. 813.
Obsidianmasse (M.) I. 494.
Obst (B.) II. 330. — III. 2029, 2046.
Blatt- (B.) II. 330.
Blumen- (B.) II. 331.
Frucht- (B.) II. 331.
Gröps- (B.) II. 331.
indisches (B.) II. 339.
Kern- (B.) II. 2071, 2072.
Samen- (B.) II. 330.
Stein- B.) III. 2046.
Stengel- (B.) II. 330.
Wurzel- (B.) II. 330.
Obstbananen (B.) III. 517.
Obstbau, Liter. über den (B.) III. 2130.
Obstbäume (B.) III. 2046.
Obstfresser (Z.) VII. 353.
Obstgadeln (B.) III. 885.
gemeine (B.) III. 886.
Obstglume (B.) III. 1381.
baumartige (B.) III. 1382.
madagascarische (B.) III. 1382.
schmackhafte (B.) III. 1382.
strauchartige (B.) III. 1382.
Obstglumen (B.) III. 1381.
Obstgrante (B.) III. 876.
dornige (B.) III. 876.
gemeine (B.) III. 876.
Obstgranaten (B.) III. 876.
Obstgras (B.) III. 430.
Obsthiesen (B.) III. 1310.
gemeine (B.) III. 1310.
Obstknippe (B.) III. 1341.
gemeine (B.) III. 1342.
haarige (B.) III. 1342.
Obstknippe, kleine (B.) III. 1343.
Obstknippen (B.) III. 1341.
Obstloren (B.) III. 1530.
gemeine (B.) III. 1530.
Obstnaden ((B.) III. 1299.
gemeine (B.) III. 1299.
Obstpflanzen (B.) II. 330. — III. 2029.
Obstramseln (B.) III. 1295.
gemeine (B.) III. 1295.
Obstrelken (B.) III. 878.
gemeine (B.) III. 879.
Obstrulle (B.) III. 1089.
geschäckte (B.) III. 1099.
rothe (B.) III. 1098.
schwarze (B.) III. 1099.
stinkende (B.) III. 1098.
weiße (B.) III. 1098.
westindische (B.) III. 1098, 1099.
Obstrullen (B.) III. 1098.
Obstschralle (B.) III. 1409.
brasilische (B.) III. 1410.
ostindische (B.) III. 1410.
westindische (B.) III. 1409.
Obstschrallen (B.) III. 1409.
Obststecher (Z.) V. 1654.
kupferrother (Z.) V. 1656.
purpurrother (Z.) V. 1655.
Obstwippen (B.) III. 1515.
gemeine (B.) III. 1516.
Obstwullen (B.) III. 1233.
gemeine (B.) III. 1233.
Oca paglietana (Z.) VII. 476.
salvatica (Z.) VII. 479.
Ocawurzeln (B.) II. 342.
Occa (Z.) VI. 247.
Occhiada (Z.) VII. 229.
Occhio di Santa Lucia (Z.) V. 440.
Occiput (Z.) IV. 326.
Oceania (Z.) V. 227.
funeraria (Z.) V. 227.
marsupialis (Z.) V. 228.
Ocelli (Z.) V. 711.
Ocelot (Z.) VII. 1596.
Och (Z.) VII. 1775.
Ocharzucker (Z.) VII. 1030.
Ocheln (B.) III. 1285.
Oel- (B.) III. 1287.
Zimmet- (B.) III. 1288.
Ocher (M., O. M. S.) I. S. XVIII.

Ocher, Brenz- (M., O. M. S.) I. S. XVIII. und XIX.
Classen-
Elementen-
Erd-
Erz-
Feuer-
Ird-
Kalk-
Kiesel-
Luft-
Salz-
Talk-
Thon-
Wasser-
Ochna (B.) III. 1286.
obtusata (B.) III. 1286.
squarrosa (B.) III. 1286, 1934.
Ochnaceen (B.) III. 707, 1140, 1262, 1275, 1285.
Liter. der (B.) III. 1444.
Ochropus (Z.) VII. 493.
Ochroxylum (B.) III. 1278.
Ochse (Z.) VII. 1409.
Bisam- (Z.) VII. 1403.
elephantenartiger (Z.) VII. 1409.
fleischfressender (Z.) VII. 1409.
gemeiner (Z.) VII. 1409.
großer (M.) I. 590, 632.
grunzender (Z.) VII. 1428.
Hirsch- (Z.) VII. 1388.
indischer (Z.) VII. 1412.
Ur- (Z.) VII. 1425.
wilder (Z.) VII. 1388.
Ochsenauge (B.) III. 757.
Ochsenfisch (Z.) VI. 1103.
Ochsenfrosch (Z.) VI. 478.
Ochsenhacker (Z.) VII. 234.
gemeiner (Z.) VII. 234.
Ochsenheimer und Treitschke, Europ. Schmetterlinge (Z.) V. 1426.
Ochsenvogel (Z.) VII. 530.
Ochsenzunge (B.) III. 1091.
Färber- (B.) III. 1091.
gemeine (B.) III. 1091.
Ochsenzungen (B.) III. 1091.
Ocker (M.) I. 348.
(M., O. M. S.) I. S. = Ocher XVIII.
Antimon- (M.) I. 349.
Chrom- (M.) I. 349.
Kobalt- (M.) I 350.
Ocker, Molybdän- (M.) I. 348.
Spießglanz- (M.) I. 349.
Wismuth- (M.) I. 350.
Wolfram- (M.) I. 348.
Uran- (M.) I. 349.
Ockergelb (M.) I. 215.
Oeconomie der Pflanzen (B.) II. 256.
Oeconomische Botanik (B.) II. 329.
Pflanzen (B.) II. 329 ff.
Ocotea (B.) III. 1525.
caryophyllacea (B.) III. 1525.
puchury major (B.) III. 1526.
– minor (B. III. 1526.
Octaëder (M.) I. 59, 90.
der ersten Ordnung (M.) I. 49.
ein- u. eingliederiges (M.) I. 63.
Octaëderflächen der Crystalle (M.) I. 35.
Octaëder, quadratisches (M.) I. 448.
reguläres (M.) I. 44.
zweyter Ordnung (M.) I. 49.
zwey- u. eingliederige (M.) I. 59.
Octaëdrit (M.) I. 344.
Octandria (B.) III. 5.
Oculata (Z.) VI. 229.
Oculi asinini (B.) III. 1666.
Oculina (Z.) V. 146.
Ocymum (B.) III. 1067.
basilicum (B.) III. 1067.
minimum (B.) III. 1067.
Ocypode (B.) III. 654.
cursor (Z.) V. 654.
Ocyptera (Z.) V. 796.
brassicaria (Z.) V. 796.
Ocypterus (Z.) VII. 88.
leucorhynchus (Z.) VII. 88.
Ocyrhoë (Z.) V. 214.
maculata Z.) V. 214.
Oedemera (Z.) V. 1675.
caerulea (Z.) V. 1676.
Oeder, Verzeichn. z. Flora dan. crypt. (B.) III. 799.
Oeder, O. Müller, Vahl, Hornemann, Flora danica (B.) III. 2123.
Odermennig (B.) III. 2093.
gemeiner (B.) III. 2004.
Odermennige (B.) III. 2003.
Odicnemus (Z.) VII. 520.
Oedipus (Z.) VII. 1767.
Oedogonium (B.) III. 202.
Odonthalia (B.) III. 223.
dentata (B.) III. 223.
Odontitis Plinii (B.) III. 1362.
Odorin (M., O. M. S.) I. S. XV.
Oeillet (B.) III. 1358.
Ofen, glühender (Z.) V. 443.
Offa infermis (Z.) V. 403.
Ohiothier (Z.) VII. 1186. — (M.) I. 621.
Ohmblatt (B.) III. 1484.
Ohmkraut (B.) III. 2001.
Ohnblatt (B.) III. 995.
gemeines (B.) III. 895.
Ohnblatte (B.) III. 895.
Ohnflosser (Z.) IV. 340. — VI. 16, 119.
Ohnhaupt (Z.) VI. 308.
Ohnmund (B.) III. 273.
Ohnmünde (B.) III. 262, 273.
Ohr (Z.) IV. 96, 145, 167, 192, 252.
äußeres (Z.) IV. 96.
inneres (Z.) IV. 96, 97.
mittleres (Z.) IV. 96, 97.
Ohrassel (Z.) V. 614.
Ohrbock (Z.) IV. 97.
Ohrdrüse (Z.) IV. 85.
Ohren (Z.) IV. 96.
Fisch- (Z.) IV. 339.
Ohrenaffe, Ohrenaffen (Z.) VII. 1722.
indischer (Z.) VII. 1724.
mit Kammzähnen (Z.) VII. 1722.
mit Nagzähnen (Z.) VII. 1723.
senegalischer (Z.) VII. 1723.
Ohrenbär (Z.) VII. 1698.
schwarzer (Z.) VII. 1698.
Ohrenfledermäuse (Z.) VII. 972.
Ohrenhaarthiere (Z.) VII. 1435.
Ohrenmuskeln (Z.) IV. 47.
Ohrenqualle (Z.) V. 232.
gemeine (Z.) V. 232.

Ohrenraupe (Z.) V. 1119, 1136, 1151, 1353.
Ohrentaucher (Z.) VII. 426.
nördlicher (Z.) VII. 426.
südlicher (Z.) VII. 427.
Ohrenthiere (Z.) IV. 561, 569, 578. — VII. 5.
Ohrenwels (Z.) VI. 90.
Ohreule (Z.) VI. 113, 120.
Ohrfedern (Z.) IV. 335.
Ohrfinger (Z.) IV. 26.
Ohr, haariges (Z.) V. 487.
Ohrklappe (Z.) IV. 97.
Ohrknochen (Z.) IV. 96.
Ohrleiste (Z.) IV. 97.
Ohrling (Z.) V. 1501.
gemeiner (Z.) V. 1502.
Ohrlöffelkraut (B.) III. 1361.
Ohrmuschel (Z.) IV. 96, 192.
Ohrröhren (Z.) IV. 96.
Ohrschnecke (Z.) IV. 96, 199.
Ohrschnecke (Z.) V. 427.
gemeine (Z.) V. 427.
Ohrspeicheldrüse (Z.) IV. 94.
Ohrtrompete (Z.) V. 97, 146.
Ohrwirbel (Z.) IV. 167, 168, 169.
Ohrwurm (Z.) V. 274, 1501.
Ohrzehe (Z.) IV. 27.
Oie (Z.) VII. 476.
à cravate (Z.) VII. 480.
Oignon = Cepa (B.) III. 558.
Oil-nut (B.) III. 1502, 1751.
Oil-tree (B.) III. 941.
Oiseau de riz (Z.) VII. 326.
mon père (Z.) VII 83.
mouche (Z.) VII. 184.
royal (Z.) VII. 553.
du soleil (Z.) VII. 423.
St. Martin (Z.) VII. 139.
trompette (Z.) VII. 522.
Oiseaux mouches (Z.) VII. 180.
Oistercatcher (Z.) VII. 509.
Okara (Z.) VI. 258.
Oken, Das natürliche System der Erze (M., O. M. S.) I. S. III.
Isis (B.) II. 260. — (Z.) IV. 196.
Lehrbuch der Botanik (B.) III. 30.
Oken, Lehrbuch der Naturgeschichte (M.) I. 24. — (B.) III. 2114. — (Z.) IV. 196.
Naturgeschichte der Pflanzen (B.) III. 178.
— für Schulen (B.) III. 2114.
Naturphilosophie (M., O. M. S.) I. S. III. — (B.) II. 96. — III. 2114. — (Z.) IV. 196.
Ueber die Bedeutung der Schädelknochen (Z.) IV. 196.
Ueber die Zeugung (B.) II. 13.
Okenit (M.) I. 174, 271.
Oken's Mineralsystem (M., O. M. S.) I. S. III. ff.
Pflanzensystem (B.) III. 12.
Okra (B.) III. 1220.
Oel (M.) I. 318. — (B.) II. 112. — (B.) III. 1116.
Oelacinen (B.) III. 839, 908, 923.
Oelanin (M., O. M. S.) I. S. XV.
Oel, Anis- (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 113. — 1837.
Olax (B.) III. 923.
scandens (B.) III. 924.
zeylanica (B.) III. 924
Oelbaum (B.) II. 350. — III. 1116.
breitblätteriger (B.) III. 1118.
gemeiner (B.) III. 1116.
wilder (B.) III. 1499.
Oelbäume (B.) III. 1116.
Oel, Baum- (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 127. — III. 1117.
Bergamott- (B.) III. 1318.
Bernstein- (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Olbers (M.) I. 454.
Oel, Besen- (B.) III. 1112.
Birken- (B.) III. 1537.
Bittermandel- (B.) II. 122.
Oelbrenze (M.) I. 317.
Oel, Buchen- (B.) II. 127. — III. 1547.
Buchnuß- (B.) III. 1547.
Oel, Cajeput- (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) III. 1939.
Campher- (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Carapa- (B.) III. 1309.
Carapat- (B.) III. 1303.
Castor- (B.) III. 1593.
Ceder- (B.) III. 350.
Citronen- (B.) II. 113. — III. 1316.
Cocos- (B.) III. 665.
Croton- (B.) III. 1591.
Oldenburgia (B.) III. 739.
arbuscula (B.) III. 739.
Oldenlandia (B.) III. 858, 1723.
umbellata (B.) III. 858.
Oel, Dippels- (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Drachenkopf- (B.) III. 1071.
Old red Sandstone (M.) I. 739, 747.
Olea (B.) III. 1116.
europaea (B.) III. 1116.
latifolia (B.) III. 1118.
malabarica (B.) III. 1306.
oleaster (B.) III. 1116.
Oleander (B.) III 1035.
Oleanderschwärmer (Z.) V. 1379.
Oleaster (B.) III. 1116, 1499.
Oele, ätherische (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 111, 112, 134.
Oleen (B.) III. 1116.
Oleen (Z.) VII. 1307.
Oele, fette (B.) II. 127, 134.
Olein- (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Oleinen (B.) III. 1113.
Liter. der (B.) III. 1138.
Oleo di Marmota (B.) III. 965.
Oleraceen = Marknußpflanzen 1454.
Oel, Erd- (M.) I. 318.
Oele, schmierige (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 127.
trocknende (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 127.
Oleum anthos (B.) III. 1072.
bergamottae (B.) III. 1318.

Oleum betulinum (B.) III. 1537.
castoris (B.) III. 1593.
cicerae (B.) III. 1071.
cicinum (B.) III. 1594.
crotonis (B.) III. 1591.
cyprinum (B.) III 1885.
lavandulae (B.) III. 1058.
melissae turcicae (B.) III. 1071.
neroli (B.) III. 1318.
ricini (B.) III. 1593.
rusci (B.) III. 1537.
sirgelim (B.) III. 1010.
Syro (B.) III. 399.
templinum (B.) III. 348.
Oelfelben (B.) III. 1502.
gemeine (B.) III. 1502.
Oel, Fenchel- (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) III. 1814.
Fusel- (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Oelgewächse, deutsche (B.) II. 349.
südeuropäische (B.) II. 350.
Oelhafen von Schöllenbach, Abbild. der wild. Bäume (B.) III. 2101, 2129.
Naturgesch. der Erdbeerpflanzen (B.) III. 2110.
Oel, Hanf- (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 127. — III. 1553.
Haselnuß- (B.) III. 1546.
Oelhefe (B.) III. 1117.
Oelhesse (B.) III. 1193.
malabarischer (B.) III. 1194.
moluckischer (B.) III. 1194.
Oelhessen (B.) III. 1193.
Oel, Hirschhorn- (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Holz- (B.) III. 1423.
Hopfen-, spanisches (B.) III. 1069.
Oelhorn (Z.) V. 474.
Olibanum (B.) III. 351, 1763.
sylvestre (B.) III. 351.
Oligoklas (M.) I. 195.
Olina, Uccelliera (Z.) VII. 660.
Oliva (Z.) V. 455.
hiatula (M.) I. 653.
Olive (B.) III. 1117.
Olive (Z.) V. 455.
Olive, gemeine (Z.) V. 455.
jaspisartige (Z.) V. 456.
Olivebark-tree (B.) III. 917.
Olivella (B.) III. 1283.
Olivella = Daphne alpina (B.) III. 1595,
Olivello (B.) III. 1498.
Oliven (B.) III. 1117.
wilde (B.) III. 1494, 1499.
Oliven (Z.) V. 455.
Olivenapfel (B.) III. 944.
lappiger (B.) III. 945.
manillischer (B.) III. 946.
prächtiger (B.) III. 945.
Olivenäpfel (B.) III. 944.
Olivenerz (M.) I. 392.
Olivengohre (B.) III. 2032.
gemeine (B.) III. 2033.
rothe (B.) III. 2033.
warzige (B.) III. 2033.
wohlriechende (B.) III. 2033.
weiße (B.) III. 2033.
Olivengohren (B.) III. 2032.
Olivenit (M.) I. 392.
Olivenkern (Z.) V. 478.
rothbrauner (Z.) V. 479.
Olivenkerne (Z.) V. 478.
Olivenloren (B.) III. 1522.
gemeine (B.) III. 1522.
Olivenmalachit (M.) I. 391.
Olivenöl (B.) III. 1117.
Olivenpimpeln (B.) III. 1736.
gemeine (B.) III. 1736.
Olivetier (B.) III. 940.
de maroc (B.) III. 940.
Olivenzeideln (B.) III. 1498.
gemeine (B.) III. 1498.
Olivetta = Ligustrum (B.) III. 1119.
Olivi, Zoologia adriatica (Z.) V. 390, 538.
Olivier, Entomologie (Z.) V. 1821.
Olivier de Bohème (B.) III. 1499.
Olivin (M.) I. 217, 218.
der Lava (M.) I. 787.
Oel, Jasmin- (B.) III. 1111, 1112.
Johannis- (B.) III. 1370.
Oelkäfer (B.) III. 1727.
gemeine (B.) III. 1727.
Oelkäfer (Z.) V. 1753.
gemeiner (Z.) V. 1753
Oelkinschen (B.) III. 926.
Oelkinschen, gemeine (B.) III. 926.
Oelknippen (B.) III. 1310.
gemeine (B.) III. 1341.
säuerliche (B.) III. 1340.
Oelkohl (B.) III. 1404.
Oelkrug (Z.) V. 440, 443.
Oel, Krummholz- (B.) III. 347, 348.
Kümmel- (B.) II. 113. — III. 1834.
Olla angustifolia (B.) III. 859.
Oel, Lavendel- (B.) III. 1058
Lein- (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 127. — III. 1174.
Oellinge (B.) III. 1010.
schwarze (B.) III. 1010.
weiße (B.) III. 1010.
Oellingen (B.) III. 1010.
Oel, Lorbeer- (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) III. 1523.
Oellorsche (B.) III. 1598.
brasilische (B.) III. 1600.
gemeine (B.) III. 1598.
herzförmige (B.) III. 1599.
Oellorschen (B.) III. 1598.
Olm (Z.) VI. 438.
gemeiner (Z.) VI. 438.
Oel, Mandel- (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 127. — III. 2060, 2061.
Olmo (B.) III. 1555.
Oel-, Mohn- (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 127.
Muscatnuß- (B.) II. 113. — III. 1519.
Nägelein- (M., O. M. S.) I. S. XVII. — II. 113. — 1943, 1947.
Nuß- (M., O. M. S.) I. XVII. — (B.) II. 127. — III. 1780.
Oelnuß (B.) III. 1502.
Oelocheln (B.) III. 1287.
westindische (B.) III. 1287.
Oel, Oliven- (B.) II. 1117.
Olor (Z.) VII. 483.
Olorinus, J., Hundert Wunderbäume (B.) III. 2132.

Olorinus, J., Hundert Wunderkräuter (B.) III. 2132.
Oelpalme (B.) III. 659
americanische (B.) III. 660.
guineische (B.) III. 659.
Oelpalmen (B.) III. 659.
Oel, Palm- (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Pfeffermünz- (B.) II. 131. — III. 1055.
Pinhoen- (B.) III. 1595.
Pomeranzenblüthen- (B.) III. 1318.
Pomeranzen- (B.) II. 113. — III. 1318.
Provencer- (B.) III. 1117.
Räps- (B.) II. 127. — III. 1405.
Oelreugen (B.) III. 939.
gemeine (B.) III. 939.
Oel, Ricinus- (B.) II. 127. — III. 1593.
Rosen- (B.) II. 113. — III. 2019, 2020.
Rosmarin- (M., O. M. S. I. S. XVII. — (B.) II. 113. — III. 1072.
Oelrüben (B.) III. 1405.
Oel, Rüb- (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) III. 1405.
Salbey- (B.) III. 1073.
Sassafras- (B.) II. 113. — III. 1525.
Oelsäure (B.) II. 112, 125.
Oelschuben (B.) III. 1924.
gemeine (B.) III. 1924.
Oel, Senf- (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Oelsenich (B.) III. 1810, 1817.
Oel, Sesam- (B.) II. 349. — III. 1010.
Spik- (B.) II. 113. — III. 1058.
Stein- (M.) I. 318.
Oelstreppen (B.) III. 744, 751.
gemeine (B.) III. 744, 751.
Oel, Terpentin- (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 113.
Olus atrum (B.) III. 1842.
crudum (B.) III. 1035.
sanguinis (B.) III. 614.
Oel, Wachholder- (B.) III. 360.
Wiesen- (B.) III. 1810.
Zachum- (B.) III. 926.
Zimmet- (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 113. — III. 1527.
Oelzucker (M., O. M. S.) I. S. XV.
Ombra (Z.) VI. 245.
Ombre (Z.) VI. 354, 358.
Ombrella (Z.) VI. 245.
Ombrette (Z.) VII. 533.
Ombria (Z.) VI. 245.
Ombrina (Z.) VI. 247.
Ombrine (Z.) VI. 247.
Omphazit (M.) I. 266.
Omphalea (B.) III. 1604.
diandra (B.) III. 1604.
triandra (B.) III. 1605.
Omphalobium (B.) III. 1277.
pinnatum (B.) III. 1277.
Omphalocarpon (B.) III. 942.
procerum (B.) III. 942.
Omphalodes (B.) III. 1093.
Onager (Z.) VII. 1227, 1312.
Onagra (B.) III. 1875.
Onagrien (B.) III. 25, 1870.
Oenanthe (B.) III. 1827.
aquatica (B.) III. 1827.
fistulosa (B. III. 1827.
inebrians (B.) III. 1788.
pyrethrifolia (B.) III. 1828.
Oenas (Z.) VII. 301.
Onça (Z.) VII. 1592, 1598, 1615,
çuçuarana (Z.) VII. 1592.
Once (Z.) VII. 1608, 1610.
Onchidium (Z.) V. 402.
Oncophorus (B.) III. 280.
Ondatra (Z.) VII. 731.
Onguent pian (B.) III. 1009.
Oniscus (Z.) V. 615.
armadillo (Z.) V. 616.
asellus (Z.) V. 615.
caeruleatus (Z.) V. 607.
linearis (Z.) V. 606.
oceanicus (Z.) V. 615.
scolopendroides (Z.) V. 606.
volutator (Z.) V. 610.
Onobrychis (B.) III. 1622.
sativa (B.) III. 1622.
Oenocarpus (B.) III. 672.
bacaba (B.) III. 672.
bataua (B.) III. 672.
Onocarpus disticha (B.) III. 672.
Onoclea (B.) III. 332.
sensibilis (B.) III. 332.
Onocrotalus (Z.) VII. 420.
Oenone (Z.) V. 572.
Ononis (B.) III. 1640.
spinosa (B.) III. 1640.
Oenoplia (B.) III. 1748.
Onopordon (B.) III. 1733.
acanthium (B.) III. 733.
Onos (Z.) VI. 148.
Onoseris (B.) III. 738.
purpurata (B.) III. 738.
Onosma (B.) III. 1095.
echioides (B.) III. 1095.
Onothera (B.) III. 1876.
biennis (B.) III 1876.
Onthophagus (Z.) V. 1803.
nuchicornis (Z.) V. 1803.
Onychoteuthis (Z.) V. 536.
Onygena (B.) III. 76.
equina (B.) III. 77.
Onyx (M.) I. 141.
Onyx (Z.) V. 295, 485.
marina (Z.) V. 485.
moschata (Z.) V. 489.
Onza (Z.) VII. 1615.
Oolite de Mortagne = Corallenkalk (M.) I. 691.
ferrugineux (M.) I. 698, 701.
great (M.) I. 698, 700.
grosse, de Lisieux (M.) I. 692.
inferieur (M.) I. 701.
inferior (M.) I. 701.
lower = Dogger (M.) I. 701.
under = Dogger (M.) I. 701.
Oolith (M.) I. 235, 684.
Oolithgebirge (M.) I. 684.
Oolitic group or series (M.) I. 684.
Opal (M.) I. 146, 808, 835.
Opale (M., O. M. S.) I. S. X.
Opal, edler (M.) I. 146.
Eisen- (M.) I. 146.
Feuer- (M.) I. 146.
gemeiner (M.) I. 146.
Glas- (M.) I. 146.
Halb- (M.) I. 147.
Holz- (M.) I. 147.

Opalisieren (M.) I. 97.
Opaljaspis = Jaspopal (M.) I. 147.
Opalmutter (M.) I. 147.
Opal, Pech= (M.) I. 147.
Wachs= (M.) I. 147.
Opatowski, De familia Fungorum beloideorum (B.) III. 174.
Opatrum (Z.) V. 1786.
sabulosum (B.) III. 1786.
Opegrapha (B.) III. 243.
atra (B.) III. 243.
herpetica (B.) III. 243.
macularis (B.) III. 243.
Operculareen (B.) III. 841.
Operculum (B.) III. 262.
Operment (M.) I. 449.
Opetiorhynchus (Z.) VII. 200.
Ophicephalus (Z.) VI. 275.
striatus (Z.) VI. 275.
Ophidion (Z.) VI. 95.
Ophidium (Z.) VI. 139.
barbatum (Z.) VI. 140.
imberbe (Z.) VI. 140.
Ophioglossum (B.) III. 318.
vulgatum (B.) III. 318.
Ophiognatus (Z.) VI. 126.
ampullaceus (Z.) VI. 126.
Ophion (Z.) V. 841.
luteus (Z.) V. 841.
Ophion (Z.) VII. 1334.
Ophiopogon (B.) III. 627.
japonicus (B.) III. 627.
Ophiorrhiza (B.) III. 887.
mungos (B.) III. 887.
Ophioscorodon (B.) III. 556.
Ophiostoma (Z.) V. 556.
cystidicola (Z.) V. 556.
Ophioxylon (B.) III. 1041.
serpentinum (B.) III. 888, 1041.
Ophisaurus (Z.) VI. 589.
Ophiscorodon (B.) III. 556.
Ophit (M.) I. 221, 508.
Ophites der Alten (M.) I. 508.
Ophiura (Z.) V. 593.
ciliaris (Z.) VI 593.
lacertosa (Z.) V. 593.
Ophryas (Z.) VI. 579.
Ophrydeen (B.) III. 464, 472.
Ophrydium (Z.) V. 33.
Ophryocerca (Z.) V. 30.
ovum (Z.) V. 30.
Ophryoessa (Z.) VI. 600.
Ophrys (B.) III. 469, 477, 480.
alpina (B.) III. 478.
anthropophora (B.) III. 478.
apifera (B.) III. 478.
arachnites (B.) III. 477.
aranifera (B.) III. 478.
corallorhiza (B.) III. 481.
fusca (B.) III. 478.
monorchis (B.) III. 479.
myodes (B.) III. 477.
Ophisthocomus (Z.) VII. 599.
cristatus (Z.) VII. 599.
Opium (B.) II. 349. — III. 1419.
indisches (B.) III. 1419.
levantisches (B.) III. 1419.
thebaisches (B.) III. 1419.
unächtes (B.) III. 1315.
Opiz, Crypt. Gewächse (B.) III. 302.
Pflanzentauschanstalt (B.) III. 2133.
Opobalsamum (B.) III. 1758.
Opocalpasum (B.) III. 1702.
Opopanax (B.) III. 1817.
chironium (B.) III. 1818.
Opossum (Z.) VII. 910, 922, 926, 929.
black flying (Z.) VII. 904.
spotted (Z.) VII. 915.
vulpin (Z.) VII. 905.
Zebra= (Z.) VII. 918.
Oppel, Die Ordnungen ꝛc. der Reptilien (Z.) VI. 684.
Oppianus, Halieuticon s. de piscatu etc. (Z.) VI. 403.
Venatio (Z.) VII. 1858.
Oppio (B.) III. 1321.
Opulus (B.) III. 1856.
Opuntia (B.) III. 1908.
Orada (Z.) VI. 234.
Orange (B.) III. 1318.
Orangenapricose (B.) III. 2059.
Orangenmelone (B.) III. 828.
kleine (B.) III. 828.
Orangerie (B.) III. 1316.
Orang Utang (Z.) VII. 1827.
africanischer (Z.) VII. 1845.
großer (Z.) VII. 1841.
Oranienadmiral (Z.) V. 453.
Oranienflagge (Z.) V. 458.
lappländische (Z.) V. 458.
Oranienkirsche (B.) III. 2052.
Orasius (Z.) VII. 1323.
Orbicula (Z.) V. 503.
Orbis (Z.) VI. 114, 117.
Orca (Z.) VII. 998, 1050, 1070, 1074.
Orcanetin (B.) II. 129.
Orcanette (B.) III. 1091.
Orchestes (Z.) V. 1635.
viminalis (Z.) V. 1635.
Orchestia (Z.) V. 610.
littorea (Z.) V. 610.
Orchetta (Z.) V. 643.
Orchiden (B.) III. 23, 377, 380, 462, 463, 464, 466.
Körner= (B.) III. 464, 479.
Staub= (B.) III. 464, 468.
Orchidium (B.) III. 481.
boreale (B.) III. 481.
Orchidocarpum (B.) III. 1255.
Orchis (B.) III. 472.
albida (B.) III. 476.
bifolia (B.) III. 472.
conopsea (B.) III. 475.
coriophora (B.) III. 474.
fusca (B.) III. 474.
latifolia (B.) III. 474.
maculata (B.) III. 475.
mascula (B.) III. 473.
militaris (B.) III. 474
morio (B.) III. 473.
nigra (B.) III 476.
odoratissima (B.) III. 475.
pallens (B.) III. 453.
pyramidalis (B.) III. 474.
sambucina (B.) III. 475.
ustulata (B.) III. 474.
viridis (B.) III. 476.
Orcin (B.) II. 130.
Orcymus (Z.) VI. 193.
Ordensband (Z.) V. 454.
blaues (Z.) V. 1317.
Ordnungen der Naturreiche (M.) I. 17.
der Pflanzen (B.) III. 29.
Ordnungstrieb (Z.) IV. 321.
Orelha de Gato = Hypericum connatum (B.) III. 1370.
de Onça = Cissampelos ovalifolia (B.) III. 1243.
Oreas (Z.) VII. 1398.
Oreillard (Z.) VII. 977.

Oren = Flacourtia sepiaria (B.) II. 384.
Oreocallis (B.) III. 1506.
grandiflora (B.) III. 1506.
Oreodoxa (B.) III. 667.
regia (B.) III. 667.
sancona (B.) III. 667.
Oreopteris (B.) III. 333.
Oreoselinum (B.) III. 1816.
Oreotragus (Z.) VII. 1363.
Oreus (Z.) VII. 1232.
Orf (Z.) VI. 303.
Orfila, Leçons de médecine légale (B.) III. 176.
Toxicologie, deutsch von Kühn (B.) III. 176.
Orfling (Z.) VI. 309.
Orfraye (Z.) VII. 147.
Orfus (Z.) VI. 303.
Organ (Z.) IV. 89. Vergl. Organe.
Einspeichelungs- (Z.) IV. 297.
Eyweiß- (Z.) IV. 224.
Faserstoff- (Z.) IV. 224.
Gallert- (Z.) IV. 224.
Gefühls- (Z.) IV. 96.
Gehörs- (Z.) IV. 96.
Geruchs- (Z.) IV. 95.
Geschmacks- (Z.) IV. 93.
Gesichts- (Z.) V. 100.
Kalkerde- (Z.) IV. 224.
Riech- (Z.) IV. 143.
Tast- (Z.) IV. 144.
Verdauungs- (Z.) IV. 297.
Zersetzungs- (Z.) IV. 297.
Organa (B.) III. 14.
Organariae (B.) III. 24.
Organe (Z.) IV. 21, 88, 199, 398. Vergl. Organ.
animale (Z.) IV. 163.
Athem- (Z.) IV. 135, 162.
Bedeutung der (Z.) IV. 156.
Darm- (Z.) IV. 134, 157.
der Naturkörper (M.) I. 17.
– Pflanzen (B.) II. 23. — III. 13, 14.
– Thiere (Z.) IV. 21.
einfache (Z.) IV. 89.
Entwickelung der (Z.) IV. 134.
Entwickelungs- (Z.) IV. 303.
Gefäß- (Z.) IV. 134, 159.
Grund- (Z.) IV. 556.
Harn- (Z.) IV. 103, 297.
Organe, Knochen- (Z.) IV. 136, 163.
Lungen- (Z.) IV. 162.
Milchner- (Z.) IV. 297.
Muskel- (Z.) IV. 140, 173.
Nerven- (Z.) IV. 141, 186.
Räder- (Z.) V. 36.
Reproductions- (Z.) IV. 89, 103, 147.
Roogner- (Z.) IV. 297.
Sinn- (Z.) IV. 89, 167, 168, 266.
Tast- (Z.) IV. 168.
vegetative (Z.) IV. 157.
Verrichtungen der (Z.) IV. 266.
zusammengesetzte (Z.) IV. 89.
Organische Körper (M.) I. 8.
Kügelchen (Z.) IV. 314.
Processe (Z.) IV. 208.
Reste, Bestandtheil der Ackererde (M.) I. 536.
– in den gegenwärtigen Bildungen (M.) I. 620.
– im Alluvium (M.) I. 623.
– – – des Aymestry limestone (M.) I. 758.
– – – der Basalte (M.) I. 806.
– – – der Bohnerze (M.) I. 698.
Organisches, Unterschied vom Unorganischen (M.) I. 9, 25.
Organische Theile, s. Leibestheile.
Organische Ueberreste (M.) I. 620.
– des bunten Sandsteins (M.) I. 723, 724.
– – Caradoc-sandstone (M.) I. 760.
– – Corallenkalks (M.) I. 691.
– – Coral-rag (M.) I. 691.
– – Crag (M.) I. 650.
– – Diluvialeises (M.) I. 646.
– – Diluvialtorfes (M.) I. 646.
– – Diluvialtuffs (M.) I. 647.
– – Diluviums (M.) I. 631.
– – des Dogger (M.) I. 702.
Organische Ueberreste des Flötzgebirges (M.) I. 671.
– – flötzleeren Sandsteins (M.) I. 745.
– – Gault (M.) I. 676.
– – Grobkalks (M.) I. 661.
– – Gypses M.) I. 664.
– – Hauptrogensteins (M.) I. 699.
– – Hils (M.) I. 686.
– – Hippuritenkalks (M.) I. 682.
– der jurassischen Formation (M.) I. 685.
– des Kalkschiefers u. Mergels (M.) I. 681.
– – Keupers (M.) I. 711 u. f.
– Kimmeridgethons (M.) I. 690, 691.
– der Knochenhöhlen (M.) I. 640.
– des Kohlenkalks (M.) I. 745.
– – Kreidegebirges (M.) I. 673 u. f.
– – Kreidetuffs (M.) I. 674.
– – Lehms (M.) I. 633.
– der Lettenkohle (M.) I. 714.
– des Lias (M.) I. 702 u. f.
– der Llandeilo flags (M.) I. 760.
– – Ludlow-rocks (M.) I. 758.
– des Mergels (M.) I. 681.
– – Mergelsandsteins (M.) I. 702.
– der Molasse (M.) I. 650, 653, 658.
– des Muschelkalks (M.) I. 716 u. f.
– – Nummulitenkalks (M.) I. 680.
– – Obergrünsands (M.) I. 676.
– – Old red sandstone (M.) I. 748.
– – Oxfordthons (M.) I. 698.
– – plastischen Thons (M.) I. 664, 665.
– – Portlandkalkes (M.) I. 690, 691.

Organische Ueberreste des rothen Todtliegenden (M.) I. 736
– – Sandsteins von Fontainebleau (M.) 1. 662.
– – schwarzen Kalkes (M.) I. 681.
– – secundären Gebirges (M.) I. 671.
– – silurischen Gebirges (M.) I. 753.
– – Sohlenhoferschiefers (M.) I. 694.
– – Spatangenkalks (M.) I. 681.
– – Steinkohlengebirgs- (M.) I. 741 u. f., 752.
– – Stinkkalkes von Oeningen (M.) I. 659.
– – des Stonesfieldschiefers (M.) I. 695, 696.
– der Subapenninenformation (M.) I. 650.
– – Tegelformation (M.) I. 653
– des Tertiärgebirgs, oberen (M.) I. 649, 650.
Tertiärgebirgs, unteren (M.) I. 662.
– der Tilgatschichten (M.) I. 695.
– des Triasgebirgs (M.) I. 710.
– – Tuffs (M.) I. 789.
– des Uebergangsgebirgs (M.) I. 731.
– – des Uebergangsschiefergebirgs, ältern (M.) I. 764.
– – – jüngern (M.) I. 753 u. f.
– – Wälderthons (M.) I. 687.
– der weißen Kreide (M.) I. 675.
– des Wellenkalks (M.) I. 722.
– – Wenlockkalkes (M.) I. 759.
– – Zechsteines (M.) I. 733 u. f.
Organische Urmasse, Bildung der (Z.) IV. 313.
Organismus (Z.) IV. 199.
Organo (Z.) VI. 179.
Organpflanzen (B.) III. 15.
= Dicotyledonen (B.) III. 16, 24, 31.
Orge = Hordeum (B.) III. 387.
Orgel (B.) III. 151.
Orgelcorall (Z.) V. 131.
Orgelstern (Z.) V. 153.
Orgelwerk (Z.) V. 131.
gemeines (Z.) VII. 131.
Origanum (B.) III. 1068.
creticum (B.) III. 1069.
dictamnus (B.) III. 1069.
majorana (B.) III. 1069.
vulgare (B.) III. 1068.
Original (Z.) VII. 1319.
Origourap (B.) III. 159.
Orinocconüsse (B.) III. 1324.
Oriolus (Z.) VII. 68, 315, 316.
baltimore (Z.) VII. 320.
banana (Z.) VII. 319.
cayennensis (Z.) VII. 319.
cristatus (Z.) VII. 323.
galbula (Z.) VII. 68.
haemorrhous (Z.) VII. 323.
icterus (Z.) VII. 316.
jamaicai (Z.) VII. 316.
niger (Z.) VII. 326.
oryzivorus (Z.) VII. 326.
persicus (Z.) VII 322.
phoeniceus (Z.) VII. 317.
picus (Z.) VII. 199.
spurius (Z.) VII. 320.
textor (Z.) VII. 315.
Oripa (Z.) V. 1745.
Orlean (B.) III. 1379. — (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Orleanbaum (B.) III. 1379.
gemeiner (B.) III. 1379.
Orleanbäume (B.) III. 1379.
Orme (B.) III. 1555.
Ormier = Haliotis (Z.) V. 416.
Orni (Z.) V. 870.
Ornio = Convallaria bifolia (B.) III. 625.
Ornithocephalus (Z.) VI. 653.
Ornithogalum (B.) III. 559.
arvense (B.) III. 560.
luteum (B.) III. 560.
pratense (B.) III. 560.
umbellatum (B.) III. 559.
Ornithopus (B.) III. 1620.
perpusillus (B.) III. 1620.
Ornithorhynchus (Z.) VII. 834.
hystrix (Z.) VII. 843.
paradoxus (Z.) VII. 834.
Orno (B.) III. 1115.
Ornos (Z.) V. 870.
Ornus (B.) III. 1114.
Orobanche (B.) III. 991.
cruenta (B.) III. 991.
epithymum (B.) III. 991.
galii (B.) III. 991.
major (B.) III. 991.
ramosa (B.) III. 991.
rubens (B.) III. 991.
Orobanchen (B.) III. 706, 951, 953, 990, 991.
Liter. der (B.) III. 1135.
Orobus (B.) III. 1654.
niger (B.) III. 1655.
tuberosus (B.) III. 1654.
vernus (B.) III. 1654.
Orographie (M.) I. 476, 543.
Oronge (B.) III. 165, 168, 170.
ciguë blanche (B.) III. 165.
– jaunatre (B.) III. 165.
– verte (B.) III. 168.
vraie (B.) III. 170.
Orontium (B.) III. 588, 969.
aquaticum (B.) III. 588.
majus (B.) III. 970.
Orophias (Z.) VI. 579.
brownii (Z.) VI. 579.
cerastinus (Z.) VI. 579.
Orphal, Vögel zum Nisten in der Stube zu gewöhnen (Z.) VII. 673.
Orphie (Z.) VI. 391.
Orphus (Z.) VI. 236.
Orre (Z.) VII. 591.
Orris-root = Iris florentina (B.) III. 537.
Orseille (B.) II. 130. — III. 249, 254. — (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Orseille, Erd- (B.) III. 954.
Kraut- (B.) III. 249.
Orseillefarbe (B.) III. 249.
eigentliche (B.) III. 249.
Oerstedit (M., O. M. S.) I. S. IX.
Oert (Z.) VI. 302.
Ortalida (Z.) VII. 598.
motmot (Z.) VII. 598.
parraqua (Z.) VII. 598.

Ortega, Gomez de, Continuatio (B.) III. 2125.
Orthit (M.) I. 200.
im Granit (M.) I. 824.
Orthoceratites (Z.) V. 502, 531. — (M.) I. 731.
Orthoklas (M.) I. 187.
Orthoptera (Z.) V. 1499.
Orthorhynchus (Z.) VII. 183.
Orthose (M.) I. 187.
Orthospermae (B.) III. 1791.
Orthotrichum (B.) III. 288.
anomalum (B.) III. 288.
saxatile (B.) III. 288.
striatum (B.) III. 288.
Orthragoriscus (Z.) VI. 117.
mola (Z.) VI. 117.
Ortie de mer = Medusa (Z.) V. 204.
Orto, Garciasab, Aromatum etc. Historiae (B.) II. 261. — III. 2116.
Ortolan = Emberiza hortulana (Z.) VII. 283.
Ortsbewegung (Z.) IV. 230.
mit Gliedern (Z.) IV. 231.
ohne Glieder (Z.) IV. 231.
Oryx (Z.) VII. 578.
Orvet (Z.) VI. 588.
Orycteropus (Z.) VII. 855.
Orycterus = Bathyergus (Z.) VII. 713.
Oryctes (Z.) V. 1813.
actaeon (Z.) V. 1815.
aloeus (Z.) V. 1815.
gideon (Z.) V. 1816.
hercules (Z.) V. 1816.
nasicornis (Z.) V. 1813.
Orycti (Z.) VI. 285.
Oryctognosie (M.) I. 32.
Oryx (Z., B.) VII. 278.
Oryx (Z., S. Th.) VII. 1060, 1390, 1391, 1393, 1394.
Oryza (B.) III. 403.
sativa (B.) III. 403.
Oryzeen (B.) III. 382, 401, 403.
Orzo = Hordeum (B.) III. 387.
Osa-palmera (Z.) VII. 851.
Osbeck, P., Ostindisk Resa (B.) III. 2126.
Osbeckia (B.) III. 1891.
chinensis (B.) III. 1891.
Osbeckien (B.) III. 1889, 1890.
Osbeckien mit Beeren (B.) III. 1893.
Oscabrion = Chiton (Z.) V. 409.
Oscillationen des Zellgewebes (Z.) IV. 263.
Oscillatoria (B.) III. 188.
auctumnalis (B.) III. 189.
flexuosa (B.) III. 189.
flos aquae (B.) III. 190.
fontinalis (B.) III. 189.
labyrinthiformis (B.) III. 189.
limosa (B.) III. 189.
mirabilis (B.) III. 190.
muralis (B.) III. 190.
taenioides (B.) III. 190.
terrestris (B.) III. 190.
termalis (B.) III. 189.
Oscillatoriae (B.) III. 188.
Oscillatorien (B.) III. 179, 188.
Oscinis (Z.) V. 796.
frit (Z.) V. 796.
oleae (Z.) V. 796.
pumilionis (Z.) V. 796.
Oseille (B.) III. 1175.
de Guinée (B.) III. 1222.
petit (B.) III. 1175.
Osen (B.) III. 319.
Os ilii (Z.) IV. 27.
Osilin (Z.) V. 445.
Os ischii (Z.) IV. 27.
Osmazom (Z.) IV. 206.
Osmerus (Z.) VI. 356.
Osmium (M.) I. 113, 122.
Chlor- (M., D. M. S.) I. S. XVI.
Osmium-Iridium (M.) I. 473.
Osmium, kochsalzsaures (M., D. M. S.) I. S. XVI.
Osmiumsäure (M., D. M. S.) I. S. XVI.
Osmunda (B.) III. 319.
arborescens (B.) III. 369.
regalis (B.) III. 319.
spicantia (B.) III. 328.
Oso melero (Z.) VII. 1703.
Osphromenus (Z.) VI. 238.
olfax (Z.) VI. 239.
Os pubis (Z.) IV. 27.
Ossaea (B.) III. 1897.
flavescens (B.) III. 1897.
Os sepiae (Z.) V. 534.
Osteocella (M.) I. 234.
Osteoglossum (Z.) VI. 386.
vandellii (Z.) VI. 387.
Osteolepsis (M.) I. 731.
Osteospermum (B.) III. 771.
moniliferum (B.) III. 771.
Osterluey (B.) III. 804.
betäubende (B.) III. 805.
gemeine (B.) III. 804.
großblätterige (B.) III. 805.
großblumige (B.) III. 806.
großfrüchtige (B.) III. 806.
lange (B.) III. 805.
runde (B.) III. 804.
Osterlueyen (B.) III. 804.
Osterlueyfalter (Z.) V. 1404.
Ostracion (Z.) VI. 109.
cornutus (Z.) VI. 110.
cubicus (Z.) VI. 111.
nili (Z.) VI. 111.
quadricornis (Z.) VI. 110.
triqueter (Z.) VI. 110.
Ostralegus (Z.) VII. 509.
Ostrea (M.) I. 685. — (Z.) V. 472.
cratium (Z.) V. 281.
deltoida (M.) I. 691.
edulis (Z.) V. 372.
ephippium (Z.) V. 368.
folium (Z.) V. 381.
isognomum (Z.) V. 368.
jacobaea (Z.) V. 384.
lima (Z.) V. 312.
malleus (Z.) V. 369.
maxima (Z.) V. 385.
parasitica (Z.) V. 386
pleuronectes (Z.) V. 386.
radula (Z.) V. 382.
sanguinea (Z.) V. 386.
varia (Z.) V. 385.
Ostreghetta del duro (Z.) V. 313.
Ostreum (Z.) V. 380.
cratium (Z.) V. 381.
folium (Z.) V. 381.
lignorum (Z.) V. 380.
plicatum minus (Z.) V. 381.
radicum (Z.) V. 380.
Ostrich (Z.) VII. 652.
Oestros (Z.) V. 768.
Oestrus (Z.) V. 765, 829.
bovis (Z.) V. 765.
cervi (Z.) V. 773.
equi (Z.) V. 770.
ovis (Z.) V. 770.
tarandi (Z.) V. 768.

Ostruthium (B.) III. 1817.
Ost- und Westmuschel (Z.) V. 316.
Oswegothee (B.) III. 1075.
Osyris (B.) III. 1502.
alba (B.) III. 1503.
Oleanthera (B.) III. 1895.
Olanthus (B.) III. 762.
Otion (Z.) V. 507.
Otis (Z.) VII. 638.
houbara (Z.) VII. 640.
tarda (Z.) VII. 638.
tetrax (Z.) VII. 640.
Otolicnus (Z.) VII. 1722.
senegalensis (Z.) VII. 1722.
Otolithus (Z.) VI. 246.
guatucupa (Z.) VI. 246.
Otte = Alnus (B.) III. 1538.
Ottel-Ambel (B.) III. 449.
Ottelia (B.) II. 448.
alismoides (B.) III. 449.
indica (B.) III. 449.
Otten (B.) III. 583, 655.
Dattel- (B.) III. 662.
Hutzel- (B.) III. 659.
Schleim- (B.) III. 656.
Stein- (B.) III. 657.
Stern- (B.) III. 658.
Strauch- (B.) III. 656.
Otter (Z.) VI. 538.
Brillen- (Z.) VI. 560.
Buff- (Z.) VI. 546.
Corallen- (Z.) VI. 558.
Fisch- (Z.) VII. 1479.
gelbe (Z.) VI. 547.
gemeine (Z.) VI. 538.
Götzen- (Z.) VI. 544.
Horn- (Z.) VI. 543.
Kreuz- (Z.) VI. 538.
Rauh- (Z.) VI. 567.
Sand- (Z.) VI. 542.
schwarze (Z.) VI. 541.
Sumpf- (Z.) VII. 1489.
Ottern (Z.) VI. 538.
Otterwurz (B.) III. 1481.
Otto, F., Versuch einer Anordnung der Agaricorum (B.) III. 174.
Otus (Z.) VII. 123, 124.
Ouai (B.) III. 669.
petit (B.) III. 669.
Ouanderou (Z.) VII. 1799.
Ouarine (Z.) VII. 1731.
Oublie = Bulla lignaria (Z.) V. 405.
Oudre (Z.) VII. 1071.
Ouette (Z.) VII. 82.
Ouistiti (Z.) VII. 1770.
Oule de Gavarnie (M.) I. 554.
Ourax (Z.) VII. 599.
Ouriço Cacheiro (Z.) VII. 777.
Ouro poudre (M.) I. 469.
Ours (Z.) VII. 1668.
jongleur (Z.) VII. 1685.
Oursin = Echinus (Z.) V. 586.
Ouruparia (B.) III. 862.
Outarde (Z.) VII. 638.
Ovalthierchen (Z.) V. 26.
Overflowing wells (M.) I. 683.
Ovi (B.) III. 655.
Ovidius, Halieuticon (Z.) VI. 403.
Oviedo, Hernandez de, Historia general y natural de las Indias (B.) III. 2115. — (Z.) VII. 668.
Ovis (Z.) VII. 1333.
ammon (Z.) VII. 1335.
brachyura (Z.) VII. 1340.
dolichura (Z.) VII. 1341.
guinensis (Z.) VII. 1342.
hispanica (Z.) VII. 1340.
laticauda (Z.) VII. 1341.
macrocera (Z.) VII. 1341.
montana (Z.) VII. 1337, 1349.
musmon (Z.) VII. 1333.
ornata (Z.) VII. 1349.
platyura (Z.) VII. 1341.
polycerata (Z.) VII. 1340.
rustica (Z.) VII. 1340.
steatopyga (Z.) VII. 1341.
strepsicoros (Z.) VII. 1341.
tragelaphus (Z.) VII. 1349.
Ovula (Z.) V. 460.
Owen, Ch., Nat. Hist. of Serpents (Z.) VI. 688.
Owen, R., Memoir on Nautilus pompilius (Z.) V. 526.
Owl (Z.) VII. 123
Barn- (Z.) VII. 125.
Horn- (Z.) VII. 124.
white (Z.) VII. 125.
Oxaliden (B.) III. 704, 707, 1174.
Liter. der (B.) III. 1441.
Oxalis (B.) III. 1175.
acetosella (B.) III. 1175.
corniculata (B.) III. 1175.
esculenta (B.) III. 1176.
sensitiva (B.) III. 1176.
tetraphylla (B.) III. 1176.
Oxalit (M.) I. 301.
Oxford-clay (M.) I. 698.
Oxford oolite (M.) I. 698.
Oxfordthon (M.) I. 698.
Oxyacantha (B.) III. 2066.
Veterum (B.) III. 2066.
Oxycarpus (B.) III. 1434.
Oxycedrus (B.) III. 360
Oxycoccos (B.) III. 893.
Oxydation (Z.) IV. 153, 216.
Oxydationsproceß (Z.) IV. 208.
Oxydendrum (B.) III. 899.
Oxygen (M.) I. 114.
Oxyporus (Z.) V. 1714.
rufus (Z.) V. 1714.
Oxyrhinchi (Z.) VI. 360.
Oxyrhynchus (Z.) VI. 101, 360.
Oxyschoenus (B.) III. 438.
Oxytelus (Z.) V. 1714.
carinatus (Z.) V. 1714.
Oxytricha (Z.) V. 27.
Oxyuris (Z.) V. 553.
curvula (Z.) V. 553.
vermicularis (Z.) V. 553.
Oye de mer (Z.) VII. 1070.
Ozokerit (M.) I. 317.
Ozonium (B.) III. 73.
auricomum (B.) III. 73.
Ozto-hua (Z.) VII. 1511, 1515.

P.

Paalem-boom (B.) III. 1358.
Paeantides (Z.) V. 529.
Pabbio = Airae (B.) III. 413.
Pabst (Z.) VII. 276.
Pabstkrone (Z.) V. 457.
Paca (Z.) VII. 825.
Pacai (B.) III. 1701.
Pacapac (Z.) VII. 82.
Pachira (B.) III. 1226.
aquatica (B.) III. 1226.
Pachydermata (Z.) VII. 1116.
Pachyma (B.) III. 106.
cocos (B.) III. 107.
regium (B.) III. 106.

Pachyptila = Procellaria (Z.) VII. 383.
Pachyrhizus (B.) III. 1664.
Packfong (M., O. M. S.) I. S. XXII.
Paco (Z.) VI. 329.
Paco (Z.) VII. 1245, 1256.
Pacourina (B.) III. 779.
Pacuria (B.) III. 1049.
Padda (Z.) VII. 271.
Paederia (B.) III. 848.
foetida (B.) III. 848.
Päderien (B.) III. 848.
Paederus (Z.) V. 1714.
riparius (Z.) V. 1714.
Pado (B.) III. 2048.
Padus (B.) II. 2047, 2048.
Pagaie (B.) III. 1687.
Pagaras (B.) III. 511.
Page, grüner (Z.) V. 1409.
Pagel (Z.) VI. 236.
Pagellus (Z.) VI. 236.
Pagi (Z.) VII. 1590.
Pagode (Z.) V. 442.
kleine (Z.) V. 443.
Pagodendrossel (Z.) VII. 67.
Pagro (Z.) VI. 236.
Pagrus (Z.) VI. 235, 236.
Pagur (Z.) VI. 236.
Pagurus (Z.) V. 643, 651.
diogenes (Z.) V. 644.
eremita (Z.) V. 644.
Paille en queue = Phaëton (Z.) VII. 405.
Pajana = Antoxanthum (B.) III. 394.
Pajetta = Agrostis spica venti (B.) III. 402.
Pala (B.) III. 520, 1035, 1036.
Palaea (Z.) VI. 364.
Palaia (Z.) VI. 371.
Palamedea (Z.) VII. 523, 573.
cornuta (Z.) VII. 573.
Palamida (Z.) VI. 196.
Palaemon (Z.) V. 636.
squilla (Z.) V. 636.
Palaeoniscus (M.) I. 731.
Paläotherien im Gypse (M.) I. 664.
Palaeotherium (Z.) VII. 1146.
Palara (Z.) VII. 58.
Palsa (B.) II. 41.
Paleae (B.) III. 384, 712.
Palée (Z.) VI. 364.
noire (Z.) VI. 364.
Paleino = Anthoxanthum (B.) III. 394.
Paleo = Festuca pratensis (B.) III. 414.
Paletuvier (B.) III. 920.
de Montagne (B.) III. 1186.
Palicour (Z.) VII. 65.
Palicurea (B.) III. 851.
guyanensis (B.) III. 851.
maregravii (B.) III. 851.
Palillo (B.) III. 1953.
Paliurus (Z.) V. 641.
guttatus (Z.) V. 642.
homarus (Z.) V. 642.
quadricornis (Z.) V. 641.
Palisot — Beauvais, Aethéogamie (B.) III. 302.
Comment. fungorum etc. (B.) III. 173.
Essay d'un nouv. Agrostographie (B.) III. 698.
Flore de Royaumes d'Oware et de Benin (B.) III. 700, 1134, 2126.
Mousses et Lycopedes (B.) III. 372.
Muscologie (B.) III. 302.
Paliurus (B.) III. 1743.
aculeatus (B.) III. 1743.
Palladis ales (Z.) VII. 119.
Palladium (M.) I. 114, 125.
gediegenes (M.) I. 472.
Selen- (M., O. M. S.) I. S. XXI.
Pallancino = Asperula arvensis (B.) III. 844.
Pallas (M.) I. 452.
Blaue Pilze (B.) II. 263.
Elenchus Zoophytorum; deutsch: Characteristik der Thierpflanzen (Z.) V. 181.
Flora rossica (B.) III. 2123.
Illustrationes Plant. (B.) III. 2121.
Novae Species Quadrupedum (Z.) VII. 1859.
Reisen- (B.) II. 266.
Species Astragalorum (B.) III. 2103.
Spicilegia zoologica (Z.) V. 708.
Zoographia rossica (Z.) VII. 1858.
Pallas, Zoographia rosso-asiatica (Z.) VII. 671.
Pallas et Tilesius, Zoographia rosso-asiatica (Z.) VI. 406.
Pallisadenwurm (Z.) V. 557.
gemeiner (Z.) V. 557.
Riesen- (Z.) V. 557.
Palm, Ueber das Winden der Pflanzen (B.) II. 260.
Palma Christi major (B.) III. 476.
– minor (B.) III. 475.
Palma comon (B.) III. 674.
dolce (B.) III. 666.
d'Igresia (B.) III. 367.
manicam hippocraticam referens (B.) III. 662.
real (B.) III. 666, 667.
vinaria prima (B.) III. 698.
Palmbaumstollen (M.) I. 742.
Palme, vergl. Palmen.
Fackel- (B.) III. 654.
Fecher- (B.) III. 695.
Wein- (B.) III. 695.
Palmen (B.) III. 17, 18, 23, 377, 380, 578, 581, 583, 641. Vgl. Palme.
Ader- (B.) III. 581, 586.
Apfel- (B.) III. 583, 643, 684.
Ast- (B.) III. 689.
Backen- (B.) III. 691.
Faß- (B.) III. 582, 602.
Beeren- (B.) III. 583, 643, 667.
beerentragende (B.) III. 642.
Blumen- (B.) III. 582, 630.
Blüthen- (B.) III. 582, 622.
Brech- (B.) III. 685.
Brenn- (B.) III. 669.
Cigarren- (B.) III. 689.
Cocos- (B.) III. 663.
Dattel- (B.) III. 678.
Drossel- (B.) III. 582, 588.
eigentliche (B.) III. 641.
Fackel- (B.) III. 654.
Fecher- (B.) III. 695.
Frucht- (B.) III. 583, 641.
Gröps- (B.) III. 582, 625.
Holz- (B.) III. 582, 607.
Kau- (B.) III. 670.
Kohl- (B.) III. 674.
Laub- (B.) III. 582, 620.

Palmen, Liter. der (B.) III. 700.
Mandel- (B.) III. 660.
Mark- (B.) III. 581, 583.
mit Fecherblättern (B.) III. 643.
mit Fiederblättern (B.) III. 642.
Most- (B.) III. 672.
Netz- (B.) III. 661.
Nuß- (B.) III. 583, 642, 643.
nußtragende (B.) III. 642.
Oel- (B.) III. 659.
Pflaumen- (B.) III. 583, 642, 655.
pflaumentragende (B.) III. 642.
Rinden- (B.) III. 582, 600.
Sago- (B.) III. 650.
Samen- (B.) III. 582, 623.
Schaft- (Scheiden) (B.) III. 582, 600.
Schirm- (B.) III. 685.
Stamm- (B.) III. 582, 612.
Stech- (B.) III. 1738.
Stengel- (B.) III. 582, 616.
Wachs- (B.) III. 668.
Wein- (B.) III. 654, 695.
Wurzel- (B.) III. 582, 612.
Zellen- (B.) III. 581, 584.
Zucker- (B.) III. 675.
Zwerg- (B.) III. 684.
Palmeneichhorn (Z.) VII. 771.
Palmenfarren (B.) III. 309, 364.
Palmenhirn (B.) III. 677.
Palmenmarder (Z.) VII. 1536.
Palmennäven (B.) III. 610.
gemeine (B.) III. 611.
Palmenpinten (B.) III. 599.
gemeine (B.) III. 599.
kletternde (B.) III. 599.
Palmenrüsselkäfer (Z.) V. 1648.
Palmenspricken (B.) III. 1283.
gemeine (B.) III. 1283.
Palmenwurm (Z.) V. 1648.
Palmer, De Plantarum exhalatione (B.) II. 268.
Palmetto (B.) III. 685.
Palmier parasol (B.) III. 689.
Palmijuncus albus (Z.) V. 109.
anguinus (Z.) V. 118.
Palmipedes = Schwimmvögel (Z.) VII. 382.
Palmit (B.) III. 677.
Palmkohl (B.) III. 662, 663.
Palmöl (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Palmstruch et Venus, Svensk Botanik (B.) III. 2123.
Palmwuchs (B.) II. 128. — III. 668, 686.
Palmweide (B.) III. 1534.
Palmwein (B.) II. 351, 353, 654, 696.
Palmzucker (B.) III. 409, 696.
Palo de vacca (B.) III. 1571.
Palomet (B.) III. 159.
Palometa (Z.) VI. 212, 213.
Palorda (Z.) V. 328.
Pal-Ostrega di Porto (Z.) V. 356.
Palpen (Z.) IV. 422, 427. — V. 601.
Paludina (Z.) V. 432.
thermalis (Z.) V. 432.
vivipara (Z.) V. 432.
Palumbus (Z.) VII. 302.
Palythoa (Z.) V. 161.
Pama (Z.) VI. 246.
Pampel (Z.) VI. 102.
Pample (Z.) VI. 103.
noire (Z.) VI. 103.
Pampocino = Cyclamen (B.) III. 962.
Pamuchel (Z.) VI. 154.
Pana (B.) III. 698.
Panace = Heracleum (B.) III. 1811.
Panaces (B.) III. 1818.
chironium (B.) III. 1818.
Panais (B.) III. 1812.
Panava (B.) III. 1591.
Panax (B.) III. 1858.
quinquefolius (B.) III. 1859.
vera (B.) III. 1858
Pancacinolo = Gladiolus (B.) III. 532.
Pancratium (B.) III. 539.
maritimum (B.) III. 540.
zeylanicum (B.) III. 540.
Pancuculio (B.) III. 1175.
Panda (Z.) VII. 1691.
Pandakaki = Gardenia thunbergia (B.) III. 885.
Pandang (B.) III. 607.
caremischer (B.) III. 610.
Pandang, gemeiner (B.) III. 608.
nützlicher (B.) III. 610.
stammloser (B.) III. 608.
Pandange (B.) III. 578, 581, 582, 600, 607.
Pandanus (B.) III. 607.
caricosus (B.) III. 608.
ceramicus (B.) III. 610.
odoratissimus (B.) III. 608.
utilis (B.) III. 610.
Pander, Entwickelungsgeschichte des Hühnchens (Z.) VII. 674.
Pander u. D'Altons Skelete (Z.) VII. 1860.
Pandi-Avanacu (B.) III. 1595.
Pandi-Pavel (B.) III. 826.
Pandora (Z.) V. 210, 312.
flemingii (Z.) V. 210.
Pangium (B.) III. 1381.
Pangolin (Z.) VII. 859.
Panicaut (B.) III. 1796.
Paniceen (B.) III. 382, 405.
Panicula (B.) II. 45. — III. 383.
Panicum (B). III. 396, 397, 405, 406.
maximum (B.) III. 405.
miliaceum (B.) III. 405.
Paniscus (Z.) VII. 1740.
Panke (B.) III. 1552.
Pankilang (B.) III. 1714.
Pannagam (B.) III. 1593.
Pannei-Eri (Z.) VI. 237.
Pannocchina = Dactylis glomerata (B.) III. 415.
Panocella — Alopecurus (B.) III. 392.
Panococo (B.) III. 1687.
Panorpa (B.) III. 1447.
communis (Z.) V. 1447.
Pansari (B.) III. 677.
Pansen (Z.) VII. 1242.
Panterana (Z.) VII. 290.
Panther (Z.) VII. 1590, 1598, 1600.
einfarbige (Z.) VII. 1590.
gedupfte (Z.) VII. 1593.
geringelte (Z.) VII. 1596.
schwarze (Z.) VII. 1608.
Panthera (Z.) VII. 1602, 1611.
Pantherana (Z.) VII. 290.
Panthère (Z.) VII. 1600, 1607.
Pantherhay (Z.) VI. 54.

Pantoffelblume (B.) III. 966.
gemeine (B.) III. 966.
Pantoffelblumen (B.) III. 966.
Pantoffelholz (B.) III. 1542.
Pantoffelmuschel (Z.) VII. 505.
Pantotrichum (Z.) V. 22.
enchelys (Z.) V. 22.
Panzer, Deutschlands Insecten (Z.) V. 1821.
Ideen zu einer künftigen Revision der Gräser (B.) III. 698.
Panzera (B.) III. 1707.
falcata (B.) III. 1707.
Panzerassel (Z.) V. 616.
Panzereidechse (Z.) VI. 623.
gemeine (Z.) VI. 624.
Panzerfrosch (Z.) V. 479.
Panzerhäringe (Z.) VI. 386.
Panzerschwein (Z.) VII. 865.
Panzerwels (Z.) VI. 82.
gemeiner (Z.) VI. 82.
Panzerwelse (Z.) VI. 82.
Pao d'arco (B.) III. 1008.
do Brasil (B.) III. 1726.
de Lacra (B.) III. 1372.
Paon (Z.) VII. 625.
Paoncella (Z.) VII. 517.
Paeonia (B.) III. 1163.
chinensis (B.) III. 1164.
moutan (B.) III. 1164.
officinalis (B.) III. 1163.
Papa (Z.) VII. 167.
Papagallo (Z.) VI. 221.
verde (Z.) VI. 221.
Papagey, Papageyen (Z.) VII. 359, 361.
Alexanders- (Z.) VII. 369.
Amazonen- (Z.) VII. 364, 365.
Ara- (Z.) VII. 369.
Baum- (Z.) VII. 363.
Damen- (Z.) VII. 366.
dreyfarbiger (Z.) VII. 366.
Erd- (Z.) VII. 79, 363.
fecherschwänzige (Z.) VII. 368.
gemeiner (Z.) VII. 364.
geschwätziger (Z.) VII. 366.
kurzschwänzige (Z.) VII. 363.
langschwänzige (Z.) VII. 368.
Lerchen- (Z.) VII. 364.
Nacht- (Z.) VII. 359.
Papagey, Papageyen, nordamericanischer (Z.) VII. 368.
pfeilschwänzige (Z.) VII. 369.
rother (Z.) VII. 366.
rothgefleckter (Z.) VII. 369.
Schopf- (Z.) VII. 366.
schopflose (Z.) VII. 363.
unzertrennliche (Z.) VII. 364
Papageybaum (B.) III. 924.
gemeiner (B.) III. 924.
Papageybäume (B.) III. 924.
Papageyfisch (Z.) VI. 105, 107, 223.
gemeiner (Z.) VI. 223.
Papageytaucher (Z.) VII. 438.
Papamel (Z.) VII. 1516.
Papari (B.) III. 826.
Papas (B.) III. 1056.
Papaver (B.) III. 1418.
corniculatum (B.) III. 1417.
erraticum (B.) III. 1418.
rhoeas (B.) III. 1418.
somniferum (B.) III. 1419.
Papaver (Z.) V. 309.
Papaveraceen (B.) III. 1407, 1413, 1416.
Liter. der (B.) III. 1448.
Papavero (B.) III. 1418.
Papaw-tree (B.) III. 1255.
Papay (B.) III. 836.
Papaya (B.) III. 835.
Papayaceen (B.) III. 818, 835.
Papeda (B.) III. 652.
Papeeta = Strychnos St. Ignatii (B.) III. 1044.
Paperina = Alsine media (B.) III. 1357.
Papier (B.) III. 433.
japanisches (B.) III. 1566.
Sultan- (B.) III. 1564.
Papierblume (B.) III. 727.
gemeine (B.) III. 727.
Papierblumen (B.) III. 727.
Papierfiste (B.) III. 82.
rother (B.) III. 82.
Papierkohle (Blattkohle) (M.) I. 310.
Papiermaulbeerbaum (B.) III. 1566.
Papiernautilus (Z.) V. 532.
Papierschimmel (B.) III. 73.
Papierschnöten (B.) III. 432.
Papierschnöten, gemeine (B.) III. 432.
Papiervolz (B.) III. 73.
Papierwespe (Z.) V. 972.
Papierwespen (Z.) V. 958 972.
Papilio (Z.) V. 1169, 1385.
acis (Z.) V. 1392.
adonis (Z.) V. 1392.
aegeria (Z.) V. 1105.
aglaja (Z.) V. 1418.
alcyone (Z.) V. 1411.
alexeis (Z.) V. 1393.
antiopa (Z.) V. 1357, 1420.
apollo (Z.) V. 1403.
argiolus (Z.) V. 1392.
argus (Z.) V. 1393.
arion (Z.) V. 1391.
aristolochiae (Z.) V. 1404.
atalanta (Z.) V. 1421.
bell argus (Z.) V. 1392.
brassicae (Z.) V. 1098, 1109, 1169, 1398.
C album (Z.) V. 1105, 1424.
cardamines (Z.) V. 1400.
cardui (Z.) V. 1104, 1422.
cinxia (Z.) V. 1151, 1416.
clio (Z.) V. 1404.
comma (Z.) V. 1395.
crataegi (Z.) V. 1169, 1397.
delia (Z.) V. 1416.
demiargus (Z.) V. 1392.
edusa (Z.) V. 1401.
egeria (Z.) V. 1412.
festivi (Z.) V. 1401.
galatea (Z.) V. 1413.
hippothoë (Z.) V. 1393.
hyperanthus (Z.) V. 1412.
io (Z.) V. 1102, 1103, 1105, 1420.
janira (Z.) V. 1412.
jatrophae (Z.) V. 1413.
jurtina (Z.) V. 1080, 1412.
latonia (Z.) V. 1418.
levana (Z.) V. 1424.
machaon (Z.) V. 1098, 1110, 1406.
malvae (Z.) V. 1080, 1114.
malvarum (Z.) V. 1395.
napi (Z.) V. 1399.
paphia (Z.) V. 1417.
phleas (Z.) V. 1394.
piera (Z.) V. 1404.
podalirius (Z.) V. 1080, 1406.

Papilio polychloros (Z.) V. 1103, 1107, 1136, 1142.
polyxena (Z.) V. 1404.
populi (Z.) V. 1405.
prorsa (Z.) V. 1424.
psidii (Z.) V. 1404.
quercus (Z.) V. 1391.
rapae (Z.) V. 1098, 1148, 1399
rhamni (Z.) V. 1401.
ricini (Z.) V. 1404.
rubi (Z.) V. 1391.
sibylla (Z.) V. 1416.
sinapis (Z.) V. 1399.
sophorae (Z.) V. 1413.
tages (Z.) V. 1395.
urticae (Z.) V. 1081, 1104, 1105, 1142, 1145, 1157, 1423.
virgaureae (Z.) V. 1394.
Papilionaceen (B.) III. 705, 706, 707, 1619, 1634, 1651.
Papion (Z.) VII. 1783.
Pappel (B.) III. 1535. S. Saare.
deutsche (B.) III. 1536.
Rosen= (B.) III. 1210.
Schwarz= (B.) III. 1536.
Pappelblattkäfer (Z.) V. 1667.
Pappelblattroller (Z.) V. 1649.
Pappelblattwespe (Z.) V. 890.
Pappeln (B.) III. 1209, 1535.
Herz= (B.) III. 1212.
Kahl= (B.) III. 1212.
Käs= (B.) III. 1209.
Kletter= (B.) III. 1211.
Sammet= (B.) III. 1213.
Stauden= (B.) III. 1211.
Pappelschwärmer (Z.) V. 1376.
Pappus (B.) II. 48. — III. 712.
Pappwespen (Z.) V. 972.
Papuanischer Kreisel (Z.) V. 442.
Papusmuschel (Z.) V. 341.
Papyrus (B.) III. 432.
antiquorum (B.) III. 432.
Paquira (Z.) VII. 1138.
Paera = Scirpus maritimus (B.) III. 430.
Paradiesfeigen (B.) III. 463, 465, 517.
Paradiesfisch (Z.) VI. 281.
Paradiesfliegenfänger (Z.) VII. 74.
Paradiesholz (B.) III. 1513.
Paradieskörner (B.) III. 507.
Paradiesvogel (Z.) VII. 328.
gemeiner (Z.) VII. 330.
Gold= (Z.) VII. 333.
großer (Z.) VII. 331.
kleiner (Z.) VII. 331.
schwarzer (Z.) VII. 333.
weißer (Z.) VII. 205.
Paradiesvögel (Z.) VII. 328.
Paradieswittwe (Z.) VII. 270.
Paradisea (Z.) VII. 328.
alba (Z.) VII. 205.
apoda (Z.) VII. 330.
aurea (Z.) VII. 333.
galaris (Z.) VII. 64.
nigra (Z.) VII. 64, 333.
regia (Z.) VII. 332.
sexsetacea (Z.) VII. 333.
superba (Z.) VII. 333.
tristis (Z.) VII 66.
Paradoxurus (Z.) VII. 1536.
albifrons (Z.) VII. 1699.
typus (Z.) VII. 1536.
Paradys-hout (B.) III. 1711.
Paraguaythee (B.) III. 1739.
Parallelepipedum (M.) I. 90.
Parallelismus aller Pflanzen (B.) III. 2112.
der Mineralsäuren mit den Pflanzen = mit den Thiersäuren (M., O. M. S.) I. S. VIII.
der Organe, Pflanzen und Thiere (B.) III. 2113.
der Pflanzenclassen mit den Thierclassen (B.) III. 26.
der Pflanzenclassen mit einander:
I. II.. III. Classe (B.) III. 375.
IV., V., VI. C. (B.) III. 701.
VII., VIII., IX. C. (B.) III. 1128.
X., XI., XII. C. (B.) III. 1439.
XIII., XIV., XV., XVI. C. (B.) III. 2079. S. Tabelle am Ende der Botanik (B.) III. 2137.
zwischen Natur und Organismus (Z.) IV. 200.
Parallelismus der Thierclassen unter einander (Z.) IV. 581, 592, 593.
der Thiere mit dem Pflanzenreich (Z.) IV. 606.
der drei ersten Thierkreise mit einander (Z.) V. 1819.
der Eingeweide=, Fleisch=, und Sinnenthiere (Z.) VI. 11
der Fische mit andere Thierclassen (Z.) VI. 400.
der Vögel mit andern Thierclassen (Z.) VII. 19.
der Vögel unter sich (Z.) VII. 664.
der Säugthiere unter sich und mit andern Thierclassen (Z.) VII. 699.
Parallelketten (M.) I. 546, 707.
Parallelthäler (M.) I. 553.
Paramecium (Z.) V. 26.
aurelia (Z.) V. 26.
incubus (Z.) V. 27.
nucleus (Z.) V. 27.
terebra (Z.) V. 26.
versutum (Z.) V. 30.
Parandrus (Z.) VII. 1301.
Paranites (B.) III. 1694.
Paranthine (M.) I. 182.
Parapel (Z.) VI. 242.
Paraphyses (B.) II. 87. — III. 45, 262.
Parasol (B.) III. 162.
Pardalianches (B.) III. 769.
Pardalis (Z.) VII. 1596, 1601.
Pardanthus (B.) III. 535.
Pardela (Z.) VII. 388, 517.
Parder (Z.) VII. 1598.
Pardilla (Z.) VI. 291.
Pardos (Z.) VII. 1246.
Pardus (Z.) VII. 1600.
Pareira (B.) III. 1243.
brava (B.) III. 1244.
Parella (B.) III. 254.
Parenchyma (B.) III. 14.
Parenchymariae (B.) III. 23, 31.
Parent, Mém. acad. (B.) II. 261.
Pareola (Z.) VII. 248.
Paresseux = Bradypus (Z.) VII. 872, 1716.
Parforcehund (Z.) VII. 1565.
Pargasit (M.) I. 266.

Paridеen (B.) II. 582, 612, 620.
Parietaria (B.) III. 1549.
officinalis (B.) III. 1549.
Parillo (B.) III. 2043.
Parinarium (B.) III. 2043.
Paripou (B.) III. 659.
Paris (B.) III. 620.
quadrifolia (B.) III. 621.
Paris (Z.) V. 1409.
Paris, Dr., (M.) I. 585.
Pariserrüben (B.) III. 1406.
Pariti (B.) III. 655.
Parkia (B.) III. 1692.
africana (B.) III 1692.
biglobosa (B.) III. 1692.
Parkinson, J., Organic Remains (B.) III. 2128.
— (Z.) V. 538.
Parkinsonia (B.) III. 1717.
aculeata (B.) III. 1717.
Parmänen (B.) III. 2087.
Parmelia (B.) III. 255.
candelaria (B.) III. 255.
ciliaris (B.) III. 256.
juniperina (B.) III. 255.
parietina (B.) III. 255.
physodes (B.) III. 256.
saxatilis (B.) III. 255.
Parnassia (B.) III. 1369.
palustris (B.) III. 1369.
Parnassier (Z.) V. 1402.
Parnassii (Z.) V. 1402.
Parnus (Z.) V. 1778.
prolifericornis (Z.) V. 1779.
Paroare (Z.) VII. 278.
Paronychien (B.) III. 1149, 1455.
Paropsia (B.) III. 812.
edulis (B.) III. 813.
Parqui (B.) III. 986.
Parra (Z.) VII. 568.
chavaria (Z.) VII. 574.
jaçana (Z.) VII. 568.
variabilis (Z.) VII. 568.
Parrang (B.) III. 1694.
Parraqua (Z.) VII. 598.
Parsnep (B.) III. 1812.
Parthenium (B.) III. 755, 760.
hysterophorum (B.) III. 755.
Parthenope (Z.) V. 651.
horrida (Z.) V. 651.
Partridge (Z.) VII. 582.
Partridge-berry (B.) III. 899.
Partridge-wood = Helsteria coccinea (B.) III. 925.
Partsch (M.) I. 654.
Paru (Z.) VI. 103, 214.
Paeru (B.) III. 1664.
Parus (Z.) VII. 243.
ater (Z.) VII. 244
biarmicus (Z.) VII. 246.
caeruleus (Z.) VII. 244.
caudatus (Z.) VII. 245.
cristatus (Z.) VII. 245.
major (Z.) VII. 243.
palustris (Z.) VII. 245
pendulinus (Z.) VII. 246.
Pasan (Z.) VII. 1392.
Paseng (Z.) VII. 1350.
Paskal (M.) I. 545.
Paß, s. Pässe.
Passae (B.) III. 1559.
Pässe der Gebirge (M.) I. 549.
Passer (Z.) VI. 165, 166, 167, 169.
Passer (Z.) VII. 274.
Passera montanina (Z.) VII. 275.
scopajola (Z.) VII. 52.
solitaria (Z.) VII. 62.
Passeres (Z.) VII. 274.
Passerina (B.) III. 1491, 1493.
Passerina (Z.) VII. 282, 294, 308.
Passerinette (Z.) VII. 33.
Passerini = Spatzen (Z.) VII. 274.
Passe-Rose (B.) III. 1211.
Passe-Velours (B.) III. 1470.
Passiflora (B.) III. 814.
caerulea (B.) III. 817.
foetida (B.) III. 816.
incarnata (B.) III. 817.
laurifolia (B.) III. 816.
maliformis (B.) III. 815.
perfoliata (B.) III. 816.
quadrangularis (B.) III. 815.
serratifolia (B.) III. 815.
Passifloren (B.) III. 706, 711, 811, 813.
Liter. der (B.) III. 1132.
Passionsblume (B.) III. 814.
Passionsblumen (B.) III. 814.
Passulae (B.) III. 1869.
majores (B.) III. 1869.
minores (B.) III. 1869.
Passura (B.) III. 1376.
Pasta guarana (B.) III. 1337.
Paste (B.) III. 150.
Pasteken (B.) III. 830.
Pastel (B.) III. 1393.
Pastenade (B.) III. 1812.
Pastenague (B.) III. 1812.
Pastèque (B.) III. 830.
Pastilles du Sérail (B.) III. 1696.
Pastinaca (B.) III. 1812.
chirivia (B.) III. 1812.
dissecta (B.) III. 1812.
opopanax (B.) III. 1818.
sativa (B.) III. 1812.
suaveolens (B.) III. 1812.
Pastinaca (Z.) VI. 46.
Pastinake (B.) III. 1812.
ägyptische (B.) III. 1812.
gemeine (B.) III. 1812.
Pastinaken (B.) III. 1812.
Pastisson (B.) III. 831.
Pastor (Z.) VII. 67.
Pastriciano (B.) III. 1804.
Patagarang (Z.) VI. 902.
Patagau (Z.) V. 291.
Patas (Z.) VII. 1798.
à queue courte (Z.) VII. 1798.
Patata (B.) III. 989.
Patate, indische (B.) III. 108.
Patavoua (B.) III. 673.
Patella (B.) III. 239
Patella (Z.) V. 410.
anomala (Z.) V. 503.
crenata (Z.) V. 411.
crepidula (Z.) V. 413.
equestris (Z.) V. 414.
fissura (Z.) V. 415.
fluviatilis (Z.) V. 407.
fornicata (Z.) V. 413.
graeca (Z.) V. 415.
hungarica (Z.) V. 413.
lacustris (Z.) V. 408.
lepas (Z.) V. 478.
margaritacea (Z.) V. 411.
neritoidea (Z.) V. 414.
nimbosa (Z.) V. 415.
pustula (Z.) V. 415.
sinensis (Z.) V. 414.
testudinaria (Z.) V. 411.
umbella (Z.) V. 411.
unguis (Z.) V. 505.
vulgata (Z.) V. 411.
Patellaria (B.) III. 95.
atrata (B.) III. 95.

Paternosterapfel (B.) III. 2084.
Patientia (B.) III. 1358, 1483.
Patma (B.) III. 802.
Patrizio, Discursiones peripateticae (B.) II. 278.
Patteln (B.) III. 1300.
Ceder- (B.) III. 1300.
Fieber- (B.) III. 1303.
Herz- (B.) III. 1302.
Raspel- (B.) III. 1301.
Pauke (Z.) IV. 98.
Paukenfell (Z.) IV. 61, 97.
Erschlaffer des (Z.) IV. 192.
Sehne des (Z.) IV. 61.
Paukenhöhle (Z.) IV. 97, 192.
Paukenrimpeln (B.) III. 94.
bestäubte (B.) III. 94.
Paukenring des Ohres (Z.) IV. 30, 98.
Paukensaite (Z.) IV. 192.
Paukensehne (Z.) IV. 60.
Paukenspanner (Z.) IV. 192.
Paukentreppe (Z.) IV. 99.
Paulet, Traité des Champignons (B.) III. 172.
Pauli de la Llave et J. Laxarza, Novorum Vegetab. Descr. (B.) III. 2135.
Paulit (M.) I. 261.
Paullinia (B.) III. 1336.
asiatica (B.) III. 1285.
cururu (B.) III. 1336.
pinnata (B.) III. 1336.
polyphylla (B). III. 1335.
sorbilis (B.) III. 1336.
Pausanias (M.) I. 794.
Paukkenbeeren (B.) III. 2015.
Pauxi (Z.) VII. 599.
Pavana (B.) III. 1591.
Pavarina = Anagallis (B.) III 963.
Pavarina = Veronica arvensis (B.) III. 995.
Pavetta (B.) III. 856.
indica (B.) III. 856.
Pavia (B.) III. 1322.
Pavian (Z.) VII. 1773.
arabischer (Z.) VII. 1774.
gelblicher (Z.) VII. 1782.
guineischer (Z.) VII. 1788.
schwarzer (B.) III. 1783.
Paviane (Z.) VII. 1773.
Pavies (B.) III. 2063.
Pavo (Z.) VII. 625.
Pavo cristatus (Z.) VII. 625.
Pavò (Z.) VII. 82.
Pavon das Indias (Z.) VII. 623.
Pavone (Z.) VII. 625.
Pavonia (B.) III. 1689, 2031.
Pavonia (Z.) V. 145.
Pavot (B.) III. 1418.
Pay (Z.) VII. 825.
Paya (B.) III. 632, 1598.
Paykult, Fauna suecica (Z.) V. 1824.
Peacock (Z.) VII. 625.
Pean = Calophyllum angustifolium (B.) III. 1425.
Pearl (Z.) VI. 165.
Pecan-nut (B.) III. 1751.
Pecari (Z.) VII. 1137, 1138.
Peccothee (B.) III. 1182.
Pech (B.) III. 347.
burgundisches (B.) III. 351.
Pêche (B.) III. 2062.
Pêche-bicout (Z.) VI. 260.
Pêche-cerise (B.) III. 2063.
Pêche-lait (Z.) VI. 187.
Pêche-madame (Z.) VII. 260.
Pêche-naire (Z.) VII. 268.
Pêcher (B.) III. 2062.
Pech, gelbes (B.) III. 347.
Pechgranat (M.) I. 161.
Pechkohle (Gagat) (M.) I. 310.
Pechnelke (B.) III. 1361.
Pechopal (M.) I. 147.
Pech, schwarzes (B.) III. 347.
Pechspille (B.) III. 1752.
ährenartige (B.) III. 1752.
traubenartige (B.) III. 1754.
Pechspillen (B.) III. 1752.
Pechstein (M.) I. 202, 493, 826.
im Trachyt (M.) I. 813.
Pechsteinmasse (M.) I. 493.
Pechsteinporphyr (M.) I. 813.
Pechtorf (M.) I. 535.
Pechuran = Uranpecherz (M.) I. 344.
Pecora (Z.) VII. 1338.
Pecten (Z.) V. 383. — (M.) I. 685, 710.
cristatus (M.) I. 650.
islandicus (Z.) V. 387.
saxatilis (Z.) V. 327.
scabrellus (M.) I. 650.
virgineus (Z.) V. 327, 328.
ziczac (Z.) V. 387.
Pectideen (B.) III. 740.
Pectin (M., O. M. S.) I. S. XV.
Pectolith (M.) I. 174.
Pecus (Z.) VII. 1329.
Pedacciola = Plantago (B.) III. 1471.
Pedalinen (B.) III. 1010.
Pedalium (B.) III. 1012.
murex (B.) III. 1013.
Pedda-Poda (Z.) VI. 534.
Pedes ambulstorii (Z.) VII. 12.
cursorii (Z.) VII. 12.
gressorii (Z.) VII. 12.
lobati (Z.) VII. 12.
palmati (Z.) VII. 12.
prehensiles (Z.) VII. 12.
scansorii (Z.) VII. 12.
Pedetes (Z.) VII. 796.
Pedicellaria (Z.) V. 587.
Pedicularis (B.) III. 999.
palustris (B.) III. 999.
sceptrum (B.) III. 999.
Pediculus (Z.) V. 1605.
capitis (Z.) V. 1607.
marinus (Z.) V. 613.
melittae (Z.) V. 1755.
pubis (Z.) V. 1609.
vestimentorum (Z.) V. 1609.
Pedocchi (B.) III. 1147.
Pe do morto (B.) III. 1410.
Pedra bugia (Z.) VII. 1354.
de porco (Z.) VII. 1354.
Pee Kande (B.) III. 920.
Peer-Alu (B.) III. 1561.
Pega (Z.) VII. 319.
Peganit (M., O. M. S.) I. S. XIII.
Peganon (B.) III. 1265.
Peganum (B.) III. 1265.
harmala (B.) III. 1265.
Pegasus (Z.) VI. 97.
draco (Z.) VI. 97.
Pégot (Z.) VII. 52.
Pegmatit (M.) I. 486.
Pei d'argent (Z.) VI. 332.
Peigne = Pecten (Z.) V. 383.
Peigne de Venus (B.) III. 1801.
Peintade (Z.) VI. 589.
Peintade (Z.) VII. 602.
Peisker (Z.) VI. 285.
Peitschenkäfer (Z.) V. 1711.
gemeiner (Z.) V. 1711.

Peitschenrottang (B.) III. 647.
Peitschensträucher (B.) III. 621.
gemeiner (B.) III. 622.
Peitschenwurm (Z.) VI. 553.
Peixe beiçudo (Z.) VI. 260.
Gallo (Z.) VI. 204.
Pakan (Z.) VII. 1493.
Pekea (B.) III. 1324, 1325.
Pela (B.) III. 1955.
Pelagia (Z.) V. 240.
cyanella (Z.) V. 240.
panopyra (Z.) V. 241.
Pelamys (Z., F.) VI. 195.
sarda Plinii (Z.) VI. 196.
Pelamys (Z., A.) VI. 524.
bicolor (Z.) VI. 524.
Pelandoc (Z.) VII. 898, 1280.
Pelandor (Z.) VII. 898.
Pelargonium (B.) III. 1171.
fulgidum (B.) III. 1172.
glutinosum (B.) III. 1173.
inquinans (B.) III. 1172.
odoratissimum (B.) III. 1172.
quercifolium (B.) III. 1173.
quinquevulnerum (B.) III. 1173.
roseum (B.) III. 1172.
triste (B.) III. 1172.
zonale (B.) III. 1173.
Pelecanus (Z.) VII. 408.
aquilus (Z.) VII. 416.
bassanus (Z.) VII. 409.
carbo (Z.) VII. 412.
cristatus (Z.) VII. 415.
graculus (Z.) VII. 415.
leucocephalus (Z.) VII. 416.
maculatus (Z.) VII. 409.
minor (Z.) VII. 416.
onocrotalus (Z.) VII. 420.
parvus (Z.) VII. 415.
pygmaeus (Z.) VII. 415.
Pelekyd (M.) I. 393.
Pelerin (Z.) VI. 63.
Pelerine = Pecten (Z.) V. 383.
Pelias (Z.) VI. 538.
Pelican, Pelicane (Z.) VII. 405, 408, 420.
eigentliche (Z.) VII. 420.
gemeiner (Z.) VII. 420.
Pelicanfuß (Z.) V. 491.
Pelidna (Z.) VII. 498.
Peliom = Dichroit (M.) I. 162.
Pella (Z.) VII. 190.
Pellerinella (Z.) V. 385.
Pelopaeus (Z.) V. 951.
sacrifex (Z.) V. 952.
violaceus (Z.) V. 952.
Peloria (B.) II. 61. — III. 969.
Peloris (Z.) V. 372.
Pelosi (Z.) VII. 865, 871.
Pelou (B.) III. 1929.
Peltaria (B.) III. 1385.
alliacea (B.) III. 1385.
Peltidea (B.) III. 256.
aphthosa (B.) III. 257.
canina (B.) III. 257.
Pelzkäfer (Z.) V. 1761.
Pelzläuse (Z.) V. 1430.
Pelzmotten (Z.) V. 1224.
Pelzraupen (Z.) V. 1345.
Pelzschaben (Z.) V. 1224.
Pelzweichseln (B.) III. 2051.
süße (B.) III. 2051.
Pemphis (B.) III. 1883.
acidula (B.) III. 1883.
Penaea (B.) III. 1512.
sarcocolla (B.) III. 1212.
Penäen (B.) III. 1453, 1504, 1512.
Liter. der (B.) III. 2101.
Penaeus (Z.) V. 636.
sulcatus (Z.) V. 636.
Pendulin = Parus (Z.) VII. 243.
Penelope (Z.) VII. 461, 596.
cristata (Z.) VII. 597.
cumanensis (Z.) VII. 597.
leucolophos (Z.) VII. 597.
marail (Z.) VII. 598.
pipile (Z.) VII. 597.
superciliaris (Z.) VII. 597.
Penicillaria (B.) III. 405.
germanica (B.) III. 406.
italica (B.) III. 406.
spicata (B.) III. 406.
Penicillium (B.) III. 67.
expansum (B.) III. 68.
glaucum (B.) III. 68.
Penig (M.) I. 769.
Pennant, Arctic. Zool. (Z.) VII. 670.
Brit. Zool. (Z.) VI. 405. — VII. 666, 1857.
Indian Zoology (Z.) VII. 1857.
Quadrupeds, deutsch von Bechstein (Z.) VII. 1858.
Pennatula (Z.) V. 124.
filosa (Z.) V. 565.
grisea (Z.) V. 126.
phosphorea (Z.) V. 124.
reniformis (Z.) V. 122.
rubra (Z.) V. 124.
Pennella (Z.) V. 564.
Penningemälmer (M.) I. 364.
Pennisetum (B.) III. 405.
Pensée (B.) III. 1375.
Pentacrinites (Z.) V. 597.
Pentacrinus (Z.) V. 596. — (M.) I. 626.
europaeus (Z.) V. 597.
Pentadesma (B.) III. 1432.
butyracea (B.) III. 1433.
Pentagonaldodecaëder (M.) I. 72.
Pentagondodecaëder (M.) I. 47.
Pentandria (B.) III. 5.
Pentapetes (B.) III. 1197.
phoenicea (B.) III. 1197.
Pentaphyllum (B.) III. 2012.
aquaticum (B.) III. 2010.
Pentastoma (Z.) V. 549.
Pentatoma (Z.) V. 1618.
Penthorum (B.) III. 1963.
sedoides (B.) III. 1963.
Peochio dell' Arsenale (Z.) V. 337.
Pepe de Monaci (B.) III. 1105.
Peper (B.) III. 604.
Peperi (B.) III. 1253.
Peperin (M.) I. 526, 789.
Peperino (M.) I. 526, 789.
Peperomia (B.) III. 602.
crystallina (B.) III. 602.
inaequalifolia (B.) III. 603.
Peperone = Capsicum (B.) III. 986.
Peplis (B.) III. 1880.
portula (B.) III. 1881.
Peplus (B.) III. 1582.
Pepo (B.) III. 830.
Pepper-Mool (B.) III. 1281.
Peppinge (B.) III. 2088.
Peppola (Z.) VII. 273.
Pepsis (Z.) V. 946.
quadripunctata (Z.) V. 946.
Pera (B.) III. 1955.
brava (B.) III. 1929.
Peragua (B.) III. 1739.

Perameles (Z.) VII. 912.
Perca (Z.) VI. 261.
alburnus (Z.) VI. 248.
asper (Z.) VI. 268.
cabrilla (Z.) VI. 255.
cernua (Z.) VI. 253.
fluviatilis (Z.) VI. 261.
formosa (Z.) VI. 243.
gigas (Z.) VI. 258.
gremilla (Z.) VI. 258.
juba (Z.) VI. 243.
labrax (Z.) VI. 263.
lucioperca (Z.) VI. 270.
marina (Z.) VI. 254.
– rhomboidalis (Z.) VI. 243.
– rubra (Z.) VI. 261.
minor (Z.) VI. 252.
nilotica (Z.) VI. 267.
norvegica (Z.) VI. 182.
saxatilis (Z.) VI. 267.
scandens (Z.) VI. 237.
schraetser (Z.) VI. 252.
scriba (Z.) VI. 254.
septentrionalis (Z.) VI. 267.
zingel (Z.) VI. 269.
Perce-feuille (B.) III. 1797.
Perce oreille = Forficula (Z.) V. 1501.
Percepierre (B.) III. 2001.
Perce-pierre (Z.) VI. 286.
Perchal (Z.) VII. 720.
Perchalratte (Z.) VII. 720.
Perche (Z.) VI. 261.
goujonnière (Z.) VI. 251.
de mer (Z.) VI. 255.
Percia (Z.) VI. 255.
Percnoptère (Z.) VII. 159.
Percnopterus (Z.) VII. 157.
Percursaria (B.) III. 202.
Perdicium (B.) III. 737.
anandria (B.) III. 737.
taraxaci (B.) III. 737.
Perdix (Z.) VII. 582.
pintada (Z.) VII. 576.
Perdiza (Z.) VII. 576.
Perdrigou (B.) III. 2057.
Perdrix (Z.) VII. 582.
de Barbarie (Z.) VII. 583.
grise (Z.) VII. 582.
de mer (Z.) VII. 572.
des Pyrénées (Z.) VII. 586.
rouge (Z.) VII. 584.
Perdrix = Dolium (Z.) V. 474.
Perelle (B.) III. 254.
Perescia (B.) III. 1911.
aculeata (B.) III. 1911.
Peretta (B.) III. 1317.
Perevotschick (Z.) VII. 1500.
Perewjaeska (Z.) VII. 1500.
Perfoliata (B.) III. 1798.
Perforata (B.) III. 1370.
Pergularia (B.) III. 1033.
glabra (B.) III. 1033.
Pericarpium (B.) II. 46.
Perichaena (B.) III. 81.
Periclymenum (B.) III. 1853.
Pericolleen (B.) III. 9.
Periconia (B.) III. 73.
lichenoides (B.) III. 73.
Peridermium (B.) III. 51.
Peridinium (Z.) V. 22.
cornutum (Z.) V. 22.
Peridium (B.) III. 83.
Peridot (M.) I. 217.
Perigonium (B.) II. 49.
Perigynae (B.) III. 706, 709.
Perigynen (B.) III. 19, 704, 706, 709, 837, 838, 889.
Liter. der (B.) III. 1132 ff.
Periklin (M.) I. 192.
Perillo ligero (Z.) VII. 873.
Perim Courigil (B.) III. 1277.
Perim-Kaku-Valli (B.) III. 1694.
Perin-cara (B.) III. 1194.
Perin Njara (B.) III. 1994.
Perin niruri (B.) III. 1603.
Perin-Panel (B.) III. 1284.
Perin Toddali (B.) III. 1748.
Periodicität (Z.) IV. 261.
Periophthalmus (Z.) VI. 172.
Peripetalen (B.) III. 10.
monogynische (B.) III. 25.
polygynische (B.) III. 25.
unregelmäßige (B.) III. 25.
Periphragmos (B.) III. 1077.
Periploca (B.) III. 1033.
graeca (B.) III. 1033.
secamone (B.) III. 1033.
Perispermum (B.) II. 83.
Peristaminen (B.) III. 8.
Peristhedion (Z.) VI. 180.
Peristomium (B.) III. 262.
Perk (Z.) VI. 261.
Perlalve (B.) III. 568.
Perlaro (B.) III. 1557.
Perlaugen (Z.) V. 360.
Perlblase (Z.) V. 429.
Perlboot (Z.) V. 525.
Perlboot, gemeines (Z.) V. 528.
Perlbromen (B.) III. 2004.
gemeine (B.) III. 2005.
Perle = Sialis (Z.) V. 1487.
Perleb, Clavis Classium, Ordinum et Familiarum regni vegetab. (B.) III. 2115.
Perleidechse (Z.) VI. 620.
Perlen (Z.) V. 321, 351, 361, 372.
ächte (Z.) V. 361.
falsche (Z.) VI. 312.
Fluß- (Z.) V. 321.
Saat- (Z.) V. 365.
Stoß- (Z.) V. 365.
Zahl- (Z.) V. 365.
Perlenbänke (Z.) V. 362.
Perlenblase, gemeine (Z.) V. 429.
Perlenfischerei (Z.) VI. 361.
Perlenmuschel (Z.) V. 321, 360.
ächte (Z.) V. 360.
Fluß- (Z.) V. 321.
Perlenmutter, s. Perlmutter.
Perlenthee (B.) III. 1181.
Perlenthierchen (Z.) V. 30.
blasiges (Z.) V. 30.
Perlfalter (Z.) V. 1417.
Perlfisch (Z.) VI. 297.
Perlflügel (Z.) V. 1284.
Perlgras (B.) III. 410.
blaues (B.) III. 410.
gemeines (B.) III. 410.
Perlgräser (B.) III. 410.
Perlhuhn, Perlhühner (Z.) VII. 602.
gemeines (Z.) VII. 602.
Perlite = Perlstein (M.) I. 202.
Perlkirsche (B.) III. 2053.
Perlkraut (B.) III. 1094.
Perlmoose (B.) III. 279.
grünliches (B.) III. 279.
lanzetförmiges (B.) III. 279.
rankiges (B.) III. 279.
wirtelförmiges (B.) III. 279.
Perlmüllen (B.) III. 1109.
gemeine (B.) III. 1109.
Perlmuschel, s. Perlenmuschel (Z.) V. 321, 360.
Perlmutter (Z.) V. 321, 361, 372.
Perlmutterfalter (Z.) V. 1417.
großer (Z.) V. 1417.
größter (Z.) V. 1417.

Perlmutterfalter, kleiner (Z.) V. 1418.
Perlmutterglanz (M.) I. 94.
Perlmuttermuscheln (Z.) V. 361.
Perlmutteropal = Cacholong (M.) I. 147.
Perlon (Z.) VI. 179.
Perlsatz (M., O. M. S.) I. S. XIV.
Perlsinter = Kieselsinter (M.) I. 145.
Perlspath = Braunspath (M.) I. 242.
Perlstein (M.) I. 202, 493, 494.
im Trachyt (M.) I. 813.
Perlsteinmasse (M.) I. 494.
Perlsunge (B.) III. 1030.
aufrechte (B.) III. 1031.
gemeine (B.) III. 1030.
Perlsungen (B.) III. 1030.
Perlzwiebel (B.) III. 556.
Perna (Z.) V. 358, 368.
maxillata (M.) I. 650.
Pernice (Z.) VII. 583, 584.
turchesca (Z.) VII. 583.
Pernys (Z.) V. 611.
Pero cervino (B.) III. 2070.
Perodicticus (Z.) VII. 1721.
Peron, Voyage aux terres australes (Z.) V. 253. — VII. 1858.
Peronia (B.) III. 511.
Perotti, Fisiologia della piante (B.) II. 259.
Perpetuellen (B.) III. 727.
Perpetuino = Gomphrena (B.) III. 1466.
Perrault, Mém. de l'acad. (Z.) VII. 674.
Oeuvres (B.) II. 271.
Perrier (M.) I. 545.
Perroquet (Z.) VI. 105.
Perroquet de terre (Z.) VII. 79.
Perro-volador (Z.) VII. 964.
Perruches (Z.) VII. 368.
Persa (Z.) VII. 355.
Persea (B.) III. 1100, 1526, 1530.
gratissima (B.) III. 1530.
Veterum (B.) III. 1531.
Persego (Z.) VI. 261.
Persica (B.) III. 879, 2062.
amygdalariae (B.) III. 2063.
armeniacariae (B.) III. 2063.
Persica cerasariae (B.) III. 2063.
nucipersica (B.) III. 2063.
persicariae (B.) III. 2063.
prunariae (B.) III. 2063.
Persicaria (B.) III. 1478, 1479.
acida (B.) III. 1478.
mitis (B.) III. 1479.
urens (B.) III. 1479.
Persico (B.) III. 2063.
Persil (B.) III. 1830.
Persilienrebe (B.) III. 1870.
Persimonen (B.) III. 936.
Persimonpflaume = Diospyros (B.) III. 934.
Persio (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) III. 254, 255.
Persique (B.) III. 2063.
Personaten = Marklaubpflanzen (B.) III. 704, 955, 990.
Persoon, Commentarius zu Schäffer's Abbildungen baier. ꝛc. Schwämme (B.) III. 171.
Commentatio de fungis clavaeformibus (B.) III. 173.
Eßbare Schwämme (B.) II. 384.
Icones et Descriptiones fungorum (B.) III. 172.
— pictae rariorum fung. (B.) III. 172.
Mycologia europaea (B.) III. 174.
Observationes mycologicae (B.) III. 173.
Synopsis methodica fungorum (B.) III. 174.
Synopsis plantarum (B.) III. 2119.
Tentamen dispositionis methodicae fungorum (B.) III. 174.
Traité sur les Champions comestibles, deutsch von Dierbach (B.) III. 175.
Persoonia (B.) III. 1511.
linearis (B.) III. 1511.
Perspectiv (Z.) V. 448.
Perspectivchen (Z.) V. 309.
Perspectivschnecke (Z.) V. 448.
Pertusaria (B.) III. 245.
Perty, Insecta brasiliae (Z.) V. 1823.
Perubalsam (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 113. — III. 1679.
schwarzer (B.) III. 1679.
weißer (B.) III. 1679.
Perückenbaum (B.) III. 1768.
Perückentauben (Z.) VII. 301.
Peruvianerin (B.) III. 2063.
Pervenche (B.) III. 1037.
Pes anserinus (B.) III. 1460.
Pes avis (B.) III. 1621.
Pes equinus (B.) III. 1793.
Pesce balestra (Z.) VI. 103.
prete (Z.) VI. 79.
tarantola (Z.) VI. 392.
Pescio rey (Z.) VI. 369.
Pessata (Z.) VI. 312.
Pesse (B.) III. 350.
Pessez (Z.) VII. 1545.
Pestpimpeln (B.) III. 1735.
gemeine (B.) III. 1735.
Pestvogel (Z.) VII. 80.
Pestwurz (B.) III. 725, 742.
Alpen- (B.) III. 742
Pestwurzen (B.) III. 742.
Petagna, V., Institutiones botanicae (B.) III. 2124.
Species Insect. Calabriae (Z.) V. 1824.
Petalit (M.) I. 195.
Petaloma (B.) III. 1904.
guianensis (B.) III. 1904.
myrtilloides (B.) III. 1904.
Petasites (B.) III. 725.
Petaurista (Z.) VII. 775, 1801.
Petaurus (Z.) VII. 904.
Peterlein (B.) III. 1832.
Brasilien- (B.) III. 1832.
Bocks- (B.) III. 1836.
Petermann (Z.) VI. 77, 80.
Petermännchen (Z.) VI. 80.
Petersberg von Mastricht (M.) I. 674.
Petersen, Verzeichn. baltischer Vögel (Z.) VII. 670.
Petersfisch (Z.) VI. 205.
Petersilie (B.) III. 1829.
Berg- (B.) III. 1816.
Hunds- (B.) III. 1827.
Meer- (B.) III. 1883.
Milch- (B.) III. 1817.
welsche (B.) III. 1812.
Peterskorn (B.) III. 390.

Petersvogel, St. (Z.) VII. 384.
Péteuse (Z.) VI. 301.
Pethola (Z.) VI. 558.
Petiolus (B.) II. 34.
Petit, P., Carmen de sinensi herba Thee (B.) III. 2131.
Petit Coque (Z.) VII. 75.
Petite (Z.) VI. 54.
Petit gris (Z.) VII. 771.
Petit Oseille (B.) III. 1175.
Petit-Radel, De amoribus Pancharitis et Zoroë — les Mystères de Flore (B.) III. 2131.
Petit-Thouars, A. du, Essay sur l'Organisation des Plantes (B.) II. 95.
Genera nova madagascariensia (B.) III. 1441, 2126.
Hist. des Végétaux des Iles australes d'Afrique (B.) III. 1441, 2126.
Hist. d'un morceau de bois (B.) II. 95, 259.
Plantes des Iles de l'Afrique australe (B.) III. 2126.
Végétaux d'Afrique (B.) III. 2109.
Petiver, A Catalogue of Ray's herbal (B.) III. 2117.
Gazophylacei naturae et artis Decades X (B.) III. 2117.
Musaei petiveriani centuriae decem (B.) III. 2117.
Petigraphia americana (B.) III. 2117.
Petiveria (B.) III. 1475.
alliacea (B.) III. 1475.
Petiverien (B.) III. 1470, 1475.
Liter. der (B.) III. 2100.
Petola anguina (B.) III. 823, 825.
bengalensis (B.) III. 824.
Petrefacten (M.) I. 573; s. Organische Ueberreste.
Petrefacten in basaltischen Gebilden (M.) I. 806.
Petrefactenkunde (M.) I. 573.
Petrefaktenkunde, Liter. der (Z.) V. 538.
Pétrel (Z.) VII. 383.
Petricola (Z.) V. 312.
Petrocarya (B.) III. 2043.
campestris (B.) III. 2044.
excelsa (B.) III. 2044.
montana (B.) III. 2044.
senegalensis (B.) III. 2044.
Petrographie (M.) I. 476.
Petroleum (M.) I. 318.
Petromyzon (Z.) VI. 35.
branchialis (Z.) VI. 35.
fluviatilis (Z.) VI. 36.
marinus (Z.) VI. 37.
Petroselino (B.) III. 1830.
Petroselinum (B.) III. 1829.
caninum (B.) III. 1827.
maritimum (B.) III. 1972.
Pettel (B.) III. 1361.
Petter, Dalmatische Pflanzen (B.) III. 2133.
Pettino (B.) III. 86.
Pettirosso (Z.) VII. 42.
Pettychaps (Z.) VII. 33, 288.
Peucedaneen (B.) III. 1811.
Peucedanum (B.) III. 1815.
cervaria (B.) III. 1816.
officinale (B.) III. 1815.
oreoselinum (B.) III. 1816.
palustre (B.) III. 1816.
silans (B.) III. 1824.
sylvestre (B.) III. 1816.
Peumus (B.) III. 1522, 2032.
alba (B.) III. 2033.
boldus (B.) III. 1522, 2033.
fragrans (B.) III. 2033.
mammosa (B.) III. 2033.
rubra (B.) III. 2033.
Pevarone (Z.) V. 342.
Peverazza (Z.) V. 306.
Pexe-buey (Z.) VII. 1103.
Peylkruid (B.) III. 1248.
Pezette (B.) III. 1890
Peziza (B.) III. 117.
acetabulum (B.) III. 119.
aeruginosa (B.) III. 118.
aurantia (B.) III. 119.
auricula judae (B.) III. 114.
bolaris (B.) III. 118.
citrina (B.) III. 118.
fructigena (B.) III. 118.
granulata (B.) III. 119.
hemisphaerica (B.) III. 118.
Peziza lecideola (B.) III. 117.
leporina (B.) III. 119.
omphalodes (B.) III. 119.
scutellata (B.) III. 118.
stercorea (B.) III. 118.
tuberosa (B.) III. 119.
vulgaris (B.) III. 118.
Pezizae (B.) III. 115.
Pezizen (B.) III. 112, 115, 117.
Pezoporus (Z.) VII. 363.
Pfaffenhütlein (B.) III. 1734.
Pfaffenlaus (Z.) VI. 252.
Pfahlauster (Z.) V. 357.
Pfahlmuschel (Z.) V. 274.
gemeine (Z.) V. 274.
keulenförmige (Z.) V. 284.
riesenhafte (Z.) V. 282.
Pfahlwurm (Z.) V. 274.
Pfahlwurzel (B.) II. 24.
Pfalzgrafenbirne (B.) III. 2079.
Pfannenkuchen (Z.) V. 454.
Pfannenstiel (Z.) VII. 245.
Pfau (Z.) VII. 625.
gemeiner (Z.) VII. 625.
indianischer (Z.) VII. 554.
indischer (Z.) VII. 622.
Pfauen (Z.) VII. 625.
Pfauencoralline (Z.) V. 100.
Pfauenkäfen (B.) III. 1721.
gemeine (B.) III. 1721.
Pfauennelke (B.) III. 1359.
Pfauentauben (Z.) VII. 301.
Pfeffer (B.) II. 350. — III. 377, 380, 578, 581, 582, 600, 602, 603.
äthiopischer (B.) III. 1253.
eigentliche (B.) III. 602.
herzförmiger (B.) III. 605.
Kau- (B.) III. 604.
langer (B.) III. 606.
Mauer- (B.) III. 1964.
Neger- (B.) III. 1253.
Pflaumen- (B.) III. 606.
Pinsel- (B.) III. 602.
Rausch- (B.) III. 606.
Schwanz- (B.) III. 605.
schwarzer (B.) III. 603.
Siri- (B.) III. 604.
spanischer (B.) III. 986.
Specerey- (B.) III. 2038.
Wasser- (B.) III. 597, 1356, 1479.
wässeriger (B.) III. 604.
weißer (B.) III. 604.
Pfefferfraß (Z.) VII. 373.

Pfefferfraß, großer (Z.) VII. 375.
grüner (Z.) VII. 376.
Pfefferfraße (Z.) VII. 373.
Pfefferkneyen (B.) III. 1979.
gemeine (B.) III. 1979.
Pfefferkraut (B.) III. 1056, 1392.
gemeines (B.) III. 1057.
Pfefferkräuter (B.) III. 1057.
Pfefferkümmel (B.) III. 1807.
Pfefferlimonen (B.) III. 1280.
Pfeffermünze (B.) III. 1055.
Pfeffermünzöl (B.) II. 113. — III. 1055.
Pfeffermünzthee (B.) III. 1055.
Pfeffermyrten (B.) III. 1943.
lederige (B.) III. 1943.
Pfefferpilz (B.) III. 140, 154.
Pfefferspricke (B.) III. 1281.
Pfefferstein (M.) I. 526.
Pfefferwilchen (B.) III. 1878.
gemeine (B.) III. 1878.
Pfefferwurz (B.) III. 1836.
Pfeifenfisch (Z.) VI. 98.
americanischer (Z.) VI. 98.
chinesischer (Z.) VI. 98.
Pfeifenlorschen (B.) III. 1588.
gemeine (B.) III. 1588.
Pfeifenschilf (B.) III. 424.
Pfeifenschwamm (B.) III. 213.
Pfeifenstrauch = Philadelphus (B.) III. 1999.
Pfeifensträucher (B.) III. 1451, 1999.
Pfeifente (Z.) VII. 461.
Pfeifenthon (M.) I. 208.
Pfeifer (Z.) V. 1636.
Pfeifer (Z.) VI. 179, 285.
Pfeifer (Z.) VII. 762.
Pfeiferlein (Z.) VI. 269.
Pfeiffer, Enumeratio diognostica Caetearum (B.) III. 2107.
Land- u. Wasserschnecken (Z.) V. 538.
Pfeifhase (Z.) VII. 811.
kleinster (Z.) VII. 811.
Pfeifmucke (Z.) V. 815.
Pfeifwippen (B.) III. 1514.
gemeine (B.) III. 1515.
Pfeilgifte (B.) II. 126. — III. 1047.
Pfeilginster (B.) III. 1644.
Pfeilkraut (B.) III. 443.
Pfeilkraut, gemeines (B.) III. 443.
Pfeilkräuter (B.) III. 443.
Pfeilmotte (Z.) V. 1130, 1133, 1313.
Pfeilschilf (B.) III. 424.
Pfeilschwanz (Z.) VII. 468.
Pfeilschwänze (Z.) V. 1372.
Pfeilspringer (Z.) VII. 789.
Pfeilsterz (Z.) V. 630.
Pfeilsterz (Z.) VII. 196.
Pfeilwurz (B.) II. 340. — III. 495, 511.
gemeine (B.) III. 512.
kopfförmige (B.) III. 512.
Pfeilwurzen (B.) III. 511.
Pfeilwurzelmehl (B.) III. 512.
Pfell (Z.) VI. 292.
Pfennige, brattensburgische (Z.) V. 503.
Pfennigkraut (B.) III. 964.
gemeines (B.) III. 964.
Rispen- (B.) III. 964.
Strauß- (B.) III. 965.
Wald- (B.) III. 964.
Zier- (B.) III. 965.
Pfennigkräuter (B.) III. 964.
Pfennigstein (Z.) V. 157, 525.
gemeiner (Z.) V. 157.
Pfennigsteine (Z.) V. 157.
Pferd, Pferde (Z.) VII. 1220.
africanische (Z.) VII. 221.
arabische (Z.) VII. 1234.
asiatische (Z) VII. 1227.
barbarische (Z.) VII. 1237.
Berber- (Z.) VII. 1237.
englische (Z.) VII. 1237.
Fluß- (Z.) VII. 1117.
fossiles (M.) I. 632.
Tiger- (Z.) VII. 1231.
wildes (Z.) VII. 1224, 1226 1235.
Pferdbastarde (Z.) VII. 1232.
Pferdesilge (B.) III. 1842.
Pferdmucke (Z.) V. 761.
Pferdsaat (B.) III. 1828.
Pferdspringer (Z.) VII. 793.
großer (Z.) VII. 793.
kleiner (Z.) VII. 793.
mittlerer (Z.) VII. 793.
Pfifferling (B.) III. 144.
Dach- (B.) III. 144.
gemeiner (B.) III. 144.
hochgelber (B.) III. 144.
kreiselförmiger (B.) III. 144.
Pfifferling, trompetenförmiger (B.) III. 144.
Pfifferlinge (B.) III. 144.
Pfingstapfel (B.) III. 2087.
Pfingstrose (B.) III. 2019.
Pfingstvogel (Z.) VII. 68.
Pfirsich (B.) III. 2062. Vgl. Pfirsiche.
Ananas- (B.) III. 2063.
Apricosen- (B.) III. 2063.
Blut- (B.) III. 2063.
Drüsen- (B.) III. 2063.
Früh- (B.) III. 2063.
– violetter (B.) III. 2063.
Kirschen- (B.) III. 2063.
Magdalenen- (B.) III. 2063.
– großer (B.) III. 2064.
– weißer (B.) III. 2064.
Maltheser- (B.) III. 2063.
persischer (B.) III. 2063.
Purpur- (B.) III. 2064.
Saffran- (B.) III. 2063.
Spät-, violetter (B.) III. 2063.
violetter (B.) III. 2063.
Warzen- (B.) III. 2063.
Wein- (B.) III. 2063.
Pfirsichapricose (B.) III. 2058, 2059.
Pfirsichapricosen (B.) III. 2059.
Pfirsichbaum (B.) III. 2062.
Pfirsiche (B.) III. 2046, 2062. Vgl. Pfirsich.
Farben- (B.) III. 2063.
gefurchte (B.) III. 2063.
Kirschen- (B.) III. 2063.
Mandel- (B.) III. 2063.
Möllen- (B.) III. 2063.
Pflaumen- (B.) III. 2063.
Purpur- (B.) III. 2063.
reine (B.) III. 2063.
Pfirsichmandeln (B.) III. 2061.
Pfirsichmöllen (B.) III. 2059.
Pfirsichpflaumen (B.) III. 2057.
Pfirsichweichseln (B.) III. 2052.
Pfirsichzwieseln (B.) III. 2054.
Pflanze (M.) I. 8. — (B.) III. 14.
Begriff der (B.) II. 3 ff.
ein galvanischer Körper (B.) II. 7.
heilige (B.) III. 759.
Pflanzen (B.) II. 4.
Pflanzen (= Planetenindividuen) (B.) II. 5.

Pflanzen, Abänderungen der (B.) II. 254.
Liter. der (B.) II. 282.
Abarten der, s. Abänderungen der.
Absonderungen der (B.) II. 212.
– Liter. der (B.) II. 271.
Absonderungssäfte der (B.) II. 131.
Adergewebe der (B.) III. 12.
Adern der (B.) II. 12, 15.
– Verrichtungen der (B.) II. 183.
Ader= (B.) III. 17, 177.
allgemeiner Nahrungssaft der (B.) II. 131.
Anatomie der (B.) II. 12.
– Liter. der (B.) II. 94.
anatomische Systeme der (B.) II. 10, 19. — III. 13 ff.
Anordnung der, nach Verwandtschaften ꝛc. (B.) III. 6.
Antheren der (B.) II. 67.
Apfel= (B.) III. 22, 1451, 1957.
Arten der (B.) II. 254.
– Liter. der (B.) II. 282.
Pflanzenartige Systeme (Z.) IV. 21.
Pflanzen, Arzney= (B.) II. 337, 373.
Aeste der (B.) II. 27.
– Quirl= (B.) II. 28.
Athmung der (B.) II. 190, 192.
– Liter. der (B.) II. 268.
auf angebautem, aufgeschwemmtem, Granit=, Gyps=, Kalk=, Salz=, Sand=, Wiesenboden ꝛc. (B.) II. 309 u. 310.
Aufblühen der, centrifugales u. centripetales (B.) II. 46.
Augen der (B.) II. 223.
ausdauernde der (B.) II. 256. — III. 713.
Ausdünstung der (B.) II. 191.
Ausläufer der (B.) II. 29.
Ausschlagen der (B.) II. 29.
Pflanzen, Auswuchsstoffe der (B.) II. 135.
– flüssige (B.) II. 137.
– luftige (B.) II. 135.
– schmierige u. klebrige (B.) II. 137.
Bälge der (B.) II. 71.
Balg= (B.) III. 1140.
Bastard= (B.) II. 254.
– Liter. der (B.) II. 283.
Bast der (B.) II. 10, 21.
Bast= (B.) III. 18, 23, 380, 462.
Pflanzenbau, allgemeine Schriften über den (B.) II. 95.
Pflanzen, Beeren= (B.) II. 22, 707, 1785.
Befruchtung der (B.) II. 69.
Begriff der (B.) II. 3 ff.
Bestäubung der (B.) II. 233.
– Liter. der (B.) II. 278.
– blüthenlosen (B.) II. 238. — Liter. der (B.) II. 280.
Bewegung der (M.) I. 13. — (B.) II. 160.
– Liter. der (B.) II. 261.
biblische (B.) II. 379 ff.
Bildung der (B.) II. 4.
Bildungssaft der (B.) II. 21, 26.
binsenartige (B.) III. 381, 382.
Biologie der (B.) II. 175.
Blätter der (B.) II. 10, 32.
Blattfall der (B.) II. 257.
– Liter. des (B.) II. 274.
Blume der (B.) II. 10, 39, 50.
– Farben der (B.) II. 61.
– Staubfäden der (B.) II. 39.
Blumenkrone der (B.) II. 50.
blumenlose (B.) II. 59. — III. 15.
– Farben der (B.) II. 130.
Blumen= (B.) III. 20, 21, 707, 1140, 1344.
Blust der (B.) II. 39, 46, 47, 49.
Blüthen der (B.) II. 9, 39, 46.
– Liter. der (B.) II. 275.
blüthenlose (B.) II. 254. — III. 6.
Pflanzen, Blüthen= (B.) III. 5, 707, 1139.
Blüthenstand der (B.) II. 40.
Büchse der (B.) II. 73.
Pflanzenbutter (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Pflanzen, Capsel der (B.) II. 39, 46, 74. — III. 709.
Capsel= (B.) III. 1261.
Pflanzenchemie (B.) II. 97.
Liter. der (B.) II. 259.
Pflanzen, Chemische Processe der (B.) II. 139.
christliche (B.) II. 381.
Pflanzenclassen, als selbstständige Darstellung der Pflanzenorgane betrachtet (B.) III. 12.
Zusammenstellung der (B.) III. 373, 700, 1125, 1437, 2091.
Pflanzen, Cultur= (B.) II. 286.
– der, Liter. über die (B.) III. 377.
Dauer der (B.) II. 256.
Deckblatt der (B.) II. 40.
Dicke der (B.) II. 218.
Dolden= (B.) III. 705, 707, 1789.
Dorn der (B.) II. 32.
Drosseln der, = Spiralgefäße (B.) II. 10, 17.
Drossel= (B.) III. 17, 304.
Drüsen der (B.) II. 212.
Duft der (B.) II. 69.
Einfluß der Erden auf die (B.) II. 309.
– des Lichtes auf die (B.) II. 300.
– der Luft auf die (B.) II. 300.
– des Wassers auf die (B.) II. 307.
einhäusige (B.) II. 67.
einjährige (B.) II. 256.
einlappige (B.) II. 80. — III. 8.
Einsaugung der (B.) II. 183.
– Liter. der (B.) II. 265.
Einwirkung des Aethers auf die (B.) II. 145.
– der Electricität auf die (B.) II. 170.

Pflanzen, Einwirkung der Elemente auf die (B.) II. 145.
– der Erde auf die (B.) II. 172.
– – Liter. der (B.) II. 266.
– des Lichtes auf die (B.) II. 151.
– – Liter. der (B.) II. 261.
– der Luft auf die (B.) II. 169.
– der Mineralien auf die (B.) II. 172.
– – Liter. der (B.) II. 266.
– der Schwere auf die (B.) II. 145, 290.
– der Wärme auf die (B.) II. 163, 289.
– – Liter. der (B.) II. 264.
– des Wassers auf die (B.) II. 170.
– – Liter. der (B.) II. 266.
einzelnstehende (B.) II. 34.
Electricität der (B.) II. 170.
– Liter. der (B.) II. 266.
Entstehung der (M.) I. 5.
Ernährung der (B.) II. 200.
– Ueberblick über die (B.) II. 209.
Erregbarkeit der (B.) II. 181.
Erscheinungen bei den (B.) II. 211.
Pflanzeneyweiß (M., O. M. S.) I. S. XV.
Pflanzenfamilien, Verbreitung der (B.) II. 298.
Pflanzen, Farben der (Blumen=) (B.) II. 61.
Farbenstoffe der (B.) II. 28, 135.
– Liter. der (B.) II. 262.
Färber= (B.) II. 371.
Faseru der (B.) II. 14.
Faser= (B.) II. 368.
Fett= (B.) III. 705.
Fleisch der (B.) II. 89, 133.
Flüssigkeiten der, Bewegung der (B.) II. 178.
Forst= (B.) II. 355.
Fortpflanzung der (B.) II. 227.
Fortpflanzungsorgane der (B.) II. 38.
fossile, der Kohlenflötze (M.) I. 741.
Pflanzenfresser (Z.) V. 1633.
Pflanzenfresser (Z.) VII. 240.
Pflanzen, Frucht der (B.) II. 10, 39, 40, 89.
Frucht= (B.) II. 16. — III. 707, 1449.
Futter= (B.) II. 353.
Gabeln der (B.) II. 32.
Pflanzengallert (M., O. M. S.) I. S. XV. — (B.) II. 116.
Pflanzen, Gattung der (B.) II. 253.
Gattungen der (B.) II. 29.
Gefäße, eigene, der (B.) II. 16.
Gemüse= (B.) II. 340.
Pflanzengeographie (B.) II. 286, 288.
Liter. der (B.) II. 288, 383.
Pflanzen, Geräth= (B.) II. 367.
Gerber= (B.) II. 373.
Pflanzengerüche (B.) II. 135.
Liter. der (B.) II. 272.
Pflanzen, Geschichte der, Literatur darüber (B.) II. 96.
Geschlecht der (B.) II. 228.
Geschlechter der (B.) II. 253. — III. 29.
– Verzeichniß der (B.) III. S. X.
geschlossene Wälder bildende (B.) II. 311.
Pflanzengeschmäcke (B.) II. 138.
Pflanzen, Geselligkeit der (B.) II. 311.
Getränk= (B.) II. 350.
Gewebe der (B.) II. 10, 12.
– III. 12, 13 ff.
Gewürz= (B.) II. 346.
Pflanzengifte (B.) III. 1047.
Pflanzen, Gift= (B.) II. 362.
grasartige (B.) III. 1791.
grasartige (B.) III. 381, 383.
Griffel der (B.) II. 72.
gröpsblumige (B.) III. 838, 840.
Gröps der (B.) II. 10, 39, 46, 71.
Gröps= (B.) III. 20, 21, 707, 1140, 1261.
halbblütige (B.) II. 67.
Halm der (B.) II. 27.
Haut= (B.) III. 1614.
Pflanzen, heidenartige (B.) III. 837, 889.
historische (B.) II. 374.
hohlsamige (B.) III. 1791.
Holz= (B.) III. 18, 380, 578.
Holz der (B.) II. 10, 22.
Honigorgane der (B.) III. 70.
– Liter. der (B.) II. 272.
Hülse der (B.) II. 74.
Hülsen= (B.) III. 1617.
indische (B.) II. 382.
Intercellulargänge der (B.) II. 16.
jüdische (B.) II. 378.
Keime der (B.) II. 81.
– Liter. der (B.) II. 280.
Keimen der (B.) II. 247.
– Liter. des (B.) II. 281 u. 282.
kelchblumige (B.) III. 838, 889.
Kelch der (B.) II. 48.
Klaffen der (B.) II. 78.
Klappe der (B.) II. 77.
kletternde (B.) III. 1788, 1844.
Knollen der (B.) II. 31.
Knollen= (B.) II. 225.
Knospe der (B.) II. 29.
Knospen der Blatt= End= Holz= Stengel= Wurzel= Zweig= (B.) II. 31 u. 32.
Knospen= (B.) II. 224.
Knoten der (B.) II. 28.
Kopf= (B.) III. 19, 24, 705, 708, 709, 711.
Kräuter= (B.) II. 27.
Kuchen der (B.) II. 76.
Küchen= (B.) II. 337.
Pflanzenkunde, allgemeine (B.) II. 12.
Liter. der (B.) II. 259.
angewandte (B.) II. 329.
besondere (B.) II. 285.
– Liter. der (B.) II. 383.
ökonomische (B.) II. 329.
Pflanzen, kürbisartige (B.) III. 799.
lappenlose (B.) II. 80. — III. 8.

Pflanzenlarven (Z.) V. 728.
Pflanzen, Latein. Benennungen der (B.) III. S. I.
Laub der (B.) II. 33.
Laub= (B.) III. 19, 706, 708, 951.
Pflanzenlaugen (B.) II. 126.
Pflanzenläuse (Z.) V. 1534.
Pflanzen, Lebenssaft der (B.) II. 16.
Lebenssaftgefäße der (B.) II. 16.
Leuchten der (B.) II. 163.
– Liter. des (B.) II. 263.
Licht, eigenes, der (B.) II. 163.
lilienartige = Bastpflanzen (B.) III. 462, 546.
Lippenblumen= (B.) III. 705.
Literatur der (B.) II. 94, 259, 288, 383. — III. 171, 298, 371, 377, 698, 703, 837, 1130, 1440, 2099, 2114.
Lücken der (B.) II. 16.
Luft im Innern der (B.) II. 198.
Luftröhren der (B.) II. 12, 17.
Pflanzenmähder (Z.) VII. 253.
stiller (Z.) VII. 253.
Pflanzen, Mark= (B.) III. 15, 31.
Mark der (B.) II. 20, 23, 133.
medicinische, Literatur der (B.) III. 377.
Meer= (B.) II. 307.
Mehl der (B.) II. 133.
Mehl= (B.) II. 343.
Metamorphose der, Schriften darüber (B.) II. 96.
Pflanzenmilch (B.) II. 351.
Pflanzen, Milchsäfte der (B.) II. 132.
Mißbildungen der (B.) II. 254.
– Liter. der (B.) II. 283.
moosartige (B.) III. 177.
– Liter. über (B.) III. 298 ff.
Pflanzenmucken (Z.) V. 795.
Pflanzen, Mus der (B.) II. 133.
mythologische (B.) II. 374.
Nahrung der (B.) II. 185.
Pflanzen, Nahrung der, Liter. der (B.) II. 267.
Nahrungs= (B.) II. 330.
Nahrungssäfte der (B.) II. 130, 183.
Naht der (B.) II. 77.
Narbe der (B.) II. 72.
Naturgeschichte der (B.) II. u. III. — (B.) II. 5.
– angewandte (B.) II. 11.
– reine (B.) II. 11.
Netz= (B.) III. 254.
niederste (B.) II. 311.
nordische (B.) II. 382.
Nuß= (B.) III. 21, 707, 1451.
Obst= (B.) II. 330. — III. 2029.
Pflanzenöconomie (B.) II. 11, 286.
Liter. der (B.) III. 2129.
Pflanzen, öconomische (B.) II. 329 ff.
Liter. der (B.) III. 377, 2129.
ohne Blumen (B.) III. 1454.
Ordnungen der (B.) III. S. III.
Organe der (B.) II. 10, 23. — III. 13 ff
– Bedeutung u. Rang der (B.) III. 13.
Organ= (B.) III. 15.
palmenartige (B.) III. 578.
Parallelismus der, mit den thierischen Organen (B.) III. 26.
pfefferartige (B.) III. 600.
Pflaumen= (B.) III. 21, 22, 707, 1451, 1611.
Pflanzenphysik (B.) II 144.
Liter. der (B.) II. 259.
Pflanzenphysiognomie (B.) II. 286, 310.
Pflanzenphysiologie (B.) II. 175.
Liter. der (B.) II. 259.
Pflanzen, Processe der (B.) II. 97. — (Z.) IV. 213
Ranke der (B.) II. 37.
Pflanzenreich (M.) I. 16. — (B.) II. u. III. — (B.) II. 5. — III. 23, 31.
Bildung des, durch ternäre Verbindung der Elemente, Erde, Wasser, Luft (B.) II. 3.
Pflanzenreich, Classen, Gaue, Länder des (B.) III. 23 ff
Familien des (B.) III. 29.
Gattungen der (B.) III. 30.
Geschlechter des (B.) III. 29.
Ordnungen des (B.) III. 29.
Register über das (B.) III. Anhang 1—44.
Zünfte oder Familien des (B.) III. 29.
Pflanzen, Reifung der (B.) II. 239.
religiöse (B.) II. 378.
Reproduction der (B.) II. 226.
– Liter. der (B.) II. 274.
Pflanzenreste (M.) I. 534; s. a. Organische Ueberreste.
fossile (M.) I. 632.
im Alluvium eingeschlossen (M.) I. 629.
im Flötzgebirge (M.) I. 671.
Pflanzen, Richtung der (B.) II. 145.
Liter. über die (B.) II. 260.
Riechstoffe der (B.) II. 135.
Rinde der (B.) II 10, 20.
– einfaches Häutchen der (B.) II. 20.
– grüne Haut der (B.) II. 20.
– innere (B.) II. 20.
– Oberhaut der (B.) II. 20.
Rinden= (B.) III. 18, 380, 381.
Ring der, = Splint (B.) II. 23.
Ringgefäße der (B.) II. 17.
Röhren der = Adern (B.) II. 10, 15. — III. 12.
rohrkolbenartige (B.) III. 583.
rollsamige (B.) III. 1791.
rosenartige = Apfelpflanzen (B.) III. 1957.
Pflanzensaft (M., O. M. S.) I. S. XV. — (B.) II. 14, 131, 133.
Absteigen des (B.) II. 205.
– Liter. des (B.) II. 269.
Pflanzensäfte, Bewegung der (B.) II. 178.
Pflanzensaftkäfer (Z.) V. 1778.
filziger (Z.) V. 1778.

Pflanzen, Saftlauf der (B.) II. 200.
Liter. des (B.) II. 269.
Salz- (B.) II. 308.
Samen der (B.) II. 10, 39, 46, 79.
Samen- (B.) II. 224. — III. 20, 21, 707, 1140.
Samenträger der (B.) II. 72.
sassaparillartiger (B.) III. 612.
Pflanzensäuren (B.) II. 121.
Parallelismus der, mit Thier- u. unorganischen Säuren (M., O. M. S.) I. S. VIII.
Pflanzen, Schaft der (B.) II. 27, 41.
Schaft-, s. Scheidenpflanzen.
Scheidenblatt der (B.) II. 33.
Scheiden- (B.) II. 33, 254. — III. 15, 377.
Pflanzenschlaf (B.) II. 157.
Liter. des (B.) II. 261.
Pflanzen, Schlauch der (B.) II. 73.
Schlauch- (B.) III. 709.
Pflanzenschleime M., O. M. S.) I. S. XV.
Pflanzen, Schmarotzer- (B.) II. 283. — III. 483.
Pflanzenschnaken (Z.) V. 749.
Pflanzen, Schote der (B.) III. 75.
Schoten- (B.) III. 1344.
schwerdelartige (B.) III. 524.
seerosenartige = Fruchtgräser (B.) III. 441.
sinnbildliche, s. symbolische Pflanzen.
Spaltmündungen der (B.) II. 20.
– Liter. über die Verrichtungen der (B.) II. 268.
spargelartige (B.) III. 622.
Pflanzenspeisen der Juden (B.) II. 378.
Pflanzen, Speise- (B.) II. 330.
Spiegelfasern der (B.) II. 19, 22.
Spielarten der (B.) II. 254.
Spiralgefäße (Drosseln) der (B.) II. 10, 17. — III. 12.
– bündelförmige (B.) II. 19.
– kreisförmige (B.) II. 19.
Pflanzen, Spiralgefäße der, netzförmige (B.) II. 19.
– porös-zellige (B.) II. 19.
– streifenartige (B.) II. 19.
– Verrichtungen der (B.) II. 183.
– – Liter. der (B.) II. 269.
Splint der (B.) II. 23, 26.
Sprossen der (B.) II. 29.
Pflanzenstaat (B.) II. 287.
Pflanzen, Stacheln der (B.) II. 32.
Stamm der (B.) II. 27.
Stamm- (B.) III. 706, 708.
Standort der (B.) II. 287, 300.
Staubbeutel der (B.) II. 67.
Staubfäden der (B.) II. 63.
Stauden- (B.) II. 27.
Stein- (B.) III. 1613.
Stengel der (B.) III. 10, 25.
– Ader-
– Bast-
– Drossel-
– Holz-
– Laub-
– Rinden-
– vollkommene
– Wurzel-
} (B.) II. 27.
Stengel- (B.) III. 18, 19, 706, 708, 837.
Stielscheiden der (B.) II. 35.
Pflanzenstock (B.) II. 9, 23.
Pflanzen, Stock- (B.) III. 16, 181, 703, 706, 708.
Pflanzenstoffe (B.) II. 97. — (Z.) IV. 213.
Absonderungssäfte der (B.) II. 131.
– Liter. der (B.) II. 272.
abgesetzte (B.) II. 134.
ätherartige (B.) II. 112.
ausdünstende (B.) II. 135.
ausgeworfene (B.) II. 135.
Biergährung der (B.) II. 141.
brauchbare (B.) II. 133.
Brauchbarkeit der (B.) II. 133.
brenzartige (B.) II. 127.
chemische Processe der (B.) II. 139.
einfache (B.) II. 112.
– organische Elemente der (B.) II. 112.
Pflanzen, einfache Mineralien der (B.) II. 118.
erdenartige (B.) II. 118.
erzartige (B.) II. 128.
Essiggährung der (B.) II. 143.
Fäulniß der (B.) II. 139, 143.
Gährung der (B.) II. 139.
– geistige (B.) II. 139.
lufrartige (B.) II. 112.
Nahrungsstoffe der (B.) II. 130.
organische (B.) II. 99, 111.
salzartige (B.) II. 120.
unbrauchbare (B.) II. 134.
unorganische (B.) II. 99.
– Elemente der (B.) II. 99, 101.
– Erde der (B.) II. 103.
– Feuer oder Aether der (B.) II. 101.
– Luft der (B.) II. 101.
– Mineralien der (B.) II. 99, 103.
– Urstoffe der (B.) II. 99, 111.
– Wasser der (B.) II. 102.
wasserartige (B.) II. 115.
Weingährung der (B.) II. 141.
zusammengesetzte (B.) II. 130.
– allgemeine (B.) II. 130.
– besondere (B.) II. 133.
– flüssige (B.) II. 133.
– veste (B.) II. 133.
Pflanzen, Strauch- (B.) II. 27.
Strauß der (B.) II. 9, 38.
Streifen- (B.) II. 33.
Strunk der (B.) II. 27.
Stützblatt der (B.) II. 27.
Summe aller (B.) II. 2094.
Sumpf- (B.) II. 309.
symbolische (B.) II. 377.
Pflanzensystem (B.) II. 286. — III. 3.
Jussieu's (B.) III. 4.
Linné's (B.) III. 4.
natürliches (B.) III. 7.
Oken's (B.) III. 12.
Pflanzen, tamariskenartige (B.) III. 1978.
technische (B.) II. 366.

Pflanzentheile, Bewegung der (B.) II. 160
Ersatz verlorener (B.) II. 226.
Färbung der (B.) II. 162
Pflanzen, Theilung der (B.) II. 219.
Pflanzenthiere (Z.) V. 9.
Pflanzen, Torf- (B.) II. 309.
Tute der (B.) II. 74.
Uebersicht der (B.) III. Anhang I—XXX.
Unterschied der, von den Thieren (M.) I. 12.
Ur- (B.) III. 2128.
Vaterland der (B.) II. 289.
Verbindungen der (B.) II. 97.
Verbreitung der (B.) II. 287, 289.
Verdauung der (B.) II. 183.
– Liter. der (B.) II. 265.
Vergrößerung der (B.) II. 216.
– Liter. der (B.) II. 272.
Verhältniß der, untereinander (B.) II. 287, 310.
– zu den Elementen (B.) II. 288.
– zu den Erden (B.) II. 287.
– zu ihren Umgebungen (B.) II. 287.
– zum Aether (B.) II. 287.
– zur Luft (B.) II. 287.
– zum Menschen (B.) II. 287, 320.
– zum Planeten (B.) II. 287, 300.
– zur Sonne (B.) II. 287, 289.
– zum Thierreich (B.) II. 287, 320.
– zum Wasser (B.) II. 287.
Verlängerung der (B.) II. 217.
Vermehrung der (B.) II. 221.
– Liter. der (B.) II. 273.
Verrichtungen der, allgemeine (B.) II. 177.
– besondere (B.) II. 183.
Verschiedenheit der (B.) II. 11.
Pflanzen, Versteinerung der (M.) I. 630.
Vertheilung der (B.) II. 4, 292.
Verwandtschaften der (B.) III. 6.
vielbälgige (B.) III. 1958, 1961.
vielblätterige (B.) III. 15, 707.
vielfädige (B.) III. 1788, 1888.
vielgröpsige (B.) III. 1139.
vielhäusige (B.) II. 67.
vielsamige (B.) III. 1961.
Vorkommen der (B.) II. 286.
– übereinstimmendes (B.) II. 297.
Wachsen der (B.) II. 216.
Wachsthum der (B.) II. 177, 216.
Pflanzenwanzen (Z.) V. 1615.
Pflanzen, Wärme der, äußere (B.) II. 163.
– eigene oder innere (B.) II. 167.
– Liter. über die (B.) II. 264, 282.
Wasser- (B.) II. 307.
Wedel der (B.) II. 27.
wenigbälgige (B.) III. 1958, 1978.
wenigfädige (B.) III. 1787, 1789.
wurmförmige Körper der (B.) II. 18.
Wurzel der (B.) II. 10, 24.
– ächte (B.) II. 25.
– Ader- (B.) II. 25.
– Bast- (B.) II. 25.
– Drossel- (B.) II. 25.
– gewöhnliche (B.) II. 25.
– Holz- (B.) II. 25.
– Laub- (B.) II. 25.
– Luft- (B.) II. 24.
– Pfahl- (B.) II. 24.
– Rinden- (B.) II. 25.
– Seiten- (B.) II. 25.
– Stengel- (B.) II. 25.
– Thau- (B.) II. 24.
– Zellen- (B.) II. 25.
Wurzel- (B.) III. 18, 19, 706, 708, 709.
Wurzelstöcke der (B.) II. 27.
Zahl aller bis jetzt bekannten (B.) II. 254. — III. 2094.
Pflanzen, Zahl der (B.) II. 287.
Zahlenverhältniß der (B.) II. 220.
Zellen der (B.) II. 10, 13.
– Verrichtungen der (B.) II. 183. — Liter. der (B.) II. 267.
Zellen- (B.) III. 17, 32.
Zellensaft der (B.) II. 131.
– Liter. über den (B.) II. 267.
Zersetzung der (B.) II. 162.
Zier- (B.) II. 362.
Zonen der Wendekreise, gemäßigte, heiße u. kalte, ihr Einfluß auf die (B.) II. 315—319.
Zünfte der (B.) III. S. III.
– Alphab. Verzeichniß der (B.) III. S. VIII.
Zweige der (B.) II. 27, 29.
– Gipfel- (B.) II. 29.
– Stengel- (B.) II. 29.
– Wurzel- (B.) II. 29.
Zweiglein der (B.) II. 29.
zweybettige (B.) II. 67.
zweyhäusige (B.) II. 67.
zweylappige (B.) II. 82. — III. 8.
Zwiebelchen der (B.) II. 31.
Zwiebeln der (B.) II. 27, 31.
Zwischenstück der (B.) II. 28.
Pflaster (M., O. M. S.) I. S. XV.
Bley- (M., O. M. S.) I. S. XV.
Pflasterhäring (Z.) VI. 383.
americanischer (Z.) VI. 383.
Pflaume (B.) III. 1611, 2054, 2055. Vgl. Pflaumen.
Apricosen- (B.) III. 2056.
gemeine (B.) III. 2056.
Pflaume = Gröpsfrucht (B.) II. 92. — III. 14.
Pflaumen (B.) III. 706, 839, 871, 2046, 2054, 2055. Vgl. Pflaume.
Apfel- (B.) II. 92.
Beeren- (B.) II. 92.
Capsel- (B.) II. 92.
St. Catharinen- (B.) III. 2057.

Pflaumen, chinesische (B.) III. 947.
Damascener- (B.) III. 944.
Dattel- (B.) III. 934.
eigentliche (B.) II. 92.
Eyer- (B.) III. 2057.
Fleisch- (B.) III. 1614.
Frauen- (B.) III. 2056.
Granat- (B.) III. 811.
Hülsen- (B.) II. 95.
Icaco- (B.) III. 2046.
Kelch- (B.) II. 92.
Kirschen- (B.) III. 2055.
Kleb- (B.) III. 1100.
Mandel- (B.) III. 2056.
Möllen- (B.) III. 2056.
Nieren- (B.) III. 1191.
Nuß- (B.) II. 92.
Pfirsich- (B.) III. 2057.
reine (B.) III. 2056.
Schlauch- (B.) II. 92.
Pflaumenaderer (B.) III. 273.
Pflaumenapfel (B.) II. 94.
Pflaumenäpfler (B.) III. 1960, 2040.
Pflaumenbaster (B.) III. 551.
Pflaumenbaum (B.) III. 2055.
Pflaumenbeeren (B.) II. 93.
Pflaumenbeerer (B.) III. 1789, 1923.
Pflaumenblumenpflanzen (B.) III. 1347, 1424.
Pflaumenbohrer (Z.) V. 1656.
Pflaumenburre (B.) III. 1687.
gemeine (B.) III. 1687.
kleine (B.) III. 1688.
Pflaumenburren (B.) III. 1687.
Pflaumendroßler (B.) III. 353.
Pflaumenfarren (B.) III. 308, 353.
Pflaumengirren (B.) III. 1476.
gemeine (B.) III. 1476.
Pflaumengräser (B.) III. 383, 444.
Pflaumengröpspflanzen (B.) III. 1263, 1326.
Pflaumenholzer (B.) III. 655.
Pflaumenkosse (B.) III. 794.
gemeine (B.) III. 794.
Pflaumenlaubpflanzen (B.) III. 954, 1100.
Pflaumenlilien (B.) III. 465, 551.
Pflaumenlingen (B.) III. 1013.
gemeine (B.) III. 1013.
Pflaumenlorschen (B.) III. 1605.
Pflaumenmandeln (B.) III. 2061.
Pflaumenmöllen (B.) III. 2058.
Pflaumenmoose (B.) III. 273.
Pflaumenmotte (Z.) V. 1306.
Pflaumennuß (B.) II. 91
Pflaumennußpflanzen (B.) III. 1454, 1548.
Pflaumenpalmen (B.) III. 583, 655.
Pflaumenpfeffer (B.) III. 606.
gemeiner (B.) III. 607.
Pflaumenpfirsiche (B.) III. 2063.
Pflaumenpflanzen (B.) III. 21, 22, 25, 707, 1451, 1611.
S. Pflaumer.
Liter. der (B.) III. 2103.
regelmäßige (B.) III. 1451, 1613, 1614, 1616, 1728.
unregelmäßige (B.) III. 1451, 1613, 1614, 1617.
Pflaumenpflaumenpflanzen (B.) III. 1616, 1732.
Pflaumenpilze (B.) III. 112.
Pflaumenrinder (B.) III. 444.
Pflaumensamenpflanzen (B.) III. 1142, 1242.
Pflaumenschmetterling (Z.) V. 1108, 1390.
Pflaumenschnoppe (B.) III. 1071.
große (B.) III. 1072.
Pflaumenschnoppen (B.) III. 1071.
Pflaumenstengelpflanzen (B.) III. 839, 923.
Pflaumenweichseln (B.) III. 2051.
Pflaumenwurzelpflanzen (B.) III. 711, 807.
Pflaumenzeller (B.) III. 112.
Pflaumenzwe sche (B.) III. 2043.
Berg- (B.) III. 2044.
hohe (B.) III. 2044.
Land- (B.) III. 2044.
senegalische (B.) III. 2044.
Pflaumenzwetschen (B.) III. 2043.
Pflaumenzwieseln (B.) III. 2053.
Pflaumer = Pflaumenpflanzen (B.) III. 1611.
Ader- (B.) III. 1625.
Pflaumer, Apfel- (B.) III. 1748.
Bast- (B.) III. 1640.
Beeren- (B.) III. 1740.
Blumen- (B.) III. 1702.
Blüthen- (B.) III. 1680.
Drossel- (B.) III. 1629.
Frucht- (B.) III. 1728.
Gröps- (B.) III. 1688.
Holz- (B.) III. 1645.
Laub- (B.) III. 1676.
Mark- (B.) III. 1619.
Nuß- (B.) III. 1729.
Pflaumen- (B.) III. 1732.
Rinden- (B.) III. 1634.
Samen- (B.) III. 1681.
Schaft- (B.) III. 1634.
Stamm- (B.) III. 1651.
Stengel- (B.) III. 1671.
Wurzel- (B.) III. 1652.
Zellen- (B.) III. 1620.
Pflockfisch (Z.) VII. 1006.
Pflugscharbein (Z.) IV. 28.
Pflugscharfisch (Z.) VI. 204.
Pfortader (Z.) IV. 83.
Pfortadersystem (Z.) IV. 83.
Entwickelung des (Z.) IV. 115.
Pforten der Gebirge (M.) I. 549.
Pfostenfarren (B.) III. 336, 551.
Pfriemengras (B.) III. 402.
gemeines (B.) III. 403.
zähes (B.) III. 403.
Pfriemengräser (B.) III. 402.
Pfriemenirgeln (B.) III. 1931.
gemeine (B.) III. 1931.
Pfriemenkraut (B.) III. 1643.
Pfriemenkressen (B.) III. 1395.
gemeine (B.) III. 1395.
Pfriemenschnäbler (Z.) VII. 27.
Pfriemenschwanz (Z.) V. 553.
menschlicher (Z.) V. 553.
Pfrill (Z.) VI. 291.
Pfropfen (B.) II. 223.
Liter. der (B.) II. 274.
Pfropfreis (B.) II. 224.
Pfuhlfisch (Z.) VI. 283.
Pfuhlschnepfe (Z.) VII. 495.
große (Z.) VII. 495.
kleine (Z.) VII. 496.
Pfundäpfel (B.) III. 2084.
Pfundbirnen (B.) III. 2076.
Phaca (B.) III. 1626.
baetica (B.) III. 1624.

Phacidiaceen (B.) III. 92.
Phacidiacei (B.) III. 92.
Phacidium (B.) III. 93.
coronatum (B.) III. 93.
Phacochoeres (Z.) VII. 1139.
Phaëton (Z.) VII. 405.
aethereus (Z.) VII. 405.
Phager (Z.) VI. 330.
Phagros (Z.) VI. 236.
Phakkuot = Momordica elaterium (B.) II. 381.
Phalaena (B.) III. 1595.
cynthia (B.) III. 1595.
Phalaena (Z.) V. 1248.
urticata (Z.) V. 1248.
verticalis (Z.) V. 1250.
Phalaena (Z.) VII. 996.
Phalanger (Z.) VII. 903.
femelle (Z.) VII. 908.
mâle (Z.) VII. 908.
Phalangista (Z.) VII. 903.
Phalangium (B.) III. 552.
Phalangium (Z.) V. 673.
araneoides (Z.) V. 674.
opilio (Z.) V. 673.
Phalariden (B.) III. 382, 393.
Phalaris (B.) III. 393.
arundinacea (B.) III. 393.
canariensis (B.) III. 393.
phleoides (B.) III. 393.
picta (B.) III. 593.
Phalaropus (Z.) VII. 490, 491.
Phalecrocorax = Scharbe (Z.) VII. 411.
Phaleria (Z.) V. 1784.
culinaris (Z.) V. 1784.
Phallus (B.) III. 89.
gigas (B.) III. 124.
impudicus (B.) III. 89.
Phanerogama (B.) III. 5.
Phaeopus (Z.) VII. 508.
Pharaonsbund (Z.) V. 447.
Pharaonscapaun (Z.) VII. 159.
Pharaonsratte (Z.) VII. 1530.
ägyptische (Z.) VII. 1531.
capische (Z.) VII. 1535.
graue (Z.) VII. 1535.
indische (Z.) VII. 1534.
javanische (Z.) VII. 1535.
madagascarische (Z.) VII. 1535.
malackische (Z.) VII. 1535.
Pharaonsratten (Z.) VII. 1530.
Pharmacum papetarium (B.) III. 1903.
Pharmakolith (M.) I. 249.
Pharmakosiderit (O. M. S. XX.) = Würfelerz (M.) I. 360.
Pharnaceum (B.) III. 1354.
Phasan ꝛc., s. Fasan.
Phascogale (Z.) VII. 917.
Phascolarctos (Z.) VII. 894.
Phascolomys (B.) II. 884.
Phascum (B.) III. 273.
cuspidatum (B.) III. 273.
muticum (B.) III. 273.
serratum (B.) III. 173.
Theophrasti (B.) III. 258.
Phaseolen (B.) III. 1652, 1657.
Phaseolus (B.) III. 1659.
balicus (B.) III. 1668.
hispidus (B.) III. 1661.
hirtus (B.) III. 1661.
max (B.) III. 1660.
minimus (B.) III. 1660.
minor (B.) III. 1662.
multiflorus (B.) III. 1659.
mungo (B.) III. 1661.
nanus (B.) III. 1660.
niger (B.) III. 1664.
perennis (B.) III. 1663.
radiatus (B.) III. 1660.
tuberosus (B.) III. 1659.
vulgaris (B.) III. 1659.
Phasianella (Z.) V. 435.
Phasianus (Z.) VII. 603.
aeneus (Z.) VII. 607.
argus (Z.) VII. 615.
bankiva (Z.) VII. 604.
colchicus (Z.) VII. 608.
cristatus (Z.) VII. 598.
furcatus (Z.) VII. 607.
gallus (Z.) VII. 604.
Motmot (Z.) VII. 598.
nycthremerus (Z.) VII. 615.
parraqua (Z.) VII. 598.
pictus (Z.) VII. 610.
sonnerati (Z.) VII. 607.
varius (Z.) VII. 607.
Phasma (Z.) V. 1507.
filiforme (Z.) V. 1507.
gigas (Z.) V. 1507.
Phatagin (Z.) VII. 858.
Phattagen (Z.) VII. 860.
Phegos (B.) III. 1544.
Phenacit (M., O. M. S.) I. S. IX.
Phellandrium (B.) III. 1827.
aquaticum (B.) III. 1827.
Phellandrium mutellina (B.) III. 1824..
Phialea (B.) III. 117.
Phialina (Z.) V. 30.
Philadelphen (B.) III. 1959, 1986, 1995, 1997.
Liter. der (B.) III. 2109.
Philadelphus (B.) III. 1998.
coronarius (B.) III. 1998.
grandiflorus (B.) III. 1999.
Philander (Z.) VII. 898.
orientalis major (Z.) VII 927.
Philanthus (Z.) V. 950, 954.
apivorus (Z.) V. 954.
ornatus (Z.) V. 981.
pictus (Z.) V. 954.
trifidus (Z.) V. 951.
Philedon (Z.) VII. 191.
Phillipsit (M.) I. 173.
Phillyrea (B.) III. 1118.
Philodromus (Z.) VII. 685.
triginus (Z.) V. 685.
Philomela (Z.) VII. 39.
Philosoph. Transact. (B.) II. 260.
Phlegmatiker (Z.) IV. 323.
Phleum (B.) III. 392.
Pratense (B.) III. 392.
Phlomis (B.) III. 1065.
fruticosa (B.) III. 1065.
leonurus (B.) III. 1065.
tuberosa (B.) III. 1065.
Phlox (B.) III. 1077.
maculata (B.) III. 1077.
paniculata (B.) III. 1077.
Phöbus, Cryptogamische Giftgewächse (B.) III. 50, 176.
Phoca (Z.) VII. 1448, 1455, 1456.
barbata (Z.) VII. 1454.
cristata (Z.) VII. 1459.
groenlandica (Z.) VII. 1452.
jubata (Z.) VII. 1475.
leonina (Z.) VII. 1459, 1460, 1475.
lupina (Z.) VII. 1475.
monachus (Z.) VII. 1455.
oceanica (Z.) VII. 1452.
proboscidea (Z.) VII. 1460.
ursina (Z.) VII. 1469.
vitulina (Z.) VII. 1449.
Phocaena (Z.) VII. 996, 1072.

Phol = Vicia faba (B.) II. 381.
Pholadomya (M.) I. 685.
Pholas (Z.) V. 285.
crispata (Z.) V. 289.
dactylus (Z.) V. 286.
Pholis (Z.) VI. 145.
Phöniceen (B.) III. 583, 678.
Phoenicophaeus (Z.) VII. 357.
Phoenicopterus (Z.) VII. 556.
antiquorum (Z.) VII. 560.
minor (Z.) VII. 560.
ruber (Z.) VII. 557, 560.
Phoenicuri (Z.) VII. 39.
Phoenicurus (Z.) V. 560.
Phoenicurus (Z.) VII. 39.
Phoenix (B.) III. 678.
dactylifera (B.) III. 678, 691.
farinifera (B.) III. 684.
Phönix (Z.) V. 1379.
Phönix (Z.) VII. 332, 611.
Phönixsago (B.) III. 653.
Phonolith (M.) I. 491, 810.
Phoque (Z.) VII. 1448.
grand (Z.) VII. 1454.
à ventre blanc (Z.) VII. 1455.
Phorcynia (Z.) V. 225.
pileata (Z.) V. 226.
Phormium (B.) III. 571.
tenax (B.) III. 571.
Phosphatkupfererz (M.) I. 391.
Phosphor (M.) I. 113, 115, (O. M. S.) I. S XVII. — (B.) II. 109, 110. — (Z.) IV. 204.
Phosphorescenz (M.) I. 101.
Phosphorit (M.) I. 255.
erdiger (M.) I. 255.
Phosphorite (M., O. M. S.) I. S. XIII.
Phosphorkupfererz (M.) I. 391.
Phosphorleber, Kalk- (M., O. M. S.) I. S. XV.
Phosphormalachit (M.) I. 391.
Phosphormangan = Triplit (M.) I. 361.
Phosphorqualle (Z.) V. 242.
Phosphorsäure (M.) I. 116. — (B.) II. 109, 121, 125.
Photicit (M.) I 366.
Phoxinus (Z.) VI. 291.
squamosus (Z.) VI. 308.
Phragmidium (B.) III. 53.
Phragmidium mucroratum (B.) III. 53.
Phronime (Z.) V. 611.
Phrosyne (Z.) V. 611.
macrophthalma (Z.) V. 611.
Phryganea (Z.) V. 1469.
bimaculata (Z.) V. 1472.
bipunctata (Z.) V. 1469.
dimidiata (Z.) V. 1473.
fusca (Z.) V. 1470.
grandis (Z.) V. 1467.
grisea (Z.) V. 1470.
opilio (Z.) V. 1470.
rhombica (Z.) V. 1466.
sabella (Z.) V. 1472.
striata (Z.) V. 1461.
testudinata (Z.) V. 1473.
Phrynium (B.) III. 510.
dichotomum (B.) III. 510.
Phrynosoma (Z.) VI. 615.
orbiculare (Z.) VI. 615.
Phrynus (Z.) V. 701.
reniformis (Z.) V. 701.
Phu (B.) III. 788.
minor (B.) III. 788.
Phulwarah (B.) III. 942.
Phycis (Z.) VI. 149, 171, 255.
mediterranea (Z.) VI. 149.
Phycomices (B.) III. 73.
nitens (B.) III. 74.
Phylica (B.) III. 1740, 1983.
ericoides (B.) III. 1740.
Phyllachne (B.) III. 790.
Phyllantheen (B.) III. 1600.
Phyllanthus (B.) III. 1600, 1913.
brasiliensis (B.) III. 1601.
conami (B.) III. 1601.
emblica (B.) III. 1602.
epiphyllanthus (B.) III. 1601.
falcatus (B.) III. 1600.
moeroris (B.) III. 1601.
niruri (B.) III. 1601.
virgineus (B.) III. 1601.
Phyllerium (B.) III. 69.
Phyllidia (Z.) V. 408.
Phylline (Z.) V. 551.
Phyllinspath (M.) I. 374.
Phillirhoë (Z.) V. 513.
Phyllis (B.) III. 845.
nobla (B.) III. 845.
Phyllitis (B.) III. 330.
Phyllium (Z.) V. 1508.
siccifolium (Z.) V. 1508.
Phyllobia (Z.) V. 1641.
mali (Z.) V. 1641.
pyri (Z.) V. 1642.
Phyllocactus (B.) III. 1912.
elegans (B.) III. 1913.
phyllanthoides (B.) III. 1913.
phyllanthus (B.) III. 1913.
Phyllodium (B.) II. 35, 38, 82, 261.
Phyllodoce (Z.) V. 572.
Phyllosoma (Z.) V. 833.
Phyllostoma (Z.) VII. 961.
Phyllurus (Z.) VI. 644.
Physa (Z.) V. 429.
fontinalis (Z.) V. 429.
Physa (Z.) VI. 112.
Physalia (Z.) V. 198.
arethusa (Z.) V. 201.
caravella (Z.) V. 201.
megalista (Z.) V. 203.
Physalis (B.) III. 982.
alkekengi (B.) III. 982.
Physalith (M.) I. 157.
Physalus (Z.) VII. 1039.
Physarum (B.) III. 82.
cinereum (B.) III. 82.
nutans (B.) III. 82.
Physeter (Z.) VI. 62.
pristis (Z.) VI. 62.
Physeter (Z.) VII. 999, 1007, 1047, 1050.
macrocephalus (Z.) VII. 1049.
polycyphus (Z.) VII. 1058.
Physical. Belustigungen (B.) II. 261.
Physignathus (Z.) VI. 609.
concincinus (Z.) VI. 609.
Physik des organischen Körpers (Z.) IV. 197.
Physiologie (Z.) IV. 10, 197.
Geschichte der (Z.) IV. 323.
Liter. der (Z.) IV. 324.
Physische Eigenschaften der Mineralien (M.) I. 94.
Physophora (Z.) V. 198.
hydrostatica (Z.) V. 198.
myzonema (Z.) V. 198.
Phytelephas (B.) III. 610.
Phyteuma (B.) III. 795.
orbiculare (B.) III. 796.
spicatum (B.) III. 795.
Phytolacca (B.) III. 1476.
decandra (B.) III. 1476.

Phytolaceen (B.) III. 1452, 1453, 1470, 1475.
Liter. der (B.) III. 2100.
Phytosaurus (Z.) VI. 629. — (M.) I. 710.
Phytotoma (Z.) VII. 253.
rara (Z.) VII. 253.
silens (Z.) VII. 253.
Phytotomie (B.) II. 95.
Pian (Z.) VII. 922, 927.
Piantaggine = Plantago (B.) III. 1471.
Piaubi (B.) III. 654.
Piauhau (Z.) VII. 81.
Pic (M.) I. 549.
Pic (Z.) VII. 210.
Pica (Z.) VII. 345, 349.
indica (Z.) VII. 307.
Picaflores (Z.) VII. 180.
Picavert (Z.) VII. 261.
Picapara (Z.) VII. 423.
Picarel (Z.) VI. 227.
Picaud (Z.) VI. 167.
Pic-Boeuf (Z.) VII. 234.
Picchio (Z.) VII. 210.
Piccioni (Z.) VII. 293.
Picea (B.) III. 350, 351.
Pichi (Z.) VII. 865, 871.
Pichi-Ciago (Z.) VII. 861.
Pichincha (M.) I. 778.
Pichurim (B.) III. 1526.
Pichurimbohnen (B.) III. 1526.
kleine (B.) III. 1526.
Pichurimrinde (B.) III. 1526.
Picot de la Peyrouse, Flore de Pyrenées (B.) III. 2125.
Picris (B.) III. 721.
hieracioides (B.) III. 721.
Picrolith (M.) I. 221.
Picrotoxin (B.) II. 126.
Pictet, Bibliothèque britannique (B.) II. 264.
Phryganides (Z.) V. 1498.
Picucule (Z.) VII. 198.
Picuda (Z.) VI. 389.
Picus (Z.) VII. 210.
acutor (Z.) VII. 215.
auratus (Z.) VII. 215.
campestris (Z.) VII. 215.
canus (Z.) VII. 211.
erythrocephalus (Z.) VII. 214.
leuconotus (Z.) VII. 212.
major (Z.) VII. 212.
Picus martius (Z.) VII. 210.
medius (Z.) VII. 212.
minor (Z.) VII. 212.
muralis (Z.) VII. 199.
olivaceus (Z.) VII. 215.
pileatus (Z.) VII. 214.
principalis (Z.) VII. 213.
tridactylus (Z.) VII. 213.
varius (Z.) VII. 212.
viridis (Z.) VII. 211.
Pie (Z.) VII. 345.
grièche (Z.) VII. 86.
de la Jamaique (Z.) VII. 326.
Pied de lion (B.) III. 2002.
Piedra del Porco (Z.) VII. 782.
fongaja (B.) III. 135.
Pieper (Z.) VII. 49.
Baum- (Z.) VII. 49.
Brach- (Z.) VII. 50.
Wasser- (Z.) VII. 51.
Wiesen- (Z.) VII. 51.
Pieper, Das wechselnde Farbenverhältniß des Blattes (B.) II. 263, 274.
Pier (Z.) V. 569.
Pieri, Centuria della Flora corcirense (B.) III. 2124.
Pierre (Z.) VII. 599.
garin = Sterna hirundo (Z.) VII. 395.
meulière (M.) I. 662.
Pietra d'Egitto (M.) I. 228.
fongaja (B.) III. 135.
Pigamont (B.) III. 1151.
Pigeon (Z.) VII. 293.
sanvage (Z.) VII. 302.
Pigliamosche (Z.) VII. 43.
Pigna = Cypresse (B.) III. 394.
Pignoli = Picmolen (B.) III. 348.
Pignon (B.) III. 1596.
de Barbarie (B.) III. 1596.
Pigo (Z.) VI. 300, 305, 318.
Pike (Z.) VI. 393.
Pikrolith (M.) I. 221.
Pikropharmakolith (M.) I. 250.
Pikrosmin (M.) I. 222.
Pikrotoxin (M., O. M. S.) I. S. XV.
Piks (M.) I. 549.
Pilau (B.) III. 1574.
Pilchard (Z.) VI. 372.
Pilchard (Z.) VI. 372.
Pilchardus (Z.) VI. 372.
Pileanthus (B.) III. 1931.
limacis (B.) III. 1931.
Piliati (B.) III. 126.
Pilet (Z.) VII. 468.
Pileus (B.) III. 45.
Pilgerschube (B.) III. 1926.
Pilgrim, rother (B.) III. 2084.
Pilgrimsmuschel (Z.) V. 385.
Pillenkäfer (Z.) V. 1800.
americanischer (Z.) V. 1802.
gemeiner (Z.) V. 1802.
heiliger (Z.) V. 1800.
Pillenkräuter (B.) III. 311.
gemeines (B.) III. 311.
Pillennessel (B.) III. 1550.
Pilobolus (B.) III. 83.
crystallinus (B.) III. 83.
Pilophora (B.) III. 661.
Pilori (Z.) VII. 731.
Piloriratte (Z.) VII. 721.
Pilorides (Z.) VII. 721, 756.
Pilosella (B.) III. 719.
Pilote (Z.) VI. 185.
Pilot-fish (Z.) VI. 212.
Pilulaire = Ateuchus (Z.) V. 1800.
Pilularia (B.) III. 311.
globulifera (B.) III. 311.
Pilularien (B.) III. 307, 311.
Pilz, s. Pilze (B.) III. 32.
Pilzcorall (Z.) V. 156.
gemeines (Z.) V. 156.
Pilzcorallen (Z.) V. 156.
Pilze (B.) III. 17, 23, 32.
Ader- (B.) III. 54, 128, 141.
an Bäumen wachsende (B.) III. 39.
Apfel- (B.) III. 126.
Balg- (B.) III. 46.
Bast- (B.) III. 63.
Bau der (B.) III. 43.
Baum- (B.) III. 131.
Becher- (B.) III. 115.
Beeren- (B.) III. 120.
Bestandtheile der (B.) III. 32, 36.
Bilderwerke über (B.) III. 171.
Blätter- (B.) III. 46, 128, 145.
Blauwerden der (B.) III. 39.

Pilze, Blumen= (B.) III. 95.
Blut= (B.) III. 39.
Blüthen= (B.) III. 47, 90.
Brach= (B.) III. 160.
Brand= (B.) III. 46.
Buchen= (B.) III. 132.
Capuciner= (B.) III. 137.
Cultur der (B.) III. 44.
Dinten= (B.) III. 145.
Drossel= (B.) III. 56.
Edel= (B.) III. 138.
Eichen= (B.) III. 142.
Eintheilung der (B.) III. 46.
Elfenbein= (B.) III. 153.
Entstehung der (B.) III. 33.
Erd= (B.) III. 146.
Erlen= (B.) III. 142.
Erz= (B.) III. 138.
eßbare (B.) III. 37 ff
– Liter. über (B.) III. 174.
Eyer= (B.) III. 163.
Faden= (B.) III. 59.
Farben der (B.) III. 38.
filzartige Gewebe der (B.) III. 44.
fleischiger Stock der (B.) III. 46.
Fleisch= (B.) III. 47, 102.
Fliegen= (B.) III. 165.
Flockenbalg= (B.) III. 75, 76.
Frucht= (B.) III. 47, 102.
Gallert= (B.) III. 112.
genießbare (B.) III. 75.
Geruch der (B.) III. 37.
Geschmack der (B.) III. 47.
giftige (B.) III. 42.
– Liter. über (B.) III. 175.
Gröps= (B.) III. 92.
Gürtel= (B.) III. 156.
Habichts= (B.) III. 130.
Hauben= (B.) III. 151.
Haus= (B.) III. 128, 134.
Haut= (B.) III. 46, 47.
Haut der (B.) III. 46.
Herren= (B.) III. 138, 161.
Holz= (B.) III. 69.
Hut der (B.) III. 45, 127.
Hut= (B.) III. 126.
Indigo= (B.) III. 136.
Kern= (B.) III. 47, 90.
Keulen= (B.) III. 120.
Kirschbaum= (B.) III. 132.
Kleinere Beyträge über (B.) III. 173.
Knorpel= (B.) III. 46.
Pilze, Königs= (B.) III. 141.
Kröten= (B.) III. 168.
Kugel= (B.) III. 95.
Kuh= (B.) III. 137, 140.
Lager der (B.) III. 44.
Lappen= (B.) III. 112.
Lärchen= (B.) III 133.
Laub= (B.) III. 75, 83.
Lebensdauer der (B.) III. 45.
Leber= (B.) III. 131.
Leder= (B.) III. 135.
Lederbalg= (B.) III. 75, 83.
Leucht= (B.) III. 147.
Linsen= (B.) III. 92.
Liter. über (B.) III. 172 ff.
Löcher= (B.) III. 127.
Maltheser= (B.) III. 584.
Manschette der (B.) III. 44, 127.
Mark= (B.) III. 46, 47.
Mergel= (B.) III. 135.
Milch= (B.) III. 154.
Mist= (B.) III. 145.
Nägelein (B.) III. 148, 152.
Nebenfäden der (B.) III. 45.
Nuß= (B.) III. 102.
Pfeffer= (B.) III. 140, 154.
Pflaumen= (B.) III. 112.
Pulver= (B.) III. 46, 47.
Rinden= (B.) III. 59.
Ring der (B.) III. 44, 45.
Ring= (B.) III. 141, 160.
roh genießbare (B.) III. 41.
Röhren= (B.) III. 46.
Rost= (B.) III. 46.
Sago= (B.) III. 146.
Samen der (B.) III. 45.
Samenhaut der (B.) III. 44, 45.
Samenkügelchen (B.) III. 45.
Samen= (B.) III. 80.
Satans= (B.) III. 139.
Sau= (B.) III. 138.
schädliche (B.) III. 37 ff.
Schaf= (B.) III. 135.
Schaft= (Scheiden=) (B.) III. 46, 59.
Scheiden= (B.) III. 171.
Schirm= (B.) III. 162.
Schlangen= (B.) III. 151.
Schläuche der (B.) III. 44, 45.
Schmarotzer= (B.) III. 47.
Pilze, Schopfbalg= (B.) III. 75, 79.
Schriften über (B.) III. 171 ff.
Schutt= (B.) III. 145.
Spinnweben= (B.) III. 148.
Stachel= (B.) III. 127.
Stamm= (B.) III. 46, 75.
Staub= (B.) III. 46, 47.
Stein= (B.) III. 136, 137.
Stengel= (B.) III. 75, 79.
Stiel der (B.) III. 45, 127.
Systematische Werke über (B.) III. 174.
Theile der (B.) III. 45.
unschädliche (B.) III. 39 ff.
Unterscheidung der (B.) III. 37.
Verbreitung der (B.) III. 44.
verdächtige (B.) III. 37 ff.
Vergiftung durch, Verfahren dagegen (B.) III. 42.
Vermehrung, künstliche, der (B.) III. 44.
Vorsichtsmaßregeln beim Sammeln, Zubereiten ꝛc. der (B.) III. 41.
Waiden= (B.) III. 148.
Warzen= (B.) III. 56, 127.
Weiden= (B.) III. 132.
Wiesen= (B.) III. 146, 153.
Wirkung der giftigen (B.) III. 42
Wulst der (B.) III. 45, 127.
Wurzel= (B.) III. 75, 76.
Wurzelgeflecht der (B.) III. 44.
Zahl der (B.) III. 45.
Zellen= (B.) III. 48.
Zimmet= (B.) III. 148.
Zubereitung der (B.) III. 41.
Pilzkäfer (Z.) V. 1773.
Balg= (Z.) V. 1775.
Baum= (Z.) V. 1776.
Faul= (Z.) V. 1777.
Hut= (Z.) V. 1777.
längliche (Z.) V. 1773.
rundliche (Z.) V. 1773.
walzige (Z.) V. 1776.
Weich= (Z.) V. 1778.
Pilzmoder (B.) III. 65.
gelber (B.) III. 65.
Pilzmucke (Z.) V. 795.
Pilzpöl (B.) III. 58.
Pilzraubkäfer (Z.) V. 1714.

Pilzraubkäfer brauner (Z.) V. 1714.
Pilzengen (B.) III. 942.
gemeine (B.) III. 942.
Pilzsammlungen, trockene (B.) III. 176.
Pilzschnake (Z.) V. 753.
Pilzstein (B.) III. 44, 135.
Pilzstoff (B.) II. 118.
Pilztraubenmoder (B.) III. 66.
Pilztrüffel (B.) III. 106.
Pimbera (Z.) VI. 534.
Pimela (B.) III. 1767.
alba (B.) III. 1767.
oleosa (B.) III. 1767.
Pimelea (B.) III. 1493.
prostrata (B.) III. 1493.
Pimelodus (Z.) VI. 90.
Piment (B.) III. 987, 1943.
Kron= (B.) III. 1943.
Pimenta (B.) III. 1942.
citrifolia (B.) III. 1943.
Pimpelchen (Z.) V. 490.
buntes (Z.) V. 490.
weißes (Z.) V. 490.
Pimpeln (B.) III. 1732.
Futter= (B.) III. 1735.
Glatt= (B.) III. 1737.
Heil= (B.) III. 1736.
Kirschen= (B.) III. 1737.
Oliven= (B.) III. 1736.
Pest= (B.) III. 1735.
Reben= (B.) III. 1735.
Pimperbeere (B.) III. 1733.
gemeine (B.) III. 1733.
Pimperbeeren (B.) III. 1733.
Pimpernuß (B.) III. 1732.
dreyblätterige (B.) III. 1733.
gemeine (B.) III. 1733.
Pimpernüsse (B.) III. 1732.
Pimpinella (B.) III. 1835.
alba (B.) III. 1836.
anisum (B.) III. 1836.
italica (B.) III. 2002.
magna (B.) III. 1835.
minor (B.) III. 2003.
nigra (B.) III. 1836.
nostras (B.) III. 1836.
saxifraga (B.) III. 1836.
Pimpla (Z.) V. 840.
manifestator (Z.) V. 840.
Pimprenelle d'Afrique (B.) III. 1275.
Pin = Pinus sylvestris (B.) III. 346.
Pinang (B.) III. 671.
Pinardia (B.) III. 761.
Pinaster (B.) III. 348.
Pince = Obisium (Z.) V. 701.
Pinceau de mer = Serpula (Z.) V. 576.
Pinchaque (Z.) VII. 1143.
Pinche (Z.) VII. 1767.
Pinçon (Z.) VII. 272.
Pindova (B.) III. 666.
Pine-apple = Bromelia (B.) III. 633.
Pinea (B.) III. 348.
Theophrasti (B.) III. 735.
Pineolen (B.) III. 348.
Piney varnish = Copal, s. Vateria indica (B.) III. 1421.
Pingalus (Z.) VI. 593.
Pinge (M.) I. 342.
Pingel, Dr. (M.) I. 614.
Pingouin (Z.) VII. 439.
Pinguin (Z.) VII. 432.
Pinha (B.) III. 914.
Pinhoenöl (B.) III. 1595.
Pinie (B.) III. 348.
Pinit (M.) I. 179.
Pink (Z.) VI. 291.
Pin-martin (Z.) VII. 1491.
Pinna (Z.) V. 348.
incurva (Z.) V. 358.
lana (Z.) V. 356.
muricata (Z.) V. 357.
nobilis (Z.) V. 356.
rotundata (Z.) V. 357.
rudis (Z.) V. 139,
Pinna (Z.) VI. 15.
analis (Z.) VI. 15.
caudalis (Z.) VI. 15.
dorsalis (Z.) VI. 15.
Pinnae (B.) II. 34.
pectorales (Z.) VI. 15.
ventrales (Z.) VI. 15.
Pinnenwächter (Z.) V. 349.
Pinnotheres (Z.) V. 349, 653.
veterum (Z.) V. 653.
Pinnophylax (Z.) V. 349.
Pino domestico = Pinus pinea (B.) III. 348.
montano = Pinus sylvestris (B.) III. 346.
Pinquicula (B.) III. 957.
vulgaris (B.) III. 957.
Pinselaffel (Z.) V. 621.
Pinselfloh (Z.) V. 624.
Pinselhasen (B.) III. 1196.
americanische (B.) III. 1196.
Pinselkäfer (Z.) V. 1789.
gemeiner (Z.) V. 1789.
Pinselklöder (B.) III. 290.
bandförmiger (B.) III. 230.
stacheliger (B.) III. 230.
Pinselmöder (B.) III. 67.
gemeiner (B.) III. 68.
Pinselpfeffer (B.) III. 602.
gestichelter (B.) III. 602.
ungleichblätteriger (B.) III. 603.
Pinselraupen (Z.) V. 1350.
Pinselvogel (Z.) VII 194.
krauser (Z.) VII. 195.
lappiger (Z.) VII. 195.
schwarzer (Z.) VII. 194.
Pinselvögel (Z.) VII. 194.
Pinselzaseln (B.) III. 197.
federige (B.) III. 197.
Pintada (Z.) VII. 576.
Pintade (Z.) V. 360.
Pintadine = Margaritifera (Z.) V. 360.
Pintado (Z.) VII. 388.
Pin-Tail (Z.) VII. 468.
Pinten (B.) III. 582, 588.
Kohl= (B.) III. 596.
Palmen= (B.) III. 599.
Schrauben= (B.) III. 598.
Sumpf= (B.) III. 597.
Pinus (B.) III. 346.
abies (B.) III. 350, 351.
australis (B.) III. 348.
balsamea (B.) III. 351.
canadensis (B.) III. 352.
cedrus (B.) III. 350.
cembra (B.) III. 349.
larix (B.) III. 349.
maritima (B.) III. 348.
mughus (B.) III. 1347.
nigra (B.) III. 351.
palustris (B.) III. 348.
picea (B.) III. 350, 351.
pinaster (B.) III. 348.
pinea (B.) III. 348.
pumilio (B.) III. 347.
strobus (B.) III. 349.
sylvestris (B.) III. 346.
taeda (B.) III. 348.
Piombino (Z.) VII 220.
Piota (Z.) VI. 305, 306.
Pipa (Z.) VI. 491.
bufonia (Z.) VI. 491.

Pipa dorsigeria (Z.) VI. 491.
Piper (B.) III. 603.
album (B.) III. 604.
aromaticum (B.) III. 603.
aethiopicum (B.) III. 1253.
betle (B.) III. 604.
caninum = Piper cubeba (B.) III. 605.
caudatum (B.) III. 605.
cubeba (B.) III. 605.
hispanicum (B.) III. 987.
japonicum (B.) III. 1281.
longum (B.) III. 606.
malamiri (B.) III. 604.
methysticum (B.) III. 606.
nigrum (B.) III 603, 604.
saponicum (B.) III. 1281.
seriboa (B.) III. 605.
Piper (Z.) VI. 179, 393.
Piperaceen (B.) III. 602.
Piperata Chama (Z.) V. 306.
Piperin (M., O. M. S.) I. S. XV.
Pipile (Z.) VII. 597.
Pipiri (Z.) VII. 77.
Pipit = Anthus (Z.) VII. 49.
Pippau (B.) III. 716.
bärtiger (B.) III. 716.
Dach- (B.) III. 716.
rother (B.) III. 716.
Wiesen- (B.) III. 716.
Pippaue (B.) III. 716.
Pippel (Z.) VII. 380.
Pipra (Z.) VII. 247.
gutturosa (Z.) VII. 248.
manacus (Z.) VII. 247.
pareola (Z.) VII. 248.
rupicola (Z.) VII. 248.
Pique (Z.) V. 663.
Piqueria (B.) III. 740.
trinervia (B.) III. 740.
Pirabebe (Z.) VI. 180, 384.
Piracoaba (Z.) VI. 382.
Piraquiba (Z.) VI. 163.
Piraruca (Z.) VI. 386.
Piraya (Z.) VI. 329.
Pirigara superba (B.) III. 1930.
Pirijao (B.) III. 659.
Piringa (B.) III. 855.
Piripu (B.) III. 1248.
Piriri (B.) III. 1588.
Piririgua (Z.) VII. 227.
Pirol (Z.) VII. 68.
Pisailles (B.) III. 1656.
Pisang (B.) III. 517.
Affen- (B.) III. 521.
gemeiner (B.) III. 517.
halbwilder (B.) III. 521.
Horn- (B.) III. 521.
Königs- (B.) III. 521.
rother (B.) III. 522.
Tafel- (B.) III. 521.
wilder (B.) III. 521.
zahmer (B.) III. 521.
Pisangtraubendöre (B.) III. 1255.
Pisangvogel (Z.) VII. 319.
Pisaro (Z.) VI. 188.
Piscatrix (Z.) VI. 76.
Pisce canella (Z.) V. 295.
Pisces (Z.) VI. 13.
abdominales (Z.) VI. 16.
acanthopterygii (Z.) VI. 16.
apodes (Z.) VI. 16.
chondropterygii (Z.) VI. 18.
jugulares (Z.) VI. 16.
malacopterygii (Z.) VI. 16.
ossei (Z.) VI. 18.
thoracici (Z.) VI. 16.
Pischamin (B.) III. 937.
Pischta = Linum usitatissimum (B.) II. 381.
Piscidia (B.) III. 1651.
erythrina (B.) III. 1651.
Piselli (B.) III. 1657.
Piso, D., De Indiae utriusque re naturali (Z.) VI. 403.
Piscarpium (B.) III. 87.
arenarium (B.) III. 87.
Pisolith = Erbsenstein (M.) I. 235.
Pisonia (B.) III. 1490.
aculeata (B.) III. 1490.
Pisonis, G., et G. Marcgravii, Hist. naturalis Brasiliae (B.) III. 2117.
Pispola (Z.) VII. 51.
Pissala (Z.) VI. 371.
Pissophan (M., O. M. S.) I. S. XIII.
Pistacche de terre (B.) III. 1682.
Pistacchio (B.) III. 1755.
fabso (B.) III. 1733.
Pistachier (B.) III. 1755.
sauvage (B.) III. 1733.
Pistacia (B.) III. 1341, 1754.
lentiscus (B.) III. 1756.
Pistacia sylvestris (B.) III. 1733.
terebinthus (B.) III. 1755.
vera (B.) III. 1755.
Pistacien (B.) III. 1755.
Pistacienbaum (B.) III. 1755.
Pistacienblattlaus (Z.) V. 1559.
Pistacienmandeln (B.) III. 2061
Pistacit (M.) I. 167, 770, 822.
Pistia (B.) III. 453.
stratiotes (B.) III. 454.
Pistaceen (B.) III. 453.
Pistillaria (B.) III. 24, 120.
musciola (B.) III. 120.
Pistillariae (B.) III. 707, 1261.
alburnales (B.) III. 1285.
baccales (B.) III. 1331.
cauliales (B.) III. 1296.
cellulales (B.) III. 1264.
corollales (B.) III. 1311.
corticales (B.) III. 1276.
drupales (B.) III. 1326.
floreales (B.) III. 1299.
foliales (B.) III. 1297.
fructuales (B.) III. 1319.
lignales (B.) III. 1288.
nucales (B.) III. 1320.
parenchymales (B.) III. 1264.
pistillales (B.) III. 1304.
pomales (B.) III. 1333.
radicales (B.) III. 1291.
scapales (B.) III. 1275.
seminales (B.) III. 1300.
tracheales (B.) III. 1272.
truncales (B.) III. 1291.
vasales (B.) III. 1266.
Pistillum (B.) II. 46, 71. — III. 14.
Pistorius, Ausstopfen (Z.) VII. 674.
Pisum (B.) III. 1656.
arvense (B.) III. 1656.
saccharatum (B.) III. 1656.
sativum (B.) III. 1656.
vesicarium (B.) III. 1335.
vulgare (B.) III. 1656.
Pitangua (Z.) VII. 76.
Pitarra (Z.) VII. 640.
Pitcherplant = Nepenthes (B.) III. 1367.
Pitfisch (Z.) VI. 173.
Pithecia (Z.) VII. 1759.
Pithecus (Z.) VII. 1793.

Pithèque (Z.) VII. 1792.
Piton (B.) III. 870.
Pitte (B.) III. 640.
Pittima (Z.) VII. 503.
Pittizit (M.) I. 362.
Pittomba = Sapindus esculentus (B.) III. 1388.
Pitton, s. Tournefort.
Pittosporen (B.) III. 1263, 1291, 1297, 1298.
Liter. der (B.) III. 1444.
Pittosporum (B.) III. 1298.
ferrugineum (B.) III. 1299.
filarium (B.) III. 1299.
tobira (B.) III. 1298.
Pityopsittacus (Z.) VII. 265.
Piume = Stipa (B.) III. 402.
Pix (B.) III. 347.
burgundica (B.) III. 351.
communis (B.) III. 347.
liquida (B.) III. 347.
navalis (B.) III. 347.
Pizzol (B.) III. 1654.
Placenta (B.) II. 72, 75. — III. 952.
Placobranchus (Z.) V. 406.
Placuna (Z.) V. 371.
Plagionit (M.) I. 438.
Plaise (Z.) VI. 166.
Plananthus (B.) III. 317.
Planaria (Z.) V. 559.
Plancus, J., Conchae (Z.) V. 152.
De Conchis minus notis (Z.) V. 253.
Pläner kalk (M.) I. 675, 829.
Planetenindividuen = Pflanzen (B.) III. 5.
Planorbis (Z.) V. 428. — (M.) I. 659.
carinatus (Z.) V. 428.
complanatus (Z.) V. 428.
cornea (Z.) V. 428.
Planta anatis (B.) III. 1967.
dioica (B.) II. 67.
monoica (B.) II. 67.
polygama (B.) II. 67.
Plantae annuae (B.) II. 256.
diclines (B.) II. 67.
perennes (B.) II. 256.
Plantagineen (B.) III. 1470, 1471.
Liter. der (B.) III. 2100.
Plantago (B.) III. 443, 1471.
arenaria (B.) III. 1473.
Flantago coronopus (B.) III. 1472.
cynops (B.) III. 1473.
lanceolata (B.) III. 1471.
major (B.) III. 1472.
maritima (B.) III. 1472.
media (B.) III. 1472.
psyllium (B.) III. 1473.
Plantain (B.) III 517.
Plantano (B.) III. 519.
Plärren (Z.) VII. 1410.
Plasma (M.) I. 141.
Plaso (B.) III. 1671,
Plastic-clay (M.) I. 665, 668.
Plastischer Thon (M.) I. 665.
Platalea (Z.) VII. 555.
ajaja (Z.) VII. 556.
leucorhodia (Z.) VII. 555.
pygmaea (Z.) VII. 496.
Platane (B.) III. 1540.
americanische (B.) III. 1540.
orientalische (B.) III. 1540.
Platanen (B.) III. 1538, 1540.
Liter. der (B.) III. 2102.
Platanista (Z.) VII. 1072.
Platanthera (B.) III. 473.
Platanus (B.) III. 1540.
occidentalis (B.) III. 1540.
orientalis (B.) III. 1540.
Platax (Z.) VI. 216.
Plateaux (M.) I. 549, 552.
Platelle (Z.) VI. 306.
Plateron (Z.) VI. 306.
Platessa (Z.) VI. 166.
Platet (Z.) VI. 307.
Platin (M.) I. 114, 125.
Platina (M.) I. 125.
Platineisen (M.) I. 471.
Platin, gediegenes (M.) I. 470.
Platinkörner (M.) I. 122.
Platinsand (M.) I. 122.
Platinseifen (M.) I. 636.
Plato, Phädon (M.) I. 799.
Platonia (B.) III. 1431.
esculenta (B.) III. 1431.
Plattäpfel (B.) III. 2085.
Plättchenschlange (Z.) VI. 524.
gemeine (Z.) VI. 524.
Platte (Z.) VI. 316.
Platten (M.) I. 84.
Platten (Z.) IV. 337, 341.
Platteis (Z.) VI. 166.
Platterbse (B.) III. 1655.
gemeine (B.) III. 1655.
knollige (B.) III. 1656.
Platterbse, mohrische (B.) III. 1655.
rothe (B.) III. 1655.
spanische (B.) III. 1655.
Platterbsen (B.) III. 1655.
Plattfisch (Z.) VI. 306.
Plattformen = Plateaux (M.) I. 552.
Plattköpfe (Z.) VI. 604.
Plattmönch (Z.) VII. 34.
Plattmuschel (Z.) V. 298.
geringelte (Z.) V. 301.
glatte (Z.) V. 301.
strahlige (Z.) V. 301.
striemige (Z.) V. 300.
Plattschnäbler (Z.) VII. 79.
grauköpfiger (Z.) VII. 79.
grüner (Z.) VII. 79.
Plattschnecken (Z.) V. 423.
Plattschrecken (Z.) V. 1501.
Plattschwänze (Z.) VI. 640.
Plattwels (Z.) VI. 84.
gemeiner (Z.) VI. 85.
Plattwürmer (Z.) V. 559.
Platurus (Z.) VI. 566.
Platycephalus (Z.) VI. 174.
Platyceros (Z.) VII. 1295.
Platydactylus (Z.) VI. 632, 641.
Platypus (Z.) VII. 835.
anatinus (Z.) VII. 835.
Platyrhynchus (Z.) VII. 75.
rupestris (Z.) VII. 76.
Platysomus (M.) I. 731.
Platystacus (Z.) VI. 84.
cotylephorus (Z.) VI. 85.
Platyurus (Z.) VI. 641.
Pleak (Z.) VI. 311.
Plechlein (Z.) VI. 316.
Plecotus (Z.) VII. 977.
Plée, Herborisation des Environs de Paris (B.) III. 2125.
Pleinzen (Z.) VI. 316.
Scheib- (Z.) VI. 319.
Zobel- (Z.) VI. 318.
Pleione (Z.) V. 572.
Plenk, Icones Plantarum medicinalium (B.) II. 385. — III. 2130.
Physiologia et Pathologia plantarum (B.) II. 259.
Toxicologia (B.) III. 175.
Pleonast (M.) I. 216.

Plesiosaurus (Z.) VI. 631. — (M.) I. 685.
Plestya (Z.) VI. 317.
Pleureur (Z.) VII. 1747.
Pleuridium (B.) III. 273.
Pleurobranchus (Z.) V. 406.
Pleurocarpi (B.) III. 263.
Pleuronectes (Z.) VI. 163.
flesus (Z.) VI. 167.
hippoglossus (Z.) VI. 167.
limanda (Z.) VI. 167.
maxima (Z.) VI. 165.
passer (Z.) VI. 167.
platessa (Z.) VI. 166.
rhombus (Z.) VI. 165.
solea (Z.) VI. 164.
Pleuropus (B.) III. 134, 150.
Pleurorrhizae (B.) III. 1384.
Pleurotoma (Z.) V. 489.
Borsoni (M.) I. 653.
cataphracta (M.) I. 650.
rotata (M.) I. 651.
tuberculosa (M.) I. 653.
vulpecula (M.) I. 651.
Plexippus (Z.) V. 1401.
Plicaria (B.) III. 317.
Plie (Z.) VI. 166.
franche (Z.) VI. 166.
Plinia rubra (B.) III. 1947.
Plinii II. Hist. nat. (M.) I. 24.
Plinius d. Ae. (M.) I. 26, 291.
d. J. (M.) I. 315, 497, 783, 794, 801.
Bestäub. der Palmen (B.) II. 278
Plinius secundus, Historia naturalis; übers. v. Große; (B.) III. 2115.
Pliocene Bildungen (M.) I. 650.
Ploceus (Z.) VII. 314.
niger (Z.) VII. 326.
oryzivorus (Z.) VII. 326.
Plonycon (Z.) VII. 422, 429.
Plotiza (Z.) VI. 306.
Plotus (Z.) VII. 406.
anhinga (Z.) VII. 406.
melanogaster (Z.) VII. 406.
surinamensis (Z.) VII. 423.
Plötze (Z.) VI. 305, 306.
Plukenetia (B.) III. 1578.
corniculata (B.) III. 1578.
Pluknet, L., Phytographia (B.) III. 2117.
Plumagiekohl (B.) III. 1403.
Plumatella (Z.) V. 83.
Plumbagineen (B.) III. 1470, 1473, 1475.
Liter. der (B.) III. 2100.
Plumbago (B.) III. 1475.
europaea (B.) III. 1475.
Plumbocalcit (M.) I. 241.
Plumbs (B.) III. 1778.
Plumb-tree (B.) III. 1777.
Hog- (B.) III. 1777.
Yellow- (B.) III. 1777.
Plumbum = Bley (M.) I. 124.
Plumeria (B.) III. 1038.
rubra (B.) III. 1038.
Plumier, Ch., Description des plantes de l'Amérique (B.) III. 2117.
Fougères de l'Amérique (B.) III. 371.
Plumpen (B.) III. 444.
Flügel= (B.) III. 448.
Schrauben= (B.) III. 446.
Wirtel= (B.) III. 445.
Plünken (Z.) VI. 316.
Plutarch (M.) I. 454.
Plutonische Gesteine (M.) I. 772.
Plutonische Massen (M.) I. 768.
Plutonisches Gebirge (M.) I. 820.
Pluvialis (Z.) VII. 514.
Pluvier (Z.) VII. 512.
à collier (Z.) VII. 512.
Plynlymmon-rocks (M.) I. 764.
Pneumodermon (Z.) V. 592.
peronii (Z.) V. 522.
Pneumonanthe (B.) III. 1020.
Pneustes (Z.) VI. 600.
Poa (B.) III. 412.
annua (B.) III. 413.
aquatica (B.) III. 412.
bulbosa (B.) III. 413.
nemoralis (B.) III. 413.
pratensis (B.) III. 412.
trivialis (B.) III. 413.
Poa-Seringa (B.) III. 1588.
Poaya (B.) III. 847, 1376.
do Campo (B.) III. 847.
da Pruya (B.) III. 1376.
Pocalthierchen (Z.) V. 40.
gemeines (Z.) V. 40.
Pochard (Z.) VII. 450.
Pocillopora (Z.) V. 141.
Poecilopoden (Z.) V. 625.
Poecilus (Z.) V. 1722.
cupreus (Z.) V. 1722.
Pocken (Z.) V. 465.
Pockenholz (B.) III. 617, 1273.
gemeines (B.) III. 1274.
Pockenhölzer (B.) III. 1273.
Podagraria (B.) III. 1833.
Podaliria (B.) III. 1677.
Podargus (Z.) VII. 112.
cornutus (Z.) VII. 112.
Podetium (B.) III. 239.
Podicipes (Z.) VII. 424.
arcticus (Z.) VII. 426.
auritus (Z.) VII. 426, 427.
cristatus (Z.) VII. 427.
cornutus (Z.) VII, 425.
minor (Z.) VII. 425.
obscurus (Z.) VII. 425.
rubricollis (Z.) VII. 425.
subcristatus (Z.) VII. 425.
urinator (Z.) VII. 427.
Podinema (Z.) VI. 620, 621.
Podisoma (B.) III. 56.
juniperi (B.) III. 56.
Podje (Z.) VII. 1724.
Podoa (Z.) VII. 423.
Podophylleen (B.) III. 1411.
Podophyllum (B.) III. 1411.
peltatum (B.) III. 1411.
Podostemonea (B.) III. 342.
Podostemoneen (B.) III. 308, 342.
Podostemum (B.) III. 342.
ceratophyllum (B.) III. 342.
Podura (Z.) V. 616.
aquatica (Z.) V. 617.
arborea (Z.) V. 617.
atra (Z.) V. 617.
plumbea (Z.) V. 617.
Poes (Z.) VII. 601.
Poggendorf's Annalen (B.) II. 261.
Pogonias (Z.) VI. 248.
fasciatus (Z.) VI. 250.
Pogonias (Z.) VII. 237.
Pohl, Organum auditus etc. (Z.) VI. 406.
Plantae Brasiliae Icones etc. (B.) III. 1440, 2134.
Pöhle, s. Pöle (B.) III. 56.

Pohlia (B.) III. 290.
elongata (B.) III. 290.
Poinciana (B.) III. 1721, 1724.
pulcherrima (B.) III. 1721.
Poincillade (B.) III. 1722.
Poireau = Porrum (B.) III. 556.
Poirier avocat (B.) III. 1531.
de Chardon (B.) III. 1914.
Poiron (B.) III. 987.
Pois (B.) III. 1656.
d'Angole (B.) III. 1667.
chiches (B.) III. 1654.
à gratter (B.) III. 1666.
quéniques = Moringa pterigosperma (B.) III. 1727.
sabre (B.) III. 1707.
sucré (B.) III. 1701.
Poison-wood (B.) III. 1771.
Poisson lune (Z.) VI. 212.
St. Pierre (Z.) VI. 205.
de roche (Z.) VI. 254.
Poivrea (B.) III. 909.
Poivre de Nègres (B.) III. 1253.
Poivrier d'Amérique (B.) III. 1773.
Poivron (B.) III. 987.
Pojana (Z.) VII. 137.
Pökelhecht (Z.) VI. 396.
Polachaenium (B.) II. 77.
Polareis (M.) I. 615.
Polarisiren der Nerven (Z.) IV. 251.
Polarität, allgemeine (Z.) IV. 252, 253.
Hirn- (Z.) IV. 256.
magnetische (M.) I. 826.
der Pflanze (B.) II. 101.
Poloritätsverhältnisse (Z.) IV. 257.
Polarluchs (Z.) VII. 1587.
Polarraucher (Z.) VII. 429.
Polatouche (Z.) VII. 774.
Pöle (B.) III. 48, 56.
Falter- (B.) III. 58.
Höcker- (B.) III. 57.
Horn- (B.) III. 57.
Käfer- (B.) III. 58.
Keulen- (B.) III. 58.
Pilz- (B.) III. 58.
Rinden- (B.) III. 57.
Schopf- (B.) III. 58.
Spindel- (B.) III. 56.
Polecat (Z.) VI. 1501, 1505.
Polemonien (B.) III. 707, 951, 954, 1051, 1052, 1075, 1076.
Liter. der (B.) III. 1137.
Polemonium (B.) III. 1077.
caeruleum (B.) III. 1077.
Polenta (B.) III. 400.
Polenta negra = Fagopirum (B.) III. 1480.
Poley (B.) III. 1056.
Poli, Testacea utriusque Siciliae (Z.) V. 390.
Polianthes (B.) III. 570.
tuberosa (B.) III. 570.
Polierschiefer (M.) I. 532, 575.
Polistes (Z.) V. 972.
chartaria (Z.) V. 972.
nidulans (Z.) V. 972.
Pollachius (Z.) VI. 153.
Pollack (Z.) VI. 153.
Pollame (Z.) VII. 604.
Pollan (Z.) VI. 364.
Pollastre (Z.) VII. 604.
Pollen (B.) II. 69.
Pollich, Hist. Plant. in Palatinatu (B.) III. 2122.
Pollicipes (Z.) V. 508.
Pollini. Flora veronensis (B.) III. 2124.
Osserv. sulla veget. degli Alberi (B.) II. 266, 270.
Plantae novi Horti et Provinciae veronensis (B.) III. 2124.
Supra la Teoria di Galesio (B.) II. 282.
Pollveria (B.) III. 2074.
Polnische Mütze (Z.) V. 482.
Poloroutchen (Z.) V. 438.
Polsterapfel (B.) III. 2084.
Polsterkunze (B.) III. 113.
gemeiner (B.) III. 113.
Polyacanthus (Z.) VI. 238.
Polyactis (B.) III. 66.
quadricida (B.) III. 67.
vulgaris (B.) III. 66.
Polyadelphia (B.) III. 6.
Polyandria (B.) III. 5.
Polyangium (B.) III. 108.
vitellinum (B.) III. 108.
Polybasit (M.) I. 422.
Polycarpae (B.) III. 707, 1235.
Polycarpaea (B.) III. 1354.
spadicaea (B.) III. 1354.
Polycarpen (B.) III. 24, 704, 707, 1139, 1235.
Polycarpon (B.) III. 1353.
tetraphyllum (B.) III. 1353.
Polychrestsalz (O. M. S. XIV.) = Duplicatsalz (M.) I. 298.
Polychroit (B.) II. 129.
Polychrus (Z.) VI. 608.
Polycnemum (B.) III. 1467.
arvense (B.) III. 1467.
Polycotyledonen (M.) I. 685.
— (B.) III. 345.
Polydaedalus (Z.) VI. 626.
Polydamas (Z.) V. 1410.
Polygala (B.) III. 1292, 1295.
amara (B.) III. 1292.
chamaebuxus (B.) III. 1293.
comosa (B.) III. 1292.
myrtisolia (B.) III. 1293.
senega (B.) III 1293.
vulgaris (B.) III. 1292.
Polygalaceen (B.) III. 1291.
Polygalen (Polygaleen) (B.) III. 704, 707, 1139, 1140, 1261, 1262, 1291.
Liter. der (B.) III. 1444.
Polygamia (B.) III. 6, 398, 713.
superflua (B.) III. 713.
Polygaster (B.) III. 109.
Polygonaceen = Schaftnußpflanzen (B.) III. 1470.
Polygonatum (B.) III. 626.
Polygoneen (B.) III. 25, 1470, 1477.
Liter. der (B.) III. 2100.
Polygonum (B.) III. 1478.
amphibium (B.) III. 1478.
aviculare (B.) III. 1479.
bistorta (B.) III. 1480.
convolvulus (B.) III. 1480.
dumetorum (B.) III. 1480.
fagopyrum (B.) III. 1480.
hydropiper (B.) III. 1479.
orientale (B.) III. 1479.
persicaria (B.) III. 1478,
polonicum (B.) III. 1455.
tataricum (B.) III. 1480.
tinctorium (B.) III. 1479.
viviparum (B.) III. 1479.
Polyhalit (M.) I. 249.
Polyides (B.) III. 221.
sumbricalis (B.) III. 222.
Polymignit (M.) I. 201.

Polymnia (B.) III. 751, 753.
abyssinica (B.) III. 751.
canadensis (B.) III. 753.
uvedalia (B.) III. 753.
Polynemus (Z.) VI. 281.
americanus (Z.) VI. 282.
longifilis (Z.) VI. 281.
paradiseus (Z.) VI. 281, 282.
plebejus (Z.) VI. 282.
puinquarius (Z.) VI. 281.
virginicus (Z.) VI. 282.
Polynoë (Z.) V. 572.
Polyp (Z.) V. 57. Vgl. Polypen.
Blumen- (Z.) V. 48.
Büschel- (Z.) V. 127.
Kron- (Z.) V. 48.
Stern- (Z.) V. 48.
Polypen (M.) I. 731. — IV. 570. — V. 6, 7, 11, 57. Vgl. Polyp.
achtfädige (Z.) V. 129.
Arm- (Z.) V. 62.
Büschel- (Z.) V. 127.
Dolden- (Z.) V. 130.
eigentliche (Z.) V. 61, 98.
Ernährung der (Z.) V. 59.
Feder- (Z.) V. 61.
Federbusch- (Z.) V. 25, 61, 83.
Haut- (Z.) V. 60, 61.
Horn- (Z.) V. 61, 99.
infusorienartige (Z.) V. 60, 61.
Kamm- (Z.) V. 85.
Kork- (Z.) V. 61.
Kranz- (Z.) V. 160.
Leder- (Z.) V. 118.
Literatur über (Z.) V. 181.
Meer- (Z.) V. 57, 134.
moosartige (Z.) V. 71.
nackte (Z.) V. 61.
quallenartige (Z.) V. 61, 133.
Quasten- (Z.) V. 133.
Röhren- (Z.) V. 61.
Schuppen- (Z.) V. 73.
Stein- (Z.) V. 61.
Strahl- (Z.) V. 98.
Strauch- (Z.) V. 61.
Süßwasser- (Z.) V. 57, 61, 62, 140.
Vermehrungsart der (Z.) V. 58.
Polypen, Warzen- (Z.) V. 161.
Zellen- (Z.) V. 61.
zweymündige (Z.) V. 83.
– mit fleischigen Zellen (Z.) V. 91.
– mit gallertartigen Zellen (Z.) V. 83.
– mit papierartigen Zellen (Z.) V. 89.
Polypenlaus (Z.) V. 31, 68.
Polypenläuse (Z.) V. 31, 68.
Polypenstock (Z.) V. 58.
Polypetalae (B.) III. 704, 705, 705, 707, 1139, 1449.
epigynae (B.) III. 705, 706, 707, 1449.
epigynae et perigynae monocarpae (B.) III. 1785.
hypogynae (B.) III. 704, 706, 707, 1139.
hypogynae monogynae (B.) III. 1261.
hypogynae polycarpae (B.) III. 1140.
perigynae (B.) III. 705, 706, 707, 1449.
perigynae irregulares (B.) III. 707.
perigynae polycarpae (B.) III. 1957.
perigynae regulares monogynae (B.) III. 707.
perigynae regulares polygynae (B.) III. 708.
Polypetalen (B.) III. 10, 15, 19, 704, 1139, 1449.
epigynische (B.) III. 21, 25, 1449.
hypogynische (B.) III. 21, 24, 1139, 1161.
perigynische (B.) III. 21, 25, 1443.
Polyphemus (Z.) V. 623.
oculus (Z.) V. 623.
Polypiers = Corallen (Z.) V. 100.
Polypodiaceen (B.) III. 323.
Polypodium (B.) III. 325.
aureum (B.) III. 326.
Caffrorum (B.) III. 321.
calaguala (B.) III. 325.
dryopteris (B.) III. 326.
phegopteris (B.) III. 326.
quercifolium (B.) III. 326.
vulgare (B.) III. 325.
Polyporus (B.) III. 131.
adustus (B.) III. 134.
cinnabarinus (B.) III. 133.
citrinus (B.) III. 134.
destructor (B.) III. 134.
fomentarius (B.) III. 131.
frondosus (B.) III. 134.
fulvureus (B.) III. 134.
giganteus (B.) III. 134.
iguiarius (B.) III. 132.
laricis (B.) III. 133.
lucidus (B.) III. 134.
molluscus (B.) III. 131.
odoratus (B.) III. 133.
officinalis (B.) III. 133.
ovinus (B.) III. 135.
perennis (B.) III. 135.
purgans (B.) III. 133.
squamosus (B.) III. 135.
suaveolens (B.) III. 133.
tuberaster (B.) III. 44, 135.
umbellatus (B.) III. 134.
vulgaris (B.) III. 132.
Polyprion (Z.) VI. 253.
cernium (Z.) VI. 253.
Polypterus (Z.) VI. 387.
bichir (Z.) VI. 388.
Polypus (Z.) V. 534, 536.
Polysaccum (B.) III. 87.
Polysphärit (M.) I. 378.
Polystoma (Z.) V. 549, 551.
integerrimum (Z.) V. 551.
taenioides (Z.) V. 549.
Polythrincium (B.) III. 64.
trifolii (B.) III. 64.
Polytrichum (B.) III. 285.
aloides (B.) III. 286.
aureum (B.) III. 286.
commune (B.) III. 286.
formosum (B.) III. 286.
juniperinum (B.) III. 286.
undulatum (B.) III. 285.
urnigerum (B.) III. 286.
Polyxenia (Z.) V. 231.
cyanostylis (Z.) V. 231.
Pomacanthus (Z.) VI. 214.
Pomaceen (B.) III. 1960, 2071.
Liter. der (B.) III. 2111.
Pomariae (B.) III. 25, 767, 1957.
alburnales (B.) III. 1982.
baccales (B.) III. 2064.
cauliales (B.) III. 1993.
cellulales (B.) III. 1961.

Pomariae corollales (B.) III. 2023.
corticales (B.) III. 1978.
drupales (B.) III. 2040.
floreales (B.) III. 2000.
foliales (B.) III. 1995.
fructuales (B.) III. 2029.
lignales (B.) III. 1984.
nucales (B.) III. 2030.
parenchymales (B.) III. 1961.
pistillales (B.) III. 2022.
pomales (B.) III. 2071.
radicales (B.) III. 1986.
scapales (B.) III. 1978.
seminales (B.) III. 2001.
stipitales (B.) III. 1960.
thyrsales (B.) III. 2000.
tracheales (B.) III. 1970.
truncales (B.) III. 1986.
Pomatomus (Z.) VI. 274.
telescopium (Z.) VI. 274.
Pomeranze (B.) III. 1317.
bittere (B.) III. 1318.
gemeine (B.) III. 1318.
saure (B.) III. 1318.
Pomeranzen (B.) III. 707, 1139, 1140, 1261, 1263, 1300, 1311, 1317
Pomeranzenbirne (B.) III. 2080.
Winter- (B.) III. 2081.
Pomeranzenbirnen (B.) III. 2080.
Pomeranzenblätter (B.) III. 1381.
Pomeranzenblüthen (B.) III. 1318.
Pomeranzenblüthenöl (B.) III. 1318.
Pomeranzenflügel (Z.) V. 1401.
Pomeranzenfrüchte (B.) III. 1318.
Pomeranzenöl (B.) II. 113. — III. 1318.
Pomeranzenschalen (B.) III. 1318.
Pomét, Hist. générale des Drogues (B.) III. 2130.
Pomfret (Z.) VI. 103.
Pomidoro — Lycopersicum (B.) III. 989.
Pomi di terra = Solanum tuberosum (B.) III. 988.
Pomme acajou = Anacardium occidentale (B.) III. 1783.
d'amour (B.) III. 989.
de Canelle (B.) III. 1258, 1259.
épineuse (B.) III. 978.
de merveille (B.) III. 826.
de terre (B.) III. 989.
Pommer (Z.) VII. 1564.
Pompadora (Z.) VII. 82.
Pompilus (Z.) V. 949.
viaticus (Z.) V. 949.
Pompon (B.) III. 2019.
Pomum (B.) II. 93. — III. 14.
Pomum Paradisi (B.) III. 520.
Ponchouthee (B.) III. 1182.
Pongam (B.) III. 1672.
Pongamia (B.) III. 1671.
glabra (B.) III. 1672.
Pongo (Z.) VII. 1841.
Ponna (B.) III. 1426.
Ponnagam (B.) III. 1593.
Pontanus, Jovianus, Bestäub. der Palmen (B.) II. 278.
Pontedera, J., Anthologia sive de Florum natura (B.) II. 272, 279. — III. 2118.
Compendium tabularum botan. (B.) III. 2118.
Pontederia (B.) III. 451.
vaginalis (B.) III. 451.
Pontederien (B.) III. 383, 450.
Pontoppidan, Naturgesch. v. Norwegen (Z.) VI. 405.
Poephagus (Z.) VII. 1428.
Pöppig. E., (M.) I. 795.
Fragmentum Plantarum in Chile (B.) III. 2134, et St. Endlicher, Nova Genera et Species Plant. in regno chilensi (B.) III. 2134.
Poppy = Papaver (B.) III. 1418.
Poppya (B.) III. 824.
Populus (B.) III. 1535.
alba (B.) III. 1535.
balsamifera (B.) III. 1536.
dilatata (B.) III. 1536.
nigra (B.) III. 1536.
nivea (B.) III. 1535.
Populus tremula (B.) III. 1536.
Porcella (Z.) V. 475.
Porcellaine = Cypraea (Z.) V. 459, 461.
Porcellana (B.) III. 1349.
Porcellanerde ꝛc., s. Porzellanerde ꝛc.
Porcellanschnecke (Z.) V. 459, 461.
fleischfarbige (Z.) V. 465.
getigerte (Z.) V. 462.
maulwurfsartige (Z.) V. 464.
mausgraue (Z.) V. 464.
schildkrottartige (Z.) V. 464.
Porcellanschnecken (Z.) V. 459.
ächte (Z.) V. 461.
Porcelletta (Z.) V. 482.
Porcellus indicus (Z.) VII. 829.
Porc épic (Z.) VII. 776, 780.
Porchin (Z.) VII. 1527.
Porcino (B.) III. 138.
Porcupine (Z.) VII. 776, 780.
Porcus (Z.) VI. 93, 181.
piscis (Z.) VII. 1072.
Poren, s. Schweißlöcher.
unorganische (Z.) IV. 223.
Porencorallen (Z.) V. 143.
Porenpilz = Polyporus (B.) III. 131.
Poressa (Z.) V. 651.
Porfido antico (M.) I. 491.
nero e bianco (M.) I. 489.
verde antico (M.) I. 499.
Porina (B.) III. 245.
pertusa (B.) III. 246.
verrucosa (B.) III. 246.
Poriten (Z.) V. 143.
Porites (Z.) V. 143.
Poronia (B.) III. 100.
Poropteriden (B.) III. 320.
Poropterides (B.) III. 320.
Porpess (Z.) VII. 1072.
Porphyr (M.) I. 478, 763, 829.
Porphyra (B.) III. 209.
Porphyrartige Structur des Gesteins (M.) I. 478.
Porphyr, Augit- (M.) I. 505.
Porphyrconglomerat (M.) I. 528, 826.
Porphyr, feldspathartiger (M.) I. 813.
Feldstein- (M.) I. 830.
Porphyrio (Z.) VII. 566.

Porphyr, Klingstein- (M.) I. 813.
Pechstein- (M.) I. 813.
Porphyr pyroxenique = Melaphyr (M.) I. 505.
Porphyr, quarzführender (M.) I. 831.
Porphyrschiefer (M.) I. 491.
Porphyr, schwarzer (Melaphyr) (M.) I. 810.
Porphyrstructur der Gesteine (M.) I. 478.
Porphyr, Thon- (M.) I. 831.
Porphyrwalze (Z.) V. 455.
Porpita (Z.) V. 204.
gigantea (Z.) V. 204.
glandifera (Z.) V. 204.
mediterranea (Z.) V. 204.
umbella (Z.) V. 204.
Porpite (Z.) V. 204.
gemeine (Z.) V. 204.
große (Z.) V. 204.
Porpiten (Z.) V. 204.
Porre (B.) III. 556.
Sommer- (B.) III. 556.
Winter- (B.) III. 556.
Porri = Scirpus maritimus (B.) III. 430.
Porro = Porrum (B.) III. 556.
Porrum (B.) III. 556.
Pörsch (B.) III. 1404.
Porst (B.) III. 906.
breitblätteriger (B.) III. 907.
gemeiner (B.) III. 907.
Porste (B.) III. 898.
Kien- (B.) III. 898.
Porta, J. B., Phytognomonica (B.) III. 2116.
Porte-anneau (Z.) VI. 531.
Porte bec = Curculio (Z.) V. 1634.
Porte-Crête (Z.) VI. 611.
Portlandbildung (M.) I. 690.
Portlandia (B.) III. 860, 871.
grandiflora (B.) III. 860.
hexandra (B.) III. 871.
Portland Oolite (M.) I. 690.
Portland Sago = Arum maculatum (B.) III. 591.
Portlandstein (M.) I. 690.
Portland, versteinerter Wald, von (M.) I. 688.
Portugiese (Z.) VI. 213, 214.
Portula (B.) III. 1881.
Portulaca (B.) III. 1349.
oleracea (B.) III. 1349.
Portulacaceen (B.) III. 1346, 1348.
Liter. der (B.) III. 1446.
Portulacaria (B.) III. 1352.
fruticosa (B.) III. 1352.
Portulaceen (B.) III. 1348.
Portulak (B.) III. 1349.
gemeiner (B.) III. 1349.
Meer- (B.) III. 1458.
Portulake (B.) III. 705, 708, 1140, 1346, 1349.
Portunus (Z.) V. 649.
depurator (Z.) V. 650.
maenas (Z.) V. 649.
puber (Z.) V. 650.
Porus anguinus (Z.) V. 91.
Porzana (Z.) VII. 565.
Porzellana (B.) III. 1349.
Porzellanerde (M.) I. 210, 531.
Porzellanschnecke, s. Porcellanschnecke.
Porzellanspath (ein Feldspath) (M.) I. 187.
Poes (Z.) VII. 601.
Pösch (Z.) VI. 252
Posidonia Bronnii (M.) I. 703.
minuta (M.) I. 715.
Posidonienschiefer (M.) I. 703.
Posiliptuff (M.) I. 525.
Posoqueria (B.) III. 881.
longiflora (B.) III. 881.
Posoquero (B.) III. 881.
Posselt, Anatomia forficula (Z.) V. 1532.
Beyträge zur Anatomie der Insecten (Z.) V. 1825.
Possira (B.) III. 1687.
arborescens (B.) III. 1687.
Post-diluvial Detritus (M.) I. 597.
Postdiluvianische Gebilde (M.) I. 580.
Posthörnchen (Z.) V. 531.
Posttauben (Z.) VII. 301.
Potalia (B.) III. 1025.
Potamogeton (B.) III. 341.
crispus (B.) III. 341.
lucens (B.) III. 341.
natans (B.) III. 341.
perfoliatus (B.) III. 341.
Potatoes (B.) III. 989.
Pot de chambre jacot (B.) III. 2036.
Potentilla (B.) III. 2011, 1012.
anserina (B.) III. 2013.
argentea (B.) III. 2013.
fragariastrum (B.) III. 2012.
fruticosa (B.) III. 2014.
nemoralalis (B.) III. 2011.
recta (B.) III. 2013.
reptans (B.) III. 2012.
verna (B.) III. 2012.
Potentillen (B.) III. 2006.
Liter. der (B.) III. 2110.
Poterium (B.) III. 2003.
sanguisorba (B.) III. 2003.
Pothos (B.) III. 589, 599.
crassinervis (B.) III. 590.
foetidus (B.) III. 590.
scandens (B.) III. 589.
Potiron (B.) III. 138, 831.
Poto-Roo (Z.) VII. 896.
Pott, Mineralog (M.) I. 27.
Pottasche (M.) I. 117. (O. M. S.) S. XV. — (B.) II. 106. — (Z.) IV. 204.
ameisensaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
arseniksaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
chromsaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
essigsaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
kochsalzsaure (O. M. S. XIV.) = Digestivsalz (M.) I. 289. — (B.) II. 108.
kohlensaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
liefernde Forstpflanzen (B.) II. 356.
molybdänsaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
salpetersaure (O. M. S. XIV.) = Kalisalpeter (M.) I. 294. — (B.) II. 108.
sauerkleesaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
schwefelsaure (O. M. S. XIV.) = Duplicatsalz (M.) I. 298. — (B.) II. 109.

Pottasche, spießglanzsaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
und Ammon (M., O. M. S.) I. S. XIV.
weinsaure (M. O. M. S.) I. S. XIV.
zuckersaure (M., O. M. S) I. S. XIV.
Pottaschenseife (M., O. M. S.) I. S. XV.
Potrfisch (Z.) VII. 1042, 1047.
Potto (Z.) VII. 1700, 1721.
Potwal (Z.) VII. 1049.
gemeiner (Z.) VII. 1049.
Pou = Pediculus (Z.) V. 1605.
des bois (Z.) V. 663.
des poisons = Caligus (Z.) V. 627.
Pouacre de Cayenne (Z.) VII. 540.
Pouce pied = Pollicipes (Z.) V. 508.
Pouched-Rat (Z.) VII. 710.
Pougouné (Z.) VII. 1536.
Pouillot (Z.) VII. 31.
Grand (Z.) VII. 32.
Poulain (Z.) VII. 1234.
Poularde (Z.) VII. 606.
Poule (Z.) VII. 604.
d'eau (Z.) VII. 566.
Poulpe = Sepia octopodia (Z.) V. 536.
Poultry (Z.) VII. 604.
Pounder (Z.) VI. 382.
Poupart = Cancer pagurus (Z.) V. 651.
Pource (Z.) VI. 103.
Pourpier (B.) III. 1349.
Pourretia (B.) III. 632, 1225.
Pourslane (B.) III. 1349.
Poussin (Z.) VII. 604.
Poutino (Z.) VI. 371.
Poutois (Z.) VII. 1501.
Poevogel (Z.) VII. 195.
Power (Z.) VII. 67.
Powese (Z.) VII. 600.
Poyas (B.) III. 850.
Poezus (Z.) VII. 576.
serratus (Z.) VII. 576.
Pozzuolana (M.) I. 790.
Praatken (B.) III. 1285.
Prachtkäfen (B.) III. 1707.
gemeine (B.) III. 1708.
Prachtkäfer (Z.) V. 1693.
gemeiner (Z.) V. 1693.
Prachtkäfer, glänzender (Z.) V. 1694.
goldgedupfter (Z.) V. 1694.
grüner (Z.) V. 1694.
kleiner (Z.) V. 1694.
riesenhafter (Z.) V. 1694.
Prachtmeise (Z.) VII. 250.
blaue (Z.) VII. 250.
bunte (Z.) VII. 250.
große (Z.) VII. 251.
graue (Z.) VII. 251.
rothe (Z.) VII. 252.
scharlachrothe (Z.) VII. 251.
Prachtmeisen (Z.) VII. 250.
Prachtwollen (B.) III. 1226.
gemeine (B.) III. 1226.
Praefloratio (B.) II. 58.
Prairie-Dog (Z.) VII. 761.
Prangos (B.) III. 1839.
ferulacea (B.) III. 1840.
pabularia (B.) III. 1839.
Prang-Wortel (B.) III. 589.
Prangwurzel (B.) III. 589.
dickrippige (B.) III. 590.
kletternde (B.) III. 589.
stinkende (B.) III. 590.
Prangwurzeln (B.) III. 589.
Praniza (Z.) V. 607.
caeruleatus (Z.) V. 607.
Prasem (M.) I. 140.
Prasen (Z.) VI. 317.
Prasium (B.) III. 1071.
majus (B.) III. 1072.
Prasocuris (Z.) V. 1747.
Prason (B.) III. 556.
Pratajola (Z.) VII. 640.
Pratajuolo (B.) III. 161.
Pratella (B.) III. 146.
Prateoli (B.) III. 161.
Pratincola (Z.) VII. 570.
Preguiza (Z.) VII. 873.
Prehnit (M.) I. 174.
blättriger (M.) I. 174.
faseriger (M.) I. 174.
Premna (B.) III. 1106.
integrifolia (B.) III. 1106.
Prenanthes (B.) III. 716.
alba (B.) III. 717.
muralis (B.) III. 717.
purpurea (B.) III. 717.
serpentaria (B.) III. 717.
Presas. Cultivo de la Cochenilla (Z.) V. 1628.
Prescott (B.) III. 829.
Presem (Z.) VI. 317.
Presl, C., Blüthenbau der Balsamineen (B.) III. 1441.
Cyperaceae et Gramineae siculae (B.) III. 699, 2125.
Flora cechica (B.) III. 2122.
— sicula (B.) III. 2125.
Monographia Labeliarum (B.) III. 1131.
Reliquiae haenkeanae in America meridion. (B.) III. 2134.
Repertorium Botanicae systematicae (B.) III. 2119.
Sicilische Pflanzen (B.) III. 2133.
Symbolae botan. (B.) III. 2121.
Tent. Pteridographiae (B.) II. 280. — III. 372.
Press (Z.) VII. 953.
Pressora (B.) III. 1147.
Prêtre (Z.) VI. 369.
Preußelbeere (B.) III. 892.
Preußeln (B.) III. 889.
Nadel- (B.) III. 890.
Schuppen- (B.) III. 890.
Stift- (B.) III. 891.
Trauben- (B.) III. 893.
Prevost, Constant (M.) I. 666.
Preyà (Z.) VII. 828.
Preyßler, Verzeichn. böhmischer Insecten (Z.) V. 1822.
Prezzemolo (B.) III. 1827, 1830.
selvatico (B.) III. 1827.
Priamus (Z.) V. 1410.
Priapus marinus (Z.) V. 584.
Pricke, Pricken (Z.) VI. 35.
Fluß- (Z.) VI. 36.
Meer- (Z.) VI. 37.
Prickle-Apple (B.) III. 1259.
Prickly-Pear (B.) III. 1907.
Prickly-pear-tree (B.) III. 1909.
Prie dieu = Mantis (Z.) V. 1508.
Priestley. Experiments and Observations (B.) II. 268.
Priestleyische Materie (Z.) V. 18.

Porphyr, Klingstein- (M.) I. 813.
Pechstein- (M.) I. 813.
Porphyr pyroxenique = Melaphyr (M.) I. 505.
Porphyr, quarzführender (M.) I. 831.
Porphyrschiefer (M.) I. 491.
Porphyr, schwarzer (Melaphyr) (M.) I. 810.
Porphyrstructur der Gesteine (M.) I. 478.
Porphyr, Thon- (M.) I. 831.
Porphyrwalze (Z.) V. 455.
Porpita (Z.) V. 204.
gigantea (Z.) V. 204.
glandifera (Z.) V. 204.
mediterranea (Z.) V. 204.
umbella (Z.) V. 204.
Porpite (Z.) V. 204.
gemeine (Z.) V. 204.
große (Z.) V. 204.
Porpiten (Z.) V. 204.
Porre (B.) III. 556.
Sommer- (B.) III. 556.
Winter- (B.) III. 556.
Porri = Scirpus maritimus (B.) III. 430.
Porro = Porrum (B.) III. 556.
Porrum (B.) III. 556.
Pörsch (B.) III. 1404.
Porst (B.) III. 906.
breitblätteriger (B.) III. 907.
gemeiner (B.) III. 907.
Porste (B.) III. 898.
Kien- (B.) III. 898.
Porta, J. B., Phytognomonica (B.) III. 2116.
Porte-anneau (Z.) VI. 531.
Porte bec = Curculio (Z.) V. 1634.
Porte-Crête (Z.) VI. 611.
Portlandbildung (M.) I. 690.
Portlandia (B.) III. 860, 871.
grandiflora (B.) III. 860.
hexandra (B.) III. 871.
Portland Oolite (M.) I. 690.
Portland Sago = Arum maculatum (B.) III. 591.
Portlandstein (M.) I. 690.
Portland, versteinerter Wald, von (M.) I. 688.
Portugiese (Z.) VI. 213, 214.
Portula (B.) III. 1881.
Portulaca (B.) III. 1349.
oleracea (B.) III. 1349.
Portulacaceen (B.) III. 1346, 1348.
Liter. der (B.) III. 1446.
Portulacaria (B.) III. 1352.
fruticosa (B.) III. 1352.
Portulaceen (B.) III. 1348.
Portulak (B.) III. 1349.
gemeiner (B.) III. 1349.
Meer- (B.) III. 1458.
Portulake (B.) III. 705, 708, 1140, 1346, 1349.
Portunus (Z.) V. 649.
depurator (Z.) V. 650.
maenas (Z.) V. 649.
puber (Z.) V. 650.
Porus anguinus (Z.) V. 91.
Porzana (Z.) VII. 565.
Porzellana (B.) III. 1349.
Porzellanerde (M.) I. 210, 531.
Porzellanschnecke, s. Porcellanschnecke.
Porzellanspath (ein Feldspath) (M.) I. 187.
Poes (Z.) VII. 601.
Pösch (Z.) VI. 252
Posidonia Bronnii (M.) I. 703.
minuta (M.) I. 715.
Posidonienschiefer (M.) I. 703.
Posiliptuff (M.) I. 525.
Posoqueria (B.) III. 881.
longiflora (B.) III. 881.
Posoquero (B.) III. 881.
Posselt, Anatomia forficula (Z.) V. 1532.
Beyträge zur Anatomie der Insecten (Z.) V. 1825.
Possira (B.) III. 1687.
arborescens (B.) III. 1687.
Post-diluvial Detritus (M.) I. 597.
Postdiluvianische Gebilde (M.) I. 580.
Posthörnchen (Z.) V. 531.
Posttauben (Z.) VII. 301.
Potalia (B.) III. 1025.
Potamogeton (B.) III. 341.
crispus (B.) III. 341.
lucens (B.) III. 341.
natans (B.) III. 341.
perfoliatus (B.) III. 341.
Potatoes (B.) III. 989.
Pot de chambre jacot (B.) III. 2036.
Potentilla (B.) III. 2011, 1012.
anserina (B.) III. 2013.
argentea (B.) III. 2013.
fragariastrum (B.) III. 2012.
fruticosa (B.) III. 2014.
nemoralalis (B.) III. 2011.
recta (B.) III. 2013.
reptans (B.) III. 2012.
verna (B.) III. 2012.
Potentillen (B.) III. 2006.
Liter. der (B.) III. 2110.
Poterium (B.) III. 2003.
sanguisorba (B.) III. 2003.
Pothos (B.) III. 589, 599.
crassinervis (B.) III. 590.
foetidus (B.) III. 590.
scandens (B.) III. 589.
Potiron (B.) III. 138, 831.
Poto-Roo (Z.) VII. 896.
Pott, Mineralog (M.) I. 27.
Pottasche (M.) I. 117. (O. M. S.) S. XV. — (B.) II. 106. — (Z.) IV. 204.
ameisensaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
arseniksaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
chromsaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
essigsaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
kochsalzsaure (O. M. S. XIV.) = Digestivsalz (M.) I. 289. — (B.) II. 108.
kohlensaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
liefernde Forstpflanzen (B.) II. 356.
molybdänsaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
salpetersaure (O. M. S. XIV.) = Kalisalpeter (M.) I. 294. — (B.) II. 108.
sauerkleesaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
schwefelsaure (O. M. S. XIV.) = Duplicatsalz (M.) I. 298. — (B.) II. 109.

Pottasche, spießglanzsaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
und Ammon (M., O. M. S.) I. S. XIV.
weinsaure (M. O. M. S.) I. S. XIV.
zuckersaure (M., O. M. S) I. S. XIV.
Pottaschenseife (M., O. M. S.) I. S. XV.
Pottfisch (Z.) VII. 1042, 1047.
Potto (Z.) VII. 1700, 1721.
Potwal (Z.) VII. 1049.
gemeiner (Z.) VII. 1049.
Pou = Pediculus (Z.) V. 1605.
des bois (Z.) V. 663.
des poisons = Caligus (Z.) V. 627.
Pouacre de Cayenne (Z.) VII. 540.
Pouce pied = Pollicipes (Z.) V. 508.
Pouched-Rat (Z.) VII. 710.
Pougouné (Z.) VII. 1536.
Pouillot (Z.) VII. 31.
Grand (Z.) VII. 32.
Poulain (Z.) VII. 1234.
Poularde (Z.) VII. 606.
Poule (Z.) VII. 604.
d'eau (Z.) VII. 566.
Poulpe = Sepia octopodia (Z.) V. 536.
Poultry (Z.) VII. 604.
Pounder (Z.) VI. 382.
Poupart = Cancer pagurus (Z.) V. 651.
Pourc (Z.) VI. 103.
Pourpier (B.) III. 1349.
Pourretia (B.) III. 632, 1225.
Pourslane (B.) III. 1349.
Poussin (Z.) VII. 604.
Poutino (Z.) VI. 371.
Poutois (Z.) VII. 1501.
Poevogel (Z.) VII. 195.
Power (Z.) VII. 67.
Powese (Z.) VII. 600.
Poyas (B.) III. 850.
Poezus (Z.) VII. 576.
serratus (Z.) VII. 576.
Pozzuolana (M.) I. 790.
Praatken (B.) III. 1285.
Prachtkäfer (B.) III. 1707.
gemeine (B.) III. 1708.
Prachtkäfer (Z.) V. 1693.
gemeiner (Z.) V. 1693.
Prachtkäfer, glänzender (Z.) V. 1694.
goldgedupfter (Z.) V. 1694.
grüner (Z.) V. 1694.
kleiner (Z.) V. 1694.
riesenhafter (Z.) V. 1694.
Prachtmeise (Z.) VII. 250.
blaue (Z.) VII. 250.
bunte (Z.) VII. 250.
große (Z.) VII. 251.
graue (Z.) VII. 251.
rothe (Z.) VII. 252.
scharlachrothe (Z.) VII. 251.
Prachtmeisen (Z.) VII. 250.
Prachtwollen (B.) III. 1226.
gemeine (B.) III. 1226.
Praefloratio (B.) II. 58.
Prairie-Dog (Z.) VII. 761.
Prangos (B.) III. 1839.
ferulacea (B.) III. 1840.
pabularia (B.) III. 1839.
Prang-Wortel (B.) III. 589.
Prangwurzel (B.) III. 589.
dickrippige (B.) III. 590.
kletternde (B.) III. 589.
stinkende (B.) III. 590.
Prangwurzeln (B.) III. 589.
Praniza (Z.) V. 607.
caeruleatus (Z.) V. 607.
Prasem (M.) I. 140.
Prasen (Z.) VI. 317.
Prasium (B.) III. 1071.
majus (B.) III. 1072.
Prasocuris (Z.) V. 1747.
Prason (B.) III. 556.
Pratajola (Z.) VII. 640.
Pratajuolo (B.) III. 161.
Pratella (B.) III. 146.
Prateoli (B.) III. 161.
Pratincola (Z.) VII. 570.
Preguiza (Z.) VII. 873.
Prehnit (M.) I. 174.
blättriger (M.) I. 174.
faseriger (M.) I. 174.
Premna (B.) III. 1106.
integrifolia (B.) III. 1106.
Prenanthes (B.) III. 716.
alba (B.) III. 717.
muralis (B.) III. 717.
purpurea (B.) III. 717.
serpentaria (B.) III. 717.
Presas. Cultivo de la Cochenilla (Z.) V. 1628.
Prescott (B.) III. 829.
Presem (Z.) VI. 317.
Presl, C., Blüthenbau der Balsamineen (B.) III. 1441.
Cyperaceae et Gramineae siculae (B.) III. 699, 2125.
Flora cechica (B.) III. 2122.
— sicula (B.) III. 2125.
Monographia Labeliarum (B.) III. 1131.
Reliquiae haenkeanae in America meridion. (B.) III. 2134.
Repertorium Botanicae systematicae (B.) III. 2119.
Sicilische Pflanzen (B.) III. 2133.
Symbolae botan. (B.) III. 2121.
Tent. Pteridographiae (B.) II. 280. — III. 372.
Press (Z.) VII. 953.
Pressora (B.) III. 1147.
Prêtre (Z.) VI. 369.
Preußelbeere (B.) III. 892.
Preußeln (B.) III. 889.
Nadel- (B.) III. 890.
Schuppen- (B.) III. 890.
Stift- (B.) III. 891.
Trauben- (B.) III. 893.
Prevost, Constant (M.) I. 666.
Preyà (Z.) VII. 828.
Preyßler, Verzeichn. böhmischer Insecten (Z.) V. 1822.
Prezzemolo (B.) III. 1827, 1830.
selvatico (B.) III. 1827.
Priamus (Z.) V. 1410.
Priapus marinus (Z.) V. 584.
Pricke, Pricken (Z.) VI. 35.
Fluß- (Z.) VI. 36.
Meer- (Z.) VI. 37.
Prickle-Apple (B.) III. 1259.
Prickly-Pear (B.) III. 1907.
Prickly-pear-tree (B.) III. 1909.
Prie dieu = Mantis (Z.) V. 1508.
Priestley. Experiments and Observations (B.) II. 268.
Priestleyische Materie (Z.) V. 18.

Primary-rocks (M.) I. 768.
Primavera = Primula (B.) III. 959.
Primeln (B.) III. 704, 706, 951, 953, 955, 956.
Primitivform der Crystalle (M.) I. 89.
Primrose = Primula (B.) III. 959.
Primula (B.) III. 959.
auricula (B.) III. 960.
elatior (B.) III. 960.
farinosa (B.) III. 960.
officinalis (B.) III. 959.
veris (B.) III. 959.
Primulaceen (B.) III. 956.
Liter. der (B.) III. 1134.
Princeps fungerum (B.) III. 170.
Prince-wood (B.) III. 878.
Prinos (B.) III. 1542, 1739.
verticillatus (B.) III. 1739.
Printzia (B.) III. 738.
aromatica (B.) III. 738.
Prinzenapfel (B.) III. 2084.
Prinzenholz (B.) III. 878.
Prinzessinkirsche (B.) III. 2053.
Priodon = Dasypus (Z.) V. 862.
Prionites (Z.) VII. 372.
martii (Z.) VII. 373.
ruficapillus (Z.) VII. 372.
Prionoderma (Z.) V. 549.
ascaroides (Z.) V. 549.
Prionus (Z.) V. 1704.
bayesii (Z.) V. 1705.
cervicornis (Z.) V. 1704.
coriarius (Z.) V. 1704.
Prisma, erstes, sechsseitiges (M.) I. 53.
reguläres sechsseitiges (M.) I. 90.
zweites, sechsseitiges (M.) I. 54.
Prismatocarpus (B.) III. 799.
Prismen, gerade quadratische (M.) I. 49.
rhomboidische (M.) I. 63.
schiefe, vierseitige (M.) I. 60.
sechsseitige (M.) I. 51.
verticale rhombische (M.) I. 61.
verticale und horizontale rhombische (M.) I. 58.
Prispolone (Z.) VII. 49.
Pristipoma (Z.) VI. 242.
kaakan (Z.) VI. 242.
Pristis (Z.) VI. 61.
Pro-Apis (Z.) V. 976, 977.
Procellaria (Z.) VII. 393.
anglorum (Z.) VII. 388
aritica (Z.) VII. 388.
capensis (Z.) VII. 388.
cinerea (Z.) VII. 388.
gigantea (Z.) VII. 388.
glacialis (Z.) VII. 386.
leachii (Z.) VII. 386.
oceanica (Z.) VII. 386.
pelagica (Z.) VII. 384.
puffinus (Z.) VII. 388.
wilsonii (Z.) VII. 385.
Proceß (Z.) IV. 208.
Athmungs- (Z.) IV. 208.
chemischer (M.) I. 7. — (Z.) IV. 208.
Crystallisations- (Z.) IV. 208.
Ernährungs- (Z.) IV. 208.
Fäulniß- (Z.) IV. 213.
Gährungs- (Z.) IV. 213.
Oxydations- (Z.) IV. 208.
Pflanzen- (Z.) IV. 213.
Spannungs- (Z.) IV. 267.
Tödtungs- (Z.) IV. 208.
Verdauungs- (Z.) IV. 208.
Processe (Z.) IV. 208.
organische (Z.) IV. 208.
unorganische (Z.) IV. 208.
Processionsraupe (Z.) V. 1159, 1344.
Processionsraupen (Z.) V. 1159.
Prochilus = Ursus longirostris (Z.) VII. 1685.
Prockia (B.) III. 1378.
theaeformis (B.) III. 1379.
Procken (B.) III. 1378.
Liter. der (B.) III. 1447.
Procnias (Z.) VII. 108.
Procyon (Z.) VII. 1687.
Producta (M.) I. 731.
Producte, vulcanische (M.) I. 785
Pro-Gallinsecten (Z.) V. 1540.
Progne (Z.) VII. 39, 94.
Prolegomena de distributione geogr. plantarum (B.) II. 289.
Prolifera (B.) III. 202.
Promerops (Z.) VII. 195.
Pronator (Z.) IV. 40.
Pronkbock (Z.) VII. 1375.
Propherenguröe (B.) III. 827.
Propus (Z.) IV. 586.
salcatus (Z.) IV. 587.
Proserpinaca (B.) III. 1871.
palustris (B.) III. 1871.
Prosopis (B.) III. 1690.
spicigera (B.) III. 1690.
Prosthemium (B.) III. 91.
betulinum (B.) III. 91.
Protea (B.) III. 1509.
cinaroides (B.) III. 1509.
grandiflora (B.) III. 1510.
mellifera (B.) III. 1510.
speciosa (B.) III. 1510.
Proteaceen (B.) III. 1452, 1453, 1504, 1505.
Liter. der (B.) III. 1201.
Proteen (B.) III. 25, 705, 706, 707, 1505, 1509.
Proteles (Z.) VII. 1567.
cristata (Z.) VII. 1567.
lalandii (Z.) VII. 1567.
Proteosaurus = Ichtyosaurus (Z.) VI. 630
Protesilaus (Z.) V. 1407.
Proteus (Z.) V. 23.
Proteus (Z.) VI. 438.
anguinus (Z.) VI. 438.
lacuum (Z.) VI. 445, 447.
neocesariensis (Z.) VI. 445.
tritonius (Z.) VI. 457.
Protium (B.) III. 1764.
javanicum (B.) III. 1764.
Protococus (B.) III. 192.
nivalis (B.) III. 192.
sanguineus (B.) III. 193.
Protogyn (Z.) IV. 769.
Protonopsis (Z.) VI. 448, 449.
Protorosaurus (Z.) VI. 628. — (M.) I. 732.
Proto Turritella (M.) I. 653.
Protozoa (Z.) V. 18.
Provenceröl (B.) III. 1117.
Provinzrose (B.) III. 2019.
Prox (Z.) VII. 1295.
Proyer (Z.) VII. 280.
Prugno (B.) III. 2055
Prugnolo (B.) III. 2055.
Prugnuolo (B.) III. 149.
bastardo (B.) III. 150.
Prummelbeeren (B.) III. 1413.
Prummeln (B.) III. 1411.
Fieder- (B.) III. 1412.

Prummeln, Schild- (B.) III 1411.
Pruna (B.) III. 2057.
de Brignioles (B.) III. 2057.
hispanica (B.) III. 2057.
perdrigona (B.) III. 2057.
Prune coton (B.) III. 2045.
des anses (B.) III. 2045
de vacance (B.) III. 2056.
Prunella (B.) III. 1666.
vulgaris (B.) III. 1066.
Prunellen (B.) III. 2056, 2057.
provencer (B.) III. 2057.
Pruncoli perani (B.) III. 2057.
Prunidactyla (B.) III. 2056.
Prunier d'Espagne (B.) III. 1778.
icaque (B.) III. 2045.
sauvage (B.) III. 2055.
Prunkbock (Z.) VII. 1372.
Prunulus (B.) III. 149.
Prunum stellatum (B.) III. 1178.
Prunus (B.) III. 1778, 2046, 2054.
acida (B.) III. 2049.
amygdalariae (B.) III. 2056.
armeniaca (B.) III. 2057.
armeniacariae (B.) III. 2056.
asinina (B.) III. 2056.
augustana (B.) III. 2056.
brigantiaca (B.) III. 2058.
brunnensia (B.) III. 2056.
cerasariae (B.) III. 2055.
cerasifera (B.) III. 2055.
cerasus (B.) III. 2049.
damascena (B.) III. 2056.
domestica (B.) III. 2055.
hungarica (B.) III. 2056.
insititia (B.) III. 2055.
juliana (B.) III. 2056.
laurocerasus (B.) III. 906, 2047.
mahaleb (B.) III. 2048.
maliformis (B.) III. 2056.
monachi (B.) III. 1328.
moravica (B.) III. 2056.
myrobalanus (B.) III. 2055.
padus (B.) III. 2048.
persicariae (B.) III. 2057.
prunariae (B.) III. 2056.
sativa (B.) III. 2056.
spinosa (B.) III. 2054.
Pruym-boom (B.) III. 1777.
Pruym-boomamericaanse (B.) III. 1777.
Pruymen (B.) III. 1776.
dulle (B.) III. 1776.
Psathyra (B.) III. 874.
borbonica (B.) III. 874.
Pselaphus (B.) III. 174.
Psenes (Z.) V. 869.
Psetta (Z.) VI. 166.
Pseud-acacia (B.) III. 1650.
Pseudacorus (B.) III. 535.
Pseudo alhagi (B.) III. 1624.
Pseudoboa (Z.) VI. 526, 581.
annularis (Z.) VI. 581.
caerulea (Z.) VI. 581.
fasciata (Z.) VI. 581.
Pseudo-Capsicum (B.) III. 988.
Pseudochina (B.) III. 617, 618, 1046.
amboinensis (B.) III. 617.
Pseudochrysolith (M.) I. 203.
Pseudocytisus (B.) III. 1387.
Pseudo-Lotus (B.) III. 935.
Pseudomalachit (M.) I. 391.
Pseudomorphosen (M.) I. 70.
Bildung der, durch Ausfüllung, Ueberzug oder Veränderung der chemischen Zusammensetzung des Crystallindividuums (M.) I. 77.
Pseudonarcissus (B.) III. 539.
Pseudoplatanus (B.) III. 1321.
Pseudopus (Z.) VI. 590.
Pseudostoma (Z.) VII. 710.
Pseudothea (B.) III. 1105.
Pseudoverticillus (B.) II. 43.
Psidium (B.) III. 1953.
aromaticum (B.) III. 1954.
guineense (B.) III. 1954.
pomiferum (B.) III. 1955.
pyriferum (B.) III. 1180, 1954.
Psilodactylus (Z.) VII. 1707.
Psilomelan (M.) I. 338.
Psilopus (Z.) V. 313.
Psittacus (Z.) VI. 107.
Psittacus (Z.) VII. 361.
alexandri (Z.) VII. 369.
amazonicus (Z.) VII. 364.
ararauna (Z.) VII. 370.
aestivus (Z.) VII. 365.
aterrimus (Z.) VII. 367.
Psittacus banksii (Z.) VII. 367.
carolinensis (Z.) VII. 368.
cristatus (Z.) VII. 367.
culicularis (Z.) VII. 369.
domicella (Z.) VII. 366.
erithacus (Z.) VII. 364.
formosus (Z.) VII. 363.
garrulus (Z.) VII. 366.
guianensis (Z.) VII. 369.
hyacinthinus (Z.) VII. 370.
lory (Z.) VII. 366.
ludovicianus (Z.) VII. 368.
macao (Z.) VII. 370.
menstruus (Z.) VII 364.
moluccensis (Z.) VII. 367.
ochrocephalus (Z.) VII. 364.
philippinarum (Z.) VII 367.
pullarius (Z.) VII. 364.
sulphureus (Z.) VII. 367.
tricolor (Z.) VII. 366.
Psocus (Z.) V. 1432.
pulsatorius (Z.) V. 1432.
Psophia (Z.) VII. 522.
crepitans (Z.) VII. 522.
Psophocarpus (B.) III. 1664.
Psoralea (B.) III. 1634.
bituminosa (B.) III. 1634.
Psyche (Z.) V. 520, 1227.
carpini (Z.) V. 1235.
lichenum (Z.) V. 1239.
Psychoda (Z.) V. 738.
phalaenoides (Z.) V. 738.
Psychologie (Z.) IV. 253.
Psychotria (B.) III. 850, 851, 873.
emetica (B.) III. 850.
guyanensis (B.) III. 851.
maregravii (B.) III. 851.
parviflora (B.) III. 850.
simira (B.) III. 850.
Psylla (Z.) V. 1578.
Psyllen (Z.) VI. 567.
Psyllium (B.) III. 1473.
Ptarmigan (Z.) VII. 586.
Ptelea (B.) III. 1278.
trifoliata (B.) III. 1278.
Pterigynandrum (B.) III. 280.
Pteris (B.) III. 329, 332.
aquilina (B.) III. 329.
esculenta (B.) III. 329.
Pteroearpus (B.) III. 649, 1673.

Pterocarpus draco (B.) III. 1673.
ecastaphyllum (B.) III. 1675.
indicus (B.) III. 1674.
santalinus (B.) III. 1501, 1674.
suberosus (B.) III. 1674.
Pterocera (Z.) V. 491.
Pteroceras (M.) I. 685.
Pterocles (Z.) VII. 585.
Pterodactylus (Z.) VII. 653. — (M.) I. 695.
longirostris (Z.) VI. 653.
Pterodina (Z.) V. 45.
Pteroglossus (Z.) VII. 37.9
Pterois (Z.) VI. 183.
volitans (Z.) VI. 183.
Pteromys (Z.) VII. 774.
Pterophorus (Z.) V. 1096, 1111, 1261.
albus (Z.) V. 1096, 1262.
cinereus (Z.) V. 1096.
fuscus (Z.) V. 1096, 1262.
hexadactylus (Z.) V. 109 6
monodactylus (Z.) V. 1096
pentadactylus (Z.) V. 1096.
Pteropleura (Z.) VI. 641.
Pteropus (Z.) VII. 982.
aegyptiacus (Z.) VII. 991.
dasymallus (Z.) VII. 990.
edulis (Z.) VII. 989.
edwardsii (Z.) VII. 989.
griseus (Z.) VII. 990.
javanicus (Z.) VII. 989.
kerandren (Z.) VII. 990.
kerandrensis (Z.) VII. 990.
medius (Z.) VII. 990.
minimus (Z.) VII. 991.
moluccensis (Z.) VII. 990.
palliatus (Z.) VII. 992.
pallidus (Z.) VII. 990.
peronii (Z.) VII. 992.
phaeops (Z.) VII. 990.
pselaphon (Z.) VII. 990.
poliocephalus (Z.) VII. 990.
rostratus (Z.) VII. 991.
rubricollis (Z.) VII. 988.
tonganus (Z.) VII. 990.
vampyrus (Z.) VII. 985.
vanicorensis (Z.) VII. 990.
vulgaris (Z.) VII. 985.
Pterosoma (Z.) V. 519.
plana (Z.) V. 519.
Pterospermum (B.) III. 1198.
heyneanum (B.) III. 1198.
Pterospermum suberifolium (B.) III. 1198.
xylocarpum (B.) III. 1198.
Pterota (B.) III. 1280.
Pterotrachea (Z.) V. 513.
coronata (Z.) V. 514.
Pterygium (B.) III. 1422.
teres (B.) III. 1422.
Ptilinus (Z.) V. 1684, 1743.
flavescens (Z.) V. 1743.
pectinicornis (Z.) V. 1684.
Ptilota (B.) III. 222.
plumosa (B.) III. 222.
Ptinus (Z.) V. 1682.
fur (Z.) V. 1683.
pectinicornis (Z.) V. 1684.
Ptychoptera (Z.) V. 735.
contaminata (Z.) V. 735.
Ptychotis (B.) III. 1831.
coptica (B.) III. 1831.
Ptychozoon (Z.) VI. 641.
Ptyodactylus (Z.) VI. 639.
Puant (Z.) VII. 922.
Puccinia (B.) III. 52.
graminis (B.) III. 52.
Puce = Pulex (Z.) V. 756.
Pucelle (Z.) VI. 380.
Puceron = Aphis (Z.) V. 1553.
Puchury (B.) III. 1526.
major (B.) III. 1526.
minor (B.) III. 1526.
Pucoon (B.) III. 1420.
Puddingstein (M.) I. 521
Pudel (Z.) V. 1763.
weißer (Z.) V. 1763.
Pudel (Z.) VII. 1564.
Puder (B.) II. 120.
rother (B.) III. 497.
Pudica (B.) III. 1691.
Puella (Z.) VII. 88.
Pueraria (B.) III. 1629.
tuberosa (B.) III. 1629.
Puffadder (Z.) VI. 547,
Puffin (Z.) VII. 388.
Puffinus (Z.) VII. 388.
Puihn, Materia veneraria regni vegetabilis (B.) III. 175, 2131.
Puits artesiens (M.) I. 683.
forés (M.) I. 683.
Pulassaria (B.) III. 1041.
Pulchella (Z.) VI. 380.
Pulegium (B.) III. 1056.
Pulex (Z.) V. 756.
Pulex irritans (Z.) V. 756.
marinus (Z.) V. 610.
Pulmonaria (B.) III. 1094.
arborea (B.) III. 256.
maculosa (B.) III. 1094.
Pulpa (B.) II. 133.
Pulque (B.) III. 638.
Pulsatilla (B.) III. 1150.
Pulverpilze (B.) III. 46, 47.
Puma (Z.) VII. 1590.
Pumilio (B.) III. 347.
Pumpelmus (B.) III. 1318.
Punaise = Cimex (Z.) V. 1610.
Punamustein (M.) I. 227.
Punctachat (M.) I. 145.
Punctband (Z.) V. 1108, 1390.
Punctcorall (Z.) V. 138.
blaues (Z.) V. 139.
rothes (Z.) V. 138.
stumpfes (Z.) V. 139.
violettes (Z.) V. 139.
Punctcorallen (Z.) V. 138.
Puncte (Z.) IV. 107.
Punctgewebe (Z.) IV. 107.
Punct, hüpfender (Z.) IV. 309.
Punctthierchen (Z.) V. 18.
kleinstes (Z.) V. 18.
linsenförmiges (Z.) V. 19.
staubartiges (Z.) V. 19.
Punctum saliens (Z.) IV. 309.
Pungitius (Z.) VI. 176.
Punica (B.) III. 2038.
granatum (B.) III. 2038.
nana (B.) III. 2038.
Puniceen (B.) III. 2038.
Punsch (B.) III. 1316.
Pupa (Z.) V. 425.
muscorum (fossil, M.) I. 634, 647. — (Z.) V. 425.
uva (Z.) V. 426.
Pupille (Z.) IV. 101.
Puppe (Z.) IV. 469.
Puppen (Z.) V. 714, 1096,
Fenchel- (Z.) V. 1098,
gestürzte (Z.) V. 1386.
Gold- (Z.) V. 1098, 1387,
Gürtel- (Z.) V. 1107, 1386.
kegelförmige (Z.) V. 1096.
rundliche (Z.) V. 1097.
Verwandlung der, in den Schmetterling (Z.) V. 1135.
Puppenstand, Dauer des (Z.) V. 1143.

Purbeckmarmor (M.) I. 689.
Purbeckschichten (M.) I. 687.
Purgiergewürzlorsche (B.) III. 1591.
Purgierkörner (B.) III. 1582.
Purgiernüsse (B.) III. 1595, 1596.
Purgierpilz = Lärchenpilz (B.) III. 133.
Purgierwinde (B.) III. 1084.
floridanische (B.) III. 1084.
Purinsji (B.) III. 1339.
Purkinje, De Cellulis antherarum fibrosis (B.) II. 276.
Purpura (Z.) V. 479.
Purpuratzel (Z.) VII. 324.
Purpurbär (Z.) V. 1361.
Purpurblende, prismatische (M.) I. 440.
Purpurfarbe (Z.) V. 1543.
Purpurflügel (Z.) V. 1288.
Purpurherz (Z.) V. 590.
Purpurpfirsich (B.) III. 2064.
Purpurpfirsiche (B.) III. 2063.
Purpurreiher (Z.) VII. 536.
Purpurschnecke (Z.) V. 436, 479.
der Alten (Z.) V. 436, 479.
höckerige (Z.) V. 480.
persische (Z.) V. 479.
Purpurschnecken (Z.) V. 479.
Purre (Z.) VII. 498.
Pürre (Z.) VI. 397.
Pursh, Flora Americae septentrionalis (B.) III. 2134.
Pürschhund (Z.) VII. 1565.
Purshia (B.) III. 2005.
tridentata (B.) III. 2005.
Pusaetha (B.) III. 1694.
Puter (Z.) VII. 296, 616.
Putiet (B.) III. 2048.
Putois (Z.) VII. 1501.
Putorien (B.) III. 847.
Putorius (Z.) V. 1501, 1505.
Putta (B.) III. 111.
Putten (B.) III. 1197.
Flügel- (B.) III. 1198.
Hanf- (B.) III. 1198.
Zier- (B.) III. 1197.
Putterlick, Synopsis Pittosporearum (B.) III. 1444.
Putzen (M.) I. 839.
Puvogel (Z.) VII. 195.
Puya (B.) III. 632.
chilensis (B.) III. 632.
coarctata (B.) III. 632.
lanuginosa (B.) III. 632.
Puzzolanerde (M.) I. 525.
Pycnit (M.) I. 157.
Pycnogonum (Z.) V. 605.
balaenarum (Z.) V. 605.
Pyenomon (B.) III. 733.
Pygargus (Z.) VII. 1285.
Pygopteris (M.) I. 731.
Pygopus (Z.) VI. 591.
caryococca (Z.) VI. 591.
lepidopus (Z.) VI. 591.
striatus (Z.) VI. 591.
Pylade, B. de la, Flore de Terre neuve (B.) III. 2135.
Pymelodes Cyclopum (M.) I. 781.
Pyra (B.) III. 2076. S. Pyrus.
ariaria (B.) III. 2076.
crataegaria (B.) III. 2076.
crustumia Columellae (B.) III. 2076.
cydoniaria (B.) III. 2080.
falerna Plinii (B.) III. 2080.
libraria Plinii (B.) III. 2076.
malaria (B.) III. 2079.
mespilaria (B.) III. 2076.
mulsa Plinii (B.) III. 2077.
mustea Plinii (B.) III. 2076.
myrapia Plinii (B.) III. 2079.
praecocia Columellae (B.) III. 2077.
pyraria (B.) III. 2077.
sorbaria (B.) III. 2077.
Pyralis (Z.) V. 1091.
forficalis (Z.) V. 1091.
proboscidalis (Z.) V. 1259.
rostralis (Z.) V. 1094, 1259.
vitana (Z.) V. 1202.
Pyrallolith (M., O. M. S.) I. S. XII.
Pyramide (M.) I. 88.
Pyramidenkörper (Z.) IV. 50.
Pyramidenmuskel, kleiner (Z.) IV. 37.
Pyramidenqualle (Z.) V. 193.
Pyramidenqualle, dreyeckige (Z.) V. 194.
glockentragende (Z.) V. 187.
Pyramidenquallen (Z.) V. 187.
Pyramidenwürfel (M.) I. 47.
Pyramidula (B.) III. 275.
Pyrargillit (M.) I. 205.
Pyrenaceen (B.) III. 951, 954, 1051, 1089, 1100.
Pyrenaneen = Fruchtlauber (B.) III. 1089.
Pyrenomyceten (B.) III. 90.
Pyrenomycetes (B.) III. 47, 90.
Pyrethrum (B.) III. 757, 758, 760.
Pyrgus (B.) III. 1122.
Pyrit (M.) I. 399.
Pyritoëder (M.) I. 47.
Pyrochlor (M.) I. 280.
Pyrochroa (Z.) V. 1749.
coccinea (Z.) V. 1749.
Pyrola (B.) III. 895.
major (B.) III. 896.
minor (B.) III. 896.
rotundifolia (B.) III. 895.
Pyroleen (B.) III. 895.
Pyrolen (B.) III. 894, 895.
Liter. der (B.) III. 1133.
Pyroluſit (M.) I. 334.
Pyromerit = Feldstein (M.) I. 490.
Pyromorphit (M.) I. 376.
Pyrop (M.) I. 159, 161.
Pyrophyllit (M.) I. 206.
Pyrophysalith (M.) I. 157.
Pyrorthit (M.) I. 202.
Pyros (B.) III. 389.
Pyrosiderit (M.) I. 333.
Pyrosmalith (M.) I. 356.
Pyrosoma (Z.) V. 498.
Pyrostria (B.) III. 873.
oleoides (B.) III. 874.
salicifolia (B.) III. 874.
Pyroxen (M.) I. 256.
Pyrrhocephalus (Z.) VII. 357.
Pyrrhocorax (Z.) VII. 335, 337, 338.
hexanemus (Z.) VII. 340.
Pyrrhula (Z.) VII. 264.
Pyrula (Z) V. 489.
rusticula (M.) I. 653.
Pyrus (B.) III. 2072, 2074.
S. Pyra.
austera (B.) III. 2083.

Pyrus bollvilleriana (B.) III. 2074.
chinensis (B.) III. 2088.
communis (B.) III. 2074.
cydonia (B.) III. 2089.
– maliformis (B.) III. 2090.
– oblonga (B.) III. 2090.
indica (B.) III. 2089.
japonica (B.) III. 2088.
lusitanica (B.) III. 2090.
malus (B.) III. 2081.
– paradisiaca (B.) III. 2083.
polveria (B.) III. 2074.
tomentosa (B.) III. 2089.
Pytho (Z.) V. 1783.
caeruleus (Z.) V. 1783.
depressus (Z.) V. 1783.
Python (Z.) VI. 532.
bivittatus (Z.) VI. 534, 535.
hieroglyphicus (Z.) VI. 536.
ordinatus (Z.) VI. 535.
tigris (Z.) VI. 534, 535.
Pyxidium (B.) II. 73, 87.
Pyxis (Z.) VI. 498.
arachnoides (Z.) VI. 498.

Q.

Quacker (Z.) V. 308.
Quäcker (Z.) VII. 273.
Quadersandstein (M.) I. 677.
Quadratbein (Z.) IV. 413.
Quadratdodecaëder, spitze und stumpfe (M.) I. 51.
Quadratisches Octaëder (M.) I. 48.
Quadria (B.) III. 1511.
Quadrinella=Numularia (B.) III. 964.
Quadrumanen, fossile (M.) I. 644.
Quagga (Z.) VII. 1224.
Quaglia (Z.) VII. 578.
Quail (Z.) VII. 578.
Quaken (Z.) VI. 473.
Quäker (Z.) VII. 273.
Quaker (Z.) VII. 273.
Qualé (B.) III. 1297.
Qualea (B.) III. 1297.
caerulea (B.) III. 1297.
rosea (B.) III. 1297.
Qualle (Z.) V. 182. Vgl. Quallen.
Qualle, Backen= (Z.) V. 213.
Balken= (Z.) V. 149.
Band= (Z.) V. 211.
Beutel= (Z.) V. 227.
Cymbel= (Z.) V. 226.
Flügel= (Z.) V. 211.
Franzen= (Z.) V. 229.
Furchen= (Z.) V. 210.
Glocken= (Z.) V. 226.
Gruben= (Z.) V. 226.
Haar= (Z.) V. 217.
Kamm= (Z.) V. 298.
Kappen= (Z.) V. 195.
Kiel= (Z.) V. 205.
Knollen= (Z.) V. 240.
Kreuz= (Z.) V. 225.
Melonen= (Z.) V. 209.
Mond= (Z.) V. 224.
Nachen= (Z.) V. 194.
Ohren= (Z.) V. 232.
Pyramiden= (Z.) V. 193.
Ruder= (Z.) V. 214.
Rüssel= (Z.) V. 217.
Schaum= (Z.) V. 211.
Schaufel= (Z.) V. 231.
Schellen= (Z.) V. 209.
Schlangen= (Z.) V. 230.
Schopf= (Z.) V. 249.
Schuppen= (Z.) V. 197.
Seegel= (Z.) V. 205, 206.
Spalt= (Z.) V. 210.
Strahlen= (Z.) V. 232.
Teller= (Z.) V. 230.
Thaler= (Z.) V. 217.
Trauer= (Z.) V. 227.
Trottel= (Z.) V. 214.
Warzen= (Z.) V. 224.
Winkel= (Z.) V. 248.
Würtel= (Z.) V. 192.
Wurzel= (Z.) V. 218.
Zapfen= (Z.) V. 208.
Zipfel= (Z.) V. 231.
Quallen (Z.) IV. 570. — V. 6, 7, 11, 182. Vgl. Qualle.
Bau der (Z.) V. 184.
Blasen= (Z.) V. 195.
breite (Z.) V. 210.
Doppel= (Z.) V. 187.
Drüsen= (Z.) V. 231.
drüsenlose (Z.) V. 215.
eigentliche (Z.) V. 215.
Fortpflanzung der (Z.) V. 185.
Haar= (Z.) V. 249.
Quallen, Hut= (Z.) V. 184, 187, 215.
infusorienartige (Z.) V. 187.
Kappen= (Z.) V. 195.
Lappen= (Z.) V. 213.
Liter. der (Z.) V. 252.
mundlose (Z.) V. 217.
Nahrung der (Z.) V. 185.
Nutzen der (Z.) V. 186.
polypenartige (Z.) V. 207.
Pyramiden= (Z.) V. 187.
Rippen= (Z.) V. 187, 207.
Röhren= (Z.) V. 187.
Scheiben= (Z.) V. 203.
stiellose (Z.) V. 217.
Strahlen= (Z.) V. 232.
Walzen= (Z.) V. 208.
Quallenaffel (Z.) V. 611.
gemeine (Z.) V. 612.
Quallenboot (Z.) V. 435.
gemeines (Z.) V. 435.
Qualster (Z.) V. 1532.
Quamasch (B.) III. 552.
Quamoclit (B.) III. 1087.
Quandelbeeren (B.) III. 2070.
gemeine (B.) III. 2070.
Quanderou (Z.) VII. 1799.
Quappe, Quappen (Z.) VII. 119, 144, 151.
kegelförmige (Z.) VI. 162.
Schleim= (Z.) VI. 145.
Schuppen= (Z.) VI. 148.
tafelförmige (Z.) VI. 163.
walzige (Z.) VI. 145
Quappenwurm (Z.) V. 569.
Quarantain (B.) III. 1399.
Quarkgäcker (Z.) VI. 473.
Quartzose conglomerate overlying thick bedded sandstone (M.) I. 747.
Quarz (M.) I. 136, 477, 485, 489, 491, 497, 517, 776, 820, 826, 837.
Quarzcrystalle (M.) I. 137.
Quarz, Faser= (M.) I. 141.
Quarzfels (M.) I. 482, 484, 491, 753, 769.
dichter (M.) I. 482.
körniger (M.) I. 482.
porphyrartiger (M.) I. 482.
schieferiger (M.) I. 482.
Quarz, Fett= (M.) I. 140.
Gelenk= (M.) I. 770.
Quarzführender Thonporphyr (M.) I. 831.

Quarz, gemeiner (M.) I. 139.
Quarzgesteine (M.) I. 482.
Quarz. Härtegrad des (M.) I. 104.
Quarzknollen u. Nieren (M.) I. 692.
Quarzkörner (M.) I. 490, 518, 519, 533.
Quarz, löcheriger (M.) I. 662,
Milch- (M.) I. 140.
Rosen- (M.) I. 140.
Quarzsand (M.) I. 533.
Quarzsandstein (M.) I. 519.
Quarz, Strink- (M.) I. 140
untheilbarer (M.) I. 146.
wasserhaltiger (M.) I. 146.
Quassia (B.) III. 1290.
amara (B.) III. 1290.
Quassien (B.) III. 1290.
Liter. der (B.) III. 1444.
Quassienholz (B.) III. 1290.
ächtes (B.) III. 1290.
jamaicanisches (B.) III. 1290.
Quasten (Z.) IV. 335.
Quastenschuben (B.) III. 1925.
rothe (B.) III. 1927.
Quastenpolypen (Z.) V. 133.
Quastenwurm (Z.) V. 572.
Quatelé (B.) III. 1919.
Quaterly Journ. of Science (B.) II. 262.
Quaternäre Formation (M.) I. 648.
Quato (Z.) VII. 1740.
Quatre-oeil (Z.) VII. 929.
Quatto (Z.) VII. 1740.
Quau-peçotli (Z.) VII. 1700.
tenzo (Z.) VII. 1700.
Quautotomomi (Z.) VII. 214.
Quebrantha huessos (Z.) VII. 388.
Quecke (B.) III. 390, 426.
Queckenfalter (Z.) V. 1105, 1412.
Queckengras (B.) III. 390.
Queckenwurzel (B.) III. 391, 396.
rothe (B.) III. 426.
Quecksilber (M.) I. 114, 124, 744, 761.
blausaures (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Quecksilberblende (M., O. M. S.) I. S. XXII.
Quecksilber, Cyan- (M., O. M. S.) I. S. XVI.
gediegenes (M.) I. 463.
Quecksilberhornerz (M.) I. 385.
Quecksilber, Knall- (M., O. M. S.) I. S. XVI.
knallsaures (M., O. M. S.) I. S. XVI.
kochsalzsaures (M., O. M. S.) I. S. XVI., XX.
Quecksilberlebererz (M.) I. 449.
Quecksilber, salpetersaures (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Selen- (M., O. M. S.) I. S. XXII.
Quegstein (M.) I. 153.
Queise (Z.) VI. 80.
ächte (Z.) VI. 81.
gemeine (Z.) VI 80.
größere (Z.) VI. 81.
größte (Z.) VI. 81.
kleinere (Z.) VI. 80.
Queisen (Z.) VI. 80.
Quellen (M.) I. 555.
Quellenabsätze (M.) I. 609.
Quellenbezirk (M.) I. 555.
Quellen des Grundgebirges (M.) I. 774.
des Muschelkalks (M.) I. 719.
des Uebergangsschiefergebirgs (M.) I. 762.
Quellenehrenpreis (B.) III. 995.
Quellen, Entstehung der (M.) I. 555.
Quellengrensel (B.) III. 1350.
gemeine (B.) III. 1350.
Quellen, heiße, bei Vulcanen (M.) I. 791.
Kohlensäure- (M.) I. 762.
Quellenkugelmoos (B.) III. 291.
Quellenmoose (B.) III. 289.
gemeines (B.) III. 290.
Quellen, Naphtha- (M.) I. 319, 801.
Salz-, der Lettenkohle (M.) I. 715.
- des Muschelkalks (M.) I. 720.
- des Uebergangsschiefergebirges (M.) I. 762.
- im Zechstein (M.) I. 733.
Quellen u. Sauer-, des Todtliegenden (M.) I. 737.
Sauer-, des Bunten Sandsteins (M.) I. 726.
- des Muschelkalks (M.) I. 719.
- des Uebergangsschiefergebirges (M.) I. 762.
Schwefel-, des Lias (M.) I. 704.
Sool-, des Bunten Sandsteins (M.) I. 726.
von brennbarer Luft (M.) I. 800.
von Kohlensäure (M.) I. 784, 817.
warme (M.) I. 762.
Quendel (B.) III. 1067.
Feld- (B.) III. 1068.
Garten- (B.) III. 1068.
römischer (B.) III. 1068.
Stein- (B.) III. 1068.
Quer, J. J., Flora española (B.) III. 2125.
Querband der Staubbeutel (B.) II. 68.
Querce = Quercus (B.) III. 1541.
Quercitrin (B.) II. 129.
Quercitron (B.) III. 1543. — (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Quercitroneiche (B.) III. 1543.
Quercitronholz (B.) III. 1543.
Quercus (B.) III. 1541.
aegilops (B.) III. 1543.
cerris (B.) III. 1544.
coccifera (B.) III. 1542.
esculus (B.) III. 1544.
ilex (B.) III. 1542.
infectoria (B.) III. 1543.
pedunculata (B.) III. 1545.
robur (B.) III. 1544.
suber (B.) III. 1542.
tinctoria (B.) III. 1543.
Querder (Z.) VI. 35.
Quereme (B.) III. 894.
Querfortsätze (Z.) IV. 24.
Quermuskeln (Z.) IV. 35
Querquedula (Z.) VII. 461.
Querthäler (M.) I. 553, 707.
Quese (Z.) V. 545.
Questen (B.) III. 1620.
Futter- (B.) III. 1622.
Klauen- (B.) III. 1620.

Questen, Roll- (B.) III. 1620.
Schwamm- (B.) III. 1625.
Schwarz- (B.) III. 1622.
Zacken- (B.) III. 1621.
Quetele (Z.) VII. 603.
Quetz-paleo (Z.) VI. 616.
Quickenbeeren (B.) III. 2073.
Quickhatch (Z.). VII 1524.
Quidd (Z.) VI. 292.
Quil (Z.) VII. 1535.
Quillaja (B.) III. 2028.
Quimpesé (Z.) VII. 1845.
Quimpezé (Z.) VII. 1845, 1846.
Quina (B.) III. 866, 1268.
calisaya (B.) III. 867.
de la nueva Guayana (B.) III. 1268.
do Campo (B.) III. 1047.
do mato (B.) III. 870.
de Remijo (B.) III. 868.
roxa (B.) III. 866.
de Serra (B.) III. 868.
Quinaquina (B.) III. 1680.
Quinaria (B.) III. 1314.
lansium (B.) III. 1314.
Quinate (B.) III. 1672.
Quince (B.) III. 2090.
Quinchamalium (B.) III. 1500.
chilense (B.) III. 1500.
Quinoa (B.) II. 346. — III. 1460.
Quinquina (B.) III. 864.
blanc (B.) III 867.
orangé (B.) III. 865.
Quioquio (B.) III. 660.
Quirl (B.) III. 28.
Quirlblumen (B.) II. 57.
Quirldolden (B.) II. 43.
Quirlkleppeln (B.) III. 786.
gemeine (B.) III. 787.
Quirllage (B.) II. 59.
Quirpele (Z.) VII. 1535.
Quirquincho (Z.) VII. 867.
negro (Z.) VII. 867.
Quiscula (Z.) VII. 324, 578.
Quisqualis (B.) III. 910.
indica (B.) III. 910.
pubescens (B.) III. 910.
Quiteve (B.) III. 655.
Quirschenbeeren, s. Sorbus (B.) III. 2072.
Quitte (B.) III. 2088. Vgl. Quitten.
Apfel- (B.) III. 2090.
Quitten, Birn- (B.) III. 2090.
chinesische (B.) III. 2088.
filzige (B.) III. 2089.
gemeine (B.) III. 2089.
indische (B.) III. 2089.
japanische (B.) III. 2088.
portugiesische (B.) III. 2090.
Quitten (B.) III. 2088, 2090. Vgl. Quitte.
Apfel- (B.) III. 2090.
Birn- (B.) III. 2090.
Bullen- (B.) III. 2090.
Elsen- (B.) III. 2090.
Mispel- (B.) III. 2090.
reine (B.) III. 2090.
Spier- (B.) III. 2090.
Quittenäpfel (B.) III. 2088.
Quittenbirnen (B.) III. 2080.
Quittenconserve (B.) III. 2090.
Quittenhiefen (B.) III. 1309.
gemeine (B.) III. 1309.
Quittenkerne (M., O. M. S.) I. S. XV. — III. 2090.
Quittenliqueur (B.) III. 2090.
Quittenmispeln (B.) III. 2068.
gemeine (B.) III. 2068.
Quittenroob (B.) III. 2090.
Quittensyrup (B.) III. 2090.
Quittentäfelchen (B.) III. 2090.
Quitter (Z.) VII. 2061.
Quoggelo (Z.) VII. 858.
Quojas-Morrou (Z.) VII. 1847.
Quoy (M.) I. 608.
Quoy et Gaimard, Voyage, Uranie (Z.) V. 182.
Quuiya (Z.) VII. 735.

R.

Raasch (Z.) VI. 85.
Raban (B.) III. 2084.
Rabbit (Z.) VII. 812.
Rabe (Z.) VI. 179, 223.
Rabe, Raben (Z.) VII. 327, 335, 346.
ägyptischer (Z.) VII. 339.
Alpen- (Z.) VII. 335, 337.
Borsten- (Z.) VII. 333.
eigentliche (Z.) VII. 336.
Faden- (Z.) VII. 340.
fischender (Z.) VII. 350.
gemeiner (Z.) VII. 351.
Geyer- (Z.) VII. 352.
indischer (Z.) VII. 378.
Rabe, Raben, rothfüßige (Z.) VII. 339.
Sammet- (Z.) VII. 327.
Wald- (Z.) VII. 335.
Rabenfisch (Z.) VI. 223.
schwarzer (Z.) VI. 223.
weißer (Z.) VI. 223.
Rabenkrähe (Z.) VII. 349.
Rabenschnabelfortsatz (Z.) IV. 26, 171.
Rabenzuser (Z.) VII. 83.
kahler (Z.) VII. 83.
Raocun (Z.) VII. 1687.
Racemus (B.) III. 45.
Rachaeme (Z.) VII. 159.
Rachenblumen (B.) III. 24.
Rachenschwerdel (B.) III. 533.
gelbrother (B.) III. 533.
Rachis (B.) III. 383.
Rack (B.) III. 918.
Racke (Z.) VII. 334.
blaue (Z.) VII. 334.
Rackelhähne (Z.) VII. 593
Rackenguckguck (Z.) VII. 229.
gemeiner (Z.) VII. 229.
Rackenwürger (Z.) VII. 87.
Racodium (B.) III. 72.
cellare (B.) III. 72.
vulgare (B.) III. 72.
Racomitrium (B.) III. 282.
ericoides (B.) III. 283.
Racoon (Z.) VII. 759.
Racoubea (B.) III. 810.
Racunda (Z.) VII. 736.
Raddi, G., Novae species cryptogamicae (B.) III. 2124.
J., Nova genera et species Plantarum brasiliensium (B.) III. 2134.
J., Plante nuove brasil. (B.) III. 1447.
J., et A. Bertoloni, Piante del Brasile (B.) III. 2134.
Rademacher, Namlyst der Planten op Java (B.) III. 2127.
Raden (B.) III. 1362, 1363.
Feuer- (B.) III. 1362.
Frauen- (B.) III. 1363.
Gauch- (B.) III. 1362.
Kleb- (B.) III. 1363.
Korn- (B.) III. 1363.
Sammet- (B.) III. 1363.

Raden, Strauß- (B.) III. 1362.
Räderorgane (Z.) V. 36.
Rädersteine (Z.) V. 596.
Räderthier (Z.) V. 41.
gemeines (Z.) V. 52.
kreuztragendes (Z.) V. 52.
vierlappiges (Z.) V. 51.
Räderthiere (Z.) V. 17, 35.
Radhulken (B.) III. 1018.
gemeine (B.) III. 1018.
Radicariae (B.) III. 24, 706, 709.
alburnales (B.) III. 742.
baccales (B.) III. 811.
cauliales (B.) III. 771.
cellulales (B.) III. 715.
corollales (B.) III. 795.
corticales (B.) III. 740.
drupales (B.) III. 807.
floreales (B.) III. 781.
foliales (B.) III. 779.
fructuales (B.) III. 799.
ligneales (B.) III. 752.
nucales (B.) III. 800.
parenchymales (B.) III. 714.
pistillales (B.) III. 790.
pomales (B.) III. 818.
radicales (B.) III. 756,
scapales (B.) III. 740.
seminales (B.) III. 782.
tracheales (B.) III. 737.
truncales (B.) III. 756.
vasales (B.) III. 725.
Radicula (B.) II. 81. — III. 1389.
Radii (Z.) VI. 15.
branchiostegi (Z.) VI. 20.
Radis (B.) III. 1389.
Radischen (B.) III. 1389.
Radius (B.) III. 712.
Radius, Diss. de Pyrola et Chimophila (B.) III. 1133.
Radix (B.) II. 24. — III. 14.
aconiti lutei (B.) III. 1162.
– racemosi (B.) III. 1165.
acori palustris sive vulgaris (B.) III. 534.
– sive calami aromatici (B.) III. 587.
alcannae spuriae (B.) III. 1091.
– verae (B.) III. 1886.
Radix anserinae (B.) III. 2014.
aquilinae (B.) III. 1159.
argentinae (B.) III. 2014.
ari aethiopici (B.) III. 598.
ari sive aronis (B.) III. 591.
arisari (B.) III. 596
aristolochiae caveae (B.) III. 1415.
– fabaceae (B.) III. 1415.
artemisiae rubrae (B.) III. 763.
arthanitae (B.) III. 963.
asari (B.) III. 803.
asphodeli (B.) III. 577.
asteris attici (B.) III. 774.
awae (B.) III. 606.
barbae caprae (B.) III. 2026.
bardanae (B.) III. 730.
behen albi (B.) III. 729.
– rubri (B.) III. 1474.
betonicae (B.) III. 1062.
– aquaticae (B.) III. 967.
brancae ursinae (B.) III. 1002.
brittanicae (B.) III. 1482.
brusci (B.) III. 619.
bryoniae (B.) III. 820.
– nigrae (B.) III. 615.
bubonil (B.) III. 774.
buglossi agrestis (B.) III. 1094.
cannabinae aquaticae (B.) III. 741.
cardopatiae (B.) III. 734.
cardui Mariae (B.) III. 731.
– Veneris (B.) III. 786.
Carolinae (B.) III. 734.
caryophyllatae (B.) III. 2006.
Cassumunar (B.) III. 501.
centaurii majoris (B.) III. 728.
cervariae nigrae (B.) III. 1816.
chamaeleontis albi (B.) III. 734.
chelidonii majoris (B.) III. 1417.
– minoris (B.) III. 1145.
chinae (B.) III. 617.
christophoriana (B.) III. 1165.
Radix cimicifugae serpentariae (B.) III. 1165.
colubrini majoris (B.) III. 596.
consolidae majoris (B.) III. 1092.
costi arabici (B.) III. 502.
crassulae majoris (B.) III. 1965.
Cunigundae (B.) III. 741.
curcumae americanae (B.) III. 512.
– rotundae (B.) III. 495.
cyclaminis (B.) III. 963.
cyperi rotundi (B.) III. 432.
– antiquorum (B.) III. 1886.
dentariae majoris (B.) III. 992.
dentellariae (B.) III. 1475.
dictamni albi (B.) III. 1267.
dracontii (B.) III. 590
dracunculi (B.) III. 594.
– aquatici (B.) III. 597.
esulae (B.) III. 1581.
– majoris (B.) III. 1583.
eupatorii (B.) III. 741.
fabariae (B.) III. 1965.
filicis maris (B.) III. 332.
foenieuli vulgaris (B.) III. 1814.
– porcini (B.) III. 1815.
fraxinellae (B.) III. 1267.
galangae (B.) III. 503.
gentianae majoris (B.) III. 1021.
– minoris (B.) III. 1020.
– nigrae (B.) III. 1816.
gladioli lutei (B.) III. 534.
graminis (B.) III. 391.
– majoris (B.) III. 426.
gratiolae (B.) III. 959.
hellebori albi (B.) III. 548.
helleborines latifoliae (B.) III. 470
hermodactyli (B.) III. 551.
hirundinariae (B.) III. 1031.
imperatoriae (B.) III. 1817.
inulae helenii (B.) III. 778.
ireos (B.) III. 535.
– nostratis (B.) III. 537.
iridis palustris (B.) III. 535.

Radix jalappae (B.) III. 1084.
junci floridi (B.) III. 444.
– maximi (B.) III. 430.
labathi acuti (B.) III. 1483, 1484
lilio narcissi (B.) III. 541.
lobeliae (B.) III. 792.
martagon (B.) III. 577.
moschatellinae (B.) III. 1858.
mudarii (B.) III. 1030.
mungos (B.) III. 888.
mustelae (B.) III. 1042.
mutellinae (B.) III. 1824.
Olsnitzii (B.) III. 1817.
paeoniae (B.) III. 1163.
pareirae bravae (B.) III. 1244.
paridis (B.) III. 621.
pentaphylli (B.) III. 2012.
– aquatici (B.) III. 2010.
phu minoris (B.) III. 788.
pimpinellae albae, nostratis et nigrae (B.) III. 1836.
– italicae (B.) III. 2002.
plantaginis aquaticae (B.) III. 443.
pneumonanthes (B.) III. 1021.
polygalae vulgaris (B.) III. 1292.
polypodii (B.) III. 326.
pulmonariae maculosae (B.) III. 1094.
pyrethri (B.) III. 758.
– veri (B.) III. 757.
ranunculi albi (B.) III. 1150.
– bulbosi (B.) III. 1146.
– flammi majoris (B.) III. 1145.
ratanhiae Antillarum (B.) III. 1295.
restae bovis (B.) III. 1641.
rhabarbari monachorum (B.) III. 1482.
– pauperum (B.) III. 1152.
rhapontii (B.) III. 1485.
rhodiae (B.) III. 1965.
rosae benedictae s. reginae (B.) III. 1163.
rusci (B.) III. 619.
sanguinariae (B.) III. 1169.
sassaparillae germanicae (B.) III. 426.
satyrii (B.) III. 473.
scillae minoris (B.) III. 540.
scrofulariae aquaticae (B.) III. 967.
– foetidae (B.) III. 967.
serpentariae majoris (B.) III. 594.
sii palustris (B.) III. 1837.
spatulae foetidae (B.) III. 536.
spigeliae (B.) III. 1024.
spinae solstitialis (B.) III. 730.
squamariae (B.) III. 992.
taraxaci (B.) III. 715.
telephii (B.) III. 1965.
testiculi hircini (B.) III. 477.
thalictri (B.) III. 1151.
Thysselini (B.) III. 1817.
toxicaria (B.) III. 543.
tragorchidis hircini (B.) III. 477.
trichorchidis albae (B.) III. 469.
valerianae (B.) III. 789.
victoralis longae (B.) III. 557.
– rotundae (B.) III. 532.
vincetoxici (B.) III. 1031.
viperini (B.) III. 1094.
xiridis (B.) III. 536.
zedoariae luteae (B.) III. 501.
zerumbet (B.) III. 500.
Radkauschen (B.) III. 799.
gemeine (B.) III. 799.
Rafano della China (B.) III. 1389.
Raff (Z.) VI. 168.
Rafflesia (B.) III. 801.
arnoldi (B.) III. 802.
patma (B.) III. 801.
Rafflesien (B.) III. 800, 801.
Liter. der (B.) III. 1132.
Rafinesque-Schmaltz, Caratteri di novi animali (Z.) VI. 406.
Medical Flora of the United States (B.) III. 2131.
Pamphysis sicula (B.) III. 2124.
Roses of North-America (B.) III. 2134.
Rafinesque-Schmaltz, Tavole 120 del Panphyton siculum di Cupani (B.) III. 2124
Räf-Lo (Z.) VII. 1586.
Rafn, Pflanzen-Physiologie (B.) II. 259
Ragen (B.) III. 472.
Alpenflügel- (B.) III. 478.
Bocks- (B.) III. 476.
Flügel- (B.) III. 477.
Holder- (B.) III. 475.
Sporn- (B.) III. 472.
Zungen- (B.) III. 479.
Ragno (Z.) VI. 80.
Raguahil (Z.) VII. 1260.
Rahlen (B.) III. 241.
Ausschlags- (B.) III. 246.
Gekrös- (B.) III. 243.
Haft- (B.) III. 242.
Kern- (B.) III. 246.
Maal- (B.) III. 241.
Scheiben- (B.) III. 244.
Schrift- (B.) III. 243.
Spund- (B.) III. 245.
Staub- (B.) III. 241.
Stich- (B.) III. 246.
Strahl- (B.) III. 242.
Warzen- (B.) III. 245.
Wasser- (B.) III. 246.
Zeichen- (B.) III. 243.
Rahm (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Rahmapfel (B.) III. 1260.
Rahmäpfel (B.) III. 1259.
Rahnen (B.) III. 1462.
Raie (Z.) VI. 39.
Raise liefernde Forstpflanzen (B.) II. 356.
Raifort (B.) III. 1389.
Raii (Z.) VI. 329.
Raii, Synopsis meth. piscium (Z.) VI. 405.
Rail (Z.) VII. 563.
Raina (Z.) VII. 326.
Rain-bird (Z.) VII. 87.
Rainfarren (B.) III. 765.
gemeiner (B.) III. 765.
Rainfarrenblattkäfer (Z.) V. 1666.
Rainkohl (B.) III. 721.
eßbarer (B.) III. 721.
gemeiner (B.) III. 721.
warziger (B.) III. 722.
Rainkohle (B.) III. 721.

Rainweiden (B.) III. 1119.
gemeine (B.) III. 1119.
Rainweidenschwärmer (Z.) V. 1084, 1383.
Raisinier = Coccoloba (B.) III. 1486.
de coude (B.) III. 1487.
Raisins de mer (B.) III. 355.
Raisins (B.) III. 1870.
Raiz de Tihu (B.) III. 1595.
Raja (Z.) VI. 39.
aquila (Z.) VI. 48.
batis (Z.) VI. 44.
cephaloptera (Z.) VI. 40.
clavata (Z.) VI. 45.
cornuta (Z.) VI. 49.
manatia (Z.) VI. 50.
massena (Z.) VI. 51.
mobular (Z.) VI. 51.
pastinaca (Z.) VI. 46.
rsinobatos (Z.) VI. 46.
rubus (Z.) VI. 45.
sephen (Z.) VI. 48.
Sqatino- (Z.) VI. 46.
torpedo (Z.) VI. 40 43.
– narke (Z.) VI. 43.
– ocellata (Z.) VI. 43.
Rajus, Historia Insectorum (Z.) V. 1823.
Historia plantarum gen. (B.) II. 270, 279. — III. 1448, 2117.
Methodus plantarum (B.) III. 2117.
Synopsis meth. avium (Z.) VII. 669.
Synopsis meth. Stirp. brit. aucta Ed. Dillenio (B.) III. 2117.
SynopsisQuadrupedum(Z.) VII. 1859.
Rak (B.) III. 1121.
Raka (Z.) VII. 348.
Ral = Shorea robusta (B.) III. 1422.
Rale (Z.) VII. 563.
d'eau (Z.) VII. 563.
de genêts (Z.) VII. 564.
Ralle (Z.) VII. 563.
Wasser- (Z.) VII. 563.
Rallen (Z.) VII. 563.
Rallus (Z.) VII. 563.
aquaticus (Z.) VII. 563.
Rallus crex (Z.) VII. 564.
porzana (Z.) VII. 565.
pusillus (Z.) VII. 565.
Ramalina (B.) III. 258.
calycaris (B.) III. 258.
farinacea (B.) III. 258.
fastigiata (B.) III. 258.
fraxinea (B.) III. 258.
Rambave (Z.) VII. 908.
Rambour (B.) III. 2084.
Ramboutan (B.) III. 1343.
Ramburger (Aepfel) (B.) III. 2084.
Ramdohr, Abbildung. zur Anatomie der Insecten (Z.) V. 1825.
Micrographische Beyträge (Z.) V. 708.
Verdauungswerkzeuge der Insecten (Z.) V. 1825.
Zergliederung der Honigbienen (Z.) V. 1050.
Ramerino = Rosmarinus (B.) III. 1072.
Rametul (B.) III. 888.
Rami (B.) II. 27.
Ramier (Z.) VII. 302.
petit (Z.) VII. 301.
Ramitura = Hibiscus longifolius (B.) III. 1217.
Ramolaccio (B.) III. 1389.
Ramon de la Sagra, Annales de Ciencias etc. (B.) II. 263. — III. 2133.
Ramontchi (B.) III. 1382.
Rampen (B.) III. 1400, 1455.
Rampostan (B.) III. 1314, 1343.
Ramphastos (Z.) VII. 373.
aracari (Z.) VII. 376.
dicolorus (Z.) VII. 375.
momota (Z.) VII. 372.
pectoralis (Z.) VII. 375.
toco (Z.) VII. 375.
Ramsel (B.) III. 1292.
bittere (B.) III. 1292.
buchsartige (B.) III. 1293.
gemeine (B.) III. 1292.
herbe (B.) III. 1293.
myrtenartige (B.) III. 1293.
Ramseln (B.) III. 1291, 1292, 1643.
Herz- (B.) III. 1293.
Obst- (B.) III 1295.
Ruhr- (B.) III. 1294.
Seifen- (B.) III. 1294.
Ram-Till (B.) III. 751.
Rana (B.) III. 2039.
Rana (Z., F.) VI. 75.
piscatrix (Z.) VI. 76.
Rana (Z., A.) VI. 472.
cornuta (Z.) VI. 478.
dorsata (Z.) VI. 478.
dorsigera (Z.) VI. 491.
esculenta (Z.) VI. 473.
mugiens (Z.) VI. 478.
paradoxa (Z.) VI 477.
rubeta (Z.) VI. 485.
temporaria (Z.) VII. 475.
Ranatra (Z.) V. 1627.
linearis (Z.) V. 1627.
Randia (B.) III 881.
dumetorum (B.) III. 881.
Randpunct (Z.) V. 1391.
Randschwanz (Z.) VI. 641.
gemeiner (Z.) VI. 642.
Ranella (Z.) V. 488.
laevigata (M.) I. 650.
Rang, Manuel de Mollusques (Z.) V. 538.
Rangapfel (B.) III. 814.
apfelförmiger (B.) III. 815.
blauer (B.) III. 817.
durchstochener (B.) III. 816.
fleischfarbiger (B.) III. 817.
gezähnter (B.) III. 815.
lorbeerblätteriger (B.) III. 816.
stinkender (B.) III. 816.
viereckiger (B.) III. 815.
Rangäpfel (B.) III. 814.
Ränge (B.) III. 1080.
Rangifer (Z.) VII. 1299.
Ranglier (Z.) VII. 1298.
Rangrec (B.) III. 487.
Ranina (Z.) V. 647.
dorsipes (Z.) V. 647.
raniformis (Z.) V. 647.
scabra (Z.) V. 647.
Ranke (B.) II. 37.
Rankenampfer (B.) III. 1478.
gemeiner (B.) III. 1478.
Rankenbarsch (Z.) VI. 259.
gefleckter (Z.) VI. 259.
Rankenmoder (B.) III. 68.
bunter (B.) III. 68.
Rankennippeln (B.) III. 91.
gemeine (B.) III. 92.
Rankenwurm (Z.) V. 571.
Ranunculaceen (B.) III. 704, 707, 1141, 1143.

Ranunculaceen, Liter. der (B.) III. 1440.
Ranunculoiden (B.) III. 1143.
Ranunculus (B.) III. 1144.
acris (B.) III. 1147.
albus (B.) III. 1150.
aquaticus (B.) III. 1147.
arvensis (B.) III. 1147.
asiaticus (B.) III. 1146.
auricomus (B.) III. 1145.
bulbosus (B.) III. 1146.
dulcis (B.) III. 1147.
ficaria (B.) III. 1145.
flammeus major (B.) III. 1145.
flammula (B.) III. 1144.
fluitans (B.) III. 1148.
heterophyllus (B.) III. 1148.
lingua (B.) III. 1144.
palustris (B.) III. 1146.
pratensis (B.) III. 1147.
repens (B.) III. 1147.
sceleratus (B.) III. 1146.
scutatus (B.) III. 1145.
thora (B.) III. 1145.
Ranunkeln (B.) III. 24, 704, 706, 707, 1139, 1140, 1141, 1143, 1144.
Ranzani, Elementa di Zoologia (Z.) VII. 669.
Rapa (B.) III. 1405.
Rapaccione (B.) III. 1405.
Rapaotonda (B.) III. 1406.
Rapfen (Z.) VI. 310.
Raphania (B.) III. 50.
Raphanistrum (B.) III. 1389.
Raphanus (B.) III. 1383.
raphanistrum (B.) III. 1389.
sativus (B.) III. 1389.
– albus (B.) III. 1389.
– niger (B.) III. 1389.
– radicula (B.) III. 1389.
Raphia (B.) III. 680, 654.
Raphidia (Z.) V. 1457.
ophiopsis (Z.) V. 1457.
Raphides (Z.) VI. 392.
Raphis (Z.) VI. 392.
Rapibule (B.) III. 1406.
Rapilli (M.) I. 779, 783, 788.
Rapin, R., Hortorum Libri IV. (B.) III. 2132.
Rapontica (B.) III. 1876.
Rapp, Ueber die Polypen (Z.) V. 182.
Rappen (Z.) VI. 309, 310.
Räps (B.) III. 1405.
Sommer- (B.) III. 1405.
Winter- (B.) III. 1405.
Räpskäfer (Z.) V. 1768.
Räpsöl (B.) II. 127. — III. 1405.
Räpsweißling (Z.) V. 1399.
Raptatores = Raubvögel (Z.) VII. 89, 110.
Rapunculus (B.) III. 796.
Rapuntium (B.) III. 791.
Rapunzel (B.) III. 795, 797.
gemeine (B.) III. 795.
rundliche (B.) III. 796.
Rapunzeln (B.) III. 795.
Raquette (B.) III. 1909.
Ra ra (Z.) VII. 253.
Rarak (B.) III. 1339.
Rascasse (Z. VI. 181.
Raschal (Z.) VI. 330.
Rasenameisen (Z.) V. 906, 921, 929.
Raseneisenstein (M.) I. 362, 523.
Rasenraupe (Z.) V. 1119, 1347.
Rasensegge (B.) III. 427.
Rasentorf (M.) I. 535.
Rasoir (Z.) VI. 219.
Rasores (Z.) VII. 561.
Raspa (Z.) V. 383.
Raspail, Nouveau Système de Physiol. végétale (B.) II. 260.
Rasp-boom (B.) III. 1302.
Raspelhäring (Z.) VI. 386.
riesenhafter (Z.) VI. 386.
Raspelmuschel (Z.) V. 382.
gemeine (Z.) V. 382.
Raspelpatteln (B.) III. 1301.
gemeine (B.) III. 1301.
Raspelstrauch (B.) III. 1248.
gemeiner (B.) III. 1248.
Raspelsträucher (B.) III. 1248.
Raspen (B.) III. 252.
Bart- (B.) III. 257.
Brod- (B.) III. 259.
Corallen- (B.) III. 253.
Faden- (B.) III. 258.
Färber- (B.) III. 254.
Gallert- (B.) III. 252.
Horn- (B.) III. 257.
Hunds- (B.) III. 257.
Kalk- (B.) III. 253.
Krug- (B.) III. 253.
Raspen, Lungen- (B.) III. 256.
Mähnen- (B.) III. 258.
Mauer- (B.) III. 254.
Schlehen- (B.) III. 259.
Schüssel- (B.) III. 254.
Stern- (B.) III. 255.
Strauch- (B.) III. 258.
Wachholder- (B.) III. 255.
Wald- (B.) III. 256.
Wand- (B.) III. 254, 255
Zweig- (B.) III. 258.
Rasp-hout (B.) III. 1723.
Rassa mala (B.) III. 1540.
Raßler (Z.) VII. 500.
Räßling (B.) III. 148, 156.
Rat (Z.) VI. 79.
Rat (Z.) VII. 719.
Rat de bois (Z.) VII 922, 926.
d'eau (Z.) VII. 723.
épineux (Z.) VII. 730.
de montaignes (Z.) VII. 789.
musqué (Z.) VII. 721, 731.
poushed (Z.) VII. 710.
Sand- (Z.) VII. 710.
de Surinam (Z.) VII. 908.
Ratafia (B.) III. 2051.
Ratanhia (B.) III. 1295.
antillarum (B.) III. 1295.
Rataria (Z.) V. 205.
cordata (Z.) V. 206.
Rathke. De Libellularum partibus genitalibus (Z.) V. 1498.
De Salamandrarum corporibus adiopsis (Z.) VI. 690.
Entwickelung des Krebses (Z.) V. 708.
Untersuch. über den Kiemenapparat (Z.) VI. 407.
Rathsherr (Z.) VII. 401.
Ratofkit (M.) I. 253.
Raton (Z.) VII. 1687.
Rätschente (Z.) VII. 464, 471.
Ratte, Ratten (Z.) VII. 719.
alexandrinische (Z.) VII. 721.
Beutel- (Z.) VII. 920.
Bisam- (Z.) VII. 721, 731.
Borsten- (Z.) VII. 721.
Busch- (Z.) VII. 926.
Grund- (Z.) VII. 784.
Haus- (Z.) VII. 719.

Ratte, Ratten, Känguruh= (Z.) VII. 896.
Kletter= (Z.) VII. 755.
Perchal= (Z.) VII. 720.
Pharaons= (Z.) VII. 1530.
Pilori= (Z.) VII. 721.
Sand= (Z.) VII. 713.
Stachel= (Z.) VII. 729.
Sumpf= (Z.) VII. 734.
Taschen= (Z.) VII. 710.
Wald= (Z.) VII. 922.
Wander= (Z.) VII. 729.
Wasser= (Z.) VII. 723.
wilde (Z.) VII. 723.
Ratte penade (Z.) VII. 978.
Rattel (Z.) VII. 1516.
Ratten-Hauwen (B.) III. 1671.
Rattenholz (B.) III. 874.
Rattenhülse (B.) III. 1670.
laubreiche (B.) III. 1670.
prächtige (B.) III. 1671.
Rattenhülsen (B.) III. 1670.
Rattenkönig (Z.) VII. 719.
Rattenschwanzmaden (Z.) V. 806.
Rattenschwanzlarven (Z.) V. 808.
Rattentod (B.) III. 878.
Rattenzetten (B.) III. 851.
Ratti, L. G., Flora gallo-provincialis (B.) III. 2125.
Rattle-Snake (Z.) VI. 571.
bandered (Z.) VI. 571.
Rattus (Z.) VII. 719.
Ratz (Z.) VII. 1501.
Beutel= (Z.) VII. 903.
Schlaf= (Z.) VII. 765.
Ratzeburg, De Peloriis (B.) II. 284.
Rau, A., Enumeratio Rosarum (B.) III. 2110.
Fische um Mainz (Z.) VI. 406.
Raubfische (Z.) VI. 21.
Raubkäfer (Z.) V. 1706, 1707, 1711, 1715.
bandierter (Z.) V. 1716.
Blätter= (Z.) V. 1713.
Blumen= (Z.) V. 1713.
Dorn= (Z.) V. 1714.
eigentliche (Z.) V. 1711.
Fleisch= (Z.) V. 1714.
gemeiner (Z.) V. 1715.
kleine (Z.) V. 1710.
Raubkäfer, Koth= (Z.) V. 1713.
mausgrauer (Z.) V. 1715.
Mist= (Z.) V. 1713.
Pilz= (Z.) V. 1714.
raucher (Z.) V. 1716.
rothflügeliger (Z.) V. 1715.
Saft= (Z.) V. 1508.
schlanker (Z.) V. 1515.
schwarzer (Z.) V. 1516.
Ufer= (Z.) V. 1514.
Raubmäuse (Z.) VII. 931.
Raubmöve (Z.) VII. 397.
gemeine (Z.) VII. 397.
Raubmucken (Z.) V. 773.
Raubvögel (Z.) VII. 18, 89, 110.
Nacht= (Z.) VII. 111.
Tag= (Z.) VII. 127.
Rauchfuß (Z.) VII. 138.
Rauchhuhn (Z.) VII. 607.
Rauchschwalbe (Z.) VII 93.
Rauchtopas (M.) I. 137.
Rauchwacke (M.) I. 732.
Raufe (Z.) VI. 306.
Rauhblätterige (B.) III. 24, 1009.
Rauhegel (Z.) VI. 263.
Rauhkalk (M.) I. 733, 734.
Rauhköpfe (Z.) VI. 240.
Rauhotter (Z.) VI. 567.
ägyptische (Z.) VI. 567.
Rauhstein (M.) I. 732.
Rauhwacke (M.) I. 243.
Rauke (B.) III. 1403.
Raumfleck (Z.) V. 1114, 1361.
Raupe, Raupen (Z.) IV. 469. — V. 714, 1053.
After= (Z.) V. 814.
Afterspann= (Z.) V. 1305.
Assel= (Z.) V. 1058, 1109, 1387.
Auferziehung der (Z.) V. 1053.
blattwickelnde (Z.) V. 1244.
Bau der (Z.) V. 1054.
Bären= (Z.) V. 1358.
behaarte (Z.) V. 1058, 1341.
breitstreifige (Z.) V. 1293.
Buckel= (Z.) V. 1322.
Bürsten= (Z.) V. 1059, 1119, 1347.
Büschel= (Z.) V. 1347, 1370.
Cameel= (Z.) V. 1323.
chagrinirte (Z.) V. 1057.
Raupe, Dorn= (Z.) V. 1058, 1104, 1386, 1387.
dornige (Z.) V. 1386.
dornlose (Z.) V. 1386.
Dünnhaar= (Z.) V. 1307.
eckige (Z.) V. 1098.
Eichen= (Z.) V. 1114, 1158.
Erd= (Z.) V. 1291.
Erbsen= (Z.) V. 1296.
Essenszeit der (Z.) V. 1062.
Fang der (Z.) V. 1062.
Farben der (Z.) V. 1057, 1098.
Feinde der (Z.) V. 1171.
Fenchel= (Z.) V. 1110.
Fichten= (Z.) V. 884, 1156, 1344
Filz= (Z.) V. 1345.
Fischschwanz= (Z.) V. 1344.
flechtenartige (Z.) V. 1163.
Flecken= (Z.) V. 1381.
Franzen= (Z.) V. 1315.
futteralmachende (Z.) V. 1217.
Gabel= (Z.) V. 1055.
gangmachende (Z.) V. 1183.
Ganzdorn= (Z.) V. 1388.
gemeine (Z.) V. 1119.
Gemüs= (Z.) V. 1264, 1302.
gesellige (Z.) V. 1152.
Gespinnste der (Z.) V. 1113.
Gestalt des Leibes der (Z.) V. 1061.
glatte (Z.) V. 1386.
Gras= (Z.) V. 1293.
Graswurzel= (Z.) V. 1291.
Haar= (Z.) V. 1341.
halbbehaarte (Z.) V. 1339.
Halbdorn= (Z.) V. 1388, 1414.
halbnackte (Z.) V. 1163.
Halbspann= (Z.) V. 1302.
Halsband= (Z.) V. 1344.
Halsdorn= (Z.) V. 1417.
Hasen= (Z.) V. 1133, 1351.
Hasenkohl= (Z.) V. 1290.
Hautfüße der (Z.) V. 1063.
Häutung der (Z.) V. 1071.
Hochschild= (Z.) V. 1391.
Holz= (Z.) V. 1322.
Hörner= (Z.) V. 1413.
Kien= (Z.) V. 1345.
Kirschen= (Z.) V. 1342.
Knopf= (Z.) V. 1353.
Kohl= (Z.) V. 1098, 1292.

Raupe, Raupen, Kopflattich= (Z.) V. 1296.
Lebensart der (Z.) V. 1061
Leinkraut= (Z.) V. 1290.
Liter. der (Z.) V. 1425.
Livree= (Z.) V. 1115, 1341.
Loch= (Z.) V. 1295
Mangold= (Z.) V. 1298.
Mark= (Z.) V. 1370.
meerpferdchenförmige (Z.) V. 1320.
Milchhaar= (Z.) V. 1372.
Minier= (Z.) V. 1183.
Mord= (Z.) V. 1287.
nackte (Z.) V. 1057, 1325.
nestmachende (Z.) V. 1257.
Nutzen der (Z.) V. 1169.
Ohren= (Z.) V. 1119, 1353.
Pelz= (Z.) V. 1345.
Pinsel= (Z.) V. 1350.
Processions= (Z.) V. 1159, 1344.
Rasen= (Z.) V. 1347.
Riesel= (Z.) V. 1290.
Rinden= (Z.) V. 1308.
Ringel= (Z.) V. 1115, 1117, 1121, 1157, 1341.
Rüster= (Z.) V. 1103.
Salat= (Z.) V. 1289.
Sammet= (Z.) V. 1058.
Schaden der (Z.) V. 1169.
schädliche (Z.) V. 1169.
Scharfdorn= (Z.) V. 1418.
Scharten= (Z.) V. 1290.
Scheindorn= (Z.) V. 1416.
Scheinschwärmer= (Z.) V. 1325
Scheinspann= (Z.) V. 1338.
Scheinspinner= (Z.) V. 1312.
Schild= (Z.) V. 1387.
Schlangen= (Z.) V. 1300.
Schmalschild= (Z.) V. 1393.
Schmalstrich= (Z.) V. 1311.
Schnecken= (Z.) V. 1324.
Schopf= (Z.) V. 1350.
Schrägstrich= (Z.) V. 1298.
Schwein= (Z.) V. 1377.
Seiden= (Z.) V. 1115, 1326.
Seitenstreif= (Z.) V. 1299.
sonderbare (Z.) V. 1163.
Spann= (Z.) V. 1056, 1262.
Spiegel= (Z.) V. 1377.
Spindel= (Z.) V. 1306.
Spinn= (Z.) V. 1285.
Spinnen der (Z.) V. 1065.
Raupe, Raupen, Spitz= (Z.) V. 1318.
Spitzkopf= (Z.) V. 1373.
Spring= (Z.) V. 1259.
Stab= (Z.) V. 1267, 1273.
Stern= (Z.) V. 1362.
Stock= (Z.) V. 1273.
Stumpfkopf= (Z.) V. 1382.
Theile der (Z.) V. 1063.
Tiger= (Z.) V. 1288.
Verpuppung der (Z.) V. 1101.
– Dauer der (Z.) V. 1143.
Verwandlung der verpuppten (Z.) V. 1135.
Wachs= (Z.) V. 1214.
Walzen= (Z.) V. 1273.
Wasser= (Z.) V. 1239.
Wein= (Z.) V. 1351, 1379.
Wellenstrich= (Z.) V. 1310.
Wiesen= (Z.) V. 1295.
Wolfsmilch= (Z.) V. 1382.
Wollkraut= (Z.) V. 1288.
Wurzel= (Z.) V. 1320.
Zapfen= (Z.) V. 1313.
Zickzack= (Z.) V. 1165, 1362.
Zinken= (Z.) V. 1322.
Zweispitz= (Z.) V. 1411.
Raupenfadenwurm (Z.) V. 554.
Raupenfeinde (Z.) V. 1171.
Raupenfresser (Z.) VII. 221.
Raupengras (B.) III. 393, 396.
gemeines (B.) III. 396.
Raupengräser (B.) III. 396.
Raupenjäger (Z.) V. 1346, 1723.
großer (Z.) V. 1723.
kleiner (Z.) V. 1723.
Raupenmucke (Z.) V. 786.
große (Z.) V. 786.
kleine (Z.) V. 786.
Raupenschnäpper (Z.) VII. 78.
grauer (Z.) VII. 78.
Raupentheile, einzelne (Z.) V. 1063.
Raupentödter (Z.) V. 895, 945.
Feld= (Z.) V. 946.
Holz= (Z.) V. 959.
Maurer= (Z.) V. 951.
Mucken= (Z.) V. 945.
rother (Z.) V. 947.
Wand= (Z.) V. 946.
Rauschbeere (B.) III. 1730.
gemeine (B.) III. 1730.
Rauschbeeren (B.) III. 1730.
Rauschgelb (M.) I. 449.
Rauschglume (B.) III. 1380.
gemeine (B.) III. 1380.
ötige (B.) III. 1381.
Rauschglumen (B.) III. 1380.
Rauschpfeffer (B.) III. 606.
Rauschroth (M.) I. 450.
Raute (B.) III. 1265.
gemeine (B.) III. 1265.
wilde (B.) III. 1266,
Rauten (B.) III. 24, 704, 706, 707, 1139, 1140, 1261, 1262, 1264, 1265.
Geiß= (B.) III. 1646.
Wiesen= (B.) III. 1151.
Rautencrocodill (Z.) VI. 672.
Rautendodecaëder (M.) I. 45.
Rautengemse (Z.) VII. 1398.
Rautenmuskeln (Z.) IV. 34.
Rautenschlange (Z.) VI. 548.
gemeine (Z.) VI. 548.
Rautenspath (M.) I. 242.
Rauwolf, L., Beschreibung der Reise in die Morgenländer (B.) III. 2116.
Flora orientalis ed. Gronovius (B.) III. 2116.
Rauwolfien (B.) III. 951, 954, 1016, 1040.
Ravanello (B.) III. 1389.
Rave (B.) III. 1405.
Raven (Z.) VII. 351.
Ravenala (B.) III. 516.
Ravenelle (B.) III. 1399.
Ravensara (B.) III. 1522.
Raviole (B.) III. 1389.
Ravizzone (B.) III. 1405.
Rawa-Pou (B.) III. 876.
Rayador (Z.) VII. 392.
Raygras (B.) III. 386.
Französisch= (B.) III. 416.
Razorbill (Z.) VII. 439.
Razza (Z.) VI. 39.
Re, J., Flora torinense (B.) III. 2125.
Realgar (M.) I. 450.
Reaumur, Art de faire eclore des oiseaux (Z.) VII. 674.
Mèmoires sur les Insectes (Z.) V. 830, 1050, 1425.
Reaumuria (B.) III. 1979.
vermiculata (B.) III. 1979.
Reaumurien (B.) III. 1958, 1978, 1979.

Reaumurien, Liter. der (B.) III. 2108.
Reben (B.) III. 707, 1451, 1785, 1788, 1857.
Dolden- (B.) III. 1859.
Perſilien- (B.) III. 1870.
Schwamm- (B.) III. 1861.
Wald- (B.) III. 1152.
Waſſer- (B.) III. 1863.
Wein- (B.) III. 1867.
Rebendolde (B.) III. 1827.
berauſchende (B.) III. 1828.
gemeine (B.) III. 1827.
Rebendolden (B.) III. 1827.
Rebenelſen (B.) III. 1740.
gemeine (B.) III. 1741.
Rebenkäfer (Z.) V. 1807.
gemeiner (Z.) V. 1808.
Rebenpimpeln (B.) III. 1735.
gemeine (B.) III. 1735.
Rebenſtecher (Z.) V. 1649.
Rebenta Cavallos = Lobelia longiflora (B.) III. 791.
Recchie di San Pietro (Z.) V. 416.
Receptaculum (B.) III. 712.
Rechbeeren (B.) III. 1905.
ſchwarze (B.) III. 1906.
wilde (B.) III. 1906.
Rectrices (Z.) VII. 6.
Recurvirostra (Z.) VII. 487.
americana (Z.) VII. 489.
avocetta (Z.) VII. 487.
Red Charr (Z.) VI. 352.
– Deer (Z.) VII. 1294.
Re-dei-trigli (Z.) VI. 274.
Redern (B.) III. 1421.
Balſam- (B.) III. 1423.
Campher (B.) III. 1422.
Copal- (B.) III. 1421.
Red-fox (Z.) VII. 1550.
Redi, Animalcula viva (Z.) V. 558.
Observazioni intorno alle vipere (Z.) VI. 691.
Opuscula varia physiologica (Z.) V. 1826.
Redif (B.) III. 1121.
Redmann (Z.) VI. 261.
Red marl (M.) I. 728.
Redoute. Les Roses (B.) III. 2110.
Liliacées (B.) III. 699.
Redpol (Z.) VII. 256.
lesser (Z.) VII. 262.
Red Sandstone, new (M.) I. 728.
Old (M.) I. 747.
Reduvius (Z.) V. 1613.
personatus (Z.) V. 1613.
Redwing (Z.) VII. 59.
Red-wood-tree = Soymida febrifuga (B.) III. 1304.
Reechling (Z.) VI. 263.
Reed-bird (Z.) VII. 312.
Reem (Z.) VII. 1220, 1395.
Reflexionsgoniometer (M.) I. 75.
Regalecus (Z.) VI. 141.
glesne (Z.) VI. 142.
grillii (Z.) VI. 142.
remipes (Z.) VI. 142.
taenia (Z.) VI. 142.
Regen, bei Vulcanausbrüchen (M.) I. 784.
Regenbogen (Z.) V. 446.
Regenbogenfiſch (Z.) VI. 221.
Regenbogenhaut (Z.) IV. 101.
Regenbogenhautnerven (Z.) IV. 194.
Regenbremſe (Z.) V. 829.
Regenfuß, Schnecken (Z.) V. 538.
Regenkröte (Z.) VI. 485.
Regenpfeifer (Z.) VII. 512.
Brach- (Z.) VII. 514.
geſchäckter (Z.) VII. 517.
Gold- (Z.) VII. 515.
Halsband- (Z.) VII. 512.
hühnerartige (Z.) VII. 519.
netzfüßige (Z.) VII. 512.
ſchwimmvogelartige (Z.) VII. 512.
ſpitzflügelige (Z.) VII. 512.
ſtumpfflügelige (Z.) VII. 517.
ſumpfvogelartige (Z.) VII. 517.
täfelfüßige (Z.) VII. 512.
trappenartige (Z.) VII. 520.
Regenſchnepfe (Z.) VII. 495.
Regentvogel (Z.) VII. 328.
Regenvogel (Z.) VII. 87.
Regenwurm (Z.) V. 568.
Regina aurarum (Z.) VII. 168.
Regina prati (B.) III. 2026.
Regionen der Berghöhen und Breitenzonen (B.) II. 305.
Réglisse (B.) III. 1646.
Regulus (Z.) VII. 28.
Reh, Rehe (Z.) VII. 1284.
biſamthierartige (Z.) VII. 1284.
cameelartige (Z.) VII. 1282.
Catinga- (Z.) VII. 1282.
Ganges- (Z.) VII. 1287.
gemeines (Z.) VII. 1284.
hirſchartige (Z.) VII. 1284.
indiſches (Z.) VII. 1284.
lamaartige (Z.) VII. 1282.
rothes (Z.) VII. 1283.
tatariſches (Z.) VII. 1285.
weißes (Z.) VII. 1286.
Rehbinde (B.) III. 1153.
Rehgemſe (Z.) VII. 1364.
Reich, Magazin des Pflanzenreichs (B.) III. 2132.
Reichardt, Ch., Einleitung in den Garten- u. Ackerbau (B.) III. 2129.
Land- und Gartenſchatz (B.) II. 384. — III. 2129.
Reichel, De vas. plant. spiral. (B.) II. 269.
Reichenbach, H., (M.) I. 457.
Flora excursoria (B.) II. 283.
Reichenbach, L., Conspectus regni vegetabilis per gradus naturales evoluti (B.) III. 2115.
Die Prachtpflanzen des Auslandes (B.) III. 2121.
Flora germanica excursoria (B.) III. 2123.
Flora germ. exsicata (B.) III. 699, 2133.
Flora lipsiensis pharmaceut. (B.) III. 2131.
Handbuch des natürlichen Pflanzenſyſtems (B.) III. 837, 1130, 2115.
Icones florae german. (B.) III. 2121.
Iconographia botan. exot. (B.) III. 700, 2121.
Magazin der äſthet. Botanik (B.) II. 384. — III. 2121.
Monographia Generis Aconiti (B.) III. 1441.
Ueberſicht der Gatt. Aconitum (B.) III. 1441.

Reichenbach, v., Obstkörbe (B.) III. 2130.
Reider, Blumisterey (B.) III. 384.
Reif auf den Früchten (B.) II. 127.
Reifung der Pflanzenfrüchte (B.) II. 239.
der Pflanzensamen (B.) II. 243.
Reihenkiemer (Z.) V. 571.
Reihenmuskeln (Z.) IV. 177.
Reihenvulcane (M.) I. 796, 797.
Reiher (Z.) VII. 525, 534.
braunер (Z.) VII. 538.
dickhälsige (Z.) VII. 538.
eigentliche (Z.) VII. 534.
gemeiner (Z.) VII. 534.
Kronen- (Z.) VII. 553.
Löffel- (Z.) VII. 555.
Nacht- (Z.) VII. 539.
Purpur- (Z.) VII. 536.
Silber- (Z.) VII. 536.
Reiherbaitze (Z.) VII. 535.
Reiherente (Z.) VII. 447.
americanische (Z.) VII. 448.
Reiherfedern (Z.) VII. 536.
Reihergras (B.) III. 403.
Reiherschnabel (B.) III. 1171.
Schierlings- (B.) III. 1171.
wohlriechender (B.) III. 1171.
Reiherschnäbel (B.) III. 1171.
Reine-Claudes (B.) III. 2056.
Reine Marguerite (B.) III. 774.
Reis, Reisbier ꝛc., s. Reiß ꝛc.
Reische (B.) III. 726.
Baum- (B.) III. 131.
Blut- (B.) III. 158.
Brunnen- (B.) III. 128.
Eichen- (B.) III. 142.
Erd- (B.) III. 129.
Falten- (B.) III. 143.
Halb- (B.) III. 150.
Haus- (B.) III. 134.
Leber- (B.) III. 131.
regelmäßige (B.) III. 151.
Scheiden- (B.) III. 159.
Schild- (B.) III. 163.
Spalt- (B.) III. 142.
Stachel- (B.) III. 129.
Stein- (B.) III. 136.
Striegel- (B.) III. 242.
Warzen- (B.) III. 128.
Reische, Zacken- (B.) III. 131.
Reiser (B.) II. 222.
Reiß (B.) II. 345. — III. 403.
Berg- (B.) III. 404.
gemeiner (B.) III. 403.
Haber- (B.) III. 404.
Kleber- und Stärkegehalt des II. 119.
Reißbier (B.) III. 404.
Reißbley (M.) I. 319.
Reißgerste (B.) III. 388.
Reißgöden (B.) III. 1880.
Reißkörner (Z.) V. 467.
Reißlauben (Z.) VI. 307.
Reißquecken (B.) III. 403.
gemeines (B.) III. 403.
Reißschlange (Z.) VI. 533.
Reißsperling (Z.) VII. 271.
Reißstaar (Z.) VII. 312.
Reißvogel (Z.) VII. 326.
Reiter (Z.) V. 654.
Reitmaus (Z.) VII. 724.
Reitter und Abel, Abbild. der 100 deutschen Holzarten (B.) II. 2129.
Reitzker (B.) III. 156.
Birken- (B.) III. 157.
Reizbarkeit (Z.) IV. 204.
Reize (Z.) IV. 204.
chemische (Z.) IV. 205.
innere (Z.) IV. 205.
mechanische (Z.) IV. 204.
Nerven- (Z.) IV. 205.
physische (Z.) IV. 205.
Religiöse Pflanzen (B.) II. 378.
christliche (B.) II. 381.
indische (B.) II. 382.
jüdische (B.) II. 378.
nordische (B.) II. 382.
Reliquiae henkeanae Plant. in America (B.) III. 2121.
Relken (B.) III. 877.
Kreuz- (B.) III. 877.
Obst- (B.) III. 878.
Wirtel- (B.) III. 878.
Rellmaus (Z.) VII. 766.
Remiges (Z.) VII. 6.
Remigia (B.) III. 868.
Remis (Z.) V. 301.
Remitz (Z.) VII. 247.
Remora (Z.) VI. 163.
Remus (Z.) V. 1410.
Renard (Z.) VII. 1550.
noir (Z.) VII. 1550.
Renard tricolor (Z.) VII. 1548.
Renard, L., Poissons (Z.) VI. 404.
Renegrida (Z.) V. 1544.
Réuez (Z.) VII. 189.
Reng (Z.) VII. 1014.
Rengen (B.) III. 938.
Lorbeer- (B.) III. 939.
Oel- (B.) III. 939.
Pilz- (B.) III. 942.
Rengger, Physiolog. Untersuchungen über den Haushalt der Insecten (Z.) V. 1826.
Säugthiere von Paraguay (Z.) VII. 1859.
Renilla (Z.) V. 122.
Renken (Z.) VI. 361.
Rennthier (Z.) VII. 1298.
Rennthiermoos (B.) III. 252.
Rennvogel (Z.) VII. 521.
coromandelischer (Z.) VII. 522.
gemeiner (Z.) VII. 522.
Rennvögel (Z.) VII. 521.
Renoncule (B.) III. 1144.
Repphuhn (Z.) V. 475.
Repphuhn, Repphühner (Z.) VII. 582.
arabisches (Z.) VII. 586.
großes (Z.) VII. 577.
kleines (Z.) VII. 65, 576.
Repphuhnbaum (B.) III. 925.
gemeiner (B.) III. 925.
Repphuhnbäume (B.) III. 925.
Reproduction (B.) II. 226. — (Z.) IV. 296.
einzelne (Z.) IV. 296.
ganze (Z.) IV. 296.
Reproductionsorgane (Z.) IV. 80, 103, 297, 442.
Bedeutung der (Z.) IV. 196.
Entwickelung der (Z.) IV. 147.
Gefäßorgan der (Z.) IV. 161.
Reproductionssystem (Z.) IV. 21, 262, 303.
Nerven des (Z.) IV. 188.
Reptilienbreccie (M.) I. 714.
Requin (Z.) VI. 51.
Reschen (B.) III. 1288.
Heil- (B.) III. 1289.
Strauch- (B.) III. 1289.
Reseda (B.) III. 1372.
lutea (B.) III. 1373.

Reseda luteola (B.) III. 1373.
odorata (B.) III. 1373.
Resedaceen (B.) III. 1364, 1372.
Liter. der (B.) III. 1474.
Reseden (B.) III. 1140, 1372.
Resina (B.) III. 347.
carthaginensis Monardi (B.) III. 1764.
tacamahaca (B.) III. 1761.
Resinasphalt (M.) I. 315.
Résine decoumier (B.) III. 1761.
Resinit (M.) I. 315.
Resta bovis (B.) III. 1641.
Reste, organische (M.) I. 573 ꝛc. S. Organische Reste u. Organische Ueberreste.
Restiaceen (B.) III. 382, 434.
Restiaria alba (B.) III. 1201.
Restio (B.) III. 435.
tectorum (B.) III. 435.
Retem = Juniperus oxycedrus (B.) II. 381.
Retepora (Z.) V. 136.
cellulosa (Z.) V. 136.
lichenoides (Z.) V. 137.
Rethsa (B.) III. 1279.
Reticularia (B.) III. 77.
flavo-fusca (B.) III. 78.
fuliginoides (B.) III. 77.
griseo-flava B.) III. 78.
umbrina (B.) III. 77.
Retinaculum (B.) III. 467.
Retinasphalt (M.) I. 315.
Retinit (M.) I. 315.
Rettig (B.) III. 1388.
gemeiner (B.) III. 1389.
Meer- (B.) III. 1396.
schwarzer (B.) III. 1389.
weißer (B.) III. 1389.
wilder (B.) III. 1389.
Rettige (B.) III. 1346, 1384, 1388.
Retzius. A., Anatomia chondropterygiorum (Z.) VI. 407.
Flora virgiliana (B.) II. 386. — III. 2131.
Obs. botanicarum Fascic. VI. (B.) III. 2121
Retzius et Bruzelius, Asteriae cognitae (Z.) V. 598.
Reum, Pflanzen-Physiologie (B.) II. 265.
Reum, Forstbotanik (B.) II. 385. — III. 2129.
Reusenschnecke (Z.) V. 471
Reuß, Kenntniß der den Malern u. Färbern nützlichen Pflanzen (B.) II. 385.
Mineralog (M.) I. 29.
Repertorium commentationum a societatibus literariis editarum. Scientia naturalis (M.) I. 23. — (B.) II. 96. — (Z.) V. 1826.
Reuter, Der Boden u. die atmosphärische Luft ꝛc. (B.) II. 278.
Reutwurm (Z.) V. 1528.
Rex amaroris (B.) III. 1294.
cyprinorum (Z.) VI. 327.
halecum (Z.) VI. 141.
mullorum (Z.) VI. 273.
Reges gallinazos (Z.) VII. 168.
Rha (Z.) VI. 197.
Rhaad (Z.) VII. 640.
Rhabarber (B.) III. 1484. — (M., O. M. S.) I. S. XV.
ächte (B.) III. 1484.
dornige (B.) III. 1485.
englische (B.) III. 1485.
Feld- (B.) III. 1152.
französische (B.) III. 1485.
handförmige (B.) III. 1484.
herzförmige (B.) III. 1485.
Mönchs- (B.) III. 1482.
unächte (B.) III. 730.
wellige (B.) III. 1485.
wilde (B.) III. 1483.
Rhabarbarin (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 126.
Rhabarbarum monachorum (B.) III. 1482.
pauperum (B.) III. 1152.
Rhabarbern (B.) III. 1484.
Rhabarberwurzel (B.) III. 1484.
Rhachis (B.) II. 34, 43.
Rhacoma (B.) III. 1737.
Rhacoessa (Z.) VII. 643.
Rhagadiolus (B.) III. 722.
Rhagio (Z.) V. 816.
Rhagium (Z.) V. 1697.
indagator (Z.) V. 1698.
Rhagium inquisitor (Z.) V. 1697.
Rhamnaceen (B.) III. 1728, 1740.
Rhamnen (B.) III. 705, 706, 707, 1451, 1611, 1616, 1728, 1729, 1740.
Liter. der (B.) III. 2104.
Rhamnus (B.) III. 1743, 1744, 1746.
alaternus (B.) III. 1745.
cathartica (B.) III. 1744.
frangula (B.) III. 1745.
infectorius (B.) III. 1745.
lotus (B.) III. 935, 1746.
Rhaponticum (B.) III. 729, 730, 735, 1485.
Rhärizit (M.) I. 198.
Rhea (Z.) VII. 646.
Rheede van Drakenstein, H. Hortus malabaricus (B.) III. 30, 700, 1443, 2117.
Rheinanken (Z.) VI. 315, 339, 342.
Rheindorn (B.) III. 1498.
Rheinkiesel (M.) I. 137, 598.
Rheinschwalbe (Z.) VII. 95.
Rhenne (Z.) VII. 1298.
Rheon (B.) III. 1485.
Rhésus (Z.) VII. 1798, 1799.
Rheum (B.) III. 1484.
australe (B.) III. 1484.
emodi (B.) III. 1484.
palmatum (B.) III. 1484.
rhabarum (B.) III. 1484.
ribes (B.) III. 1485.
undulatum (B.) III. 1485.
Rhexia (B.) III. 1989, 1891.
virginica (B.) III. 1890.
Rhexien (B.) III. 1889.
Rhinanthen (B.) III. 951, 953, 990, 994.
Liter. der (B.) III. 1135.
Rhinanthus (B.) III. 997.
crista galli (B.) III. 998.
major (B.) III. 998.
Rhingia (Z.) V. 815.
rostrata (Z.) V. 815.
Rhinobatos (Z.) VI. 46.
Rhinoceros (Z.) VII. 378, 1187.
africanus (Z.) VII. 1204.
antiquitatis (M.) I. 632. — (Z.) VII. 1219.
indicus (Z.) VII. 1194.

Rhinoceros javanicus (Z.) VII. 1201.
Pallasii (M.) I. 650.
summatranus (Z.) VII. 1202.
tichorhinus (Z.) VII. 1219. — (M.) I. 632.
unicornis (Z.) VII. 1194.
Rhinocyllus (Z.) V. 1645.
antiodontalgicus (Z.) V. 1645.
Rhinolophus (Z.) VII. 968, 970.
insignis (Z.) VII. 972.
Rhinomys (Z.) VII. 952.
jaculus (Z.) VII. 952.
Rhinopirus (Z.) VI. 525.
Rhinopoma (Z.) VII. 973.
Rhinosimus (Z.) V. 1675.
roboris (Z.) V. 1675.
Rhipsaliden (B.) III. 1908.
Rhipsalis (B.) III. 1908.
cassytha (B.) III. 1908.
parasitica (B.) III. 1908.
pendula (B.) III. 1908.
Rhizantheae (B.) III. 802.
Rhizina (B.) III. 117.
undulata (B.) III. 117.
Rhizoboleen (Rhizobolen) (B.) III. 1323, 1263, 1320.
Liter. der (B.) III. 1445.
Rhizobolus (B.) III. 1324.
amygdaliferus (B.) III. 1325.
butyrosus (B.) III. 1324.
glaber (B.) III. 1325.
tomentosus (B.) III. 1324.
Rhizoctonia (B.) III. 106.
crocorum (B.) III. 106.
Rhizoma (B.) II. 27,
Rhizomorpha (B.) III. 74.
chordalis (B.) III. 74.
dichotoma (B.) III. 74.
fragilis (B.) III. 74.
fusca (B.) III. 74.
obstruens (B.) III. 74.
putealis (B.) III. 74.
subcorticalis (B.) III. 74.
subterranea (B.) III. 74.
Rhizophora (B.) III. 918.
caudelaria (B.) III. 920.
cylindrica (B.) III. 921.
gymnorhiza (B.) III. 922.
mangle (B.) III. 599, 918.
Rhizophoren (B.) III. 917.
Liter. der (B.) III. 1133.
Rhizophysa (Z.) V. 196.
Rhizophysa filiformis (Z.) V. 196.
heliantha (Z.) V. 197.
rosacea (Z.) V. 197.
Rhizopogon (B.) III. 109.
Rhizostoma (Z.) V. 218.
octopus (Z.) V. 218.
Rhoa (B.) III. 2039.
Rhoeas (B.) III. 418.
Rhocadin (B.) II. 130.
Rhode, Beiträge zur Pflanzenkunde d. Vorwelt (B.) III. 2128.
Pflanzenkunde der Vorwelt (B.) II. 383.
Rhodia (B.) III. 1965.
Rhodicit (M., O. M. S.) I S. XIII.
Rhodiola (B.) III. 1965.
rosea (B.) III. 1965.
Rhodium (M.) I. 114, 125.
Rhodochlaena (B.) III. 1180.
altivola (B.) III. 1180.
Rhododendern (B.) III. 902.
Rhododendren (B.) III. 839, 889, 902.
Rhododendron (B.) III. 1037.
Dioscoridis (B.) III. 1037.
Plinii (B.) III. 1037.
Rhododendrum (B.) III. 904.
arboreum (B.) III. 906.
chrysanthum (B.) III. 905.
ferrugineum (B.) III. 904.
hirsutum (B.) III. 905.
maximum (B.) III. 906.
ponticum (B.) III. 903, 905.
puniceum (B.) III. 906.
Rhodomela (B.) III. 223.
scorpioides (B.) III. 223.
subfusca (B.) III. 223.
Rhombendodecaëder (M.) I. 90.
Rhombenoctaëder (M.) I. 57
Rhomboëder (M.) I. 51.
spitzige und stumpfe (M.) I. 51.
Rhombus (Z.) VI. 165, 166.
aculeatus (Z.) VI. 166.
laevis (Z.) VI. 165.
Rhopala (B.) III. 1508.
montana (B.) III. 1508.
Rhus (B.) III. 1768, 1772.
cacodendron (B.) III. 1278.
caustica (B.) III. 1772.
copalina (B.) III. 1770.
Rhus coriaria (B.) III. 1769
coriariorum (B.) III. 1770.
cotinus (B.) III. 1768.
metopium (B.) III. 1771.
opsoniorum (B.) III. 1770.
radicans (B.) III. 1769.
toxicodendron (B.) III. 1769.
typhinum (B.) III. 1770.
venenata (B.) III. 1771.
vernicifer (B.) III. 1770.
vernix (B.) III. 1771.
Rhyakolith (M.) I. 492.
Rhynchaea (Z.) VII. 504.
Rhynchanthera (B.) III. 1891.
grandiflora (B.) III. 1892.
Rhynchaenus (Z.) V. 1635, 1636, 1638.
alni (Z.) V. 1636.
assimilis (Z.) V. 1636.
druparum (Z.) V. 1640.
nucum (Z.) V. 1642.
pomorum (Z.) V. 1638.
quercus (Z.) V. 1636.
scrophulariae (Z.) V. 1637.
segetis (Z.) V. 1636.
thapsus (Z.) V. 1636.
ulmi (Z.) V. 1636.
viminalis (Z.) V. 1636.
Rhynchites (Z.) V. 1649, 1654.
alliariae (Z.) V. 1658.
bacchus (Z.) V. 1655.
betulae (Z.) V. 1649.
betuleti (Z.) V. 1694, 1655.
conicus (Z.) V. 1658.
cupreus (Z.) V. 1656.
populi (Z.) V. 1649.
purpureus (Z.) V. 1656.
Rhynchoprion (Z.) V. 664.
Rhynchops (Z.) VII. 392.
nigra (Z.) VII. 392.
Rhynchospora (B.) III. 430.
Rhynchotus (Z.) VII. 577.
fasciatus (Z.) VII. 577.
Rhytiphloea (B.) III. 218.
tinctoria (B.) III. 218.
Rhytisma (B.) III. 93.
acerinum (B.) III. 93.
salicinum (B.) III. 93.
Riana (B.) III. 1576.
Ribes (B.) III. 1123, 1485, 1905.
alpinum (B.) III. 1906.
bianco (B.) III. 1906.
grossularia (B.) III. 1906.

Ribes nigrum (B.) III. 1906.
rubrum (B.) III. 1905.
Ribgrass = Plantago (B.) III. 1471.
Riccia (B.) III. 264.
fluitans (B.) III. 265.
glauca (B.) III. 265.
natans (B.) III. 265.
Riccio (Z.) VII. 954.
Rice-bird (Z.) VII. 312.
Richard = Prachtkäfer (Z.) V. 1693.
Richard, Ach., Botanique medic. (B.) III. 2131.
Dectionnaire classique (B.) III. 1441.
Élémens de Botanique (B.) III. 2102.
Richard, L., Analyse du Fruit (B.) III. 1444, 2102.
De Coniferis et Cycadeis (B.) II. 277. — III. 372.
De Musaceis (B.) III. 699.
Du Fruit, auch deutsch (B.) II. 277.
Medicin. Botanik (B.) II. 385.
Richardia (B.) III. 598, 846.
Richardson et Swainson, Fauna boreali-americana (Z.) VII. 673, 1858.
Richardsonia (B.) III. 846.
emetica (B.) III. 849.
pilosa (B.) III. 847.
scabra (B.) III. 846, 849.
Richte (Z.) VI. 354.
Richter, Ichthyologie-Theologie (Z.) VI. 406.
Systema Linnaei (B.) III. 703, 2119.
Richtung der Pflanzen (B.) II. 145.
Ricinula (Z.) V. 480.
Ricinus (B.) III. 1593.
africanus (B.) III. 1594.
albus domesticus (B.) III. 1594.
— sylvestris (B.) III. 1594.
communis (B.) III. 1593, 1594.
lividus (B.) III. 1594.
major (B.) III. 1596.
mappae (B.) III. 1580.
ruber (B.) III. 1595.
viridis (B.) III. 1594.
Ricinus (Z.) V. 662, 1430.
ovinus (Z.) V. 663.
reduvius (Z.) V. 663.
Ricinusöl (B.) II. 127. — III. 1593, 1594.
Ricke (Z.) VII. 1285.
Ricordo d'amore = Myosotis (B.) III. 1090.
Ricottaria = Iris pseudacorus (B.) III. 535.
Riddel, J., A Synopsis of the Flora of the western States (B.) III. 2135.
Ridenne (Z.) VII. 462.
Ridinger, Das geschilderte Thierreich (Z.) VII. 1857.
Entwurf einiger Thiere (Z.) VII. 1857.
Riechbeine (Z.) IV. 29.
Riechen (Z.) IV. 252.
Riechhaut (Z.) IV. 95, 162.
Riechnerve (Z.) IV. 96, 191.
Riechnerven (Z.) IV. 58.
Riechorgan (Z.) IV. 143, 276, 435.
Riechstoffe (Z.) IV. 275.
der Pflanzen (B.) II. 136.
— — Ausdünstungen der (B.) II. 214.
Riedbock (Z.) VII. 1364.
Riedel, die Singvögel im Zimmer (Z.) VII. 673.
Riedforen (Z.) VI. 306.
Riedgräser (M.) I. 589. — (B.) III. 23, 380, 381, 383, 424.
eigentliche (B.) III. 425.
gemeine (B.) III. 425.
Riedlea (B.) III. 1197.
corchorifolia (B.) III. 1197.
Riegel (Z.) IV. 399.
Riemann, Fischereywesen (Z.) VI. 407.
Riemenblume (B.) III. 1846.
gemeine (B.) III. 1846.
Riemenblumen (B.) III. 1846.
Riemenfuß (Z.) V. 487, 488.
Riemenköder (B.) III. 233.
gemeiner (B.) III. 233.
Riemenwurm (Z.) V. 544.
Riepen (Z.) VII. 577.
Riesche (B.) III. 439.
Riesche, Ast- (B.) III. 440.
Dolden- (B.) III. 439.
Rieselraupen (Z.) V. 1290.
Riesenalben (B.) III. 1508.
gemeine (B.) III. 1508.
Riesenbarsch (Z.) VI. 258.
Rieseneidechse (Z.) VI. 628.
Riesenfaulthier = Megatherium (Z.) VII. 881.
Riesenfoben (B.) III. 801.
gemeine (B.) III. 802.
javanesische (B.) III. 802.
Riesengemsen (Z.) VII. 1386.
gazellenartige (Z.) VII. 1388.
gemsenartige (Z.) VII. 1390.
plattförmige (B.) III. 1387.
ziegenartige (Z.) VII. 1386.
Riesengürtelthier (Z.) VII. 861.
Riesenhay (Z.) VI. 55. S. Menschenhay.
Riesenkratzer (Z.) V. 549.
Riesenkröte (Z.) VI. 489.
Riesenmuschel (Z.) V. 330.
Riesenohr (Z.) V. 443.
Riesenpallisadenwurm (Z.) V. 557.
Riesenrochen (Z.) VI. 49.
Riesenschildkröte (Z.) VI. 511.
Riesenschlangen (Z.) VI. 527.
der alten Welt (Z.) VI. 532.
der neuen Welt (Z.) VI. 528.
gemeine (Z.) VI. 528.
geringelte (Z.) VI. 530.
hieroglyphische (Z.) VI. 536.
hundsköpfige (Z.) VI. 532.
zweystreifige (Z.) VI. 534, 535.
Riesenschwalk (Z.) VII. 112.
Riesenstorch (Z.) VII. 544.
africanischer (Z.) VII. 545.
ostindischer (Z.) VII. 545.
senegalischer (Z.) VII. 547.
Riesenstörche (Z.) VII. 544.
Riesensturmvogel (Z.) VII. 388.
Riesentapir (Z.) VII. 1115, 1146.
Riesenthier (Z.) VII. 1115.
Riesentremsen (B.) III. 739.
gemeine (B.) III. 739.
baumartige (B.) III. 739.
Riesentrüffeln (B.) III. 106.
cocosnußartige (B.) III.

Riesentrüffeln, indische (B.) III. 106.
Riesling (B.) III. 1869.
Rigogolo (Z.) VII. 68.
Rimau Kumbang (Z.) VII. 1608.
Rimmon = Punica granatum (B.) II. 381.
Rimpeln (B.) III. 92.
Ahorn- (B.) III. 92.
Brocken- (B.) III. 93.
Flaschen- (B.) III. 92.
Gras- (B.) III. 93.
Himbeer- (B.) III. 92.
Kirschen- (B.) III. 93.
Leder- (B.) III. 94.
Linsen- (B.) III. 93.
Muschel- (B.) III. 94.
Pauken- (B.) III. 94.
Spalt- (B.) III. 92.
Teller- (B.) III. 95.
Weiden- (B.) III. 93.
Rind, Rinder (Z.) VII. 1402.
eigentliche (Z.) VII. 1402.
Rinde der Pflanzen (B.) II. 20. — III. 14.
innere (B.) II. 20.
veste, der Lava (M.) I. 786.
Rindenaderer (B.) III. 199.
Rindenäpfler (B.) III. 1958, 1978.
Rindenbaster (B.) III. 480.
Rindenbeerer (B.) III. 1788, 1844.
Rindenblätter (B.) II. 36.
Rindenblumenpflanzen (B.) III. 1346, 1364.
Rindendroßler (B.) III. 316.
Rindenfarren (B.) III 316.
Rindengräser (B.) III. 401.
Rindengröpspflanzen (B.) III. 1262, 1276.
Rindenholzer (B.) III. 600.
Rindenkäfer (Z.) V. 1783.
brauner (Z.) V. 1784.
Rindenlaubpflanzen (B.) III. 953, 990.
Rindenlilien (B.) III. 464, 480.
Rindenlorschen (B.) III. 1578.
gemeine (B.) III. 1578.
Rindenmoose (B.) III. 199.
Rindenmulmfresser (Z.) V. 1783.
Rindennußpflanzen (B.) III. 1453, 1470.
Rindenpalmen (B.) III. 582, 600.
Rindenpflanzen (B.) III. 17, 23, 380, 381. S. Rinder.
Rindenpilze (B.) III. 59.
Rindenpflaumenpflanzen (B.) III. 1614, 1634.
Rindenpöle (B.) III. 57.
gelblicher (B.) III. 57.
Rindenraupen (Z.) V. 1308.
Rindenrinder (B.) III. 401.
Rindensamenpflanzen (B.) III. 1141, 1180.
Rindenschleipen (B.) III. 195.
erbsenförmige (B.) III. 195.
gemeine (B.) III. 196.
pflaumenförmige (B.) III. 195.
warzenförmige (B.) III. 195.
Rindenstengel (B.) II. 27.
Rindenstengelpflanzen (B.) III. 838, 857.
Rindentrüffeln (B.) III. 109.
indische (B.) III. 109.
Rindenwurzeln (B.) II. 25.
Rindenwurzelpflanzen (B.) III. 710, 740.
Rindenzeller (B.) III. 56.
Rinder = Rindenpflanzen (B.) III. 381.
Ader- (B.) III. 392.
Apfel- (B.) III. 453.
Bast- (B.) III. 405.
Beeren- (B.) III. 450.
Blumen- (B.) III. 439.
Blüthen- (B.) III. 434.
Drossel- (B.) III. 396.
Frucht- (B.) III. 441.
Gröps- (B.) III. 436.
Holz- (B.) III. 410.
Laub- (B.) III. 430.
Mark- (B.) III. 385.
Nuß- (B.) III. 441.
Pflaumen- (B.) III. 444.
Rinden- (B.) III. 401.
Samen- (B.) III. 434.
Schaft- (Scheiden-) (B.) III. 401.
Stamm- (B.) III. 424.
Stengel- (B.) III. 428.
Wurzel- (B.) III. 425.
Zellen- (B.) III. 385.
Rinder (Z.), s. Rind.
Rindsauge (B.) III. 779.
Rindsassel (Z.) V. 765.
Rindsbremse (Z.) V. 828.
Ring (B.) II. 23, 86. — III. 44.
des Holzes (B.) II. 23.
Ringamsel (Z.) VII. 61.
Ringblume (B.) III. 757.
officinelle (B.) III. 758.
spanische (B.) III. 757.
Ringblumen (B.) III. 757.
Ringel (Z.) V. 711.
Ringelblume (B.) III. 771.
Garten- (B.) III. 771.
wilde (B.) III. 771.
Ringelblumen (B.) III. 771.
Ringelcorall (Z.) V. 116.
Ringeleidechsen (Z.) VI. 583.
Ringelgans (Z.) VII. 473.
Ringelnatter (Z.) VI. 551.
Ringelraupe (Z.) V. 1115, 1117, 1148, 1341.
Kraut- (Z.) V. 1342.
Wiesen- (Z.) V. 1341.
Ringelschleichen (Z.) VI. 584.
Ringelschwärmer (Z.) V. 1370.
Ringelspatz (Z.) VII. 275.
Ringeltaube (Z.) VII. 302.
Ringelthiere (Z.) IV. 344, 352, 578, 579, 580, 581. — V. 7, 539. — (B.) II. 5.
Zahl der (Z.) V. 540.
Ringelweih (Z.) VII. 139.
Ringelfarren (B.) III. 308, 315, 322.
Ringfinger (Z.) IV. 26.
Ringgefäße der Pflanzen (B.) II. 17.
Ringhals-Kraai (Z.) VII. 353.
Ringhals-Slang (Z.) VI. 563.
Ringlerche (Z.) VII. 293.
Ringmuskeln (Z.) IV. 46.
Ringpilz (B.) III. 141.
Ringpilze (B.) III. 160.
Ringschlinken (B.) III. 199.
rothe (B.) III. 199.
Ringsticken (B.) III. 2022.
gemeine (B.) III. 2022.
Ringstorch (Z.) VII. 547.
Ring-tail (Z.) VII. 139.
Ringthäler (M.) I. 565.
Ring-Trast (Z.) VII. 62.
Ringvia (Z.) VII. 437.
Ringzehe (Z.) V. 27.
Rinkenfisch (Z.) VI. 143.
Rinnenblume (B.) III. 1075.
canadische (B.) III. 1076.

Rinnenblume, gemeine (B.) III. 1076.
Rinnenblumen (B.) III. 1075.
Rinnenschnecken (Z.) V. 448.
Rinorea (B.) III. 1376.
Rinsen (B.) III. 551.
Aehren= (B.) III. 551.
Rinsenbutter (B.) III. 557.
Riolith (M., O. M. S.) I. S. XXI.
Riosse = Iris germanica (B.) III. 537.
Riparello = Salicaria (B.) III. 1882.
Rippen (Z.) IV. 23, 230.
Bauch= (Z.) IV. 24.
Brust= (Z.) IV. 23.
ganze (Z.) IV. 23.
halbe (Z.) IV. 24.
Hals= (Z.) IV. 24.
kurze (Z.) IV. 24.
Rippenader (Z.) IV. 80.
dicke (Z.) IV. 80.
rechte (Z.) IV. 80.
Rippenäpfel (B.) III. 2085.
Rippenbewegung (Z.) IV. 242.
Rippenblutadern (Z.) IV. 80.
gemeinschaftliche (Z.) IV. 80.
linke (Z.) IV. 80.
rechte (Z.) IV. 80.
Rippenbregen (B.) III. 328.
gemeine (B.) III. 328.
Rippenfortsatz (Z.) IV. 24.
Rippenhalter (Z.) IV. 36.
Rippenheber (Z.) IV. 35.
kurze (Z.) IV. 36.
lange (Z.) IV. 36.
Rippenhinterstück (Z.) IV. 24.
Rippenköpfe (Z.) IV. 24.
Rippenquallen (Z.) V. 207.
Rippenquerfortsätze (Z.) IV. 24.
Rippenschlagadern (Z.) IV. 75, 78.
Rippensöllen (B.) III. 226.
blutrothe (B.) III. 227.
buchtige (B.) III. 227.
geflügelte (B.) III. 227.
rosenrothe (B.) III. 227.
Schein= (Z.) IV. 37.
zerschlissene (B.) III. 227.
Rippenvorderstück (Z.) IV. 24.
Risave (B.) III. 404.
Risca (Z.) VII. 261.
Riscolo = Salsola (B.) III. 1463.
Riska (Z.) VII. 161.
Riso = Oryza (B.) III. 403.
Rispe (B.) II. 45. — III. 383.
Rispenähre (B.) II. 45.
Rispengräser (B.) III. 381, 382, 401, 412.
Rispenpfennigkraut (B.) III. 964.
Rispentraube (B.) II. 45.
Rispentufen (B.) III. 528.
gemeine (B.) III. 528.
Rissa (Z.) VII. 401.
Risso. Hist. nat. de l'Europe mérid. (Z.) VI. 406.
Hist. nat. des Crustacés de Nice (Z.) V. 707.
Hist. nat. des Orangers (B.) II. 282. — III. 1445.
Ichthyologie de Nice (Z.) VI. 406.
Productions de l'Europe méridionale (B.) III. 1445. — (Z.) V. 707.
Ritro (B.) III 736.
Ritter (Z.) V. 1405.
griechische (Z.) V. 1405.
trojanische (Z.) V. 1409.
Ritter (Z.) VI. 354.
Ritterfisch (Z.) VI. 244.
gemeiner (Z.) VI. 244.
Rittersporen (B.) III. 1160.
Ritterspurn (B.) III. 1160.
Garten= (B.) III. 1160.
gemeiner (B.) III. 1160.
scharfer (B.) III. 1160.
Rittersporn motte (Z.) V. 1287.
Ritter und Abel, Abb. der 100 deutschen Holzarten (B.) III. 2101.
Ritzschnecke (Z.) V. 415.
gemeine (Z.) V. 415.
Rivinia (B.) III. 1477.
laevis (B.) III. 1477.
Rivinus, A. R., Introd. gen. in rem herbariam (B.) III. 2117.
Ordo plantarum flore irreg. pentapetalo (B.) III. 2103.
Rivularia (B.) III. 194.
angulosa (B.) III. 195.
atra (B.) III. 194.
natans (B.) III. 195.
Ro (Z.) VI. 219.
Roe (Z.) VII. 1284.
Roach (Z.) VI. 305.
Robah (Z.) VII. 1775.
Robai (B.) III. 2037.
Robalo (Z.) VI. 268.
Robbe, Robben (Z.) VII. 1435, 1448.
Bären= (Z.) VII. 1469.
Bart= (Z.) VII. 1454.
Elephanten= (Z.) VII. 1460.
gemeine (Z.) VII. 1449.
grönländische (Z.) VII. 1452.
Löwen= (Z.) VII. 1475.
Mönchs= (Z.) VII. 1455.
Mützen= (Z.) VII. 1459.
mit Ohrmuscheln (Z.) VII. 1469.
ohne Ohrmuscheln (Z.) VII. 1449.
Rüssel= (Z.) VII. 1460.
Robbia = Rubia (B.) III. 844.
Robertianum (B.) III. 1170.
Robineau, Organisation des Crustacés (Z.) V. 707.
Robinia (B.) III. 1649, 1650.
caragana (B.) III. 1650.
frutescens (B.) III. 1649.
hispida (B.) III. 1651.
panococo (B.) III. 1687.
pseudacacia (B.) III. 1650.
umbraculifera (B.) III. 1650.
viscosa (B.) III. 1650.
Robur (B.) III. 1544.
Rocambole (B.) III. 556.
Roccella (B.) III. 249.
scopulorum (B.) III. 249.
tinctoria (B.) III. 249, 1590.
Roch (Z.) VII. 168.
Roche (Z.) VI. 305.
Rochea (B.) III. 1968.
coccinea (B.) III. 1968.
falcata (B.) III. 1968.
Rochel, A., Pflanzenumrisse aus dem Banat (B.) III. 2121.
— aus den Karpathen des Banats (B.) III. 2123.
Pl. Banatus rar. (B.) III. 2123.
Rochen (Z.) VI. 39.
Adler= (Z.) VI. 48.

Rochen, mit Augenflecken (Z.) VI. 43.
Chagrin- (Z.) VI. 48.
Dorn- (Z.) VI. 45.
eigentliche (Z.) VI. 44.
electrische (Z.) VI. 40.
Engel- (Z.) VI. 46.
Glatt- (Z.) VI. 44.
hayenartige (Z.) VI. 46.
Horn- (Z.) VI. 49.
Krampf- (Z.) VI. 39.
marmorirter (Z.) VI. 43.
Nagel- (Z.) VI. 45.
prickenartige (Z.) VI. 39.
Riesen- (Z.) VI. 49.
Stech- (Z.) VI. 46.
störartige (Z.) VI. 46.
Zitter- (Z.) VI. 39.
Rocher = Murex (Z.) V. 483.
Rochier (Z.) VI. 54.
Rochier (Z.) VII. 128.
Rock-basins (M.) I. 584.
Röckel (Z.) VI. 168.
Rockfisch (Z.) VI. 267.
Rocou (B.) III. 1380.
Roddau (Z.) VI. 305.
Rodel (B.) III. 953, 994.
Acker- (B.) III. 998.
Glocken- (B.) III. 1000.
Saffran- (B.) III. 997.
Strauch- (B.) III. 1002.
Trichter- (B.) III. 1000.
Rodentia (Z.) VII. 702.
Rodo (Z.) VI. 242.
Roe (Z.) VII. 1284.
Rogenstein (M.) I. 235, 513, 684, 723.
Rogensteinbildung (M.) I 608, 684.
Rogenstein, Corallen- (M.) I. 692.
Eisen- (M.) I. 701.
grobkörniger (M.) I. 725.
Haupt- (M.) I. 698.
Roggen (B.) III. 882, 385, 391.
gemeiner (B.) III. 391.
Kleber- u. Stärkegehalt des (B.) II. 119.
Rohde, Monogr. Cynchonae (B.) III 1133.
Röhling, Moosgeschichte Deutschlands (B.) III. 302.
Rohr, Beschreib. der Bäume u. Sträucher in Deutschland (B.) III. 2129.
Rohrammer (Z.) VII. 282.
Rohrdommel (Z.) VII. 541.
kleine (Z.) VII. 539.
Rohrdommeln (Z.) VII. 538.
Rohrdrossel (Z.) VII. 47.
Röhren (des Ohres) (Z.) IV. 95.
Röhrenachat (M.) I. 145.
Röhrenbein (Z.) VII. 1242.
Röhrenblümchen (B.) III. 710, 712.
Röhrenblumen (B.) II. 57. — III. 15, 24, 704, 706, 708.
Röhrencorallinen (Z.) V. 73.
Röhrenfäsen (B.) III. 187.
sonderbare (B.) III. 187.
Röhrenfisch (Z.) VI. 97.
Röhrenkunze (B.) III. 115.
büschelförmige (B.) III. 115.
Röhrenmanna (B.) III. 1115.
Röhrenmuscheln (Z.) V. 270.
Röhrenpilz = Fistulina (B.) III. 131.
Röhrenpilze (B.) III. 46.
Röhrenpolypen (Z.) V. 61.
Röhrenquallen (Z.) V. 187.
Röhrenschlängel (Z.) V. 567.
Röhrenthierchen (Z.) V. 48.
gemeines (Z.) V. 48.
Röhrenfrosch (Z.) VI. 473.
Rohrgans (Z.) VII. 479.
Rohrhenne (Z.) VII. 566.
Rohrhuhn, Rohrhühner (Z.) VII. 563.
gemeines (Z.) VII. 563.
kleines (Z.) VII. 565.
kleineres (Z.) VII. 565.
Rohrhühnlein (Z.) VII. 563.
Rohrkäfer (Z.) V. 1674.
goldgrüner (Z.) V. 1674.
Rohrkolben (B.) III. 579, 581, 586.
breitblätteriger (B.) III. 586.
Rohrkröte (Z.) VI. 487.
Röhrlesbirne (B.) III. 2086.
Röhrling (Z.) VI. 454, 487.
Rohrsänger (Z.) VII. 45.
Rohr, spanisches (B.) III. 418.
Rohrsperling (Z.) VII. 46.
kleiner (Z.) VII. 46.
Rohrstorar (B.) III. 930.
Rohrvogel (Z.) VII. 45.
gemeiner (Z.) VII. 46.
großer (Z.) VII. 47.
kleinster (Z.) VII. 45.
zirpender (Z.) VII. 45.
Rohrzucker (M., O. M. S.) I. S. XV. — (B.) II. 116, 140. — III. 407.
Rohuna = Soymida febrifuga (B.) III. 1304.
Rohzucker (B.) III. 409.
Roi de Cailles (Z.) VII. 564.
Roitelet (Z.) VII. 28.
Rollaffen (Z.) VII. 1747.
Rolleidechse (Z.) VI. 644.
gemeine (Z.) VI. 646.
moluckische (Z.) VI. 652.
Rolleidechsen (Z.) VI. 644.
Rollenschröter (Z.) V. 1703.
gemeiner (Z.) V. 1703.
Roller (Z.) VII. 334.
Rollier (Z.) VII. 334.
Rollgerste (B.) III. 388.
Rollkracken (Z.) V. 515.
Rollnerve (Z.) IV. 59.
Rollnerven des Auges (Z.) IV. 58.
Rollquesten (B.) III. 1620.
gemeine (B.) III. 1620.
Rollsamige (Pflanzen) (B.) III. 1791.
Rollschnecken (Z.) V. 449.
Rollschwerdel (B.) III. 533.
gemeiner (B.) III. 533.
Roloway (Z.) VII. 1800, 1810.
Rölsen (B.) III. 779.
Baum- (B.) III. 781.
Binsen- (B.) III. 780.
Bitter- (B.) III. 779.
Borsten- (B.) III. 780.
Gemüs- (B.) III. 779.
Milch- (B.) III. 780.
Rombo (Z.) VI. 166.
Römer, Genera Insectorum etc. (Z.) V. 1823.
Römer, J. J., (M.) I. 685, 689, 693.
Flora europaea inchoata (B.) III. 2120.
Neues Magazin u. Archiv für die Botanik (B.) III. 2132.
Scriptores de Plantis hispan. (B.) III. 2115.

Römer et J. A. Schultes, Linnaei Systema Vegetabilium (B.) III. 2119.
Römer u. Schinz, Säugthiere der Schweiz (Z.) VII. 1859.
u. Usteri, Magazin für Botanik (B.) III. 2132.
Ronabea (B.) III. 850.
emetica (B.) III. 850.
Roncaso (Z.) VII. 588.
Ronce (B.) III. 2017.
Ronco (Z.) VI. 243.
Rondanin (Z.) VI. 219.
Rondelet, De piscibus mar. (Z.) V. 182. — VI. 403.
Rondeletia (B.) III. 860, 883.
asiatica (B.) III. 881.
Rondeletien (B.) III. 838, 857, 859.
Rondelle (B.) III. 803.
Rondier (B.) III. 695.
Rondine (Z.) VI. 180, 385.
Rondine (Z.) VII. 93.
Rondola (Z.) VI. 383.
Rondone (Z.) VII. 106.
Rongeurs (Z.) VII. 702.
Ronson (Z.) VI. 352.
Roob (B.) III. 2090.
Roob Ribes (B.) III. 1485.
Roogensäcke (Z.) IV. 299.
Roogner (Z.) IV. 297.
Roognerorgane (Z.) IV. 297, 298, 445.
Rook (Z.) VII. 348.
Roos-Appel (B.) III. 1250.
Root-Gat-Haas (Z.) VII. 822.
Roeper, De Organis plantarum (B.) II. 275.
Enumeratio euphorbiarum (B.) II. 277. — III. 2103.
Inflorescentiarum natura (B.) II. 46.
Roques, Hist. des Champignons commestibles et vénéneux (B.) III. 175.
Roquet (Z.) VI. 606.
Roquet (Z.) VII. 1564.
Roquette (B.) III. 1403.
Ror-Quai (Z.) VII. 1040, 1044.
Rosa (B.) III. 2017.
alba (B.) III. 2021.
arvensis (B.) III. 2017.
Rosa benedicta (B.) III. 1163.
bicolor (B.) III. 2018.
burgundica (B.) III. 2019.
calendarum (B.) III. 2019.
canina (B.) III. 2021.
centifolia (B.) III. 2019.
cinamomea (B.) III. 2018.
damascena (B.) III. 2019.
eglanteria (B.) III. 2018, 2021, 2022.
foetida (B.) III. 2018.
gallica (B.) III. 2019.
hierochontea (B.) III. 1387.
indica (B.) III. 2020.
lutea (B.) III. 2018.
majalis (B.) III. 2018.
de monte (B.) III. 1685.
moschata (B.) III. 2020.
muscosa (B.) III. 2019.
pimpinellifolia (B.) III. 2018.
provincialis (B.) III. 2019.
pumila (B.) III. 2019.
punicea (B.) III. 2018.
regia (B.) III. 1163.
repens (B.) III. 2017.
del Rio (B.) III. 1884.
rubiginosa (B.) III. 2021.
semperflorens (B.) III. 2019.
sempervirens (B.) III. 2020.
sinensis (B.) III. 1217, 1218.
spinosissima (B.) III. 2018.
sulfurea (B.) III. 2018.
sylvestris (B.) III. 2017, 2021.
Rosaceen (B.) III. 19, 25, 705, 706, 708, 1959, 2000.
Liter. der (B.) III. 2109.
Rosago (B.) III. 1037.
Rosairos (B.) III. 1927.
Rosalia (Z.) VII. 1768.
Roscoe, Scitamineae (B.) III. 699.
Rose (B.) III. 2017, 2019. Vgl. Rosen.
Bak- (B.) III. 1886.
Balsam- (B.) III. 2018.
Band- (B.) III. 2020.
Bisam- (B.) III. 2020.
Burgunder- (B.) III. 2019.
Castanien- (B.) III. 1424.
Cist- (B.) III. 1377.
Essig- (B.) III. 2019.
Feld- (B.) III. 2017.
Rose, fleischfarbige (B.) III. 2019.
gelbe (B.) III. 2018.
gemeine (B.) III. 2019.
Gicht- (B.) III. 1163.
Hecken- (B.) III. 2021.
Hunds- (B.) III. 2021.
immergrüne (B.) III. 2020.
indische (B.) III. 2020.
Jericho- (B.) III. 1386.
Klatsch- (B.) III. 1418.
May- (B.) III. 2018.
Moggori- (B.) III. 1112.
Monats- (B.) III. 2019.
Moos- (B.) III. 2019.
Mund- (B.) III. 1211.
Pfingst- (B.) III. 2019.
Provinz- (B.) III. 2019.
Schwefel- (B.) III. 2018.
Stachel- (B.) III. 2018.
Stock- (B.) III. 1211.
Thee- (B.) III. 2021.
türkische (B.) III. 2018.
Vilmorin- (B.) III. 2019.
Wein- (B.) III. 2018, 2021.
— kleine (B.) III. 2022.
weiße (B.) III. 2021.
Wetter- (B.) III. 1221.
Zimmet- (B.) III. 2019.
Zucker- (B.) III. 2020.
Rose (B.) III. 2017.
changeante de Cayenne (B.) III. 1218.
du Japon (B.) III. 1996.
oeillet (B.) III. 2019.
tremière (B.) III. 1211.
Rose, Gustav, Mineralogisch-geognostische Reise nach dem Ural ꝛc. (M.) I. 823.
Roseen (B.) III. 1959, 2000.
Rösel, Insectenbelustigung (Z.) V. 56, 181, 830, 1425.
Naturgesch. der Frösche (Z.) VI. 687.
Roselet (Z.) VII. 1498.
Roselit (M.) I. 250.
Roselline di Seme (B.) III. 1146.
Rosemary, wild (B.) III. 1591.
Rosen (B.) III. 705, 708, 1451, 1959, 2001, 2017. Vgl. Rose.
Bak- (B.) III. 1886.
Castanien- (B.) III. 1424.

Rosen, Cist- (B.) III. 1377.
Gicht- (B.) III. 1163.
Jericho- (B.) III. 1386.
Liter der (B.) III. 2110.
Moggori- (B.) III. 1112.
Rosenapfel (B.) III. 1249, 2085.
elliptischer (B.) III. 1250.
prächtiger (B.) III. 1249.
gezahnter (B.) III. 1259.
Strich- (B.) III. 2087.
Rosenäpfel (B.) III. 1249.
Rosenaster (B.) III. 772.
steife (B.) III. 772.
Rosenastern (B.) III. 772.
Rosenbiene (Z.) V. 988.
Rosenblattlaus (Z.) V. 1562, 1568.
Rosenblattwespe (Z.) V. 888.
Rosenbrand (B.) III. 51, 53.
Rosencicade (Z.) V. 1596.
Rosendorn (B.) III. 2079.
Rosendrahlen (B.) III. 216.
baumförmige (B.) III. 216.
gemeine (B.) III. 216.
Rosendrossel (Z.) VII. 67.
Roseneibisch (B.) III. 1211.
Rosenelpen (B.) III. 1892.
gemeine (B.) III. 1892.
Roseneissig (B.) III. 2019, 2020.
Rosenflatten (B.) III. 325.
glatte (B.) III. 325.
Rosenflitte (B.) III. 1217.
gemeine (B.) III. 1219.
saure (B.) III. 1221.
syrische (B.) III. 1218.
Rosenflitten (B.) III. 1217.
Rosengöden (B.) III. 1883.
gemeine (B.) III. 1883.
Rosenholz (B.) III. 1086, 1087, 1279, 1642, 1644.
americanisches (B.) III. 1087.
cyprisches (B.) III. 1087.
Rosenhonig (B.) III. 2019.
Rosenhulken (B.) III. 1023.
gemeine (B.) III. 1023.
Rosenigel (Z.) V. 590.
gemeiner (Z.) V. 590.
Rosenit (M.) I. 348.
Rosenlaschen (B.) III. 265.
getüpfelte (B.) III. 266.
glatte (B.) III. 266.
Rosenlilie (B.) III. 260.
Rosenlinge (B.) III. 1006.
filzige (B.) III. 1006.
Rosenlinge, gemeine (B.) III. 1006.
Rosenlingen (B.) III. 1006.
Rosenlorbeer (B.) III. 1036, 1037.
gemeiner (B.) III. 1036.
wohlriechender (B.) III. 1037.
Rosenlorbeeren (B.) III. 1036.
Rosenmatze (B.) III. 55.
Rosenmotte (Z.) V. 1288.
Rosenmund (Z.) V. 424.
Rosenöl (B.) II. 113. — III. 2019, 2020.
Rosenpappel (B.) III. 1210
Rosenperlen (B.) III. 2019.
Rosenquarz (M.) I. 140.
Rosensalbe (B.) III. 2019.
Rosenschube (B.) III. 1929.
granatartige (B.) III. 1929.
prächtige (B.) III. 1930.
schöne (B.) III. 1930.
Rosenschuben (B.) III. 1929.
Rosenspricke (B.) III. 1279.
Rosenstock (Z.) VII. 1231.
Rosenthal, Ichthyolog. Tafeln (Z.) VI. 407.
Versuche über die Wärme (B.) II. 264.
Rosenwasser (B.) III. 2019.
Rosenweide (B.) III. 1533.
Rosenwurz (B.) III. 1965.
gemeine (B.) III. 1965.
Rosenwurzen (B.) III. 1965.
Roseret (Z.) VI. 369.
Rosinen (B.) III. 1869.
Rosmarin (B.) III. 1072.
gemeiner (B.) III. 1072.
wilder (B.) III. 907.
Rosmarinapfel (B.) III. 2086, 2087.
Rosmarine (B.) III. 1072.
Rosmarinheide (B.) III. 899.
Rosmarinöl (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 113. — III. 1072.
Rosmarinus (B.) III. 1072.
officinalis (B.) III. 1072.
sylvestris (B.) III. 907.
Rosmarus (Z.) VII. 1436, 1439.
Rosolaccio (B.) III. 1408.
Ross (Z.) VII. 1234.
Rossameise (Z.) V. 900.
Rossampfer (B.) III. 1483.
Rosscastanien (B.) III. 707, 1139, 1263, 1320, 1322.
Rosscastanien, americanische (B.) III. 1322.
gemeine (B.) III. 1323.
Rosscastanienbohrer (Z.) V. 1192, 1322.
Rosscastanienmotte (Z.) V. 1314.
Rosscastanienraupe (Z.) V. 1118.
Rosse (Z.) VI. 304, 305.
Rosse (Z.) VI. 1234.
Rossegel (Z.) V. 562.
Rossfenchel (B.) III. 1825, 1828.
Rossgras (B.) III. 416.
weiches (B.) III. 417.
wolliges (B.) III. 417.
Rossgräser (B.) III. 416.
Rosshuf (Z.) V. 334.
Rossi, Fauna etrusca (Z.) V. 1824.
Rössig, Versuch über den Gartenmohn (B.) III. 1448.
Rössig u. Waitz, die Nelken und ihre Arten (B.) III. 1446.
die Rosen nach der Natur gezeichnet (B.) III. 2110.
Rossignol (Z.) VII. 35.
Rosskäfer (Z.) V. 1806.
dreyzackiger (Z.) V. 1807.
gemeiner (Z.) V. 1806.
Rosskümmel (B.) III. 1806, 1810, 1824.
gemeiner (B.) III. 1824.
Rossmakreele (Z.) VI. 187.
Rossmünze (B.) III. 1055.
Ros solis (B.) III. 1366.
Rossomaka (Z.) VII. 1519.
Rost (B.) III. 52. — (Z.) IV. 150.
Gras- (B.) III. 52.
Roste (B.) III. 46, 47.
Ader- (B.) III. 48.
Drossel- (B.) III. 48.
Zellen- (B.) III. 48.
Roestelia (B.) III. 51.
cancellata (B.) III. 52.
Rostellaria (Z.) V. 491.
Rostellum (B.) II. 86.
Rostflügel (Z.) V. 1362.
Rostkovius et E. Schmidt, Flora sedinensis (B.) III. 2122.
Rostpilze (B.) III. 46.

Rostweih (Z.) VII. 139.
Rota (Z.) VII. 999.
Rotanbaum, s. Rottanbaum (B.) III. 1185.
Rotang (B.) III. 644.
Rotem = Retem (B.) II. 381.
Rotengle (Z.) VI. 306.
Roth (M.) I. 96. — (O. M. S.) XVII., XVIII.
Roth (Z.) VII. 354.
Roth, A., Bemerk. über das Studium d. cryptogam. Wassergewächse (B.) III. 2122.
Beyträge zur Botanik (B.) II. 262. — III. 2122.
Botan. Abhandl. u. Beob. (B.) III. 2122.
Botan. Bemerk. (B.) II. 282. — III. 2122.
Catalecta botan. (B.) III. 300, 2122.
Magazin für Bot. (B.) II. 262.
Neue Beyträge zur Botanik (B.) III. 300.
Novae Plantae Indiae orient. (B.) III. 2127.
Studium der crypt. Wassergewächse (B.) III. 300.
Tentamen Florae germanicae (B.) III. 2122.
Rothauge (Z.) VI. 304, 305.
Rothäugle (Z.) VI. 312.
Rothbacken (B.) III. 2053.
Rothbart (Z.) VI. 352, 379.
Rothbeinlein (Z.) VII. 494.
Rothbleyerz (M.) I. 380.
Rothbraunsteinerz (M.) I. 364.
Rothbrüstchen (Z.) VII. 42.
Rothbuche (B.) III. 1547.
Rothdrossel (Z.) VII. 59.
Rothe (Z.) VII. 1853.
Röthe (Z.) V. 662.
Rotheichenmotte (Z.) V. 1317.
Rotheisenocker (M.) I. 330.
Rotheisenrahm (M.) I. 330.
Rotheisenstein (Blutstein) (M.) I. 329, 832.
dichter (M.) I. 330.
faseriger (M.) I. 329.
Röthel (M.) I. 330.
Röthele (Z.) VI. 352.
Röthelein (Z.) VI. 352.
Röthelgeyer (Z.) VII. 129.
Rothes Todtliegendes (M.) I. 735.
Rothfeder (Z.) VI. 305.
Rothfisch (Z.) VI. 182.
Rothfleck (Z.) V. 1082, 1128, 1369.
Rothforelle (Z.) VI. 352.
Rothfören (Z.) VI. 354.
Rothförne (Z.) VI. 354.
Rothfuchs (Z.) VII. 1549.
Kreuz- (Z.) VII. 1550.
Rothfuß (B.) III. 139.
Rothgans (Z.) VII. 473.
Rothgemse (Z.) VII. 1364.
Rothgülden (M., O. M. S.) I. S. XXI.
Rothgültigerz (M.) I. 444.
Rothhals (Z.) VII. 450, 461.
Rothhirsch (Z.) VII. 1289.
Rothholz = Erythroxylum (B.) III. 1326.
Rothhuhn (Z.) VII. 584.
Rothia (B.) III. 719.
Röthig (B.) III. 1479.
Rothkopf (B.) III. 137.
Rothkupfererz (M.) I. 346.
blätteriges (M.) I. 346.
dichtes (M.) I. 347.
haarförmiges (M.) I. 347.
Röthlichweiß (M.) I. 96
Rothliegendes (M.) I. 735.
Röthling (B.) III. 156.
Röthling (Z.) VI. 256.
Röthlinge (Z.) V. 1393.
Rothmanganerz (M.) I. 364.
Rothmannia (B.) III. 885.
capensis (B.) III. 885.
Rothmaul (Z.) VI. 243.
Rothmohr (Z.) VII. 461.
Rothmund (Z.) V. 479.
Rothoffit (M.) I. 160.
Rothringel (Z.) V. 1369.
Rothschwanz (Z.) V. 1115, 1349.
Rothschwanz (Z.) VII. 40.
Garten- (Z.) VII. 40.
Haus- (Z.) VII. 40.
Rothspießglanzerz (M.) I. 440.
gemeines (M.) I. 441.
Rothstein (M.) I. 365.
Rothtanne (B.) III. 350.
Rothwürmer (Z.) IV. 576. — V. 542, 558.
kahle (Z.) V. 559.
Rothwurz (B.) III. 2011.
gemeine (B.) III. 2011.
Rothwurz, kriechende (B.) III. 2011.
Rothwurzen (B.) III. 2011.
Rothwurzel (B.) III. 387, 1742.
Rothzinkerz (M.) I. 348.
Rotifer (Z.) V. 41.
albivestitus (Z.) V. 51.
confervicula (Z.) V. 52.
crucifer (Z.) V. 52.
quadricircularis (Z.) V. 51.
redivivus (Z.) V. 52.
vulgaris (Z.) V. 41.
Rottanbaum (B.) III. 1185.
gezähnter (B.) III. 1185.
Rottanbäume (B.) III. 1185.
Rottang (B.) III. 423, 643.
ächter (B.) III. 646.
Blut- (B.) III. 648.
gemeiner (B.) III. 644.
Peitschen- (B.) III. 647.
ruthenförmiger (B.) III. 647.
weißer (B.) III. 645.
Rottange (B.) II. 129. — III. 643.
Wurzel- (B.) III. 649.
Rottangstöcke (B.) III. 423, 645.
Rott-Apples = Genipa americana (B.) III. 886.
Rottboell, Descript. et icones graminum rar. (B.) III. 698.
Descript. et ic. Plant. rar. (B.) III. 2127.
Descript. Plant. surinamensium (B.) III. 2128.
Rottchen (Z.) VII. 433.
Rotte (Z.) VI. 354.
Rotteln (Z.) VI. 304.
Rotten (Z.) VI. 304.
Rottlera (B.) III. 1592.
tinctoria (B.) III. 1593.
Rotz (M., O. M. S.) I. S. XV.
Rotzkolben (Z.) VI. 78.
Roucel, Flore du Nord de la France (B.) III. 2125.
Rouge-gorge (Z.) VII. 42.
Rouge-queue (Z.) VII. 40.
Rouget (Z.) V. 662.
Rouget (Z.) VI. 178, 279.
camard (Z.) VI. 179.
Rougette (Z.) VII. 988.
Rouhamon (B.) III. 1049.
Rousette (Z.) VII. 985, 988.
Rousseau (Z.) VI. 236.

Rousseau, Botanik für Frauenzimmer (B.) II. 94. — III. 2120.
Rousselette (B.) III. 2079.
Sommer- (B.) III. 2079.
Winter- (B.) III. 2080.
Rousselettes (B.) III. 2079.
Rousseline (B.) III. 2080.
Rousseline (Z.) VII. 50.
Rousserolle (Z.) VII. 47.
Rousette (Z.) VI. 53, 54.
grande (Z.) VI. 53.
petite (Z.) VI. 54.
Roux, P., Ornithol. provençale (Z.) VII. 667.
Rovejola = Convolvulus (B.) III. 1082.
Rovero = Quercus esculus (B.) III. 1544.
Rovo (B.) III. 2017.
Rowden, A., Poetical Introduction to the Study of Botany (B.) III. 2132.
Roxburgh, W., Flora indica (B.) III. 2127.
List of Plants in St. Helena (B.) III. 2126.
Pflanzen von Coromandel (B.) III. 30.
Plants of the Coast of Coromandel (B.) III. 700, 1448, 2127.
Royen, A., Prodromus Florae leydensis (B.) III. 2118.
V., Carmen de amoribus et connubiis Plantarum (B.) III. 2132.
Royle, J., Illustrations of the Botany of Himelaya (B.) III. 2127.
Royoc (B.) III. 872.
Rubben (Z.) VII. 1084.
Rübe (B.) III. 1405. S. Rüben.
Gicht- (B.) III. 820.
Rubellit (M.) I. 165.
Rüben (B.) III. 1405, 1406.
gelbe (B.) III. 1804.
Gicht- (B.) III. 820.
Guckel- (B.) III. 1406.
Kern- (B.) III. 1406.
Kohl- (B.) III. 1405.
lange (B.) III. 1406.
May- (B.) III. 1406.
Rüben, Oel- (B.) III. 1405.
Pariser- (B.) III. 1406.
rothe (B.) III. 1462.
runde (B.) III. 1406.
Runkel- (B.) III. 1462.
Stoppel- (B.) III. 1406.
Strahl- (B.) III. 1406.
Teller- (B.) III. 1406.
teltauer (B.) III. 1406.
weiße (B.) III. 1406.
Zaun- (B.) III. 819.
Rübenbohne (B.) III. 1664.
Rübenbohrer (Z.) V. 1660.
Rübenglockenblume (B.) III. 796.
Rübenkohl (B.) III. 1404.
Rübenmücke (Z.) V. 796.
Rubentia (B.) III. 1736.
olivina (B.) III. 1736.
Rübenweißling (Z.) V. 1098, 1113, 1148, 1398.
Rubia (B.) III. 844.
cynanchica (B.) III. 843.
tinctorum (B.) III. 844.
Rubiaceen (B.) III. 24, 704, 705, 706, 708, 837, 840, 857, 871.
Liter. der (B.) III. 1132.
Rubigo (B.) III. 51, 59.
Rubin (M.) I. 153.
Rubinapfel (B.) III. 2084.
Rubinblende (M.) I. 444.
hemiprismatische (M.) I. 447.
peritome (M.) I. 447.
rhombоëdrische (M.) I. 444.
Rubincolibri (Z.) VII. 185.
Rubinglimmer (M.) I. 333.
Rubinspinell (M.) I. 216.
Rubis balais (M.) I. 216.
Rüböl (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) III. 1405.
Rübsamen (B.) III. 1405.
Rübsen (B.) III. 1405.
Sommer- (B.) III. 1405.
Winter- (B.) III. 1405.
Rubus (B.) III. 2014
arcticus (B.) III. 2015.
bätos (B.) III. 2016.
caesius (B.) III. 2016.
chamaemorus (B.) III. 2014.
fruticosus (B.) III. 2016.
idaeus (B.) III. 2015.
odoratus (B.) III. 2016.
Rubus saxatilis (B.) III. 2015.
Ruca (B.) III. 1403.
Rucam (B.) III. 1382.
Ruch (Z.) VII. 169, 424, 427.
Vgl. Steißfuß.
Ruchgras (B.) III. 394.
gemeines (B.) III. 394.
Ruchgräser (B.) III. 394.
Ruchinger, Flora dei Lidi veneti (B.) III. 2124.
Rücken (M.) I. 744.
der Berge (M.) I. 544, 570.
der Hügel (M.) I. 546.
Rückenband (Z.) IV. 33.
Rückenflosse (Z.) IV. 340, 341.
Rückenknoten (Z.) IV. 64.
Rückenmark (Z.) IV. 23, 48, 126, 186.
das Hirn der Haut (Z.) IV. 93.
Rückenmarkscanal (Z.) IV. 23.
Rückenmarksknopf (Z.) IV. 50.
Rückenmarksnerven (Z.) IV. 23, 49, 54.
rücklaufende (Z.) IV. 61.
Rückenmarksschlagadern (Z.) IV. 76.
hintere (Z.) IV. 76.
vordere (Z.) IV. 76.
Rückenmarksstab (Z.) IV. 49.
Rückenmuskeln (Z.) IV. 33, 34.
breiter (Z.) IV. 34.
viertheiliger (Z.) IV. 35.
Rückennerven (Z.) IV. 55.
Rückenschnecken (Z.) V. 398.
Rückenstrecker, langer (Z.) IV. 35.
Rückenschwimmer (Z.) V. 1623.
Rückenwirbel (Z.) IV. 23, 169.
Rückert, Feldbau, chemisch untersucht (B.) II. 266.
Rückgrath (Z.) IV. 23, 126, 326.
Rückherz (B.) III. 783.
Rückzieher (Z.) IV. 46.
Rud (Z.) VI. 306.
Ruda (Z.) VI. 320.
Rudbeckia (B.) III. 750.
laciniata (B.) III. 751.
purpurea (B.) III. 751.
Rudentum (B.) III. 645.
Ruderamphibien (Z.) VI. 630, 654.
Ruderflossen (Z.) IV. 340.
Ruderfüßler (Z.) VII. 405.

Ruderqualle (Z.) V. 214.
gefleckte (Z.) V. 214.
Ruderſchlange (Z.) VI. 566.
gemeine (Z.) VI. 566.
Ruderſchnäbler (Z.) VII. 382.
Ruderſchnecken (Z.) IV. 572. — V. 7, 495.
Ruderwal (Z.) VII. 999.
Ruderwanze (Z.) V. 1623.
gemeine (Z.) V. 1623.
geſtreifte (Z.) V. 1624.
Ruderwanzen (Z.) V. 1623.
Rudge, Plantae Guianeae (B.) III. 2128.
Rudolphi, C., Anatomie der Pflanzen (B.) II. 95, 267, 269.
Entozoa (Z.) V. 558.
Phyſiologie (B.) II. 271.
Synopsis (Z.) V. 558.
Ruech (Z.) VII. 349.
Ruellia (B.) III. 1000.
tuberosa (B.) III. 1000.
Ruellius, J., De Natura et Historia stirpium (B.) III. 2116.
Ruff (Z.) VII. 501.
Ruffe (Z.) VI. 251.
Ruff-Ole (Z.) VI. 151.
Ruhralant (B.) III. 778.
Ruhrkraut (B.) III. 766, 767.
buſchiges (B.) III. 766.
gelbes (B.) III. 766.
goldenes (B.) III. 767.
weißes (B.) III. 766.
Ruhrkräuter (B.) III. 766.
Ruhrramſel (B.) III. 1294.
antilliſche (B.) III. 1295.
gemeine (B.) III. 1295.
Ruhrramſeln (B.) III. 1294.
Ruhrrinde (B.) III. 1289.
Ruhrſpricken (B.) III. 1284.
gemeine (B.) III. 1284.
Ruhrwurz (B.) III. 2011.
Ruinenmarmor (M.) I. 236.
Ruiva (Z.) VII. 1737.
Ruiz et Pavon, Flora peruv. et chilensis (B.) III. 1440, 2128.
Flora von Peru (B.) III. 30.
Prodromus florae peruv. et chilensis (B.) III. 1440, 2128.
Quinologia (B.) III. 1133.
Ruiz et Pavon, Systema Vegetabilium Florae peruv. et chil. (B.) III. 2128.
Ruizia (B.) III. 2032.
Rukia (Z.) VII. 1800.
Rullen (B.) III. 1089.
Holder- (B.) III. 1097.
Kirſch- (B.) III. 1097.
Obſt- (B.) III. 1098.
Rullenwinden (B.) III. 1088.
gemeine (B.) III. 1088.
Rum (B.) II. 351. — III. 409.
Ruman (B.) III. 2039.
Rumex (B.) III. 1481.
acetosa (B.) III. 1481.
acetosella (B.) III. 1481.
acutus (B.) III. 1483.
alpinus (B.) III. 1482.
aquaticus (B.) III. 1482.
crispus (B.) III. 1484.
conglomeratus (B.) III. 1483.
hydrolapathum (B.) III. 1482.
nemolapathum (B.) III. 1483.
nemorosus (B.) III. 1483.
patientia (B.) III. 1483.
sanguineus (B.) III. 1483.
scutatus (B.) III. 1482.
Rumpf (Z.) IV. 32, 326, 327.
Rumpfbewegung (Z.) IV. 237.
Rumpfmuskeln (Z.) IV. 33.
hintere (Z.) IV. 34.
ſeitliche (Z.) IV. 36.
vordere (Z.) IV. 36.
Rumpfnerven (Z.) IV. 186.
Rumpfthiere (Z.) IV 561, 569.
Rumph, Amboiniſche Raritätenkammer (Z.) V. 390, 537.
Herbarium amboinense (B.) II. 262. — III. 30, 700, 2118. — (Z.) V. 181.
Hortus amboin. (B.) III. 1442.
Runboom (B.) III. 920.
taame (B.) III. 922.
wilde (B.) III. 920.
Rundflügler (Z.) V. 1402, 1706, 1755.
Rundköpfe (Z.) VI. 598.
Rundköpfe (Z.) VII. 1739.
Rundmäuler (Z.) VI. 273.
Rundmund (Z.) V. 439.
borſtiger (Z.) V. 443.
gemeiner (Z.) V. 440.
geperlter (Z.) V. 441.
marmorirter (Z.) V. 441.
Naſſauer (Z.) V. 441.
rothgefleckter (Z.) V. 414.
runzeliger (Z.) V. 440.
ſtumpfer (Z.) V. 439.
warziger (Z.) V. 441.
Rundmünde (Z.) V. 439.
Rundſchnäbler (Z.) VII. 88, 255.
Rundſchwänze (Z.) VI. 632.
Rundwürmer (Z.) V. 552.
glattmündige (Z.) V. 552.
knotenmündige (Z.) V. 556.
lappenmündige (Z.) V. 555.
Runge, Chem. Unterſuchungen der Cynareen (B.) II. 263.
Runkelrübe (B.) III. 1462.
Runkelrübenzucker (B.) II. 347. — III. 409.
Runut (B.) III. 676.
Runzellilien (B.) III. 564.
gemeine (B.) III. 565.
Runzelſchleiche (Z.) VI. 584.
gemeine (Z.) VI. 585.
geringelte (Z.) VI. 585.
kleberige (Z.) VI. 585.
wurmartige (Z.) VI. 585.
Runzelſchleichen (Z.) VI. 584.
Runzelwal (Z.) VII. 1014.
Rupicapra (Z.) VII. 1349, 1381.
americana (Z.) VII. 1349.
Rupicola (Z.) VII. 248.
peruviana (Z.) VII. 249.
Rüppell, Abbildungen neuer Fiſche (Z.) VI. 404.
Atlas zur Reiſe im nördl. Africa (Z.) VI. 404, 687.
Neue Wirbelthiere (Z.) VI. 404.
Rüppell u. Cretzſchmar, Atlas u. neue Wirbelthiere zur Reiſe in Africa (Z.) VII. 667.
Ruppia (B.) III. 338.
maritima (B.) III. 339.
Ruppius, Flora jenensis (B.) III. 2118.
Ruprechtskraut (B.) III. 1170.
Rusa (Z.) VII. 1288.
Rüſche (B.) III. 1554.

Rüſche, Gemüs- (B.) III. 1554.
Hanf- (B.) III. 1555.
Rüſchen (B.) III. 1554.
Rusconi, Amours de Salamandres (Z.) VI. 692.
Circulazioue delle Salamandre (Z.) VI. 690.
Del Porteo anguino (Z.) VI. 690.
Ruscus (B.) III. 619.
aculeatus (B.) III. 619.
hypoglossum (B.) III. 619.
hypophyllum (B.) III. 619.
Rush = Juncus (B.) III. 437.
Rusignuòlo (Z.) VII. 35.
Rußbrand (B.) III. 49.
Rußegger (M.) I. 594, 522.
Russell, A., Fishes of Vizagapatam etc. (Z.) VI. 404.
Natural History of Aleppo (B.) III. 2126.
Naturgeſch. v. Aleppo (B.) II. 281.
Russell, P., Indian serpents (Z.) VI. 688.
Rüſſel (Z.) IV. 140, 331.
Rüſſel = Rüſſelkäfer (Z.) V. 1635.
Breit- (Z.) V. 1635, 1661.
Kurz- (Z.) V. 1635, 1649.
Lang- (Z.) V. 1635.
Rüſſelaffen (Z.) VII. 1773. S. Paviane.
Rüſſelaſſel (Z.) V. 605.
Russelia (B.) III. 1987.
Rüſſelkäfer (Z.) V. 1633, 1634.
After- (Z.) V. 1649.
Apfel- (Z.) V. 1638.
Birken- (Z.) V. 1650.
Blatt- (Z.) V. 1635.
Breit- (Z.) V. 1661.
Korn- (Z.) V. 1645.
Kurz- (Z.) V. 1649.
Lang- (Z.) V. 1635.
Palmen- (Z.) V. 1648.
purpurrother (Z.) V. 1650.
Steinobſt- (Z.) V. 1640.
Stengel- (Z.) V. 1638.
Rüſſelmaus (Z.) VII. 718.
Rüſſelmilben (Z.) V. 661.
Rüſſelqualle (Z.) V. 217.
große (Z.) V. 218.
kleine (Z.) V. 217.
Rüſſelrobbe (Z.) VII. 1460.
Rüſſelſchildkröte (Z.) VI. 504.
gefranzte (Z.) VI. 505.
Rüſſelſchlange (Z.) VI. 555.
Rüſſelſchleiche (Z.) VI. 587.
gemeine (Z. VI. 587.
Rüſſelſpitzmaus (Z.) VII. 952.
gemeine (Z.) VII. 952.
Rüſſelwurm (Z.) V. 556, 580.
Rüſſelwürmer (Z.) V. 579.
Rußente (Z.) VII. 447.
americaniſche (Z.) VII. 448.
Rußkille (B.) III. 78.
gelber (B.) III. 78.
Rußkohle (M.) I. 308.
Russula (B.) III. 153, 158.
Rüſter (B.) III. 1555.
gemeine (B.) III. 1555.
Kork- (B.) III. 1556.
Rüſterblaſenwanze (Z.) V. 1616.
Rüſterblattkäfer (Z.) V. 1666.
Rüſterblattlaus (Z.) V. 1569.
Rüſtercicade (Z.) V. 1598.
Rüſterfalter (Z.) V. 1138, 1422.
Rüſtergallenblattlaus, ſchwärzliche (Z.) V. 1558.
Rüſtern (B.) III. 1555.
Rüſternalle (B.) III. 809.
baumartige (B.) III. 810.
ſtrauchartige (B.) III. 810.
Rüſternallen (B.) III. 810.
Rüſterraupe (Z.) V. 1103.
Rüſterſpringer (Z.) V. 1635.
Rusticula (Z.) VII. 507.
Ruta (B.) III. 1265.
graveolens (B.) III. 1265.
muraria (B.) III. 328, 330.
Rutabaga (B.) III. 1405.
Rutaceen (B.) III. 1264, 1275.
Liter. der (B.) III. 1443.
Ruteen (B.) III. 1264.
Ruthe, Flora der Mittelmark (B.) III. 2133.
Ruthenfarren (B.) III. 322.
gemeiner (B.) III. 322.
Ruthenfeder (Z.) V. 123.
gemeine (Z.) V. 123.
Ruthenfelben (B.) III. 1502.
gemeine (B.) III. 1502.
Ruthengindel (B.) III. 1901.
guyaniſche (B.) III. 1901.
kletternde (B.) III. 1901.
weſtindiſche (B.) III. 1902.
Ruthengindeln (B.) III. 1901.
Ruthenjäcken (B.) III. 1270.
Ruthenjäcken, gemeine (B.) III. 1270.
Ruthenſchirke (B.) III. 1983.
gemeine (B.) III. 1984.
wollige (B.) III. 1983.
Ruthenſchirken (B.) III. 1983.
Ruthenſchrecken (Z.) V. 1506.
Ruthenwolze (B.) III. 71.
breiter (B.) III. 71.
Ruthenwerfen (B.) III. 1731.
gemeine (B.) III. 1732.
Ruthenwilchen (B.) III. 1878.
gemeine (B.) III. 1878.
Rutil (M.) I. 342, 770.
Rutilus (Z.) VI. 304.
Rutſchungen (M.) I. 707.
Rutte (Z.) VI. 151.
Ruuscher, Hist. nat. de la Coschenille (Z.) V. 1628.
Ruyschii, F., Thesaurus animalium (Z.) VI. 404.
H., Theatrum animalium (Z.) VI. 404, 686. — VII. 665.
Ryakolith (M.) I. 191.
Ryania (B.) III. 1381.
speciosa (B.) III. 1381.
Ryder (Z.) VII. 1014.
Rye (B.) III. 391.
Rypticus (Z.) VI. 253.
Rysling (Z.) VI. 292.
Rytina (Z.) VII. 1091.
Ryzaena (Z.) VII. 1535.
Rzaczynski, Hist. nat. Poloniae (Z.) VII. 670.

S.

Saadân (B.) III. 2023.
Saalbänder (M.) I. 837.
Saalweide (B.) III. 1534.
Saare (B.) III. 1535.
Balſam- (B.) III. 1536.
italiäniſche (B.) III. 1536.
ſchwarze (B.) III. 1536.
Silber- (B.) III. 1535.
Zitter- (B.) III. 1536.
Saaren (B.) III. 1235, 1535.
Beeren- (B.) III. 1241.
Gewürz- (B.) III. 1237.
Saatgans (Z.) VII. 478.
Saatkrähe (Z.) VII. 348.
Saatperlen (Z.) V. 365.

Saatschnellkäfer (Z) V. 1689.
Sabadilla (B.) III. 548.
Sabbadi. L.. Hortus romanus (B.) III. 2121.
Synopsis Plantarum in solo romano (B.) III. 2124.
Sabdariffa (B.) III. 1221.
Säbelfisch (Z.) VI. 314.
Säbelheuschrecke (Z.) V. 1521.
Säbelkäfen (B.) III. 1707.
gemeine (B.) III. 1707.
Sabella (Z.) V. 574.
magnifica (Z.) V. 576.
penicillus (Z.) V. 575.
reniformis (Z.) V. 576.
Sabina (B.) III. 361.
Sabino (B.) III. 823.
Sablar (Z.) VII. 314.
Sables verts inférieurs (M.) I. 676.
superieurs (M.) I. 676.
Saboga (Z.) VII. 379.
Sabot = Turbo (Z.) V. 439.
Sabran (Z.) VII. 385.
Sabre (Z.) VI. 385.
Sacacommis (B.) III. 900.
Sacca (Z.) VII. 1759.
winkee (Z.) VII. 1759.
Saccharinen (B.) III. 382, 405, 406.
Saccharum (B.) III. 407.
aegyptiacum (B.) III. 410.
chinense (B.) III. 409.
officinarum (B.) III. 407.
Sacchetto (Z.) VI. 255.
Saccopharynx (Z.) VI. 126.
flagellum (Z.) VI. 126.
Saccopteryx (Z.) VII. 973.
Sachal (Z.) VII. 1639.
Sachats (Z.) VII. 1639.
Sächsische Wundererde (M.) I. 212.
Sackscheiden (Z) V. 500.
Sackspinnen (Z.) V. 690.
Sackträger (Z.) V. 1227.
Sackwespen = Grabwespen (Z.) V. 895, 945.
Sadebaum (B.) III. 361.
Sadler, Agrostotheca hungarica (B.) III. 699, 2133.
De Filicibus Hungariae (B.) III. 2124.
Flora pesthinensis (B.) III. 2124.
Saffian (B.) III. 1770.
Safflor (B.) II. 373. — III. 726.
gemeiner (B.) III. 726.
rother (B.) II. 129. — (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Safflore (B.) III. 726.
Saffran (B.) II. 373. — III. 529.
früher (B.) III. 529.
gelber (B.) II. 129. — (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
gemeiner (B.) III. 529.
indischer (B.) III. 496.
später (B.) III. 529.
Saffrane (B.) III. 529.
Saffranpfirsich (B.) III. 2063.
Saffranrodel (B.) III. 997.
gemeine (B.) III. 997.
Saftbirnen (B.) III. 2076.
Saftfäden (B.) III 262.
Saftfarben (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Saftgindeln (B.) III. 1899.
gemeine (B.) III. 1899.
Saftgrün M., O. M. S.) I. S. XVIII. — (B.) II. 130. — III. 1744.
Saftlauf der Pflanzen (B.) II. 200.
Liter. des (B.) II. 269.
Saftraubkäfer (Z.) V. 1708.
Saftröhren (Z.) IV. 132.
Sagapenum (B.) III. 1821.
Sägbarsch (Z.) VI. 254.
gemeiner (Z.) VI. 255.
Sägehähnchen (Z.) V. 1676.
gemeines (Z.) V. 1676.
Sägekraut (B.) III. 1626.
gemeines (B.) III. 1626.
Sägekräuter (B.) III. 1626.
Sagenit (M.) I. 343.
Sägenlachs (Z.) VI. 328.
brasilischer (Z.) VI. 329.
gemeiner (Z.) VI. 329.
Sägenschröter (Z.) V. 1704.
gemeiner (Z.) V. 1704.
größrer (Z.) V. 1704.
Sägenwurm (Z.) V. 549.
Säger (Z.) VII. 443.
Sägfisch (Z.) VI. 61.
gemeiner (Z.) VI. 61.
Sagina (B.) III. 1356.
procumbens (B.) III. 1356.
Sägiser (Z.) VII. 525.
Sagitta alda (Z.) V. 123.
Sagittaria (B.) III. 443.
sagittifolia (B.) III 443.
Sagittarius (Z.) VII. 152.
Sägmuskeln (Z.) IV. 35.
oberer (Z.) IV. 35.
unterer (Z.) IV. 35.
vorderer (Z.) IV. 37.
Sago (B.) II. 325, 344, 365 ff. — III. 653, 654.
Sagobrey (B.) III. 653.
Sagofarren = Apfelfarren (B.) III. 309, 364.
Sagomehl (B.) III. 650 ff.
Sagopalme (B.) III. 650.
gemeine (B.) III. 650.
Sagopalmen (B.) III. 650.
Sagopilz (B.) III. 146.
Sagouin (Z.) VII. 1759.
Sagouins (Z.) VII. 1759.
eigentliche (Z.) VII. 1760.
Sago, Wein- (B.) III. 654.
Sagu (B.) III. 369.
Sagueer (B.) III. 677, 1434.
Sagueerzucker (B.) III. 677, 697.
Saguerus (B.) III. 675.
Sagus (B.) III. 650.
fariniferus (B.) III. 650.
rumphii (B.) III. 650.
taedigera (B.) III. 654.
vinifera (B.) III. 654.
Sägwespen (Z.) V. 874.
Sahlberg, Insecta fennica (Z.) V. 1824.
Sahlit (M.) I. 259.
Sahui (Z.) VII. 1769.
rother (Z.) VII. 1769.
Sahuim (Z.) VII. 1769.
vermelho (Z.) VII. 1769.
Sai (Z.) VII. 1747.
Saiga (Z.) VII. 1565.
Saimiri (Z.) VII. 1757.
Sain Bois (B.) III. 1497.
Sainfoin (B.) III. 1622.
Sajetta (B.) III. 654.
Sajor (B.) III. 369.
calappa (B.) III. 369.
Sajou (Z.) VII. 1747.
brun (Z.) VII. 1755.
corun (Z.) VII. 1756.
gris (Z.) VII. 1757.
nègre (Z.) VII. 1757.
taia (Z.) VII. 1757.
Saki (Z.) VII. 1759.

Sal = Shorea robusta (B.) III. 1422.
Salacia (B.) III. 1332.
Salai (B.) III. 1763.
Salamander (Z.) VI. 461.
indischer (Z.) VI. 636.
Salamanderpelz (Z.) VII. 1500.
Salamandra (Z.) VI. 461.
alleghaniensis (Z.) VI. 448.
atra (Z.) VI. 464.
caudiverbera (Z.) VI. 643.
cordylus (Z.) VI. 643.
cristata (Z.) VI. 460.
gigantea (Z.) VI. 448.
marmorata (Z.) VI. 460.
terrestris (Z.) VI. 462.
tetradactyla (Z.) VI. 448.
Salamandra arbor (B.) III. 1555.
Salamandrops (Z.) VI. 448.
Salamstein (M.) I. 153.
Salanyane (Z.) VII. 96.
Salar (Z.) VI. 332.
Salares (Z.) VI. 332.
Salat = Lactuca (B.) III. 718.
Endivien- (B.) III. 723.
Garten- (B.) III. 718.
Schwein- (B.) III. 722.
Wasser- (B.) III. 453.
Salatbrand (B.) III. 51.
Salatgöden (B.) III. 1883.
gemeine (B.) III. 1883.
Salatgurke (B.) III. 832.
glänzende (B.) III. 833.
knollige (B.) III. 833.
zweyfarbige (B.) III. 833.
Salatgurken (B.) III. 832.
Salatkohl (B.) III. 1402.
Salatpflanzen (B.) II. 330, 340, 350.
Salatraupe (Z.) V. 1289.
Salatsunge (B.) III. 1034.
Salatwäden (B.) III. 1971.
kriechende (B.) III. 1972.
Salbey (B.) III. 1072.
Apfel- (B.) III. 1074.
Berg- (B.) III. 1104.
gemeine (B.) III. 1072.
Jerusalems- (B.) III. 1065.
klebrige (B.) III. 1074.
Muscateller- (B.) III. 1073.
römische (B.) III. 765.
Scharlach- (B.) III. 1073.
Wiesen- (B.) III. 1073.
Salbeyen (B.) III. 1072.
Salbeyöl (B.) III. 1073.
Salbeystrauch (B.) III. 1065.
gemeiner (B.) III. 1065.
goldgelber (B.) III. 1065.
knolliger (B.) III. 1065.
Salbeysträucher (B.) III. 1065.
Salbeystreppen (B.) III. 745.
lappige (B.) III. 745.
Sälbling (Z.) VI. 350.
Salep (M., O. M. S.) I. S. XV. — (B.) III. 467, 473.
Salicaria (B.) III. 1882.
Salicarien (B.) III. 25, 707, 1785, 1788, 1880.
Liter. der (B.) III. 2106.
Salices (B.) III. 1532.
Salicin (B.) II. 126.
Salicinen (B.) III. 1532.
Liter. der (B.) III. 2102.
Salicoque (Z.) V. 636.
Salicornia (B.) III. 1457.
herbacea (B.) III. 1457.
Salindia (B.) III. 1999.
Salisburia (B.) III. 359.
adiantifolia (B.) III. 359.
biloba (B.) III. 359.
Salisbury, R., Icones stirpium rariorum (B.) III. 2121.
Paradisus londinensis (B.) II. 279. — III. 1440, 2121.
Salissoni-Cape (Z.) V. 409.
Salius (Z.) V. 1635.
Salix (B.) III. 1532.
acuminata (B.) III. 1534.
alba (B.) III. 1535.
amygdalina (B.) III. 1534.
babylonica (B.) III. 1533.
caprea (B.) III. 1534.
cinerea (B.) III. 1534.
fragilis (B.) III. 1533.
helix (B.) III. 1533.
herbacea (B.) III. 1533.
laurea (B.) III. 1534.
monandra (B.) III. 1533.
pentandra (B.) III. 1534.
purpurea (B.) III. 1533.
repens (B.) III. 1534.
triandra (B.) III. 1534.
viminalis (B.) III. 1535.
vitellina (B.) III. 1535.
Salli (B.) III. 2089.
Sallus (Z.) V. 1635.
Salm (Z.) VI. 332, 335.
Fluß- (Z.) VI. 336.
gemeiner (Z.) VI. 332.
Nil- (Z.) VI. 329.
zottiger (Z.) VI. 357.
Salmacis (B.) III. 201.
Salmarin (Z.) VI. 350.
Salmarinus (Z.) VI. 350.
Salmen (Z.) VI. 332.
Salmia (B.) III. 599.
Salmiak (M.) I. 289. — (B.) II. 98.
der Solfataren (M.) I. 798.
der Vulcansublimate (M.) I. 791.
fixer (M., O. M. S.) I. S. XIV.
Sal microcosmicum (M., O. M. S.) I. S. XIV.
Salmo (Z.) VI. 332.
aegyptius (Z.) VI. 330.
albula (Z.) VI. 366.
dentex (Z.) VI. 329.
eperlano-marinus (Z.) VI. 356.
eperlanus (Z.) VI. 356.
fario (Z.) VI. 343.
fera (Z.) VI. 363.
groenlandicus (Z.) VI. 353.
hiemalis (Z.) VI. 365.
hucho (Z.) VI. 339.
lavaretus (Z.) VI. 361.
lemani (Z.) VI. 350.
lemanus (Z.) VI. 355.
maraena (Z.) VI. 362.
– media (Z.) VI. 365.
maraenula (Z.) VI. 365.
niloticus (Z.) VI. 330.
oxyrhinchus (Z.) VI. 369.
palaea (Z.) VI. 364.
punctatus (Z.) VI. 348.
raii (Z.) VI. 329.
rhombeus (Z.) VI. 329.
salar (Z.) VI. 332.
salmarinus (Z.) VI. 350.
salvelinus (Z.) VI. 350.
saurus (Z.) VI. 331.
schiffermülleri (Z.) VI. 341.
thymallus (Z.) VI. 358.
– latus (Z.) VI. 361.
trutta (Z.) VI. 341, 344.
umbla (Z.) VI. 354.
villosus (Z.) VI. 357.
wartmanni (Z.) VI. 361.

Salmon (Z.) VI. 332.
Salm - Reifferscheid-Dyk (Princeps), Hortus dykensis (B.) III. 2120.
Monographia Generum Aloës et Mesembryanthemi (B.) III. 699, 2108.
Salomonssiegel (B.) III. 626.
Salpa (Z.) V. 497.
Salpa (Z.) VI. 228.
Salpe, zweytheilige (Z.) V. 188.
Salpeter (M.) I. 294.
flammender (M., O. M. S.) I. S. XIV.
Kali- (M.) I. 294.
Kalk- (M.) I. 295.
kubischer = Natronsalpeter (M.) I. 295.
Mauer- (M.) I. 295.
Natron- (M.) I. 295.
Südsee- (M.) I. 295.
Würfel- (M., O. M. S.) I. S. XIV.
Salpeterige Säure (B.) II. 97.
Salpeternaphtha (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Salpetersäure (M.) I. 115. — (B.) II. 97, 98, 108, 111.
Salpetrichte Säure (B.) II. 97.
Salsa (B.) III. 620.
Salsamentum (Z.) VI. 197.
Salsen (M.) I. 799.
Salsifis (B.) III. 720.
Salsilla (B.) III. 637.
Salsola (B.) III. 1463.
aphylla (B.) III. 1464.
kali (B.) III. 1463.
sativa (B.) III. 1463.
soda (B.) III. 1463.
Salsoleen (B.) III. 1463.
Sal tartari (M., O. M. S.) I. S. XIV.
Salticus (Z.) V. 679.
scenicus (Z.) V. 679.
Saltinpalo (Z.) VII. 43.
Saluth (Z.) VII. 88.
Salvadora (B.) III. 1121.
persica (B.) III. 1121.
Salva guardia (Z.) VI. 620.
Salvelin (Z.) VI. 350.
Salvelini (Z.) VI. 350.
Salvelinus (Z.) VI. 350.
Salvia (B.) III. 1072.
cimmarona (B.) III. 745.
Salvia glutinosa (B.) III. 1074.
horminum (B.) III. 1073.
officinalis (B.) III. 1072.
pomifera (B.) III. 1074.
pratensis (B.) III. 1073.
sclarea (B.) III. 1073.
Salvianus, Historia Aquatilium (Z.) VI. 403.
Salvinia (B.) III. 310.
natans (B.) III. 310.
Salz, s. Salze u. ff. A.
Salzablagerung im Alluvium (M.) I. 612.
Salz, Alaun- (M.) I. 283.
Salzaffel (Z.) V. 608.
Salzbäume (B.) III. 917.
filziger (B.) III. 917.
Salzbinse (B.) III. 442.
gemeine (B.) III. 442.
Strand- (B.) III. 442.
Salzbinsen (B.) III. 442.
Salz, Bitter- (M.) I. 299.
Salzblenden (M., O. M. S.) I. S. XXI.
Salzboden, Pflanzen des (B.) II. 310.
Salzbrenze = Fette (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Salz, Digestiv- (M.) I. 289.
Duplicat- (M.) I. 298.
Salze (M., O. M. S.) I. S. XIII. — (M.) I. 7, 136, 283. — (B.) II. 4, 106, 112, 174. — (Z.) V. 272.
Brenz- (M., O. M. S.) I. S. XV.; 300.
Erd- (M., O. M. S.) I. S. XIII.; 283.
Erz- (M., O. M. S.) I. S. XV.
Klassifikation der (M., O. M. S.) I. S. IX.
Laugen- (M.) I. 287.
mit Erzkelch (M.) I. 302.
Mittel- (M., O. M. S.) I. S. XIII.
Neutral- (M., O. M. S.) I. S. XIV.
Salzerde (O. M. S., X.) = Thone (M.) I. 187.
Salzerze = Halde (M., O. M. S.) I. S. XIX.
Salzfarben (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Salzfette (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Salzgesteine (M.) I. 517.
Salz, Glauber- (M.) I. 296.
Salzhalde (M., O. M. S.) I. S. XIX.
Salzharze (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Salzhecht (Z.) VI. 396.
Salz im bunten Sandstein (M.) I. 726.
im Diluvium (M.) I. 633.
im Flötzgebirge (M.) I. 671.
im Muschelkalk (M.) I. 719.
im tertiären Gebirge (M.) I. 657.
im Uebergangsschiefergebirge (M.) I. 762.
im Zechstein (M.) I. 733, 737.
in der Kreide (M.) I. 678.
in der Lettenkohle (M.) I. 715.
indifferentes (B.) II. 120.
indisches (B.) III. 409.
Salzkalke (O. M. S., XIII.) = Boracite (M.) I. 225.
Salzkiesel (O. M. S.) XI. = Topase (M.) I. 155.
Salzkneyen (B.) III. 1978.
gemeine (B.) III. 1978.
Salzkohlen (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Salzkörnchen (Z.) V. 465.
Salzkraut (B.) III. 1463.
dickblätteriges (B.) III. 1463.
gemeines (B.) III. 1463.
langblätteriges (B.) III. 1463.
strauchartiges (B.) III. 1464.
Salzkräuter (B.) III. 1464.
Salzkupfererz (M.) I. 390.
Salzmetalle (M., O. M. S.) I. S. XXII.
Salznaphtha (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Salzocher (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Salzpflanzen (B.) II. 308.
Salzsalze = Neutralsalze (M., O. M. S.) I. S. XIV.
Salzsäure (B.) II. 108.
der Vulcangase (M.) I. 791.
Salzseen (M.) I. 801.

Salzsieden (M., L. M. S.) I. S. XV.
Salzsolen (M.) I. 288.
im Kreidegebirge (M.) I. 678.
Salzspringer (Z.) VII. 786.
Salzsternkraut (B.) III. 773.
Salz, Stein- (M.) I. 287.
Salztalke (O. M. S., XII.) = Hornblenden (M.) I. 263.
Salzthon (M.) I. 720.
Salzthone (O. M. S., XI.) = Schörle (M.) I. 164.
Salzwasserkatzenfisch (Z.) VI. 92.
Salzwasserschildkröte (Z.) VI. 503.
Salzwerke von Wieliczka und Bochnia (M.) I. 657.
Salzwinde (B.) III. 1081.
gemeine (B.) III. 1082.
Salzwinden (B.) III. 1081.
Samabras (Z.) VI. 643.
Samadera (B.) III. 1288.
Samandura (B.) III. 1205, 1288.
littoralis (B.) III. 1205.
Samara (B. II. 74.
Sambac (B.) III. 1111.
Sambucineen (B.) III. 1850, 1853.
Sambucus (B.) III. 1853.
aquaticus (B) III. 1857.
ebulus (B.) III. 1854.
nigra (B.) III. 1854.
racemosa (B.) III. 1855.
Samen (B.) II. 10, 39, 46, 79. — III. 14.
abwendige (B.) II. 83.
aufrechte (B.) II. 83.
Ausstreuen der (B.) II. 245.
Bau des (B.) II. 80.
centrale (B.) II. 83.
der Acotyledonen (B.) II. 85.
der blumenlosen Pflanzen (B.) II. 85.
der Bohne (B.) II. 80.
der Dioctyledonen (B.) II. 80.
der Farrenkräuter (B.) II. 86.
der Flechten (B.) II. 87.
der Forstpflanzen (B.) II. 357.
Samen der Monocotyledonen (B.) II. 84.
der Moose (B.) II. 86.
der Pilze (B.) II. 88. — III. 45.
der Scheidenpflanzen (B.) II. 84.
der Tange (B.) II. 87.
der Zweylappigen (B.) II. 80.
des Brandes (B.) II. 88.
des Schimmels (B.) II. 88.
einlappige (B.) II. 80, 85.
Entwickelung der, Liter. der (B.) II. 277.
excentrische (B.) II. 83.
Farben der (B) II. 79.
gerade (B.) II. 83.
geradwendige (B.) II. 83.
Gerber. (B.) II. 373.
Hauptbestandtheil des (B.) II. 252.
Heck- (B.) III. 1642.
Keim der (B.) II. 81.
Keimen der (B.) II. 247.
– Liter. des (B.) II. 281.
Kern des (B.) II. 80, 81.
krumme (B.) II. 83.
Laub- (B.) II. 80.
ohne Lappen (B.) II. 80.
peripherische (B.) II. 83.
Reifung der (B.) II. 243.
Scheiden- (B.) II. 80.
Schuppen- (B.) II. 80.
spiralförmige (B.) II. 83.
Stein- (B.) III. 1094.
verkehrte (B.) II. 83.
umgekehrte (B.) II. 83.
Wand- (B.) III. 1364.
Zier- (B.) II. 363.
zuwendige (B.) II. 83.
zweylappige (B.) II. 80.
Samenaderer (B.) III. 241.
Samenäpfler (B.) III. 1959, 2001.
Samenarten (B.) II. 80.
Samenarzney (B.) II. 374.
Samenbaster (B.) III. 524.
Samenbeerer (B.) III. 1788, 1889.
Samenblase (B.) III. 83.
Samenblümchen (B.) III. 712.
Samenblumenpflanzen (B.) III. 1347, 1407.
Samenblüthen (B.) III. 712.
Samencapsel (B.) II. 74.
Samendrossler (B.) III. 337.
Samenfarben (B.) II. 372.
Samenfarren (B.) III. 307, 308, 336, 337.
Samenfasern (B.) II. 370.
Samenfresser (Z.) VII. 255.
ausländische (Z.) VII. 268.
– hänflingsartige (Z.) VII. 268.
– kernbeißerartige (Z.) VII. 270.
Baum- (Z.) VII. 264.
Kräuter- (Z.) VII. 263.
Samenfrucht = Nuß (B.) II. 90, 91.
Samenfutter (B.) II. 354.
Samengemüse (B.) III. 343.
Samengeräth (B.) II. 368.
Samengetränk (B.) II. 351.
Samengewürz (B.) II. 348.
Samengift (B.) II. 362.
Samengräser (B.) III. 434.
Samengröpspflanzen (B.) III. 1263, 1300.
Samenhanf (B.) III. 1553.
Samenhaut (B.) II. 84. — III. 44.
Samenhöhler (Z.) V. 1202.
Samenholzer (B.) III. 626.
Samenkäfer (Z.) V. 1661.
Samenkrone (B.) III. 712.
Samenkügelchen (B.) III. 45.
Samenlappen (B.) II. 80, 86.
Samenlaubpflanzen (B.) III. 954, 1052.
Samenlilien (B.) III. 465, 524.
Samenloch (B.) III. 69, 82.
Samenlorschen (B.) III. 1589.
Samenmehl (B.) II. 344.
Samenmoose (B.) III. 241.
Samenmucken (Z.) V. 803.
Samennußpflanzen (B.) III. 1453, 1505.
Samenobst (B.) II. 330.
Samenpalmen (B.) III. 582, 623.
Samenpflanzen (B.) II. 224. — III. 20, 21, 24, 707, 1140. S. Samer.
Liter. der (B.) III. 1440.
Samenpflaumenpflanzen (B.) III. 1615, 1681.
Samenpilze (B.) III. 90.
Samenrinder (B.) III. 434.

Samensamenpflanzen (B.) III. 1142, 1209.
Samenschale (B.) II. 79, 86, 261.
Samenstecher (Z.) V. 1660.
Samenstengelpflanzen (B.) III. 839, 889.
Samenstiel (B.) II. 82.
Samenthierchen (Z.) V. 20.
Samenträger (B.) II. 72.
Samenunkraut (B.) II. 361.
Samenwurzelpflanzen (B.) III. 711, 782.
Samenzeller (B.) III. 90.
Samer = Samenpflanzen (B.) III. 1140.
Ader- (B.) III. 1154.
Apfel- (B.) III. 1251.
Bast- (B.) III. 1186.
Beeren- (B.) III. 1247.
Blumen- (B.) III. 1224.
Blüthen- (B.) III. 1208.
Drossel- (B.) III. 1166.
Frucht- (B.) III. 1235.
Gröps- (B.) III. 1213.
Holz- (B.) III. 1193.
Laub- (B.) III. 1199.
Mark- (B.) III. 1143.
Nuß- (B.) III. 1235.
Pflaumen- (B.) III. 1242.
Rinden- (B.) III. 1180.
Samen- (B.) III. 1209.
Schaft- (B.) III. 1179.
Stamm- (B.) III. 1195.
Stengel- (B.) III. 1197.
Wurzel- (B.) III. 1196.
Zellen- (B.) III. 1143.
Sammetblümchen (B.) III. 1375.
Sammetblume (B.) III. 746.
aufrechte (B.) III. 746.
gemeine (B.) III. 746.
Sammetblumen (B.) III. 746.
Sammetdrosseln (Z.) VII. 68.
Sammetente (Z.) VII. 456.
Sammetgindel (B.) III. 1899.
färbende (B.) III. 1900.
geflügelte (B.) III. 1900.
gemeine (B.) III. 1900.
Sammetgindeln (B.) III. 1899.
Sammetgras (B.) III. 393.
gemeines (B.) III. 393.
Sammetgräser (B.) III. 393.
Sammethuhn (Z.) VII. 607.
Sammetmuschel (Z.) V. 327.
Sammetmuschel, gemeine (Z.) V. 327.
schiefe (Z.) V. 328.
veränderliche (Z.) V. 328.
Sammetpappel (B.) III. 1213.
gemeine (B.) III. 1213.
Kragen- (B.) III. 1213.
Sammetpappeln (B.) III. 1213.
Sammetraben (Z.) VII. 327.
Sammetragen (B.) III. 1363.
Sammetraupen (Z.) V. 1058.
langhaarige (Z.) V. 1058.
Sammetröschen (B.) III. 1363.
Sammetschwarz (M.) I. 96.
Sammetvogel (Z.) VII. 327.
Samolus (B.) III. 965.
valerandi (B.) III. 965.
Samstravadi (B.) III. 1927.
Samydeen (B.) III. 807, 811.
Samyden (B.) III. 807, 811.
Liter. der (B.) III. 1132.
Sana (B.) III. 1642.
munda tertia (B.) III. 1492.
Sanar = Avicennia tomentosa (B.) III. 917.
Sand (M.) I. 533, 648, 658, 662.
Sandaal (Z.) VI. 138.
gemeiner (Z.) VI. 139.
Sandablagerungen (M.) I. 633, 634.
Sandarak (B.) III. 360, 364.
ächter (B.) III. 364.
deutscher (B.) III. 364.
Sandarakharz (B.) III. 364.
Sandassel (Z.) V. 619.
Sandauge (Z.) V. 1080, 141..
gelbes (Z.) V. 1080, 1411.
Sandbänke (M.) I. 603.
Sandbiene (Z.) V. 982.
gemeine (Z.) V. 982.
Sandboden (M.) I. 536.
humoser (M.) I. 537.
lehmiger (M.) I. 536.
mergeliger (M.) I. 537.
Pflanzen des (B.) II. 310.
Sandbohrwürmer (Z.) V. 275, 282.
Sandbüchsenbaum (B.) III. 1607.
gemeiner (B.) III. 1608.
Sandbüchsenbäume (B.) III. 1607.
Sand der Wüsten (M.) I. 559.
Sanddorn (B.) III. 1497.
Sanddorn, gemeiner (B.) III. 1498.
Sanddorne (B.) III. 1497.
Sandeidechse (Z.) VI. 625.
Sand, Eisen- (M.) I. 534.
Sandelholz (B.) III. 1500, 1674.
ächtes (B.) III. 1674.
blasses (B.) III. 1501.
gelbes (B.) III. 1501.
rothes (B.) III. 1501.
weißes (B.) III. 1500.
Sandelhölzer (B.) III. 1500.
Sandelroth (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Sander (Z.) VI. 270.
Sander, Fische im Rhein (Z.) VI. 405.
Sanderling (Z.) VII. 497.
gemeiner (Z.) VII. 497.
Sanderze (M.) I. 734.
Sandfedergrus (B.) III. 417.
Sandfloh (Z.) V. 760.
Sandfölchen (Z.) VI. 363.
Sandgangfisch (Z.) VI. 363.
Sandgienmuschel (Z.) V. 309.
Sandgruben (M.) I. 525.
Sandhaber (B.) III. 387.
Sandhase (Z.) VII. 812.
Sandhühner (Z.) VII. 570.
Sandhülsen (Z.) V. 1470.
Sandkäfer (Z.) V. 1725.
grüner (Z.) V. 1726.
purpurrother (Z.) V. 1726.
schwarzer (Z.) V. 1726.
Sandkegel (Z.) V. 452.
Sandkneiper (Z.) V. 634.
Sandkohle (M.) I. 308.
Sandlaufkäfer (Z.) V. 1720.
gemeiner (Z.) V. 1720.
metallischglänzender (Z.) V. 1721.
Sandmergel (M.) I. 516.
Sandmuschel (Z.) V. 291, 309.
abgestutzte (Z.) V. 293.
gemeine (Z.) V. 291.
platte (Z.) V. 309.
Sandori (B.) III. 1310.
Sandoricum (B.) III. 1309.
indicum (B.) III. 1309.
Sandotter (Z.) VI. 542.
Sandpfeifen (Z.) V. 282.
Sandpiper (Z.) VII. 500.
Sand, quarziger (M.) I. 533.
Quarz- (M.) I. 533.

Sand-Rat (Z.) VII. 710.
Sandratte (Z.) VII. 713.
Sandregerlein (Z.) VII. 497.
Sandsegge (B.) III. 426.
Sandschnepfe (Z.) VII. 496.
Sandspringer (Z.) VII. 786.
Sandspurren (B.) III. 1357.
gemeine (B.) III. 1357.
Sandstein (M.) I. 308, 518, 658, 662, 686, 703, 711, 714, 735, 739, 753, 757, 758, 760, 831.
alter rother (M.) I. 739, 747.
biegsamer (M.) I. 497, 770.
bindemittelarmer (M.) I. 725.
breccienartiger (M.) I. 711.
bunter (M.) I. 711, 722, 727, 768, 807.
– mittlere Abtheilung des (M.) I. 724.
– obere (M.) I. 722.
– untere (M.) I. 725.
conglomeratischer (M.) I. 725.
crystallisierter (M.) I. 711.
dickgeschichteter (M.) I. 723.
Sandsteine (M.) I. 518, 648.
gegenwärtige Bildung der (M.) I. 606.
Sandstein, feinkörniger (M.) I. 711, 724.
Filtrir- (M.) I. 607.
flötzleerer (M.) I. 739, 744.
Fucoiden- (M.) I. 680.
Sandsteingebilde, neue (M.) I. 606, 722.
Sandstein, goldhaltiger (Keuper) (M.) I. 711.
grobkörniger (M.) I. 711, 725.
Kalk- (M.) I. 519.
Karpathen- (M.) I. 680.
Keuper- (M.) I. 711.
Kiesel- (M.) I. 519, 725.
Meer- (M.) I. 664.
Mergel- (M.) I. 520, 702.
Mühlen- (M.) I. 745.
Nummuliten- (M.) I. 680.
Pflanzen des (B.) II. 309.
Sandsteinplatten (M.) I. 80.
Sandstein, plattenförmiger (M.) I. 722.
Quader- (M.) I. 677.
Sandstein, Quarz- (M.) I. 519.
rother, s. alter, rother ꝛc.
Sandsteinschiefer (M.) I. 722, 758.
Sandstein, Schilf- (M.) I. 711.
Thon- (M.) I. 519, 723.
von Fontainebleau (M.) I. 662.
von Högl (M.) I. 680.
Wiener- (M.) I. 680.
Sandstone, Caradoc- (M.) I. 759.
new red (M.) I. 728.
old red (M.) I. 739, 747.
Sandwegerich (B.) III. 1473.
Sandwespe (Z.) V. 947.
Sandwespen (Z.) V. 945.
Sandwühler (Z.) V. 1805.
gemeiner (Z.) V. 1805.
Sandwurm (Z.) V. 569.
Sandwurmröhre (Z.) V. 516.
Sänger (Z.) VII. 17, 27.
bachstelzenartige (Z.) VII. 30.
Busch- (Z.) VII. 28.
eigentliche (Z.) VII. 28.
falterartige (Z.) VII. 43.
Feld- (Z.) VII. 43.
grasmückenartige (Z.) VII. 28.
hühnerartige (Z.) VII. 49.
reiherartige (Z.) VII. 47.
Rohr- (Z.) VII. 45
schnapperartige (Z.) VII. 33.
schwalbenartige (Z.) VII. 39.
taucherartige (Z.) VII. 45.
trappenartige (Z.) VII. 52.
Sangites (B.) III. 1776.
Sangius (B.) III. 1251.
Sanglier (Z.) VII. 1132.
du Cap Vert (Z.) VII. 1139.
à large groin (Z.) VII. 1140.
Sanglin (Z.) VII. 1771.
Sangsue = Hirudo (Z.) V. 561.
Sanguinaria (B.) III. 1169, 1420, 1480.
canadensis (B.) III. 1420.
Sanguinerolo (Z.) VI. 291.
Sanguinetta = Digitaria (B.) III. 397.
Sanguiniker (Z.) IV. 323.
Sanguinirostris (Z.) VII. 270.
Sanguis draconis (B.) III. 630, 648.
Sanguis in baculis (B.) III. 649.
in glebis (B.) III. 649.
in guttis (B.) III. 648, 649.
in lacrymis (B.) III. 649.
in massis (B.) III. 649.
in placentis (B.) III. 649.
in tabulis (B.) III. 649.
Sanguisorba (B.) III. 2002.
canadensis (B.) III. 2003.
officinalis (B.) III. 2002.
Sanguisorben (B.) III. 2001.
Liter. der (B.) III. 2109.
Sanicula (B.) III. 1794.
europaea (B.) III. 1794.
Saniculeen (B.) III. 1794.
Sanidin (M.) I. 191.
Sanikel (B.) III. 1794.
Sannio (Z.) VII. 201.
Sanseviera (B.) III. 565.
ceylonica (B.) III. 565.
Sant (B.) III. 1699.
Santalaceen (B.) III. 707, 1452, 1453, 1487, 1499.
Liter. der (B.) III. 2101.
Santa Lena (Z.) V. 415.
Santalin (B.) II. 129.
Santalum (B.) III. 1500.
album (B.) III. 1500.
Santol (B.) III. 1310.
Santolina (B.) III. 758, 759.
chamacyparissus (B.) III. 759.
Santonica (B.) III. 763.
Santonicum (B.) III. 764.
Santonin (B.) II. 126.
Saouari (B.) III. 1326.
Sapajou (Z.) VII. 1730.
aurore (Z.) VII. 1757.
de Cayenne (Z.) VII. 1757.
jaune (Z.) VII. 1757.
orangé (Z.) VII. 1757.
Sapanfrucht (B.) III. 1701.
Saperda (Z.) V. 1699.
carcharias (Z.) V. 1699.
linearis (Z.) V. 1700.
praeusta (Z.) V. 1701.
Saphan (Z.) VII. 889, 891.
Saphirin (M.) I. 199.
Sapin (B.) III. 351.
Sapindaceen (B.) III. 1319, 1320, 1333.
Sapinden (B.) III. 24, 704, 706, 707, 1140, 1261, 1263, 1320, 1333.

Sapinden, Liter. der (B.) III. 1445.
Sapindus (B.) III. 1338.
laurifolius (B.) III. 1339.
rarak (B.) III. 1339.
saponaria (B.) III. 1338.
Sapium (B.) III. 1606, 1607.
Sapodille-tree (B.) III. 948.
Saponaria (B.) III. 1338, 1340, 1360.
officinalis (B.) III. 1360.
vaccaria (B.) III. 1360.
Sapota (B.) III. 947.
Sapoten (B.) III. 704, 706, 830, 889, 908, 938.
Liter. der (B.) III. 1134.
Sapotier (B.) III. 948.
Sapotilla (B.) III. 948.
Sappan (B.) III. 1723.
Sappanholz (B.) III. 1723.
Sappania (B.) III. 1723.
Sapphir (M.) I., s. Sapphyr.
Sappho (Z.) VII. 190.
Sapphyr (M.) I. 153, 808.
blauer (M.) I. 153.
gelber (M.) I. 153.
Sapphyr-Colibri (Z.) VII. 184.
Sapphyre (M., O. M. S.) I. S. X.
Sapphyrin (M.) I. 199.
Sapphyrquarz (M.) I. 140.
Sapphyr, Stern- (M.) I. 153.
Sar (Z.) VI. 231.
Saraca (B.) III. 1706.
Sarcelle (Z.) VII. 460, 461.
petite (Z.) VII. 460.
Sarcocephalen (B.) III. 879.
Sarcocephalus (B.) III. 879.
esculentus (B.) III. 879.
Sarcochilos (B.) III. 489.
praemorsum (B.) III. 488.
Sarcochlaena (B.) III. 1180.
grandiflora (B.) III. 1181.
Sarcocolla (B.) III. 1512.
Sarcoptes (Z.) V. 666.
Sarcostemma (B.) III. 1032.
Sarda (Z.) VI. 195.
Sarde (Z.) VI. 259.
Sardelle (Z.) VI. 371.
Sardena (Z.) VI. 380.
Sardina (Z.) VI. 371.
Sardine (Z.) VI. 371.
Sardon (Z.) VI. 370.
Sardonia (B.) III. 1146.
Sarf (Z.) VI. 306.
Sargasso (B.) III. 236.
Sargassum (B.) III. 236.
bacciferum (B.) III. 236.
natans (B.) III. 236.
vulgare (B.) III. 236.
Sargo (Z.) VI. 231, 233.
Sargone (Z.) VI. 233.
Sargue (Z.) VI. 231.
Sarguet (Z.) VI. 233.
Sargus (Z.) V. 822.
cuprarius (Z.) V. 822.
Sargus (Z.) VI. 230.
raucus (Z.) VI. 231.
vulgaris (Z.) VI. 233.
Sariama (Z.) VII. 523.
Saricovienne (Z.) VII. 1487.
Saribus (B.) III. 687.
Sarigue (Z.) VII. 926, 927.
des Ilinois et à longs poils (Z.) VII. 926.
Sariqueya (Z.) VII. 922.
Sarlyk (Z.) VII. 1430.
Saros (B.) III. 914.
Sarpa (Z.) VI. 228.
Sarpananizo (Z.) VI. 274.
Sarracenenbirne (B.) III. 2078.
Sarracenia (B.) III. 1367.
purpurea (B.) III. 1367.
Sarracenien (B.) III. 1367.
Liter. der (B.) III. 1446
Sart (Z.) VI. 397.
Särta (Z.) VI. 315.
Sasan (Z.) VI. 326.
Sasanqua (B.) III. 1185.
Sassa (B.) III. 1702.
Sassafras (B.) III. 1525.
officinalis (B.) III. 1525.
Sassafrasöl (B.) II. 113. — III. 1525.
Sassaparilla (B.) III. 616.
germanica (B.) III. 426.
Sassaparill (B.) III. 616.
ächte (B.) III. 618.
ceylonische (B.) III. 616.
chinesische (B.) III. 618.
dicke (B.) III. 618.
dreyrippige (B.) III. 617.
gebräuchliche (B.) III. 618.
graue (B.) III. 1860.
italiänische (B.) III. 616.
lissaboner (B.) III. 617.
rauhe (B.) III. 616.
virginische (B.) III. 617.
von Honduras (B.) III. 618.
von Tampico (B.) III. 617.
Sassaparill von Veracruz (B.) III. 617.
Sassaparillen (B.) III. 616.
Sassolin (M.) I. 293.
Satanicles (Z.) VII. 384.
Satanspilz (B.) III. 139.
Satherion (Z.) VII. 1494.
Satin wood = Chloroxylon swietina (B.) III. 1302.
Sattel (M.) I. 569.
Sattel (Z.) IV. 373.
Sattel (Z.) V. 372.
englischer (Z.) V. 372
Sattelfisch (Z.) VI. 212.
gemeiner (Z.) VI. 212.
Sattelkröte (Z.) VI. 490.
Sattellinie (M.) I. 569.
Sattelmuschel (Z.) V. 372.
Satureja (B.) III. 1056.
hortensis (B.) III. 1057.
Saturnia (Z.) V. 1088, 1364.
carpini (Z.) V. 1364.
pyri (Z.) V. 1366.
vestiaria (Z.) V. 1335.
Satyrion (B.) III. 574.
Satyrium (B.) III. 468, 472, 473, 476, 488.
hircinum (B.) III. 476.
repens (B.) III. 468.
Satyrus (Z.) VII. 1827.
Sau (Z.) VII. 1131.
Sauassu (Z.) VII. 1761.
Saubohnen (B.) III. 1653
Kleber- u. Stärkegehalt der (B.) II. 119.
Sauclez (Z.) VI. 369.
Saudistel (B.) III. 717.
Säue (Z.) VII. 1131.
Sauerach (B.) III. 1413.
Sauerampfer (B.) III. 1481.
kleiner (B.) III. 1481.
römischer (B.) III. 1482.
Sauerampferbaum (B.) III. 899.
Sauerampfermotte (Z.) V. 1299.
Sauerdäpfel (B.) III. 750.
Sauerdorn (B.) III. 1412.
gemeiner (B.) III. 1413.
Sauerdornbrand (B.) III. 51.
Sauerdornnolle (B.) III. 98.
Sauerer Bissen (B.) III. 1258.
Sauergras (B.) III. 427.
Sauerkirschen (B.) III. 2049.
Sauerklee (B.) III. 1175.

Sauerklee, empfindlicher (B.) III. 1176.
eßbarer (B.) III. 1176.
gemeiner (B.) III. 1175.
horniger (B.) III. 1175.
vierblättriger (B.)III. 1176.
Sauerkleesalz (M., O. M. S.) I. S. XIV. — (B.) III. 1175, 1481.
Sauerkleesäure (B.) II. 112, 124.
Sauerkraut (B.) III. 1404.
Säuerlinge (M.) I. 719, 762.
des Grundgebirges (M.) I. 775.
eisenhaltige (M.) I. 726.
Sauerstoff (M.) I. 6, 113, 114, 137. — (B.) II. 97, 99, 100, 111. — (Z.) IV. 132, 203.
Sauerstoffgas (M.) I. 6. — (B.) II. 102. — (Z.) IV. 216.
Begünstigung des Keimens des (B.) II. 250.
Verbindung des, mit dem Blute (Z.) IV. 216.
Sauerstoffgehalt der Atmosphäre (M.) I. 582.
Sauerstoffung (Z.) IV. 216.
Sauerwerfen (B.) III. 1731.
gemeine (B.) III. 1731.
Saufenchel (B.) III. 1815.
Saufinder (Z.) VII. 1564.
Saugaderklappen (Z.) IV. 110.
Saugadern (Z.) IV. 73, 84, 109, 131, 213.
äußere Haut der (Z.) IV.
Saugaderstämme (Z.) IV. 85.
Saugadersystem (Z.) IV. 84, 111.
Entwickelung des (Z.) IV. 115.
linkes (Z.) IV. 85.
rechtes (Z.) IV. 87.
Saugaderthiere (Z.) V. 5, 6, 11, 182.
Sauge du port de paix (B.) III. 1591.
Sauger (Z.) VI. 163.
Saugfische (Z.) VI. 31.
Saugkalk (M.) I. 234.
Saugmilben (Z.) V. 661.
Saugo = Sambucus nigra (B.) III. 1854.
Saugröhrenstück (Z.) V. 191.
Säugthiere (B.) II. 5. — (Z.) IV. 329, 332, 569, 581. — V. 7, 8. — VII. 2. u. 3. Abth. 689 ff.
Aufenthalt der (Z.) VII. 690.
äußere Anatomie der (Z.) IV. 329.
Bau der (Z.) VII. 689.
Eintheilung der (Z.) VII. 692.
Geschichte der (Z.) VII. 701.
im Alluvium eingeschlossen (M.) I. 628.
im Flötzgebirge (M.) I. 671.
Lebensart der (Z.) VII. 691.
Liter. der (Z.) VII. 857.
Nahrung der (Z.) VII. 690.
Nutzen der (Z.) VII. 691.
Verbreitung der (Z.) VII. 1854.
Zusammenstellung der, nach anatomischen Systemen (Z.) VII. 699.
— mit anderen Thierclassen (Z.) VII. 699.
Säugthiereidechsen (Z.) VI. 654.
Säugthierreste im Tertiärgebirge (M.) I. 649.
in der Grobkalkformation (M.) I. 661.
Saugwürmer (Z.) V. 549.
einnäpfige (Z.) V. 550.
napflose (Z.) V. 550.
vielnäpfige (Z.) V. 551.
Saul (B.) III. 224.
Säulchen (B.) II. 72, 77, 87. — III. 1026.
Saule (B.) III. 1532.
Säule (M.) I. 88. — (Z.) V. 393.
Säulen, geschobene, od. rhombische, verrikale, vierseitige, der Crystallformen (M.) I. 58.
Säulenglöckchen (Z.) V. 33.
mispelförmiges (Z.) V. 33.
Saum (Z.) V. 482.
gestreifter (Z.) V. 482.
glatter (Z.) V. 482.
Saumkiemer (Z.) V. 519.
Saumkracken (Z.) V. 519.
Saumon (Z.) VI. 332.
Saumqualle (Z.) V. 211.
Saumqualle, brasilische (Z.) V. 211.
Saumschwänze (Z.) VI. 640.
Saumwanze (Z.) V. 1616.
Saumzecke (Z.) V. 664.
persische (Z.) V. 665.
Saumzecken (Z.) V. 664.
Saupa (Z.) VI. 228.
Saupilz (B.) III. 138.
Sauquet, Traité du Plâtrage (B.) II. 266.
Saurach (B.) III. 1413.
Saurel (Z.) VI. 190.
Säuren, als Lösungsmittel der Mineralien (M.) I. 130.
in den Pflanzen (B.) II. 107.
Klassifikation u. Parallelismus der (M., O. M. S.) I. S. VII. ff.
verdünnte, Begünstigung des Keimens (B.) II. 350.
unorganische, Parallelismus der Pflanzen- u. Thiersäuren (M., O. M. S.) I. S. VIII.
Saurer Bissen (B.) III. 1258.
Säure, schwefelige (M.) I. 791.
Saurier (M.) I. 661, 673, 685.
Sauritis (Z.) V. 601.
Saurocephalus (Z.) VI. 628.
Saurodon (Z.) VI. 628.
Saurüden (Z.) VII. 1564.
Saurureen (B.) III. 582, 600.
Saururus (B.) III. 601.
cernuus (B.) III. 601.
natans (B.) III. 601.
Saurus (Z.) VI. 330, 382, 392.
Saussure (M.) I. 74, 197, 343.
H., Sur l'écorce des Feuilles et des Pétales (B.) II. 263, 268.
Th., Recherches chimiques (B.) II. 265.
Saussurit (M.) I. 197.
Saustein (Z.) VII. 782.
Sauterelles = Locusta (Z.) V. 641, 1519.
Sautod (B.) III. 1459, 1460.
Sauvagesia (B.) III. 1365.
adima (B.) III. 1365.
erecta (B.) III 1365.

Sauvagesien (B.) III. 1364, 1365.
Liter. der (B.) III. 1446.
Sauvogel (Z.) VII. 540.
Savacou (Z.) VII. 554.
Savalia (Z.) V. 110.
Savalle (Z.) VI. 382, 383.
Savanna (Z.) VII. 78.
Savastianus, Botanicorum rei herbariae libri IV. heroico carmine (B.) III. 2132.
Savi, O., Alberi della Toscana (B.) III. 2124.
Botanicon etruscum (B.) III. 2124.
Catal. degli Uscelli di Pisa (Z.) VII. 671.
Due Centurie di Piante etrusche (B.) III. 2124.
Flora italiana (B.) III. 2121.
Flora pisana (B.) III. 2124.
Materia medica vegetabile (B.) III. 2130.
Observ. in varios trifoliorum Spèeies (B.) III. 2103.
Ornithol. toscana (Z.) VII. 671.
Raccolta delle Piante belli nei Gardini d'Italia (B.) III. 2120.
Savien (Z.) VII. 822.
Savigny, Descript. de l'Égypte (Z.) VII. 667.
Hist. nat. d'Ibis (Z.) VII. 673.
Mèmoires sur les animaux sans vertèbres (Z.) V. 181, 1825.
Savonnier (B.) III. 1338.
Savonnier (Z.) VI. 253.
Savoyerkohl (B.) III. 1404.
Saxicola (Z.) VII. 43.
Saxifraga (B.) III. 1989.
aizoides (B.) III. 1991.
aizoon (B.) III. 1990.
alba (B.) III. 1991.
anglica (B.) III. 1824.
aurea (B.) III. 1988.
cotyledon (B.) III. 1990.
crassifolia (B.) III. 1992.
granulata (B.) II. 31. — 1991.
hirculus (B.) III 1991.
Saxifraga hirsuta (B) III. 1992.
hypnoides (B.) III. 1989.
nigra (B.) III. 1836.
punctata (B.) III. 1992.
rubra (B.) III. 2025.
sarmentosa (B.) III. 1992.
tridactylides (B.) III. 1990.
Saxifragaceen (B.) III. 1986.
Saxifragen (B.) III. 708, 1959, 1986.
Liter. der (B.) III. 2109.
Say, American Entomology (Z.) V. 1824.
Saya (B.) III. 933.
Sayaca (Z.) VII. 251.
Sayawer (B.) III. 858.
Sayor (B.) III. 1578.
baguala (B.) III. 1578.
Scabiosa (B.) III. 729, 784.
arvensis (B.) III. 784.
atro-purpurea (B.) III. 785.
columbaria (B.) III. 785.
stellata (B.) III. 785.
succisa (B.) III. 784.
Scad (Z.) VI. 190.
Scagliola = Milium (B.) III. 402.
Scalaria (Z.) V. 434.
Scalata (Z.) V. 434.
Scalenoëder (M.) I. 55.
Scaliger, J. C., Commentarii in Aristotelis libros de Plantis (B.) III. 2116.
Comment. in Theophrastum de Plantis (B.) III. 2116.
Exercitationes de subtilitate (B.) III. 2116.
Scalops (Z.) VII. 938.
aquaticus (Z.) VII. 938.
Scalogno = Schalotten (B.) III. 558
Scammonia (B.) III. 1083.
Scammonium (B.) III. 1083.
monspeliense (B.) III. 1032.
Scammonium (B.) III. 1083.
aleppisches (B.) III. 1083.
antiochisches (B.) III. 1083.
französisches (B.) III. 1083.
singonisches (B.) III. 1033.
smyrnisches (B.) III. 1083.
Scandella (B.) III. 390.
Scandicinen (B.) III. 1799.
Scandix (B.) III. 1800, 1801, 1802.
Scandix anthriscus (B.) III. 1801.
australis (B.) III. 1801.
cerefolium (B.) III. 1800.
pecten (B.) III. 1801.
sylvestris (B.) III. 1800.
Scansores = Klettervögel (Z.) VII. 178.
Scapiariae = Schaftpflanzen (B.) III. 377.
Scaphidium (Z.) V. 1777.
agaricinum (Z.) V. 1777.
Scapus (B.) II. 27, 111.
Scarabäengemmen (Z.) V. 1800.
Scarabaeus (Z.) V. 1800.
Scarabina (Z.) VI. 380.
Scarabus (Z.) V. 426.
Scarbroit (M.) I. 207.
Scarda (Z.) VI. 317.
Scardola (Z.) VI. 306.
Scardova (Z.) VI. 306.
Scardula (Z.) VI. 317.
Scaridium (Z.) V. 39, 55.
Scariola (B.) III. 718.
Scarites (Z.) V. 1720.
Scarleza = Salvia sclarea (B.) III. 1073.
Scar limestone (M.) I. 745.
Scarpa, de auditu et olfactu (Z.) VI. 407.
Scarus (Z.) VI. 107, 223.
antiquorum (Z.) VI. 223.
creticus (Z.) VI. 223.
psittacus (Z.) VI. 107.
Schlosseri (Z.) VI. 226.
Scataponzolo (Z.) V. 388.
Scatophaga (Z.) V. 793.
stercoraria (Z.) V. 793.
Scatophagus (Z.) VI. 212.
argus (Z.) VI. 212.
Scatopse (Z.) V. 739.
latrinarum (Z.) V. 739.
Scaup-duck (Z.) VII. 449.
Scavargino (Z.) VI. 312.
Scaevola (B.) III. 794.
taccada (B.) III. 794.
Scävoleen (B.) III. 794.
Scelotes (Z.) VI. 591.
Scepirum (B.) III. 999, 1510.
Schabe, Schaben (Z.) V. 29, 1183.
After- (Z.) V. 1211.
Flechten- (Z.) V. 1239.
Gallen- (Z.) V. 1194.

Schabe, Gras= (Z.) V. 1237.
im Freyen lebende (Z.) V. 1259.
Kleider= (Z.) V. 1220.
Kohl= (Z.) V. 1578.
Korn= (Z.) V. 1204.
Küchen= (Z.) V. 1503.
Kutschen= (Z.) V. 1216.
Leder= (Z.) V. 1216.
Mauer= (Z.) V. 1238.
Pelz= (Z.) V. 1224.
Pflanzenauswüchse= (Z.) V. 1194.
Schöllkraut= (Z.) V. 1576.
Sprossen= (Z.) V. 1196.
Trauben= (Z.) V. 1200.
Wachs= (Z.) V. 1211.
Wasser= (Z.) V. 1239.
Woll= (Z.) V. 1205.
Wollblumen= (Z.) V. 1093.
Schabenblattlaus (Z.) V. 1576.
Schabenkraut (B.) III. 766.
Schabkäfer (Z.) V. 1767. S. Glanzkäfer.
Schabzieger (B.) III. 1636.
Schabuti (Z.) VI. 397.
Schachblume (B.) III. 575.
Schachtelhalm (B.) III. 312.
Schachtwurm (Z.) V. 614.
Schackal, s. Schakal.
Schäckflügel (Z.) V. 1421.
Schacu (Z.) VII. 596.
Schäckspieren (B.) III. 2024.
gemeine (B.) III. 2024.
Schädel (Z.) IV. 28.
Grund (Basis) des (Z.) IV. 28.
Schädelfisch (Z.) VII. 1005.
Schadida-Calli (B.) III. 1584.
Schaf, Schafe (Z.) VII. 1333, 1338.
americanisches (Z.) V. 1337.
asiatisches (Z.) VII. 1335.
Bauern= (Z.) VII. 1340.
breitschwänziges (Z.) VII. 1341.
europäisches (Z.) VII. 1333.
fettschwänziges (Z.) VII. 1341.
gemeines (Z.) VII. 1333.
Haar= (Z.) VII. 1342.
Land= (Z.) VII. 1340.
langschwänziges (Z.) VII. 1341.
Liter. der (Z.) VII. 1340.
Schaf, peruanisches (Z.) VII. 1245.
sardinisches (Z.) VII. 1333.
sibirisches (Z.) VII. 1335.
spanisches (Z.) VII. 1340.
ungewöhnliches (Z.) VII. 1340.
vielhörniges (Z.) VII. 1340.
wildes (Z.) VII. 1333.
Woll= (Z.) VII. 1248, 1340.
Zackel= (Z.) VII. 1341.
zahmes (Z.) VII. 1333, 1338.
Schäferbirne (B.) III. 2077.
Schäferhund (Z.) VII. 1564.
Schafeuter (B.) III. 141.
doppeltes (B.) III. 141.
weißes (B.) III. 135.
Schaffaulthier (Z.) VII. 877.
Schäffer, J., Abbildungen baierischer u. pfälzischer Schwämme 2c. (B.) III. 171.
Abbildungen einiger sonderbarer Schwämme (B.) III. 173.
Abhandlungen von Insecten (Z.) V. 1823.
Armpolypen (Z.) V. 181.
Der Gichtschwamm (B.) III. 173.
Elementa entomolog. (Z.) V. 1821.
Icones Insectorum etc. (Z.) V. 1425, 1821.
Kleine Schriften (Z.) V. 708.
Pentas piscium ratisb. (Z.) VI. 408.
Sattelfliege (Z.) V. 831.
Vorläuf. Betrachtungen über die Schwämme (B.) III. 173.
J. Chr., Elemeut. ornithol. (Z.) VII. 666.
Mus. ornithol. (Z.) VII. 666.
Schafgans (Z.) VII. 389.
gelbschnäbelige (Z.) VII. 391.
wandernde (Z.) VII. 390.
Schafgänse (Z.) VII. 389.
Schafgarbe (B.) III. 758.
Bisam= (B.) III. 758.
edle (B.) III. 759.
gemeine (B.) III. 759.
gewürzhafte (B.) III. 758.
orientalische (B.) III. 758.
Schafgarbe, Sumpf= (B.) III. 758.
Schafgarben (B.) III. 758.
Schafkerbel (B.) III. 1803.
gemeiner (B.) III. 1803.
Schaflaus (Z.) V. 765.
Schafpilz (B.) III. 135.
Schafbandwurm (Z.) V. 548.
Schafscabiose (B.) III. 795.
Schafschwingel (B.) III. 414.
Schafskopf (Z.) VI. 233, 247.
Schafsnase (B.) III. 2087.
Schafspringer (Z.) VII. 789.
Schafzecke (Z.) V. 663.
Schaft (B.) II. 27, 41. — (Z.) IV. 335.
Schaftaderer (B.) III. 198.
Schaftäpfler (B.) III. 1958, 1978.
Schaftbaster (B.) III 479.
Schaftbeerer (B.) 1788, 1844.
Schaftblumenpflanzen (B.) III. 1346, 1364.
Schaftdroßler (B.) III. 315.
Schaftfarren (B.) III. 315.
Schaftfedern (Z.) IV. 335.
Schaftgräser (B.) III. 382, 401.
Schaftgröpspflanzen (B.) III. 1262, 1277.
Schaftholzer (B.) III. 600.
Schaftlaubpflanzen (B.) III. 953, 990.
Schaftlilien (B.) III. 464, 479.
Schaftlorschen (B.) III. 1578.
Schaftmoose (B.) III. 179, 198.
Schaftnußpflanzen (B.) III. 1452, 1470.
Schaftpalmen (B.) III. 582, 600.
Schaftpflanzen = Scheidenpflanzen (B.) III. 377.
Schaftpflaumenpflanzen (B.) III. 1614, 1634.
Schaftpilze, s. Scheidenpilze 2c. (B.) III. 59.
Schaftrinder (B.) III. 401.
Schaftsamenpflanzen (B.) III. 1141, 1179.
Schaftschilfe (B.) III, 413.
Schaftstengelpflanzen (B.) III. 838, 857.
Schafttremsen (B.) III. 738.
rothe (B.) III. 738.

Schaftwurzelpflanzen (B.) III. 740.
Schafwürmer (Z.) V. 557.
Schafzecke (Z.) V. 663.
Schaid (Z.) VI. 87.
Schakal (Z.) VII. 1553.
capischer (Z.) VII. 1557.
grauer (Z.) VII. 1569.
Schaked = Amygdalus communis (B.) II. 381.
Schale (B.) II. 80. — (Z.) IV. 306.
Schalen (M.) I. 83.
Liter. der (Z.) V. 537.
Schalenabbildungen (Z.) V. 538.
Schalenassel (Z.) V. 618.
ovale (Z.) V. 618.
Schalenblende (M.) I. 443.
Schalenthierchen (Z.) V. 44.
kelchartiges (Z.) V. 44
krugförmiges (Z.) V. 44.
zweyspitziges (Z.) V. 45.
Schalotten (B.) III. 558.
Schalottengras (B.) III. 413.
Schalstein (M.) I. 512.
mandelsteinartiger (M.) I. 512.
Schalsteinbildung (M.) I. 755.
Schalthiere (Z.) IV. 353, 572, 573, 578, 579, 580, 581. — (Z.) V. 67, 255. — (B.) II. 5.
Schalthierreste im Tertiärgebirge (M.) I. 649.
Schalwels (Z.) VI. 92.
gemeiner (Z.) VI. 92.
Schampacca (B.) III. 1241.
Schamscham (Z.) VII. 909.
Schanga Cuspi (B.) III. 1630.
Schani = Quercus coccifera (B.) II. 381.
Schararacca (Z.) VI. 547.
Scharbe (Z.) VII. 411.
großer (Z.) VII. 412.
kleiner (Z.) VII. 415.
Scharben (Z.) VII. 411.
Scharbockkraut (B.) III. 1145.
Schaerer, Lichenes helvetici exs. (B.) III. 301.
Schafdornraupen (Z.) V. 1418.
Scharlach (-Farbe) (M., O. M. S.) I. S. XVIII. — (B.) III. 1910. — (Z.) V. 1543.
Scharlachbeere (B.) III. 1476.
gemeine (B.) III. 1476.
Scharlachbeeren (B.) III. 1476.
— (Z.) V. 1536, 1541.
Scharlacherdbeere (B.) III. 2010.
Scharlachkörner (Z.) V. 1536, 1551. — (B.) III. 897.
polnische (Z.) V. 1551.
Scharlachkraut (B.) III. 1074.
Scharlachsalbey (B.) III. 1073.
Scharrer (Z.) VII. 561.
Scharrmaus (Z.) VII. 709.
Scharten (B.) III. 726.
Strauch- (B.) III. 727.
Schartennase (Z.) VII. 980.
gemeine (Z.) VII. 980.
Schartenraupe (Z.) V. 1290.
Scharzfelser-Höhle (M.) I. 642.
Schattenbaum (B.) III. 689.
Schatteneffern (B.) III. 847.
gemeine (B.) III. 847.
Schattenfisch (Z.) VI. 244.
gemeiner (Z.) VI. 244.
indischer (Z.) VI. 246.
rother (Z.) VI. 246.
schwarzer (Z.) VI. 247.
Schattenfische (Z.) VI. 240, 244.
einflossige (Z.) VI. 240.
zweyflossige (Z.) VI. 244.
Schattenvogel = Scopus (Z.) VII. 533.
Schatzbirne (B.) III. 2076.
Schaubfisch (Z.) VI. 263.
Schaufelhirsche (Z.) VII. 1294.
Schaufelmorcheln (B.) III. 123.
gelbliche (B.) III. 123.
Schaufelqualle (Z.) V. 231.
gemeine (Z.) V. 231.
Schaumcicade (Z.) V. 1598.
des Maulbeerbaumes (Z.) V. 1601.
Schaumgyps (M.) I. 247.
Schaumkille (B.) III. 78.
weißer (B.) III. 78.
Schaumkraut (B.) III. 1397.
Schaumwurm (Z.) V. 1598.
Scheelbleyerz (M.) I. 381.
Scheelkalk (M.) I. 282.
Scheelkorn (B.) III. 856.
indisches (B.) III. 856.
Scheelkörner (B.) III. 856.
Scheelsäure = Wolframocker (M.) I. 348.
Scheerenkrebs (Z.) V. 637.
Scheerenmilben (Z.) V. 666.
Scheererit (M.) I. 317.
Scheermaus (Z.) VII. 724.
Scheermäuse (Z.) VII. 932.
Scheermesser (Z.) VI. 219, 314.
Scheermesserfisch (Z.) VI. 219.
Scheibe (B.) II. 53, 63. — (B.) III. 712, 1005, 1790.
drüsige (B.) III. 1790.
Scheibenfische (Z.) VI. 101.
Scheibengäcker (Z.) VI. 638.
grauer (Z.) VI. 638.
röthlicher (Z.) VI. 638.
Scheibenköpfe (Z.) VI. 101.
Scheibenkraut (B.) III. 1385.
gemeines (B.) III. 1385.
Scheibenkräuter (B.) III. 1385.
Scheibenmuschel (Z.) V. 311.
milchweiße (Z.) V. 311.
Scheibenquallen (Z.) V. 203.
Scheibenrahlen (B.) III. 244.
blutrothe (B.) III. 244.
gedüpfelte (B.) III. 244.
kleinblätterige (B.) III. 245.
rauchgraue (B.) III. 244.
spahngrüne (B.) III. 245.
Scheibenröhre (Z.) V. 577.
Scheibenschwänze (Z.) VI. 644.
Scheibenthierchen (Z.) V. 21,
bläuliches (Z.) V. 21.
perlfarbenes (Z.) V. 22.
Scheibenwurm (Z.) V. 551.
Scheibenzumpen (B.) III. 1967.
gemeine (B.) III. 1967.
Scheibpleinzen (Z.) VI. 319.
Scheide (B.) III. 261.
Scheideck des Gebirges (M.) I. 551.
Scheiden (B.) III. 14
Scheidenblätter (B.) II. 33.
Scheidenblumen (B.) II. 54, 57.
Scheidencapseln (B.) III. 704, 707.
Scheidenfarren (Schaftfarren) (B.) III. 308, 315, 337.
Scheidengräser, s. Schaftgräser (B.) III. 401.
Scheidengröpse (B.) II. 74.
Scheidenkelche (B.) II. 49.
Scheidenkracken (Z.) V. 520.
gemeine (Z.) V. 520.
Scheidenlilien, s. Schaftlilien (B.) III. 479.
Scheidenmoose, s. Schaftmoose (B.) III. 199.

Scheidenpalmen, s. Schaftpalmen (B.) III. 600.
Scheidenpflanzen = Monocotyledonen (B.) II. 33, 254. — III. 15, 16, 23, 31, 377.
Scheidenpilze (B.) III. 59, 169.
Scheidenreisch (B.) III. 169.
gelblichbrauner (B.) III. 169.
Scheidensamen (B.) II. 80.
Scheidenschnabel (Z.) VII. 572.
gemeiner (Z.) VII. 572.
Scheidenthierchen (Z.) V. 35,
bauchiges (Z.) V. 35.
Scheidenzeller (B.) III. 59.
Scheidewände der Bälge (B.) II. 74.
Scheidewasser (M.) I. 115.
Scheilan (Z.) VI. 92.
Scheindornraupen (Z.) V. 1416.
Scheinrippen (Z.) IV. 37.
Scheinschwärmerraupen (Z.) V. 1325.
Scheinspannraupen (Z.) V. 1338.
Scheinspinnerraupen (Z.) V. 1312.
Scheitel (Z.) IV. 326.
Scheitel (Z.) VI. 919.
Scheitelbeine (Z.) IV. 29.
Schelfen (B.) III. 1688.
Aehren- (B.) III. 1690.
Band- (B.) III. 1692.
Gummi- (B.) III. 1694.
Kolben- (B.) III. 1692.
Schild- (B.) III. 1689.
Seifen- (B.) III. 1701.
Sinn- (B.) III. 1691.
Wasser- (B.) III. 1688.
Zucker- (B.) III. 1700.
Schelg (Z.) VII. 1312.
Schellenbaum (B.) III. 1042.
brasilianischer (B.) III. 1042.
moluckischer (B.) III. 1043.
Schellenbäume (B.) III. 1042.
Schellenberg, Geschlechter der zweygeflügelten Insecten (Z.) V. 830.
Land- u. Wasserwanzen (Z.) V. 1628.
Schellenqualle (Z.) V. 209.
röthliche (Z.) V. 210.
Schellente (Z.) VII. 451.
Schellfisch (Z.) VI. 154.
Schellack (Z.) V. 1549.
Schelo (Z.) VII. 1312.
Schelver, Critik der Lehre von den Geschlechtern der Pflanzen (B.) II. 279.
Schena (B.) III. 595.
Schenkel (Z.) IV. 50, 51, 171, 329, 409.
Schenkelader (Z.) IV. 83.
Schenkelbein (Z.) IV. 27.
Schenkelbewegung (Z.) IV. 240.
Schenkelbinde (Z.) IV. 33.
Schenkelbindenmuskel (Z.) IV. 33.
Schenkelgeflecht (Z.) IV. 55.
Schenkelhöker (Z.) IV. 409.
Schenkelmuskeln (Z.) IV. 42, 43.
grader (Z.) IV. 43.
schlanker (Z.) IV. 43.
viereckiger (Z.) IV. 42.
zweyköpfiger (Z.) IV. 43.
Schenkelnerve (Z.) IV. 57.
Schenkelnerven (Z.) IV. 56.
Schenkelschlagader (Z.) IV. 79.
Schenkelschleiche (Z.) VI. 591.
australische (Z.) VI. 591.
brasilianische (Z.) VI. 591.
capische (Z.) VI. 591.
Schenkelschleichen (Z.) VI. 591.
Scherbenkobalt (M.) I. 462.
Scherg (Z.) VI. 71.
Scheriken (B.) III. 1856.
Scherkenholz (B.) III. 2048.
Scherman (Z.) VII. 724.
Scherrich (Z.) VI. 310.
Schesch (B.) II. 379, 381.
Schetti (B.) III. 856.
Scheuchzer, Joh. Jac., Herbarium diluvianum (B.) II. 383. — III. 2117, 2128.
Itinera per Helvetia alpinas regiones (B.) III. 2117.
Museum diluvianum (B.) III. 2128.
Physica sacra (B.) III. 2118, 2131.
Scheuchzeria (B.) III. 442.
palustris (B.) III. 442.
Scheuchzerus, Joh., Agrostographia (B.) III. 698, 2118.
Homo diluvii testis (Z.) VI. 689.
Scheuerkraut (B.) III. 312.
Schibum (B.) III. 780.
Dioscorides (B.) III. 780.
Schichten (M.) I. 561.
auf dem Kopf stehende (M.) I. 562.
der Tegelformation in Galizien (M.) I. 657.
– – in Touraine (M.) I. 656.
– – in Volhynien u. Podolien (M.) I. 656.
des Londoner Beckens (M.) I. 667.
– Mainzer Beckens (M.) I. 654.
– Meklenburger Beckens (M.) I. 669.
– Pariser Beckens (M.) I. 662.
– Wälderthons (M.) I. 686.
– Wiener Beckens (M.) I. 654.
Fallen der (M.) I. 561.
horizontale (M.) I. 562.
Schichtenköpfe (M.) I. 562.
Schichtenreihe, salzführende des Muschelkalkes (M.) I. 719.
Schichten, seigere (M.) I. 562.
senkrechte (M.) I. 562.
söhlige (M.) I. 562.
Schichtenstellung, muldenförmige (M.) I. 569.
sattelförmige (M.) I. 569.
Schichten, Streichen der (M.) I. 561.
Schichtung der Gebirgsmassen (M.) I. 561.
– des Grundgebirges, nicht deutlich ausgesprochene (M.) I. 768.
– des Flötzgebirges (M.) I. 671.
Schichtungsfläche (M.) I. 561.
Schichtung, Verhältniß der (M.) I. 561.
Schieberthierchen (Z.) V. 43.
langschwänziges (Z.) V. 43.
Schiebichen (B.) III. 1885.
Schied (Z.) V. 309, 310.
Schiede, De Plantis hybridis (B.) II. 283.
Pflanzen aus Mexiko (B.) III. 2133.

Schiefer, Alaun- (M.) I. 753.
Belemniten- (M.) I. 703.
Brand- (M.) I. 753.
Schieferdecker (Z.) V. 1337.
Schiefer, dunkler (M.) I. 758.
Schieferentzündung (M.) I. 819.
Schiefergebirge (M.) I. 753.
Uebergangs- (M.) I. 753.
Schiefer, Kiefer- (M.) I. 753.
Schieferkohle (M.) I. 308.
Schiefer, Kupfer- (M.) I. 732
Schieferletten, gypsführender (M.) I. 722, 725.
salziger (M.) I. 723.
Schiefer, Lias- (M.) I. 702.
lithographischer (M.) I. 694.
Posidonien- (M.) I. 703.
Sandstein- (M.) I. 722, 744.
Solenhofer- (M.) I. 694.
Schieferspath (M.) I. 235.
Schiefer, Thon- (M.) I. 753.
Schieferthon (M.) I. 308, 532, 714, 736. 739.
Schiefer, Wetz- (M.) I. 753.
Zeichen- (M.) I. 753.
Schienbein (Z.) IV. 27, 171, 409.
Schienbeinader (Z.) IV. 83.
hintere (Z.) IV. 83.
vordere (Z.) IV. 83.
Schienbeinbewegung (Z.) IV. 240.
Schienbeinmuskeln (Z.) IV. 44.
hinterer (Z.) IV. 45.
vorderer (Z.) IV. 44.
Schienbeinnerve (Z.) IV. 57.
Schienbeinschlagader (Z.) IV. 79.
hintere (Z.) IV. 79.
vordere (Z.) IV. 79.
Schienbeinstrecker (Z.) IV. 43.
äußerer (Z.) IV. 43.
innerer (Z.) IV. 43.
mittlerer (Z.) IV. 43.
Schienen (Z.) IV. 337, 341.
Schieneneidechsen (Z.) VI. 612.
Schienenschlangen (Z.) VI. 566.
Schierling (B.) III. 1840.
Garten- (B.) III. 1830.
gefleckter (B.) III. 1830.
gemeiner (B.) III. 1841.
Wasser- (B.) III. 1828.
Schierlingsreiherschnabel (B.) III. 1171.
Schießpulver (M., O. M. S.) 1 S. XVI.
Schiffchen (B.) II. 55.
Schiffsboot (Z.) V. 528, 532.
dickes (Z.) V. 528.
dünnes (Z.) V. 532.
Schiffshalter (Z.) IV. 162, 512.
Schiffsmuschel (Z.) V. 326.
Schiffspech (B.) III. 1423.
indisches (B.) III. 1754.
Schiffthierchen (Z.) V. 24.
goldgelbes (Z.) V. 24.
grünes (Z.) V. 24.
Schikmim = Ficus sycomorus (B.) II. 381.
Schilbe (Z.) VI. 89.
gemeine (Z.) VI. 89.
Schildamsel (Z.) VII. 61.
Schildblume (B.) III. 971.
bärtige (B.) III. 972.
glatte (B.) III. 971.
Schildblumen (B.) III. 971.
Schildbrüstchen (Z.) VII. 39.
Schildchen (B.) III. 239.
Schildchen (Z.) IV. 409.—V. 710.
Schilddrüse (Z.) IV. 118, 124, 134, 161.
Schilddrüsenschlagader (Z.) IV. 75.
untere (Z.) IV. 75.
Schildeidechse (Z.) VI. 618.
gelbe (Z.) VI. 619.
gemeine (Z.) VI. 618.
graue (Z.) VI. 618.
grüne (Z.) VI. 619.
Schildeidechsen (Z.) VI. 618.
Schildente (Z.) VII. 467.
Schildfisch (Z.) VI. 162.
gemeiner (Z.) VI. 163.
größerer (Z.) VI. 163.
Schildflechten (B.) III. 180, 241, 252.
Schildhaden (B.) III. 1367.
rothe (B.) III. 1367.
Schildkäfer (Z.) V. 1670.
grüner (Z.) V. 1670.
Schildklee (B.) III. 1622, 1623.
doldenartiger (B.) III. 1623.
flatternder (B.) III. 1624.
unruhiger (B.) III. 1623.
Zier- (B.) III. 1622.
Schildkrabben (Z.) V. 629.
Schildkraut (B.) III. 1385.
gemeines (B.) III. 1385.
Schildkräuter (B.) III. 1385.
Schildkrebse (Z.) V. 625.
schwimmende (Z.) V. 628.
Schildkröte, Schildkröten (Z.) VI. 492.
Aufenthalt der (Z.) VI. 493.
Bau der (Z.) VI. 493.
Büchsen- Z.) VI. 498.
Buchstaben- (Z.) VI. 503.
Dosen- (Z.) VI. 499.
Eintheilung der (Z.) VI. 494.
Fluß- (Z.) VI. 505.
Haut- (Z.) VI. 505.
Klappen- (Z.) VI. 498.
Knorpel- (Z.) VI. 506.
kurzzehige (Z.) VI. 495.
Land- (Z.) VI. 494.
langzehige (Z.) VI. 505.
Leder- (Z.) VI. 507.
Liter. der (Z.) VI. 688.
Meer- (Z.) VI. 506, 509.
Nahrung der (Z.) VI. 493.
Nutzen der (Z.) VI. 494.
Riesen- (Z.) VI. 511.
Rüssel- (Z.) VI. 504.
Salzwasser- (Z.) VI. 593.
Sumpf- (Z.) VI. 499, 500.
Süßwasser- (Z.) VI. 494, 499.
Schildkröteneichel (Z.) V. 511.
Schildkrott (Z.) VI. 509.
Schildkrottfalter (Z.) V. 1077, 1103, 1136, 1138, 1142, 1422.
Schildlaus (Z.) V. 1534.
After- (Z.) V. 1540.
Farben- (Z.) V. 1541.
ohne Färbestoff (Z.) V. 1536.
in den Gewächshäusern (Z.) V. 1539.
kugelförmige, der Stecheiche (Z.) V. 1541.
der Pfirsichbäume (Z.) V. 1536.
des Rebholzes (Z.) V. 1540.
der Rüstern Z.) V. 1540.
Wachs- (Z.) V. 1550.
Schildläuse (Z.) V. 1534.
Liter. der (Z.) V. 1628.
Schildnippel (B.) III 91.
gemeine (B.) III. 91.
Schildnixen (B.) III. 452.
gemeine (B.) III. 452.
Schildprummeln (B.) III. 1411.
gemeine (B.) III. 1411.
Schildraupen (Z.) V. 1387.

Schildraupen, flache (Z.) V. 1389.
Schildreisch (B.) III. 163.
Schildschelfen (B.) III. 1689.
gemeine (B.) III. 1690.
Schildschwämme (B.) III. 210.
gemeiner (B.) III. 210.
Schildt-boom (B.) III. 1690.
Schildt-Verken (Z.) VII. 869.
Schildzumpen (B.) III. 1968.
gemeine (B.) III. 1968.
Schilf (B.) III. 382, 410, 418.
Feder- (B.) III. 424.
gemeines (B.) III. 418.
Pfeifen- (B.) III. 424.
Pfeil- (B.) III. 424.
Wiesen- (B.) III. 402.
Zaun- (B.) III. 422.
Schilfe (B.) III. 410.
Baum- (B.) III. 419.
Blüthen- (B.) III. 415.
Frucht- (B.) III. 419.
Mark- (B.) III. 410.
Schaft- (B.) III. 413.
Stamm- (B.) III. 415.
Strauch- (B.) III. 419.
Zaun- (B.) III. 422.
Schilfglaserz (M.) I. 420.
Schilflimmen (B.) III. 669.
Schilfmatze (B.) III. 54.
Schilfrohr (M.) I. 589.
Schilfsandstein (M.) I. 711.
Schill (Z.) VI. 270.
Schillebold (Z.) V. 1490.
Schillebolde (Z.) V. 1489.
Schillereidechse (Z.) VI. 614.
ägyptische (Z.) VI. 614.
Schillerfalter (Z.) V. 1391, 1413.
Schillerschmetterlinge (Z.) V. 1413.
Schillervogel (Z.) V. 1390.
kleiner (Z.) V. 1390.
Schillerquarz = Katzenauge (M.) I. 140.
Schillershöhle (M.) I. 693.
Schillerspath (M., O. M. S.) I. S. XII.
Schillerstein, diatomer (M., O. M. S.) I. S. XII.
Schimmel (B.) III. 46, 59.
Blasen- (B.) III. 59.
Faser- (B.) III. 59, 69.
Fäulniß- (B.) III. 72.
Flocken- (B.) III. 59, 63.
Schimmel (Z.) VII. 1235.
Schimmelkäfer (Z.) V. 1773.
brauner (Z.) V. 1775.
braunrother (Z.) V. 1775.
gelblichbrauner (Z.) V. 1773.
schwarzbrauner (Z.) V. 1774.
Schimmelkraut (B.) III. 767.
Schimmelschleipen (B.) III. 193.
gemeine (B.) III. 193.
Schimmelzaseln (B.) III. 197.
sprossende (B.) III. 197.
Schimmernd (M.) I. 95.
Schimpanse (Z.) VII. 1845.
Schimper, De Symphyto (B.) III. 1137.
Schindelbaum (B.) III. 945.
Schindkäfer (Z.) V. 1762.
Schinkenmuschel (Z.) V. 348.
Schinus (B.) III. 1772.
fagara (B.) III. 1280.
huigan (B.) III. 1773.
molle (B.) III. 1772.
Schinz, Naturgeschichte und Abbildung. der Reptilien (Z.) VI. 687.
Nester und Eyer (Z.) VII. 674.
Schinz und Bridtmann, Naturgesch. u. Abbild. der Vögel (Z.) VII. 667.
Schirach, Natürliche Geschichte der Bienenkönigin (Z.) V. 1050.
Schiribilia (Z.) VII. 565.
Schirken (B.) III. 1982,
Ruthen- (B.) III. 1983.
Silber- (B.) III. 1982.
Wirtel- (B.) III. 1983.
Schirmhähnchen (Z.) V. 1671.
Schirmkraut (B.) III. 962.
gemeines (B.) III. 962.
Schirmkräuter (B.) III. 962.
Schirmmoose (B.) III. 278.
gemeines (B.) III. 278.
Schirmpalme (B.) III. 685.
gemeine (B.) III. 688.
runde (B.) III. 687.
Schirmpalmen (B.) III. 685.
Schirmpilz (B.) III. 162.
Schirmschnecke (Z.) V. 407.
Schismatopteriden (B.) III. 319, 321.
Schismatopterides (B.) III. 319, 321.
Schistidium (B.) III. 275.
ciliatum (B.) III. 276.
Schitta (Schittim) = Acacia vera (B.) III. 381.
Schizophyllum (B.) III. 142.
alneum (B.) III. 176.
Schkuhr, Beschreibung und Abbild. der Riedgräser (B.) III. 698.
Botan. Handbuch (B.) II. 279. — III. 798, 2122.
Cryptog. Gewächse (B.) III. 302, 372.
Schlackengrus (M.) I. 533.
Schlachtfalke (Z.) VII. 132.
Schlaf (Z.) IV. 255.
Periodicität des (Z.) IV. 261.
Winter- (Z.) IV. 259.
Schlafäpfel (B.) III. 2021.
Schlafäpfel (Z.) V. 854, 861.
Schläfen (Z.) IV. 326.
Schläfenbein (Z.) IV. 30, 121.
Schläfenmuskel (Z.) IV. 47.
Schläfennerve, flacher (Z.) IV. 60.
Schläfenschlagader (Z.) IV. 78.
Schläfer (Z.) VI. 173.
gelber (Z.) VI. 174.
gemeiner (Z.) VI. 173.
Schlaffschwänze (Z.) VII. 1800.
Schlafratz (Z.) VII. 765.
Schlafsteher (Z.) VII. 381.
Schlagadern = Arterien (Z.) IV. 73, 112.
Achsel- (Z.) IV. 75.
Arm- (Z.) IV. 74, 75.
Augen- (Z.) IV. 77.
Basilar- (Z.) IV. 76.
Bauch- (Z.) IV. 78.
Brust- (Z.) IV. 74.
Drossel- (Z.) IV. 74, 76.
Ellen- (Z.) IV. 75.
Gekrös- (Z.) IV. 79.
Hinterhaupts- (Z.) 77.
Hüft- (Z.) IV. 74.
Kiefer- (Z.) IV. 77.
Kopf- (Z.) IV. 74.
Kranz- (Z.) IV. 74, 75.
Kreuz- (Z.) IV. 79.
Lenden- (Z.) IV. 79.
Liter. der (Z.) VI. 688.
Lungen- (Z.) IV. 79.
Nacken- (Z.) IV. 75.
Nieren- (Z.) IV. 79.
obere (Z.) IV. 74.

Schlagadern, Rippen- (Z.) IV. 75, 78.
Rückenmarks- (Z.) IV. 76.
Schenkel- (Z.) IV. 79.
Schienbein- (Z.) IV. 79.
Schilddrüsen- (Z.) IV. 75.
Schläfen- (Z.) IV. 78.
Schlüssel- (Z.) IV. 74.
Schulterblatt- (Z.) IV. 75.
Speichen- (Z.) IV. 75.
Speiseröhren- (Z.) IV. 78.
untere (Z.) IV. 78.
Wadenbein- (Z.) IV. 79.
Wirbel- (Z.) IV. 74, 76.
Zwerchfell- (Z.) IV. 78.
Schlagende Wetter (M.) I. 742.
Schlagkraut (B.) III. 1053.
Schlagtauben (Z.) VII. 301.
Schlammfisch (Z.) VI. 173, 386.
Schlammfingermuschel (Z.) V. 289.
Schlammhäring (Z.) VI. 386.
kahler (Z.) VI. 386.
Schlammkäfer (Z.) V. 1778.
gemeiner (Z.) V. 1779.
glänzender (Z.) V. 1779.
grauer (Z.) V. 1779.
schwarzer (Z.) V. 1780.
Schlammkatzenwedel (B.) III. 313.
Schlammpeifker (Z.) VI. 284.
Schlammpeitzger (Z.) VI. 283, 284.
Schlammschnecken (Z.) V. 426.
Schlammspringer (Z.) VI. 172.
amboinesischer (Z.) VI. 173.
Schlammströme der Vulcanausbrüche (M.) I. 784.
Schlammteufel (Z.) VI. 449.
Schlammvulcane (M.) I. 799.
Schlange, Schlangen (Z.) VI. 513.
Achat- (Z.) VI. 550.
Amethyst- (Z.) VI. 534.
Aesculap- (Z.) VI. 553.
Aufenthalt der (Z.) VI. 519.
Bau der (Z.) VI. 513.
Baum- (Z.) VI. 556.
Blind- (Z.) VI. 584.
Brillen- (Z.) VI. 560.
Eck- (Z.) VI. 550.
Eintheilung der (Z.) VI. 521.
Schlange, Schlangen, von Epidaurus (Z.) VI. 553.
Erd- (Z.) VI. 551.
Felsen- (Z.) VI. 581.
Giftzähne der (Z.) VI. 515.
Gürtel- (Z.) VI. 580.
Größe der (Z.) VI. 519.
Hut- (Z.) VI. 560.
Kamm- (Z.) VI. 579.
Klapper- (Z.) VI. 569, 570.
Körner- (Z.) VI. 523.
Kupfer- (Z.) VI. 539.
Lanzen- (Z.) VI. 547.
Lappen- (Z.) VI. 526.
Lauf (Z.) VI. 555.
Mond- (Z.) VI. 526.
Nahrung der (Z.) VI. 519.
Plättchen- (Z.) VI. 524.
Rauten- (Z.) VI. 548.
Reiß- (Z.) VI. 533.
Riesen- (Z.) VI. 527.
Ruder- (Z.) VI. 566.
Rüssel- (Z.) VI. 555.
Schienen- (Z.) VI. 566.
Schmal- (Z.) VI. 587.
Schnur- (Z.) VI. 525.
Schuppen- (Z.) VI. 522.
schwarze (Z.) VI. 556, 579.
Schwirr- (Z.) VI. 578.
Stiefel- (Z.) VI. 569.
als Symbole (Z.) VI. 520.
Täfel- (Z.) VI. 537.
Terragona- (Z.) VI. 554.
Tiger- (Z.) VI. 534.
Trottel- (Z.) VI. 525.
Warzen- (Z.) VI. 524.
Zeilen- (Z.) VI. 524.
Schlangenadler (Z.) VII. 152.
gemeiner (Z.) VII. 152.
Schlangenbrechnuß (B.) III. 1045.
Schlangeneidechse (Z.) VI. 592.
Schlangenfackeldistel (B.) III. 1913.
Schlangenfisch (Z.) VI. 139.
gemeiner (Z.) VI. 140.
unbartiger (Z.) VI. 140.
Schlangenfresser (Z.) VII. 156.
Schlängengift (Z.) IV. 209.
Schlangengurke (B.) III. 822.
bittere (B.) III. 823.
doldenartige (B.) III. 823.
dreyblätterige (B.) III. 824.
gemeine (B.) III. 822.
Schlangengurken (B.) III. 822.
Schlangenhaupt (Z.) V. 594.
indisches (Z.) V. 594.
nordisches (Z.) V. 594.
Schlangenhäupter (Z.) V. 594.
Schlangenhaut (Z.) V. 441.
Schlangenherz (Z.) IV. 371.
Schlangenherz (Z.) V. 590.
Schlangenholz (B.) III. 887, 888, 1041, 1045, 1046.
gemeines (B.) III. 1041.
moluckisches (B.) III. 1046.
Schlangenhölzer (B.) III. 1041.
Schlangenkopf (Z.) V. 463, 504.
großer (Z.) V. 463.
kleiner (Z.) V. 464.
Schlangenkopf (Z.) VI. 275.
gestreifter (Z.) VI. 275.
Schlangenkraut (B.) III. 594.
Sumpf- (B.) III. 597.
Schlangenkrone (Z.) V. 508.
Schlangennuß (B.) III. 1043.
Schlangenpilz (B.) III. 151.
Schlangenqualle (Z.) V. 230.
behaarte (Z.) V. 230.
Schlangenraupen (Z.) V. 1300.
Schlangenröhre (Z.) V. 516.
Schlangenstein (B.) III. 888.
Schlangenstern (Z.) V. 593.
gemeiner (Z.) V. 593.
gewimperter (Z.) V. 593.
Schlangenvogel (Z.) VII. 406.
gemeiner (Z.) VII. 406.
Schlangenwurz (B.) III. 804, 887.
gemeine (B.) III. 887.
Schlangenwurzen (B.) III. 887.
Schlangenzette (B.) III. 852.
Schlangenzunge (Z.) VI. 55, 57.
Schlangenzwang (B.) III. 1393.
Schlankaffen (Z.) VII. 1812.
Schlauch (B.) II. 73. — III. 383.
Flügel- (B.) II. 73.
Klappen- (B.) II. 73.
Korn- (B.) II. 73.
Schlauchalgen (B.) III. 181.
Schlauchapfel (B.) II. 94.
Schlauchbeeren (B.) II. 93.
Schlauchcapsel (B.) II. 75.
Schlauchdattel (Z.) V. 456.
Schlauchdelphin (Z.) VII. 1071.

Schläuche (B.) II. 23. — III. 44, 239.
einfache (B.) III. 182.
einsamige (B.) III. 1790.
Schlauchfrucht (B.) II. 91.
Schlauchküren (B.) III. 1429.
guyanische (B.) III. 1429.
Schlauchnuß (B.) II. 91.
Schlauchpflanzen (B.) III. 709.
Schlauchpflaumen (B.) II. 92.
Schlauchpilze (B.) III. 47.
Schlauchschoten (B.) III. 1346, 1384.
Schlauchwurzelpflanzen (B.) III. 709, 711.
Schlechtendal, Animadversiones in Ranunculeas Candollei (B.) III. 1441.
s. Linnaea.
Plantae capenses (B.) III. 2126.
Schlehdorn (B.) III. 2054.
Schlehdornextract (B.) III. 2054.
Schlehen (B.) III. 2055.
Haber= (B.) III. 2055.
Schlehengeistchen (Z.) V. 1261.
Schlehenmotte (Z.) V. 1312.
Schlehenraspe (B.) III. 259.
Schleiche, Schleichen (Z.) VI. 583
Aal= (Z.) VI. 592.
Blind= (Z.) VI. 588.
Glanz= (Z.) VI. 594.
Glas= (Z.) VI. 589.
Gürtel= (Z.) VI. 585.
Ringel= (Z.) VI. 584.
Runzel= (Z.) VI. 584.
Rüssel= (Z.) VI. 587.
Schenkel= (Z.) VI. 591.
Stummel= (Z.) VI. 590.
Wickel= (Z.) VI. 588.
Wurm= (Z.) VI. 591.
Schleicher (Z.) VII. 1435.
meerbewohnende (Z.) VII. 1436.
schreitende (Z.) VII. 1479.
Schleicher, Alpenpflanzen (B.) III. 2133.
Catalogus Plantarum in Helvetia etc. (B.) III. 2133.
Schleicher, Plantae cryptogamicae Helvetiae exsiccatae (B.) III. 176, 299.
Schleichera (B.) III. 1340.
oleosa (B.) III. 1341.
spinosa (B.) III. 1341.
trijugo (B.) III. 1340.
Schleichthiere, s. Schleicher.
Schleier ꝛc., s. Schleyer ꝛc.
Schleihe (Z.) VI. 296.
Meer= (Z.) VI. 149.
Schleim (Z.) IV. 68, 105, 206, 223, 313.
gesalzener (Z.) IV. 211.
oxydierter (Z.) IV. 211.
Traganth= (B.) III. 115.
Ursubstanz der organischen Welt (Z.) IV. 106.
Schleim (B.) II. 111, 115, 133, 136, 140.
Schleimalgen (B.) III. 182.
Schleimansammlungen in den Pflanzen (B.) II. 133.
Schleimäpfel (B.) III. 1315.
gemeiner (B.) III. 1315.
Schleimbälge (Z.) IV. 92.
Schleimbildungsproceß (Z.) IV. 313.
Schleimbrande (B.) III. 53.
gelber (B.) III. 53.
goldgelber (B.) III. 53.
Schleime (M., O. M. S.) I. S. XV.
Pflanzen= (M., O. M. S.) I. S. XV. — (B.) II. 115, 116.
Thier= (M., O. M. S.) I. S. XV.
Schleimfisch (Z.) VI. 145.
geäugelter (Z.) VI. 146.
gefleckter (Z.) VI. 146.
gemeiner (Z.) VI. 145.
gestreifter (Z.) VI. 146.
kleinster (Z.) VI. 145.
Schleimfische (Z.) VI. 145.
Schleimgewebe (Z.) VI. 116.
Schleimgindeln (B.) III. 1897.
gemeine (B.) III. 1897.
Schleimgöde (B.) III. 1882.
gemeine (B.) III. 1882.
kleinblätterige (B.) III. 1883.
Schleimgöden (B.) III. 1882.
Schleimgrundeln (Z.) VI. 169.
Schleimharz (B.) II. 114.
Schleimhaut (Z.) IV. 68, 95.
Schleimhäute (Z.) IV. 223.
Schleimmoose (B.) III. 179, 182.
Schleimnetz (Z.) IV. 91.
Schleimotten (B.) III. 656.
große (B.) III. 656.
Schleimquappen (Z.) VI. 145.
Schleimsäure (B.) II. 111, 122.
Schleimthiere (Z.) IV. 353.
Schleimvolze (B.) III. 73.
Schleimzucker (M., O. M. S.) I. S. XV.
Schleipen (B.) III. 192.
Borsten= (B.) III. 194.
Körner= (B.) III. 192.
Rinden= (B.) III. 195.
Schimmel= (B.) III. 193.
Schnee= (B.) III. 192.
Strahlen= (B.) III. 194.
Wedel= (B.) III. 193.
Schleissenmoder (B.) III. 68.
gemeiner (B.) III. 68.
weißer (B.) III. 68.
Schleppennatter (Z.) VI. 554.
Schleudern (B.) III. 264.
Schleuderschwanz (Z.) VI. 642.
arabischer (Z.) VI. 642.
gemeiner (Z.) VI. 642.
plattköpfiger (Z.) VI. 643.
Schleuderschwänze (Z.) VI. 642.
Schleyer (B.) II. 86, 314.
Schleyereule (Z.) VII. 125.
Schleyerfarren (B.) III. 308, 327.
Schleyernatter (Z.) VI. 554.
Schlichtrücken (Z.) VII. 1014.
Schlickkraut (B.) III. 957.
gemeines (B.) III. 957.
Schlickkräuter (B.) III. 957.
Schließmuskel (Z.) IV. 71.
Schließschnecke (Z.) V. 425.
verkehrte (Z.) V. 425.
zweyzähnige (Z.) V. 425.
Schließschnecken (Z.) V. 425.
Schlingbaum (B.) III. 1856.
Schlinge (B.) III. 1033.
gemeine (B.) III. 1033.
Schlingen (B.) III. 1033.
Schlingenschrade (B.) III. 974.
gemeine (B.) III. 974.
kugelige (B.) III. 975.
Schlingenschraden (B.) III. 974.

Schlinger (Z.) VI. 528.
Wasser= (Z.) VI. 529.
Schlingfarren (B.) III. 331.
gemeiner (B.) III. 331.
Schlingkäfe (B.) III. 1703.
gemeine (B.) III. 1703.
guyanische (B.) III. 1703.
schlangenförmige (B.) III. 1704.
senegalische (B.) III. 1703.
Schlingkäfen (B.) III. 1703.
Schlingspargeln (B.) III. 624
rosenrothe (B.) III. 624.
Schlingsträucher (B.) III. 1005.
Schlinken (B.) III. 199.
Ballen= (B.) III. 199.
beständig copulierte (B.) III. 202.
Blasen= (B.) III. 205.
copulierte (B.) III. 200.
filz= (B.) III. 202.
gegliederte (B.) III. 199.
Joch= (B.) III. 201.
Klippen= (B.) III. 204.
Netz= (B.) III. 202.
Ring= (B.) III. 199.
Schrauben= (B.) III. 201.
Spring= (B.) III. 199.
Sprossen= (B.) III. 202.
Stern= (B.) III. 200.
Zwillings= (B.) III. 200.
Schlippen (B.) III. 1470.
Schlippenwurz (B.) III. 1481.
Schlitzschnecke (Z.) V. 415.
blatterige (Z.) V. 415.
gemeine (Z.) V. 415.
violette (Z.) V. 415.
Schlotengyps (M.) I. 733.
Schlotheim, E., Beschreib. merkwürdiger Kräuterabdrücke und Pflanzenversteinerungen (B.) II. 383. — III. 2128.
Petrefactenkunde (B.) II. 383. — III 2128. — (Z.) V. 538.
Schlotterapfel (B.) III. 2086, 2087.
deutscher (B.) III. 2086.
gestreifter (B.) III. 2086.
Schlotteräpfel (B.) III. 2086.
Schlucht (M.) I. 553.
Schlucken (Z.) IV. 243.
Schlund (Z.) IV. 157.
Schlundknochen (Z.) VI. 17, 378.
Schlundkopf (Z.) IV. 562.
Schlundmuskeln (Z.) IV. 33.
Schlund, offener (M.) I. 778
Schlupfkäfer (Z.) V. 1786.
gemeiner (Z.) V. 1787.
Schlupfwespe (Z.) V. 837, 839 1173.
ächte (Z.) V. 839.
gelbe (Z.) V. 841.
gelbwollige (Z.) V. 843.
goldfarbige (Z.) V. 850.
Keulen= (Z.) V. 849.
schwarze (Z.) V. 840.
Sichel= (Z.) V. 843.
Spinnen= (Z.) V. 845.
weißwollige (Z.) V. 844.
Schlupfwespen (Z.) V. 837.
ächte (Z.) V. 839.
Schlürfmäuse (Z.) VII. 833.
kurzzüngige (Z.) VII. 861.
langzüngige (Z.) VII. 834.
Schlüsselader (Z.) IV. 81.
Schlüsselbeinmuskel (Z.) IV. 36.
Schlüsselblume (B.) III. 959.
Garten= (B.) III. 960.
gemeine (B.) III. 959.
höhere (B.) III. 960.
Mehl= (B.) III. 960.
Schlüsselblumen (B.) III. 959.
Schlüsselschlagader (Z.) IV. 74.
linke (Z.) IV. 74.
rechte (Z.) IV. 74.
Schlutten (B.) III. 953, 976.
Zier= (B.) III. 982.
Schmack (B.) III. 1768. S. Sumach.
ätzender (B.) III. 1772.
Harz= (B.) III. 1771.
gistiger (B.) III. 1769.
stinkender (B.) III. 1771.
Schmacke (B.) III. 1768.
Schmackedusen (B.) III. 586.
Schmalalben (B.) III. 1511.
schmalblätterige (B.) III. 1511.
Schmälen (Z.) VII. 1291.
Schmalente (Z.) VII. 467.
Schmalflügler (Z.) V. 1403.
Schmalkopf (Z.) VI. 138.
Schmalköpfe (Z.) VI. 184.
nackte (Z.) VI. 184.
starkbeschuppte (Z.) VI. 207.
Schmalmäuler (Z.) VI. 272, 367.
Schmalnasen (Z.) VII. 1773.
geschwänzte (Z.) VII. 1773.
schwanzlose (Z.) VII. 1818.
Schmalschildraupen (Z.) V. 1393.
Schmalschlange (Z.) VI. 580.
Schmalschnäbler (Z.) VII. 83, 233, 525.
Schmalstrichraupen (Z.) V. 1311.
Schmaltekraut (B.) III. 1629.
gemeines (B.) III. 1630.
virginisches (B.) III. 1630.
Schmaltekräuter (B.) III. 1630.
Schmalthier (Z.) VII. 1291.
Schmalz (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Schmalzbirne, graue (B.) III. 2077.
Schmalzbirnen (B.) III. 2076.
Schmalzblume (B.) III. 1147.
Schmalzling (B.) III. 141.
Schmarotzergölsen (Z.) V. 813.
Schmarotzermilbe (Z.) V. 661.
Schmarotzermucken (Z.) V. 786.
Schmarotzerpflanzen (B.) II. 283. — III. 483, 583.
Schmarotzerpilze (B.) III. 47.
Schmarotzerwürmer (Z.) V. 563.
Schmarotzkäfer (Z.) V. 1633, 1706, 1736.
leuchtkäferartige (Z.) V. 1736.
Schmecken (Z.) IV. 271.
Schmeckorgan (Z.) IV. 431.
Schmeerapfel, fränkischer (B.) III. 2084.
Schmeerwurz (B.) III. 615, 1459, 1965.
dicke (B.) III. 615.
gemeine (B.) III. 615.
Schmeerwurzen (B.) III. 615.
Schmeißfliege (Z.) V. 779.
Schmele (B.) III. 413.
Draht= (B.) III. 414.
Glanz= (B.) III. 414.
graue (B.) III. 414.
Wasser= (B.) III. 413.
Schmelen (B.) III. 413.
Schmelz (der Zähne) (Z.) IV, 31, 137.
Schmelzstein (M.) I, 182.

Schmelzthierchen (Z.) V. 25.
veränderliches (Z.) V. 25.
Schmelzzähne (Z.) IV. 138, 417.
Schmergel (B.) III. 1459.
Besen- (B.) III. 1461.
Fisch- (B.) III. 1461.
gemeiner (B.) III. 1459.
giftiger (B.) III. 1459.
Mehl- (B.) III. 1460.
rother (B.) III. 1459.
stinkender (B.) III. 1461.
Thee- (B.) III. 1460.
Trauben- (B.) III. 1469.
weißer (B.) III. 1459.
Wurm- (B.) III. 1461.
Schmerle (Z.) VI. 283.
eigentliche (Z.) VI. 286.
größere (Z.) VI. 283.
Schmerlen (Z.) VI. 283.
Schmerling (Z.) VII. 128.
Schmerz (Z.) IV. 255.
Schmerwurz, s. Schmeerwurz.
Schmetterling, Schmetterlinge (Z.) V. 1051, 1072, 1385. Vgl. Falter.
Band- (Z.) V. 1414.
Bau des (Z.) V. 1072.
Eyer der (Z.) V. 1145.
Glas- (Z.) V. 1404.
Liter. der (Z.) V. 1425.
Malven- (Z.) V. 1115.
minierraupenartige (Z.) V. 1389.
Motten- (Z.) V. 1388.
mottenartige (Z.) V. 1389.
Pflaumen- (Z.) V. 1108, 1390.
schabenartige (Z.) V. 1389.
Schiller- (Z.) V. 1413.
Schwärmer- (Z.) V. 1348, 1411.
schwärmerartige (Z.) V. 1411.
sonderbare (Z.) V. 1168.
spannerartige (Z.) V. 1395.
Spiegel- (Z.) V. 1411.
spinnerartige (Z.) V. 1402.
Verpuppung der (Z.) V. 1101.
vollkommene (Z.) V. 1416.
wicklerartige (Z.) V. 1394.
Zipfel- (Z.) V. 1389.
Schmetterlingsblumen (B.) II. 54, 55. — III. 1613, 1614, 1619.
Schmetterlingsflügel (Z.) V. 439, 452.
Schmidberger, J., Beiträge zur Obstbaumzucht (B.) II. 384. — III. 2130.
Leichtfaßl. Unterricht in der Erziehung der Obstbäume (B.) III. 2130.
Schmidt (Z.) V. 1687.
Schmidt, Fr., Abb. in- und ausländischer Bäume (B.) III. 2102.
Böhm. Schlangen (Z.) VI. 688.
Oesterr. Baumzucht (B.) III. 2129.
Schmidt, K., Versuche über die Insecten (Z.) V. 1826.
Schmiedel, C., De Buxbaumia (B.) III. 303.
Diss. de Blasia (B.) III. 301.
Icones plantarum (B.) III. 173, 299, 2121.
Jungermannia (B.) III. 301.
Schmiedlein, Insectolog. Terminologie (Z.) V. 1826.
Schmiele (B.) III. 402.
Schmielen (B.) III. 382, 401.
Schmielente (Z.) VII. 461.
Schmierbrand (B.) III. 49.
Schminkbeere (B.) III. 1462.
Schminkbohne (B.) III. 1659.
Schminke (B.) III. 221, 227.
Schminkläppchen (B.) III. 1589.
blaue (B.) III. 1589.
rothe (B.) III. 1589.
Schminksölle (B.) III. 227.
Schminkwurz (B.) III. 626.
Schmirzerleiu (B.) III. 1746.
Schmucklilien (B.) III. 571.
gemeine (B.) III. 571.
Schmuckmotte (Z.) V. 1317.
Schnabel (Z.) IV. 332.
Schnabeläsche (Z.) VI. 360.
Schnabelätzer (Z.) VII. 272.
Schnabelauster (Z.) V. 382.
gemeine (Z.) V. 382.
Schnabelbarsch (Z.) VI. 260.
gemeiner (Z.) VI. 260.
Schnabelbiene (Z.) V. 981.
Schnabelbohne (B.) III. 1660.
Schnäbelchen (B.) II. 81.
Schnabelcrocodill (Z.) VI. 679.
Schnabeldelphin (Z.) VII. 1088.
Schnabelelpen (B.) III. 1891.
gemeine (B.) III. 1892.
Schnabelfisch (Z.) VII. 1070.
Schnabelgräser (B.) III. 397.
krummes (B.) III. 397.
Schnabelköpfe (Z.) VI. 94.
geringelte (Z.) VI. 94.
glatte (Z.) VI. 98.
Schnabelmucke (Z.) V. 815.
eigentliche (Z.) V. 815.
Schnabelmucken (Z.) V. 755.
Schnabelmuschel (Z.) V. 382.
Schnabelschnecken (Z.) V. 482.
Schnabelthier (Z.) VII. 834.
gemeines (Z.) VII. 834.
Schnabelwal (Z.) VII. 1040.
Schnabelzumpen (B.) III. 1963.
gemeine (B.) III. 1963.
Schnake, Schnaken (Z.) V. 727.
Abtritts- (Z.) V. 739.
Erd- (Z.) V. 749, 753.
Falten- (Z.) V. 735.
Feder- (Z.) V. 736.
Feld- (Z.) V. 754.
Fichten- (Z.) V. 751.
Floh- (Z.) V. 732.
Gallen- (Z.) V. 749.
Johannis- (Z.) V. 740.
Kriech- (Z.) V. 744.
Marcus- (Z.) V. 739.
Mist- (Z.) V. 738.
Motten- (Z.) V. 738.
Pflanzen- (Z.) V. 749.
Pilz- (Z.) V. 753.
Stech- (Z.) V. 728.
Sumpf- (Z.) V. 734.
Wachholder- (Z.) V. 749.
Wasser- (Z.) V. 728, 734.
Weiden- (Z.) V. 750.
Wiesen- (Z.) V. 753.
Zelt- (Z.) V. 752.
Schnakenwanze (Z.) V. 1614.
gemeine (Z.) V. 1614.
Schnäpel (Z.) VI. 360.
Schnapper (Z.) VII. 70.
Schnäpperfisch (Z.) VI. 208.
gemeiner (Z.) VI. 208.
Schnapphähnchen (Z.) VII. 74.
braunes (Z.) VII. 74.
gemeines (Z.) VII. 74.
grünliches (Z.) VII. 74.
Schnappmilben (Z.) V. 670.
Schnarre (Z.) VII. 55.

Schnarrenschrecke (Z.) V. 1513.
gräulichblaue (Z.) V. 1514.
rothe (Z.) V. 1513.
Schnarrheuschnecken (Z.) V. 1513.
Schnärz (Z.) VII. 564.
Schnatterente (Z.) VII. 462.
Schnauzenaffen (Z.) VII. 1792.
kurzschnauzige (Z.) VII. 1803.
langschnauzige (Z.) VII. 1792.
Schnauzenassel (Z.) V. 611.
großäugige (Z.) V. 611.
Schnauzenbrassen (Z.) VI. 226.
weißer (Z.) VI. 227.
Schnauzenkäfer (Z.) V. 1742.
blutrother (Z.) V. 1742.
ziegelrother (Z.) V. 1742.
Schnauzenschnecke (Z.) V. 491.
Schnecke (des Ohres) (Z.) IV. 96, 99.
Schnecke (Z.) V. 391. Vgl. Schnecken.
Achat- (Z.) V. 424.
Acker- (Z.) V. 420.
Bad- (Z.) V. 432.
Bernstein- (Z.) V. 426.
Birn- (Z.) V. 489.
Blasen- (Z.) V. 404.
Blättchen- (Z.) V. 408.
Einhorn- (Z.) V. 478.
Eyer- (Z.) V. 460.
Fahnen- (Z.) V. 492.
Fasanen- (Z.) V. 435.
Feder- (Z.) V. 431.
Finger- (Z.) V. 491.
Flaggen- (Z.) V. 425.
Flanken- (Z.) V. 406
Flügel- (Z.) V. 491.
Garten- (Z.) V. 422.
Glas- (Z.) V. 426.
Gürtel- (Z.) V. 469.
Harfen- (Z.) V. 476.
Hasen- (Z.) V. 402.
Hayn- (Z.) V. 422.
Heiden- (Z.) V. 422.
Horn- (Z.) V. 428.
Käfer- (Z.) V. 408.
Kahn- (Z.) V. 458.
Kappen- (Z.) V. 413.
Keller- (Z.) V. 420, 422.
Koffer- (Z.) V. 474.
Korb- (Z.) V. 425.
Kronen- (Z.) V. 433.
Schnecke, Kugel- (Z.) V. 433.
Lappen- (Z.) V. 444.
Leist- (Z.) V. 413.
Masken- (Z.) V. 422.
Mond- (Z.) V. 436.
Nabel- (Z.) V. 438.
Nadel- (Z.) V. 496.
Nachen- (Z.) V. 414.
Noten- (Z.) V. 458.
Ohr- (Z.) V. 427.
Perspectiv- (Z.) V. 448.
Phasanen- (Z.) V. 435.
Porcellan- (Z.) V. 459.
Purpur- (Z.) V. 436, 479.
Reusen- (Z.) V. 471.
Ritz- (Z.) V. 415.
Schirm- (Z.) V. 407.
Schließ- (Z.) V. 425.
Schlitz- (Z.) V. 405.
Schlüssel- (Z.) V. 410.
Schnauzen- (Z.) V. 491.
Schnirkel- (Z.) V. 420.
Schrauben- (Z.) V. 434.
Seemoos- (Z.) V. 400.
Spindel- (Z.) V. 488.
Stachel- (Z.) V. 483.
Straub- (Z.) V. 456.
Sumpf- (Z.) V. 432.
Taschen- (Z.) V. 488.
Teller- (Z.) V. 428.
Thür- (Z.) V. 430.
Thurm- (Z.) V. 489.
Tonnen- (Z.) V. 474.
Trompeten- (Z.) V. 486.
Warzen- (Z.) V. 402.
Weg- (Z.) V. 419.
Weinbergs- (Z.) V. 421.
Zacken- (Z.) V. 484.
Zauber- (Z.) V. 426.
Zebra- (Z.) V. 425.
Zipfel- (Z.) V. 413.
Schnecken (Z.) IV. 571. — V. 6, 262, 391. Vgl. Schnecke.
Achat- (Z.) V. 424.
Arm- (Z.) V. 512.
Bauch- (Z.) V. 423.
Bau der (Z.) V. 391.
Bohrer- (Z.) V. 469.
Dinten- (Z.) IV. 572. — V. 533.
Doppel- (Z.) V. 417.
eintheilige (Z.) V. 397.
Eyer- (Z.) V. 460.
Faden- (Z.) V. 398.
Felsen- (Z.) V. 483.
Schnecken, Flügel- (Z.) V. 491, 512.
Hals- (Z.) V. 412.
im Alluvium (M.) I. 624.
Kahn- (Z.) V. 458
Kegel- (Z.) V. 449.
Kreuz- (Z.) V. 401.
Land- (Z.) V. 419.
Lappen- (Z.) V. 441
Leisten- (Z.) V. 483.
Liter. der (Z.) V. 390, 537.
Loch- (Z.) V. 418.
Mond- (Z.) IV. 430.
Nabel- (Z.) V 438.
Nadel- (Z.) V. 469.
Nahrung der (Z.) V. 394.
Napf- (Z.) V. 412.
Nutzen der (Z.) V. 394.
Organe der (Z.) V. 391.
Platt- (Z.) V. 423.
Porcellan- (Z.) V. 459.
Rinnen- (Z.) V. 448.
Roll- (Z.) V. 449.
Rücken- (Z.) IV. 398.
Ruder- (Z.) IV. 572. — V 495.
Schlamm- (Z.) V. 426.
Schließ- (Z.) V. 425.
Schnabel- (Z.) V. 482.
Schnippen- (Z.) V. 468.
Schnirkel- (Z.) V. 420.
Schwimm- (Z.) IV. 572. — V. 436.
Seiten- (Z.) V. 406.
Sohlen- (Z.) IV. 572.
Spalt- (Z.) V. 430.
– Land- (Z.) V. 430.
– Meer- (Z.) V. 434
– Süßwasser- (Z.) V. 431.
Straub- (Z.) V. 456.
Teller- (Z.) V. 428.
Trompeten- (Z.) V. 486.
Walzen- (Z.) V. 454.
Wasser- (Z.) V. 428.
Wurm- (Z.) V. 516.
Zweig- (Z.) V. 400.
zweytheilige (Z.) V. 397, 417.
Schneckenbrecher (Z.) VI. 234.
Schneckencorall (Z.) VI. 157.
Schneckeneyer (Z.) IV. 472.
Schneckenfresser (Z.) VII. 993.
Schneckenklee (B.) III. 1637.
scheibenförmiger (B.) III. 1637.

Schneckenklee, verflochtener (B.) III. 1637.
Schneckenmotte (Z.) V. 1325.
Schneckenraupen (Z.) V. 1324.
Schneckenschalen, Liter. der (Z.) V. 537
Schneckentödter (Z.) IV. 1743.
gelblicher (Z.) V. 1743.
Schnee (M.) I. 615.
Schneeammer (Z.) VII. 289.
Schneeapfel (B.) III. 2084.
Schneeballen (B.) III. 1856.
Schneebaum (B.) III. 1119.
gemeiner (B.) III. 1119.
Schneebäume (B.) III. 1119.
Schneeberger Schnupftaback (B.) III. 548.
Schneefink (Z.) VII. 273.
Schneegans (Z.) VII. 476.
kleine (Z.) VII. 478.
Schneeglöcklein (B.) III. 540.
gemeines (B.) III. 541.
Schneeholder (B.) III. 1851.
gemeiner (B.) III. 1882.
herber (B.) III. 1852.
Schneehuhn, Schneehühner (Z.) VII. 596.
isländisches (Z.) VII. 588.
Moor- (Z.) VII. 587.
schottisches (Z.) VII. 588.
Schneekäfer (Z.) V. 1743.
gemeiner (Z.) V. 1743.
Schneekauz (Z.) VII. 116.
Schneekinschen (B.) III. 927.
gemeine (B.) III. 927.
Schneekraut (B.) III. 1358.
Schneelerche (Z.) VII. 292.
Schnee, rother (B.) III. 192.
Schneeschleipe (B.) III. 192.
Schneevögelein (Z.) VII. 262.
Schneeweiß (M.) I. 96.
Schneewiesel (Z.) VII. 1497.
Schneezetten (B.) III. 851.
gemeine (B.) III. 850.
Schneffel (Z.) VI. 391.
Schneidebohne (B.) III. 1659.
Schneider (Z.) V. 1808.
Schneider (Z.) VII. 417.
Schneider, Naturgesch. der Schildkröten (Z.) VI. 688.
– Beytr. dazu (Z.) VI. 688.
Riesenschlangen (Z.) VI. 688.
Schneider, Samml. zur Fischkunde (Z.) VI. 407.
Specimen Physiol. Amphibiorum (Z.) VI. 691.
Walfische (Z.) VII. 1859.
Schneider, H., Die Krebse des Aristoteles (Z.) IV. 708.
Neuestes Magazin für die Liebhaber der Entomologie (Z.) V. 1825.
Nomenclator entomologicus (Z.) V. 1826.
Schneider u. Borkhausen, Europ. Schmetterlinge (Z.) V. 1426.
Schneiderfisch (Z.) VI. 292.
Schneiderfischel (Z.) VI. 311.
Schneidermuskel (Z.) IV. 43.
Schneidervogel (Z.) VII. 45.
europäischer (Z.) VII. 45.
indischer (Z.) VII. 45.
Schneidzähne (Z.) IV. 30.
Schnellerkäfe (B.) III. 1724.
gemeine (B.) III. 1725.
große (B.) III. 1725.
kleine (B.) III. 1725.
stachelige (B.) III. 1726.
Schnellerkäfen (B.) III. 1724.
Schnellgurke (B.) III. 821.
gemeine (B.) III. 821.
Schnellgurken (B.) III. 821.
Schnellkäfer (Z.) V. 1687.
blutrother (Z.) V. 1688.
geschäckter (Z.) V. 1689.
gewässerter (Z.) V. 1690.
gewürfelter (Z.) V. 1688.
kammförmiger (Z.) V. 1689.
leuchtender (Z.) V. 1691.
– großer (Z.) V. 1691.
– kleiner (Z.) V. 1693.
mausgrauer (Z.) V. 1688.
raucher (Z.) V. 1688.
Saat- (Z.) V. 1689.
schwarzgefleckter (Z.) V. 1688.
veränderlicher (Z.) V. 1689.
Schnellkunze (B.) III. 117.
glatter (B.) III. 117.
kleyenartiger (B.) III. 117.
Schnelläufer (Z.) VII. 1140.
Schnellloth (M., O. M. S.) I. S. XXII.
Schnepfe, Schnepfen (Z.) VII. 486, 503, 505.
Brach- (Z.) VII. 507.
Schnepfe, Schnepfen, Doppel- (Z.) VII. 508.
eigentliche (Z.) VII. 505.
Flecken- (Z.) VII. 504.
Haar- (Z.) VII. 492, 506.
Halb- (Z.) VII. 498, 506.
Heer- (Z.) VII. 506.
hühnerartige (Z.) VII. 503.
Kreuz- (Z.) VII. 504.
Lerchen- (Z.) VII. 499.
Mittel- (Z.) VII. 505.
Pfuhl- (Z.) VII. 495, 496.
Regen- (Z.) VII. 495.
Sand- (Z.) VII. 496.
schwimmvogelartige (Z.) VII. 503.
Sumpf- (Z.) VII. 505.
sumpfvogelartige (Z.) VII. 504.
Teich- (Z.) VII. 496.
trappenartige (Z.) VII. 507.
Ufer- (Z.) VII. 503.
Wald- (Z.) VII. 507.
Wasser- (Z.) VII. 506.
Schnepfenbandwurm (Z.) V. 548.
Schnepfendreck (Z.) V. 548. — VII. 507.
Schnepfenfisch (Z.) VI. 99.
gemeiner (Z.) VI. 99.
größerer (Z.) VI. 100.
kleinerer (Z.) VI. 100.
Schnepfenfliege (Z.) V. 821.
Schnippenschnecken (Z.) V. 468.
Schnirkelschnecke (Z.) V. 420.
abgeriebene (Z.) V. 423.
abgestumpfte (Z.) V. 423.
braune (Z.) V. 425.
fleischrothe (Z.) V. 222.
geflammte (Z.) V. 424.
madagascarische (Z.) V. 420.
verkehrte (Z.) V. 425.
zweyzähnige (Z.) V. 425.
Schnirkelschnecken (Z.) V. 420.
Schnittkohl (B.) III. 1403, 1405.
Schnittlauch (B.) III. 558.
Schnitze (B.) III. 2075, 2082, 2083.
Schnoppen (B.) III. 1052, 1062.
Becher- (B.) III. 1065.
Blau- (B.) III. 1054.
Pflaumen- (B.) III. 1071.
Zier- (B.) III. 1704.

Schnüren (B.) III. 430.
Büschel- (B.) III. 430.
Papier- (B.) III. 432.
Schnurfisch (Z.) VI. 300.
Schnuraal (Z.) VI. 141.
Schnuraffel (Z.) V. 619.
Erd- (Z.) V. 621.
gemeinste (Z.) V. 620.
größte (Z.) V. 621.
Schnuraffeln (Z.) V. 619.
Schnurbund (Z.) V. 445.
Schnurfeder (Z.) V. 124.
viereckige (Z.) V. 124.
Schnurfrehme (B.) III. 1647.
ägyptische (B.) III. 1647.
großblumige (B.) III. 1648.
Schnurfrehmen (B.) III. 1647.
Schnurkäfer (Z.) V. 1784.
gemeiner (Z.) V. 1784.
Schnurklöder (B.) III. 229.
gemeiner (B.) III. 229.
Schnurkuhne (B.) III. 1677.
filzige (B.) III. 1677.
japanische (B.) III. 1678.
Schnurkuhnen (B.) III. 1677.
Schnurmoder (B.) III. 64.
grauer (B.) III. 64.
Schnurrenvogel (Z.) VII. 237.
gemeiner (Z.) VII. 238.
Schnurrer (Z.) V. 1369, 1372.
Schnurrschlange (Z.) VI. 525.
türkische (Z.) VI. 525.
Schnurstrauch (B.) III. 1677.
Schnurvolze (B.) III. 71.
schwarzer (B.) III. 71.
Schnurwurm (Z.) V. 579.
Schnurzaseln (B.) III. 198.
gemeine (B.) III. 198.
Schöberling (B.) III. 134.
Scholle, Schollen (Z.) VI. 163.
gemeine (Z.) VI. 166.
rautenförmige (Z.) VI. 165.
zungenförmige (Z.) VI. 164.
Zungen- (Z.) VI. 164.
Schöllkraut (B.) III. 1417.
gemeines (B.) III. 1417.
Schöllkräuter (B.) III. 1417.
Schöllkrautschabe (Z.) V. 1576.
Schoenanthus (B.) III. 399.
Schönbauer, Geschichte der Kolumbatscher Mucken (Z.) V. 831.
Schöne bey Nacht (B.) III. 1488.
Schonevelde, Ichthyologia Slesvici etc. (Z.) VI. 403.
Schönherr, Synonimia Insectorum (Z.) V. 1821.
Schoeniclus (Z.) VII. 282.
Schoenoprasum (B.) III. 558.
Schoenos (B.) III. 430.
Schönschröter (Z.) V. 1699.
braungelber (Z.) V. 1699.
rother (Z.) V. 1699.
Schoenus (B.) III. 430.
albus (B.) III. 430.
aromaticus (B.) III. 399.
School hout (B.) III. 1036.
Schooßbein (Z.) IV. 415.
Schooßhunde (Z.) VII. 1564.
Schooßnatter (Z.) VI. 559.
Schopf (B.) II. 45.
Schoepf, Hist. tertudinum (Z.) VI. 688.
Schopfbalgpilze (B.) III. 75, 79.
Schöpfer (Z.) V. 484.
Schopfhornschnabel (Z.) VII. 377.
Schopfhyacinthe (B.) III. 563.
Schopflilie (B.) III. 563.
gedüpfelte (B.) III. 564.
zungenförmige (B.) III. 564.
Schopflilien (B.) III. 563.
Schopfpapageyen (Z.) VII. 366.
Schopfpöle (B.) III. 58.
gelblicher (B.) III. 58.
Schopfqualle (Z.) V. 249.
gemeine (Z.) V. 249.
Schopfraupen (Z.) V. 1350.
Schopfstern (Z.) V. 594.
gemeiner (Z.) V. 594.
vielstrahliger (Z.) V. 594.
Schopfsträußer (B.) II. 45.
Schopfwurm (Z.) V. 573.
Schöps (Z.) VII. 1338.
Schörl (M.) I. 164, 822, 824, 826.
Stangen- (M.) I. 165.
Schörle (M., O. M. S.) I. S. XI.
Schoschanna (B.) II. 381.
Schoschi (Z.) VII. 226.
Schösserlein (Z.) VII. 262.
Schoßwurz (B.) III. 572.
gemeine (B.) III. 572.
Schoßwurze (B.) III. 572.
Schötchen (B.) III. 1346, 1384.
Balg- (B.) III. 1390.
Klappen- (B.) III. 1346, 1384, 1390.
Spindel- (B.) III. 1395.
Taschen- (B.) III. 1393.
Schote (B.) II. 75. — III. 1344, 1384.
Schoten (B.) III. 705, 707, 1344, 1346, 1384, 1397.
Löffel- (B.) III. 1387.
Schlauch- (B.) III. 1346, 1384.
Zacken- (B.) III. 1386.
zusammengesetzte (B.) II. 76.
Schotenapfel (B.) II. 94.
Schotenbeeren (B.) II. 93.
Schotendrahlen (B.) III. 217.
gemeine (B.) III. 217.
Schotenfrucht (B.) III. 1344.
Schotenklee (B.) III. 1639.
Schotenklöder (B.) III. 235.
Schotenpflanzen = Blumenpflanzen (B.) III. 1344.
Schotensölle (B.) III. 223.
bräunliche (B.) III. 223.
gezähnte (B.) III. 223.
stumpfe (B.) III. 223.
Schotensöllen (B.) III. 223.
Schotenweiderich (B.) III. 1875.
brauner (B.) III. 1876.
rauher (B.) III. 1875.
schmaler (B.) III. 1875.
Schotenweideriche (B.) III. 1875.
Schotia (B.) III. 1716.
Schott, A., et Endlicher, Meletemata bot. (B.) III. 2121.
Schott, H., Genera filicum (B.) II. 280. — III. 372, 2119.
Rutaceae (B.) III. 1444.
Schotter (M.) I. 635.
Schousboe, Betrachtungen über das Gewächsreich in Maroceo (B.) III. 2126.
Schousboea (B.) III. 909.
coccinea (B.) III. 910.
Schouw, Diss. de sedibus originariis Plantarum (B.) III. 2115, 2122.

Schouw, Grundzüge einer allgemeinen Pflanzengeographie (B.) II. 289.— III. 2122.
Schraden (B.) III. 953, 966.
Beeren- (B.) III. 976.
Besen- (B.) III. 975.
Epheu- (B.) III. 970.
Schlingen- (B.) III. 974.
Ziegen- (B.) III. 974.
Schrader, J., Borragineae (B.) III. 1137.
De Halophytis Pallassii (B.) III. 2099.
Erzeugung der erdigen Bestandtheile in den Getraidearten (B.) II. 267.
Hortus goettingensis (B.) III. 2120, 2121.
Journal für die Botanik (B.) III. 2132.
Neues Journal für die Botanik (B.) III. 1448.
Samml. crypt. Gewächse (B.) III. 299.
Verbascum (B.) III. 1134.
Veronicae spicatae (B.) III. 1135.
Schrader et Wendland, Sertum hannoveranum (B.) III. 2120.
Schrägstrichraupen (Z.) V. 1298.
Schraitser (Z.) VI. 252.
Schrallen (B.) III. 1407.
Beeren- (B.) III. 1409.
Faden- (B.) III. 1408.
Obst- (B.) III. 1409.
Schrank, Beyträge zur Naturgeschichte (Z.) V. 57, 708, 1824.
Briefe naturhistor. Inhalts (Z.) V. 57.
Fauna boica (Z.) V. 57, 830, 1426.
Insecta austriae (Z.) V. 1824.
Verz. der Eingeweidewürmer (Z.) V. 558.
Von den Nebengefäßen der Pflanzen (B.) II. 269, 271.
Schrank et Martius, Hortus monacensis (B.) III. 2120.
Schrappvogel (Z.) VII. 388.
gemeiner (Z.) VII. 388.
nordischer (Z.) VII. 388.
Schrappvögel (Z.) VII. 388.
Schraetser (Z.) VI. 252.
Schrätz (Z.) VI. 252.
Schratzen (Z.) VI. 252.
Schraubenblumen (B.) II. 54.
Schraubenbohnen (B.) III. 1224.
gemeine (B.) III. 1225.
Schraubengemse (Z.) VII. 1379.
Schraubenlage (B.) II. 58.
Schraubenmoose (B.) III. 284.
klauenartiges (B.) III. 284.
Mauer- (B.) III. 284.
steifes (B.) III. 284.
täuschendes (B.) III. 284.
Schraubenpinten (B.) III. 598.
gemeine (B.) III. 598.
Schraubenplumpen (B.) III. 446.
gemeine (B.) III. 446.
Schraubenschlinken (B.) III. 201.
glänzende (B.) III. 201.
mit V bezeichnete (B.) III. 201.
mit X bezeichnete (B.) III. 201.
Schraubenschnecke (Z.) V. 434. S. auch Bohrerschnecken (Z.) V. 469.
Schraubenstein (M.) I. 757.
Schraubensteine (Z.) V. 532.
Schraubenstrick (Z.) V. 117.
Schraubenthierchen (Z.) V. 21.
Schreber, Beschreibung der Gräser (B.) III. 698.
Beschreibung des Waids (B.) III. 1448.
De Phasco (B.) III. 303.
Säugthiere (Z.) VII. 1857.
Verticulatarum unilabiatarum Genera et Species (B.) III. 1136.
Schrebera (B.) III. 1736.
Schrecken (Z.) V. 1499.
Gespenst- (Z.) V. 1507.
Heu- (Z.) V. 1519.
Laub- (Z.) V. 1508.
Platt- (Z.) V. 1501.
Ruthen- (Z.) V. 1506.
Spring- (Z.) V. 1513.
Stab- (Z.) V. 1507.
Schreiber, Chr., Linnaei Genera Plantarum (B.) III. 2119.
Proteus anguinus (Z.) VI. 687.
Schreiten (Z.) IV. 232.
Schreitfüße (Z.) VII. 12.
Schreyadler (Z.) VII. 144.
Schriften der Regensburger botan. Gesellschaft (B.) III. 2132.
Schrifterz (M.) I. 434.
Schriftglanz (M.) I. 434.
Schriftgranit (M.) I. 486.
Schriftrahlen (B.) III. 243.
gemeine (B.) III. 243.
Schrifttellur (M.) I. 434.
Schroben (B.) III. 1199.
Borsten- (B.) III. 1200.
Faden- (B.) III. 1199.
Hanf- (B.) III. 1203.
Kron- (B.) III. 1199.
Schroll (Z.) VI. 252.
Schröter (Z.) V. 1695.
Bisam- (Z.) V. 1702.
chagrinierter (Z.) V. 1702.
Dorn- (Z.) V. 1697.
Feuer- (Z.) V. 1810.
geschwänzter (Z.) V. 1699.
Haselnuß- (Z.) V. 1700.
Hirsch- (Z.) V. 1810.
Rollen- (Z.) V. 1703.
Sägen- (Z.) V. 1704.
Schön- (Z.) V. 1699.
Stoß- (Z.) V. 1698.
violetter (Z.) V. 1699.
Walzen- (Z.) V. 1699.
Zimmer- (Z.) V. 1801.
Schröter, Bau der Schneckenschalen (Z.) V. 538.
Flußconchylien (Z.) V. 390.
Versteinerungen (Z.) V. 538.
Schrötterit (M., O. M. S.) I. S. XI.
Schrotwurm (Z.) V. 1528.
Schtschuka (Z.) VI. 397.
Schuben (B.) III. 1789, 1923.
Birn- (B.) III. 1924.
Gift- (B.) III. 1928.
Oel- (B.) III. 1924.
Pilger- (B.) III. 1926.
Quasten- (B.) III. 1925.
Rosen- (B.) III. 1929.
Stink- (B.) III. 1923.
Strand- (B.) III. 1925.

Schübler, Beobachtungen über Temperatur der Vegetabilien (B.) II. 264.
Einwirkung verschiedener Stoffe (B.) II. 266.
Temperatur der Vegetabilien (B.) II. 168.
Temperaturveränderungen (B.) II. 168, 264.
Schübler und Frank, Untersuchungen über die Farben der Blüthen (B.) II. 263.
Schübler u. Köhler, Ueber die Vertheilung der Farben (B.) II. 263.
Untersuchungen über die Geruchsverhältnisse (B.) II. 272.
Schübler u. Lachenmeyer, Uebers. über die Farbenveränderung der Blüthen (B.) II. 263.
Schübler und Werule, Farbenverhältnisse der Blüthen (B.) II. 263.
Schuhflangen (B.) III. 488.
abgebissene (B.) III. 488.
Schuhmacher, De cultu animalium inter Aegyptios (Z.) VII. 673.
Enum. Plant. Scelandiae (B.) III. 2123.
Schüler, Bergrath, über die Erdspaltungen in der Walachei (M.) I. 781.
Schulholz (B.) III. 1036.
Schulkraut (B.) III. 747.
Schulter (Z.) IV. 25, 328.
Kopf- (Z.) IV. 171.
Schulterbein (Z.) IV. 26.
oberes (Z.) IV. 26, 171.
vorderes (Z.) IV. 26, 171.
Schulterbewegung (Z.) IV. 237.
Schulterblatt (Z.) IV. 26, 171.
Schulterblattschlagadern (Z.) IV. 75.
Schultergrath (Z.) IV. 26.
Schulterheber (Z.) IV. 34.
Schulterhöhe (Z.) IV. 26, 171.
Schulterknochen (Z.) IV. 26.
Schultermuscheln (Z.) V. 269.
einlöcherige (Z.) V. 317.
zweylöcherige (Z.) V. 269.
Schultermuscheln, zweyspaltige (Z.) V. 326.
Schultermuskeln (Z.) IV. 38.
Schulternerve (Z.) IV. 55.
Schultes, Grundriß einer Geschichte und Literatur der Botanik (B.) II. 96, 386. — III. 2115.
Schultz, C. Fr., Recens. gen. barbulae et syntrichiae (B.) III. 303.
Schultz, C. H., Die Natur der lebenden Pflanze (B.) II. 96, 260, 269, 271.
Natürliches System des Pflanzenreichs nach seiner innern Offenbarung (B.) III. 2115.
Fr., Die deutschen Orobanchen (B.) III. 1135.
Flora Galliae et Germaniae exsiccata (B.) III. 2133.
Schulze, J., Toxicologia Veterum (B.) III. 2131.
Schumim = Allium sativum (B.) II. 381.
Schunamba-valli (B.) III. 1866.
Schupp (Z.) VII. 1687.
Schüppelmoose (B.) III. 275.
blätteriges (B.) III. 275.
Schuppen (M.) I. 83.
Schuppen (Z.) IV. 92, 331, 337, 341. — VI. 14.
Schuppenapfel (B.) III. 1255.
peruvischer (B.) III. 1259.
saurer (B.) III. 1256.
süßer (B.) III. 1258.
Schuppenäpfel (B.) III 1255.
Schuppenblumen (B.) II. 57.
Schuppenblüthen (B.) III. 583.
Schuppenbraten (B.) III. 365.
große (B.) III. 365.
kleine (B.) III. 365.
stachelige (B.) III. 365.
wollige (B.) III. 366.
Schuppenbregen (B.) III. 327.
gemeine (B.) III. 327.
Schuppen der Blumenscheibe (B.) II. 53.
Schuppeneiben (B.) III. 358.
gemeine (B.) III. 359.
Schuppeneidechsen (Z.) VI. 597.
Schuppenflosser (Z.) VI. 209.
Schuppengröpse (B.) II. 73.
Schuppenkelche (B.) II. 48.
Schuppenköpfe (Z.) VI. 538, 567, 623.
mit Backenlöchern (Z.) VI. 547.
mit Klapper (Z.) VI. 569.
ohne Backenlöchern (Z.) VI. 538.
ohne Klapper (Z.) VI. 570.
Schuppenpolypen (Z.) V. 73.
gemeiner (Z.) V. 73.
keulenförmiger (Z.) V. 75.
Schuppenpreußeln (B.) III. 890.
röthliche (B.) III. 890.
Schuppenqualle (Z.) V. 197.
gemeine (Z.) V. 197.
Schuppenquappen (Z.) VI. 148.
Schuppensamen (B.) II. 80.
Schuppenschlangen (Z.) VI. 522.
mit Bauchplättchen (Z.) VI. 525.
mit Bauchschuppen (Z.) VI. 523.
mit Bauchtafeln (Z.) VI. 525.
giftige (Z.) VI. 522.
Land- (Z.) VI. 524.
sporenlose (Z.) VI. 525.
ungiftige (Z.) VI. 525.
Wasser- (Z.) VI. 523.
Schuppenspanner (Z.) V. 1275.
Schuppentanne (B.) III. 352.
gemeine (B.) III. 352.
Schuppenthier (Z.) VII. 857.
kurzschwänziges (Z.) VII. 859.
langschwänziges (Z.) VII. 858.
Schuppenthiere (Z.) VII. 857.
Schuppenthierchen (Z.) V. 40.
eyförmiges (Z.) V. 40.
Schuppenwurm (Z.) V. 572.
Schuppenwürmer (Z.) V. 572.
Schuppenwurz (B.) III. 992.
gemeine (B.) III. 992.
Schuppenwurzen (B.) III. 992.
Schuschan = Lilium candium (B.) II. 381.
Schüsselfarren (B.) III. 334.
gemeiner (B.) III. 334.
Schüsselkracke (Z.) V. 503.
gemeine (Z.) V. 503.

Schüsselkracke, versteinerte (Z.) V. 503.
Schüsselkracken (Z.) V. 503.
Schüsselkunze (V.) III. 117.
citrongelber (V.) III. 118.
gemeiner (V.) III. 118.
halbkugeliger (V.) III. 118.
hochgelber (V.) III. 119.
knolliger (V.) III. 119.
körniger (V.) III. 119.
nabelförmiger (V.) III. 119.
napfförmiger (V.) III. 119.
ohrförmiger (V.) III. 119.
punktförmiger (V.) III. 117.
schildförmiger (V.) III. 118.
spahngrüner (V.) III. 118.
Schüsselraspen (V.) III. 254.
dottergelbe (V.) III. 254.
Schüsselschnecke (Z.) V. 410.
gekerbte (Z.) V. 411.
gemeine (Z.) V. 411.
perlmutterartige (Z.) V. 411.
schildkrottartige (Z.) V. 411.
schirmförmige (Z.) V. 411.
Schuster (V.) III. 138.
Schüttgelb (V.) III. 1744.
Schutthalden (M.) I. 586.
Schuttmassen (M.) I. 637.
Schuttpilz (V.) III. 146.
Schützenfisch (Z.) VI. 225.
Schuyte-Boonen (V.) III. 1206.
Schwaben (Z.) V. 1503.
Schwachfisch (Z.) VI. 246.
Schwaden (V.) III. 382, 396.
frankfurter (V.) III. 415.
Himmels- (V.) III. 396.
polnischer (V.) III. 415.
Schwadengrütze (V.) III. 397.
Schwadenschwingel (V.) III. 415.
Schwäderlein (Z.) VII. 259.
Schwaegriehen, Historia Muscorum hepaticorum (V.) III. 2119.
Prodr. historiae Muscorum hepaticorum (V.) III. 301.
Schwal (Z.) VI. 302.
Schwalbe, Schwalben (Z.) VI. 90, 91.
Dorf- (Z.) VII. 93.
Fenster- (Z.) VII. 94.
Haus- (Z.) VII. 106.
javanische (Z.) VII. 106.
Schwalbe, Schwalben, Mauer- (Z.) VII. 106.
Meer- (Z.) VII. 392, 395, 571.
Nacht- (Z.) VII. 111.
ostindische (Z.) VII. 96.
Rauch- (Z.) VII. 93.
Rhein- (Z.) VII. 95.
Stadt- (Z.) VII. 94.
tangfressende (Z.) VII. 106.
Thurm- (Z.) VII. 106.
Ufer- (Z.) VII. 95.
Schwalbenguckguck (Z.) VII. 233.
düsterer (Z.) VII. 233.
Schwalbenlaus (Z.) V. 764.
Schwalbenmucke (Z.) V. 764.
Schwalbenmuschel (Z.) V. 360.
Schwalbennester, eßbare, s. Vogelnester.
Schwalbenschwanz (Z.) V. 1390, 1405.
kleiner (Z.) V. 1390.
Schwalbenwürger (Z.) VII. 88.
gemeiner (Z.) VII. 88.
Schwalbwurz (V.) III. 24, 1031.
ägyptische (V.) III. 1032.
gebräuchliche (V.) III. 1032.
gemeine (V.) III. 1031.
saure (V.) III. 1032.
Schwalbenwurzen (V.) III. 1031.
Schwalen (V.) III. 1311.
Anis- (V.) III. 1314.
Buchs- (V.) III. 1313.
Heidel- (V.) III. 1312.
Krampf- (V.) III. 1312.
Milch- (V.) III. 1313.
Trauben- (V.) III. 1312.
Schwalk (Z.) VII. 111.
gemeiner (Z.) VII. 111.
Riesen- (Z.) VII. 112.
virginischer (Z.) VII. 112.
Schwalke (Z.) VII. 111.
Schwalme (Z.) VII. 112.
Horn- (Z.) VII. 112.
Schwalmen (Z.) VII. 112.
Schwämme (Bade-) (V.) III. 179, 210. = Pilze (V.) III. 32
Augen- (V.) III. 212.
Bach- (V.) III. 211.
Fecher- (V.) III. 210.
Filz- (V.) III. 211.
Knoten- (V.) III. 210.
Schwämme (Bade), Meer- (V.) III. 212.
Pfeifen- (V.) III. 212.
Schild- (V.) III. 210.
Süßwasser- (V.) III. 211.
Teich- (V.) III. 211.
Trompeter- (V.) III. 212.
Schwammmotte (Z.) V. 1114, 1151, 1353.
Schwammqueste (V.) III. 1625.
gemeine (V.) III. 1625.
indische (V.) III. 1625.
Schwammquesten (V.) III. 1625.
Schwammreben (V.) III. 1861.
gemeine (V.) III. 1861.
Schwammstein (V.) III. 212.
Schwammstein (Z.) V. 91.
gemeiner (Z.) V. 91.
Schwammstuppen (V.) III. 250.
braune (V.) III. 250.
rosenfarbige (V.) III. 250.
Schwammweiß = Mycelium (V.) III. 44.
Schwan (Z.) VII. 481.
gemeiner (Z.) VII. 483.
Sing- (Z.) VII. 482.
schwarzer (Z.) VII. 484.
stummer (Z.) VII. 483.
wilder (Z.) VII. 482.
Schwäne (Z.) VII. 481.
Schwanengans (Z.) VII. 480.
Schwanenkrebs (Z.) V. 634.
Schwanenmuschel (Z.) V. 319.
Schwanksteine (M.) I. 584.
Schwanz (Z.) IV. 23, 331, 342.
Schwanzfedern (Z.) IV. 335.
Schwanzflohrfliegen (Z.) V. 1487.
gelbe (Z.) V. 1488.
gelbgestreifte (Z.) V. 1488.
Schwanzkrebse (Z.) V. 631.
Schwanzkröten (Z.) VI. 431.
Schwanzmeise (Z.) VII. 245.
Schwanzpfeffer (V.) III. 605.
Schwanzthierchen (Z.) V. 30.
eyförmiges (Z.) V. 30.
Schwanzwespen (Z.) V. 836.
Schwärmer (Z.) V. 679, 1081, 1369.
ächte (Z.) V. 1083, 1372.
Bart- (Z.) V. 1372.
Bienen- (Z.) V. 1372.
eigentliche (Z.) V. 1369, 1372.

Schwärmer, Fenster- (Z.) V. 1371.
Föhren- (Z.) V. 1382.
Glanzband- (Z.) V. 1382.
Glas- (Z.) V. 1081, 1368, 1370.
– gemeine (Z.) V. 1081.
Glatt- (Z.) V. 1377.
Halbband- (Z.) V. 1380.
Hummel- (Z.) V. 1372.
Jasmin- (Z.) V. 1085, 1385.
Kreuz- (Z.) V. 1377.
Labkraut- (Z.) V. 1382.
Linden- (Z.) V. 1375.
mottenartige (Z.) V. 1369.
Mucken- (Z.) V. 1082.
Oleander- (Z.) V. 1379.
Pappel- (Z.) V. 1376.
Rainweiden- (Z.) V. 1084, 1383.
Ringel- (Z.) V. 1370.
schmetterlingsartige (Z.) V. 1369, 1372.
schnakenartige (Z.) V. 1371.
Sichelklee- (Z.) V. 1369.
Spitz- (Z.) V. 1377.
Steinbrech- (Z.) V. 1369.
Weiden- (Z.) V. 1375.
Wein- (Z.) V. 1377, 1379.
Winden- (Z.) V. 1084, 1383.
Wolfsmilch- (Z.) V. 1083, 1381.
Zacken- (Z.) V. 1373.
Schwärmer (Z.) VI. 210.
Schwärmerschmetterlinge (Z.) V. 1388, 1411.
Schwarz (M.) I. 96.
Schwarzbarsch (Z.) VI. 253.
Schwarzbeere (B.) III. 892.
Schwarzbleyerz (M.) I. 372.
Schwarzdorn (B.) III. 2055.
Schwarzdornspinner (Z.) V. 1364.
Schwarzdrossel (Z.) VII. 60.
Schwarze (Z.) VII. 1852.
Schwarze Bürste (Z.) V. 443.
Schwarzeisenstein (M.) I. 338.
Schwarzens neuer Raupenkalender (Z.) V. 1426.
Schwarzerle (B.) III. 1538.
Schwarzerz (M.) I. 424.
Schwarzerz (O. M. S. XXI.) = Manganblende (M.) I. 441.
Schwarzfichte (B.) III. 351.
Schwarzflügler (Z.) VII. 493.
Schwarzgültigerz (M.) I. 424.
Schwarzholz (B.) III. 937, 1673.
Schwarzkappe (Z.) VII. 194.
Schwarzkehlchen (Z.) VII. 43.
Schwarzkirschen (B.) III. 2052.
Schwarzkohle (M.) I. 306.
Schwarzkopf (Z.) VII. 34.
Schwarzkümmel (B.) III. 1157.
Feld- (B.) III. 1158.
Garten- (B.) III. 1158.
römischer (B.) III. 1158.
Schwarzmanganerz (M.) I. 337.
Schwarzmund (B.) III. 1894.
Schwarznörfling (Z.) VI. 310.
Schwarzohr (Z.) VI. 259.
Schwarzpappel (B.) III. 1536.
Schwarzquesten (B.) III. 1622.
cretische (B.) III. 1622.
Schwarzreuterlein (Z.) VI. 351.
Schwarzschild (Z.) VII. 189.
Schwarzschwanz (Z.) VI. 229.
Schwarzspecht (Z.) VII. 210.
Schwarzumber (Z.) VI. 247.
Schwarzwurz (B.) III. 1092, 1165.
Schwarzwurzel (B.) III. 720.
gemeine (B.) III. 720.
wilde (B.) III. 721.
Schwarzwurzeln (B.) III. 720.
Schweber (Z.) VII. 180.
Schwebflossen (Z.) IV. 340.
Schwebforelle (Z.) VI. 344.
Schwebmucke (Z.) V. 777.
Schwefel (M.) I. 113, 115, 311, 720, 798. — (B.) II. 109. — (Z.) IV. 204.
Schwefelcalcium (M.) I. 818.
der Lava (M.) I. 787.
der Vulcansublimate (M.) I. 791.
Schwefeldampf der Vulcane (M.) I. 791, 797.
Schwefelerze (M.) I. 398.
Schwefelichte Säure (B.) II. 98.
Schwefelige Säure (B.) II. 98.
– – der vulcanischen Dämpfe und Gase (M.) I. 791.
Schwefelkalium (M.) I. 818.
Schwefelkies (M.) I. 72, 399, 488, 497, 511, 704, 720, 739, 744, 835.
Schwefel, Kohlen- (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Schwefelkupfer der Vulcansublimate (M.) I. 791.
Schwefelleber (M., O. M. S.) I. S. XV. — (B.) III. 99.
flüchtige (M., O. M. S.) I. S. XV.
gemeine (M., O. M. S.) I. S. XV.
Kalk- (M., O. M. S.) I. S. XV.
Kiesel- (M., O. M. S.) I. S. XV.
Laugen- (M., O. M. S.) I. S. XV.
Talk- (M., O. M. S.) I. S. XV.
Thon- (M., O. M. S.) I. S. XV.
Schwefelleberluft (M.) I. 115.
Schwefelnaphtha (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Schwefelnatrium (M.) I. 818.
Schwefelnikel = Haarkies (M.) I. 408.
Schwefelpfuhl (M.) I. 798.
Schwefelquellen des Lias (M.) I. 704.
Schwefelregen (B.) III. 347.
Schwefelrose (B.) III. 2018.
Schwefelsäure (M.) I. 115. — (B.) II. 97, 98, 108.
der Vulcane (M.) I. 791.
Schwefelsilber, biegsames (M.) I. 420.
Schwefel, vulcanischer (M.) I. 798.
Schwefelwasser (M.) I. 115.
Schwefelwasserstoff (M.) I. 115, 704.
der vulcanischen Gase (M.) I. 791.
Schwefelwasserstoffgas der Vulcane (M.) I. 818.
Schwefelwurz (B.) III. 1815.
Schwefelzinn = Zinnkies (M.) I. 415.
Schweifkopf (Z.) VII. 195.
gemeiner (Z.) VII. 195.
Schweifmatzen (B.) III. 56.
Schweifmoos (B.) III. 282.

Schweifthierchen (Z.) V. 20, 53.
eintägiges (Z.) V. 55.
großes (Z.) V. 55.
zirkelförmiges (Z.) V. 55.
Schweigger, A., Beobachtungen auf naturhistor. Reisen (Z.) V. 182.
Classific. der Schildkröten (Z.) VI. 688.
De Corp. nat. affinitate (B.) II. 279.
Jahrb. der Chemie (B.) II. 263.
Schweimer (Z.) VII. 132.
Schwein, Schweine (Z.) VII. 1116, 1131.
Aelians- (Z.) VII. 1139.
Bisam- (Z.) VII. 1137.
eigentliche (Z.) VII. 1131.
Erd- (Z.) VII. 856.
Fluß- (Z.) VII. 1120.
gemeines (Z.) VII. 1132.
höhere (Z.) VII. 1146.
Nabel- (Z.) VII. 1137.
niedere (Z.) VII. 1117.
flamische (Z.) VII. 1134.
Wald- (Z.) VII. 1140.
Warzen- (Z.) VII. 1139.
wildes (Z.) VII. 1132.
zahmes (Z.) VII. 1132.
Schweinemast (B.) II. 354.
Schweinfisch (Z.) VI. 93.
Schweinigel (Z.) VII. 956.
Schweinmelde (B.) III. 1460.
Schweinraupen (Z.) V. 1377.
Schweinsalat (B.) III. 722.
cretischer (B.) III. 722.
französischer (B.) III. 722.
heller (B.) III. 722.
virginischer (B.) III. 722.
Schweinschwanzaffe (Z.) VII. 1797.
Schweinsdachs (Z.) VII. 1527.
Schweinskopfaffe (Z.) VII. 1787.
Schweinskresse (B.) III. 1393.
gemeine (B.) III. 1393.
Schweinskressen (B.) III. 1393.
Schweinslaus (Z.) V. 1609.
Schweinsnase (Z.) VI. 556.
Schweinspillen (B.) III. 1764.
Schweinsrüssel (Z.) V. 1378.
Schweiß (Z.) IV. 202, 222.
innerer (Z.) IV. 222.
Schweißhund (Z.) VII. 1565.
Schweißlöcher (Z.) IV. 91.
Schweißwasserdoste (B.) III. 741.
Schweizerbergamotte (B.) III. 2081.
Schweizerthee (B.) III. 759.
Schwenckfeld, Theriotrophaeum Silesiae (Z.) VI. 405. — VII. 668.
Schwengelthierchen (Z.) V. 35.
walziges (Z.) V. 35.
Schwerbleyerz (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Schwerdbohne (B.) III. 1659.
Schwerdel (B.) III. 23, 465, 528.
Borsten- (B.) III. 531.
Draht- (B.) III. 534.
Faden- (B.) III. 530.
Fecher- (B.) III. 534.
Holder- (B.) III. 536.
Netz- (B.) III. 532.
Rachen- (B.) III. 533.
Rollen- (B.) III. 533.
Tiger- (B.) III. 533.
Walzen- (B.) III. 532.
Wasser- (B.) III. 535.
Wiesen- (B.) III. 535.
Zwerg- (B.) III. 536.
Schwerdelartige Pflanzen (B.) III. 524.
Schwerdfisch (Z.) VI. 202.
gemeiner (Z.) VI. 202.
Schwerdlilien (B.) III. 380, 463, 465, 524.
Schwerdmummeln (B.) III. 454.
gemeine (B.) III. 455.
Schwerdwal (Z.) VII. 1074.
Schwerdzauken (B.) III. 627.
gemeine (B.) III. 628.
Schwere (M.) I. 6, 7. — (B.) II. 101, 145, 289.
Schwererde, kochsalzsaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
kohlensaure (M., O. M. S.) I. S. XIII.
schwefelsaure (M., O. M. S.) I. S. XIII.
Schwerspath (M.) I. 272, 273, 741, 744, 747, 837.
Schwerstein (M.) I. 121, 282.
Schwideln (B.) III. 582, 600.
Aehren- (B.) III. 600.
Schwideln, Capsel- (B.) III. 600.
Wedel- (B.) III. 601.
Schwielendrehlinge (B.) III. 469.
gemeiner (B.) III. 469.
Sommer- (B.) III. 469.
Schwielenkopf (Z.) VI. 603.
gemeiner (Z.) VI. 603.
Schwilken (B.) III. 861, 1857.
Flechten- (B.) III. 863.
Trichter- (B.) III. 870.
Schwimmasseln (Z.) V. 607.
Schwimmblase (Z.) IV. 119, 136, 382.
Schwimmer = Schwimmvögel (Z.) VII. 382.
Strand- (Z.) VII. 391.
Wogen- (Z.) VII. 383.
Schwimmen (Z.) IV. 232.
Schwimmfüße (Z.) VII. 12.
Schwimmhaut (Z.) IV. 405.
Schwimmhöhle (Z.) V. 191.
Schwimmhöhlenstück (Z.) V. 191.
Schwimmkäfer (Z.) V. 1726.
Fäden- (Z.) V. 1729.
Keulen- (Z.) V. 1726.
Kolben- (Z.) V. 1733.
schwarzer (Z.) V. 1734.
Schwimmschnecken (Z.) IV. 572.
Schwimmvögel (Z.) V. 382.
Vgl. Schwimmer.
Schwimmwanzen (Z.) V. 1622.
Schwindelhaber (B.) III. 386.
Schwindelkörner, s. Coriandrum (B.) III. 1843.
Schwingel (B.) III. 414.
Schaf- (B.) III. 414.
Schwaden- (B.) III. 415.
Wiesen- (B.) III. 414.
Schwingfäsen (B.) III. 188.
bandwurmförmige (B.) III. 190.
flötzende (B.) III. 190.
gebogene (B.) III. 189.
gemeine (B.) III. 188.
sonderbare (B.) III. 190.
Schwingkunze (B.) III. 116.
gemeiner (B.) III. 116.
Schwirre (Z.) VI. 331.
Schwirrschlange (Z.) VI. 578.
kleine (Z.) VI. 578.
Schwungfedern (Z.) IV. 335. — VII. 6.

Schwanz (Z.) VII. 363.
Schwuppe (Z.) VI. 319.
Sciabica (Z.) VII. 566.
Sciammia = Poa trivialis (B.) III. 413.
Sciaena (Z.) VI. 226, 244, 248, 268.
aquila (Z.) VI. 244, 253.
cirrosa (Z.) VI. 247.
diacantha (Z.) VI. 264.
gigas (Z.) VI. 249.
jaculatrix (Z.) VI. 226.
labrax (Z.) VI. 264.
lineata (Z.) VI. 267.
malabarica (Z.) VI. 260.
nigra (Z.) VI. 247.
oscula (Z.) VI. 247.
pama (Z.) VI. 246.
punctata (Z.) VI. 264.
richardsonii (Z.) VI. 247.
umbra (Z.) VI. 244.
Scilla (B.) III. 560.
amoena (B.) III. 560.
bifolia (B.) III. 560.
maritima (B.) III. 561.
minor (B.) III. 540.
non scripta (B.) III. 561.
nutans (B.) III. 561.
Scilleen (B.) III. 554.
Scincus (Z.) VI. 594, 625.
ocellatus (Z.) VI. 596.
officinalis (Z.) VI. 595, 625.
variegatus (Z.) VI. 596.
Scioppo (Z.) VI. 379.
Scirpineen (B.) III. 382, 425, 428.
Scirpus (B.) III. 429. — (M.) I. 589.
caespitosus (B.) III. 429.
lacustris (B.) III. 429.
maritimus (B.) III. 430.
palustris (B.) III. 429.
sylvaticus (B.) III. 430.
tuberosus (B.) III. 432.
Scitamineen (B.) III. 462, 464, 491.
Sciuris (B.) III. 1268.
febrifuga (B.) III. 1268.
officinalis (B.) III. 1268.
trifoliata (B.) III. 1268.
Sciurus (Z.) VII. 769.
aestuans (Z.) VII. 774.
cinereus (Z.) VII. 771.
dryas (Z.) VII. 766.
getulus (Z.) VII. 772.
Sciuras glis (Z.) VII. 766.
macrourus (Z.) VII. 771.
madagascarensis (Z.) VII. 1707.
maximus (Z.) VII. 771.
palmarum (Z.) VII. 771.
petaurista (Z.) VII. 775.
sagitta (Z.) VII. 776.
striatus (Z.) VII. 772.
volans (Z.) VII. 774.
volucella (Z.) VII. 775.
vulgaris (Z.) VII. 769.
Sclavenfisch (Z.) VI. 254.
Scleranthen (B.) III. 1452, 1454, 1455.
Liter. der (B.) III. 2099.
Scleranthus (B.) III. 1455.
annuus (B.) III. 1455.
perennis (B.) III. 1455.
Scleria (B.) III. 427.
flagellum (B.) III. 427.
Sclerinen (B.) III. 427.
Scleroderma (B.) III. 87.
citrinum (B.) III. 87.
vulgare (B.) III. 87.
Scleroderris (B.) III. 94.
cerasi (B.) III. 94.
Sclerotiaceen (B.) III. 102.
Sclerotiacei (B.) III. 102.
Sclerotium (B.) III. 104.
clavus (B.) III. 50.
complanatum (B.) III. 106.
durum (B.) III. 105.
fungorum (B.) III. 106.
muscorum (B.) III. 105.
nitidum (B.) III. 91.
semen (B.) III. 105.
vaporiorum (B.) III. 105.
varium (B.) III. 105.
Scojattolo (Z.) VII. 769.
Scolecit (M.) I. 169.
Scoliostoma (M.) I. 653.
Scolopax (Z.) VI. 99.
Scolopax (Z.) VII. 503, 505.
africana (Z.) VII. 499.
aegocephala (Z.) VII. 503.
arquata (Z.) VII. 508.
belgica (Z.) VII. 503.
calidris (Z.) VII. 494.
capensis (Z.) VII. 504.
chloropus (Z.) VII. 495.
cinerea (Z.) VII. 496.
curonica (Z.) VII. 495.
falcinellus (Z.) VII. 525.
fusca (Z.) VII. 495.
Scolopax gallinago (Z.) VII. 506.
gallinula (Z.) VII. 506.
glottis (Z.) VII. 495.
grisea (Z.) VII. 496.
lapponica (Z.) VII. 504.
leucophaea (Z.) VII. 504.
major (Z.) VII. 505.
melanura (Z.) VII. 503.
meyeri (Z.) VII. 504.
niger (Z.) VII. 525.
palustris (Z.) VII. 505.
phaeopus (Z.) VII. 508.
pygmaea (Z.) VII. 492.
rubra (Z.) VII. 527.
rufa (Z.) VII. 504.
rusticula (Z.) VII. 507.
totanus (Z.) VII. 496.
Scolopendra (Z.) V. 621.
electrica (Z.) V. 622.
forficata (Z.) V. 621.
morsitans (Z.) V. 622.
Scolopendrium (B.) III. 330.
hemionitis (B.) III. 331.
officinarum (B.) III. 330.
Scolopsides (Z.) VI. 241.
ghanam (Z.) VI. 242.
kate (Z.) VI. 241.
Scolymus (B.) III. 724, 735.
hispanicus (B.) III. 724.
maculatus (B.) III. 724.
Scolytus (Z.) V. 1718.
Scomber (Z.) VI. 188.
ala longa (Z.) VI. 194, 256.
carangus (Z.) VI. 190.
colias (Z.) VI. 189.
edentulus (Z.) VI. 206.
fallax (Z.) VI. 190.
lactarius (Z.) VI. 187.
pelagicus (Z.) VI. 206.
pelamys (Z.) VI. 195.
sarda (Z.) VI. 195.
scomber (Z.) VI. 188.
thynnus (Z.) VI. 191.
trachurus (Z.) VI. 190.
Scomberesox (Z.) VI. 392.
saurus (Z.) VI. 392.
Scombraria (Z.) VI. 189.
Scona = Viburnum lantana (B.) III. 1855.
Scoparia (B.) III. 975, 1461.
dulcis (B.) III. 975.
Scopoli, Annus historico-naturalis (Z.) VII. 669.

Scopeli, Entomologia carniolica (Z.) V. 1824.
Flora carniolica (B.) III. 298, 2122.
Fundamenta botanica (B.) III. 2119.
Scops (Z.) VII. 120.
Scopus (Z.) VII. 533.
umbretta (Z.) VII. 533.
Scordium (B.) III. 1053.
Scorpaena (Z.) VI. 181.
massiliensis (Z.) VI. 253.
porcus (Z.) VI. 181.
scrofa (Z.) VI. 181.
Scorpio (Z.) V. 702.
aser (Z.) V. 706.
europaeus (Z.) V. 703.
indus (Z.) V. 706.
occitanus (Z.) V. 705.
tunetanus (Z.) V. 705.
Scorpion (Z.) V. 702. Vgl. Scorpione.
Bücher- (Z.) V. 701.
Faden- (Z.) V. 702.
Feld- (Z.) V. 705.
Geißel- (Z.) V. 701.
gemeiner (Z.) V. 703.
Haus- (Z.) V. 705.
indischer (Z.) V. 706.
röthlicher (Z.) V. 705.
Scorpion (Z.) VI. 624.
Scorpiönchen (Z.) V. 485.
Scorpione (Z.) V. 661, 700, 702. Vgl. Scorpion.
ächte (Z.) V. 702.
Liter. der (Z.) V. 708.
Milben- (Z.) V. 700.
Spinnen- (Z.) V. 701.
Scorpionfliege (Z.) V. 1446.
gemeine (Z.) V. 1446.
Scorpionkraut (B.) III. 1096, 1620.
Scorpionöl (Z.) V. 703.
Scorpionschwanz (B.) II. 42. — III. 1620.
Scorpionspinnen (Z.) V. 674.
Scorpionssenna (B.) III. 1621.
Scorpionwanze (Z.) V. 1624.
gemeine (Z.) V. 1625.
Scorpis (Z.) VI. 181.
Scorpiurus (B.) III. 1620.
verruculata (B.) III. 1620.
Scorpius (B.) III. 1644.
Scorpius (Z.) VI. 78, 181.
major (Z.) VI. 182.
Scorpius minor (Z.) VI. 181.
Scorzone (Z.) VI. 54.
Scorzonera (B.) III. 720, 1012.
hispanica (B.) III. 720.
humilis (B.) III. 721.
Scorzoneren (B.) III. 720.
Scoter (Z.) VII. 455.
Scrag-whale (Z.) VII. 1006.
Scriba, Beyträge zur Insectengeschichte (Z.) V. 1823.
Journal für die Liebhaber der Entomologie (Z.) V. 1825.
Scrofa (Z.) VI. 181.
Scrofa (Z.) VII. 1132.
aper (Z.) VII. 1132.
Scrofano (Z.) VI. 181.
Scrofularia (B.) III. 967.
aquatica (B.) III. 967.
canina (B.) III. 967.
foetida (B.) III. 967.
nodosa (B.) III. 967.
Scrofularien (B.) III. 707, 951, 953, 956, 966.
Liter. der (B.) III. 1134.
Scutella (Z.) V. 590
inaurita (Z.) V. 590.
Scutellaria (B.) III. 1066.
galericulata (B.) III. 959, 1066.
Scutellum (B.) III. 239.
Scutellum (Z.) V. 710.
Scydmaenus (Z.) V. 1711.
helwigii (Z.) V. 1711.
Scyllaea (Z.) V. 400.
Scyllarus (Z.) V. 642.
aequinoctialis (Z.) V. 643.
arctus (Z.) V. 643.
indicus (Z.) V. 643.
latus (Z.) V. 643.
orientalis (Z.) V. 643.
Scyllium (Z.) VI. 53.
Aristotelis (Z.) VI. 54.
Scyphuli (B.) III. 268.
Scytale (Z.) VI. 526, 567.
Scytalia (B.) III. 1341.
Scythrops (Z.) VII. 357.
novae hollandiae (Z.) VII. 358.
Scytonema (B.) III. 190.
myochros (B.) III. 191.
Scytosiphon (B.) III. 229.
foeniculaceus (B.) III. 230.
Seal (Z.) VII. 1448.
Sea Needle (Z.) VI. 391.
Sea slug (Z.) V. 583.
Sea vrack = Zostera (B.) III. 340.
Seba, Thesaurus (Z.) V. 181, 538. — VI. 404, 680. — VII. 665.
Sebastes (Z.) VI. 182.
Sebastiani et Mauri, Prodromus Florae romanae (B.) III. 2124.
Sebestena (B.) III. 1099.
Secale (B.) III. 391.
cornutum (B.) III. 50.
Secamone (B.) III. 1032.
alpini (B.) III. 1032, 1083.
Seccamoro = Syringa (B.) III. 1115.
Secche = Sepia (Z.) V. 533.
Sechellennuß (B.) III. 691.
Sechellenpalme (B.) III. 691.
Sechium (B.) III. 819.
edule (B.) III. 819.
Sechsmalachtflächner (M.) I. 46.
Sechsnapf (Z.) V. 551.
Seckelblumen (B.) III. 1741.
gemeine (B.) III. 1741.
Secrétaire (Z.) VII. 152.
Secretan, L., Mycographie suisse (B.) III. 174.
Secretaris (Z.) VII. 156.
Secretärvogel (Z.) VII. 153.
Secretion (Z.) IV. 224.
Secundäres Gebirge (M.) I. 670.
Sedano (B.) III. 1831.
Sedgwick (M.) I. 763.
Sedimentgebirge (M.) I. 806.
Sedum (B.) III. 1964.
acre (B.) III. 1964.
album (B.) III. 1964.
major (B.) III. 1966.
minor (B.) III. 1964.
reflexum (B.) III. 1964.
rhodiola (B.) III. 1965.
sexangulare (B.) III. 1964.
telephium (B.) III. 1965.
See, s. Seen.
Seebälle (Z.) V. 122.
Seebär (Z.) VII. 1469.
Seebesen (Z.) V. 111.
Seebinsengras (B.) III. 429.
Seeblase (Z.) V. 198.
Seecypresse (Z.) V. 118.
Seeerz (M.) I. 363.

Seefedern, s. Meerfedern (Z.) V. 124.
Seefichte (Z.) V. 116.
Seeforelle (Z.) VI. 342.
Seegelfalter (Z.) V. 1080, 1406.
Seegelqualle (Z.) V. 206.
gemeine (Z.) V. 206.
Seegrundel (Z.) V. 146.
Seehahn (Z.) VI. 178.
grauer (Z.) VI. 178.
Seehaide (Z.) V. 109.
Seehase (Z.) VI. 108.
Seehorn (Z.) V. 109.
Seehund (Z.) VII. 1448. S. Robbe.
Seehundjagd (M.) I. 622.
Seeigel (Z.) IV. 577. — V. 586. Vgl. Meerigel.
gemeiner (Z.) V. 586.
Seekarpfen (Z.) VI. 323.
Seekatze = Sepia (Z.) V. 533.
Seekohl (Z.) V. 145.
Seekrabbe (Z.) V. 649.
gemeine (Z.) V. 649.
Seekuh (Z.) VII. 1098, 1122. Vgl. Meerkuh.
atlantische (Z.) VII. 1098.
Seelen (Z.) VI. 308, 361.
Seelöwe (Z.) VII. 1460.
Seemaus (Z.) V. 573.
Seemoosschnecke (Z.) V. 400.
Seen (M.) I. 555, 557.
Seenessel (Z.) V. 163. S. Meernesseln.
Seenetz (Z.) V. 136.
Seepomeranze (Z.) V. 122.
Seep-Schors (B.) III. 1702.
Seerabe (Z.) VII. 413.
Seeratze (Z.) VI. 64.
Seeresede (Z.) V. 110.
Seerinde (Z.) V. 89.
keilförmige (Z.) V. 90.
Seerinden (Z.) V. 89.
Seerosen (B.) III. 377, 380, 383, 456.
ägyptische (B.) III. 457.
blaue (B.) III. 459.
große (B.) III. 456.
kleine (B.) III. 456.
stachelige (B.) III. 460.
weiße (B.) III. 456.
Seerosenblattkäfer (Z.) V. 1667.
Seescheide (Z.) V. 500.
violette (Z.) V. 501.
Seescheiden (Z.) V. 500.
Seescheiden, zusammengesetzte (Z.) V. 501.
Seeschwalbe (Z.) VI. 179.
Seestichling (Z.) VI. 176.
Seestrick (Z.) V. 109.
Seetanne (Z.) V. 118.
Seetrichter (Z.) V. 145.
Seewedel (Z.) V. 110.
Seewolf (Z.) VI. 147.
gemeiner (Z.) VI. 147.
Segale (B.) III. 391.
Segel ꝛc., s. Seegel ꝛc.
Segestria (Z.) V. 692.
senoculata (Z.) V. 692.
Segge (B.) III. 425.
flohartige (B.) III. 426.
gelbe (B.) III. 426.
Hirsen- (B.) III. 426.
Rasen- (B.) III. 427.
rauche (B.) III. 427.
Sand- (B.) III. 426.
spitzige (B.) III. 427.
zweyhäusige (B.) III. 425.
Seggen (B.) III. 425.
Geißel- (B.) III. 427.
Segmenta (Z.) V. 711.
Seguier, Bibliotheca botanica (B.) II. 96.
Plantae veronenses (B.) III. 2124.
Sehhügel (Z.) VI. 51.
Sehloch (Z.) IV. 101.
Sehne (Z.) IV. 32.
Pauken- (Z.) IV. 60.
Sehnen (Z.) IV. 31.
Sehnerve, das Hirn des Auges (Z.) IV. 100, 167, 194.
Sehnerven (Z.) IV. 58.
Sehnige Ausbreitungen (Z.) IV. 33.
Sehorgan (Z.) IV. 440.
Seibling (Z.) VI. 350.
Seide (Z.) V. 1331.
Seidenaffe (Z.) VII. 1767.
gemeiner (Z.) VII. 1770.
großöhriger (Z.) VII. 1768.
rothschwänziger (Z.) VII. 1767.
Seidenaffen (Z.) VII. 1767.
Seidenapfel (B.) III. 2084.
Seidenbau (Z.) V. 1331.
Liter. des (Z.) V. 1331.
Seidenbiene (Z.) V. 983.
gemeine (Z.) V. 983.
Seidenfutterale (Z.) V. 1217.
Seidenguckguck (Z.) VII. 238.
gemeiner (Z.) VII. 238.
gestrichelter (Z.) VII. 240.
grüner (Z.) VII. 239.
pfauenschweifiger (Z.) VII. 239.
Seidenguckgucke (Z.) VII. 238.
Seidenhase (Z.) VII. 814.
Seidenhemd, rothes (B.) III. 2085.
Seidenhund (Z.) VII. 1564.
Seidenlinden (B.) III. 1192.
gemeine (B.) III. 1192.
Seidenmotte (Z.) V. 1326.
wilde (Z.) V. 1335, 1336, 1366.
Seidenmuschel (Z.) V. 348.
Seidenpflanze (B.) III. 1027.
curassavische (B.) III. 1028.
gebräuchliche (B.) III. 1028.
gemeine (B.) III. 1028.
große (B.) III. 1029.
knollige (B.) III. 1028.
Seidenpflanzen (B.) III. 1027.
Seidenraupe (Z.) V. 1115. S. Seidenmotte.
Seidenschwanz (Z.) VII. 80.
americanischer (Z.) VII. 80.
gemeiner (Z.) VII. 80.
Seidenschwänze (Z.) VII. 80.
Seidenholze (B.) III. 70.
schwarzer (B.) III. 70.
Seidenwurm, s. Seidenmotte.
Seider (Z.) VI. 309.
Seife (B.) III. 1464.
spanische (B.) III. 1464.
Seife, Ammon- (M., O. M. S.) I. S. XV.
grüne (M., O. M. S.) I. S. XV.
harte (M., O. M. S.) I. S. XV.
Pottaschen- (M., O. M. S.) I. S. XV.
Soden- (M., O. M. S.) I. S. XV.
venetianische (M., O. M. S.) I. S. XV.
weiche (M., O. M. S.) I. S. XV.
Seifen (M., O. M. S.) I. S. XV.
Brenz- (M., O. M. S.) I. S. XV.

Seifen, Classen- (M., O. M. S.) I. S. XV.
Demant- (M.) I. 636.
Edelstein- (M.) I. 636.
Elementen- (M., O. M. S.) I. S. XV.
Erd- (M., O. M. S.) I. S. XV.
Erz- (M., O. M. S.) I. S. XV.
Fett- (M., O. M. S.) I. S. XV.
Feuer- (M., O. M. S.) I. S. XV.
Gold- (M.) I. 636.
Ird- (M., O. M. S.) I. S. XV.
Laugen- (M., O. M. S.) I. S. XV.
Luft- (M., O. M. S.) I. S. XV.
Mineral- (M., O. M. S.) I. S. XV.
Platin- (M.) I. 636.
Salz- (M., O. M. S.) I. S. XV.
Wasser- (M., O. M. S.) I. S. XV.
Zinn- (M.) I. 636.
Seifenbaum (B.) III. 1338.
gemeiner (B.) III. 1338.
javanischer (B.) III. 1339.
Lorbeer- (B.) III. 1339.
Seifenbäume (B.) III. 1338.
Seifenfisch (Z.) VI. 253.
Seifenkraut (B.) III. 1360.
Acker- (B.) III. 1360.
gemeines (B.) III. 1360.
Seifenkräuter (B.) III. 1360.
Seifenlock (B.) III. 1077.
buchsblätteriger (B.) III. 1078.
gemeiner (B.) III. 1078.
stinkender (B.) III. 1078.
Seifenlocke (B.) III. 1077.
Seifenramseln (B.) III. 1294.
gemeine (B.) III. 1294.
Seifenschelfe (B.) III. 1701.
Seifenspieren (B.) III. 2028.
gemeine (B.) III. 2028.
Seifenstein (M.) I. 220.
Seifenwerke (M.) I. 342, 635, 636.
Demant- (M.) I. 636.
Edelstein- (M.) I. 636.
Seifenwerke, Gold- (M.) I. 636.
Platin- (M.) I. 636.
Zinn- (M.) I. 636.
Seigle (B.) III. 391.
Seilelsen (B.) III. 1742.
ostindische (B.) III. 1742.
Seiridium (B.) III. 55.
marginatum (B.) III. 55.
Seiten (der Berge) (M.) I. 544.
Seitenasseln (Z.) V. 607.
Seitenblüthen (B.) III. 43.
Seitenecken der Crystallformen (M.) I. 36.
erste u. zweite (M.) I. 60.
Seitenkanten der Crystallformen (M.) I. 36.
Seitenketten (M.) I. 546.
Seitenschnecken (Z.) V. 406
mit Faltenkiemen (Z.) V. 406.
mit Flankenkiemen (Z.) V. 406.
mit Kreiskiemen (Z.) V. 408.
Seitenstreifraupen (Z.) V. 1299.
Seitensympathien (Z.) IV. 319.
Seitenthäler (M.) I. 553.
Seitenwurzeln (B.) II. 25.
Sekakul (B.) III. 1813.
Seladon (Z.) V. 1308.
Selagineen (B.) III. 1101.
Liter. der (B.) III. 1137.
Selago (B.) III. 1101.
corymbosa (B.) III. 1101.
Plinii (B.) III. 317.
Selawa (Z.) VI. 312.
Selbstentzündung der Steinkohlen (M.) I. 740.
Selby, Illustrations of britisch Ornithol. (Z.) VII. 667.
Selen (M.) I. 113, 115. — (O. M. S.) S. XVII.
Selenbley (M.) I. 427.
Selenbleykupfer (M.) I. 428.
Selenkupfer (M.) I. 418.
Selenkupferbley (M.) I. 428.
Selenkupfersilber (O. M. S., XXII.) = Eukairit (M.) I. 418.
Selenpalladium M., O. M. S.) I. S. XXI.
Selenquecksilber (M., O. M. S.) I. S. XXII.
Selenquecksilberbley (M.) I. 429.
Selensilber (M.) I. 428.
Selensilberbley (M.) I. 428.
Selinon (B.) III. 1830.
Selintan (Z.) VI. 274.
Selinum (B.) III. 1810.
carvifolia (B.) III. 1810.
Sell, De halecum captura (Z.) VI. 407.
Selle, Le, (M.) I. 829.
Sellerie (B.) III. 1830.
Sellero (B.) III. 1831.
Selmo (Z.) V. 593.
Semamith (Z.) VI. 634, 640.
Semblis (Z.) V. 1487.
bicaudata (Z.) V. 1488.
flava (Z.) V. 1488.
Semecarpus (B.) III. 1782.
anacardium (B.) III. 1782.
cassuvium (B.) III. 1783.
Semen (Semina) (B.) II. 46, 79. — III. 14.
acmellae (B.) III. 747.
acotyledonea (B.) II. 80.
ammeos veri s. cretici (B.) III. 1831.
– vulgaris (B.) III. 1833.
ammoni (B.) III. 1832.
amphitropus (B.) II. 83.
anethi (B.) III. 1813.
anisi vulgaris (B.) III. 1837.
aquilinae (B.) III. 1159.
barbaricum (B.) III. 764.
bardanae minoris (B.) III. 754.
buglossi agrestis (B.) III. 1094.
carthami (B.) III. 726.
carvi (B.) III. 1834.
cataputiae majoris (B.) III. 1593.
– minoris (B.) III. 1582.
cinae (B.) III. 764.
cismae (B.) III. 1719.
coccoguidii (B.) III. 1496.
cochleariae (B.) III. 1396.
contra marron (B.) III. 754.
– vermes (B.) III. 764.
cumini nigri (B.) III. 1168.
dauci cretici (B.) III. 1825.
– sylvestris (B.) III. 1804.
dicotyledonea (B.) III. 80.
erucaginis (B.) III. 1386.

Semen erysimi (B.) III. 1400.
foeniculi aquatici (B.) III. 1828.
– cretici (B.) III. 1814.
– vulgaris (B.) III. 1814.
heteretropus (B.) II. 83.
homotropus (B.) II. 83.
hyoscyami (B.) III. 977.
junci floridi (B.) III. 444.
lolii officinarum (B.) III. 1363.
lycopodii (B.) III. 317.
melanthii (B.) III. 1158.
milii (B.) III. 405.
milii solis (B.) III. 1094.
monocotyledonea (B.) II. 80.
nasturtii hortensis (B.) III. 1392.
nigellae (B.) III. 1158.
perfoliatae (B.) III. 1798.
pimpinellae albae, nostratis et nigrae (B.) III. 1836.
rhabarbari pauperum (B.) III. 1152.
ricini majoris (B.) III. 1596.
rutae (B.) III. 1265.
sabadillae (B.) III. 549.
sanctum (B.) III. 764.
santonici (B.) III. 764.
saxifragae albae (B.) III. 1991.
seseleos cretici (B.) III. 1809.
– massiliensis (B.) III. 1826.
sileris montani (B.) III. 1808.
staphysagriae (B.) III. 1161.
stramonii (B.) III. 978.
thalictri (B.) III. 1151.
thlaspeos (B.) III. 1391.
– cretici (B.) III. 1391.
trifolii purpurei (B.) III. 1036.
urticae majoris (B.) III. 1550.
– romanae (B.) III. 1550.
viperini (B.) III. 1094.
Semiflosculosi (B.) III. 715.
Semina, ſ. Semen.
Seminariae (B.) III. 24, 707, 1140.
alburnales (B.) III. 1186.
Seminariae baccales (B.) III. 1247.
cauliales (B.) III. 1197.
cellulales (B.) III. 1143
corollales (B.) III. 1224.
corticales (B.) III. 1180.
drupales (B.) III. 1242.
floreales (B.) III. 1208.
foliales (B.) III. 1199.
fructuales (B.) III. 1235.
lignales (B.) III. 1193.
nucales (B.) III. 1235.
parenchymales (B.) III. 1243.
pistillales (B.) III. 1213.
pomales (B.) III. 1251.
radicales (B.) III. 1196.
scapales (B.) III. 1179.
seminales (B.) III. 1209.
tracheales (B.) III. 1166.
truncales (B.) III. 1195.
vasales (B.) III. 1154.
Semlaenoi = Saëtz (Z.) VII. 794.
Semnopithecus (Z.) VII. 1812. — (M.) I. 652.
Semperviven = Markäpfler (B.) III. 1961.
Sempervivum (B.) III. 1965.
ecttorum (B.) III. 1966.
Senden (B.) III. 382, 434.
Blaſen-, Dach-, Strick-, Woll- (B.) III. 435.
Sené (B.) III. 1718.
faux (B.) III. 1649.
Senebier, Einfluß des Sonnenlichts (B.) II. 268.
Expériences sur l'Action de la lumière dans les Végétaux (B.) II. 261.
Physiologie végétale (B.) II. 259.
Senebiera (B.) III. 1393.
coronopus (B.) III. 1393.
Senecio (B.) III. 768, 769.
elegans (B.) III. 770.
jacobaëa (B.) III. 770.
sarracenicus (B.) III. 770.
viscosus (B.) III. 770.
vulgaris (B.) III. 770.
Senecionen (B.) III. 710, 767.
Senecioniden (B.) III. 756.
Senega (B.) III. 1293.
Senegal (B.) III. 1697.
Senegala (Z.) VII. 268.
Senegalgummi (B.) III. 1697.
Senegaliſt (Z.) VII. 268.
geſtreifter (Z.) VII. 268.
Senegawurzel (B.) III. 1859.
Senembi (Z.) VI. 602.
Senex (Z.) VII. 1799.
Senevé (B.) III. 1401.
Senf (B.) III. 1401.
Bauern- (B.) III. 1390, 1391.
Brillen- (B.) III. 1390.
engliſcher (B.) III. 1402.
Feld- (B.) III. 1401.
franzöſiſcher (B.) III. 1402.
Meer- (B.) III. 1387.
ſchwarzer (B.) III. 1402.
weißer (B.) III. 1401.
Senfe (B.) III. 1401.
Senföl (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) III. 1402.
Senfweißling (Z.) V. 1399.
Sengele (Z.) VI. 286.
Senhabim (Z.) VII. 1175.
Seniculus (Z.) VII. 1734.
Senkungen des Bodens (M.) I. 613, 801.
Senna (B.) III. 1718.
Scorpions- (B.) III. 1621.
Sennal (Z.) VI. 237.
Senne (B.) III. 1718.
Blaſen- (B.) III. 1649.
Scorpions- (B.) III. 1621.
Sennesblätter (B.) III. 1718.
Senſe (Z.) VI. 142.
Senſenfiſch (Z.) VI. 141.
gemeiner (Z.) VI. 142.
Sensitiva (B.) III. 1176, 1691.
Sepedon (Z.) VI. 550.
Sepedonium (B.) III. 65.
mycophilum (B.) III. 65.
Sephen (Z.) VI. 48.
Sepia (Z.) V. 523, 533.
loligo (Z.) V. 535.
moschata (Z.) V. 536.
octopodia (Z.) V. 536.
officinalis (Z.) V. 534.
sepiola (Z.) V. 535.
unguiculata (Z.) V. 536.
Sepium (B.) III. 1082.
Sepp, Neederlandsche Insecten, deutſch v. Koch (Z.) V. 1425.

Sepp, Kops et Hal. Flora batava (B.) III. 2122.
Seppa (Z.) V. 533.
Seps (Z.) VI. 592.
striata (Z.) VI. 594.
Septa (B.) II. 74.
Septaria (Z.) V. 414.
Septarien (M.) I. 668.
Septimerpaß (M.) I. 551.
Serafa (Z.) VII. 1328.
Seraphe (Z.) VII. 1323.
Serapias (B.) III. 470, 471, 479.
grandiflora (B.) III. 471.
lingua (B.) III. 479
longifolia (B.) III. 471.
Serapistempel bey Pezzuoli (M.) I. 614.
Sericulus (Z.) VII. 327.
regens (Z.) VII. 328.
Serin (Z.) VII. 259.
Seringe, Bulletin botan. (B.) II. 283.
Collect. des Graminées de la Suisse (B.) III. 699, 2133.
Collection des Mèmoires (B.) III. 2119.
Herbar. cereale de la Suisse (B.) III. 699, 2133.
Herbier potatif des Alpes (B.) III. 2133.
Mélanges botaniques (B.) III. 2119.
Monographie des Saules de la Suisse (B.) III. 2102.
Roses deséchées (B.) III. 2133.
Saules deséchés de laSuisse (B.) III. 2133.
Serini (Z.) VII. 256.
Serinus (Z.) VII. 259.
Seriola (B.) III. 724.
aetnensis (B.) III. 724.
cretensis (B.) III. 724.
Serissa (B.) III. 847.
foetida (B.) III. 847.
Serjana (B.) III. 1335.
lethalis (B.) III. 1335.
triternalis (B.) III. 1335.
Serpe (Z.) VI. 328.
Serpentaria (B.) III. 594, 804, 1165.
major (B.) III. 594.
Serpentarius (Z.) VII. 152.
Serpent à sonnette (Z.) VI. 570.
Serpentin (M.) I. 221, 507, 508, 826, 835.
edler (M.) I. 222.
Serpentine (M., D. M. S.) I. S. XII.
Serpentinfels (M.) I. 507.
Serpentin, gemeiner (M.) I. 222.
Serpentingesteine (M.) I. 507.
Serpentingrus (M.) I. 533.
Serpentino verde antico (M.) I. 506.
Serpicula (B.) III. 445.
Serpilio (B.) III. 1800.
Serpula (Z.) V. 516, 576. — (M.) I. 626, 790.
arenaria (Z.) V. 516.
contortuplicata (Z.) V. 576.
gigantea (Z.) V. 577.
penis (Z.) V. 270.
vermicularis (Z.) V. 576.
Serpyllum (B.) III. 1068.
Serran (Z.) VI. 254.
Serrana (Z.) VI. 244.
Serranus (Z.) VI. 254.
Serrasalmo (Z.) VI. 328.
aegyptius (Z.) VI. 330.
citharus (Z.) VI. 330.
rhombeus (Z.) VI. 329.
Serrator (Z.) VII. 444.
Serratula (B.) III. 726, 732, 741.
tinctoria (B.) III. 726.
Serres, Marcel de, Anat. comp. du cerveau (Z.) VI. 407.
Anat. der Insecten (Z.) V. 1825.
Orthoptera (Z.) V. 1532.
Sertularia (Z.) V. 75.
abietina (Z.) V. 80.
cupressina (Z.) V. 79.
ericoides (Z.) V. 79.
falcata (Z.) V. 79.
halecina (Z.) V. 79.
longissima (Z.) V. 80.
operculata (Z.) V. 79.
pennaria (Z.) V. 77.
racemosa (Z.) V. 80.
ramosa (Z.) V. 80.
trichoides (Z.) V. 80.
usneoides (Z.) V. 79.
Sertularien (Z.) V. 75.
Serucha (Z.) VI. 306.
Seruoi (Z.) VII. 927.
Serum (Z.) IV. 223.
Seryauster (Z.) V. 381.
Serval (Z.) VII. 1593.
Sesamöl (B.) II. 349. — III. 1010.
Sesamum (B.) III. 1010.
indicum (B.) III. 1010.
orientale (B.) III. 1010.
vulgare (B.) III. 1396, 1647.
Sesbania (B.) III. 1647.
aegyptiaca (B.) III. 1647.
grandiflora (B.) III. 1648.
Seseli (B.) III. 1825.
aethiopicum (B.) III. 1798.
creticum (B.) III. 1809.
hippomarathrum (B.) III. 1825.
libanotis (B.) III. 1826.
massiliensis (B.) III. 1826.
tortuosum (B.) III. 1825.
Seselinen (B.) III. 1822.
Sesia (Z.) V. 1371.
apiformis (Z.) V. 1372.
fenestrina (Z.) V. 1371.
fuciformis (Z.) V. 1373.
stellatarum (Z.) V. 1133, 1373.
tipuliformis (Z.) V. 1371.
Sesleria (B.) III. 395.
caerulea (B.) III. 395.
Sesuvium (B.) III. 1971.
repens (B.) III. 1883, 1992.
Seta (B.) II. 87, 261.
Setaria (B.) III. 405.
Setzling (Z.) VI. 326.
Sève (B.) II. 131.
Sevenbaum (B.) III. 361.
Sevenbaummatze (B.) III. 56.
Sewrjuga (Z.) VI. 71.
Seyal (B.) III. 1697.
Seybertit (M., D. M. S.) I. S. XI.
Sfogio (Z.) VI. 165.
Sgarzi = Dipsacus sylvestris (B.) III. 786.
Shad (Z.) VI. 378.
Shag (Z.) VII. 415.
Shaw, G., General Zoology (Z.) VII. 1858.
Naturalists miscellany (Z.) VII. 666.

Shaw, G., Zoology of New-Holland (Z.) VII. 672.
Shea (B.) III. 942.
Sheep (Z.) VII. 1338.
Sheep-laurel (B.) III. 904.
Shelley (Z.) VI. 364.
Sheltopusik (Z.) VI. 590.
Shepard (M.) I. 459.
Sherardia (B.) III. 844.
arvensis (B.) III. 844.
Shiel-drake (Z.) VII. 470.
Ship Jack (Z.) VI. 187.
Shorea (B.) III. 1422.
Shoveler (Z.) VII. 471.
Shrew (Z.) VII. 947, 949.
Sialis (Z.) V. 1487.
lutaria (Z.) V. 1487.
Siamang (Z.) VII. 1824.
Sibbaldia (B.) III. 2011.
procumbens (B.) III. 2012.
Sibi (B.) III. 1886.
Sibthorp, Flora graeca (B.) III. 2124.
Prodromus Florae graecae (B.) III. 2124.
Sicapo-Luyaree (Z.) VII. 877.
Sichel (Z.) IV. 54.
große (Z.) IV. 54.
kleine (Z.) IV. 54.
Sichelfrehmen (B.) III. 1647.
gemeine (B.) III. 1647.
Sichelflügel (Z.) V. 1319.
Sichelklee (B.) III. 1638.
Sichelkleeschwärmer (Z.) V. 1369.
Sichelmerke (B.) III. 1831.
gemeiner (B.) III. 1832.
Sichelschlupfwespe (Z.) V. 843.
Sichelwespe (Z.) V. 843.
Sicherheitslampe (M.) I. 743.
Sichler (Z.) VII. 525.
grüner (Z.) VII. 525.
heiliger (Z.) VII. 527.
rother (Z.) VII. 527
schwarzer (Z.) VII. 525.
Sichling (Z.) VI. 314.
Sicken (B.) III. 1959, 2022.
Ring- (B.) III. 2022.
Stech- (B.) III. 2023.
Sickler, Der deutsche Obstgärtner (B.) II. 384. — III. 2130.
Der vollkommene Orangeriegärtner (B.) III. 1445.
Sickler, Gartenmagazin (B.) III. 2130.
Geschichte der Obstcultur (B.) III. 2130.
Pomologisches Cabinet: Wachsfiguren (B.) III. 2130.
Sickler u. Günther, Teichfischerey (Z.) VI. 408.
Sicku (B.) III. 1744
Sicos (B.) III. 829.
Sicrin (Z.) VII. 340.
Sicyos (B.) III. 818.
angulatus (B.) III. 819.
Sicys (B.) III. 825.
Sida (B.) III. 1212.
abutilon (B.) III. 1213.
pyramidalis (B.) III. 1212.
Siderit (M.) I. 140.
faseriger (M.) I. 358.
Sideritis (B.) III. 1058.
hirsuta (B.) III. 1059.
montana (B.) III. 1059.
Siderochalcit (O. M. S., XX.) = Strahlerz (M.) I. 394.
Siderodendron (B.) III. 855, 938.
triflorum (B.) III. 855.
Sideroschisolith (M.) I. 355.
Sideroxylon (B.) III. 938, 940, 1338.
inerme (B.) III. 938.
mastichodendron (B.) III. 938.
Sidia (B.) III. 2039.
Siebenschläfer (Z.) VII. 766.
Siebenzeit (B.) III. 1637.
Sieber, Pflanzen v. Oesterreich, Corsica ꝛc. (B.) III. 2133.
Reise nach Creta (B.) III. 2124.
Siebfiste (B.) III. 79.
gemeiner (B.) III. 79.
Siebmuschel (Z.) V. 270.
gemeine (Z.) V. 271.
Siebold. De Salamandris et Tritonibus (Z.) VI. 691.
Siebold et Zuccarini, Flora japonica (B.) III. 1443, 2127.
Siebplatte (Z.) IV. 29.
Siebwespe (Z.) V. 949.
Siegapfel (B.) III. 2084.
Siegelerde (M.) I. 214.
Siegmarskraut = Alcea (B.) III. 1210.
Siegmarswurz = Gladiolus (B.) III. 532.
Siegwurz = Gladiolus (B.) III. 532.
lange (B.) III. 557.
Siemssen, Fische Mecklenburgs (Z.) VI. 406.
Mecklenburgische Land- und Wasservögel (Z.) VII. 670.
Siepen = Seifenwerke (M.) I. 635.
Siersdorf, Ueber erforene Bäume (B.) II. 265, 273.
Sieven (B.) III. 441.
Sieversia (B.) III. 2007.
Siffleur (Z., B.) VII. 461.
Siffleur (Z., S. Th.) VII. 762.
Sifilet (Z.) VII. 333.
Sig (Z.) VI. 302.
Sigalphus (Z.) V. 843.
irrotator (Z.) V. 843.
Siganus (Z.) VI. 207.
Sigara (Z.) V. 1624.
striata (Z.) V. 1624.
Sigaret (Z.) V. 416.
Sigesbeckia (B.) III. 744.
orientalis (B.) III. 744.
Sigillarienstämme, aufrechtstehende (M.) I. 742.
Sijo (B.) III. 1996.
Siklöja (Z.) VI. 367.
Silaus (B.) III. 1824.
pratensis (B.) III. 1824
Silber (M.) I. 114, 124, 464.
Silberaffe (Z.) VII. 1770.
Silberkalben (B.) III. 1509.
gemeine (B) III. 1509.
Silberbaum (B.) III. 1500.
Silberblatt (B.) III. 1394.
Silberblende (M.) I. 444, 445.
(M., O. M. S.) I. S. XVII.
mit Eisen (M., O. M. S.) I. S. XXII.
mit Kupfer (M., O. M. S.) I. S. XXII.
mit Spießglanz (M., O. M. S.) I. S. XXII.
mit Spießglanz und Bley (M., O. M.) I. S. XXII.

Silberblende mit Schwefel (M., O. M. S.) I. S. XXII
mit Selen (M., O. M. S.) I. S. XXII.
Silberbuckel (Z.) V. 1187.
Silberbusch (B.) III. 1640.
Silbererze des Gneises (M.) I. 772.
des Granits (M.) I. 826.
des Trachyts (M.) I. 813.
Silberfahlerz (M.) I. 425.
Silberfasan (Z.) VII. 615.
Silberfisch (Z.) VI. 204, 331.
Silberforelle (Z.) VI. 345.
Silberfuchs (Z.) VII. 1550.
Silbergänge im Grünstein (M.) I. 834.
Silber, gediegenes (M.) I. 464.
Silbergindel (B.) III. 1904.
guyanische (B.) III. 1904.
westindische (B.) III. 1904.
Silbergindeln (B.) III. 1904.
Silberglanz (M.) I. 418.
hexaëdrischer (M.) I. 418.
Silbergras (B.) III. 414.
Silber, hexaëdrisches (M.) I. 464.
Silberholst (B.) III. 1468.
gemeiner (B.) III. 1469.
grauer (B.) III. 1469.
Silberholste (B.) III. 1468.
Silberhornerz (M.) I. 384.
Silberirgel (B.) III. 1936.
gemeine (B.) III. 1937.
heidenartige (B.) III. 1937.
ölreiche (B.) III. 1938.
sperrige (B.) III. 1937.
Silberirgeln (B.) III. 1936.
Silberkänguruh (Z.) VII. 903.
Silber, knallsaures (M., O. M. S.) I. S. XVI.
kochsalzsaures (M., O. M. S.) I. S. XX.
Silberkupferglanz (M.) I. 419.
Silberlachs (Z.) VI. 341.
Silberlacken (Z.) V. 453.
Silbermann, Revue entomol. (Z.) V. 1825.
Silbermöve (Z.) VII. 403.
Silbermund (Z.) V. 444.
dicker (Z.) V. 444.
dorniger (Z.) V. 444.
Silberreiher (Z.) VII. 536.
Silberreiher, großer, americanischer (Z.) VII. 537.
– europäischer (Z.) VII. 536.
kleiner, americanischer (Z.) VII. 538.
– europäischer (Z.) VII. 537.
Silbersaare (B.) III. 1535.
Silber, salpetersaures (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Silberschaum (M., O. M. S.) I. S. XXII.
Silberschirke (B.) III. 1982.
kleberige (B.) III. 1982.
strahlige (B.) III. 1982.
Silberschirken (B.) III. 1982.
Silberschnabel (Z.) VII. 252.
Silberschwärze (M.) I. 419.
Silberstrich (Z.) V. 1417.
Silberweide (B.) III. 1535.
Silberweiß (M.) I. 96.
Silberwismutherz (M.) I. 431.
Silberwismuthspiegel (M.) I. 432.
Silberwollklee (B.) III. 1640.
Silberzaserblume (B.) III. 1977.
Sild (Z.) VI. 376.
Sildqual (Z.) VII. 1084.
Sild-Reki (Z.) VII. 1085.
Silene (B.) III. 1360.
armeria (B.) III. 1361.
baccifera (B.) III. 1362.
behen (B.) III. 1361.
inflata (B.) III. 1361.
noctiflora (B.) III. 1361.
nutans (B.) III. 1361.
otites (B.) III. 1361.
Sileneen (B.) III. 1358.
Silenus (Z.) VII. 1799.
Silér (B.) III. 1805, 1807.
aquilegifolium (B.) III. 1808.
montanum (B.) III. 1806.
trilobum (B.) III. 1808.
Silex Menlière (M.) I. 662.
Silge (B.) III. 1810.
Kümmel- (B.) III. 1810.
Pferde- (B.) III. 1842.
Sumpf- (B.) III. 1817.
Silgen (B.) III. 1810.
Silicate von Eisenoxydul, wasserhaltige (M.) I. 697.
wasserfreie (M.) I. 821.
Silicium (M.) I. 117.
Siligene = Triticum (B.) III. 389.
Siliman (M.) I. 459.
Siliqua (B.) II. 75. – III. 1715.
dulcis (B.) III. 1715.
Siliquae hirsutae (B.) III. 1666.
libidibi (B.) III. 1724.
stizolobii (B.) III. 1066.
Siliquaria (Z.) V. 516.
anguina (Z.) V. 516.
Siliquastrum (B.) III. 1702.
Sillago (Z.) VI. 260.
acuta (Z.) VI. 260.
Silliman, The american Journal of Science and Arts (B.) II. 261. – III. 2132.
Sillimanit (M.) I. 199.
Silliman, Journal (B.) III. 261.
Silpha (Z.) V. 1768, 1777.
atrata (Z.) V. 1771.
fusca (Z.) V. 1777.
thoracica (Z.) V. 1771.
Silphien (B.) III. 753.
Silphion (B.) III. 1821.
medicum (B.) III. 1821.
Silphium (B.) III. 753, 1806.
laciniatum (B.) III. 753.
perfoliatum (B.) III. 753.
Silurisches Gebirge (M.) I. 732.
Silurus (Z.) VI. 86.
auritus (Z.) VI. 90.
bagre (Z.) VI. 90, 92.
bayad (Z.) VI. 90.
catus (Z.) VI. 92.
clarias (Z.) VI. 93.
cyclopum (Z.) VI. 90.
glanis (Z.) VI. 87.
membranaceus (Z.) VI. 93.
mystus (Z.) VI. 89.
nhamdia (Z.) VI. 92.
scheilan (Z.) VI. 92.
Silver-wood (B.) III. 1904.
Silybum (B.) III. 731.
Simaba (B.) III. 1289.
Simaruba (B.) III. 1289.
excelsa (B.) III. 1290.
guianensis (B.) III. 1289.
officinalis (B.) III. 1289.
Simarubarinde (B.) III. 1289.

Simaruben (Simarubeen) (B.) III. 1262, 1275, 1288.
Simia (Z.) VI. 65.
marina (Z.) VI. 65.
Simia (Z.) VII. 1727, 1845.
agilis (Z.) VII. 1722.
agrias (Z.) VII. 1827.
aegyptiaca (Z.) VII. 1774.
amicta (Z.) VII. 1761.
apella (Z.) VII. 1747.
arachnoides (Z.) VII. 1743.
argentata (Z.) VII. 1770.
aethiops (Z.) VII. 1776, 1806.
aygula (Z.) VII. 1801.
barbatus (Z.) VII. 1731.
beelzebul (Z.) VII. 1731.
beelzebuth (Z.) VII. 1743.
cana (Z.) VII. 1739.
capillamentosa (Z.) VII. 1760.
capucina (Z.) VII. 1747.
carpolega (Z.) VII. 1798.
cepphus (Z.) VII. 1810.
cinerascens (Z.) VII. 1762.
comata (Z.) VII. 1783.
cynocephalus (Z.) VII. 1775, 1792, 1800.
cynomolgos (Z.) VII. 1800.
cynosuros (Z.) VII. 1806.
diana (Z.) VII. 1810.
entellus (Z.) VII. 1812.
faunus (Z.) VII. 1806.
fuliginosa (Z.) VII. 1776, 1800.
gigo (Z.) VII. 1762.
hamadryas (Z.) VII. 1774.
hypoxantha (Z.) VII. 1745.
inusta (Z.) VII. 1759.
inuus (Z.) VII. 1792.
jacchus (Z.) VII. 1770.
lagotricha (Z.) VII. 1739.
lar (Z.) VI. 1822.
larvata (Z.) VII. 1817.
leonina (Z.) VII. 1769, 1799.
leucocisca (Z.) VII. 1822.
leucocephala (Z.) VII. 1759.
lugens (Z.) VII. 1760.
maimon (Z.) VII. 1788.
marginata (Z.) VII. 1742.
marimonda (Z.) VII. 1743.
melanochir (Z.) VII. 1762.
midas (Z.) VII. 1768.
mona (Z.) VII. 1810.
monacha (Z.) VII. 1810.
Simia mormon (Z.) VII. 1788.
nemaeus (Z.) VII. 1816.
nemestrina (Z.) VII. 1797.
nictitans (Z.) VII. 1809.
niger (Z.) VII. 1731.
oedipus (Z.) VII. 1767.
paniscus (Z.) VII. 1740.
pentadactyla (Z.) VII. 1744.
personata (Z.) VII. 1761
petaurista (Z.) VII. 1809.
pithicia (Z.) VII. 1759.
platypygos (Z.) VII. 1797.
porcaria (Z.) VII. 1783.
pyrrhonota (Z.) VII. 1808.
recurva (Z.) VII. 1818.
rhesus (Z.) VII. 1798.
roban (Z.) VII. 1776.
rosalia (Z.) VII. 1768.
rostrata (Z.) VII. 1817.
rubra (Z.) VII. 1807.
rufimanus (Z.) VII. 1731.
rufiventris (Z.) VII. 1760.
sabaea (Z.) VII. 1804.
satyrus (Z.) VII. 1827.
sciurea (Z.) VII. 1727.
sciurus (Z.) VII. 1711.
senex (Z.) VII. 1799.
seniculus (Z.) VII. 1734.
silenus (Z.) VII. 1799.
sinica (Z.) VII. 1803.
sphingiola (Z.) VII. 1783.
sphinx (Z.) VII. 1776, 1782.
sylvanus (Z.) VII. 1792.
syndactyla (Z.) VII. 1824.
torquata (Z.) VII. 1761.
trivirgata (Z.) VII. 1762.
troglodytes (Z.) VII. 1845.
ursina (Z.) VII. 1737, 1783, 1787.
variegata (Z.) VII. 1822.
veter (Z.) VII. 1799.
Similor (M., D. M. S.) I. S. XXII.
Simir (Z.) VI. 1562.
Simira (B.) III. 850.
tinctoria (B.) III. 850.
Simon, Jacinthes (B.) II. 265.
Simsen, (B.) III. 23, 382, 428. — (M.) I. 589.
Simulium (Z.) V. 744.
reptans (Z.) V. 744.
Sinapis (B.) III. 1401.
alba (B.) III. 1401.
arvensis (B.) III. 1401.
Sinapis nigra (B.) III. 1402.
Sinau (B.) III. 2001, 2002.
Sinaue (B.) III. 2001.
Sinciput (Z.) IV. 326.
Sinclair. Hortus gramineus woburnensis (B.) II. 277. — III. 699.
Sinetz (Z.) VI. 319.
Singa-Pooa (Z.) VII. 1726.
Singcicade (Z.) V. 1584.
blutrothe (Z.) V. 1592.
große (Z.) V. 1585, 1589.
Heuschrecken- (Z.) V. 1592.
kleine (Z.) V. 1585, 1592.
mittlere (Z.) V. 1585, 1589.
Singcicaden (Z.) V. 1584.
Singdrossel (Z.) VII. 58.
Singe (Z.) VII. 1728.
hurleur (Z.) VII. 1730.
de Moco (Z.) VII. 1774.
noir (Z.) VII. 1787.
pleureur (Z.) VII. 1747.
à queue de cochon (Z.) VII. 1797.
voltigeur (Z.) VII. 1740.
Singen (der Vögel) (Z.) IV. 246.
Singfrosch (Z.) VI. 470.
gemeiner (Z.) VI. 470.
Singha (Z.) VI. 319.
Singschwan (Z.) VII. 482.
Singspatz (Z.) VII. 276.
Singsperber (Z.) VII. 34.
Singvögel (Z.) VII. 27.
Sinn (Z.) IV. 267.
chemischer (Z.) IV. 268.
electrischer (Z.) IV. 268.
Fledermaus- (Z.) IV. 255.
Formen- (Z.) IV. 270.
Gefühl- (Z.) IV. 269.
Geschmacks- (Z.) IV. 271.
Gestaltungs- (Z.) IV. 268.
Licht- (Z.) IV. 267.
magnetischer (Z.) IV. 268.
Tast- (Z.) IV. 271.
Sinne (Z.) IV. 266.
obere (Z.) IV. 168.
vegetative (Z.) IV. 144.
Vergleichung der (Z.) IV. 294.
Sinnengerüst (Z.) IV. 168.
Sinnenthiere (Z.) IV. 569, 578, 580. — V. 7. VII. 2te u. 3.e Abtheil. eigentliche (Z.) VII. 1433.

Sinngrün (B.) III. 1037.
gemeines (B.) III. 1037.
rosenrothes (B.) III. 1037.
Sinngrüne (B.) III. 1037.
Sinnorgane (Z.) IV. 89, 143, 167.
allgemeine (Z.) IV. 267.
animale (Z.) IV. 269.
besondere (Z.) IV. 267.
niedere (Z.) IV. 168.
vegetative (Z.) IV. 269.
Verrichtungen der (Z.) IV. 266.
Sinnpflanze (B.) III. 1691.
Sinnschelfe (B.) III. 1691.
langsame (B.) III. 1691.
schnelle (B.) III. 1691.
Sinnschelfen (B.) III. 1691.
Sinodendrum (Z.) V. 1813.
cylindricum (Z.) V. 1813.
Sintepa (Z.) VI. 319.
Sinterkohle (M.) I. 308.
Sintoc (B.) III. 1530.
Sipho (B.) III. 805.
Siphonaria (Z.) V. 412.
Siphonia (B.) III. 1587.
elastica (B.) III. 1587.
Siphunculus (Z.) V. 579.
Sippen der Naturreiche (M.) I. 17.
der Pflanzen (B.) II. 253.
Sippschaften der Naturreiche (M.) I. 17.
Siren (Z.) VI. 432.
intermedia (Z.) VI. 437.
lacertina (Z.) VI. 432.
operculata (Z.) VI. 437.
pisciformis (Z.) VI. 446.
striata (Z.) VI. 436.
Sirena = Syringa (B.) III. 1115.
Sirex (Z.) V. 892.
gigas (Z.) V. 892.
Sirgelim (B.) III. 1010.
Siri (B.) III. 604.
Siriboa (B.) III. 605.
Siripfeffer (B.) III. 604.
Siripinang (B.) III. 672.
Sirium = Piper betle (B.) III. 604.
decumanum = Piper methysticum (B.) III. 606.
Siro (Z.) V. 666.
Sirope capillaire (B.) III. 327.
Sirpad = Euphorbia antiquorum (B.) II. 381.
Sisaro (B.) III. 1654, 1838.
Sisarum (B.) III. 1837.
Siser (B.) III. 1838.
Siserin (Z.) VII. 262.
Siskin (Z.) VII. 260.
Sison (B.) III. 1831, 1832.
ammi (B.) III. 1831.
amomum (B.) III. 1832.
Sissoo = Dalbergia (B.) III. 1672.
Sistotrema (B.) III. 131.
confluens (B.) III. 131.
Sisymbrium (B.) III. 1400.
alliaria (B.) III. 1400.
officinale (B.) III. 1400.
sophia (B.) III. 1400.
Sisyrinchium (B.) III. 533, 535.
bermudiana (B.) III. 533.
Sitta (Z.) VII. 206.
europaea (Z.) VII. 206.
Sittim (B.) III. 934.
Sitz (B.) III. 1771.
Sitzbein (Z.) IV 27, 415.
Sium (B.) III. 1837.
aromaticum (B.) III. 1832.
falcaria (B.) III. 1832.
latifolium (B.) III. 1837.
palustre (B.) III. 1837.
sisarum (B.) III. 1837.
Sivac (Z.) IV. 1817.
Sivalense (M.) I. 653.
Sivatherium giganteum (M.) I. 653.
Siyah-Gush (Z.) VII. 1589.
Sjechaal (Z.) VII 1555.
Sjömalmer (M.) I. 364.
Shall-Id (Z.) VI. 297.
Skapolith (M.) I. 182, 183.
Skar-Knif (Z.) VI. 314.
Skarv (Z.) VII. 415.
Skata (Z.) VII. 345.
Skelkusse (Z.) V. 307.
Skimmer (Z.) VII. 392.
Skimmi (B.) III. 1237.
Skipper (Z.) VI. 392.
Skolezit (M.) I. 169.
Slorodit (M.) I. 361.
Skorza (M.) I. 168.
Skraapur (Z.) VII. 398.
Skrofa (Z.) VII. 389.
Skullfish (Z.) VII. 1005.
Skunk (Z.) VII. 1505.
Skunk-Cabbage (B.) III. 590.
Skylark (Z.) VII. 290.
Slabber, Natuurkundige Verlustigingen; deutsch (Z.) V. 253.
Slangen-Vreeter (Z.) VII. 156.
Slang Hagedis (Z.) VI. 592.
Slepez (Z.) VII. 704.
Sloane, A Voyage to Madeira. Barbadoes etc. (B.) III. 700, 2117.
Madera, Jamaica etc. (Z.) VI. 404, 686. — VII. 665.
Sloanea (B.) III 1188.
dentata (B.) III. 1188.
grandiflora (B.) III. 1188.
Slom (Z.) VI. 357.
Sloth (Z.) VII. 873.
Slym-Appels (B.) III. 1316.
Smalt-Kruit (B.) III. 1630.
Smaragd (M.) I. 154, 770.
Smaragdit (M.) I. 266, 501.
Smaragdmalachit, prismatischer (M.) I. 393.
Smaragd-Rubin (Z.) VII. 184.
Smaragnotus (Z.) VII. 567.
Smaris (Z.) VI. 227.
Smeathmann, Sendschreiben über die Termiten (Z.) V. 1498.
Smee (Z.) VII. 444.
Smegmaria (B.) III. 2028.
marginata (B.) III. 2028.
saponaria (B.) III. 2028.
Smelt (Z.) VI. 357.
Smeriglio (Z.) VII. 128.
Smilaceen (B.) III. 575, 581, 616.
Smilacin (B.) II. 126.
Smilacina (B.) III. 626.
Smilax (B.) III. 616.
aspera (B.) III. 616.
ceylanica (B.) III. 616.
china (B.) III. 618.
officinalis (B.) III. 618.
pseudochina (B.) III. 618.
sassaparilla (B.) III. 617.
syphilitica (B.) III. 617.
Smirgel (M.) I. 153.
Smirneo (B.) III. 1842.
Smith and Sowerby, Botany of new Holland (B.) III. 2127.
Engl. Botany (B.) III. 299.

Smith. E., Botany of New-Holland (B.) III. 2126.
Engl. Flora (B.) II. 263.
Exot. Botany (B.) III. 1443, 2126.
Flora britannica (B.) III. 2126.
Icones ineditae Plant. ex herbar. linn. (B.) III. 2126.
Ic. pictae plant. rar. (B.) III. 2126.
Ic. selectae Plant. Kaempferi (B.) III. 2126.
Prodromus Florae graecae (B.) III. 2124.
Spicilegium botan. (B.) III. 2126.
Smitten (Z.) VII. 1789.
Smuts, Mammalia capensia (Z.) VII. 1859.
Smyrneen (B.) III. 1838.
Smyrnium (B.) III. 1842.
dodanei (B.) III. 1842.
olus atrum (B.) III. 1842.
perfoliatum (B.) III. 1842.
S'ne = Rubus sanctus (B.) II. 381.
Snoddolf (Z.) VI. 809.
Snoek (Z.) VI. 268.
Snoep-Druiven (B.) III. 1866.
Snoe-lggla (Z.) VII. 116.
Snow-berry (B.) III. 852.
Snowdon-rocks (M.) I. 764.
Snow-goose (Z.) VII. 479.
Soap-rock (M.) I. 221.
Sobel (Z.) VII. 1495.
Soccus (B.) III. 1574.
arboreus major. (B.) III. 1574.
granosus (B.) III. 1575.
lanosus (B.) III. 1575.
Sockenblume (B.) III. 1412.
gemeine (B.) III. 1412.
Sockenblumen (B.) III. 1412.
Soda (M.) I. 117, 290.
Soda (B.) II. 107. — III. 1463.
Sodalith (M.) I. 182.
Sode (M., O. M. S.) I. S. XV. — (B.) III. 235, 441, 1457, 1463, 1464. — (Z.) IV. 204.
alicatantische (B.) III. 1464.
Sode, boraxsaure (O. M. S., XIV.) = Borax (M.) I. 293.
essigsaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
kochsalzsaure (O. M. S., XIV.) = Steinsalz (M.) I. 287.
kohlensaure (O. M. S., XIV.) = Soda (M.) I. 290.
phosphorsaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
– u. Ammon (M., O. M. S.) I. S. XIV.
salpetersaure (O. M. S., XIV.) = Natronsalpeter (M.) I. 295.
schwefelsaure (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Sodenseife (M., O. M. S.) I. S. XV. — (B.) III. 1464.
Sodkirsche (B.) III. 2051.
rothe (B.) III. 2051.
Sodschoten, s. Ceratonia (B.) III. 1715.
Soffré (Z.) VII. 316.
Sogho (Z.) VI. 260.
Sohle der Schnecken (Z.) IV. 572.
Sohle der Steinkohlen (M.) I. 739.
Sohlenasseln (Z.) V. 612.
Sohlenhofer Kalkplatten ꝛc., s. Solenhofer Kalkplatten ꝛc.
Sohlennerven (Z.) IV. 57
Sohlenschnecken (Z.) IV. 572.
Sohlenwürmer (Z.) V. 559.
Soja (B.) III. 1662.
Sojabohne (B.) III. 1661.
Solanaceen (B.) III. 955, 956. 976.
Liter. der (B.) III. 1134.
Solanen (B.) III. 24, 704, 706, 951, 953, 955, 956, 976.
Solander et Ellis. Zoophytes (Z.) V. 181.
Soland-goose (Z.) VII. 409.
Solanin (M., O. M. S.) I. S. XV. — (B.) II. 126.
Solanum (B.) III. 987.
dulcamara (B.) III. 988.
insanum (B.) III. 989.
Solanum lycopersicum (B.) III. 989.
melongena (B.) III. 989.
nigrum (B.) III. 987.
pseudo-capsicum (B.) III. 988.
tuberosum (B.) III. 988.
vesicarium (B.) III. 982.
Solarium (Z.) V. 448.
variegatum (M.) I. 651.
Solatro = Solanum (B.) III. 987.
Soldanella (B.) III. 961.
alpina (B.) III. 962.
Soldani, Saggio orittographico (M.) I. 574.
Testaceograppia microscopica (Z.) V. 538.
Soldarella = Nummularia (B.) III. 964.
Soldat (Z.) VI. 82.
Sole (Z.) VI. 163.
Solen (Z.) VI. 164.
Solen (Z.) V. 293.
arenarius (Z.) V. 275, 282.
ensis (Z.) V. 296.
legumen (Z.) V. 296.
lignorum (Z.) V. 274.
radiatus (Z.) V. 297.
siliqua (Z.) V. 294.
strigilata (Z.) V. 298.
vagina (Z.) V. 293
Solenhofer Kalkplatten (M.) I. 80, 237.
Solenhofer Platten (M.) I. 237.
Schiefer (M.) I. 694.
Solenia (B.) III. 115, 207.
fasciculata (B.) III. 115.
Solenostemma (B.) III. 1032.
Solenostomus (Z.) VI. 97.
paradoxus (Z.) VI. 97.
Solfatara (M.) I. 797.
Solfataren (M.) I. 797.
Solidago (B.) III. 775.
canadensis (B.) III. 775.
virgaurea (B.) III. 775.
Solitär (Z.) VII. 632.
Söllen (B.) III. 221.
Hüllen- (B.) III. 222.
Knorpel- (B.) III. 222.
Lappen- (B.) III. 224.
Leder- (B.) III. 223.
Nuß- (B.) III. 224.
Rippen- (B.) III. 227.

Söllen, Schmink- (B.) III. 226.
Schoten- (B.) III. 223.
Wurm (B.) III. 221.
Solorina (B.) III. 242.
crocea (B.) III. 242.
saccata (B.) III. 242.
Solpulga (Z.) V. 674.
Sommaco (B.) III. 1770.
Sommeraugenmiete (B.) III. 1148.
Sommerbergamotte (B.) III. 2080.
Sommerbirne (B.) III. 2079.
graue (B.) III. 2077.
Sommerbirnen (B.) III. 2077, 2079, 2080.
Sommerbingelkraut (B.) III. 1577.
Sommercalvill (B.) III. 2086.
Sommercypresse (B.) III. 1461.
Sommereiche (B.) III. 1545.
Sommerente (Z.) VII. 463.
Sommererdbeerapfel (B.) III. 2086.
Sommerfäden (Z.) V. 698.
Sommerfädenspinne (Z.) V. 699.
Sommer, fliegender (Z.) V. 677.
Sommerflockenblume (B.) III. 730.
Sommergerste (B.) III. 388.
Sömmering (M.) I. 642.
Sommerknauel (B.) III. 1455.
Sommerkönig (B.) III. 2079.
Sommerkorn (B.) III. 391.
Sommerlevkoje (B.) III. 1399.
Sommerlewat (B.) III. 1405.
Sommerlinde (B.) III. 1190.
Sommerlock (B.) III. 1478.
Sommermondveilchen (B.) III. 1394.
Sommerporre (B.) III. 556.
Sommerräps (B.) III. 1405.
Sommerrousselette (B.) III. 2079.
Sommerrübsen (B.) III. 1405.
Sommerschwielendrehling (B.) III. 469.
Sommersprossen (Z.) V. 493.
Sommertrüffel (B.) III. 112.
Sommerweitzen (B.) III. 389.
Sommerwurz (B.) III. 991.
ästige (B.) III. 991.
Sommerwurz auf dem Labkraut (B.) III. 991.
auf dem Quendel (B.) III. 991.
blutrothe (B.) III. 991.
große (B.) III. 991.
röthliche (B.) III. 991.
Sommerwurzen (B.) III. 991.
Sommerzwiebel (B.) III. 558.
Sommerzwiebelbirne (B.) III. 2079.
Somnambulismus (Z.) IV. 266.
Sompit (B.) III. 678, 1509.
Sonchus (B.) III 717.
arvensis (B.) III. 717.
floridanus (B.) III. 718.
oleraceus (B.) III. 717.
tingitanus (B.) III. 718.
Sondenschnäbler (Z.) VII. 485.
Sonderling (Z.) V. 1095, 1119, 1350.
Songium (B.) III. 1250.
Songlothee (B.) III. 1181.
Song-sparrow (Z.) VII. 276.
Sonnenblume (B.) III. 749.
gemeine (B.) III. 749.
große (B.) III. 750.
Sonnenblumen (B.) III. 749.
Sonnenfisch (Z.) VI. 205.
gedupfter (Z.) VI. 205.
gemeiner (Z.) VI. 205.
Sonnenflitte (B.) III. 1223.
Sonnengeflecht (Z.) IV. 64, 188.
linkes (Z.) IV. 64.
rechtes (Z.) IV. 64.
Sonnenhorn (Z.) V. 447.
großes (Z.) V. 447.
Sonnenlicht, dem Keimen schädlich (B.) II. 252.
Sonnenschirmthierchen (Z.) V. 45.
geselliges (Z.) V. 46.
Sonnenstein (M.) I. 189, 190.
Sonnenstern (Z.) V. 592.
Sonnenstrahl (Z.) V. 297.
Sonnenthau (B.) III. 1366, 2002.
gemeiner (B.) III. 1366.
Sonnenthaue (B.) III. 1366.
Sonnenthierchen (Z.) V. 28.
gemeines (Z.) V. 28.
Sonnenuhr (Z.) V. 448.
Sonnenvogel (Z.) VII. 423.
Sonnenwende (B.) III. 1096.
gemeine (B.) III. 1096.
peruvianische (B.) III. 1096.
Strauch- (B.) III. 1096.
Sonnenwenden (B.) III. 1096.
Sonnenwolfsmilch (B.) III. 1582.
Sonnerat, Voyage à la nouv. Guinée (Z.) VII. 672.
Voyage aux Indes orient.; deutsch (B.) III. 2127. — (Z.) VII. 1858.
Sonneratia (B.) III. 1950.
acida (B.) III. 1952.
alba (B.) III. 1951.
rubra (B.) III. 1952.
Sonnini, Serpens des pays chauds (Z.) VI. 688.
Sonsaythee (B.) III. 1182.
Sooju (B.) III. 1661.
Soolen im Kreidegebirge (M.) I. 678.
Soor-Zak (B.) III. 1574.
Sopa (Z.) VI. 319.
Sope-Berry (B.) III. 1339.
Sophia (B.) III. 1400.
chirurgorum (B.) III. 1400.
Sophienkraut (B.) III. 1400.
Sophora (B.) III. 1677.
japonica (B.) III. 1678.
tomentosa (B.) III. 1677.
Sophoren (B.) III. 1615, 1619, 1651, 1676.
Sora = Hordeum vulgare (B.) II. 381.
Sorata (M.) I. 550.
Sorba (B.) III. 2073, 2074.
Sorbier (B.) III. 2073, 2074.
Sorbus (B.) III. 2072.
alpinus (B.) III. 2068.
aucuparia (B.) III. 2072.
domestica (B.) III. 2073.
Sorcier (Z.) VI. 268.
Sordone (Z.) VII. 52.
Sorex (Z.) VII. 968, 947.
aquaticus (Z.) VII. 938.
araneus (Z.) VII. 949.
areanus maximus capensis (Z.) VII. 952.
capensis (Z.) VII. 951.
carinatus (Z.) VII 950.
cristatus (Z.) VII. 939.
daubentonii (Z.) VII. 950.
exilis (Z.) VII. 949.

Sorex fodiens (Z.) VII. 950.
giganteus (Z.) VII. 951.
indicus (Z.) VII. 951
leucodon (Z.) VII. 950.
minutus (Z.) VII. 949.
moschatus (Z.) VII. 944.
moscoviticus (Z.) VII. 944.
myosurus (Z.) VII. 951.
pygmaeus (Z.) VII. 949.
religiosa (Z.) VII. 950.
Sorg, Disquisit. phys. circa respir. Ins. (Z.) V. 1826.
Sorggras (B.) III. 398.
Sorghum (B.) III. 406.
haleppense (B.) III. 407.
saccharatum (B.) III. 407.
vulgare (B.) III. 406.
Sori (B.) III. 314.
Soroga (Z.) VI. 306.
Sorrel (B.) III. 1175.
Sorrel-tree (B.) III. 899.
Sorring (Z.) VI. 260.
Sortan (Z.) VI. 397.
Sorus (B.) II. 86.
Soetta (Z.) VI. 303.
Sosa (B.) III. 1004.
Sosa (Z.) VII. 599.
Sospiri (B.) III. 1375.
Sossi (Z.) VII. 226.
Sotte-Bollen (B.) III. 1286.
Soubuse (Z.) VII. 139.
Souchet (Z.) VII. 471.
Souchongthee (B.) III. 1182.
Souffleur (Z.) VII. 1070.
Soufrière (M.) I. 797.
Soui-manga (Z.) VII. 190.
Souiriri (Z.) VII. 77.
Soulamea (B.) III. 1293.
amara (B.) III. 1294.
Soulcie (Z.) VII. 275.
Soulèvemens (M.) I. 707 ff.
Soulongthee (B.) III. 1181.
Sourde (Z.) VII. 506.
Sourdon (Z.) V. 315.
Sour-gum-tree (B.) III. 1503.
Souris (Z.) VII. 716.
Souson (Z.) VII. 1072.
Sowerby, J., English Fungi (B.) III. 172.
Mineral Conchology etc. (Z.) V. 538.
Sowr-Sop (B.) III. 1258.
Soyer-Willemet, Nectaires (B.) II. 272.
Soymida (B.) III. 1303.
Soymida febrifuga (B.) III. 1304.
Spach, E., Hist. nat. des VégétauxPhanérogames (B.) III 2115.
Spada (Z.) VI. 202.
Spadix (B.) II. 44, 45.
Spalax (Z.) VII. 704.
Spallanzani, Della Generat. di diverse Piante etc.; auch franz. (B.) II. 279.
Opuscules de physique animale (Z.) V. 57.
Voyages dans les deux Siciles (Versuche über das Leuchten) (Z.) V. 253.
Spalowsky, Beyträge zur Naturgeschichte der Vögel (Z.) VII. 666.
Spalten (M.) I. 640, 744, 746.
Spaltenthal (M.) I. 564.
Spaltfarren (B.) III. 319.
Spaltkosse (B.) III. 793.
gemeine (B.) III. 793.
Spaltkossen (B.) III. 793.
Spaltmündungen der Pflanzen (B.) II. 20.
Liter. darüber (B.) II. 268.
Spaltnäpfe (Z.) V. 414.
Spaltqualle (Z.) V. 210.
puppenförmige (Z.) V. 210.
Spaltreische (B.) III. 142.
Spaltrimpeln (B.) III. 92.
Spaltschnecken (Z.) V. 430.
Land- (Z.) V. 430.
Meer- (Z.) V. 434.
Süßwasser- (Z.) V. 431.
Spanferkel (Z.) VII. 1134.
Spangenberg. Partes genitales femineae avium (Z.) VII. 674.
Spanhemius, E., De plantis in nummis sculptis etc. (B.) III. 2131.
Spanish Elm (B.) III. 878.
Spanisches Rohr (B.) III. 418.
Spannenmesser (Z.) V. 1056, 1088, 1183, 1262. S. Spanner.
Spanner (Z.) V. 1183, 1262.
Ahorn- (Z.) V. 1272.
Birken- (Z.) V. 1273.
Birn- (Z.) V. 1275.
Spanner, Brombeer- (Z.) V. 1274.
Düpfel- (Z.) V. 1269.
Eintheilung der (Z.) V. 1273.
Erlen- (Z.) V. 1277.
Eulen- (Z.) V. 1284.
Fichten- (Z.) V. 1278.
Flieder- (Z.) V. 1278.
Flockenblumen- (Z.) V. 1274.
Föhren- (Z.) V. 1278.
mit 5 Fußpaaren (Z.) V. 1266.
mit 6 Fußpaaren (Z.) V. 1263.
Hainbuchen- (Z.) V. 1284.
Holunder- (Z.) V. 1276.
Kienbaum- (Z.) V. 1284.
Kirschen- (Z.) V. 1274.
Malven- (Z.) V. 1283.
Schuppen- (Z.) V. 1275.
stabförmige (Z.) V. 1267.
Stachelbeer- (Z.) V. 1283.
Stock- (Z.) V. 1273.
Walzen- (Z.) V. 1278.
Spannfüßler (Z.) VII. 491.
Spannmuskel (Z.) IV. 43.
Spannraupen (Z.) V. 1056, 1262. S. Spanner.
Spannungsproceß (Z.) IV. 267.
Sparaëlla = Scirpus maritimus (B.) III. 430.
Sparagio = Asparagus (B.) III. 622.
Sparaillon (Z.) VI. 233.
Sparassis (B.) III. 122.
crispa (B.) III. 122.
Sparaxis (B.) III. 531.
Sparbirne (B.) III. 2079.
Sparganium (B.) III. 587. — (M.) I. 589.
erectum (B.) III. 587.
ramosum (B.) III. 587.
Spargel (B.) III. 623.
Fichten- (B.) III. 895.
gemeiner (B.) III. 623.
rankender (B.) III. 623.
Spargelerbsen (B.) III. 1639.
Spargelhähnchen (Z.) V. 1674.
Spargeln (B.) III. 23, 377, 380, 578, 581, 582, 622, 623.
Kletter- (B.) III. 624.
Schling- (B.) III. 624.
Spargelstein (M.) I. 255.
Sparke (B.) III. 1353.

Sparke, Gabel= (V.) III. 1353.
Strauch= (V.) III. 1354.
Wirtel= (V.) III. 1353.
Zier= (V.) III. 1353.
Sparlo (Z.) VI. 233.
Sparrenmoose (V.) III. 274.
gemeines (V.) III. 274.
Sparrman. A., Aves (Z.) VII. 666.
Sparrmannia (V.) III. 1188.
africana (V.) III. 1188.
Sparrow-hawk (Z.) VII. 133.
Spartgras (V.) III. 403.
Spartianthus (V.) III. 1644.
Spartina (V.) III. 396.
stricta (V.) III. 386.
Spartium (V.) III. 1643.
scoparium (V.) III. 1643.
Spartum (V.) III. 394.
Sparulus (Z.) VI. 233.
Sparus (Z.) VI. 219, 222, 223, 226, 227.
annularis (Z.) VI. 233.
aurata (Z.) VI. 234.
boops (Z.) VI. 228.
cantharus (Z.) VI. 229.
centrodontus (Z.) VI. 236.
chromis (Z.) VI. 223.
chrysurus (Z.) VI. 259.
dentex (Z.) VI. 229.
erythrinus (Z.) VI. 236, 259.
insidator (Z.) VI. 222.
maena (Z.) VI. 226.
melanurus (Z.) VI. 228.
mormyrus (Z.) VI. 237.
orphus (Z.) VI. 236.
ovis (Z.) VI. 233.
pagrus (Z.) VI. 235, 236.
pantherinus (Z.) VI. 259.
rayi (Z.) VI. 219.
rondeletii (Z.) VI. 230.
salpa (Z.) VI. 228.
salviani (Z.) VI. 232.
sargus (Z.) VI. 230, 232.
smalis (Z.) VI. 227.
virginicus (Z.) VI. 242.
vittatus (Z.) VI. 243.
Sparviere (Z.) VII. 133.
Spasma (Z.) VII. 970.
Spatangen (M.) I. 681.
Spatangenkalk (M.) I. 681.
Spatangus (Z.) V. 590. — (M.) I. 626.
cor anguinum (Z.) V. 599.
Spatangus purpureus (Z.) V. 590.
rosaceus (Z.) V. 590.
Spatelenten (Z.) VII. 447.
Spatelleimkraut (V.) III. 1361.
Spatelmargen (V.) III. 4820.
einblätterige (V.) III. 480.
Spatha (V.) II. 41.
Spatheisenstein (M.) I. 351, 737.
Spathelia (V.) III. 1283.
simplex (V.) III. 1283.
Spathium (V.) III. 601.
chinense (V.) III. 601.
Spathpfirsich, violetter (V.) III. 2063.
Spatula (V.) III. 536.
foetida (V.) III. 536.
Spatularia (V.) III. 123.
flavida (V.) III. 123.
Spatule (Z.) VII. 555.
Spatwortel (V.) III. 543.
Spatwurz (V.) III. 543, 1570.
Spatz (Z.) VII. 274. Vergl. Sperling.
Brod= (Z.) VII. 275.
chilesischer (Z.) VII. 275.
Gold= (Z.) VII. 277.
Ringel= (Z.) VII. 275.
Sing= (Z.) VII. 276.
Spatzen (Z.) VII. 242.
Spatzenmilbe (Z.) V. 667
Spatzenstrauch (V.) III. 1493.
gemeiner (V.) III. 1493.
Spatzensträucher (V.) III. 1493.
Spatzenzunge (V.) III. 1491.
beißende (V.) III. 1492.
Färber= (V.) III. 1491.
gemeine (V.) III. 1491.
rauche (V.) III. 1492.
Spatzenzungen (V.) III. 1491.
Spaunen (V.) III. 329.
Specereypfeffer (V.) III. 2038.
Specht, Spechte (Z.) VII. 205, 209, 210.
Aelster= (Z.) VII. 212.
brauner (Z.) VII. 215.
Bunt= (Z.) VII. 212.
dreyzehiger (Z.) VII. 213.
Feld= (Z.) VII. 215.
fischende (Z.) VII. 219.
fliegende (Z.) VII. 216.
Gold= (Z.) VII. 215.
Grau= (Z.) VII. 197, 206.
grauer (Z.) VII. 211.
Specht, Spechte Grün= (Z.) VII. 211.
Hauben= (Z.) VII. 214.
Luft= (Z.) VII. 216.
Mauer= (Z.) VII. 199.
rothköpfige (Z.) VII. 214.
Schwarz= (Z.) VII. 211.
Wasser= (Z.) VII. 219.
Weiß= (Z.) VII. 212.
Spechtkönig (Z.) VII. 213.
Spechtmeise (Z.) VII. 206.
Spechtwürger (Z.) VII 89.
gemeiner (Z.) VII. 89.
Spechtwurzel (V.) III. 1266.
gemeine (V.) III. 1267.
Spechtwurzeln (V.) III. 1266.
Species der Naturreiche (M.) I. 17.
der Pflanzen (V.) II. 253.
Speckhauer (Z.) VII. 1076.
Speckkäfer (Z.) V. 1759.
Specklilie (V.) III. 1853.
Speckmaus (Z.) VII. 975.
Speckstein (M.) I. 219, 220.
Spectrum (Z.) V. 1507.
Spectrum (Z.) VII. 966.
Specularia (V.) III. 799.
Speculum (V.) III. 798.
Speerkies (M.) I. 404.
Speernase (Z.) VII. 966.
Speiche (Z.) IV. 26,
Speichel (M., O. M. S.) I. S. XV. — (Z.) IV. 93, 209, 223.
Speicheldrüsen (Z.) IV. 94, 135.
Kiefer= (Z.) IV. 95.
Ohr= (Z.) IV. 94.
Zungen= (Z.) IV. 95.
Speichelgang (Z.) IV. 94.
Speichelkraut (V.) III. 1161.
Speichelstoff (Z.) IV. 206.
Speichelwurz (V.) III. 757.
Speichenhautvene (Z.) IV. 81.
Speichenmuskeln (Z.) IV. 39.
äußerer (Z.) IV. 39.
kurzer (Z.) IV. 39.
langer (Z.) IV. 39.
Speichennerve (Z.) V. 56.
Speichenschlagader (Z.) IV 75.
Speierling = Sorbus (V.) III. 2072.
Speik (V.) III. 961.
gemeiner (V.) III. 961.
Speike (V.) III. 961.
Speise, Speisen (Z.) IV. 214.

Speisebrey (Z.) IV. 69, 212.
Speisedusen (B.) III. 588.
gemeine (B.) III. 588.
Speisepflanzen (B.) II. 330.
Speiseröhre (Z.) IV. 66, 67, 157.
Speiseröhrengeflecht (Z.) IV. 62.
Speiseröhrenschlagadern (Z.) IV. 78.
Speisetrüffeln (B.) III. 110.
gemeine (B.) III. 110.
graue (B.) III. 112.
schneeweiße (B.) III. 112.
Sommer- (B.) III. 112.
Winter- (B.) III. 111.
Speisgelb (M.) I. 95.
Speiskobalt (M.) I. 410.
Spelt (B.) III. 390.
Spelta = Dinkel (B.) III. 390.
Spelz (B.) III. 390.
Spelzen (B.) II. 48. — III. 384.
Spelzenähren (B.) II. 43.
verzweigte (B.) II. 45.
Spelzenbinsen (B.) III. 438.
Spelzengräser (B.) III. 381.
Spenner, Flora friburgensis (B.) III. 2122.
Handbuch der angewandten Botanik (B.) II. 383. — III. 377, 2129.
Spera (Z.) V. 326.
Sperber (Z.) V. 1133.
Sperber (Z.) VII. 133.
Sing- (Z.) VII. 134.
Sperberbaum (B.) III. 2074.
Sperga (Z.) VI. 255.
Spergel (B.) III. 1353.
gemeiner (B.) III. 1353.
Spergula (B.) III. 1353, 1354.
arvensis (B.) III. 1353.
Spergulaceen (Spergulen) (B.) III. 1346, 1348, 1353.
Liter. der (B.) III. 1446.
Sperling, Sperlinge (Z.) VII 242, 254, 274. Vergl. Spatz, Spatzen.
ausländische (Z.) VII. 276.
Baum- (Z.) VII. 275.
Feld- (Z.) VII. 275.
italiänischer (Z.) VII. 274.
javanischer (Z.) VII. 271.
Reiß- (Z.) VII. 271.
spanischer (Z.) VII. 274.
Sperma ceti (Z.) VII. 1047.
Spermaceti-whale (Z.) VII. 1096.
Spermacoce (B.) III. 846.
tenuior (B.) III. 846.
Spermacoceen (B.) III. 838, 841, 845, 846.
Spermatophilus (Z.) VII. 760.
Spermoedia clavus (B.) III. 50.
Spermophorum (B.) II. 72.
Sperrkraut (B.) III. 1077, 1145.
gemeines (B.) III. 1077.
Sperrkräuter (B.) III. 1077.
Sperrmaul (Z.) V. 423.
Spetten (Z.) VII. 210.
Spetto (Z.) VI. 389.
Speyräubling (B.) III. 158.
Sphacelaria (B.) III. 214.
plumosa (B.) III. 214.
scoparia (B.) III. 214.
Sphagebranchus (Z.) VI. 124.
Sphagnum (B.) III. 276.
capillifolium (B.) III. 277.
cuspidatum (B.) III. 277.
cymbifolium (B.) III. 277.
Sphallerocarpus (B.) III. 1799.
cyminum (B.) III. 1800.
gracilis (B.) III. 1800.
Sphaeranthus (B.) III. 776.
indicus (B.) III. 776.
Sphaerella (B.) III. 192.
Sphargis (Z.) VI. 507.
coriacea (Z.) VI. 507.
mercurialis (Z.) VI. 507.
Sphaeria (B.) III. 96.
artocreas (B.) III. 97.
aurantia (B.) III. 99.
berberidis (B.) III. 98.
bombarda (B.) III. 97.
capitata (B.) III. 101.
citrina (B.) III. 100.
coccinea (B.) III. 98.
coryli (B.) III. 99.
crenata (B.) III. 97.
deusta (B.) III. 100.
digitata (B.) III. 101.
faginea (B.) III. 97.
fragiformis (B.) III. 100.
fusca (B.) III. 100.
hypoxylon (B.) III. 101.
inquinans (B.) III. 97.
lata (B.) III. 99.
maculaeformis (B.) III. 96.
Sphaeria melogramma (B.) III. 99.
militaris (B.) III. 101.
multiformis (B.) III. 100.
nivea (B.) III. 98.
peziza (B.) III. 96.
pilifera (B.) III. 97.
punctata (B.) III. 100.
salicina (B.) III. 98.
schwarze (B.) III. 222.
spermoides (B.) III. 96.
stigma (B.) III. 99.
stilbostoma (B.) III. 98.
tubaeformis (B.) III. 97.
Sphäriaceen (B.) III. 95.
Sphaeriacei (B.) III. 95.
Sphaeridium (Z.) V. 1799.
scarabaeoides (Z.) V. 1799.
Sphaeriodactylus (Z.) VI. 640.
Sphaerobolus (B.) III 84.
stellatus (B.) III. 84.
Sphaerocephalus (B.) III. 736.
Sphaerococcus (B.) III. 224.
cartilagineus (B.) III. 226.
crispus (B.) III. 226.
gelatinas (B.) III. 226.
helminthochorton (B.) III. 225.
lichenoides (B.) III. 225.
membranifolius (B.) III. 226.
plicatus (B.) III. 225.
purpurascens (B.) III. 225.
tenax (B.) III. 224.
Sphaeroma (Z.) V. 614.
globator (Z.) V. 614.
Sphaeronaema (B.) III. 92.
subulatum (B.) III. 92.
Sphaerophoron (B.) III. 248.
coralloides (B.) III. 249.
fragile (B.) III. 248.
Sphaeroplea (B.) III. 199.
Sphärosiderit (M.) I. 352, 749.
thoniger (M.) I. 353, 741.
Sphaerozyga (B.) III. 193.
Sphäruliten (Z.) V. 502.
Sphecodes (Z.) V. 977.
Sphen (M.) I. 279.
Sphex (Z.) V. 945.
arvensis (Z.) V. 946.
fusca (Z.) V. 947.
Sphingarus (Z.) VII. 778.
Sphinx (Z.) V. 1375.

Sphinx celerio (Z.) V. 1379.
convulvuli (Z.) V. 1385.
elpenor (Z.) V. 1379.
euphorbiae (Z.) V. 1382.
galii (Z.) V. 1382.
nerii (Z.) V. 1380.
ocellata (Z.) V. 1375.
pinastri (Z.) V. 1383.
populi (Z.) V. 1377.
porcellus (Z.) V. 1377.
tiliae (Z.) V. 1376.
Sphinx (Z.) VII. 1775, 1776.
nubica (Z.) VII. 1774.
Sphondylis (Z.) V. 1703.
buprestoides (Z.) V. 1703.
Sphyraena (Z.) VI. 331, 389.
barracuda (Z.) VI. 389.
parva (Z.) VI. 332.
picuda (Z.) VI. 389.
prima (Z.) VI. 389.
Sphyrène (Z.) VI. 268.
Spica (B.) II. 43. — III. 789, 1058.
celtica (B.) III. 788.
disticha (B.) II. 43.
nardi (B.) III. 399, 789.
ramosa (B.) II. 45.
secuuda (B.) II. 43.
venti (B.) III. 402.
Spicant (B.) III. 328.
Spiculae (B.) III. 384.
Spiegel (M.) I. 837.
vom Brechen der Mineralien (M.) I. 84.
Spiegelente (Z.) VII. 464.
Spiegelfasern (B.) II. 19.
Spiegelfische (Z.) VI. 204.
Spiegelglanz, wismuthiger (M.) I. 432.
Spiegelglockenblume (B.) III. 798.
Spiegelkarpfen (Z.) VI. 327.
Spiegelraupen (Z.) V. 1377.
Spiegelschmetterlinge (Z.) V. 1411.
Spielarten der Pflanzen (B.) II. 254.
Spielhahn (Z.) VII. 591.
Spielmuschel (Z.) V. 307.
Spieräpfel (B.) III. 2085.
blasse (B.) III. 2086.
bunte (B.) III. 2086.
rothe (B.) III. 2086.
Spierbirnen (B.) III. 2077.
Spieren (B.) III. 1959, 2023.
Spieren, Brech- (B.) III. 2024.
Mispel- (B.) III. 2028.
Schäck- (B.) III. 2024.
Seifen- (B.) III. 2028.
Spiering (Z.) VI. 357.
Spier-Leng (Z.) VI. 356.
Spierling (B.) III. 2072.
wilder (B.) III. 2072.
zahmer (B.) III. 2073.
Spierling (Z.) VI. 292, 356.
Spierquitten (B.) III. 2090.
Spierstaude (B.) III. 2024.
filzige (B.) III. 2027.
gekerbte (B.) III. 2027.
großblätterige (B.) III. 2027.
knollige (B.) III. 2025.
Matten- (B.) III. 2025.
Wald- (B.) III. 2026.
weidenartige (B.) III. 2027.
Spierstauden (B.) III. 2024.
Spießbock (Z.) V. 1703.
Spießente (Z.) VII. 468.
Spießer (Z.) VII. 1285, 1291.
Spießfarren (B.) III. 333.
Spießgemse, Spießgemsen (Z.) VII. 1390.
mit gebogenen Hörnern (Z.) VII. 1394.
mit geraden Hörnern (Z.) VII. 1391.
mittelafricanische (Z.) VII. 1392.
ostafricanische (Z.) VII. 1394.
riesengemsenartige (Z.) VII. 1398.
rinderartige (Z.) VII. 1400.
südafricanische (Z.) VII. 1391.
westafricanische (Z.) VII. 1396.
Spießglanz (M.) I. 121, 761.
Spießglanzblende (M.) I. 440. (O. M. S.) XXI.
mit Bley, mit Eisen, mit Nickel, reine (M., O. M. S.) I. S. XXI.
Spießglanzbleyerz (M.) I. 438.
Spießglanzbutter (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Spießglanzerze des Gneises (M.) I. 772.
Spießglanz, gediegenes (M.) I. 461.
Spießglanzkieselocher (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Spießglanz, kochsalzsaures (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Spießglanznickelkies (M.) I. 413.
Spießglanzocker (M.) I. 349.
Spießglanzrothgültigerz (M.) I. 445.
Spießglanzsilber (M.) I. 466.
Spießglanz, weinsaures (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Spießglanzweiß (O. M. S., XIX.) (M.) I. 343.
Spießglas = Spießglanz.
Spießhecht (Z.) VI. 389.
gemeiner (Z.) VI. 389.
Spießmucken (Z.) V. 777.
Spießstendel (B.) III. 481.
gemeiner (B.) III. 481.
Spigelia (B.) III. 1023.
anthelmia (B.) III. 1023.
marylandica (B.) III. 1024.
Spigelien (B.) III. 1023.
Liter. der (B.) III. 1135.
Spigola (Z.) VI. 263.
Spike (B.) III. 1058.
Spikenard (B.) III. 399.
Spiköl (B.) II. 113. — III. 1058.
Spilanthes (B.) III. 747.
acmella (B.) III. 747.
oleracea (B.) III. 748.
tinctoria (B.) III. 748.
Spiletone (B.) III. 1801.
Spillen (B.) III. 1748.
Apfel- (B.) III. 1781.
Beeren- (B.) III. 1779.
Birken- (B.) III. 1763.
Dinten- (B.) III. 1773.
Elemi- (B.) III. 1757.
Firniß- (B.) III. 1775.
Korb- (B.) III. 1774.
Pech- (B.) III. 1752.
Schwein- (B.) III. 1764.
Toll- (B.) III. 1776.
Weihrauch- (B.) III. 1762.
Wein- (B.) III. 1772.
Zwetschen- (B.) III. 1777.
Spilli d'oro (B.) III. 1147.
Spillinge (B.) III. 2056.
gemeine (B.) III. 2056.
Spilobolus (B.) III. 97.
Spiloma (B.) III. 241.
verrucosum (B.) III. 242.
Spina (B.) II. 32.
aegyptia (B.) III. 1699.

Spina alba (B.) III. 985, 2065.
bianca (B.) III. 2065.
cervina (B.) III. 1745.
Christi (B.) III. 1747.
melaena (B.) III. 1699.
pelosa (B.) III. 1907.
solstitialis (B.) III. 730.
spinarum (B.) III. 1382.
Spinace (B.) III. 1458.
Spinachia (Z.) VI. 177.
Spinacia (B.) III. 1458.
olerace (B.) III. 1458.
Spinarella (Z.) VI. 176.
Spinat (B.) III. 1458.
gemeiner (B.) III. 1458.
Spinate (B.) III. 1458.
Spinatspinner (Z.) V. 1114, 1361.
Spindel (B.) II. 43. — III. 383.
Spindelbaum (B.) III. 1734.
gemeiner (B.) III. 1734.
warziger (B.) III. 1734.
Spindelbaumblattlaus (Z.) V. 1564.
Spindelbäume (B.) III. 1734.
Spindelfäsen (B.) III. 186.
nadelförmige (B.) III. 186.
mondförmige (B.) III. 186.
Spindelkäfer (Z.) V. 1748.
Spindelkracke (Z.) V. 519.
Spindelmoder (B.) III. 64.
gelber (B.) III. 64.
weißer (B.) III. 64.
Spindelpöhle (B.) III. 58.
rosenrother (B.) III. 57.
Spindelraupen (Z.) V. 1306.
Spindelschnecke (Z.) V. 488.
gebänderte (Z.) V. 489.
lange (Z.) V. 488.
verbleichte (Z.) V. 488.
Spindelschnecken (Z.) V. 488.
Spindelschötchen (B.) III. 1395.
Spindelstrauß (B.) II. 43.
Spindelthierchen (Z.) V. 20.
mondförmiges (Z.) V. 20.
Spindeltrufen (B.) III. 525.
schmale (B.) III. 525.
Spinell (M.) I. 215, 825, 829.
Spinellan (M.) I. 180.
Spinell, Eisen- (M.) I. 216.
Spinelle (M., O. M. S.) I. S. X.
Spinell, gemeiner (M.) I. 216.
Rubin- (M.) I. 216.
Spinell, Talk- (M.) I. 216.
Spini (Z.) VII. 260.
Spinnaffe = Simia arachnoides (Z.) VII. 1743.
Spinne, Spinnen (Z.) IV. 345, 575. — V. 599, 660, 672, 675.
ächte (Z.) V. 675.
Afrer- (Z.) V. 673.
Atlas- (Z.) V. 693.
ausgestreckte (Z.) V. 698.
braune (Z.) V. 697.
bunte (Z.) V. 693.
dreyeckige (Z.) V. 692.
Erd- (Z.) V. 681.
Garten- (Z.) V. 696.
grüne (Z.) V. 697.
Haus- (Z.) V. 694.
Jagd- (Z.) V. 691.
Keller- (Z.) V. 692.
Kranz- (Z.) V. 691.
Krebs- (Z.) V. 685.
Kreuz- (Z.) V. 695.
Lauer- (Z.) V. 685.
Liter. der (Z.) V. 708.
Meer- (Z.) V. 605, 651.
Milben- (Z.) V. 672.
Minier- (Z.) V. 688.
Nest- (Z.) V. 679.
Netz- (Z.) V. 691.
Sack- (Z.) V. 690.
Scorpion- (Z.) V. 674.
Sommerfäden- (Z.) VI. 699.
Spring- (Z.) V. 679.
Sumpf- (Z.) V. 686.
Tapezier- (Z.) V. 693.
Ufer- (Z.) V. 681.
Vogel- (Z.) V. 690.
Walzen- (Z.) V. 674.
Wasser- (Z.) V. 671, 686.
Wolfs- (Z.) V. 686.
Zellen- (Z.) V. 685.
Zelt- (Z.) V. 691.
Spinnenaffe (Z.) VII. 1743, 1745.
Spinnenassel (Z.) V. 605.
Spinnenfisch (Z.) VI. 174.
gemeiner (Z.) VI. 174.
kleiner (Z.) VI. 174.
Spinnenfische (Z.) VI. 174.
Spinnenkopf (Z.) V. 483.
Spinnenkraut (B.) III. 442.
Moos- (B.) III. 442.
Spinnenkräuter (B.) III. 442.
Spinnenkrebs (Z.) V. 651.
Spinnenkrebs, gemeiner (Z.) V. 652.
nordischer (Z.) V. 652.
struppiger (Z.) V. 651.
Spinnenmucken (Z.) V. 762.
Spinnenschlupfwespe (Z.) V. 845.
Spinnenscorpione (Z.) VI. 701.
Spinner (Z.) V. 1183, 1285.
ächte (Z.) V. 1286, 1324.
Apfel- (Z.) V. 1354.
dornraupenartige (Z.) V. 1347.
Dotterweiden- (Z.) V. 1338.
Eichen- (Z.) V. 1115, 1122, 1347.
Fichten- (Z.) V. 1156.
Flockenblumen- (Z.) V. 1341.
Frühbirn- (Z.) V. 1344.
glattraupenartige (Z.) V. 1325.
Hagedorn- (Z.) V. 1343.
Linden- (Z.) V. 1339.
Mandel- (Z.) V. 1340.
mottenartige (Z.) V. 1286.
schildraupenartige (Z.) V. 1324.
schmetterlingsartige (Z.) V. 1286, 1324.
schwärmerartige (Z.) V. 1286, 1318.
Schwarzdorn- (Z.) V. 1364.
Spinat- (Z.) V. 1114, 1361.
Viereichen- (Z.) V. 1344.
Weiden- (Z.) V. 1118, 1355.
Weißbuchen- (Z.) V. 1341.
Weißdorn- (Z.) V. 1320, 1355.
Wiesenklee- (Z.) V. 1347.
Spinnradthierchen (Z.) V. 41.
zierliches (Z.) V. 41.
Spinnwebenhaut (Z.) IV. 49.
Spinnwebenpilz (B.) III. 148.
Spinola, Insecta Liguriae (Z.) V. 1824.
Spint (Z.) VII. 216.
Spinulus (B.) III. 149.
Spinus (Z.) VII. 260.
Spio (Z.) V. 571.
seticornis (Z.) V. 571.
Spion (Z.) V. 1697.
Spioncello (Z.) VII. 51.
Spiraea (B.) III. 2024
aruncus (B.) III. 2026.
crenata (B.) III. 2027.

Spiraea filipendula (B.) II. 31. — III. 2025.
hypericifolia (B.) III. 2027.
obovata (B.) III. 2027.
opulifolia (B.) III. 2027.
salicifolia (B.) III. 2027.
tomentosa (B.) III. 2027.
ulmaria (B.) III. 2025.
Spiräaceen (B.) III. 1959, 2001, 2023.
Liter. der (B.) III. 2110.
Spiraculum (Z.) V. 712.
Spiralgefäße der Pflanzen (B.) II. 17.
Verrichtungen der (B.) II. 183.
– Liter. der (B.) II. 269.
Spiralröhre (Z.) V. 712.
Spiranthes (B.) III. 469.
aestivalis (B.) III. 469.
autumnalis (B.) III. 469.
Spirifer (M.) I. 731.
Spirillum (Z.) V. 21.
Spiritus = Geiste (M., O. M. S.) S. XVII.
Ameisen= (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Spiritus fumans libavii (M., O. M. S.) I. S. XVII.
ros solis (B.) III. 1366.
Spirlin (Z.) VI. 307.
Spirographis (Z.) V. 576.
Spirorbis (Z.) V. 277.
Spirulaea (Z.) V. 531.
Spitz (Z.) VII. 1564.
Spitzampfer (B.) III. 1483.
Spitzäpfel (B.) III. 2086.
Spitze der Berge (M.) I. 543.
Spitzencorall (Z.) V. 136.
moosförmiges (Z.) V. 137.
Spitzencorallen (Z.) V. 136.
Spitzenholz (B.) III. 1495.
gemeines (B.) III. 1495.
Spitzenhölzer (B.) III. 1495.
Spitzgäker (Z.) VII. 640
gedupfter (Z.) VII. 640.
Spitzhorn (Z.) V. 429.
gemeines (Z.) V. 429.
ohrförmiges (Z.) V. 430.
Spitzhörner (Z.) V. 429.
Spitzklette = Xanthium (B.) III. 754.
Spitzköpfe (Z.) VI. 73.
Spitzköpfe (Z.) VII. 1730.
Spitzkopfraupen (Z.) V. 1373.
Spitzlauben (Z.) VI. 311.
Spitzmaus, Spitzmäuse (Z.) VII. 944, 947.
Bisam= (Z.) VII. 944.
capische (Z.) VII. 951.
eigentliche (Z.) VII. 947
gemeine (Z.) VII. 949.
indische (Z.) VII. 951.
kleinste (Z.) VII 949.
Kletter= (Z.) VII. 952.
Rüssel= (Z.) VII. 952.
überirdische (Z.) VII. 952.
unterirdische (Z.) VII. 944.
viereckiggeschwänzte (Z.) VII. 950.
Wasser= (Z.) VII. 950.
weißzähnige (Z.) VII. 950.
Spitzmorcheln (B.) III. 125.
gemeine (B.) III. 126.
gerippte (B.) III. 126.
offene (B.) III. 126.
Spitzmotten (Z.) V. 1318.
glasschwärmerartige (Z.) V. 1320.
schnurrerartige (Z.) V. 1322.
sphinxartige (Z.) V. 1322.
widderleinartige (Z.) V. 1318.
Spitzraupen (Z.) V. 1318.
Spitzschnäbler (Z.) VII. 17, 24, 110.
Spitzschnauze (Z.) VI. 100.
gemeine (Z.) VI. 101.
Spitzschwanz (Z.) VI. 144.
Spitzschwärmer (Z.) V. 1377.
Spitzwegerichfalter (Z.) V. 1416.
Spix. Avium species novae Brasiliae (Z.) VII. 667.
Cephalogenesis (Z.) VI. 407, 690.
Geschichte u. Beurtheil. der zoolog. Systeme (Z.) VII. 669.
Lacertae (Z.) VI. 686.
Simiae et Vespertiliones 1858.
Testudines et Ranae brasil. (Z.) VI. 686.
Spix et J. Wagler, Serpentes (Z.) VI. 681.
Splachnum (B.) III. 278.
ampullaceum (B.) III. 278.
Splenii (Z.) IV. 34.
Splint (B.) II. 23.
Splintkäfer (Z.) V. 1777.
brauner (Z.) V. 1777.
Splitterfäsen (B.) III. 186.
kammförmige (B.) III. 186.
Splitterhülsen (Z.) V. 1461.
Splitterwurm (Z.) V. 550.
Spodumen (M.) I. 196.
Spöke (Z.) VI. 64.
gemeine (Z.) VI. 64.
Spöken (Z.) VI. 64.
Spondias (B.) III. 1777.
amara (B.) III. 1778.
amra (B.) III. 1778.
dulcis (B.) III. 1778.
lutea (B.) III. 1777.
mangifera (B.) III. 1778.
mombin (B.) III. 1777.
myrobalanus (B.) III. 1777.
pinnata (B.) III. 1778.
purpurea (B.) III. 1777.
tuberosa (B.) III. 1777.
Spondylus (Z.) V. 388.
gaederopus (Z.) V. 388.
regius (Z.) V. 389.
Spongia (B.) III. 179, 212.
aculeata (B.) III. 212.
Cynorrhodontis s. Cynosbati = Schlafäpfel (B.) III. 2021. — (Z.) V. 861.
fistularis (B.) III. 213.
infundibuliformis (B.) III. 213.
oculata (B.) III. 212.
officinalis (B.) III. 212.
villosa (B.) III. 313.
Spongien (B.) III. 210.
Spongilla (B.) III. 211.
fluviatilis (B.) III. 211.
lacustris (B.) III. 211.
Sponsa (Z.) VII. 462.
Spoon-bill (Z.) VII. 555.
Spora (B.) III. 45.
Sporae (B.) II. 86.
Sporangium (B.) II. 86. — III. 83.
Sporäpfel (B.) III. 2074.
Sporbirnen (B.) III. 2074
Sporenguckguck (Z.) VII. 228.
ägyptischer (Z.) VII. 228.
schwarzer (Z.) VII. 229.
Spornragen (B.) III. 472.
bleiche (B.) III. 473.
braune (B.) III. 474.
breitblätterige (B.) III. 474.
gefleckte (B.) III. 475.

Spornragen, gemeine (B.) III. 473.
große (B.) III. 473.
grüne (B.) III. 476.
kleine (B.) III. 474.
pyramidenförmige (B.) III. 474.
schleimige (B.) III. 477.
schnakenförmige (B.) III. 475.
schwarze (B.) III. 476.
stinkende (B.) III. 474.
weiße (B.) III. 476.
wohlriechende (B.) III. 475.
zweyblätterige (B.) III. 472.
Sporenstich (B.) III. 842.
Sporidiola (B.) III. 45.
Sporkeln (B.) III. 1040.
Apfel- (B.) III. 1050.
Beeren- (B.) III. 1049.
Dorn- (B.) III. 1044.
Gewürz- (B.) III. 1040.
Sporn (Z.) V. 443.
Sporne (Z.) IV. 333.
Spornenten (Z.) VII. 460.
Spornflügel (Z.) VII. 568.
gemeiner (Z.) VII. 568.
schwarzer (Z.) VII. 569.
Sporochnus (B.) III. 230.
aculeatus (B.) III. 230.
ligulatus (B.) III. 230.
Sporotrichum (B.) III. 65.
collae (B.) III. 65.
fructigenum (B.) III. 65.
parietum (B.) III. 65.
vesicarum (B.) III. 65.
Spottdrossel (Z.) VII. 63.
Spörter (Z.) VI. 554.
Spottnatter (Z.) VI. 557.
Sprache (Z.) IV. 237.
Sprat (Z.) VI. 371.
Spratt (Z.) VI. 371.
Sprattus (Z.) VI. 371.
Sprätzen (B.) III. 1247.
Heil- (B.) III. 1248.
Sprecken (B.) III. 1746.
Sprecule = Phyteuma (B.) III. 795.
Sprehe (Z.) VII. 54.
gemeine (Z.) VII. 54.
Sprehnen (B.) III. 316.
blattförmige (B.) III. 318.
moosförmige mit Schuppenblättern (B.) III. 316.
Strahlen- (B.) III. 319.
Sprengel, A., Commentatio de Psarolithis (B.) III. 2128.
Sprengel, A., De Psarolithis (B.) III. 372.
Expositio Umbelliferarum (B.) III. 2105.
Umbelliferae (B.) III. 2105.
Sprengel. C., Flora halensis (B.) III. 2122.
Historia rei herbariae (B.) III. 2115.
Linnaei Genera Plantarum (B.) III. 2119.
Linnaei Systema Vegetabilium (B.) III. 6, 2119.
Schedulae criticae (B.) III. 2122.
Specimen Antiquitatum botan. (B.) III. 2131.
Sprengel, Ch. C., Das entdeckte Geheimniß in der Natur der Befruchtung (B.) II. 272, 279.
Sprengel, Conrad, Ueber die Bestäubung der Blumen durch die Insecten (B.) II. 71.
Sprengel, Kurt, Anleitung zur Kenntniß der Gewächse (B.) II. 95, 259, 269. — III. 299, 2120.
Geschichte der Botanik (B.) II. 96, 386. — III. 215.
Von dem Bau u. der Natur der Gewächse (B.) II. 95, 259, 264.
Sprenger, Weinbau (B.) II. 384.
Sprenzling (Z.) VI. 358.
Spreublättchen (B.) II. 41. — III. 712.
Spreublume = Achyranthes (B.) III. 1468.
Spreufarren (B.) III. 323.
gemeiner (B.) III. 324.
windender (B.) III. 323.
Spricken (B.) III. 1276.
Buchs- (B.) III. 1278.
Gewürz- (B.) III. 1279.
Heil- (B.) III. 1283.
Keulen- (B.) III. 1281.
Knopf- (B.) III. 1282.
Nessel- (B.) III. 1276.
Palmen- (B.) III. 1283.
Pfeffer- (B.) III. 1286.
Spricken, Rosen- (B.) III. 1279.
Ruhr- (B.) III. 1284.
Stachel- (B.) III. 1285.
Walzen- (B.) III. 1277.
Springasseln (Z.) V. 609.
Springbock (Z.) VII. 1372.
Springer (Z.) V. 679.
Springer (Z.) VI. 361.
Springer (Z.) VII. 785, 1070, 1529. Vgl. Springmäuse.
Pfeil- (Z.) VII. 789.
Pferd- (Z.) VII. 793.
Salz- (Z.) VII. 786.
Sand- (Z.) VII. 786.
Schaf- (Z.) VII. 789.
Springgurke (B.) III. 825.
Springhas (Z.) VII. 796.
Springhase (Z.) VII. 796.
gemeiner (Z.) VII. 796.
Springkörner (B.) III. 1582.
Springkraut (B.) III. 1166.
Garten- (B.) III. 1166.
wildes (B.) III. 1167.
Springkräuter (B.) III. 1166.
Springmaus (Z.) VII. 785. Vgl. Springer.
ägyptische (Z.) VII. 788.
canadische (Z.) VII. 787.
cyrenäische (Z.) VII. 790.
indische (Z.) VII. 786.
labradorische (Z.) VII. 788.
Springmäuse (Z.) VII. 785.
Springraupe (Z.) V. 1259.
Springschlinken (B.) III. 199.
gemeine (B.) III. 199.
Springschrecken (Z.) V. 1513.
Springspinne (Z.) V. 679.
Spritzfisch (Z.) VI. 215.
Spritzgurke = Momordica elaterium (B.) III. 825.
Spritzwurm (Z.) V. 581.
eßbarer (Z.) V. 583.
fünfreihiger (Z.) V. 581.
furchtsamer (Z.) V. 582.
gefleckter (Z.) V. 583.
röhriger (Z.) V. 582.
schöner (Z.) V. 582.
schuppiger (Z.) V. 583.
spindelförmiger (Z.) V. 582.
Spritzwürmer (Z.) V. 581.
Sprocke (Z.) V. 1459.
Spröd (M.) I. 103.
Sprödglanzerz (M.) I. 421.
Sprödglaserz (M.) I. 421.
Sproll (Z.) VI. 326.

Sprossen (B.) II. 29. — (Z.) IV. 296, 314.
Sprossenbier (B.) III. 351.
Sprossenbohrer (Z.) V. 1658.
blauer (Z.) V. 1658.
Sprossenschabe (Z.) V. 1196.
Sprossenschlinken (B.) III. 202.
blasige (B.) III. 202.
Sprosser (Z.) VII. 39.
Sprucebeer (B.) III. 351.
Sprungbein (Z.) IV. 27.
Sprünge (M.) I. 570.
Sprutte (Z.) V. 533.
Bisam- (Z.) V. 536.
gemeine (Z.) V. 536.
große (Z.) V. 536.
kleine (Z.) V. 535.
rautenförmige (Z.) V. 535.
Sprutten (Z.) V. 533.
achtarmige (Z.) V. 536.
zehenarmige (Z.) V. 534.
Spuccei = Ligustrum (B.) III. 1119.
Spugniolo (B.) III. 126.
Spuhlwurm (Z.) V. 556.
menschlicher (Z.) V. 556.
Spuke (Z.) VI. 64 S. Spöke.
Spulmuscheln (Z.) IV. 41, 45.
Spulmuskeln (Z.) IV. 41, 45.
Spumaria (B.) III. 78.
mucilago (B.) III. 78.
Spundrahlen (B.) III. 245.
gemeine (B.) III. 246.
Spuonnulo (Z.) V. 388.
Spuonolo canino (Z.) V. 313.
Spürhund (Z.) VII. 1565.
Spurre (B.) III. 1357.
Spurren (B.) III. 1357.
Nelken- (B.) III. 1357.
Sand- (B.) III. 1357.
Stern- (B.) III. 1357.
Spyre (Z.) VII. 106.
Squacco (Z.) VII. 538.
Squadro (Z.) VI. 299.
Squaglio (Z.) VI. 299.
Squaio (Z.) VI. 299.
Squaletto (Z.) VI. 312.
Squalo (Z.) VI. 299, 300.
Squalotto (Z.) VI. 299.
Squalus (Z.) VI. 57, 299.
acanthias (Z.) VI. 61.
canicula (Z.) VI. 53, 54.
carcharias (Z.) VI. 55, 60.
catulus (Z.) VI. 54.
centrina (Z.) VI. 61.
Squalus cornubicus (Z.) VI. 57.
galeus (Z.) VI. 58.
glacialis (Z.) VI. 59.
glaucus (Z.) VI. 55.
maximus (Z.) VI. 63.
mustelus (Z.) VI. 63.
pictis (Z.) VI. 62.
squatina (Z.) VI. 62.
stellaris (Z.) VI. 54.
zygaena (Z.) VI. 54.
Squamaria (B.) III. 299.
Squatarola (Z.) VII. 517.
Squatina (Z.) VI. 62.
Squatino-Raja (Z.) VI. 46.
Squelette (Z.) VII. 1073.
Squeteague (Z.) VI. 246.
Squid (Z.) VI. 157.
Squilla (Z.) V. 633.
arenaria (Z.) V. 633.
caelata (Z.) V. 643.
lata (Z.) V. 643.
maculata (Z.) V. 633.
mantis (Z.) V. 633.
scyllarus (Z.) V. 634.
Squirrel (Z.) V. 261.
Squirrel (Z.) VII. 769.
Norfolk Island flying (Z.) VII. 904.
Squirrelfish (Z.) VI. 243.
Ssi = Gardenia radicans (B.) III. 884.
Staar, Staare (Z.) VII. 304, 305.
Beutel- (Z.) VII. 316.
eigentliche (Z.) VII. 304.
gemeiner (Z.) VII. 305.
indischer (Z.) VII. 306.
javanischer (Z.) V. 307.
Reiß- (Z.) VII. 312.
Vieh- (Z.) VII. 308.
Staavia (B.) III. 1982.
glutinosa (B.) III. 1982.
radiata (B.) III. 1982.
Stabraupen (Z.) V. 1267, 1273.
Stabschrecke (Z.) V. 1507.
fadenförmige (Z.) V. 1507.
riesenartige (Z.) V. 1507.
Stabstein (M.) I. 353.
Stabsteine (Z.) V. 531.
Stabthierchen (Z.) V. 24.
kammförmiges (Z.) V. 24.
sonderbares (Z.) V. 24.
Stabwurz (B.) III. 764.
Stachelbarsch (Z.) VI. 183, 260.
gemeiner (Z.) VI. 260.
Stachelbeere (B.) III. 1906.
Stachelbeerspanner (Z.) V. 1283.
Stachelcorall (Z.) V. 117.
gabeliges (Z.) V. 118.
Stachelcorallen (Z.) V. 117, 143.
Stachelder (Z.) VII. 942.
borstiger (Z.) VII. 943.
gestreifter (Z.) VII. 943.
großer (Z.) VII. 942.
Stachelflosser (Z.) VI. 16.
Stachelfortsätze (Z.) IV. 24.
Stachelgräser (B.) III. 397.
gemeines (B.) III. 398.
Stachelhay (Z.) VI. 61.
Stachelkäfer (Z.) V. 1748.
gemeiner (Z.) V. 1748.
Stachelknecken (B.) III. 1796.
gemeine (B.) III. 1796.
Stachelkracken (Z.) V. 521.
gemeine (Z.) V. 521.
Stachelkümmel (B.) III. 1807.
gemeiner (B.) III. 1807.
Stachelmohn (B.) III. 1417.
gemeiner (B.) III. 1417.
Stachelmohne (B.) III. 1417.
Stachelmucken (Z.) V. 776.
gemeine (B.) III. 776.
Stachelmuskel (Z.) IV. 35.
großer (Z.) IV. 35.
kleiner (Z.) IV. 35.
Stacheln (B.) II. 32.
Stacheln (Z.) IV. 92, 331, 341.
Stachelnuß (Z.) V. 479.
Stachelpilze (B.) III. 127, 129.
Stachelratte (Z.) VII. 729.
gemeine (Z.) VII. 729.
goldschwänzige (Z.) VII. 730.
Stachelratten (Z.) VII. 729.
Stachelreische (B.) III. 129.
ästiger (B.) III. 129.
ausgeschweifter (B.) III. 130.
derber (B.) III. 130.
igelartiger (B.) III. 129.
löffelförmiger (B.) III. 129.
schimmeliger (B.) III. 129.
ziegelartiger (B.) III. 130.
Stachelrose (B.) III. 2018.
Stachelschnecke (Z.) V. 483.
dornige (Z.) V. 483.
Stachelschnecken (Z.) V. 483.
Stachelschwanz (Z.) V. 40.
gemeiner (Z.) V. 49.

Stachelschwänze (Z.) VI. 615.
Stachelschwein, Stachelschweine (Z.) VII. 776.
Baum- (Z.) VII. 776.
braunes (Z.) VII. 776.
canadisches (Z.) VII. 780.
Erd- (Z.) VII. 780.
gelbes (Z.) VII. 778.
gemeines (Z.) VII. 780.
ostindisches (Z.) VII. 780.
Stachelspricken (B.) III. 1285.
gemeine (B.) III. 1285.
Stachylidium (B.) III. 61.
terrestre (B.) III. 61.
Stachyopteriden (B.) III. 316.
Stachyopterides (B.) III 316.
Stachys (B.) III. 1062.
germanica (B.) III. 1063.
palustris (B.) III. 1062.
recta (B.) III. 1062.
sideritis (B.) III. 1062.
sylvatica (B.) III. 1063.
Stachytarpheta (B.) III. 1103.
Stackhouse, Nereis britannica (B.) III. 299
Stackhousia (B.) III. 1730.
monogyna (B.) III. 1730.
Stackhusien (B.) III. 1616, 1728, 1729.
Liter. der (B.) III. 2104.
Stadmannia (B.) III. 938, 1337, 1338.
Stadtschwalbe (Z.) VII. 94.
Stag (Z.) VII. 1289.
Stagmaria (B.) III. 1775.
verniciflua (B.) III. 1775.
Staehelin, Obs. anat. et botan. (B.) II. 270.
Staehelina (B.) III. 727.
arborescens (B.) III. 727.
dubia (B.) III. 727.
Stahl, Herausg. v. Becher's: Unterirdische Physik (M.) I. 27.
Stahl's Eisentinctur (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Stahlstein (M.) I. 353.
Stakhouse, J., Coloured fig. of engl. Fungi (B.) III. 172.
Stalagmit (M.) I. 83.
Stalagmites (B.) III. 1433.
cambogioides (B.) III. 1433.
cochinchinensis (B.) III. 1433.
Stalagmites pictorius (B.) III. 1433
Stalaktiten (M.) I. 83.
Stallion (Z.) VII. 1234.
Stamina (B.) II. 63. — III. 383.
alterna (B.) II. 64.
diadelpha (B.) II. 65.
didynama (B.) II. 66.
epigyna (B.) III. 8.
hypogyna (B.) III. 8.
libera (B.) III 5.
monadelpha (B.) II. 65.
opposita (B.) II. 63.
perigyna (B.) III. 8.
polydelpha (B.) II. 65.
tetradynama (B.) II. 66.
Stamm (Z.) VI. 297.
Stamm der Bäume (B.) II. 27.
der menschlichen Gestalt (Z.) IV. 326.
der Pflanzen (B.) III. 13; s. Stock.
Stammaderer (B.) III. 213.
Stammäpfler (B.) III. 1959, 1986.
Stammbaster (B.) III. 491.
Stammbeerer (B.) III. 1788, 1870.
Stammblumenpflanzen (B.) III. 1346, 1383.
Stammdroßler (B.) III. 322.
Stammfarren (B.) III. 322.
Stammgräser (B.) III. 382, 424.
Stammgrüpspflanzen (B.) III. 1262, 1691.
Stammholzer (B.) III. 612.
Stammhund (Z.) VII. 1567.
Stammlaubpflanzen (B.) III. 953, 1016.
Stammlilien (B.) III. 464, 491.
Stammlorschen (B.) III. 1580.
Stammmoose (B.) III. 180, 213.
Stammnußpflanzen (B.) III. 1453, 1487.
Stammpalmen (B.) III. 582, 612.
Stammpflanzen (B.) III. 24, 708.
Liter. der (B.) III. 1130 ff.
Stammpflaumenpflanzen (B.) III. 1615, 1651.
Stammpilze (B.) III. 75.
Stammraupe = Bombyx dispar (Z.) V. 1351.
Stammrinder (B.) III. 424.
Stammschilfe (B.) III. 415.
Stammsamenpflanzen (B.) III. 1142, 1195.
Stammstengelpflanzen (B.) III. 839, 811.
Stammwurzelpflanzen (B.) III. 710, 756.
Stammzeller (B.) III. 75.
Standort der Pflanzen (B.) II. 287, 300.
Standvögel (Z.) VII. 11.
Stangenbohne (B.) III. 1659.
Stangenfarren (B.) III. 320.
baumartiger (B.) III. 321.
Stangenholz liefernde Forstpflanzen (B.) II. 356.
Stangenkohle (M.) I. 310.
Stangenschörl (M.) I. 155.
Stangenspath (M.) I. 273.
Stangenstein (M.) I. 157.
Stannum = Zinn (M.) I. 123.
Stapelia (B.) III. 1026.
hirsuta (B.) III. 1027.
variegata (B.) III. 1027.
Staphylea (B.) III. 1732.
pinnata (B.) III. 1733.
trifolia (B.) III. 1733.
Staphyleaceen (B.) III. 1732.
Liter. der (B.) III. 2104.
Staphylinus (Z.) V. 1711, 1715.
erythropterus (Z.) V. 1715.
hirtus (Z.) V. 1716.
maxillosus (Z.) V. 1716.
murinus (Z.) V. 1715.
olens (Z.) V. 1716.
Staphysagria (B.) III. 1160.
Star-apple-tree (B.) III. 945.
Starda (Z.) VII. 638.
Stare (Z.) VII. 305.
Stärke (M., O. M. S.) I. S. XVI. — (B.) II. 112, 118, 133, 140.
Stärkemehl (B.) II. 118, 119, 389, 495.
Hauptbestandtheil der Samen (B.) II. 252.
Starkglänzend (M.) I. 95.
Starkschwänze (Z.) VII. 755.
Starling (Z.) VII. 317.
redwinged (Z.) VII. 317.
Starna (Z.) VII. 582.

Statice (B.) III. 1474.
armeria (B.) III. 1474.
limonium (B.) III. 1474.
Staubbeutel (B.) II. 67.
Ausartungen der (B.) II. 70.
Blüthenstaub der (B.) II. 69.
einfächerige (B.) II. 68.
halbe (B.) II. 68.
kreisförmige (B.) II. 68.
Querband der (B.) II. 68.
Verbildungen der (B.) II. 70.
Staubblüthen (B.) III. 370, 713.
Staubbrande (B.) III. 48.
dunkle (B.) III. 50.
mit gestielten Staubkörnern (B.) III. 51.
mit länglichen Körnern (B.) III. 50.
mit runden Körnern (B.) III 49.
röthliche (B.) III. 51.
weiße (B.) III. 51.
Staubfäden (B.) II. 39, 63. — III. 383.
abwechselnde (B.) III. 63, 64.
Ausartungen der (B.) II. 67.
Bewegungen der (B.) II. 161. — Liter. der (B.) II. 262.
einbrüderige (B.) II. 65.
epigynische (B.) III. 18.
gegenüberstehende (B.) II. 63, 64.
hypogynische (B.) III. 8.
perigynische (B.) III. 8.
Trennung der, u. der Gröpse (B.) II. 66.
Verbildung der (B.) II. 67.
Verkümmerung der (B.) II. 65.
Verwachsung der (B.) II. 65.
vielbrüderige (B.) II. 65.
viermächtige (B.) II. 66.
Zahl der (B.) II. 64.
zweybrüderige (B.) II. 65.
zweymächtige (B.) II. 66.
Staubfarren (B.) III. 307, 309.
Staubflechten (B.) III 241.
Staubhanf (B.) III. 1553.
Staubkäfer (Z.) V. 1786.
gemeiner (Z.) V. 1786.
Stauborchiden (B.) III. 464, 468.
Staubpilze (B.) III. 46, 47.
Staubrahlen (B.) III. 241.
rothe (B.) III. 241.
Stauden (B.) II. 27.
Staudengrensel (B.) III. 1351.
capische (B.) III. 1352.
westindische (B.) III. 1351.
Staudenklee (B.) III. 1278.
Staudenpappeln (B.) III. 1211.
baumartige (B.) III. 1211.
Staurastrum (B.) III. 187.
paradoxum (B.) III. 187.
Staurolith (M.) I. 163, 770.
Staurvagen (Z.) VI. 1076.
Stearin (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Steatornis (Z.) VII. 359.
caripensis (Z.) VI. 359.
Stechapfel (B.) III. 977.
baumartiger (B.) III. 980.
blauer (B.) III. 978.
gemeiner (B.) III. 977.
rother (B.) III. 979.
weißer (B.) III. 978.
Stechäpfel (B.) III. 977.
Stecherino (B.) III. 130.
Stechginster (B.) III. 1642.
gemeiner (B.) III. 1674.
Stechkörner = Cnicus benedictum (B.) III. 731.
Stechpalme (B.) III. 1738.
Brech- (B.) III. 1738.
gemeine (B.) III. 1738.
Sumpf- (B.) III. 1737.
Thee- (B.) III. 1739.
Stechpalmen (B.) III. 1738.
Stechrochen (Z.) VI. 46.
Stechschnake (Z.) V. 728.
brasilische (Z.) V. 733.
gemeine (Z.) V. 728.
Stechsticken (B.) III. 2023.
gemeine (B.) III. 2023.
Stechtremsen (B.) III. 739.
dornige (B.) III. 739.
Steckenkraut (B.) III. 1818.
armenisches (B.) III. 1822.
gemeines (B.) III. 1818.
knotiges (B.) III. 1821.
Steckenkräuter (B.) III. 1818.
Steckmuschel (Z.) V. 348.
breite (Z.) V. 359.
Steckmuschel, gebogene (Z.) V. 358.
gemeine (Z.) V. 356.
krumme (Z.) V. 359.
rothe (Z.) V. 359.
stachelige (Z.) V. 357.
zugerundete (Z.) V. 357.
Steckrübe = Erdkohlrabi (B.) III. 1405.
Steen-Appleboom (B.) III. 1259.
Steffen, De ranis nonnulis (Z.) VI. 690.
Stegania (B.) III. 331.
Stegmann, P.. De artemisiis (B.) III. 1130.
Steigbügel (Z.) IV. 98.
Steigbügelmuskel (Z.) IV. 192.
Steigschnabel (Z.) VII. 207.
gemeiner (Z.) VII. 207.
Stein, Zubereiten der Vögel (Z.) VII. 674.
Steinadler (Z.) VII. 140.
Steinamsel (Z.) VII. 62.
Steinanemone (Z.) V. 205. S. Steinnessel.
Steinbarsch (Z.) VI. 267.
Steinbaumhuhn (Z.) VII. 599.
Steinbeere (B.) III. 893, 2015.
Steinbeißer (Z.) VI. 285.
Steinbock (Z.) VII. 1342, 1350.
americanischer (Z.) VII. 1349.
barbarischer (B.) III. 1349.
caucasischer (Z.) VII. 1349.
europäischer (Z.) VII. 1342.
pyrenäischer (Z.) VII. 1348.
sibirischer (Z.) VII. 1351.
Steinböcke (Z.) VII. 1342.
Steinböcklein (Z.) VII. 1362.
Steinbrachsen (Z.) VI. 317.
Steinbrech (B.) III. 1989.
dickblätteriger (B.) III. 1992.
dreytheiliger (B.) III. 1990.
immergrüner (B.) III. 1990.
kleiner (B.) III. 1991.
nabelförmiger (B.) III. 1990.
rankiger (B.) III. 1992.
raucher (B.) III. 1992.
rother (B.) III. 2025.
schmaler (B.) III. 1989.
Sumpf- (B.) III. 1991.
unächter (B.) III. 1358.
weißer (B.) III. 1991.

Steinbrecke (B.) III. 25, 705, 1451, 1960, 1986, 1989.
Steinbrechsamen (B.) III. 1991.
Steinbrechschwärmer (Z.) V. 1369.
Steinbutt (Z.) VI. 165.
Steinchen (Z.) V. 480.
Steincorall (Z.) V. 141.
fingerförmiges (Z.) V. 141.
Steindattel (Z.) V. 342.
Steine, gerollte (M.) I. 635.
Steineiche (B.) III. 1542.
Steineppich (B.) III. 1814.
gemeiner (B.) III. 1814.
Steinfingermuschel (Z.) V. 286.
Steinfisch (Z.) VI. 105.
Steinflechten (B.) III. 255.
Steinforelle (Z.) VI. 347.
Steingal (Z.) VII. 493.
Steinhase (Z.) VII. 812.
Steinheilit = Dichroit (M.) I. 162.
Steinheim, Entwickelung der Frösche (Z.) VI. 692.
Steinhirse (B.) III. 1094.
Steinhuhn (Z.) VII. 583
Steinhummel (Z.) V. 1000.
Steinkarausche (Z.) VI. 319.
Steinkauz (Z.) VII. 116.
Steinklee (B.) III. 1636.
blauer (B.) III. 1636.
gemeiner (B.) III. 1636.
Steinkohle (M.) I. 7, 307, 308, 534, 738, 808.
harzlose (M.) I. 306.
Steinkohlenablagerung, allgemeine Bemerkungen darüber (M.) I. 750.
Steinkohlenablagerungen, Entstehung der (M.) I. 750.
Steinkohlenablagerung, Haupt- (M.) I. 738.
Steinkohlenentzündung (M.) I. 819.
Steinkohlenformation (M.) I. 308, 750.
Haupt- (M.) I. 309.
Steinkohlengebirge (M.) I. 732, 738.
älteres (M.) I. 738.
Bildung des (M.) I. 750.
Haupt- (M.) I. 738.
Steinkohlen im Flötzgebirge (M.) I. 671.
Steinkohlen im Hauptrogenstein (M.) I. 701.
im Keuper (M.) I. 712.
im Todtliegenden (M.) I. 736.
im Wälderthon (M.) I. 688.
in der Kreidebildung (M.) I. 678.
Selbstentzündung der (M.) I. 740.
Steinkrähe (Z.) VII. 335.
Steinkraut (B.) III. 1394.
Feld- (B.) III. 1394.
graues (B.) III. 1394.
Steinkräuter (B.) III. 1394.
Steinkresse (B.) III. 1390.
doldenartige (B.) III. 1391.
gemeine (B.) III. 1391.
immerblühende (B.) III. 1391.
Steinkressen (B.) III. 1390.
Steinlaschen (B.) III. 267.
gemeine (B.) III. 267.
Steinleberkraut (B.) III. 267.
Steinlinde (B.) III. 1118, 1190.
Stein, lithographischer (M.) I. 694.
Steinloren (B.) III. 1521.
gemeine (B.) III. 1521.
Stein, lydischer (M.) I. 144.
Steinmandeln (B.) III. 2060, 2061.
bittere (B.) III. 2060.
süße (B.) III. 2061.
– große (B.) III. 2061.
– schmale (B.) III. 2061.
Steinmarder (Z.) VII. 1492.
Steinmark (M.) I. 212.
festes (M.) I. 212.
zerreibliches (M.) I. 212.
Steinmarke (M., O. M. S.) I. S. XII.
Steinmeerigel (Z.) V. 587.
Steinmispel (B.) III. 2069.
Steinmorchel (B.) III. 125.
Steinnelke (B.) III. 1359.
Steinnessel (Z.) V. 205.
gemeine (Z.) V. 205.
Steinobst (B.) III. 2046.
Steinobstrüsselkäfer (Z.) V. 1640.
Steinöl (M.) I. 318.
der Salsen (M.) I. 799.
Steinölbrunnen (M.) I. 319.
Steinotten (B.) III. 657.
gemeine (B.) III. 657.
kleine (B.) III. 657.
Steinpfeffer = Sedum (B.) III. 1964.
Steinpflanzen (B.) III. 1613.
Steinpicker (Z.) V. 423.
Steinpicker (Z.) VI. 79.
Steinpilz (B.) III. 137.
ächter (B.) III. 137.
Steinpilze (B.) III. 136.
Steinpolypen (Z.) V. 61.
Steinquendel (B.) III. 1068.
Steinraspe (B.) III. 255.
Steinraute (B.) III. 330.
Steinreische (B.) III. 136.
ächter (B.) III. 137.
bitterer (B.) III. 136.
castanienbrauner (B.) III. 138.
erdfarbiger (B.) III. 140.
filziger (B.) III. 140.
körniger (B.) III. 141.
olivenbrauner (B.) III. 140.
rauher (B.) III. 137.
Steinsalz (M.) I. 287, 517, 612, 719, 733.
Härtegrad des (M.) I. 104.
Steinsalzbildung unter dem Lettenkohlensandstein (M.) I. 715.
Steinsalz der Kreide (M.) I. 678.
Steinsalzmasse (M.) I. 517.
Steinsamen (B.) III. 1094.
gemeiner (B.) III. 1094.
Steinscheide (Z.) V. 342.
Steinschmätzer (Z.) VII. 43.
Stein, schwankender (M.) I. 584.
Steintaube (Z.) VII. 299.
Steintuff (M.) I. 524.
Steinvenusmuschel (Z.) V. 312.
Steinvolze (B.) III. 70.
gelber (B.) III. 70.
Steinwälzer (Z.) VII. 519.
gemeiner (Z.) VII. 519.
Steinweichsel (B.) III. 2049.
Steinwurz (B.) III. 2004.
Steinzeidelbast (B.) III. 1497.
Steißfuß (Z.) VII. 424.
bunter (Z.) VII. 426.
kleiner (Z.) VII. 425.
rothhälsiger (Z.) VII 425.

Steißfüße (Z.) VII. 424.
Stella avis (Z.) VII. 640.
Stellae marinae (Z.) V. 591.
Stellaria (B.) III. 1357.
graminea (B.) III. 1357.
holostea (B.) III. 1358.
media (B.) III. 1357.
Stellaten (B.) III. 838, 840, 841, 857, 871.
Stellae volantes (Z.) V. 1736.
Steller, Sonderbare Meerthiere (Z.) VII. 1859.
Stellera (B.) III. 1491.
hirsuta (B.) III. 1492.
meruan (B.) III. 1492.
passerina (B.) III. 1491.
tinctoria (B.) III. 1491.
thymelaea (B.) III. 1492.
Stellio (Z.) VI. 616, 632.
fimbriatus (Z.) VI. 643.
laevis (Z.) VI. 638.
perfeliatus (Z.) VI. 638.
platyurus (Z.) VI. 642.
rapicaudus (Z.) VI. 638.
spinipes (Z.) VI. 616.
veterum (Z.) VI. 632.
Stellit (M., O. M. S.) I. S. XII.
Stellite = Talkkalke (M., O. M. S.) I. S. XII.
Stellutina (B.) III. 200.
Stelzenfüßler (Z.) VII. 485.
Stelzenguckguck (Z.) VII. 226.
geschäckter (Z.) VII. 226.
weißer (Z.) VII. 227.
Stelzenthierchen (Z.) V. 35.
gemeines (Z.) V. 35.
Stomonitis (B.) III. 79.
fasciculata (B.) III. 79.
fusca (B.) III. 79.
Stempelhäring (Z.) VI. 382.
ostindischer (Z.) VI. 382.
westindischer (Z.) VI. 382.
Stempelmorcheln (B.) III. 210.
Stendel (B.) III. 468.
Lappen- (B.) III. 481.
Knoten- (B.) III. 482.
Spieß- (B.) III. 481.
Stendelwurz = Orchis morio (B.) III. 473.
Stengel (der Pflanzen) (B.) II. 25. — III. 14.
Ader- (B.) II. 27.
Bast- (B.) II. 27.
der Forstpflanzen (B.) II. 355.
Stengel (der Pflanzen), Drossel- (B.) II. 27.
Gerber- (B.) II. 373.
Holz (B.) II. 27.
Laub- (B.) II. 27.
Richtung des (B.) II. 148.
Rinden- (B.) II. 27.
vollkommene (B.) II. 27.
Winden des (B.) II. 141.
Wurzel- (B.) II. 27.
Zellen- (B.) II. 27.
Zier- (B.) II. 362.
Stengeladerer (B.) III. 221.
Stengeläpfler (B.) III. 1959, 1993.
Stengelarzney (B.) II. 373.
Stengelbaster (B.) III. 510.
Stengelbeerer (B.) III. 1788, 1873.
Stengelblätter (B.) II. 36.
Stengelblumenpflanzen (B.) III. 1346, 1390.
Stengelbohrer (Z.) V. 1644, 1658.
Stengeldroßler (B.) III. 327.
Stengelfarren (B.) III. 327.
Stengelfarben (B.) II. 372.
Stengelfasern (B.) II. 368.
Stengelfutter (B.) II. 354.
Stengelgemüse (B.) II. 343.
Stengelgeräth (B.) II. 367.
Stengelgetränk (B.) II. 351.
Stengelgewürz (B.) II. 347.
Stengelgift (B.) II. 362.
Stengelgräser (B.) III. 428.
Stengelgrößpflanzen (B.) III. 1263, 1296.
Stengelhöhler (Z.) V. 1192.
Stengelholzer (B.) III. 616.
Stengelknospen (B.) II. 31.
Stengellaubpflanzen (B.) III. 954, 1025.
Stengellilien (B.) III. 464, 510.
Stengellorschen (B.) III. 1585.
Stengelmehl (B.) II. 344.
Stengelmoose (B.) III. 221.
Stengelnußpflanzen (B.) III. 1453, 1491.
Stengelobst (B.) II. 330.
Stengelpalmen (B.) III. 582, 616.
Stengelpflanzen = perigynische Monopetalen (B.) III. 18, 19, 24, 706, 708, 837. S. Stengler.
Stengelpflanzen = perigynische Monopetalen, Liter. der (B.) III. 837, 1132 ff.
Stengelpflaumenpflanzen (B.) III. 1615, 1671.
Stengelpilze (B.) III. 75, 79.
Stengelrinder (B.) III. 428.
Stengelrüsselkäfer (Z.) V. 1638.
Stengelsaft (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Stengelsamenpflanzen (B.) III. 1142, 1197.
Stengelstengelpflanzen (B.) III. 877.
Stengelsträußer (B.) II. 41.
Stengelunkraut (B.) II. 361.
Stengelwurzeln (B.) II. 25.
Stengelwurzelpflanzen (B.) III. 710, 771.
Stengelzeller (B.) III. 79.
Stengelzweige (B.) II. 29.
Stengler = Stengelpflanzen 837.
Ader- (B.) III. 838, 845.
Apfel- (B.) III. 839, 938.
Bast- (B.) III. 838, 859.
Beeren- (B.) III 839, 931.
Blumen- (B.) III 839, 902.
Blüthen- (B.) III. 839, 889.
Drossel- (B.) III. 838, 848.
Frucht- (B.) III. 839, 908.
Gröps- (B.) III. 839, 894.
Holz- (B.) III. 838, 861.
Laub- (B.) III. 839, 879.
Mark- (B.) III. 838, 841.
Nuß- (B.) III 839, 908.
Pflaumen- (B.) III. 839, 923,
Rinden- (B.) III. 838, 857.
Samen- (B.) III. 839, 889.
Schaft- (B.) III. 838, 857.
Stamm- (B.) III. 839, 871.
Stengel- (B.) III. 839, 877.
Wurzel- (B.) III. 839, 871.
Zellen- (B.) III. 838, 841.
Steno, De Vitelli in intestina pulli transitu (Z.) VII. 674.
Stenodactylus (Z.) VI. 640.
guttatus (Z.) VI. 640.
Stenops (Z.) VII. 1713.
Stentor (Z.) V. 31.
Stentor (Z.) VII. 1730.
niger (Z.) VII. 1733.
Stenus (Z.) V. 1715.
biguttatus (Z.) V. 1715.

Stephan, De Pediculari comosa (B.) III. 1135.
Icones Plant. mosquensium (B.) III. 2123.
Stephanium (B.) III. 851.
Stephanoceros (Z.) V. 48
vulgaris (Z.) V. 48.
Stephanomia (Z.) V. 197.
amphitritis (Z.) V. 197.
Stephanops (Z.) V. 41.
Stephanskraut (B.) III. 1161.
Stephens, The Nomenclature of British Insectes (Z.) V. 1824.
Stephenson, narrative in South-America (B.) III. 1442.
Steppen (M.) I. 559.
Sterbeek, Fr. de, Theatrum fungorum (B.) III. 171.
Stercoraire (Z.) VII 397.
Stercoraria (B.) III. 924.
Sterculia (B.) III. 1206.
acuminata (B.) III. 1207.
balanghas (B.) III. 1208.
crinita (B.) III. 1206.
foetida (B.) III. 1207.
pruriens (B.) III. 1206.
Sterculiaceen (B.) III. 1142, 1199, 1205.
Sterculien (B.) III. 1196, 1199, 1205.
Lirer. der (B.) III. 1442.
Stercus lacertae (Z.) VI. 617.
Stereocaulon (B.) III. 250.
paschale (B.) III. 250.
tomentosum (B.) III. 250.
Stereoxylon = Escallonia (B.) III. 1996.
pateas (B.) III. 1997.
Sterler et Mayerhofer, Flora medica Europaea (B.) III. 2131.
Sterlet (Z.) VI. 71.
Sterna (Z.) VII. 395.
caspia (Z.) VII. 396.
fissipes (Z.) VII. 396.
hirundo (Z.) VII. 395.
minuta (Z.) VII. 396.
naevia (Z.) VII. 396.
nigra (Z.) VII. 396.
plumbea (Z.) VII. 396.
stolida (Z.) VII. 396.
Sternalben (B.) III. 1511.
Sternalben, gemeine (B.) III. 1511.
Sternanis (B.) III. 1236.
gemeiner (B.) III. 1236.
Sternanise (B.) III. 1236.
Sternapfel (B.) III. 943, 2086.
birnförmiger (B.) III. 943.
gemeiner (B.) III. 944.
glatter (B.) III. 943.
pflaumenartiger (B.) III. 944.
schiefer (B.) III. 943.
Sternäpfel (B.) III. 943.
Sternberg, Casp., Comes de. Cat. Plant. ad Comment. Matthiok in Diosc. (B.) III. 2116.
Sternberg, Casp., Graf v., Flora der Vorwelt (B.) II. 383.
Revisio Saxifragarum (B.) III. 2109.
Ueber die Pflanzenkunde in Böhmen (B.) III. 2115.
Versuch einer geognostisch-botan. Darstellung der Flora der Vorwelt (B.) III. 2128.
Sternberger Kuchen (M.) I. 669.
Sternbergia (B.) III. 541.
lutea (B.) III. 541.
Sternbergit (M.) I. 420.
Sternblume = Aster (B.) III. 773.
Sternblumen (B.) II. 57.
Sternbuffe (B.) III. 86.
aderiger (B.) III. 87.
vierspaltiger (B.) III. 86.
Sternchen (Z.) V. 466.
Sterncorall (Z.) V. 140, 148.
ausgefressenes (Z.) V. 146.
Sterncorallen (Z.) V. 140, 148,
Sterndelber (Z.) VII 939.
dickschwänziger (Z.) VII. 941.
gemeiner (Z.) VII. 939.
langschwänziger (Z.) VII. 941.
Sterne, fliegende (Z.) V. 1736.
Sternfarren (B.) III. 308, 342.
Sternfäsen (B.) III. 187.
sonderbare (B.) III. 187.
Sternflitte (B.) III. 1219.
Sternflockenblume (B.) III. 730.
Sterngäker (Z.) VI. 632.
geohpfter (Z.) VI. 636.
gemeiner (Z.) VI. 632.
Sterngrampen (B.) III. 931.
gemeine (B.) III. 932.
Sterngucker (Z.) VI. 79.
Sternhyacinthe (B.) III. 561.
Sterniela (Z.) VI. 328.
Sternicole (Z.) VI. 307.
Sternkille (B.) III. 77.
gemeiner (B.) III. 77.
Sternknecken (B.) III. 1794.
große (B.) III. 1795.
Sternkraut (B.) III. 773, 1357,
chinesisches (B.) III. 774.
großblumiges (B.) III. 774.
jähriges (B.) III. 773.
Salz- (B.) III. 773.
umgeschlagenes (B.) III. 774.
veränderliches (B.) III. 773.
wildes (B.) III. 773.
Sternkräuter (B.) III. 773.
Sternkröpfer (Z.) VI. 115.
Sternlauch (B.) III. 559.
Acker- (B.) III. 560.
gelber (B.) III. 560.
gemeiner (B.) III. 559.
Wiesen- (B.) III. 560.
Sternlauche (B.) III. 559.
Sternlorschen (B.) III. 1578.
gehörnte (B.) III. 1578.
Sternmoose (B.) III. 292.
einjähriges (B.) III. 293.
zugespitztes (B.) III. 293.
Sternmyrte (B.) III. 1950.
rothe (B.) III. 1952.
weiße (B.) III. 1951.
Sternmyrten (B.) III. 1950.
Sternnaden (B.) III. 1298.
gemeine (B.) III. 1298.
Sternoptyx (Z.) VI. 328.
diaphana (Z.) VI. 328.
Sternotten (B.) III. 658.
gemeine (B.) III. 658.
stachelige (B.) III. 658.
Sternpflanzen = Stellaten (B.) III. 24, 840, 841.
Sternpolyp (Z.) V. 46.
Sternraupen (Z.) V. 1362.
Sternsapphyr (M.) I. 153.
Sternschlinken (B.) III. 200.
kreuzförmige (B.) III. 200.
Sternseher (Z.) VI. 79.
gemeiner (Z.) VI. 79.

Sternspindel (Z.) V. 491.
Sternspurre (B.) III. 1357.
gemeine (B.) III. 1357.
grasartige (B.) III. 1357.
Wald= (B.) III. 1358.
Sternspurren (B.) III. 1357.
Sternstein (Z.) V. 148.
Sterntufen (B.) III. 526.
aufrechte (B.) III. 526
gemeine (B.) III. 526.
Sternwürmer (Z.) V. 542, 577.
Liter. der (Z.) V. 598.
Sternwurz (Z.) V. 549.
zähe (B.) III. 549.
zweyhäusige (B.) III. 549.
Sternwurzen (B.) III. 549.
Sterpazzola (Z.) VII. 33.
Sterrebeek, Theatrum fungorum (B.) III. 2147.
Stettiner (Apfel) (B.) III. 2085.
rother (B.) III. 2085.
weißer (B.) III. 2085.
Steudel, Nomenclator botanicus (B.) III. 2132.
Steudel und Hochstetter, Württembergischer Reiseverein. Pflanzen aus den Ländern ums Mittelmeer, Cap ꝛc. (B.) III. 2133.
Steuerfedern (Z.) IV. 335. — VII. 6.
Steuerflossen (Z.) IV. 340.
Steven, Observationes in Plantas rossicas (B.) III. 2123.
Stiaccino (Z.) VII. 44.
Stichcorallen (Z.) V. 136.
ästige (Z.) V. 138.
flache (Z.) V. 136.
gemeine (Z.) V. 138.
klumpige (Z.) V. 137.
Stihling (B.) III. 816.
gemeiner (B.) III. 817.
Stihling (Z.) VI. 176, 263.
gemeiner (Z.) VI. 176.
glatter (Z.) VI. 177.
Meer= (Z.) VI. 177.
See= (Z.) VI. 176.
Strand= (Z.) VI. 176.
Stihlinge (B.) III. 806. — (Z.) VI. 176.
Stihrahlen (B.) III. 246.
eßbare (B.) III. 246.
Stihrahlen, schmalblätterige (B.) III. 246.
Stickbeeren (B.) III. 1907.
Stickgans (M.) I. 6. — (Z.) IV. 216.
Stickleback (Z.) VI. 176.
Stickstoff (M.) I. 7, 113, 115. — (B.) II. 97, 99, 100, 111. — (Z.) IV. 203.
Stickstoffoxyd (B.) II. 97, 98.
Stickstoffoxydul (B.) II. 97. 98.
Stieta (B.) III. 256.
pulmonaria (B.) III. 256.
sylvatica (B.) III. 256.
Stictis (B.) III. 115.
radiata (B.) III. 115.
Stiefelschlange (Z.) VI. 569.
gemeine (Z.) VI. 569.
Stiefmütterchen (B.) III. 1375.
Stieglitz (Z.) VII. 260.
Stiel (B.) III. 45, 239.
Stiel (Z.) V. 778.
Stielähre (B.) II. 44.
Stielblumen (B.) II. 54. — III. 704, 705, 706, 951, 1139.
vielblätterige (B.) III. 704, 706, 707, 1139.
Stielbrande (B.) III. 52.
Stielfloh (Z.) V. 624.
Stielkracken (Z.) V. 504.
Stielmucken (Z.) V. 815.
Stielscheiden (B.) II. 35.
Stielthierchen (Z.) V. 27.
eingeniſteltes (Z.) V. 27.
Stier (Z.) VII. 1411.
Stierfisch (Z.) VII. 213.
bunter (Z.) VI. 213.
Stierfloh (Z.) V. 628.
Stiftpreußeln (B.) III. 891.
eßbare (B.) III. 891.
Stigma (B.) II. 72. — III. 383. — (Z.) V. 712.
Stigmarota (B.) III. 1381, 1382.
Stigmata (Z.) V. 711.
Stigmata crocl (B.) III. 530.
Stigmit = Pechstein (M.) I. 202.
Stilagineen (B.) III. 1554.
Liter. der (B.) III. 2102.
Stilago (B.) III. 1554.
alexiterium (B.) III. 1555.
bunius (B.) III. 1554.
Stilastriten (M.) I. 731.
Stilbe (B.) III. 1102.
pinestra (B.) III. 1102.
Stilbinen (B.) III. 1102.
Liter. der (B.) III. 1137.
Stilbit (M.) I. 170.
Stilbospora (B.) III. 55.
macrospora (B.) III. 55.
Stilbum (B.) III. 63.
vulgare (B.) III. 63.
Stillingfleet, Miscellaneous Tracts (B.) II. 275.
Stillingia (B.) III. 1606.
aucuparia (B.) III 1607.
indica (B.) III. 1606.
sebifera (B.) III. 1606.
Stilpnomelan (M., O. M. S.) I. S. XIX.
Stilpnosiderit (M.) I. 359.
Stilt (Z.) VII. 489.
Stimme (Z.) IV. 237, 245.
Falset= (Z.) IV. 245.
Stimmritze (Z.) IV. 87.
Stink (Z.) VI. 595. S. Glanzschleiche.
Stinkalben (B.) III. 1508.
gemeine (B.) III. 1508,
Stinkard (Z.) VII. 1512.
Stinkbaum (B.) III. 1206.
behaarter (B.) III. 1206.
Bohnen= (B.) III. 1208.
gemeiner (B.) III. 1207.
zugespitzter (B.) III. 1207.
Stinkbäume (B.) III. 1206.
Stinkbinksem (Z.) VII. 1504.
Stinkdachs (Z.) VII. 1516.
Stinkeffern (B.) III. 847.
gemeine (B.) III. 847.
Stinkfisch (Z.) VI. 356.
Stinkgyps (M.) I. 247.
Stinkharze (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Stinkholz (B.) III. 923.
gemeines (B.) III. 924.
kletterndes (B.) III. 924.
Stinkhölzer (B.) III. 923.
Stinkirgel (B.) III. 1931.
gemeine (B.) III. 1932.
ruthenförmige (B.) III. 1932.
Stinkirgeln (B.) III 1931.
Stinkkalk (M.) I. 659, 514, 732.
Stinkkresse (B.) III. 1392.
Stinkkuhnen (B.) III. 1678.
gemeine (B.) III. 1679.

Stinkliene (B.) III. 812.
gemeine (B.) III. 812.
Stinklienen (B.) III. 812.
Stinkloch (Z.) IV. 331.
Stinkmelde (B.) III. 1461.
Stinkquarz (M.) I. 140.
Stinkschüben (B.) III. 1923.
gemeine (B.) III. 1924.
Stinkstein (M.) I. 234, 659, 719, 732, 757.
Stinkthier, Stinkthiere (Z.) VII. 1504.
africanisches (Z.) VII. 1504.
americanische (Z.) VII. 1505.
nordamericanische (Z.) VII. 1505.
ostindisches (Z.) VI. 1512.
südamericanisches (Z.) VII. 1509.
Stinkzetten (B.) III. 848.
gemeine (B.) III. 848.
Stinkzwetschen (B.) III. 2041.
gemeine (B.) III. 2041.
Stint (Z.) VI. 356.
gemeiner (Z.) VI. 356.
Meer= (Z.) VI. 356.
Stint (Z.) VII. 500.
Stipa (B.) III. 402.
pennata (B.) III. 403.
tenacissima (B.) III. 403.
Stipazeen (B.) III. 382, 401.
Stipes (B.) II. 27. — 45.
Stipites chiraytae (B.) III. 1020.
clematitis sylvestris (B.) III. 1153.
dulcamariae (B.) III. 988.
diervillae (B.) III. 1851.
Stipulae (B.) II. 38.
Stirn (Z.) IV. 327.
Stirnbein (Z.) IV. 29, 122.
Stirncicaden (Z.) V. 1602,
Stirnmäuler (Z.) IV. 79.
Stirnmuskeln (Z.) IV. 33.
Stirnnath (Z.) IV. 29.
Stirnnerve (Z.) IV. 59.
Stirps (B.) II. 23.
Stizolobium (B.) III. 1666.
Stoat (Z.) VII. 1498.
Stoechas (B.) III. 766.
citrina (B.) II. 766.
neapolitana (B.) III. 767.
Stochermerk (B.) III. 1833.
Stock (B.) III. 47, 90, 238.
Stock (der Pflanzen) (B.) II. 23, 87. — III. 14.
Stockamsel (Z.) VII. 61.
Stockäpfler (B.) III. 1958, 1960.
Stockaustern (Z.) V. 380.
Stockbeerer (B.) III. 1787, 1789.
Stöcke der Gebirge (M.) I. 549.
Stockente (Z.) VII. 464.
Stockerbse (B.) III. 1656.
Stockfisch (Z.) VI. 151, 158, 160.
Stockgerste (B.) III. 388.
Stocklack (Z.) V. 1549.
Stocklaubpflanzen (B.) III. 953, 954.
Stocklilien (B.) III. 464, 465.
Stocklimme (B.) III. 669.
Stocklorschen (B.) III. 1577.
Stockmalve (B.) III. 57.
Stockmoose (B.) III. 181.
Stockpflanzen = Monopetalen (B.) III. 16, 181, 703, 708.
Liter. der (B.) III. 1130 ff.
Stockraupen (Z.) V. 1273.
Stockrose (B.) III. 1211.
Stockschwamm (B.) III. 162.
Stockstill (Z.) VI. 379.
Stockspanner (Z.) V. 1273.
Stockwerke (M.) I. 342, 839.
Stöcker (Z.) VI. 190.
Stolbetz (Z.) VI. 294.
Stoll, Abbildungen der Heuschrecken (Z.) IV. 1532.
Cigales et Punaises (Z.) V. 1628.
Stolones (B.) II. 29.
Stoltz, Flore d'Alsace (B.) III. 2122.
Soma (B.) III. 262.
Stomata (B.) II. 20.
Stombus (Z.) VII. 478.
Stomoxys (Z.) V. 779.
calcitrans (Z.) V. 779.
Stonesfieldschiefer (M.) I. 695.
Stoppelrüben (B.) III. 1406.
Stör, Störe (Z.) VI. 65.
gemeiner (Z.) VI. 66.
Störartige Fische (Z.) VI. 64.
Storax (B.) III. 929.
amygdaloides (B.) III. 930.
in granis (B.) III. 929.
Storax in massis (B.) III. 930.
Storax (B.) III. 929, 1539. — (M., O. M. S.) I. S. XVII.
flüssiger (B.) II. 113. — III. 930, 1539, 1540.
gemeiner (B.) III. 929, 930.
Klumpen= (B.) III. 930.
Körner= (B.) III. 929, 930.
orientalischer (B.) III. 1540.
Rohr= (B.) III. 930.
vester (B.) II. 113.
Storaxbaum (B.) III. 929.
gemeiner (B.) III. 929.
Storch (Z.) VII. 542.
americanischer (Z.) VII. 543.
gemeiner (Z.) VII. 542.
Riesen= (Z.) VII. 544.
Ring= (Z.) VII. 547.
schwarzer (Z.) VII. 544.
Störche (Z.) VII. 542.
Storchschnabel (B.) III. 1169.
brauner (B.) III. 1169.
gefleckter (B.) III. 1170.
rother (B.) III 1169.
Wald= (B.) III 1170.
Wiesen= (B.) III. 1170.
Storchschnäbel (B.) III. 1169.
Storente (Z.) VII. 467.
Stork (Z.) VII. 542.
Stoerk, De Stramonio et Aconito (B.) III. 1441.
Störlaus (Z.) V. 626.
Stornazzo (Z.) VI. 307.
Storze (B.) III. 1026.
geschäckte (B.) III. 1027.
rauche (B.) III. 1027.
Storzen (B.) III. 1026.
Stoßmaus (Z.) VII. 724.
Stoßperlen (Z.) V. 365.
Stoßschröter (Z.) V. 1698.
Stourbridgethon (M.) I. 741.
Stourvagen (Z.) VII. 1076.
Strabo (M.) I. 801.
Hortulus (B.) III. 2121.
Strahl (B.) III. 712.
Strahlblümchen (B.) III. 712.
Strahlbohne (B.) III. 1660.
Strahlen (Z.) IV. 340. — VI. 20.
Strahlenblende (M.) I. 443.
Strahlenbrechung, attractive (M.) I. 99.
doppelte (M.) I. 99.
einfache (M.) I. 99.

Strahlenbrechung, repulsive (M.) I. 99.
Strahlenbündel (M.) I. 99.
abirrendes (M.) I. 99.
außerordentliches (M.) I. 99.
gemeines (M.) I. 99.
ordentliches (M.) I. 99.
Strahlenjasen (B.) III. 1197.
gemeine (B.) III. 1197.
Strahlenmoder (B.) III. 66.
ästiger (B.) III. 67.
gemeiner (B.) III. 66.
Strahlenpolypen (Z.) V. 98.
Strahlenquallen (Z.) V. 232.
Strahlenschleipen (B.) III. 194.
eckige (B.) III. 195.
schwarze (B.) III. 194.
Strahlensprehnen (B.) III. 319.
süße (B.) III. 319.
Strahlentrüffeln (B.) III. 102.
gemeine (B.) III. 102.
Strahlerz (M.) I. 394.
Strahlgras (B.) III. 386.
Strahlgras (M.) I. 402, 403.
Strahlrahlen (B.) III. 242.
gemeine (B.) III 242.
Strahlrüben (B.) III. 1406.
Strahlstein (M.) I. 265.
Strahlthiere (Z.) IV. 346.
Strahlzeolith (M.) I. 170.
Stralleu = Astern (B.) III. 771.
Stramonium (B.) III. 977.
Strandälster (Z.) VII. 510.
Strandcatappe (B.) III. 914.
Strandfichte (B.) III. 348.
Strandfink (Z.) VII. 277.
Strandflitte (B.) III. 1223.
Strandfloh (Z.) V. 610.
Strandgadeln (B.) III. 880.
gemeine (B.) III. 880.
Strandgeschiebe über dem gegenwärtigen Meeres-Spiegel (M.) I. 612.
Strandläufer (Z.) VII. 490.
grauer (Z.) VII. 500.
hühnerartige (Z.) VII. 497.
kleiner (Z.) VII. 500.
löfflerartige (Z.) VII. 496.
Meer- (Z.) VII. 499.
regenpfeiferartige (Z.) VII. 492.
reiherartige (Z.) VII. 493.
schnepfenartige (Z.) VII. 491.
Strandläufer, schwimmvogelartige (Z.) VII. 490.
sumpfvogelartige (Z.) VII. 491.
trappenartige (Z.) VII. 501.
Strändling (B.) III. 1471.
gemeiner (B.) III. 1471.
Strändlinge (B.) III. 1471.
Strandmelde (B.) III. 1458.
Strandmoll (Z.) VII. 714.
Strandmuschel (Z.) V. 332.
Strandpfeifer (Z.) VII. 514.
kleiner (Z.) VII. 514.
Strandreuter (Z.) VII. 487.
americanischer (Z.) VII. 488, 489.
blaufüßiger (Z.) VII. 487.
rothfüßiger (Z.) VII. 488.
Strandsalzbinse (B.) III. 447.
Strandschuhe (B.) III. 1925.
Strandschwimmer (Z.) VII. 391.
Strandstichling (Z.) V. 176.
Strandtraubenklissen (B.) III. 755.
Strandwegerich (B.) III 1472.
Strandwolf (Z.) VII. 1574.
Strata, tertiary = Tertiäres Gebirge (M.) I. 648.
Stratiotes (B.) III. 449, 454.
acoroides (B.) III. 449.
aloides (B.) III. 449.
Stratyomis (Z.) V. 822.
chamaelon (Z.) V. 823.
Straubschnecken (Z.) V. 456.
Strauchaster (B.) III. 773, 777.
americanische (B.) III. 777.
graue (B.) III. 773
Strauchastern (B.) III. 773, 777.
Strauchdruten (B.) III. 1429.
gemeine (B.) III. 1430.
Sträucher (B.) II. 27.
der Forstpflanzen (B.) II. 356.
Strauchflechten (B.) III. 240.
Strauchgrensel (B.) III. 1352.
gemeine (B.) III. 1352.
Strauchkrapp (B.) III. 845.
gemeiner (B.) III. 845.
Strauchkrappe (B.) III. 845.
Strauchmohn (B.) III. 1416.
gemeiner (B.) III. 1416.
Strauchmohne (B.) III. 1416.
Strauchmoose (B.) III. 290.
Strauchmoose, flaches (B.) III. 290.
seidenartiges (B.) III. 291.
vielblüthiges (B.) III. 291.
vielflüchtiges (B.) III. 291.
Strauchmuhren (B.) III. 1871.
gemeine (B.) III. 1871.
Strauchotten (B.) III. 656.
vieldornige (B.) III. 656.
Strauchpolypen (Z.) V. 61.
Strauchraspen (B.) III 258.
gelbe (B.) III. 259.
Strauchreschen (B.) III. 1289.
gemeine (B.) III. 1289.
Strauchrodel (B.) III. 1002.
Brust- (B.) III. 1005.
Färber- (B.) III 1002.
gemeine (B.) III. 1005.
geschäckte (B.) III. 1004.
grüne (B.) III. 1003.
weidenartige (B.) III. 1003.
Strauchscharten (B.) III. 727.
baumartige (B.) III. 727.
rosmarinartige (B.) III. 727.
Strauchschilf (B.) III. 419.
gemeines (B.) III. 419.
Strauchschilfe (B.) III. 419.
Strauchsonnenwenden (B.) III. 1096.
gemeine (B.) III. 1096.
Strauchsparke (B.) III. 1354.
ostindischer (B.) III. 1354.
Strauchzumpe (B.) III. 1969.
baumartige (B.) III. 1969.
krautartige (B.) III. 1969.
Strauchzumpen (B.) III. 1969.
Strauß (B.) II. 38.
Besen- (B.) II. 45.
fürchterlicher (B.) III. 783.
Gabel- (B.) II. 42.
Spindel- (B.) II. 43.
Stiele des (B.) II. 41.
– einfache (B.) II. 41.
– zusammengesetzte (B.) II. 41.
Trichter- (B.) II. 44.
Strauß (Z.) VII. 646.
africanischer (Z.) VII. 652.
americanischer (Z.) VII. 646.
Straußäpfler (B.) III. 1959, 2000.
Straußbaumhuhn (Z.) VII. 599.

Straußbeerer (B.) III. 1788, 1888.
Straußblume (B.) III. 1467.
Straußbucken (B.) III. 765.
strauchartige (B.) III. 765.
Straußdrossel (Z.) VII. 64.
Strauss Dürckheim, Consid. sur l'Anatomie des Animaux articulés (Z.) V. 707, 1825.
Strauße (Z.) VII. 646.
Straußente (Z.) VII. 447, 462.
americanische (Z.) VII. 448.
Straußenten (Z.) VII. 462.
Sträußer (B.) II. 40.
End- (B.) II. 41.
Gipfel- (B.) II. 41.
Schopf- (B.) II. 45.
Stengel- (B.) II. 41.
unverzweigte (B.) II. 43.
verzweigte (B.) II. 44.
Wurzel- (B.) II. 41.
zusammengesetzte (B.) II. 45.
Zweig- (B.) II. 41.
Straußgras (B.) III. 401.
gemeines (B.) III. 402.
Straußgräser (B.) III. 401.
Straußheidelbeere (B.) III. 892.
Straußhuhn, Straußhühner (Z.) VII. 573.
braunes (Z.) VII. 574.
gehörntes (Z.) VII. 573.
Straußkirschen (B.) III. 2047.
Straußlaubpflanzen (B.) III. 954, 1051.
Straußlilien (B.) III. 465, 523.
Straußlorschen (B.) III. 1589.
Straußpfennigkraut (B.) III. 965.
Straußraden (B.) III. 1362.
Straußtufen (B.) III. 527.
rothe (B.) III. 527.
Straußzetten (B.) III. 850.
gemeine (B.) III. 850.
kleinblüthige (B.) III. 850.
zweyfarbige (B.) III. 851.
Stravadium (B.) III. 1927.
Strea (Z.) VII. 125.
Stream-works = Zinkseifen (M.) I. 342, 636.
Strecker (Z.) IV. 36.
Streckmuskeln (Z.) IV. 32.
Streckthierchen (Z.) V. 20.
Strehldistel (B.) III. 785.
gemeine (B.) III. 786.
haarige (B.) III. 786.
lappige (B.) III. 786.
Strehldisteln (B.) III. 785.
Streichapfel (B.) III. 2084.
Herbst- (B.) III. 2084.
Streichäpfel (B.) III. 2084.
Streichblume (B.) III. 779.
dornige (B.) III. 779.
zottige (B.) III. 779.
Streichblumen (B.) III. 779.
Streichbregen (B.) III. 328.
gemeine (B.) III. 328.
Streichen der Schichten (M.) I. 561.
Streichfalter (Z.) V. 1395.
Streichkraut (B.) III. 1374.
gemeines (B.) III. 1374.
Streichkräuter (B.) III. 1374.
Streichzündhölzchen (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Streifendrahlen (B.) III. 217.
doldenartige (B.) III. 218.
fädige (B.) III. 217.
krugförmige (B.) III. 217.
verlängerte (B.) III. 217.
violette (B.) III. 218.
Streifenesel (Z.) VII. 1223.
Streifenfarren (B.) III. 308, 327, 329.
Streifengumpeln (B.) III. 1124.
gemeine (B.) III. 1124.
Streifengurke (B.) III. 822.
dreyblätterige (B.) III. 822.
fußförmige (B.) III. 822.
Streifenpflanzen = Monocotyledonen (B.) II. 33.
Streifling (B.) III. 2084.
Streifling (Z.) VI. 586.
gemeiner (Z.) VI. 586.
Streimerling (B.) III. 2085.
Streitkolbenbaum (B.) III. 354.
Strelitzia (B.) III. 514.
reginae (B.) III. 515.
Strenkatze (Z.) VI. 269.
Strenzel (B.) III. 1833.
gemeiner (B.) III. 1833.
Strepera (Z.) VII. 462.
Streppen (B.) III. 742.
Bitter- (B.) III. 744.
Fieber- (B.) III. 745.
Flügel- (B.) III. 747.
Streppen, Garten- (B.) III. 751.
Grannen- (B.) III. 751.
Kegel- (B.) III. 750.
Oel- (B.) III. 744, 751.
Salbey (B.) III. 745.
Wirtel- (B.) III. 750.
Wurm- (B.) III. 746.
Zier- (B.) III. 743.
Zwerg- (B.) III. 745.
Strepsiceros (Z.) VII. 1344, 1359, 1372, 1377, 1379.
caji (Z.) VII. 1379.
Strepsilas (Z.) VII. 519.
Streptopus (B.) III. 627.
amplexifolius (B.) III. 627.
Stretta (Z.) VI. 300.
Strehe (B.) III. 1852.
aufrechte (B.) III. 1853.
wilde (B.) III. 1852.
zahme (B.) III. 1852.
Streuliefernde Forstpflanzen (B.) II. 357.
Streupunct (Z.) V. 1391.
Streusand (M.) I. 176.
Strichheuschrecken (Z.) V. 1514.
Strichrosenapfel (B.) III. 2087.
Strichvögel (Z.) VII. 11.
Stricker (Z.) V. 695.
Strickland, Select Specimens of british Plants (B.) III. 2125.
Strickmoose (B.) III. 285.
gemeines (B.) III. 285.
pfriemenförmiges (B.) III. 285.
Strickfenden (B.) III. 435.
Striegelkrebs (Z.) V. 650.
bläulicher (Z.) V. 650.
Striegelmuschel (Z.) V. 298.
Striegelreische (B.) III. 142.
rauher (B.) III. 142.
Striegisan (M.) I. 185.
Strige (Z.) VII. 125.
Strigion (Z.) VI. 308.
Strillozzo (Z.) VII. 280.
Strip-malm (M.) I. 427.
Strisciajola (Z.) VII. 49.
Strix (Z.) VII. 113, 125.
aluco (Z.) VII. 121.
bohemica (Z.) VII. 115.
bubo (Z.) VII. 122.
brachyotos (Z.) VII. 123.
cuniculuria (Z.) VII. 119.
dasypus (Z.) VII. 124.

Strix flammea (Z.) VII. 125.
funerea (Z.) VII. 115.
grallaria (Z.) VII. 120.
hudsonia (Z.) VII. 115.
nisoria (Z.) VII. 115.
noctua (Z.) VII. 116.
nyctea (Z.) VII. 116.
otus (Z.) VII. 124.
palustris (Z.) VII. 123.
passerina (Z.) VII. 114, 116.
pygmaea (Z.) VII. 114.
scops (Z.) VII. 120.
stridula (Z.) VII. 121.
tengmalmi (Z.) VII. 124.
ulula (Z.) VII. 123.
Ströber (Z.) VI. 268.
Strobilus (B.) II. 44.
Strobus (B.) III. 349.
Strohblume (B.) III. 727.
Strohböte (B.) III. 433.
Strohhut (Z.) V. 1307.
Strom (M.) I. 555.
Stroma (B.) III. 47, 90.
Stromateus (Z.) VI. 102.
fiatola (Z.) VI. 102.
niger (Z.) VI. 102.
paru (Z.) VI. 103.
xanthurus (Z.) VI. 103.
Strombeck (M.) I. 690.
Strombus (Z.) V. 491.
aculeatus (Z.) V. 470.
aurus dianae (Z.) V. 493.
canarium (Z.) V. 492.
chiragra (Z.) V. 492.
epidromis (Z.) V. 492.
fusus (Z.) V. 491.
gallus (Z.) V. 493.
gigas (Z.) V. 493.
lambis (Z.) V. 491.
latissimus (Z.) V. 494.
lengitinosus (Z.) V. 493.
luhnanus (Z.) V. 493.
millepeda (Z.) V. 492.
minimus (Z.) V. 493.
palustris (Z.) V. 470.
pes pelecani (Z.) V. 491.
pugilis (Z.) V. 493.
radula (Z.) V. 470.
scorpio (Z.) V. 492.
vitiatus (Z.) V. 492.
Strombutt (Z.) VI. 165.
Stromente (Z.) VII 452.
Stromeyer, F., (M.) I. 217.
Stromeyer, F.. Commentatio inaug. sist. hist. vegetab. geogr. (B.) II. 289. — III. 2121.
Stromgebiet (M.) I. 555.
Stromkarpfen (Z.) VI. 323.
Stromlauf (M.) I. 555.
Stromschnellen (M.) I. 556.
Strongylium (B.) III. 77.
Strongylus (Z.) V. 557.
armatus (Z.) V. 557.
filaria (Z.) V. 557.
gigas (Z.) V. 557.
vitulorum (Z.) V. 557.
Strontfisch (Z.) VI. 212.
Strontian (M.) I. 118.
Strontianerde (M.) I. 228.
kochsalzsaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
kohlensaure (M., O. M. S.) I. S. XIII.
schwefelsaure (M., O. M. S.) I. S. XIII.
Strontianit (M.) I. 278.
Strontianpräparate (M.) I. 276.
Strontian, salpetersaurer (M.) I. 276. — (O. M. S.) S. XIV.
Strontium (M.) I. 113, 118.
Stront-Jager (Z.) VII. 159.
Strontspath (M.) I. 275.
Strophomena (M.) I. 731.
Strophostoma (M.) I. 653.
Structur, blätterige und schieferige des Grundgebirges (M.) I. 768.
Conglutinat- (M.) I. 479.
crystallinische des plutonischen Gebirges (M.) I. 820.
der Gebirgsmassen (M.) I. 559.
der Gesteine (M.) I. 477,578.
des Granits (M.) I. 826.
des Thonporphyrs (M.) I. 832.
faserige (M.) I. 478.
körnige (M.) I. 478, 776.
Mandelstein- (M.) I. 478.
Porphyr- (M.) I. 478.
porphyrartige (M.) I. 478.
Structurverhältnisse der massigen Gebirgsbildungen (M.) I. 776.
Structurverhältnisse der Mineralien (M.) I. 29.
Strunk (B.) II. 27.
Strunse (Z.) VI 307.
Strupper (Z.) VI. 614.
gemeiner (Z.) VI. 615.
Strupphuhn (Z.) VII. 607.
Struthio (Z.) VI. 646.
camelus (Z.) VII. 652.
casuarius (Z.) VII. 641.
rhea (Z.) VII. 646.
Struthiola (B.) III. 1493.
virgata (B.) III. 1493.
Struthiopteris (B.) III. 331.
germanica (B.) III. 331.
Struthium (B.) III. 1360.
Struve, G., De Silica in plantis nonnulis (B.) II. 271.
Strychneen (B.) III. 951, 954, 1016, 1040, 1044.
Liter. der (B.) III 1136.
Strychnin (M., O. M. S.) I. S. XV. — (B.) II. 126.
Strychnos (B.) III. 488, 1044.
colubrina (B.) III. 888, 1045.
muricata (B.) III. 1046.
nux vomica (B.) III. 1045.
potatorum (B.) III. 1046.
pseudochina (B.) III. 1046.
tieute (B.) III. 1047.
Strygocephalenkalk (M.) I. 755.
Strygocephalus (M.) I. 731.
Burtini (M.) I. 755.
Strüben (Z.) VI. 361.
Stubenfliegen (Z.) V. 779,787.
kleine (Z.) V. 791.
Stubenhunde (Z.) VII. 1564.
Studentenblume (B.) III. 746.
Studer (M.) I. 679, 772.
Stumme (Z.) VII. 506.
Stummelflosser (Z.) VI 16,118.
Stummelschleiche (Z.) VI. 590.
gemeine (Z.) VI. 590.
Stumpfköpfe (Z.) VI. 217. — (Z.) VII. 1072.
Stumpfkopfraupen (Z.) V. 1382.
Stumpfschnäbler (Z.) VII. 90, 381.
gezähnte (Z.) VII. 108.
zahnlose (Z.) VII. 90.
Stund (Z.) VII. 1005.

Stundenblume (B.) II. 159. — III. 1217.
Stunt (Z.) VII. 1005.
Stuppen (B.) III. 247.
Ballen- (B.) III. 248.
Becher- (B.) III. 250.
Corallen- (B.) III. 249.
Färber- (B.) III. 249.
Geweih- (B.) III. 251.
Kelch- (B.) III. 248.
Kissen- (B.) III. 247.
Knorpel- (B.) III. 250.
Löcher- (B.) III. 247.
Schwamm- (B.) III. 250.
Waben- (B.) III. 247.
Weidenkelch- (B.) III. 248.
Sturio (Z.) VI. 66, 69.
Sturm, J., Deutschlands Fauna (Z.) V. 1821. — VI. 686.
Deutschlands Flora (B.) III. 299, 372, 698, 2122.
Deutschl. Vögel (Z. VII. 667.
Die Kleearten Deutschlands (B.) III. 2103.
Die Wickenarten Deutschlands (B.) III. 2104.
Sturmhaube (Z.) V. 480.
ächte (Z.) V. 480.
graue (Z.) V. 481.
knotige (Z.) V. 481.
rothe (Z.) V. 481.
Sturmhauben (Z.) V. 480.
Sturmhut (B.) III. 1161.
gebräuchlicher (B.) III. 1162.
gelber (B.) III. 1162.
gemeiner (B.) III. 1161.
italiänischer (B.) III. 1162.
Sturmhüte (B.) III. 1161.
Sturmia (B.) III. 481.
loeselii (B.) III. 481.
Sturmvogel (Z.) VII. 383.
americanischer (Z.) VII. 385.
capischer (Z.) VII. 388.
Eis- (Z.) VII. 386.
englischer (Z.) VII. 386.
gemeiner (Z.) VII. 384.
grauer (Z.) VII. 386.
Riesen- (Z.) VII. 388.
südlicher (Z.) VII. 386.
Sturmvögel (Z.) VII. 383.
Sturnus (Z.) VII. 305.
caruneulatus (Z.) V. 195.
cinclus (Z.) VII. 54.
collaris (Z.) V. 52.
Sturnus indicus (Z.) VII. 307.
praedatorius (Z.) VII. 317.
vulgaris (Z.) VII. 305.
Stute (Z.) VII. 1234.
Stützblatt (B.) II. 27.
Stützenlimmen (B.) III. 667.
bauchige (B.) III. 668.
brasilische (B.) III. 667.
Stutzhecht (Z.) VI. 393.
gemeiner (Z.) VI. 393.
Stutzkäfer (Z.) V. 1799.
schwarzer (Z.) V. 1799.
vierfleckiger (Z.) V. 1799.
Stutzkopf (Z.) VI. 217.
gemeiner (Z.) VI. 217.
Stutzlaufkäfer (Z.) V. 1720.
Stutzthierchen (Z.) V. 43.
schuppenförmiges (Z.) V. 43.
Stylephorus (Z.) VI. 141.
chordatus (Z.) VI. 141.
Stylideen (B.) III. 711, 790.
Liter. der (B.) III. 1131.
Stylidien (B.) III. 790.
Stylidium (B.) III. 790.
graminifolium (B.) III. 791.
Stylonychia (Z.) V. 27.
Stylolithen (M.) I. 718.
Stylopodium (B.) III. 1790.
Stylus (B.) II. 72.
Styphelia (B.) III. 891.
Styraceen (B.) III. 908, 923, 927.
Styracinen (B.) III. 927, 929.
Liter. der (B.) III. 1134.
Styrax (B.) III. 929.
benzoin (B.) III. 930.
calamites (B.) III. 930.
liquidus (B.) III. 1539.
officinalis (B.) III. 929.
vulgaris (B.) III. 930.
Suala (Z.) V. 583.
Subapenninenformation (M.) I. 650.
Subapenninische Hügel (M.) I. 650.
Suber (B.) III. 1542.
Suber (Z.) VII. 1426.
Sublimate der Vulcane (M.) I. 791.
Subalaria (B.) III. 1395.
aquatica (B.) III. 1395.
Succinea (Z.) V. 426.
putris (Z.) V. 426.
Succinia oblonga (fossil) (M.) I. 634.
Succinit (M.) I. 313.
Succisa = Scabiosa (B.) III. 784.
Succow, A., Anfangsgründe der theoret. und angewandten Botanik (B.) III. 2129.
Oeconom. Botanik (B.) III. 2129.
Untersuchungen über Insecten u. Krustenthiere (Z.) V. 708, 1825.
Succus acaciae nostratis (B.) III. 2054.
— verae (B.) III. 1699.
hypocistidis (B.) III. 801.
liquiritiae (B.) III. 1646.
Su-Choug (= Thee) (B.) III. 1183.
Suchus (Z.) VI. 658.
Sucke (Z.) VII. 689.
Suckow, Fr., Vademecum (Z.) VII. 674.
Sucrier (Z.) VII. 192.
de montagne (B.) III. 1765.
du Protea (Z.) VII. 196.
Sucuriu (Z.) VI. 529.
Sudak (Z.) VI. 271.
Sudis (Z.) VI. 386, 389.
gigas (Z.) VI. 386.
Südseekeulenbaum (B.) III. 355.
Südseesalpeter (M.) I. 295.
Suer-Cuop (B.) III. 1606.
Suffolker-Gras (B.) III. 413.
Suffrenia (B.) III. 1880.
filiformis (B.) III. 1880.
Suffutrex (B.) II. 27.
Suilli (B.) III. 138.
exsiccati Romanorum (B.) III. 138.
Suillus perniciosus (B.) III. 138.
Suinhual (Z.) VII. 1073.
Suisse (Z.) VII. 772.
Sula (Z.) VI. 371.
Sula (Z.) VII. 408, 409.
Sulen (Z.) VII. 408.
Sulfur vegetabile (B.) III. 317.
Sulinees (Z.) V. 295.
Sulla (B.) III. 1623.
Sulphato-carbonate of lead (M.) I. 375.
Sulphato-tricarbonate of lead (M.) I. 374.

Sulphur vegetabile (B.) III 317.
Sultanpapier (B.) III. 1564.
Sultansblume (B.) III. 728.
Sultanshenne (Z.) VII. 566.
Sultansmandeln (B.) III. 2061
Sulzer, Kennzeichen der Insecten (Z.) V. 1842.
Sumac (B.) III. 1770.
Sumach (B.) III. 1768. S. Schmack.
Copal- (B.) III. 1770.
Firniß- (B.) III. 1770.
Gerber- (B.) III. 1769.
Sumache (B.) III. 1768.
Summitates ceataurii minoris (B.) III. 1022.
Galii (B.) III. 842
genistellae (B.) III. 1644.
hyperici (B.) III. 1370.
meliloti (B.) III. 1638.
millefolii (B.) III. 759.
Sumpfaschenkraut (B.) III. 768.
Sumpfbeere (B.) III. 892.
Sumpfbiber (Z.) VII. 735.
gemeiner (Z.) VII. 735.
Sumpfbinsengras (B.) III. 429.
Sumpfborstenelpen (B.) III. 1890.
Sumpfdingel (B.) III. 471.
blasser (B.) III. 471.
breitblätteriger (B.) III. 470.
gemeiner (B.) III. 471.
rother (B.) III. 471.
schwerdblätteriger (B.) III. 471.
Sumpfdistel (B.) III. 732.
Sumpfeidechse (Z.) VI. 624. — (M.) I. 673.
bengalische (Z.) VI. 625.
javanische (Z.) VI. 625.
Sumpfeidechsen (Z.) VI. 624.
versteinerte (Z.) VI. 627.
Sumpferz (M.) I. 363.
Sumpfeule (Z.) VII. 123.
Sumpffarren (B.) III. 333.
Sumpfgäden (B.) III. 1880.
gemeine (B.) III. 1881.
Sumpfhaarstrang (B.) III. 1816.
Sumpfhase (Z.) VII. 816.
Sumpfheide (B.) III. 837.
Sumpfhirsch (Z.) VII. 1292.
Sumpfhühner (Z.) VII. 570.
Sumpfhulken (B.) III. 1024.
gemeine (B.) III. 1024.
Sumpfkatzenwedel (B.) III. 313.
Sumpfkiefer (B.) III. 348.
Sumpfkrabbe (Z.) V. 659.
Sumpflabkraut (B.) III. 842.
Sumpfläufer (Z.) VII. 491.
Sumpflocke (B.) III. 1076.
dorniger (B.) III. 1076.
Sumpfluchs (Z.) VII. 1588.
Sumpfluft (M.) I. 743.
Sumpfmarge (B.) III. 480.
Sumpfmeise (Z.) VII. 245.
Sumpfmerke (B.) III. 1831.
gemeiner (B.) III. 1831.
Sumpfmoos (B.) III. 292.
Sumpfnachtigall (Z.) VII. 47.
Sumpfnadel (Z.) V. 470.
Sumpfotter (Z.) VII. 1489.
Sumpfpflanzen (B.) II. 309.
Sumpfpinten (B.) III. 597.
africanische (B.) III. 598.
durchbrochene (B.) III. 597.
gemeine (B.) III. 597.
Sumpfratte (Z.) VII. 734.
gelbe (Z.) VII. 734.
weiße (Z.) VII. 735.
Sumpfratten (Z.) VII. 734.
Sumpfschafgarbe (B.) III. 758.
Sumpfschildkröte (Z.) VI. 500.
caspische (Z.) VI. 503.
gedüpfelte (Z.) VI. 503.
gemalte (Z.) VI. 504.
gemeine (Z.) VI. 501.
schlangenförmige (Z.) VI. 504.
Sumpfschildkröten (Z.) VI. 499.
gewöhnliche (Z.) VI. 500.
Sumpfschlangenkraut (B.) III. 597.
Sumpfschnake (Z.) V. 734.
Sumpfschnecke (Z.) V. 432.
gemeine (Z.) V. 432.
Sumpfschnepfe (Z.) VII. 505.
große (Z.) VII. 505.
kleine (Z.) VII. 506
Sumpfschnepfen (Z.) VII. 505.
Sumpfsilge (B.) III. 1817.
Sumpfspinne (Z.) V. 680.
Sumpfstechpalme (B.) III. 1738.
Sumpfsteinbrech (B.) III. 1991.
Sumpfvegetation (M.) I. 589.
Sumpfvögel (Z.) VII. 485.
Sumpfwilchen (B.) III. 1874.
peruvische (B.) III. 1874.
Sumpfwolfsmilch (B.) III. 1583.
Sumpfziest (B.) III. 1062.
Sumpit (Z.) VI. 226.
Sundevall, Ornithologisk System (Z.) VII. 670.
Schwed. Spinnen (Z.) V. 708.
Sundwiger Höhle (M.) I. 643.
Sun = Hibiscus cannabinus (B.) III. 1219.
Sungen (B.) III. 1025.
Arm- (B.) III. 1027.
Brech- (B.) III. 1032.
Deck- (B.) III. 1033.
Gemüs- (B.) III. 1030.
Halt- (B.) III. 1034.
Hanf- (B.) III. 1034.
Jasmin- (B.) III. 1038.
Perl- (B.) III. 1030.
Salat- (B.) III. 1034.
Trichter- (B.) III. 1035.
Sumpfpflanze (B.) III. 1642.
Suph = Arundo phragmites (B.) II. 381.
Supinator (Z.) IV. 39.
Surculus (B.) II. 27.
Suricate (Z.) VII. 1535.
Suri (B.) III. 664.
Surisaft (B.) III. 664.
Surmulet (Z.) VI. 279.
Surmuletus (Z.) VI. 279.
Surmulot (Z.) VII. 719.
Surnia (Z.) VII. 115.
Surok (Z.) VII. 762.
Suron (B.) III. 1835.
Surucucu (Z.) VI. 550.
Surucui (Z.) VII. 238.
Sury (Z.) VII. 771.
Surykätzchen (Z.) VII. 771.
Sus (Z.) VII. 1131.
africanus (Z.) VII. 1139.
aeliani (Z.) VII. 1139.
aethiopicus (Z.) VII. 1140.
babyrussa (Z.) VII. 1134.
labiatus (Z.) VII. 1137.
priscus (M.) I. 643.
scrofa (Z.) VII. 1132, 1133.
– aper (Z.) VII. 1132.
tapir (Z.) VII. 1140.
tapirus americanus (Z.) VII. 1141.
– malayanus (Z.) VII. 1144.

Sus torquatus (Z.) VII. 1138.
Süßapfel (B.) III. 2084.
gelber (B.) III. 2084.
Herbst- (B.) III. 2086.
rother (B.) III. 2084.
rothstreifiger (B.) III. 2084.
Winter- (B.) III. 2085.
Süßäpfel (B.) III. 2084.
Süßer Bissen (B.) III. 1259.
Süßholz (B.) III. 1645.
gemeines (B.) III. 1646.
wildes (B.) III. 326, 1627.
Süßhölzer (B.) III. 1646.
Süßkirschen (B.) III. 2052.
Süßklee = Hedysarum (B.) III. 1622.
Süßling (B.) III. 155.
Süßwasseralgen (B.) III. 182.
Süßwasserbildungen (M.) I. 651, 660.
Süßwasserconchylien im Grobkalke (M.) I. 664.
Süßwasserhäring (Z.) VI. 364.
Süßwasserkalk (M.) I. 658, 660, 663.
Süßwasserkalkmergel (M.) I. 662.
Süßwassermergel (M.) I. 660.
Süßwasserpflanzen (B.) II. 308.
Süßwasserpolypen (Z.) V. 57, 61, 62, 140.
Süßwasserschalthiere im Grobkalk (M.) I. 662.
Süßwasserschicht im Grobkalk (M.) I. 663.
Süßwasserschildkröten (Z.) VI. 494, 499.
Süßwasserschwämme (B.) III. 211.
Süßwasserspaltschnecken (Z.) V. 431.
Süßwasserthierreste (M.) I. 576.
Suter u. Hegetschweiler, Helvetische Flora (B.) III. 2122.
Sutura (B.) II. 77. — III. 1790.
Suturbrand (M.) I. 310.
Suur-Blaad (B.) III. 1434.
Svanberg (M.) I. 471.
Swammerdamm, Bibel der Natur (Z.) V. 707.
Swamp-Laurel (B.) III. 1240.
Swart-Yzerhout = Gardenia rothmannia (B.) III. 885.
Swartz, O., Adnotationes botanicae (B.) III. 2123.
Dispositio muscorum (B.) III. 302.
Flora Indiae occid. (B.) III. 700, 2134.
Genera et Spec. filicum (B.) III. 372.
Icones Plant. incogn. Indiae occid. (B.) III. 2134.
Nova Genera et Species Plant. (B.) III. 2134.
Observ. bot. Plant. Indiae occident. (B.) III. 2121, 2134.
Synopsis filicum (B.) III. 372.
Swartzia (B.) III. 1686.
triphylla (B.) III. 1687.
tomentosa (B.) III. 1686.
Swartzien (B.) III. 1615, 1681, 1686.
Liter. der (B.) III. 2103.
Sweet, R., Flora australiana (B.) III. 2127.
Geraniaceae (B.) II. 282.
Hortus britanicus (B.) III. 2109, 2120.
The british Flower-Garden (B.) III. 2120.
Sweet-Leaf (B.) III. 928.
Sweet Sop (B.) III. 1259.
Swertia (B.) III. 1018.
perennis (B.) III. 1018.
Swietenia (B.) III. 1302, 1304.
mahagoni (B.) III. 1303.
Swift (Z.) VII. 106.
Syalita (B.) III. 1250.
Sycalis (Z.) VII. 286.
Sycamore = Acer (B.) III. 1320.
Sycomore (B.) III. 1322.
faux (B.) III. 1306, 1321.
Sycomoreholz (B.) III. 1560.
Sycomorus (B.) III. 1560.
Syenit (M.) I. 486, 488, 490, 763, 829, 834.
Syenitgrus (M.) I. 533.
Syla (Z.) VI. 271.
Syld (Z.) VI. 376.
Syllo (Z.) VI. 271.
Sylvaner (B.) III. 1869.
blauer (B.) III. 1869.
weißer (B.) III. 1869.
Sylvanus (Z.) V. 1775.
Sylvanus 6dentatus (Z.) V. 1775.
frumentarius (Z.) V. 1775.
Sylvia (Z.) VII. 28.
abietina (Z.) VII. 30.
arundinacea (Z.) VII. 40
atricapilla (Z.) VII. 34.
cineraria (Z.) VII. 33.
cinerea (Z.) VII. 33.
cisticola (Z.) VII. 45.
curruca (Z.) VII. 34.
cyanecula (Z.) VII. 41.
erithacus (Z.) VII. 40.
ficedula (Z.) VII. 33.
frutiveti (Z.) VII. 33.
garrula (Z.) VII. 34.
grisea (Z.) VII. 34.
hippolais (Z.) VII. 32.
hortensis (Z.) VII. 33.
locustella (Z.) VII. 45.
luscinia (Z.) VII. 35.
orphea (Z.) VII. 34.
passerina (Z.) VII. 33.
philomela (Z.) VII. 39.
phoenicurus (Z.) VII. 40.
phragmitis (Z.) VII. 45.
regulus (Z.) VII. 28.
rubecula (Z.) VII. 42.
rubicula (Z.) VII. 42.
rufa (Z.) VII. 30.
schoenobaenus (Z.) VII. 45.
sibilatrix (Z.) VII. 31.
suecica (Z.) VII. 41.
tithys (Z.) VII. 40.
troglodytes (Z.) VII. 29.
turdoides (Z.) VII. 47.
Sylviae (Z.) VII. 28.
Symbolische Pflanzen (B.) II. 377.
auf Ehe u. Liebe beziehliche (B.) II. 378.
fröhliche (B.) II. 377.
traurige (B.) II. 377.
zur Blumensprache gehörige (B.) II. 378.
Sympathie (Z.) IV. 318.
Sympathien (Z.) IV. 319.
eigentliche (Z.) IV. 319.
Seiten- (Z.) IV. 319.
symmetrische (Z.) IV. 319.
Wiederholungs- (Z.) IV. 319.
Symphonia (B.) III. 1430.
coccinea (B.) III. 1431.
Symphoricarpos (B.) III. 1851.
racemosus (B.) III. 1852.

Symphoricarpos vulgaris (B.) III. 1852.
Symphytum (B.) III. 1091.
officinale (B.) III. 1091.
Symplocarpus (B.) III. 590.
Symplocos (B.) III. 928.
alstonia (B.) III. 928.
theaeformis (B.) III. 928.
tinctoria (B.) III. 928.
Synagris (Z.) VI. 230.
Synantherae = Syngenesia (B.) III. 711.
Synantheren (B.) III. 711.
Synbranchus (Z.) VI. 125.
immaculatus (Z.) VI. 125.
Synchodendron (B.) III. 781.
ramiflorum (B.) III. 781.
Syncollesia (B.) III. 193.
mucoroides (B.) III. 193.
Synedra (Z.) V. 25.
Synetheres (Z.) VII. 776.
Syngenesia (B.) III. 6, 711.
aequalis (B.) III. 710, 713, 715, 779.
– capitata (B.) III. 726.
– discoidea (B.) III. 710, 740.
frustranea (B.) III. 710, 713, 742.
necessaria (B.) III. 713, 752, 771.
segregata (B.) III. 713.
superflua (B.) III. 756, 773.
– discoidea (B.) III. 776.
– radiata (B.) III. 742, 773.
Syngenesisten (B.) II. 68. — III. 19, 704, 705, 706, 708, 709, 711, 714, 740, 756.
Liter. der (B.) III. 1130.
Syngnathus (Z.) VI. 94.
acus (Z.) VI. 96.
hippocarpus (Z.) VI. 96.
ophidion (Z.) VI. 94.
pelagicus (Z.) VI. 95.
typhle (Z.) VI. 95.
Synodon (Z.) VI. 230.
Synodontis (Z.) VI. 92.
scheylan (Z.) VI. 92.
Synodus (Z.) VI. 386.
Tareira (Z.) VI. 386.
Synoicum (Z.) V. 96.
Synovialhäute (Z.) IV. 109.
Syntrichia (B.) III. 285.
Syntrichia rurälis (B.) III. 285.
subulata (B.) III. 285.
Syringa (B.) III. 1115.
persica (B.) III. 1116.
vulgaris (B.) III. 1115.
Syringe (B.) III. 1115.
falsche (B.) III. 1999.
Syringen (B.) III. 1115.
Syrnium (Z.) VII. 121.
Syro (B.) III. 399.
Syrphus (Z.) V. 809.
pinastri (Z.) V. 812
pyrastri (Z.) V. 812.
ribesii (Z.) V. 811.
rosae (Z.) V. 812.
Syrup (M., O. M. S.) I. S. XV. — (B.) II. 117, 353.
Syrupus dauci sylvestris (B.) III. 1804
domesticus (B.) III. 1744.
jujubinus (B.) III. 1746.
violarum (B.) III. 1375.
System (Z.) IV. 21.
Arterien- (Z.) IV. 73, 112.
Athmungs- (Z.) IV. 21, 87.
Darm- (Z.) IV. 65, 66, 116.
der Mineralogie (M.) I. 135.
Eingeweid- (Z.) IV. 22.
Ernährungs- (Z.) IV. 21.
Fleisch- (Z.) IV. 22, 88.
Gefäß- (Z.) IV. 65, 71, 109.
geologisches (M.) I. 579.
Haargefäß- (Z.) IV. 222.
Haut- (Z.) IV. 88, 108.
Knochen- (Z.) IV. 22, 119.
Lungen- (Z.) IV. 65, 87, 117.
Lymph- (Z.) IV. 84, 115.
Mineral-, Oken's (M., O. M. S.) I. S. III. ff.
Muskel- (Z.) IV. 22, 31, 124.
Nasenknorpel- (Z.) IV. 96.
natürliches (B.) III. 7.
Nerven- (Z.) IV. 22, 48, 126.
Pflanzen- (B.) III. 3 ff.
Pfortader- (Z.) IV. 83, 114.
Reproductions- (Z.) IV. 21.
Saugader- (Z.) IV. 84, 115.
Venen- (Z.) IV. 80, 114, 132.
Verdauungs- (Z.) IV. 21.
Systemata anatomica (B.) II. 19.
Systematisches Verzeichniß aller Schriften, welche die Naturgeschichte betreffen (M.) I. 23.
Systeme (Z.) IV. 21.
anatomische (Z.) IV. 108.
– der Pflanzen (B.) II. 19.
– der Thiere (Z.) IV. 21.
animale (Z.) IV. 21, 22, 119.
Ausscheidung der (Z.) IV. 129.
Bedeutung der (Z.) IV. 152.
der Naturgeschichte, Literatur der (M.) I. 24.
Entwickelung der (Z.) IV. 108.
Lebens- (Z.) IV. 21.
pflanzenartige (Z.) IV. 21.
Reproductions- (Z.) IV. 21.
vegetative (Z.) IV. 21, 65, 108.
Verrichtungen der (Z.) IV. 207.
Système quarzo-schisteux superieur (M.) I. 755.
Systoma (Z.) VI. 490.
gibbosus (Z.) VI. 490.
Syzygites (B.) III. 60, 197.
megalocarpus (B.) III. 60.
Syzygium (B.) III. 1944.
jambolana (B.) III. 1944.
obtusifolia (B.) III. 1944.
pedunculata (B.) III. 1944.

T.

Tab (Z.) VII. 251.
Taback (B.) III. 980.
edler (B.) III. 981.
gemeiner (B.) III. 981.
strauchartiger (B.) III. 981.
türkischer (B.) III. 981.
Tabacke (B.) III. 980.
Tabackjossen (B.) III. 740.
gemeine (B.) III. 740.
Tabackmülle (B.) III. 1109.
baumartige (B.) III. 1110.
zottige (B.) III. 1109.
Tabackmüllen (B.) III. 1109.
Tabackspfeifenfisch (Z.) VI. 98.
Tabacksröhrenholz (B.) II. 356.
Tabacum (B.) III. 981.

Tabanus (Z.) V. 768, 827.
bovinus (Z.) V. 828.
caecutiens (Z.) V. 829.
pluvialis (Z.) V. 829.
Tabaro (Z.) VI. 236.
Tabaschir (B.) III. 420.
Tabernaemomontana (B.) III. 1038.
citrifolia (B.) III. 1039.
coronaria (B.) III. 1039.
elastica (B.) III. 1039.
gummifera (B.) III. 1040.
montana (B.) III. 1039.
utilis (B.) III. 1039.
Tabernämontanus, Jac. Theod., Kräuterbuch (B.) III. 2116.
Tabularia (Z.) V. 84.
campanulata (Z.) V. 84.
cristata (Z.) V. 84.
crystallina (Z.) V. 84.
gelatinosa (Z.) V. 86.
repens (Z.) V. 85.
Tacamahaca (B.) III. 1426, 1536, 1714.
Tacamahaca (B.) III. 1425, 1536, 1714, 1761.
borbonisches (B.) III. 1426.
ostindisches (B.) III. 1425.
Tacamaque de Bourbon (B.) III. 1426.
Tacca (B.) III. 512, 806.
litorea (B.) III. 807.
phallifera (B.) III. 595.
pinnatifida (B.) III. 495, 806.
sativa (B.) III. 595
Taccaceen (B.) III. 711, 800.
Liter. der (B.) III. 1132.
Taccola (Z.) VII. 346.
Tachash (Z.) VII. 1114.
Tache (B.) III. 1680.
Tachinus (Z.) V. 1713.
rufipes (Z.) V. 1713.
Tachydromus (Z.) V. 521.
Tachyglossus (Z.) VII. 843.
setosus (Z.) VII. 846.
Tachypetes (Z.) VII. 416.
Tachyporus (Z.) V. 1714.
chrysomelinus (Z.) V. 1714.
Tacitus, De situ et moribus germanorum (M.) I. 314, 551.
Tacken (B.) III. 583, 643.
Taeda (B.) III. 348.
Tadorna (Z.) VII. 470.
Taern (Z.) VII. 395.
Tafel (M.) I. 88.
Tafeläpfel (B.) III. 2085.
Tafelbananen (B.) III. 515.
gemeine (B.) III. 515.
Tafelbirne (B.) III. 2077.
Fürsten- (B.) III. 2078.
Tafelbirnen (B.) III. 2077.
Tafelbrettchen (Z.) V. 361.
Tafelente (Z.) VII. 450.
Tafelfisch (Z.) VII. 211.
Tafelköpfe (Z.) VI. 550, 579, 618.
abweichende (Z.) VI. 558.
regelmäßige (Z.) VI. 550.
Tafellachse (Z.) VI. 328.
mit senkrechtem Maul (Z.) VI. 328.
Tafelländer (M.) I. 552.
Tafelpisang (B.) III. 521.
Täfelschlangen (Z.) VI. 537.
mit Kopfschuppen (Z.) VI. 538.
mit Kopftafeln (Z.) VI. 538.
Tafelspath (M.) I. 256.
Tafelspathe (M., O. M. S.) I. S. XII.
Tagaffen (Z.) VII. 1727.
Tagblumen (B.) II. 159.
Tagel (B.) III. 287.
Tageten (B.) III. 710, 746.
Tageteen (B.) III. 746.
Tagetes (B.) III. 746.
erecta (B.) III. 746.
patula (B.) III. 746.
Tagetineen (B.) III. 746.
Tagfalter (Z.) V. 1079, 1385.
Taghunde (Z.) VII. 1553.
Tagkatzen (Z.) VII. 1590.
Taglilie (B.) III. 569.
gelbe (B.) III. 569.
rothe (B.) III. 570
Taglilien (B.) III. 569.
Tagnicati (Z.) VII. 1137.
Tagpfauenauge (Z.) V. 1102, 1103, 1420.
Tagraubvögel (Z.) VII. 127.
Tagua = Phytelephas (Z.) VII. 610.
Taguan (Z.) VII. 775.
Taia (Z.) VII. 1757.
Tailleur (Z.) VII. 417.
Taïra (Z.) VII. 1515.
Taisson (Z.) VII. 1525.
Tajasu (Z.) VII. 1137.
Tajibi (Z.) VII. 923.
Talapiot (Z.) VII. 199.
Taleb (Z.) VII. 1552.
Talegallus (Z.) VII. 569.
Talève (Z.) VII. 566.
Talg (M.) I. 317. — (O. M. S.) S. XVII. — (B.) III. 1518. — (Z.) VII. 1243.
Talgbaum (B.) III. 1524, 1606.
Talgdrüsen (Z.) IV. 102.
Talgloren (B.) III. 1524.
gemeine (B.) III. 1524.
Talglorsche (B.) III. 1606.
gemeine (B.) III. 1606.
indische (B.) III. 1606.
Talglorschen (B.) III. 1606.
Taliera (B.) III. 685.
sylvestris (B.) III. 685.
Talinum (B.) III. 1351.
anacampseros (B.) III. 1352.
triangulare (B.) III. 1351.
Talipot (B.) III. 689.
de Ceylon (B.) III. 689.
Talitrus (Z.) V. 609.
locusta (Z.) V. 609.
Talk (M.) I. 178, 491.
Talkblättchen (M.) I. 485.
Talkblenden (M., O. M. S.) I. S. XXI.
Talkboden (M.) I. 542.
Talkchrysolith (M.) I 217.
Talke (M., O. M. S.) I. S. XI.
Brenz- (O. M. S., XII.) = Asbeste (M.) I. 268.
Classen- (M., O. M. S.) I. S. XII.
Elementen- (M., O. M. S.) I. S. XII.
Erd- (M., O. M. S.) I. S. XI.
Erz- (O. M. S., XII.) = Olivine (M.) I. 217.
Feuer- (O. M. S., XII.) = Basalte (M.) I. 503, 805.
Ird- (M., O. M. S.) I. S. XI.
Kalk- (O. M. S., XI.) = Augite (M.) I. 256.
Kiesel- (O. M. S., XI.) = Glimmer (M.) I. 175.
Luft- (O. M. S., XII.)

= Steinmarke (M.) I. 212.
Talke, Mineral- (M., O. M. S.) I. S. XI.
Salz- (O. M. S., XII.) = Hornblenden (M.) I. 263.
Talk- (O. M. S., XI.) = Chlorite (M.) I. 177.
Thon- (O. M. S., XI.) = Sapphirine (M.) I. 199.
Wasser- (O. M. S., XII.) = Serpentine (M.) I. 221.
Talkedelsteine (M.) I. 215.
Talkerde (M.) I. 135. — (B.) II. 105, 172.
boraxsaure (M., O. M. S.) I. S. XIII.
Talkerden (M.) I. 215.
Talkerdehydrat (M.) I. 219.
Talkerde, jodsaure (M., O. M. S.) I. S. XIII.
kochsalzsaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
kohlensaure (M., O. M. S.) I. S. XIII.
Talkerde-Mangan-Alaun (M.) I. 285.
Talkerde mit Wasser (M., O. M. S.) I. S. XIII.
phosphorsaure (M., O. M. S.) I. S. XIII.
schwefelsaure (M., O. M. S.) I. S. XIV.
Talkgesteine (M.) I. 769.
Talkhalde (M., O. M. S.) I. S. XIX.
Talk, Härtegrad des (M.) I. 104.
Talkkalke = Stellite (M., O. M. S.) I. S. XII.
Talkkiesel (O. M. S., IX.) = Smaradge (M.) I. 154.
Talkmasse (M.) I. 496.
Talkmetalle (M., O. M. S.) I. S. XXII.
Talkocher (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Talksalpeter (M.) I. 296.
Talkschiefer (M.) I. 178, 496, 769.
Talkschwefelleber (M., O. M. S.) I. S. XV.
Talkspath (M.) I. 224.
Talkspinell (M.) I. 216.
Talktalke (O. M. S., XI.) = Chlorite (M.) I. 177.
Talkthone (O. M. S., X.) = Spinelle (M.) I. 216.
Talk, weißer (M.) I. 179.
Tallbiten (Z.) VII. 267.
Tallow-tree (B.) III. 1433, 1524.
Talona (B.) III. 1042.
Talpa (Z.) VII. 932.
asiatica (Z.) VII. 941.
aurea (Z.) VII. 941.
caeca (Z.) VII. 937.
europaea (Z.) VII. 933.
fusca (Z.) VII. 938.
longicaudata (Z.) VII. 941.
Talus (Z.) IV. 27.
Tamala (B.) III. 1528.
Tamandua (Z.) VII. 849.
guaçu (Z.) VII. 850.
– i (Z.) VII. 849.
– miri (Z.) VII. 850.
Tamanoir (Z.) VII. 850.
Tamar = Phoenix dactylifera (B.) II. 381.
Tamara (B.) III. 461.
Tamarin (Z.) VII. 1768.
Tamarindus (B.) III. 1717.
indica (B.) III. 1717.
occidentalis (B.) III. 1718.
Tamaricinen (B.) III. 1958, 1960, 1978, 1979.
Liter. der (B.) III. 2108.
Tamariscus (B.) III. 1981.
Tamariske (B.) III. 1980.
deutsche (B.) III. 1980.
französische (B.) III. 1981.
gegliederte (B.) III. 1981.
krautartige (B.) III. 1980.
Tamarisken (B.) III. 1980.
Tamariskenartige (Pflanzen) = Schaftäpfler (B.) III. 1978.
Tamarix (B.) III. 1680.
articulata (B.) III. 1981.
gallica (B.) III. 1981.
germanica (B.) III. 1980.
herbacea (B.) III. 1980.
orientalis (B.) III. 1981.
Tamaryn-boom (B.) III. 1718.
Tamatia (Z.) VII. 237, 555.
Tambourissa (B.) III. 2036.
Tambreet (Z.) VII. 837.
Tamias (Z.) VII. 772.
Tamonea (B.) III. 1104.
verbenacea (B.) III. 1104.
Tamus (B.) III. 615.
communis (B.) III. 615.
elephantipes (B.) III. 615.
Tana (Z.) VII. 954.
Tanacetum (B.) III. 765, 766.
balsamita (B.) III. 765.
hortense (B.) III. 765.
vulgare (B.) III. 765.
Tanaëcium (B.) III. 1015.
jaroba (B.) III. 1015.
Tanagra (Z.) VII. 250.
brasilia (Z.) VII. 251.
brasiliensis (Z.) VII. 250.
episcopus (Z.) VII. 251.
jacapa (Z.) VII. 252.
magna (Z.) VII. 251.
prima (Z.) VII. 250.
rubra (Z.) VII. 252.
sayaca (Z.) VII. 251.
tatao (Z.) VII. 250.
violacea (Z.) VII. 249.
Tanche (Z.) VI. 296.
Tandale cotti (B.) III. 1641.
Tangalum (Z.) VII. 1540.
Tangara (Z.) VII. 250, 251.
Tange (B.) III. 23, 32, 177, 178, 180, 213. — (M., O. M. S.) I. S. XV.
indische (B.) III. 225.
Zahl der (B.) III. 45.
Tangeima (Z.) VII. 316.
Tangelmoos (B.) III. 318.
Tanghin = Cerbera tanghin (B.) III. 1042.
Tangles (B.) III. 898.
Tani (B.) III. 915.
Taenia (Z.) V. 547.
canis (Z.) V. 547.
expansa (Z.) V. 548.
filum (Z.) V. 548.
lata (Z.) V. 548.
ovina (Z.) V. 548.
serrata (Z.) V. 547.
solium (Z.) V. 547.
Taenia (Z.) VI. 141, 285.
altera (Z.) VI. 142.
Tanna (Z.) VI. 229.
Tanne (B.) III. 345, 350 ff.
Balsam- (B.) III. 351.
Edel- (B.) III. 351.
Hemlock- (B.) III. 352.
Knorren- (B.) III. 352.
Roth- (B.) III. 350.

Tanne Schuppen-(B.) III. 352.
Weiß- (B.) III. 351.
Tännel (B.) III. 1355.
gemeines (B.) III. 1356.
Tannen (B.) III. 32, 346.
einhäusige (B.) III. 346.
Knorren- (B.) III. 352.
zweyhäusige (B.) III. 352.
Tannenberg, Partes genitales masculae avium (Z.) VII. 674.
Tannenharz, gemeines (B.) II. 114.
Tannenheher (Z.) VII. 341.
Tannenpfeil (Z.) V. 1383.
Tannenwedel (B.) III. 343.
gemeiner (B.) III. 343.
Tannmeise (Z.) VII. 244.
Tanrec (Z.) VII. 942.
Tantal (M.) I. 113, 121. — (O. M. S.) XIX.
Tantalit (M.) I. 327.
im Granit (M.) I. 824.
zimmerbrauner von Kimito (M.) I. 327.
Tantalum (M.) I. 121.
Tantalus (Z.) VII. 525.
aethiopicus (Z.) VII. 522.
falcinellus (Z.) VII. 530, 531.
ibis (Z.) VII. 528, 532.
loculator (Z.) VII. 532.
niger (Z.) VII. 530.
sacer (Z.) VII. 527.
Tanzfliegen (Z.) V. 773.
fahle (Z.) V. 773.
Taon = Tabanus (Z.) V. 827.
Taonabo (B.) III. 1186.
Tapayaxin (Z.) VI. 615.
Tapete (Z.) IV. 101.
persische (Z.) V. 489.
Tapetenschaben (Z.) V. 1216.
Tapetenholz, gemeiner (B.) III. 72.
Tapeti (Z.) VII. 815.
Tapezierbiene (Z.) V. 986.
Tapezierer (Z.) V. 986.
Tapezierspinnen (Z.) V. 693.
Taphozous (Z.) VII. 973.
lepturus (Z.) VII. 974.
perforatus (Z.) VII. 974.
Taphria (B.) III. 69.
Tapia (B.) III. 1410.
Tapioca = Jatropha (B.) III. 1595.
Tapir (Z.) VII. 1141.
Tapir (Z.) VII. 1140.
americanischer (Z.) VII. 1141.
fossiler (M.) I. 632. — (Z.) VII. 1146.
gefleckter (Z.) VII. 1145.
malayischer (Z.) VII. 1144.
Riesen- (Z.) VII. 1115, 1146.
Tapire (Z.) VII. 1140.
Tapire Pinchaque (Z.) VII. 1143.
Tapirus (Z.) VII. 1142.
americanus (Z.) VII. 1141.
malayanus (Z.) VII. 1144.
Tapiti (Z.) VII. 815.
Tapoa-Tafa-far (Z.) VII. 915.
Tappen (B.) III. 2002.
Tappuach = Pyrus cydonia (B.) II. 381.
Tapura (B.) III. 1731.
guyanensis (B.) III. 1732.
sessiliflora (B.) III. 1732.
Tapuru (B.) III. 1597.
Taquara (Z.) VII. 372.
Tara (B.) III. 1707.
Tarabuso (Z.) VII. 541
Taraquira (Z.) VI. 613.
Taralea (B.) III. 1686.
Taran (Z.) VI. 315.
Tarandus (Z.) VII. 1298.
Tarantel (Z.) V. 681.
Tarantelkranz (Z.) V. 682.
Tarantismus (Z.) V. 682.
Tarantola (Z., F.) VI. 331, 392.
Tarantola (Z., A.) VI. 616, 632.
Tarantula (Z.) V. 682, 702.
Taratti (B.) III. 461.
Taratufolo (Z.) V. 306.
Taraxacum (B.) III. 715, 737.
Tarbagantschick (Z.) VII. 790.
Tarchonanthus (B.) III. 777.
camphoratus (B.) III. 777.
Tardigradus (Z.) VII. 1713.
Tareira (Z.) VI. 386.
do Rio (Z.) VI. 386.
Taret = Teredo (Z.) V. 274.
Tarfa (B.) III. 1981.
Tarigionia (B.) III. 265, 266.
hypophylla (B.) III. 266.
Targioni-Tozetti, Dizzionario botanico ital. (B.) III. 2132.
Tarichos (Z.) VI. 196.
Tarier (Z.) VII. 44.
Tarière = Terebellum (Z.) V. 456.
Tarin (Z.) VII. 260.
Taern (Z.) VII. 395.
Tarro (B.) III. 591.
Tarrofelder (B.) III. 591.
Tarton (B.) III. 1633.
Tarsius (Z.) VII. 1723.
fuscomanus (Z.) VII. 1726.
Tarsus (Z.) IV. 27, 410. — V. 600.
Tartarin (Z.) VII. 1774.
Tartarus martiatus (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Tartarus vitriolatus (O. M. S., I. S XIV.) = Duplicatsalz (M.) I. 298.
Tartuffoli (B.) III. 989.
Tarum (B.) III. 1710.
Tasche (Z.) V. 488.
Täschelkraut (B.) III. 1391.
Acker- (B.) III. 1391.
gemeines (B.) III. 1391.
Täschelkräuter (B.) III. 1391.
Taschenkrebs (Z.) V. 650.
gemeiner (Z.) V. 650.
italiänischer (Z.) V. 650.
Taschenkrebse (Z.) V. 650.
Taschenmaul (Z.) VII. 471.
Taschenmuschel (Z.) V. 363.
Taschenratte (Z.) VII. 710.
gemeine (Z.) VII. 710.
Taschenschnecke (Z.) V. 488.
Taschenschötchen (B.) III. 1393.
T'aschschur = Buxus sempervirens (B.) II. 381.
Tassart (Z.) VI. 383.
Tasso = Taxus (B.) III. 358.
Tasso (Z.) VII. 1525.
Tasten (Z.) IV. 242, 271.
Taster (Z.) IV. 427. — V. 601.
Tastermilben (Z.) V. 668.
Tastkäfer (Z.) V. 1711.
Tastorgan (Z.) IV. 144.
Tastorgane (Z.) IV. 168.
Tastsinn (Z.) IV. 168, 271.
Tatai-iba (B.) III. 1566.
Tatao (Z.) VII. 250.
Tatta-pam (Z.) VI. 524.
Tatu (Z.) VII. 862.
-Apar (Z.) VII. 865.
-apara (Z.) VII. 865.
-Ay (Z.) VII. 868.
-Ete (Z.) VII. 867.

Tatu-hu (Z.) VII. 867.
-mataco (Z.) VII. 866.
-mulitto (Z.) VII. 866.
-peba (Z.) VII. 869.
-pichiy (Z.) VII. 871.
-poyu (Z.) VII. 870.
-velludo (Z.) VII. 870.
Tatula (B.) III. 798.
Täubchen (Z.) V. 479.
brütendes (Z.) V. 479.
trauerndes (Z.) V. 479.
Täubchen (Z.) VI. 212, 213, 241.
buntes (Z.) VI. 241.
Taube, Tauben (Z.) VII. 293.
Bürzel- (Z.) VII. 301.
Carmeliter- (Z.) VII. 301.
einfarbige (Z.) VII. 300.
Feld- (Z.) VII. 300.
grönländische (Z.) VII. 433, 435.
– größere (Z.) VII. 435.
– kleinere (Z.) VII. 433.
Grund- (Z.) VII. 294.
Hinckel- (Z.) VII. 301.
Höcker- (Z.) VII. 301.
Hof- (Z.) VII. 300.
Holz- (Z.) VII. 301.
Kron- (Z.) VII. 303.
Kropf- (Z.) VII. 301.
Lach- (Z.) VII. 294.
Loch- (Z.) VII. 301.
Mähnen- (Z.) VII. 301.
melierte (Z.) VII. 300.
Möbchen- (Z.) VII. 301.
Perücken- (Z.) VII. 301.
Pfauen- (Z.) VII. 301.
polnische (Z.) VII. 301.
Post- (Z.) VII. 301.
Ringel- (Z.) VII. 302.
schäckige (Z.) VII. 300.
Schlag- (Z.) VII. 301.
Stein- (Z.) VII. 299.
Trommel- (Z.) VII. 301.
türkische (Z.) VII. 301.
Turtel- (Z.) VII. 294.
Wander- (Z.) VII. 296.
zahme (Z.) VII. 300.
Taube Blüthen (B.) III. 713.
Taubenapfel (B.) III. 2086, 2087.
Taubenerbsen (B.) III. 1650.
Taubenfalke (Z.) VII. 130.
Taubenfuß (B.) III. 2085.
Taubenknopfkraut (B.) III. 784.
Taubenkropf (B.) III. 1361, 1414.
Taubenmilbe (Z.) V. 669.
Taubenschwanz (Z.) V. 1133, 1373, 1681.
Taubenzecke (Z.) VII. 664.
Täubling (B.) III. 153, 154, 154, 158, 2087.
bitterer (B.) III. 154.
blauer (B.) III. 159.
eßbarer rother (B.) III. 153, 158.
giftiger rother (B.) III. 158.
grüner (B. III. 159.
Honig- (B.) III. 153.
Spey- (B.) III. 158.
Täubling (Z.) VII. 133.
Täublinge (B.) III. 158.
Taubnessel (B.) III. 1059.
gefleckte (B.) III. 1060.
italiänische (B.) III. 1060.
rothe (B.) III. 1060.
weiße (B.) III. 1060.
Taubnesseln (B.) III. 1059.
Tauchente (Z.) VII. 443.
gemeine (Z.) VII. 445.
große (Z.) VII. 445.
kleine (Z.) VII. 444.
mittlere (Z.) VII. 444.
Tauchenten (Z.) VII. 443.
Taucher (Z.) VII. 422, 428.
eigentliche (Z.) VII. 428.
Eis- (Z.) VII. 430.
Hauben- (Z.) VII. 427.
Horn- (Z.) VII. 425.
Ohren- (Z.) VII. 426, 427.
Papagay- (Z.) VII. 438.
Polar- (Z.) VII. 429.
rothkehliger (Z.) VII. 428.
schwarzkehliger (Z.) VII. 429.
Tauern (M.) I. 774.
Taumelfrehmen (B.) III. 1649.
kletternde (B.) III. 1649.
Taumelkäfer (Z.) V. 1727.
gemeiner (Z.) V. 1727.
Taumelkerbel (B.) III. 1802.
Taumelkissen (B.) III. 752.
rauhe (B.) III. 752.
Taumelknippe (B.) III. 1335.
gemeine (B.) III. 1335.
tödtliche (B.) III. 1335.
Taumelknippen (B.) III. 1335.
Taumellahne (B.) III. 1244.
canadische (B.) III. 1244.
eßbare (B.) III. 1247.
Taumellahne, Färber- (B.) III. 1246.
gemeine (B.) III. 1246.
grübige (B.) III. 1245.
handförmige (B.) III. 1246.
malabarische (B.) III. 1244.
Taumellahnen (B.) III. 1244.
Taumellolch (B.) III. 386.
Taupe (Z.) VII. 714, 932.
du cap (Z.) VII. 714.
dorée (Z.) VII. 941.
des dunes (Z.) VII. 714.
Taurichthys (Z.) VI. 213.
varius (Z.) VI. 213.
Taurus (Z.) VII. 1409.
indicus (Z.) VII. 1414.
mexicanus (Z.) VII. 1416.
Taurus volans (Z.) V. 1816.
Tausch, Herbar. Florae bohem. (B.) III. 699, 2133.
Hortus canalius (B.) III. 2120.
Plantae selectae bohem. (B.) III. 2133.
Tausendbein (Z.) V. 619.
Tausendblatt (B.) III. 759.
Tausendgüldenkraut (B.) III. 728, 1021.
Groß- (B.) III. 728.
Tausendschön (B.) III. 775, 1467.
dreyfarbiges (B.) III. 1467.
indisches (B.) III. 1468.
mehlreiches (B.) III. 1468.
schwanzförmiges (B.) III. 1468.
wildes (B.) III. 1468.
Tausendschöne (B.) III. 1467.
Tavon (Z.) VII. 570.
Taxineen (B.) III. 358.
Taxodium (B.) III. 363.
distichum (B.) III. 363.
Taxus (B.) III. 358.
baccata (B.) III. 358.
nucifera (B.) III. 358.
Taxus (Z.) VII, 1525.
Tayazu-Guira (Z.) VII. 540.
Taytetu (Z.) VII. 1138.
Tazetta (B.) III. 539.
Teal (Z.) VII. 460.
Teasel = Dipsacus (B.) III. 785.
Technische Pflanzen (B.) II. 366.

Tecoma (B.) III. 1009.
Tectona (B.) III. 1108.
grandis (B.) III. 1108.
Tectrices (Z.) VII. 6.
Teda (B.) III. 1586.
Tedo (Z.) VI. 492.
Tegel (M.) I. 654.
Tegelformation (M.) I. 653.
Teguixin (Z.) VI. 621.
Teichalcyonien (Z.) V. 88
Teichhühner (Z.) VII. 562.
Teichkarpfen (Z.) VI. 323.
Teichnapf (Z.) V. 408.
Teichschnepfe (Z.) VII. 496.
Teichschwamm (B.) III. 211.
Teichvögel (Z.) VII. 404.
Teichwasserläufer (Z.) VII. 496.
Teig des Thones (M.) I. 207.
Teigkäfen (B.) III. 1708.
gemeine (B.) III. 1708.
Teigne = Tinea (Z.) V. 1183.
Teira (Z.) VI. 216.
Teische (B.) III. 272.
Tej-bul=Xanthoxylon hostile (B.) III. 1278.
Teitei (Z.) VII. 250.
Tejus (Z.) VI. 621.
crocodilinus (Z.) VI. 623.
monitor (Z.) VI. 621.
Tela (B.) II. 12.
cellulosa (B.) II. 13.
Telagon (Z.) VII. 1512.
Telagu (Z.) VII. 1512.
Teledu (Z.) VII. 1512.
Teleggo (Z.) VII. 1512.
Telephium (B.) III. 1355, 1965.
imperati (B.) III. 1355.
Telephorus (Z.) V. 1743.
fuscus (Z.) V. 1743.
Telescop (Z.) V. 448.
Telescopium (Z.) VI. 274.
Tellerjocke (B.) III. 859.
gemeine (B.) III. 860.
Tellerjocken (B.) III. 860.
Tellerqualle (Z.) V. 230.
gemeine (Z.) V. 230.
Tellerrimpeln (B.) III. 95.
schwarze (B.) III. 95.
Tellerrüben (B.) III. 1406.
Tellerschnecken (Z.) V. 428.
flache (Z.) V. 428.
gemeine (Z.) V. 428.
Tellina (Z.) V. 298.
arenosa (Z.) V. 309.
cornea (Z.) V. 303.
Tellina gari (Z.) V. 299.
inaequivalvis (Z.) V. 312.
lactea (Z.) V. 311.
planata (Z.) V. 301.
radiata (Z.) V. 301.
remies (Z.) V. 301.
virgata (Z.) V. 300.
Tellinites (Z.) V. 310, 530.
Tellur (M.) I. 113, 121.
Tellurbley (M.) I. 433.
Tellurerze im Grünstein (M.) I. 834.
Tellur, gediegenes (M.) I. 461.
Tellurglanz, pyramidaler (M.) I. 433.
Tellurium (M.) I. 121.
Tellur, rhomboëdrisches (M.) I. 461.
Tellursilber (M.) I. 433.
Tellurwismuth (M.) I. 431.
Tellurwismuthsilber (M.) I. 432.
Temapara (Z.) VI. 608, 621.
Temelo (Z.) VI. 358.
Temia (Z.) VII. 333.
Temminck, Hist. nat. de Pigeons et Gallinacées (Z.) VII. 673.
Monogr. des Pigeons (Z.) VII. 667.
Monographies de Mammologie (Z.) VII. 1859.
et Meiffren, Nouv. recueil des Planches color. d'oiseaux (Z.) VII. 667.
Temnodon (Z.) VI. 187.
Temolo (Z.) VI. 293, 358.
Temperament (Z.) IV. 322.
cholerisches (Z.) IV. 323.
melancholisches (Z.) IV. 322.
phlegmatisches (Z.) IV. 322.
sanguinisches (Z.) IV. 323.
Temperamente (Z.) IV. 322.
Temperatur, Einwirkung der, auf die Gesteine (M.) I. 581.
im Innern der Erde (M.) I. 814.
Templador (Z.) VI. 39.
T'ena = Ficus carica (B.) II. 381.
Tenca (Z.) VI. 296.
Tench (Z.) VI. 296.
Tenchina (B.) III. 866.
Tenchina, blasse (B.) III. 867.
dunkle (B.) III. 867.
Tendaridea (B.) III. 200.
Tendrac (Z.) VII. 943.
Tenebrio (Z.) V. 1773, 1784.
lardarius (Z.) V. 1773.
mauritanicus (Z.) V. 1808.
minutus (Z.) V. 1774.
molitor (Z.) V. 1785.
Tenga (B.) III. 663.
Tenlie (Z.) VII. 1557.
Tennantit (M.) I. 426.
Tennée (Z.) VI. 536.
Tennu (Z.) VII. 1203.
Tenore, Flora medica di Napoli (B.) III. 2131.
Flora neapolitana (B.) III. 2124.
Sylloge (B.) III. 2124.
Tentennio = Briza maxima (B.) III. 410.
Tenthredo (Z.) VII. 874.
alni (Z.) V. 875.
amerinae (Z.) V. 882, 887.
cerasi (Z.) V. 876, 887.
femorata (Z.) V. 881.
flava (Z.) V. 785.
haemorrhoidalis (Z.) V. 891.
lutea (Z.) V 880.
morio (Z.) V. 888.
ovata (Z.) V. 883.
papillosa (Z.) V. 876, 879, 886.
pavida (Z.) V. 875, 883.
pini (Z.) V. 884.
populi (Z.) V. 896.
rosae (Z.) V. 877, 888.
rustica (Z.) V. 876, 877, 882.
salicis (Z.) V. 856.
– cinereae (Z.) V. 888.
– pentandrae (Z.) V. 887.
scrophulariae (Z.) V. 875.
Tepe-Maxtla (Z.) VII. 1511.
Tepe-Maxtlam (Z.) VII. 1697.
Tephritis (Z.) V. 799.
cardui (Z.) V. 804.
cerasi (Z.) V. 799.
leontodontis (Z.) V. 804.
putris (Z.) V. 801.
salicis (Z.) V. 1233.
solstitiatilis (Z.) V. 803.
Tephrosia (B.) III. 1646.
toxicaria (B.) III. 1646.

Teppichflappe (B.) III. 209.
gemeiner (B.) III. 209.
Terassen der Gebirge (M.) I. 549, 552.
Terebella (Z.) V. 573.
caruncula ta (Z.) V. 572.
conchylega (Z.) V. 573.
flava (Z.) V. 572.
tentaculata (Z.) V. 571.
Terebellum (Z.) V. 456.
Terebinthaceen (B.) II. 25. — III. 1728, 1748.
Liter. der (B.) III. 2105.
Terebinthen (B.) III. 705, 706, 707, 1454, 1611, 1613, 1616, 1728, 1748.
Terebinthina argentoratensis (B.) III. 351.
communis (B.) III. 347.
vera (B.) III. 1756.
– de Chio (B.) III. 1756.
– de Cypro (B.) III. 1756.
Terebinthus (B.) III. 1754, 1755.
Terebra (Z.) V. 469.
Terebratelnin der Kreide (M.) I. 673.
Terebratula (Z.) V. 504.
caput serpentis (Z.) V. 504.
Terebratula vulgaris im Muschelkalk (M.) I. 715.
Teredo (Z.) V. 274, 1211.
gigantea (Z.) V. 282.
navalis (Z.) V. 274.
Teres (B.) III. 1107, 1422.
Tergipes (Z.) V. 398.
Termes (Z.) V. 1433.
arda (Z.) V. 1444.
atrox (Z.) V. 1444.
bellicosum (Z.) V. 1443.
destructor (Z.) V. 1444.
fatale (Z.) V. 1433, 1443.
flavicolle (Z.) V. 1445.
mordax (Z. V. 1444.
viarum (Z.) V. 1445.
Terminalia (B.) III. 912, 1776.
angustifolia (B.) III. 913.
bellerica (B.) III. 915.
benzoin (B.) III. 913.
catappa (B.) III. 913.
caustica (B.) III. 1776.
chebula (B.) III. 915.
guianensis (B.) III. 916.
mauritania (B.) III. 913.
moluccana (B.) III. 914.
Terminologie, Theil der Mineralogie (M.) I. 32.
Termiten (Z.) V. 1432.
Baum- (Z.) V. 1444.
Termo (Z.) V. 18.
Ternärbleyerz (M.) I. 374.
Ternstroemia (B.) III. 1185.
dentata (B.) III. 1185.
Ternströmien (B.) III, 1185.
Liter. der (B.) III. 1442.
Terpenthin, s. Terpentin.
Terpentin (B.) II. 113. — III. 347 ff. — (M., O. M. S.) I. S. XVII.
von Bordeaux (B.) III. 348.
– Boston (B.) III. 348.
cyprischer (B.) III. 1756.
deutscher (B.) III. 351.
straßburger (B.) III. 341.
venetianischer (B.) III. 349.
Terpentinbaum (B.) III. 1755.
Terpentinbäume (B.) III. 1754.
Terpentinblattlaus (Z.) VII. 1559.
Terpentin liefernde Forstpflanzen (B.) II. 356.
Terpentinöl (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 113, 356. — (B.) III. 347, 351.
Terpugh (Z.) VI. 175.
Terra catechu (B.) III. 672, 862, 1695.
foliata tartari (M., O. M. S.) I. S. XIV.
foliata tartari crystallizata (M., O. M. S.) I. S. XIV.
Terragonaschlange (Z.) VI. 554.
Terrain authraxifère, étage inferieur (M.) I. 753, 760.
ardoisier (M.) I. 763.
bouillier (M.) I. 738.
des Calcaires et marnes à Gryphées virgules (M.) I. 690.
à chailles (M.) I. 692.
crétacé (M.) I. 672.
jura-crétacé (M.) I. 677.
jurassique (M.) I. 684.
pénéen (M.) I. 732.
de transition inférieure (M.) I. 763.
Terrains alluviens (M.) I. 580.
intermédiaires (M.) I. 731.
marins supérieurs (M.) I. 662.
plutoniques (M.) I. 820.
primitifs (M.) I. 768.
tertiaires (M.) I. 648.
de transition = Uebergangsgebirge (M.) I. 731.
volcaniques (M.) I. 777.
Terra japonica (B.) III. 672, 862, 1695.
merita (B.) III. 496.
miraculosa Saxoniae (M.) I. 212.
Terrantola (Z.) VI. 633.
Terra orellana (B.) III. 1380.
Terrapin (Z.) VI. 503.
Terra ponderosa salita (M., O. M. S.) II. S. XIV.
di Siena (M.) I. 214.
sigillata (M.) I. 214.
urucu (B.) III. 1380.
Terre-noix (B.) III. 1835.
Terrentola (Z.) VI. 633.
Tertianaria (B.) III. 1066.
Tertiäres Gebirge (M.) I. 648.
obere Gruppe des (M.) I. 650.
– – –, obere Abtheilung (M.) I. 651.
– – –, untere Abtheilung (M.) I. 653.
untere Gruppe des (M.) I. 661.
Tertiärformation, dritte oder obere (M.) I. 650.
obere (M.) I. 650.
Tertiari Rocks (M.) I. 648.
Testa (B.) II. 80, 261.
Testard (Z.) VI. 299.
Testudo (Z.) VI. 495, 509.
areolata (Z.) VI. 498.
denticulata (Z.) VI. 497.
elephantina (Z.) VI. 498.
geometrica (Z.) VI. 496.
graeca (Z.) VI. 495.
indica (Z.) VI. 498.
marginata (Z.) VI. 496.
tabulata (Z.) VI. 497.
terrestris (Z.) VI. 595.
tessellata (Z.) VI. 497.
Tetartin (M.) I. 191.

Tetartoëdrische Crystallformen (M.) I. 38.
Tête chèvre (Z.) VII. 111.
plate (Z.) VI. 643
Teterka (Z.) VII. 593.
Tethyum (Z.) V. 500.
Téton de Venus (B.) III. 2063.
Tetracaulodon (M.) I. 650.
Tetracera (B.) III. 1248.
aspera (B.) III. 1248.
Tetradactylus (Z.) VI. 594.
decresiensis (Z.) VI. 594.
Tetradymit (M.) I. 431.
Tetradynamia (B.) III. 5.
Tetraëder (M.) I. 39, 47
reguläres (M.) I. 90.
Tetragastris (B.) III. 1764.
balsamifera (B.) III. 1764.
Tetragnatha (Z.) V. 698.
extensa (Z.) V. 698.
Tetragonia (B.) III. 1973.
expansa (B.) III. 1973.
fruticosa (B.) III. 1973.
Tetragonolobus (B.) III. 1639, 1664.
Tetragonurus (Z.) VI. 276.
cuvieri (Z.) VI. 276.
niger (Z.) VI. 276.
Tetrahit (B.) III. 1061.
Tetrakishexaëder (M.) I. 47.
Tetrandria (B.) III. 5.
Tetranthera (B.) III. 1524.
Tetrao (Z.) VII. 577, 585, 595.
albus (Z.) VII. 587.
alchata (Z.) VII. 586.
arenarius (Z.) VII. 585.
aragonicus (Z.) VII. 585.
attagen (Z.) VII. 584.
bonasia (Z.) VII. 588.
coturnix (Z.) VII. 578.
cupido (Z.) VII. 590.
francolinus (Z.) VII. 584.
graecus (Z.) VII. 583.
hybridus (Z.) VII. 593.
– lagopodoides (Z.) VII. 593.
– urogalloides (Z.) VII. 593.
lagopus (Z.) VII. 596.
– alpinus (Z.) VII. 587.
– subalpinus (Z.) VII. 588.
medius (Z.) VII. 577, 593.
perdix (Z.) VII. 582.
petrosus (Z.) VII. 583.
ruber (Z.) VII. 584.
rufescens (Z.) VII. 577.
rufus (Z.) VII. 584.
Tetron saxatilis (Z.) VII. 583.
scoticus (Z.) VII. 588.
subalpinus (Z.) VII. 587, 593.
tetrix (Z.) VII. 591.
togatus (Z.) VII. 589.
umbellus (Z.) VII. 589.
urogallus (Z.) VII 593.
urophasinus (Z.) VII. 593.
Tetraphis (B.) III. 278.
pellucida (B.) III. 278.
Tetraspora (B.) III. 208.
gelatinosa (B.) III. 208.
lubrica (B.) III. 208.
Tetratheca (B.) III. 1297.
juncea (B.) III. 1298.
Tetrax (Z.) VII. 640.
Tetrix (Z.) VII. 591.
Tetrodon (Z.) VI. 111.
electricus (Z.) VI. 115.
hispidus (Z.) VI. 114.
lagocephalus (Z.) VI. 115.
lineatus (Z.) VI. 112.
physa (Z.) VI. 112.
Tetrodontium (B.) III. 278.
Tettigometra (Z.) V. 1591.
Tettigonia (Z.) V. 1585, 1590.
Teucer (Z.) V. 1408.
Teucrium (B.) III. 996, 1053.
chamaedris (B.) III. 1053.
marum (B.) III. 1054.
scordium (B.) III. 1053.
Teufelchen, formosanisches (Z.) VII. 859.
Teufel, kleiner (Z.) V. 1602.
Teufelsabbiß (B.) III. 448, 785.
Teufelsauge (B.) III. 1149.
Teufelsbaum (B.) III. 1561.
Teufelsdreck (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 115. — III. 1819.
Teufelsmühlen (M.) I. 828.
Teufelsnadel (Z.) V. 1496.
Teufelsnadeln (Z.) V. 1489.
Teufelszwirn (B.) III. 985.
barbarischer (B.) III. 985.
gemeiner (B.) III. 985.
Teufelszwirne (B.) III. 985.
Teuthys (Z.) VI. 207.
Tevang (Z.) VII. 1714.
Teyu-guazu (Z.) VI. 621.
Thal (M.) I. 543, 553.
Haupt- (M.) I. 553.
Spalten- (M.) I. 564.
Thalanfang (M.) I. 554.
Thalassidroma (Z.) VII. 383.
Thalassema (Z.) V. 569.
echiurum (Z.) V. 569.
Thäler (M.) I. 553.
Außen- (M.) I. 553.
Berg- (M.) I. 553.
Bildung der (M.) I. 553.
Entblößungs- (M.) I. 567.
Erhebungs- (M.) I. 565.
Gebirgs- (M.) I. 553.
Längen- (M.) I. 553.
Neben- (M.) I. 554.
Parallel- (M.) I. 553.
Quer- (M.) I. 553.
Ring- (M.) I. 565.
Seiten- (M.) I. 553.
Zwischen- (M.) I. 553.
Thalerqualle (Z.) V. 217.
gemeine (Z.) V. 217.
Thalia (B.) III. 511.
geniculata (B.) III. 511.
Thalictrum (B.) III. 1151.
aquilegifolium (B.) III. 1152.
flavum (B.) III. 1151.
minus (B.) III. 1151.
pauperum (B.) III. 1151.
Thallus (B.) II. 87. — III. 47, 90, 238.
Thalerkreuze (M.) I. 554.
Thalmündung (M.) I. 554.
Thalsohle (M.) I. 554.
Thalvorsprung (M.) I. 554.
Thalwände (M.) I. 555.
Thalweg (M.) I. 554, 599.
Thamnidium (B.) III. 61.
elegans (B.) III. 61.
Thamnophilus (Z.) VII. 87.
magnus (Z.) VII. 87.
Thanatophytum (B.) III. 106.
Thapsia (B.) III. 1084, 1806.
garganica (B.) III. 1806.
silphium (B.) III. 1806.
villosa (B.) III. 1806.
Thapsien (B.) III. 1804.
Thapsus (B.) III. 972,
Thar (Z.) VII. 1390.
Thaer, Rationelle Landwirthschaft (B.) II. 384.
Thaumantias (Z.) V. 226.
haemisphaerica (Z.) V. 226.
Thauwurzeln (B.) III. 24.
Thayer, Capitän (M.) I. 794.

Thea (B.) III. 1181.
chinensis (B.) III. 1181.
– bohea (B.) III. 1181.
– viridis (B.) III. 1181.
Theaceen (B.) III. 1140, 1141, 1170, 1181.
Liter. der (B.) III. 1441.
Theca (B.) III. 261.
Thecae (B.) III. 239.
Thecidea (M.) I. 673.
Thecodactylus (Z.) V. 637.
Thé du pays (B.) III. 974.
Thee (B.) II. 351. — III. 481.
Blumen- (B.) III. 1181, 1183.
von Bourbon (B.) III. 489.
Buch- (B.) III. 1182.
Campoy- (B.) III. 1182.
Carawanen- (B.) III. 1181, 1182.
Congo- (B.) III. 1182.
europäischer (B.) III. 996.
gemeiner (B.) III. 1182.
grüner (B.) III. 1181.
Heysan- (B.) III. 1181.
James- (B.) III. 907.
Jesuiter- (B.) III. 1461.
Kaiser- (B.) III. 1181, 1183.
Kugel- (B.) III. 1181.
Labrador- (B.) III. 907.
Lieber'scher (B.) III. 1061.
Mehl- (B.) III. 1183.
mexicanischer (B.) III. 1461.
Oswego- (B.) III. 1075.
Paraguay- (B.) III. 1739.
Pecco- (B.) III. 1182.
Perlen- (B.) III. 1181.
Ponchon- (B.) III. 1182.
Songlo- (B.) III. 1181.
Sonsaay- (B.) III. 1182.
Souchong- (B.) III. 1182.
Soulong- (B.) III. 1181.
Su Chong- (B.) III. 1183.
Tonkay- (B.) III. 1181.
tschagirischer (B.) III. 1993.
ungarischer (B.) III. 1461.
Thee-Buh (B.) III. 1182, 1183.
Theelpen (B.) III. 1891.
gemeine (B.) III. 1891.
Theeflangen (B.) III. 489.
gestielte (B.) III. 489.
wohlriechende (B.) III. 489.
Theegindeln (B.) III. 1900.
gemeine (B.) III. 1901.
Theegrampen (B.) III. 928.
Theegrampen, gemeine (B.) III. 928.
Theehade (B.) III. 1365.
Theeheiden (B.) III. 899.
gemeine (B.) III. 899.
Theejäcken (B.) III. 1269.
gemeine (B.) III. 1270.
Theemüllen (B.) III. 1104.
gemeine (B.) III. 1104.
Theemyrten (B.) III. 1940.
gemeine (B.) III. 1940.
Theepflanze (B.) III. 1181, 1940.
Theepflanzen (B.) II. 351.
Theeschmergel (B.) III. 1640.
Theestechpalme (B.) III. 1739.
Theestrauch (B.) II. 351.
Theetremsen (B.) III. 738.
gemeine (B.) III. 738.
Theer (B.) III. 347.
Theerliefernde Forstpflanzen (B.) II. 356.
Theerose (B.) III. 2021.
Theersandschichten (M.) I. 661.
Theerschwelen (B.) III. 347.
Theilbarkeit der Mineralien (M.) I. 85.
Theile, s. Leibestheile.
Theilung der Pflanzen (B.) II. 219.
Theilungsflächen der Mineralien (M.) I. 85.
Theilungsgestalten der Mineralien (M.) I. 85.
Theilung, ursprüngliche Bildung durch (Z.) IV. 314.
Theist (Z.) VII. 433.
dummer (Z.) VII. 436.
grauer (Z.) VII. 436.
schwarzer (Z.) VII. 435.
Theiste (Z.) VII. 433.
Theka (B.) III. 1109.
Thekbaum (B.) III. 1108
gemeiner (B.) III. 1108.
Thekbäume (B.) III. 1108.
Thelebolus (B.) III. 84.
stercoreus (B.) III. 84.
terrestris (B.) III. 84.
Thelephora (B.) III. 128, 129
caerulea (B.) III. 128.
comedens (B.) III. 128.
domestica (B.) III. 128.
gigantea (B.) III. 128.
hirsuta (B.) III. 129.
laevis (B.) III. 128.
Thelephora pergamenea (B.) III. 128.
puteana (B.) III. 128.
sulfurea (B.) III. 128.
terrestris (B.) III. 129.
Thelotrema (B.) III. 246.
exanthematicum (B.) III. 246.
Thelphusa (Z.) V. 653.
fluviatilis (Z.) V. 653
Thelygonum (B.) III. 1551.
cynogrambe (B.) III. 1551.
Thelyphonus (Z.) V. 702.
caudatus (Z.) V. 702.
Thelypteris (B.) III. 333.
Thenardit (M.) I. 297.
Theobroma (B.) III. 1201.
cacao (B.) III. 1202.
guianensis (B.) III. 1201.
Theodora (B.) III. 1716.
speciosa (B.) III 1716.
Theodorus, J., s. Tabernaemontanus.
Theophrast, von Eresus, Abhandl. von den Steinen (M.) I. 26.
Naturgeschichte der Gewächse, von Sprengel, (B.) III. 2131.
Theophrasta (B.) III. 1125.
americana (B.) III. 1125.
Theophrasti Eresii, Historia Plantarum (B.) III. 2115.
Theophrastus, Bestäubung der Palmen (B.) II. 278.
Theoria praeformationis (Z.) IV. 315.
Theorie der Nachbildung (Z.) IV. 315.
der Vorbildung (Z.) IV. 315.
Therapon (Z.) VI. 254.
Theriac (B.) III. 1760.
Theriacaria (B.) III. 1373.
Theridion (Z.) V. 691.
redimitum (Z.) V. 691.
Thermen (M.) I. 762.
des Grundgebirges (M.) I. 775.
Thesium (B.) III. 1499.
linophyllum (B.) III. 1499.
Thespesia (B.) III. 1222.
Thetis (Z.) V. 401.
Thevetia (B.) III. 1042.
Thia (Z.) V. 572.

Thibaudia (B.) III. 893.
macrophylla (B.) III. 894.
melliflora (B.) III. 894.
quereme (B.) III. 894.
Thienemann und Brehm, Fortpflanzung der Vögel (Z.) VII. 674.
Thier, Thiere (M.) I. 9. — (B.) II. 4, 5. — (Z.) IV. 15. — IV. – VII. Bd.
Abarten der (Z.) IV. 595.
Ader= (Z.) IV. 569, 572, 578, 580. — V. 6, 255.
affenartige (Z.) VII. 1704.
Allsinns= (Z.) VII. 690.
Anatomie der (Z.) IV. 20, 329.
– äußere (Z.) IV. 329.
Arten der (Z.) IV. 595.
Arterien= (Z.) V. 391.
arteriöse (Z.) IV. 579.
Athem= (Z.) IV. 570, 572, 574, 580. — V. 1539.
Aufenthalt der (Z.) IV. 614.
Augen= (Z.) IV. 561, 569. — VII. 690.
bärenartige (Z.) VII. 1659.
bedeckte (Z.) IV. 349.
Begriff des (Z.) IV. 15.
Bestimmung der (Z.) V. 5.
Beutel= (Z.) VII. 882.
Bewegung der (M.) I. 13.
Bildung der (B.) II. 4.
Bisam= (Z.) VII. 1272.
Blasenkiemen= (Z.) IV. 579.
bläschenförmige (Z.) IV. 351.
Classen der (Z.) IV. 566.
Classification der (Z.) IV. 349, 481.
– oberflächliche (Z.) IV. 349.
Darm= (Z.) IV. 569, 578, 579. — V. 5, 6, 11, 57.
dreytheilige (Z.) IV. 350.
Drossel= (Z.) V. 6, 541, 709.
Eingeweid= (Z.) IV. 343, 566, 578. — V. 5, 7, 8.
einherzige (Z.) IV. 579.
einhöhlige (Z.) IV. 343, 350, 352, 562.
eintheilige (Z.) IV. 350.
Elemente oder Bestandtheile des Thierreiches (Z.) IV. 20.
Elenn= (Z.) VII. 1311.
Thier, Entstehung der (M.) I. 5. – ursprüngliche (Z.) IV. 313.
Entwickelungstheorie der (Z.) IV. 313.
Faul= (Z.) VII. 872.
Fell= (Z.) V. 541.
Fleisch= (Z.) IV. 566, 569, 578, 580, 581. — V. 6, 8. — VI. 3.
fleischlose (Z.) IV. 569.
Flügelkiemen= (Z.) IV. 579.
flügellose (Z.) IV. 574.
Gallert= (Z.) IV. 353, 573, 578, 581. — V. 5, 7, 10.
gallertartige (Z.) IV. 350.
Gattungen der (Z.) IV. 595.
Gedärm= (Z.) IV. 579. — V. 5, 10.
gedrückte (Z.) IV. 30.
Gefühl= (Z.) IV. 561. — VII. 690.
geringelte (Z.) IV. 344, 350, 576.
Geschlechter der (Z.) IV. 594.
Glatt= (Z.) IV. 353.
glatte (Z.) IV. 344, 346, 350.
gleichförmige (Z.) IV. 350.
großes (Z.) VII. 1141, 1313.
Gummi= (Z.) VI. 1723.
Haar= (Z.) VII. 690.
Hand= (Z.) VII. 1098.
handlose (Z.) IV. 344.
Haut= (Z.) IV. 570, 574, 578. — V. 541. — VII. 690.
häutige (Z.) IV. 350.
Hautkiemen= (Z.) IV. 579.
Herzen= (Z.) V. 495.
herzohrige (Z.) IV. 579.
mit einem Hirnkopf (Z.) IV. 562.
Hirsch= (Z.) VI. 1389.
höhere (Z.) IV. 329. — VI. u. VII.
– Anatomie der (Z.) IV. 329.
hornige (Z.) IV. 350.
Huf= (Z.) VII. 992.
hundartige (Z.) VI. 1529.
katzenartige (Z.) VII. 1578.
Kiemen= (Z.) V. 541, 599.
Knochen= (Z.) IV. 568, 569, 578. — V. 6. — VI. 13.
Thier, Kopf= (Z.) IV. 561, 569.
kugelförmige (Z.) IV. 351.
Lebensart der (Z.) IV. 615.
Leib der (Z.) IV. 22.
Liter. über (Z.) V. 56. 181, 252, 390, 537, 558, 598, 707, 830, 1050, 1425, 1498, 1531, 1628, 1822. — VI. 24, 403, 684, 688. — VII. 665, 1857.
Luft= (Z.) V. 8.
Luftröhren= (Z.) IV. 541, 709.
Lungen= (Z.) IV. 572.
Magen= (Z.) IV. 579. — V. 6, 11, 12.
marderartige (Z.) VII. 1435.
Maul= (Z.) VII. 1232.
Muskel= (Z.) IV. 568, 569, 578. — VI. 419. — VII. 1116.
nackte (Z.) IV. 349.
Nagel= (Z.) VII. 1434.
Nasen= (Z.) IV. 561, 569. — VII. 690.
nasenlose (Z.) IV. 344.
Naturgeschichte der (Z.) IV. 7. — Bd. IV. — VII.
– – allgemeine (Z.) IV.
– – besondere (Z.) V. bis VII.
Nerven= (Z.) IV. 568, 569, 578. — V. 7. — VII. 1. Abtheil.
niedere (Z.) IV. 342.
– Anatomie der (Z.) IV. 342.
– Uebersicht der (Z.) V. S. I — XIV.
obere (Z.) IV. 352, 359.
Ohio= (Z.) VII. 1186.
Ohren= (Z.) IV. 561, 569. — VII. 5, 690.
Ordnung der (Z.) V. 5.
Ordnungen der (Z.) IV. 582.
runde (Z.) IV. 346, 350.
Organe der (Z.) IV. 21.
Pflanzen= (Z.) V. 9.
Räder= (Z.) V. 17, 35.
Renn= (Z.) VII. 1298.
Ringel= (Z.) IV. 344, 352, 578, 579, 580, 581. — V. 539.
Rumpf= (Z.) IV. 561, 659.

Thier, Säug= (Z.) IV. 329. — VII. 2. u. 3. Abtheil.
– äußere Anatomie der (Z.) IV. 329.
Saugader= (Z.) V. 5, 6, 11, 182.
Schal= (Z.) IV. 353, 572, 573, 578, 579, 580, 581. — V. 6, 7, 255.
scheidenförmige (Z.) IV. 351.
Schleich= (Z.) VII. 143[illegible].
Schleim= (Z.) IV. 353.
mit einem Schlundkopf (Z.) IV. 562.
Schmal= (Z.) VII. 1291.
Schnabel= (Z.) VII. 834.
Sinnen= (Z.) IV. 569, 578, 580. — VII. 2. und 3. Abtheil. VII. 1433.
sohlenlose (Z.) IV. 344.
Stink= (Z.) VII. 1504.
Strahl= (Z.) IV. 346.
strahlenförmige (Z.) IV. 350.
Stufen der (Z.) IV. 558, 579.
Systeme der (Z.) IV. 21.
Theile der (Z.) IV. 21.
Trampel= (Z.) VII. 1269.
ungleichförmige (Z.) IV. 350.
untere (Z.) IV. 352, 356.
Unterclassen der (Z.) IV. 579.
Unterschied der, von den Pflanzen (M.) I. 12. — (Z.) IV. 16.
Unterscheidungsmerkmale der (Z.) IV. 580.
– äußere (Z.) IV. 580.
– innere (Z.) IV. 580.
– wesentliche (Z.) IV. 580.
Ur= (Z.) V. 18.
Venen= (Z.) V. 262.
venöse (Z.) IV. 579.
venöse u. arteriöse (Z.) IV. 579.
Verbreitung der (Z.) IV. 609.
viertheilige (Z.) IV. 350.
walzige (Z.) IV. 351.
Wasser= (Z.) V. 8.
Weich= (Z.) IV. 353, 572, 578.
=Weltindividuen (B.) II. 5.
Wirbel= (Z.) IV, 349, 569.
wirbellose (Z.) IV. 350, 569.
Thier, Zahl der (Z.) IV. 596.
Zibeth= (Z.) VII. 1530.
Zünfte der (Z.) IV. 591.
Zungen= (Z.) IV. 561, 569. — VII. 690.
zusammengedrückte (Z.) IV. 350.
zweyherzige (Z.) IV. 579.
zweyhöhlige (Z.) IV. 343, 349, 351, 562.
zweyseitige (Z.) IV. 30.
zweytheilige (Z.) IV. 350.
Thierblume (Z.) V. 162.
gemeine (Z.) V. 162.
Thierblumen (Z.) V. 162.
Thiere, s. Thier.
Thiereyweiß (M., O. M. S.) I. S. XV.
Thierfresser (Z.) V. 1705.
Thiergallert (M., O. M. S.) I. S. XV.
Thiergeschichte (Z.) IV. 7.
Thierkenntniß (Z.) IV. 7.
Thierknochen i. Tuff (M.) I. 789.
Thierläuse (Z.) V. 1430.
Thieröl (M.) I. 704.
Thierreich (M.) I. 16. — (Z.) IV. u. ff. — IV. 7.
Bedeutung des (Z.) V. 3.
Bildung des, durch quaternäre Verbindung der Elemente: Erde, Wasser, Luft und Feuer (B.) II. 3.
Elemente oder Bestandtheile des (Z.) IV. 20.
genetische oder Entwickelungsgeschichte des (Z.) IV. 7.
Naturgeschichte des (Z.) IV. ff. IV. 7.
Thierreste (M.) I. 576; s. Organische Ueberreste.
Thiersäuren, Parallelismus mit Pflanzen= und unorganischen Säuren (M., O. M. S.) I. S. VIII.
Thierschleim (M., O. M. S.) I. S. XV.
Thierstufen (Z.) IV. 558.
Thierwanzen (Z.) V. 1605.
Thiery de Mononville, Traité de la culture de Nopal et de l'éducation de la Cochenille (Z.) V. 1545.
Thileo (B.) III. 1879.
Thlaspi (B.) III. 1391,
arvense (B.) III. 1391.
bursae pastoris (B.) III. 1391.
creticum (B.) III. 1391.
Thomas, Alpenpflanzen (B.) III. 2133.
Catalogue des Plantes suis. ses (B.) III. 2133.
Thomasherz, St., (B.) III. 1694.
Thomisus (Z.) V. 685.
citreus (Z.) V. 685.
Thompsonit (M.) I. 174.
Thon (M.) I. 119, 207, 209, 477, 532, 648, 654, 658, 719, 799, 837.
Thon (Z.) VI. 191, 515.
Thon, Entomolog. Archiv (Z.) V. 1825.
Thonablagerungen (M.) I. 633.
Thonblenden = Gelfe (M., O. M. S.) I. S. XXI.
Thonboden (M.) I. 538.
eisenschüssiger (M.) I. 538.
feinkörniger (M.) I. 538.
gewöhnlicher (M.) I. 538.
humoser (M.) I. 539.
kalkiger (M.) I. 538.
mergeliger (M.) I. 538.
salziger (M.) I. 539.
sandiger (M.) I. 538.
Thon, Bradford= (M.) I. 700.
Thone (M., O. M. S.) I. S. X. = Feldspathe (M.) I. 187, 207, 531, 808.
Brenz= (O. M. S., XI.) = Blauspathe (M.) I. 185.
Classen= (M., O. M. S.) I. S. XI.
d. Steinkohlengebirges (M.) I. 741.
Elementen= (M., O. M. S.) I. S. XI.
Erd= (M., O. M. S.) I. S. X.
Erz= (O. M. S., XI.) = Gadolinite (M.) I. 200.
Feuer= (O. M. S., XI. = Laven (M.) I. 785.
feuerfeste (M.) I. 207, 741.
Frd=, (M., O. M. S.) I. S. X.

Thone, Kalk- (O. M. S., X.) = Epidote (M.) I. 167.
Kiesel- (O. M. S., X.) = Feldspathe (M.) I. 187.
Luft- (O. M. S., XI.) = Thonsteine (M.) I. 209.
Mineral- (M., O. M. S.) I. S. X.
reine (O. M. S., X.) = Sapphyre (M.) I. 153.
Salz- (O. M. S., X.) = Schörle (M.) I. 164.
Talk- (O. M. S., X.) = Spinelle (M.) I. 215.
Wasser- (O. M. S., XI.) = Thonschiefer (M.) I. 509.
Thonedelsteine (M.) I. 152.
Thon, Eisen- (M.) I. 210.
Thoneisenstein, brauner (M.) I. 331.
dichter (M.) I. 332.
jaspisartiger (M.) I. 330.
kugeliger (M.) I. 332.
rother (M.) I. 330.
schaliger (M.) I. 332.
Thonerde (M.) I. 119, 120, 136, 152. — (M., O. M. S.) I. S. XI. — (B.) II. 105, 172.
bromsaure (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
flußspathsaure (M., O. M. S.) I. S. XIII.
kohlensaure (M., O. M. S.) I. S. XIII.
Pflanzen der (B.) II. 310.
schwefelsaure (M., O. M. S.) I. S. XIII., XIV.
des Thonochers (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
mit Wasser (M., O. M. S.) I. S. XIII.
Thonerden (M.) I. 152.
Thon, feuerfester (M.) I. 665.
Thonflötz, bituminöses (M.) I. 733.
Thongallen (M.) I. 724.
Thongesteine (M.) I. 508.
Thongyps (M.) I. 223.
Thonhalde (M., O. M. S.) I. S. XIX.
Thon, Hils- (M.) I. 685.
Thonkalke (O. M. S., XII.) = Zeolithe (M.) I. 168.
Thonkiesel (O. M. S., IX.) = Zircon (M.) I. 150.
Thon, Kimmeridge- (M.) I. 690.
Thonlager auf dem Obergrünsand = Gault (M.) I. 676.
Thonlager, sandige (M.) I. 735.
Thonmanganerz (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Thonmasse (M.) I. 509.
der Wälderbildung (M.) I. 685.
Thonmergel (M.) I. 516, 711.
buntfarbiger (M.) 747.
Thonmetalle (M., O. M. S.) I. S. XXII.
Thonocher (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Thon, Oxford- (M.) I. 698.
– verhärteter (M.) I. 210.
Pfeifen- (M.) I. 208.
plastischer (M.) I. 665.
Thonporphyr (M.) I. 508, 523.
quarzführender (M.) I. 831.
Thon, Salz- (M.) I. 720.
Thonsandstein (M.) I. 519, 735.
Eisen- (M.) I. 519.
gemeiner (M.) I. 519.
Thon, Schiefer- (M.) I. 532.
Thonschiefer (M., O. M. S.) I. S. XI.; (M.) I. 509, 753, 557, 764, 831.
Brand- (M.) I. 511.
Thonschiefergebirge (M.) I. 753.
Thonschiefer, glimmeriger (M.) I. 510.
kalkiger oder Kalk- (M.) I. 511.
kohliger M.) I 510.
Thonschiefermasse (M.) I. 512.
Thonschiefer, porphyrartiger (M.) I. 510.
quarziger (M.) I. 510.
reiner (M.) I. 510.
rheinischer (M.) I. 757.
Ur- (M.) I. 770.
Thonschwefelleber (M., O. M. S.) I. S. XV.
Thonstein (M.) I. 210, 508.
augitischer (M.) I. 509.
blasiger (M.) I. 509.
Thonstein, gemeiner (M.) I. 210, 508.
mandelsteinartiger (M.) I. 509.
Thonsteine (M., O. M. S.) I. S. XI.
Thonsteinmasse (M.) I. 508.
Thonsteinporphyr (M.) I. 508.
Thon, Stourbridge- (M.) I. 741.
Thontalke (O. M. S., XI.) = Sapphirine (M.) I. 199.
Thon, Töpfer- (M.) I. 208, 532.
verhärteter (M.) I. 210.
Thora (B.) III. 1145.
-Paeron (B.) III. 1667.
Thorea (B.) III. 198.
ramosissima (B.) III. 198.
Thorictis (Z.) VI. 622.
crocodilinus (Z.) VI. 622
Thorium (M.) I. 113, 119, 120.
Thory, Monogr. du Genre grosseillier (B.) III. 2119.
Prodrome de la Monogr. du Genre rosier (B.) III. 2119.
Thos (Z.) VII. 1556.
Thoth (Z.) VII. 1775
Thran (Z.) VII. 995, 1025, 1450. — (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Thränen (Z.) IV. 102, 331.
Thränentalg (Z.) VII. 1231.
Thränenbein (Z.) IV. 29.
kleines (Z.) IV. 29.
Thränencanal (Z.) IV. 102, 147.
Thränendrüse (Z.) IV. 102.
Thränengras (B.) III. 399.
Feld- (B.) III. 399.
Garten- (B.) III. 399
Thränenpuncte (Z.) IV. 102.
Thränenschwamm (B.) III. 143.
Thränenthierchen (Z.) V. 29.
schwanenförmiges (Z.) V. 29.
Thränenwarze (Z.) IV. 102.
Thränenweide (B.) III. 1533.
Thrasher (Z.) VII. 1010, 1074.
Thraulit (M.) I. 355.
Thrincia (B.) III. 716.
Thrips (Z.) V. 1431.
physopus (Z.) V. 1431.

Thrissa (Z.) VI. 380, 381.
Thrombium (B.) III. 196.
Throstle (Z.) VII. 58.
Thuja-Thyja (B.) III. 363.
Thunberg. De Borbonia (B.) III. 2103.
Dissert. de Ricino (B.) III. 2103.
Diss. de Rubo (B.) III. 2110.
Diss. geogr. Plant. (B.) III. (B.) III. 2122.
Flora capensis (B.) III. 2126.
– japonica (B.) III. 2127.
Icones Plant. japon. (B.) III. 2127.
Plantae brasilienses (B.) III. 2134.
Prodr. Florae capensis (B.) III. 2126.
Thunbergia (B.) III. 885, 1000.
capensis (B.) III. 885, 1001.
fragrans (B.) III. 1001.
Thunne (Z.) VI. 184, 188, 191; s. Thunnfische.
Thunnfische (Z.) VI. 184, 188, 191.
gemeiner (Z.) VI. 191.
lange (Z.) VI. 184.
tafelförmige (Z.) VI. 203.
Thunnlaus (Z.) V. 626.
Thunnus (Z.) VI. 193, 196.
Aristotelis (Z.) VI. 193.
Thur (Z.) VII. 1426.
Thüringer Formationenreihe (M.) I. 710.
Thurm, babylonischer (Z.) V. 489.
gothischer (Z.) V. 446.
Thurmann (M.) I. 699.
Thürmchen (Z.) V. 457.
Falten- (Z.) V. 457.
Fuchs- (Z.) V. 457.
gekörntes (Z.) V. 457.
Thurmfalke (Z.) VII. 129.
Thurmkraut (B.) III. 1398.
gemeines (B.) III. 1398.
Thurmkräuter (B.) III. 1398.
Thurmschwalbe (Z.) VII. 106.
Thurmschnecke (Z.) V. 489.
Thürschnecke (Z.) V. 430.
gemeine (Z.) V. 430.
Thyja (B.) III. 363.
Thyja occidentalis (B.) III. 363.
orientalis (B.) III. 364.
Thylacinus (Z.) VII. 918.
Thylacis (Z.) VII. 912.
nasuta (Z.) VII. 913.
Thymallus (Z.) VI. 358.
Thymelaea (B.) III. 1492, 1497.
Thymeleen (B.) III. 25, 1487.
Thymus (B.) III. 1067.
acinos (B.) III. 1068.
serpyllum (B.) III. 1068.
vulgaris (B.) III. 1068.
Thymus (Z.) IV. 118.
Thynnus (Z.) VI. 191.
vagans (Z.) VI. 195.
Thyrsus (B.) II. 38. — III. 433.
Thysselinum (B.) III. 1816.
Tiarella (B.) III. 1988.
cordifolia (B.) III. 1988.
Tibia (Z.) IV. 409.
Tibouchina (B.) III. 1891.
aspera (B.) III. 1891.
Tichodroma (Z.) VII. 199.
Ticor (B.) III. 495.
Tidhar = Acer creticum (B.) II. 381.
Tiedemann, Anatomie der Röhrenholothurie ꝛc. (Z.) V. 598.
Fischherz (Z.) VI. 407.
Zoologie (Z.) VII. 669, 1859.
Tiedemann, Oppel und Liboschitz, Naturgeschichte der Amphibien (Z.) VI. 689.
Tiefebenen (M.) I. 558.
Tieute (B.) III. 1047.
Tigarea (B.) III. 1248, 2005.
Tiger (Z.) V. 451, 1282. — VII. 1628.
americanischer (Z.) VII. 1615.
arabischer (Z.) V. 451.
capischer (Z.) VII. 1605.
fossiler (M.) I. 632.
gefleckter (Z.) V. 1282.
Tiger (Z.) VII. 1628.
black (Z.) VII. 1590.
brasilian (Z.) VII. 1615.
Tigerboschkatze (Z.) VII. 1607.
Tigerbuschkatze (Z.) VII. 1593.
Tigerkatze (Z.) VII. 1506.
Tigerkatze, langschwänzige (Z.) VII. 1598.
Tigerkegel (Z.) V. 453.
Tigermotte (Z.) V. 1351.
gelbe (Z.) V. 1352.
graue (Z.) V. 1352.
weiße (Z.) V. 1351.
Tigermuschel (Z.) V. 312.
Tigerpferd (Z.) VII 1221.
Tigerraupen (Z.) V. 1288.
Tigerschlange (Z.) VI. 534.
Tigerschwerdel (B.) III. 533.
gemeiner (B.) III. 533.
welliger (B.) III. 534.
Tigerwolf (Z.) VII. 1575.
Tiglia (B.) III. 1189.
Tiglium (B.) III. 1591.
Tigre (Z.) VII. 1628.
Tigridia (B.) III. 533.
pavonia (B.) III. 533.
Tigris (Z.) VII. 1628.
Tihu (B.) III. 1595.
Tije (Z.) VII. 248, 251.
Tije-Guaçu (Z.) VII. 248.
Tikus-Ambang-bulan (Z.) VII. 919.
Tildra (Z.) VII. 520.
Tilesius, Ueber die hornartigen Fischeyer der Rochen und Hayen (Z.) VI. 407.
Tile stones (M.) I. 747.
Tilgate forest (M.) I. 686.
Tilgatforst (M.) I. 686.
Tilgatschichten, Versteinerungen der (M.) I. 695.
Tilgate Stone (M.) I. 687.
Tilia (B.) III. 1189.
grandifolia (B.) III. 1190.
parvifolia (B.) III. 1190.
Tiliaceen (B.) III. 1179, 1186.
Tiligugu (Z.) VI. 596.
Tilingoni (Z.) VI. 596.
Tillaea (B.) III. 1963.
aquatica (B.) III. 1963.
muscosa (B.) III. 1963.
Tillandsia (B.) III. 631.
maculata (B.) III. 632.
_ucnoides (B.) III. 631, 949.
utriculata (B.) III. 631.
Tilleul (B.) III. 1189.
Tilii, M. A., Catalogus plantarum Horti sinani (B.) III. 2118.
Tilt (Z.) VII. 489.

Timbaus (B.) III. 1715.
Timm, Flora megapolitana (B.) III. 299.
Timonius (B.) III. 874.
polygamus (B.) III. 875.
rumphii (B.) III. 875.
Timoriena (Z.) V. 514.
Timpen (B.) III. 1335.
Tinamu (Z.) VII. 575.
Tinca (Z.) VI. 296.
marina (Z.) VI. 247.
Tincta (B.) III. 1900.
Tinctura ferri acetici (M., O. M. S.) S. I. XVI.
Tinea (Z.) V. 1088, 1093, 1183.
argyrella (Z.) V. 1218.
cerealella (Z.) V. 1207.
cereana (Z.) V. 1170.
cerella (Z.) V. 1215.
chermetula (Z.) V. 1578.
colutella (Z.) V. 1234.
cynosbatella (Z.) V. 1197.
dodeceila (Z.) V. 1170, 1196.
evonymella (Z.) V. 1093, 1162, 1170.
frangulella (Z.) V. 1192.
graminella (Z.) V. 1234.
granella (Z.) V. 1170, 1208.
hercyniana (Z.) V. 1170.
lichenella in Lichene candelaria (Z.) V. 1238.
mellonella (Z.) V. 1170, 1214.
merianella (Z.) V. 1093.
pudella (Z.) V. 1162, 1170, 1257.
pellionella (Z.) V. 1171, 1274.
pinetella (Z.) V. 1170.
pinguinalis (Z.) V. 1216.
pomonella (Z.) V. 1170, 1198
porrectella (Z.) V. 1094, 1261.
potamogata (Z.) V. 1241.
proletella (Z.) V. 1576.
rajella (Z.) V. 1186.
resinella (Z.) V. 1170, 1195, 1196.
roborella (Z.) V. 1189.
roesella (Z.) V. 1186, 1187.
sarcitella (Z.) V. 1170, 1223.
tapetzella (Z.) V. 1171, 1216.
tiliella (Z.) V. 1218.
Tinea turionella (Z.) V. 1170, 1196.
uvella (Z.) V. 1200.
viciella (Z.) V. 1237.
wilkella (Z.) V. 1188.
Tineo, V.. Plantae rar. Siciliae (B.) III. 2124.
Tingi = Paullinia (B.) III. 1336.
da Praya = Jacquinia obovata (B.) III. 1124.
Tingis (Z.) V. 1615.
cardui (Z.) V. 1615.
clavicornis (Z.) V. 1615.
Tingmoose (B.) III. 288.
einseitiges (B.) III. 289.
gefiedertes (B.) III. 288.
hängendes (B.) III. 289.
krauses (B.) III. 289.
rankendes (B.) III. 289.
Tingulong (B.) III. 1764.
Tinguy = Magonia pubescens (B.) III. 1333.
Tinkal (M.) I. 293.
Tinnunculus (Z.) VII. 129.
Tinti (Z.) VII. 45.
Tintinnus (Z.) V. 35.
Tinus (B.) III. 1856.
Tipioca (B.) III. 1597.
Tipula (Z.) V. 738, 753.
cornicina (Z.) V. 754.
oleracea (Z.) V. 753.
stercoraria (Z.) V. 738.
Tirade (B.) III. 686.
Tiresias (B.) III. 199.
Tirza = Quercus ilex (B.) II. 381.
Tischer, Taschenbuch (Z.) V. 1426.
Tisiphone (Z.) VI. 569.
Titan (M.) I. 113, 122, (O. M. S.) S. XVIII., XIX.
Titan-Cotte (B.) III. 1046.
Titaneisen (M.) I. 323.
der Lava (M.) I. 785.
des massigen Gebirges (M.) I. 276.
Titaneisenhand (M.) I. 325.
Titanerzocher (M., O. M. S.) I. S. XIX.
Titanit (M.) I. 279, 488.
Titanium (M.) I. 122.
Tithymalos (B.) III. 1582.
Tithys (Z.) VII. 40.
Titi (Z.) VII. 1758, 1767, 1771.
Titi von Carthagena (Z.) VII. 1767.
vom Orinoco (Z.) VII. 1758.
Titicaca, See von (M.) I. 557.
Titiri (Z.) VII. 77.
Titius, D., Parus minimus (Z.) VII. 673.
Titmouse (Z.) VII. 243.
Tittmann, Embryo des Samenkorns (B.) II. 277.
Keimung der Pflanzen (B.) II. 277.
Tjaecko (Z.) VII. 1802.
Tjaeder (Z.) VII. 595.
Tkelet = Quercus coccifera (B.) II. 381.
Tlatlauhqui-Ocelott (Z.) VII. 1615.
Toadstone (M.) I. 747.
Töberich (B.) III. 411.
Tobianus (Z.) VI. 139.
Tobiasfisch (Z.) VI. 139.
Tobira (B.) III. 1298.
Toc-kaie (Z.) VI. 636.
Toco (Z.) VII. 375.
Tococa (B.) III. 1896.
guianensis (B.) III. 1896.
physiphora (B.) III. 1896.
Toddalia (B.) III. 1285.
Toddy, s. Cocos nucifera (B.) III. 663.
Toddywein (Z.) V. 1817.
Tode, Fungi mecklenburg. selecti (B.) III. 173.
Todier (Z.) VII. 79.
Todt (M.) I. 7.
Todte (M.) I. 31.
Todtenblume (B.) III. 746.
Todtengräber (Z.) V. 1768.
gedüpfelter (Z.) V. 1771.
gemeiner (Z.) V. 1769.
größter (Z.) V. 1771.
rothhalsiger (Z.) V. 1771.
Todtenkopf (Z.) V. 1085, 1169, 1385.
Todtenköpfchen (Z.) VII. 1757.
Todtenkopfmoos (B.) III. 255.
Todtenkopfmuschel (Z.) V. 503.
Todtenuhr (Z.) V. 1684.
Todtenvogel (Z.) VII. 117.
Todtliegendes (M.) I. 735, 768.
Tödtung (Z.) IV. 208.
dynamische (Z.) IV. 209.

Todtliegendes, mechanische (Z.) IV. 209.
Tödtungsproceß (Z.) IV. 208.
Todus (Z.) VII. 79.
macrorhynchus (Z.) VII. 108.
nasutus (Z.) VII. 108.
poliocephalus (Z.) VII. 79.
platyrhynchus (Z.) VII. 76.
regius (Z.) VII. 74.
viridis (Z.) VII. 79.
Tofieldia (B.) III. 547.
calyculata (B.) III. 547.
collina (B.) III. 547.
palustris (B.) III. 547.
Tohila (B.) III. 1206.
Tolaat = Quercus coccifera (B.) II. 381.
Tolaat (B.) II. 381.
Tolai (Z.) VII. 821.
Tollkerbel (B.) III. 1801, 1802.
gemeiner (B.) III. 1802.
knolliger (B.) III. 1802.
Tollkirsche (B.) III. 983.
gemeine (B.) III. 983.
Tollkirschen (B.) III. 983.
Tollkorn (B.) III. 386.
Tollspillen (B.) III. 1776.
gemeine (B.) III. 1776.
Tölpel (Z.) VII. 408.
gemeiner (Z.) VII 409.
Tolpis (B.) III. 716.
Tolubalsam (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 113. — III. 1680.
Toluifera (B.) III. 1679.
Tolypeutes (Z.) VII. 865.
Tomate (B.) III. 989.
Tomback (M., O. M. S.) I. S. XXII.
Tomberug (B.) III. 1747.
Tomex (B.) III. 1524.
myrrha (B.) III. 1524.
sebifera (B.) III. 1524.
Tomino (Z.) VII. 180.
Tonger (Z.) VII. 1714.
Tonina (B.) III. 435.
Tonina (Z.) VII. 1073, 1105.
Tonka (B.) III. 1686, 1919.
Tonkabohne (B.) III. 1686.
Tonkathee (B.) III. 1181.
Tonnari (Z.) VI. 192.
Tonne = Tonnenschnecke (Z.) V. 474.
Tonnenpuppen (Z.) V. 725.
Tonnenschnecke (Z.) V. 474.
große (Z.) V. 475.
Tonnenschnecken (Z.) V. 474.
Tonnine (Z.) VI. 193.
Tonniola (Z.) V. 303.
Tonno (Z.) VI. 191.
Tontelea (B.) III. 1332.
scabra (B.) III. 1332.
senegalensis (B.) III. 1332.
Toona (B.) III. 1301.
Topana (B.) III. 1835.
Topas (M.) I. 155, 826.
edler (M.) I. 156.
Topascolibri (Z.) VII. 190.
Topasfels (M.) I. 156.
Topas, Härtegrad des (M.) I. 104.
orientalischer (M.) I. 156.
Topas-Rubin (Z.) VII. 184.
Topfbaum = Lecythis (B.) III. 1919.
Töpferthon (M.) I. 208, 532.
Töpfervogel (Z.) VII. 200.
gelblicher (Z.) VII. 202.
gemeiner (Z.) VII. 200.
grüner (Z.) VII. 201.
Töpfervögel (Z.) VII. 200.
Töpferwespe (Z.) V. 953.
Topfstein (M.) I. 179, 496.
Top-Goch (Z.) VI. 352.
Tophus ruber (M.) I. 525.
Topinambour (B.) III. 511, 638.
blanc (B.) III. 638.
Topino (Z.) VII. 95.
Topoa-Tafa-var (Z.) VII. 915.
Topobea (B.) III 1901.
Toporagno (Z.) VII. 949.
Toppen (B.) III. 1789, 1917.
Affen- (B.) III. 1920.
Apfel- (B.) III. 1922.
Büchsen- (B.) III. 1919.
Leder- (B.) III. 1921.
Nuß- (B.) III. 1918.
Torchepot (Z.) VII 206.
Torcoll (Z.) VII. 209.
Tord (Z.) VII. 439.
Torda (Z.) VII. 439.
Tordela (Z.) VII. 55.
Tordo (Z.) VII. 58, 321.
sassello (Z.) VII. 59.
Tordylinen (B.) III. 1808.
Tordylium (B.) III. 1803, 1808.
officinale (B.) III. 1808.
Torf (M.) I. 311, 534.
Torfbildung (M.) I. 646.
Torfboden (M.) I. 542.
Torf, Diluvial- (M.) I. 646.
Torferde (M.) I. 535.
Torf, erdiger (M.) I. 535.
Faser- (M.) I. 535.
Torfmoore (M.) I. 589, 749.
Torf, Moos- (M.) I. 535.
Torfmoose (B.) III. 276.
haarblätteriges (B.) III. 277.
kahnförmiges (B.) III. 277.
spitziges (B.) III. 277.
Torfpflanzen (B.) II. 309.
Torf, Pech- (M.) I. 535.
Rasen- (M.) I. 535.
Vitriol- (M.) I. 591.
Torilis (B.) III. 1803.
anthriscus (B.) III. 1803.
Tormentilla (B.) III. 2011.
erecta (B.) III. 2011.
reptans (B.) III. 2011.
Torminaria (B.) III. 2067.
crataegus (B.) III. 2067.
Tornatalla fasciata (M.) I. 651.
Torpedo (Z.) VI. 39.
Torpille (Z.) VI. 39.
Torquilla (Z.) VII. 209.
Torrey, J., A compendium of the Flora of the northern and middle States (B.) III. 2135.
Flora of the United States (B.) III. 2135.
Torsk (Z.) VI. 153.
Tortrix (Z.) V. 1088, 1092, 1244.
chlorana (Z.) V. 1127, 1253.
heracleana (Z.) V. 1255.
hercyniana (Z.) V. 1255.
prasinana (Z.) V. 1128, 1178.
roborana (Z.) V. 1255.
rosana (Z.) V. 1246, 1248.
solandriana (Z.) V. 1248.
verticalis (Z.) V. 1249.
viridana (Z.) V. 1127, 1170, 1250.
woeberana (Z.) V. 1170, 1193.
xylostella (Z.) V. 1260.
Tortrix (Z.) VI. 588.
Tortue = Coccinella (Z.) V. 1762.
franche (Z.) VI. 511.

Tortula (B.) III. 284.
Torula (B.) III. 70.
herbarum (B.) III. 70.
Torus (B.) II. 53.
Torvisco (B.) III. 1497.
Totanus (Z.) VII. 491, 493.
stagnatilis (Z.) VII. 496.
Tottavilla (Z.) VII. 291.
Tottler (Z.) VII. 206.
Touan (Z.) VII. 924.
Toucan (Z.) VII. 373.
Toucnam-Courvi (Z.) VII. 314.
Touka (B.) III. 1919.
Toupie = Trochus (Z.) V. 445.
Touraco (Z.) VII. 355.
Tourlourou (Z.) V. 655.
Tournefort, J. Pitonde, Corollarium Institutionum rei herbariae (B.) III. 2117.
De optima methodo instituenda in re herbaria (B.) III. 2117.
Elémens de Botanique (B.) III. 2117.
Histoire de plantes aux environs de Paris (B.) III. 2117.
Institutiones rei herbariae (B.) III. 1139, 2117.
Relation d'un voyage du Levant (B.) III. 2117.
Tournefortia (B.) III. 1096.
fruticosa (B.) III. 1096.
Tournepierre (Z.) VII. 519.
Tournesol (B.) III. 249, 1589, 1590
en drapeau (B.) III. 1590.
en pain (B.) III. 1590.
en pâte (B.) III. 1590.
Tourteau = Cancer payurus (Z.) V. 651.
Tourterelle (Z.) VII. 294.
Tonte saine (B.) III. 1371.
Touyou (Z.) VII. 647.
Tover-Bloemen (B.) III. 1706.
Towson, Obs. de Amphibiis (Z.) VI. 690.
Toxicaria (B.) III. 543, 1568.
Toxicocendron (B.) III. 1769.
Toxotes (Z.) VI. 225.
jaculator (Z.) VI. 226.
Trabern (B.) III. 1868.
Trabenwasser (B.) III. 1868.
Trachea (Z.) V. 712.
Tracheae (B.) II. 17. — III. 14.
Trachearіae (B.) III. 23, 304.
alburnales (B.) III. 319.
baccales (B.) III. 359.
cauliales (B.) III. 327.
celullales (B.) III. 310.
corollales (B.) III. 342.
corticales (B.) III. 316.
drupales (B.) III. 353.
floreales (B.) III. 337.
foliales (B.) III. 329.
fructuales (B.) III. 345.
lignales (B.) III. 320.
nucales (B.) III. 346.
parenchymales (B.) III. 309.
pistillales (B.) III. 342.
pomales (B.) III. 364.
radicales (B.) III. 323.
scapales (B.) III. 315.
seminales (B.) III. 337.
tracheales (B.) III. 312.
truncales (B.) III. 322.
vasales (B.) III. 311.
Trachelium (B.) III. 796, 797.
caeruleum (B.) III. 796.
Trachelius (Z.) V. 29.
Trachinus (Z.) VI. 80.
araneus (Z.) VI. 81.
draco (Z.) VI. 80, 81.
lineatus (Z.) VI. 81.
vipera (Z.) VI. 80.
Trachurus (Z.) VI. 190.
Trachyt (M.) I. 491, 492, 493, 523, 812.
blasiger (M.) I. 492.
Trachytconglomerat (M.) I. 523.
Trachyt der Erhebungscrater (M.) I. 792.
der Lava (M.) I. 787.
der Vulcane (M.) I. 778.
dichter (M.) I. 492.
Trachyte (M.) I. 812.
Trachyt, erdiger (M.) I. 492.
Trachytgebilde (M.) I. 812.
Trachytgrus (M.) I. 533.
Trachytischer Kegel (M.) I. 796.
Trachyt, körniger (M.) I. 492.
porphyrartiger (M.) I. 492.
schlackiger (M.) I. 492.
Trachyttuff (M.) I. 523.
Tradescantia (B.) III. 439.
malabarica (B.) III. 440.
virginica (B.) III. 440.
Tragacantha (B.) III. 1627.
Traganth (B.) III. 1626, 1627, 1628. — (M., O. M. S.) I. S. XV.
Traganthschleim (B.) II. 115. III. 1628.
arcadischer (B.) III. 1629.
moreotischer (B.) III. 1628, 1629.
Tragelaphus (Z.) VII. 1349.
Träger (B.) III. 90.
Trägheit (Z.) IV. 320.
Tragia (B.) III. 1578.
volubilis (B.) III. 1578.
Tragien (B.) III. 1576, 1578.
Tragocamelus (Z.) VII. 1386.
Tragopogon (B.) III. 719.
porrifolius (B.) III. 720.
pratensis (B.) III. 719.
Tragorchis (B.) III. 477.
hircini (B.) III. 477.
Tragos (B.) III. 355.
Disscor. (B.) III. 355.
Tragoselinum (B.) III. 1836.
Tragsack (Z.) IV. 304.
Tragulus (Z.) VII. 1362.
Tragus (B.) III. 398.
Traine-buissons (Z.) VII. 52.
Traminer (B.) III. 1869.
Trampelthier (Z.) VII. 1269.
Tranlein (Z.) VI. 263.
Trapa (B.) III. 1871.
bicornis (B.) III. 1872.
natans (B.) III. 1872.
Trapeen (B.) III. 1871.
Trapelus (Z.) VI. 614.
aegyptius (Z.) VI. 614.
Trapp (M.) I. 833.
Trappe, Trappen (Z.) VII. 627, 638.
gemeiner (Z.) VII. 638.
hühnerartige (Z.) VII. 628, 638.
Kragen- (Z.) VII. 640.
läuferartige (Z.) VII. 628, 641.
säugthierartige (Z.) VII. 628, 640.
schwimmvogelartige (Z.) VII. 628.
sumpfvogelartige (Z.) VII. 628, 634.
Zwerg- (Z.) VII. 640.
Trappengeyer (Z.) VII. 164.
Trappporphyr (M.) I. 492.

Traquet (Z.) VII. 43.
Trasi (B.) III. 431.
Traß (M.) I. 522, 790.
erdiger (M.) I. 805.
Trattinick, Abbildungen öcon. u. officin. Pflanzen (B.) II. 383.
– der Bäume u. Sträucher (B.) III. 2102.
Archiv der Gewächskunde (B.) III. 2121.
Auswahl schöner Gartenpflanzen (B.) II. 384.
Eßbare Schwämme (B.) II. 384. — III. 175.
Flora des österr. Kaiserthums (B.) III. 2122.
Neue Arten von Pelargonien (B.) II. 282.
Oeconom. u. officin. Pflanzen (B.) III. 2131.
Oesterreichs Schwämme (B.) III. 172.
Thesaurus botanicus (B.) III. 2121.
Traube (B.) II. 45.
Traube=Stielähre (B.) II. 44.
Dolden= (B.) II. 45.
Rispen= (B.) II. 45.
Trauben (B.) III. 705, 706, 1868.
Cibeben= (B.) III. 1869.
Clävner= (B.) III. 1869.
Elbling= (B.) III. 1869.
Gutedel= (B.) III. 1869.
Muscateller= (B.) III. 1869.
Nasch= (B.) III. 1866.
Oesterreicher (B.) III. 1869.
Riesling= (B.) III. 1869.
Sylvaner= (B.) III. 1869.
Traminer= (B.) III. 1869.
Wein= (B.) III. 1868.
Traubenamarellen (B.) III. 2051.
Traubenampfer (B.) III. 1486.
flammiger (B.) III. 1486.
gemeiner (B.) III. 1486.
weißer (B.) III. 1487.
Traubenbley (M.) I. 377.
Traubendöre (B.) III. 1253.
ceylonische (B.) III. 1254.
dreylippige (B.) III. 1255.
malabarische (B.) III. 1254.
Pisang= (B.) III. 1255.
wohlriechende (B.) III. 1253.
Traubendören (B.) III. 1253.
Traubenfarren (B.) III. 307, 315.
Traubengalgante (B.) III. 505.
rother (B.) III. 505.
Traubenholder (B.) III. 1855.
Traubenhyacinthe (B.) III. 563.
Traubenkirsche (B.) III. 2048.
Traubenklissen (B.) III. 754.
dreyspaltige (B.) III. 755.
Strand= (B.) III. 755.
Traubenkraut (B.) III. 754.
Traubenlecker (Z.) IV. 1379.
Traubenlilien (B.) III. 566.
gemeine (B.) III. 566.
Traubenmoder (B.) III. 66.
ästiger (B.) III. 66.
veränderlicher (B.) III. 66.
Traubenmonaden (Z.) V. 19.
Traubenpreußel (B.) III. 893.
braune (B.) III. 894.
flaumige (B.) III. 894.
glatte (B.) III. 894.
Traubenpreußeln (B.) III. 893.
Traubensäure (M.) I. 134.
Traubenschabe (Z.) V. 1200.
Traubenschmergel (B.) III. 1460.
Traubenschwalen (B.) III. 1312.
gemeine (B.) III. 1312.
Traubenzucker (M., O. M. S.) I. S. XV. — (B.) II. 117, 140.
Traueraffe (Z.) VII. 1760.
Traueräsche (B.) III. 1114.
Trauerbaum (B.) III. 1112.
gemeiner (B.) III. 1112.
Trauerbäume (B.) III. 1112.
Trauerente (Z.) VII. 455.
Trauerguckgucke (Z.) VII. 237.
Trauerlorsche (B.) III. 1600.
brasilische (B.) III. 1601.
gemeine (B.) III. 1601.
hohe (B.) III. 1602.
sichelförmige (B.) III. 1600.
Trauerlorschen (B.) III. 1600.
Trauermantel (Z.) V. 1357, 1418, 1420.
Trauerqualle (Z.) V. 227.
Trauerweide (B.) III. 1533.
Traum, Träume (Z.) IV. 260.
Träumen (Z.) IV. 260.
Travertino (M.) I. 234, 610, 647.
Trechus (Z.) V. 1717.
Trechus rubens (Z.) V. 1717.
Tredern, Hist. ovi et incupationis (Z.) VII. 674.
Trèfle (B.) III. 1635.
Tremandra (B.) III. 1298.
stelligera (B.) III. 1298.
Tremandren (B.) III. 1263, 1291, 1297.
Liter. der (B.) III. 1444.
Trembley, Mèmoires pour servir á l'histoire d'un genre des Polypes d'eau douce (Z.) V. 181.
Tremella (B.) III. 113, 195.
cerebrina (B.) III. 113.
fimbriata (B.) III. 113.
mesenterica (B.) III. 113.
nostoc (B.) III. 196.
pruniformis (B.) III. 195.
sarcoides (B.) III. 114.
sphaerica (B.) III. 195.
tinctoria (B.) III. 114
verrucosa (B.) III. 195.
Tremellarien (B.) III. 112.
Tremellen (B.) III. 178, 179.
Tremellinae (B.) III. 192.
Tremellini (B.) III. 112.
Trementina (B.) III. 754.
Tremola (Z.) VI. 39.
Tremolina = Briza (B.) III. 410.
Tremolit (M.) I. 264.
asbestartiger (M.) I. 264.
gemeiner (M.) I. 264.
glasartiger (M.) I. 264.
Tremse (B.) III. 729.
Tremsen (B.) III. 737.
Filz= (B.) III. 737.
Haar= (B.) III. 737.
Kletter= (B.) III. 738.
Krüppel= (B.) III. 739.
Riesen= (B.) III. 739.
Schaft= (B.) III. 738.
Stech= (B.) III. 738.
Thee= (B.) III. 738.
Trentepohlia (B.) III. 70.
aurea (B.) III. 70.
petraea (B.) III. 70.
Trepadores (Z.) VII. 197.
Trepang (Z.) V. 584.
Treppenmoose (B.) III. 292.
baumartiges (B.) III. 292.
Tres-Folhas vermelhas (B.) III. 1269.
Trespe (B.) III. 411.

Trespe, Acker- (B.) III. 412.
Dach- (B.) III. 412.
gemeine (B.) III. 411.
große (B.) III. 412.
weiche (B.) III. 411.
Trespen (B.) III. 411.
Trestern (B.) III. 1868.
Tré-Tré (Z.) VII. 1773.
Treutler, Observationes (Z.) V. 558.
Trevirania (B.) III. 993.
coccinea (B.) III. 993.
pulchella (B.) III. 993.
Treviranus, L., Beyträge (B.) II. 260.
Die Lehre vom Geschlechte der Pflanzen (B.) II. 279.
Physiologie der Gewächse (B.) II. 260.
Vermischte Schriften (B.) II. 266.
Vom inwendigen Bau der Gewächse (B.) II. 259.
Zeitschr. für Physiol. (B.) II. 262.
Treviranus, R., Biologie (B.) II. 259.
De Delphinio et Aquilegia (B.) III. 1441.
Entwickelung des Embryo (B.) II. 278.
Proteus anguinus (Z.) VI. 690.
Symbolae phytologicae (B.) II. 278.
Trew, C. J., et Ehret, Herbarium blackwellianum (B.) III. 2130.
Nomenclator linnaeanus (B.) III. 2130.
Hist. Cedrorum libani (B.) III. 372.
Hortus nitidissimus (B.) III. 2121.
Librorum botanic. Catalogi (B.) III. 2115.
Plantae selectae (B.) III. 372, 2118, 2120.
Trew et Keller, Plantae rariores (B.) III. 2121.
Tria (Z.) VI. 281.
Triakisoctaëder (M.) I. 47.
Triandria (B.) III. 5.
Trianthema (B.) III. 1350.
monogyna (B.) III. 1350.
Trias (M.) I. 711.
Hauptgruppen der (M.) I 711.
Triasbildungen (M.) I. 672.
Hauptübersicht der (M.) I. 726.
Triasgebirge (M.) I. 672, 710, 711.
Trias- und Kupferschieferbildungen (M.) I. 672.
Trias- u. Kupferschiefergebirge (M.) I. 672.
Tribolo acquatico = Trapa (B.) III. 1871.
Tribulus (B.) III. 1272.
aquaticus (B.) III. 1872.
maximus (B.) III. 1272, 1273.
terestris (B.) III. 1272.
Trichada (Z.) VII. 57.
Trichechus (Z.) VII. 1436.
manatus (Z.) VII. 1098.
rosmarus (Z.) VII. 1436.
Trichia (B.) III. 80.
chrysosperma (B.) III. 80.
fallax (B.) III. 80.
nitens (B.) III. 80.
rubiformis (B.) III. 80.
Trichiaceen (B.) III. 79.
Trichiacei (B.) III. 75, 79.
Trichilia (B.) III. 1306.
emetica (B.) III. 1307.
spinosa (B.) III. 1312.
Trichiurus (Z.) VI. 143.
lepturus (Z.) VI. 144.
Trichius (Z.) V. 1789.
nobilis (Z.) V. 1789.
Trichocephalus (Z.) V. 553.
dispar (Z.) V. 553.
Trichoda (Z.) V. 28.
carnium (Z.) V. 28.
cornuta (Z.) V. 40.
grandinella (Z.) V. 31.
ingenita (Z.) V. 35.
innata (Z.) V. 35.
inquilina (Z.) V. 35.
larus (Z.) V. 45.
longicauda (Z.) V. 39.
patula (Z.) V. 29.
rattus (Z.) V. 38.
sol (Z.) V. 28.
tinea (Z.) V. 28.
trochus (Z.) V. 45.
vermicularis (Z.) V. 30.
Trichoderma (B.) III. 76.
Trichoderma roseum (B.) III. 77.
viride (B.) III. 76.
Trichodermaceen (B.) III. 76.
Trichodermacei (B.) III. 75, 76.
Trichodina (Z.) V. 31.
Trichomanes (B.) III. 330.
Trichopodus (Z.) VI. 238.
colisa (Z.) VI. 238.
Trichosanthes (B.) III. 822.
amara (B.) III. 823.
anguina (B.) III. 822.
cucumerina (B.) III. 823.
trifoliata (B.) III. 824.
Trichostomum (B.) III. 282.
tortile (B.) III. 283.
Trichotomia (B.) II. 42.
Trichter (B.) II. 44.
Trichter (Z.) IV. 53.
Trichterglitzen (B.) III. 539.
gemeine (B.) III. 540.
indische (B.) III. 540.
Trichtergräser (B.) III. 393.
gemeines (B.) III. 394.
Trichterjocke (B.) III. 860.
gemeine (B.) III. 860.
Trichterjocken (B.) III. 860.
Trichterlilien (B.) III. 569.
blaue (B.) III. 569.
weiße (B.) III. 569.
Trichterrodel (B.) III. 1000.
knollige (B.) III. 1000.
Trichterschwilken (B.) III. 870.
gemeine (B.) III. 870.
Trichterstrauß (B.) II. 44.
Trichtersunge (B.) III. 1035.
flaumige (B.) III. 1035.
giftige (B.) III. 1035.
Trichtersungen (B.) III. 1035.
Trichterthierchen (Z.) V. 33.
grünes (Z.) V. 33.
Trichterwinde (B.) III. 1087.
blaue (B.) III. 1087.
hochrothe (B.) III. 1088.
purpurrothe (B.) III. 1087.
stacheliche (B.) III. 1088.
veränderliche (B.) III. 1087.
Trichterwinden (B.) III. 1087.
Triclasit (M.) I. 198.
Tricoccus (B.) III. 1575.
Tridacna (Z.) V. 330, 380.
Triel (Z.) VII. 520.
Trientalis (B.) III. 962.
europaea (B.) III. 962.

Trifolien (B.) III. 1615, 1619, 1634.
Liter. der (B.) III. 2103.
Trifolium (B.) III. 1635.
acetosum (B.) III. 1175.
agrarium (B.) III. 1635.
album (B.) III. 1636.
arvense (B.) III. 1635.
aureum (B.) III. 1149.
bituminosum (B.) III. 1634.
caeruleum (B.) III. 1636.
fibrinum (B.) III. 1017.
fragiferum (B.) III. 1635.
hybridum (B.) III. 1636.
officinale (B.) III. 1636.
pratense (B.) III. 1635.
procumbens (B.) III. 1635.
purpureum (B.) III. 1636.
repens (B.) III. 1636.
rubens (B.) III. 1636.
Trifolium (Z.) VII. 970.
Trigla (Z.) VI. 178.
cataphracta (Z.) VI. 180.
cuculus (Z.) VI. 178.
gurnardus (Z.) VI. 178.
hirundo (Z.) VI. 179.
lineata (Z.) VI. 179.
lyra (Z.) VI. 179.
pini (Z.) VI. 178.
volitans (Z.) VI. 180.
Triglia (Z.) VI. 281.
Triglochin (B.) III. 442.
maritimum (B.) III. 442.
palustre (B.) III. 442.
Trigonella (B.) III. 1637.
foenum graecum (B.) III. 1637.
Trigonia (M.) I. 685.
alaeformis (M.) I. 677.
Trigonienmergel (M.) I. 702.
Trigonis (B.) III. 1337. — (M.) I. 710.
Trigonocephalus (Z.) VI. 547, 550.
lanceolatus (Z.) VI. 547.
Trigonotreta (M.) I. 731.
Trilobiten (Z.) V. 619.
Trilobites (Z.) V. 619. — (M.) I. 731.
Trimeresurus (Z.) VI. 580.
leptocephalus (Z.) VI. 580.
Tringeln (B.) III. 1272.
Bohnen- (B.) III. 1273.
Trinius, Clavis Agrostogr. antiquioris (B.) III. 699.
Trinius, Fundamenta Agrostographiae (B.) III. 699.
Species Graminum Iconibus (B.) III. 699.
Trionum (B.) III. 1221.
Trionyx (Z.) VII. 506.
Triorchis (B.) III. 469.
alba (B.) III. 469.
Triosteum (B.) III. 1851.
perfoliatum (B.) III. 1851.
Tripel (M., O. M. S.) I. S. X.
Tripetto (B.) III. 126.
Triphan (M.) I. 196.
Triphasia (B.) III. 1312.
trifoliata (B.) III. 1312.
Tryphillin (M., O. M. S.) I. S. XX.
Triphylla (B.) III. 995.
Triplaris (B.) III. 1486.
americana (B.) III. 1486.
Triplax (Z.) V. 1776.
nigripennis (Z.) V. 1776.
russica (Z.) V. 1776.
Triplit (M.) I. 361.
Tripolium (B.) III. 773.
Tripp-Madam (B.) III. 1964.
Tripterella (B.) III. 524.
Tristan, le (Z.) V. 1412.
Tristania (B.) III. 1936.
aereifolia (B.) III. 1936.
Tristemma (B.) III. 1893.
virusanum (B.) III. 1893.
Tristoma (Z.) V. 551.
coccineum (Z.) V. 551.
Triticum (B.) III. 389.
amyleum (B.) III. 390.
compositum (B.) III. 389.
durum (B.) III. 389.
monoccum (B.) III. 390.
polonicum (B.) III. 390.
repens (B.) III. 390.
spelta (B.) III. 390.
turgidum (B.) III. 389.
vulgare (B.) III. 389.
Tritoma (B.) III. 566.
Tritoma (Z.) V. 1776.
bipustulata (Z.) V. 1776.
Triton (Z.) VI. 454.
alpestris (Z.) VI. 451.
carnifex (Z.) VI. 456.
cristatus (Z.) VI. 451.
exiguus (Z.) VI. 456.
gesneri (Z.) VI. 460.
gyrioides (Z.) VI. 457.
Triton igneus (Z.) VI. 456.
lacustris (Z.) VI. 460.
lateralis (Z.) VI. 447.
niger (Z.) VI. 460.
palmatus (Z.) VI. 465.
palustris (B.) III. 460.
parasinus (Z.) VI 456.
platycaudus (Z.) VI. 460.
pruinatus (Z.) VI. 460.
punctatus (Z.) VI. 456.
salamandroides (Z.) VI. 457.
taëniatus (Z.) VI. 455.
utinensis (Z.) VI. 460.
wurfbainii (Z.) VI. 456, 460.
Tritonia (Z.) V. 400.
Tritonien (Z.) V. 400.
Tritonium (Z.) V. 486.
cancellinum (M.) I. 650.
Triumfetta (B.) III. 1187.
lappula (B.) III. 1188.
Triungulinus (Z.) V. 1755.
Trixago (B.) III. 1053.
Trixiden (B.) III. 737.
Trixis (B.) III. 737, 752.
brasiliensis (B.) III. 737.
Trochanter (Z.) IV. 409. — V. 600.
Trochitenkalk (M.) I. 718.
Trochilus (Z.) VII. 180.
amethystinus (Z.) VII. 184.
auratus (Z.) VII. 189.
chrysurus (Z.) VII. 190.
colubris (Z.) VII. 185.
cristatus (Z.) VII. 187.
granatinus (Z.) VII. 189.
jugularis (Z.) VII. 189.
mango (Z.) VII. 189.
minimus (Z.) VII. 184.
mosquitus (Z.) VII. 184.
pella (Z.) VII. 190.
rubineus (Z.) VII. 184.
sapphirinus (Z.) VII. 184.
sparganurus (Z.) VII. 190.
Trochus (Z.) V. 445. — (M.) I. 685.
aelatus (Z.) V. 446.
cinerarius (Z.) V. 446.
conchyliophorus (Z.) V. 446.
conulus (Z.) V. 445.
fenestratus (Z.) V. 446.
imbricatus (Z.) V. 446.
iris (Z.) V. 446.
labio (Z.) V. 445.

Trochus longaevus (Z.) V. 442.
magus (Z.) V. 447. — (M.) I. 651.
mauritianus (Z.) V. 446.
niloticus (Z.) V. 447.
patulus (M.) I. 650.
perspectivum (Z.) V. 448.
pharaonis (Z.) V. 447.
solaris (Z.) V. 447.
telescopium (Z.) V. 448.
tesselatus (Z.) V. 445.
tuber (Z.) V. 445.
umbilicaris (Z.) V. 447.
vestiarius (Z.) V. 445.
zizyphinus (Z.) V. 445.
Trödlerin (Z.) V. 446.
Troglodytes (Z., V.) VII. 28, 274.
Troglodytes (Z., S. Th.) VII. 1845.
Trogmuche (V.) III. 60.
gelbes (V.) III. 60.
Trogmuschel (Z.) V. 311.
gemeine (Z.) V. 311.
neapolitanische (Z.) V. 311.
Trogon (Z.) VII. 238.
curucui (Z.) VII. 238.
narina (Z.) VII. 240.
pavonius (Z.) VII. 239.
violaceus (Z.) VII. 239.
viridis (Z.) VII. 239.
Trogosita (Z.) V. 1808.
caraboides (Z.) V. 1808.
caerulea (Z.) V. 1810.
Troile (Z.) VII. 436.
Trollblumen (V.) III. 1154.
gemeine (V.) III. 1154.
Trollius (V.) III. 1154.
europaeus (V.) III. 1154.
Trombidium (Z.) V. 670.
insectorum (Z.) V. 662.
phalangium (Z.) V. 662.
Trombone = Narcissus pseudo narcissus (V.) III. 539.
Trommelfisch (Z.) VI. 248.
großer (Z.) VI. 248.
Trommelgohren (V.) III. 2035.
gemeine (V.) III. 2035.
Trommelholz (V.) III. 1718, 2036.
Trommelkäfe (V.) III. 1718.
ägyptische (V.) III. 1719.
gebräuchliche (V.) III. 1718.
gemeine (V.) III. 1770.
mayländische (V.) III. 1719.
Trommelkäfe, sinnvolle (V.) III. 1719.
Trommelkäfen (V.) III. 1718.
Trommelschlägel (Z.) V. 435.
Trommelstock-boom (V.) III. 1720.
Trommeltauben (Z.) VII. 301.
Trompete (Z.) VI. 96, 211.
Trompeten (Z.) IV. 299.
Trompetenbaum (V.) III. 1567.
gemeiner (V.) III. 1567.
schildförmiger (V.) III. 1567.
Trompetenbäume (V.) III. 1567.
Trompetenblume (V.) III. 1006.
brasilische (V.) III. 1009.
Färber= (V.) III. 1009.
Garten= (V.) III. 1009.
gemeine (V.) III. 1007.
hohe (V.) III. 1009.
Klauen= (V.) III. 1007.
Kork= (V.) III. 1007.
Kreuz= (V.) III. 1008.
weißrindige (V.) III. 1008.
wurzelnde (V.) III. 1008.
Trompetenblumen (V.) III. 1006.
Trompetenkäfer (Z.) V. 1675.
rothhalsiger (Z.) V. 1675.
Trompetenmuskel (Z.) IV. 46.
Trompetenschnecke (Z.) V. 486.
gemeine (Z.) V. 486.
knotige (Z.) V. 487.
rothmündige (Z.) V. 487.
verdrehte (Z.) V. 487.
Trompetenschnecken (Z.) V. 486.
Trompetenschwamm (V.) III. 213.
trichterförmiger (V.) III. 213.
Trompetenthierchen (Z.) V. 31.
gemeines (Z.) V. 31.
Trompeterfisch (Z.) VI. 99.
Trompetervogel (Z.) VII. 522.
gemeiner (Z.) VII. 522.
Trompette du jugement (V.) III. 980.
Trona (M.) I. 291, 612.
Trongum (V.) III. 990.
Tropäolen (V.) III. 1167.
Liter. der (V.) III. 1441.
Tropaeolum (V.) III. 1168.
majus (V.) III. 1168.
minus (V.) III. 1168.
Tropfenkunze (V.) III. 113.
Tropfenkunze, gemeiner (V.) III. 113.
Tropfenmanna (V.) III. 1115.
Tropfstein = Kalksinter (M.) I. 83, 235.
Tropfsteine (M.) I. 641.
Tropfwurz (V.) III. 2025.
Tropidurus (Z.) VI. 612.
torquatus (Z.) VI. 612.
Tropikvogel (Z.) VII. 405.
gemeiner (Z.) VII. 405.
Trostelvögel (Z.) VII. 59.
Trotta (Z.) VI. 345.
Trotteln (Z.) IV. 334.
Trottelqualle (Z.) V. 214.
gemeine (Z.) V. 214.
Trottelschlange (Z.) VI. 525.
gemeine (Z.) VI. 525.
Troupial (Z.) VII. 314.
gemeiner (Z.) VII. 308.
Troupiale (Z.) VII. 316.
grand (Z.) VII. 327.
noir (Z.) VII. 326.
Troupiales (Z.) VII. 314.
Trout (Z.) VI. 254, 345.
Trovanti (M.) I. 637.
Trox (Z.) V. 1805.
sabulosus (Z.) V. 1805.
Truchseß, Kirschensorten (V.) II. 384.
Trüffel (V.) III. 110; s. Speisetrüffel. Vgl. Trüffeln.
Trüffelhunde (V.) III. 111.
Trüffelmucke (V.) III. 110, 111. — (Z.) V. 795.
Trüffelmucken (Z.) V. 795.
Trüffeln (V.) III. 102.
Becher= (V.) III. 108.
Horn= (V.) III. 104.
Knopf= (V.) III. 108.
Loh= (V.) III. 105.
Moos= (V.) III. 105.
Netz= (V.) III. 109.
Pilz= (V.) III. 106.
Riesen= (V.) III. 106.
Rinden (V.) III. 109.
Sommer= (V.) III. 112.
Speise= (V.) III. 110.
Strahlen= (V.) III. 102.
Winter= (V.) III. 111.
Zaser= (V.) III. 106.
Trüffelnester (V.) III. 111.
Trüffelzucht (V.) III. 111.
Truggestalten (M.) I. 70.
Truite (Z.) VI. 341, 345.

Truite saumonée (Z.) VI. 341.
Trümmerachat (M.) I. 145.
Trümmergesteine (M.) I. 479, 482, 732.
Trümmermarmor (M.) I. 236.
Trumpo (Z.) VII. 1042.
Truncariae (B.) III. 24, 706, 708.
Truncus (B.) II. 27. — III. 14.
Trunksucht (Z.) IV. 320.
Truppenvögel (Z.) V. 314.
Trüsche (Z.) VI. 148.
Fluß- (Z.) VI. 150.
Meer- (Z.) VI. 150.
Trüschen (Z.) VI. 148.
aalartige (Z.) VI. 149.
schleimlose (Z.) VI. 152.
Trüschling (B.) III. 161.
Trussoli = Poa trivialis (B.) III. 413.
Truthuhn, Truthühner (Z.) VII. 616.
gemeines (Z.) VII. 616.
Trutta (Z.) VI. 340, 341, 344, 353, 354, 355.
fluviatilis (Z.) VI. 347.
lemani (Z.) VI. 356.
Trygon (Z.) VI. 46.
Trynga (Z.) VII. 490, 500.
alpina variabilis (Z.) VII. 498.
arenaria (Z.) VII. 497.
atra (Z.) VII. 495.
autumnalis (Z.) VII. 526.
bertramii (Z.) VII. 493.
canutus (Z.) VII. 500.
cinclus (Z.) VII. 498.
cinerea (Z.) VII. 490, 500.
collaris (Z.) VII. 519.
fulicaria (Z.) VII. 491.
gambette (Z.) VII. 494.
glareola (Z.) VII. 494.
grisea (Z.) VII. 500.
helvetica (Z.) VII. 517.
hyperborea (Z.) VII. 490.
hypoleucos (Z.) VII. 492.
hypomelanos (Z.) VII. 517.
interpres (Z.) VII. 519.
islandica (Z.) VII. 500.
littorea (Z.) VII. 494.
lobata (Z.) VII. 491.
longicanda (Z.) VII. 493.
macularia (Z.) VII. 493.
maritima (Z.) VII. 499.
minuta (Z.) VII. 500.
Trynga morinella (Z.) VII. 519.
naevia (Z.) VII. 500.
ochropus (Z.) VII. 493.
pardela (Z.) VII. 517.
pugnax (Z.) VII. 501.
ruficollis (Z.) VII. 498.
squatarola (Z.) VII. 517.
striata (Z.) VII. 494.
subarquata (Z.) VII. 499.
vanellus (Z.) VII. 517.
varia (Z.) VII. 517.
Trypethelium (B.) III. 247.
eluteriae (B.) III. 247.
Trypoxylon (Z.) V. 953.
figulus (Z.) V. 953.
Tscheiner, Angel- u. Netz-fischerey (Z.) VI. 408.
Tschetlick = Tieute (B.) III. 1047.
Tschndy. Essay sur la Greffe (B.) II. 274.
Tsebi (Z.) VII. 1369.
Tseboa (Z.) VII. 1571.
Tsin-y = Magnolia yulan (B.) III. 1239.
Tsjakela (B.) III. 1561.
Tsalt Salya (Z.) V. 829.
Tsjampacam (B.) III. 1425.
Tsjanku (Z.) V. 487.
Tsja-Pangam (B.) III. 1723.
Tsjavoni (B.) III. 648.
Tsjeiran (Z.) VII. 1397.
Tsjeria-Samstravadi (B.) III. 1928.
Tsjerou-Kara (B.) III. 853.
Tsjerre-Maram (B.) III. 1592.
Tsjeru-Jonganam pullu (B.) III. 1355.
Tsjeru-Katour = Naregam (B.) III. 1313.
Tsjetti-Mandaru (B.) III. 1722.
Tsjetti-Pu (B.) III. 761.
Tsjinkin (B.) III. 1886.
Tsjokatti (B.) III. 1286.
Tsjonka (B.) III. 1725. — (Z.) V. 465.
Tsubakki = Camellia (B.) III. 1184.
Tu-abba (Z.) VII. 1205.
Tuba (B.) III. 1246.
baccifera (B.) III. 1246.
Tuber (B.) II. 31. — III. 110.
albidum (B.) III. 112.
albus (B.) III. 109.
Tuber aestivum (B.) III. 112.
brumalis (B.) III. 112.
cervinum (B.) III. 88.
cibarium (B.) III. 110.
griseum (B.) III. 112.
luteolus (B.) III. 109.
magnatum (B.) III. 112.
melanosporum (B.) III. 110.
niveum (B.) III. 112.
regium (B.) III. 106.
sambadarium (B.) III. 109.
Tuberaceen (B.) III. 102, 108.
Tuberacei (B.) III. 108.
Tubera sincera (B.) III. 110.
Tubercularia (B.) III. 57.
purpurea (B.) III. 57.
vulgaris (B.) III. 57.
Tuberculariен (B.) III. 56.
Tuberculariní (B.) III. 48, 56.
Tuberose (B.) III. 570.
Tubicinella (Z.) V. 511.
balaenarum (Z.) V. 511.
Tubipora (Z.) V. 131.
musica (Z.) V. 131.
Tubularia acetabulum (B.) III. 210.
Tubularia (Z.) V. 75.
cornucopiae (Z.) V. 130.
indivisa (Z.) V. 75.
muscoides (Z.) V. 75.
pilaeformis (Z.) V. 472.
Tubulariен (Z.) V. 75.
einfache (Z.) V. 75.
moosförmige (Z.) V. 75.
Tubulina (B.) III. 81.
Tuca-F (Z.) VII. 375.
Tucan (Z.) VII. 712.
Tuckey, Congo (B.) III. 1448.
Tucum (B.) III. 658.
Tufa (M.) I. 524.
granulare (M.) I. 525.
litoide (M.) I. 524.
Tufen (B.) III. 524.
Dolden- (B.) III. 527.
Faden- (B.) III. 527.
Filz- (B.) III. 525.
Flügel- (B.) III. 527.
Rispen- (B.) III. 524.
Spindel- (B.) III. 525.
Stern- (B.) III. 526.
Strauß- (B.) III. 527.
Woll- (B.) III. 527.

Tuff (M.) I. 525.
Bröckel- (M.) I. 525.
Diluvial- (M.) I. 647.
Posilip- (M.) I. 525.
Stein- (M.) I. 524.
vulcanischer (M.) I. 524, 789
Tuffe der Basalte (M.) I. 805.
der Erhebungscrater (M.) I. 792.
Tugend (Z.) IV. 321.
Tuinamtiiba (B.) III. 1669.
Tulalodh (B.) III. 860
Tulbaghia (B.) III. 554.
alliacea (B.) III. 554.
Tulipa (B.) III. 574.
gesneriana (B.) III. 574.
suaveolens (B.) III. 574.
sylvestris (B.) III. 574.
Tulipaceen (B.) III. 465, 573.
Tulipano = Tulipa (B.) III. 574.
Tulipier (B.) III. 1239.
Tulipifera (B.) III. 1238.
Tulip-tree (B.) III. 1239.
Tulpe (B.) III. 574.
Garten- (B.) III. 574.
wilde (B.) III. 574.
wohlriechende (B.) III. 574.
Tulpen (B.) III. 574.
Tulpenbaum (B.) III. 1238.
gemeiner (B.) III. 1238.
Tulpenbäume (B.) III. 1238.
Tümmler (Z.) VII. 1067,1072. Vgl. Delphin.
der Alten (Z.) VII. 1070.
gangetischer (Z.) VII. 1072.
gemeiner (Z.) VII. 1070.
großer (Z.) VII. 1070.
kleiner (Z.) VII. 1072.
schwarzer (Z.) VII. 1078.
spitzköpfige (Z.) VII. 1070.
stumpfköpfige (Z.) VII. 1072.
Tuna (B.) III. 1301, 1909.
Tunga (Z.) V. 761.
Tungstein (M.) I. 121, 282.
Tungsteine (M., O. M. S.) I S. XIII.
Tunica hortensis (B.) III. 1359.
Tunin (Z) VII. 1072.
Tunke (Z.) V. 299.
amboinische (Z.) V. 299.
römische (Z.) V. 299.
Tunkenmuschel (Z.) V. 299.
Tunstali. Ornithol. danica (Z.) VII. 670.
Tupa (B.) III. 792, 793.
Tupaia (B.) III. 666.
Tupaia (Z.) VII. 952.
press (Z.) VII. 953, 954.
tana (Z.) VII. 954.
Tupe (Z.) VII. 953.
Tupelobaum (B.) III. 1503.
gemeiner (B.) III. 1503.
Tupelobäume (B.) III. 1503.
Tupinambis (Z.) VII. 622, 624.
bengalensis (Z.) VI. 625.
cepedianus (Z.) VI. 625.
elegans (Z.) VI. 627.
ornatus (Z.) VI. 627.
stellatus (Z.) VI. 627.
Tupper, Sensation in Vegetabels (B.) II. 262.
Tur (Z.) VII. 1426.
Turban (Z.) V. 510.
Turbinella (Z.) V. 490.
Turbinites (Z.) V. 532.
Turbo (M.) I. 685. — (Z.) V. 439.
argyrostomus (Z.) V. 444.
calcar (Z.) V. 443.
chrysostomus (Z.) V. 443.
cidaris (Z.) V. 441.
clathrus (Z.) V. 434.
cochlus (Z.) V. 441.
coronatus (Z.) V. 442.
delphinus (Z.) V. 444.
littoreus (Z.) V. 440.
longaevus (Z.) V. 442.
margaritaceus (Z.) V. 444.
marmoratus (Z.) V. 441.
muricatus (Z.) V. 441.
neritoides (Z.) V. 439.
olearius (Z.) V. 443.
pagodus (Z.) V. 442.
petholatus (Z.) V. 441.
pica (Z.) V. 444.
rugosus (Z.) V. 440.—(M.) I. 651.
sanguineus (Z.) V. 444.
sarmaticus (Z.) V. 441.
scalaris (Z.) V. 434.
setosus (Z.) V. 443.
tectum persicum (Z.) V. 443.
terebra (Z.) V. 435.
thermalis (Z.) V. 432.
volvulus (Z.) V 423.
Turbot (Z.) VI. 165.
Turchello (Z.) VI. 179.
Turdo (Z.) VI. 221.
Turdus (Z.) VI. 220.
Turdus (Z.) VII. 54.
arundinaceus (Z.) VII. 47.
cantans (Z.) VII. 66.
caeruleus (Z.) VII. 62.
cyanus (Z.) VII. 65.
formicivorus (Z.) VII. 59.
iliacus (Z.) VII. 60.
merula (Z.) VII. 64.
migratorius (Z.) VII. 64.
musicus (Z.) VII. 58.
pagodarum (Z.) VII. 67.
pilaris (Z.) VII 56.
polyglottus (Z.) VII. 63.
rex (Z.) VII. 65.
roseus (Z.) VII. 67.
saxatilis (Z.) VII. 62.
seleucis (Z.) VII. 67.
solitarius (Z.) VII. 62.
tinniens (Z.) VII. 65.
torquatus (Z.) VII. 61.
viscivorus (Z.) VII. 55.
Turdus sibi ipse malum cacat (B.) III. 1845. — (Z.) VII. 55.
Turgor vitalis (Z.) IV. 204.
Turia (B.) III. 1648.
Turiones (B.) II. 29.—III. 347.
pini (B.) III. 347.
Türkenbund (B.) III. 577,831.
rother (B.) III. 577.
Türkenbund (Z.) V. 441, 588.
Turkey (Z.) VII. 616.
Turkey-reed = Rubia tinctorum (B.) III. 844.
Türkis (M.) I. 186.
abendländischer (M.) I. 186.
von Simorre (Z.) VII. 1187.
Türkis (Z.) V. 1369.
Türkisches Lager (Z.) V. 455.
Türkisch Roth (B.) III. 1266.
Turmalin (M.) I. 164.
grüner (M.) I. 771.
Kali- (M.) I. 165.
Lithon- (M.) I. 165.
Natron- (M.) I. 165.
Turmerick (B.) III. 497.
Turner, de, British Fuci (B.) III. 300.
Coloured Fig. of the gen. Fucus (B.) III. 300.
Hist. of the Fuci (B.) III 300.

Turner, de. Muscologia hibernica (B.) III. 302.
Turnera (B.) III. 809.
unifolia (B.) III. 809.
Turneraceen (B.) III. 711, 800, 807, 809.
Liter. der (B.) III. 1132.
Turnips (B.) III. 1405.
Turnsol (B.) III. 249
Turnstone (Z.) VII. 519.
Turpethum (B.) III. 1083.
vegetabile (B.) III. 1084.
Turpethwurzel (B.) III. 1084.
Turpin, Essay sur la Végétation (B.) II. 269.
Histoire d'un morceau du bois (B.) II. 269.
Iconographie des Végétaux (B.) II. 96.
Observ. sur l'organisation etc. de la Truffe etc. (B.) III. 174.
Turpin et Poiteau, Flore des Environs de Paris (B.) III. 2125.
Turpinia (B.) III. 1733.
pomifera (B.) III. 1733.
Turpithe des Montagnes (B.) III. 1826.
Turquoise (M.) I. 186.
odontolith (M.) I. 186.
Turrilites (Z.) V. 532.
Turritella (Z.) V. 434.
Archimedis (M.) I. 653.
subangulata (M.) I. 650.
Turritis (B.) III. 1398.
glabra (B.) III. 1398.
Türkenblut (Z.) V. 484.
Turrus (Z.) VII. 1574.
Tursio (Z.) VII. 1070, 1073.
Turteltaube (Z.) VII. 294.
Turtur (Z.) VII. 294.
Tuscantschik (Z.) VII. 794.
Tussac, Flore des Antilles (B.) III. 1440, 2134.
Tussen (Z.) V. 1366.
Tussilaginae (B.) III. 710, 725.
Tussilagineen (B.) III. 725.
Tussilago (B.) III. 725.
farfara (B.) III. 725.
petasites (B.) III. 725.
Tute (B.) II. 74.
Tutencapsel (B.) II. 75.
Tutenflitten (B.) III. 1224.
hochrothe (B.) III. 1224.
Tutenmoose (B.) III. 278.
gemeines (B.) III. 278.
Tutrelkolben (B.) III. 586.
Tutu (Z.) VII. 372.
Tutuma (B.) III. 1015.
Tuyo de mer = Serpula (Z.) V. 576.
Tuyuyu (Z.) VII. 543, 547.
Tweeg (Z.) VI. 449.
Twite (Z.) VII. 261.
Tychsen. Physiologus syrus (Z.) VII. 673.
Tylanthus (B.) III. 1740.
Tylkousky, Philos. curiosa in Actis Eruditorum (B.) II. 270.
Tylostoma (B.) III. 84.
brumale (B.) III. 85.
Tympanis (B.) III. 94.
conspersa (B.) III. 94.
Typha (B.) III. 586.
latifolia (B.) III. 586.
Typhaceen (B.) III. 586.
Typhinen (B.) III. 578.
Typhinum (B.) III. 1770.
Typhis (Z.) V. 606.
ovoides (Z.) V. 606.
Typhle (Z.) VI. 95.
Typhlops (Z.) VI. 587.
Typhula (B.) III. 121.
gyrans (B.) III. 121.
Tyrannus (Z.) VII. 76.
Tyrell Artis, Antediluvian Phytologie (B.) III. 2128.
Tyson, Anat. der Klapperschlange (Z.) VI. 690.
Tzori = Pistacia lentiscus (B.) II. 381.

U.

Uabr (Z.) VII. 889.
Ubarana (Z.) VI. 383.
Ubbriago (Z.) VI. 179.
Uebergänge des Gesteines (M.) I. 479.
Uebergangsgebirge (M.) I. 579, 731, 753.
Uebergangsgebirgskalkstein (M.) I. 755, 764.
älterer (M.) I. 764.
jüngerer (M.) I. 755.
Uebergangsschiefergebirge (M.) I. 753.
Uebergangsschiefergebirge, älteres = Cambrisches Gebirge (M.) I. 763.
– Sedgwick's 3 Abtheilungen des (M.) I. 764.
jüngeres (M.) I. 753, s. Gebirge, silurisches.
Ueberreste, organische, s. Organische Ueberreste.
Ueberschwemmungen, nach Vulcanausbrüchen (M.) I. 784.
Uebersicht der Mineralogie (M.) I.; S. I. ff.
der Pflanzen (B.) III. S. I. ff.
Ubi (B.) III. 614.
Ubi-Castela (B.) III. 1086.
Uça (Z.) V. 659.
Uça-Una (Z.) V. 659.
Uccel St. Maria (Z.) VII. 221.
Uccelli di Cipro (Z.) VII. 288.
Uchtblumen (B.) III. 550.
gemeine (B.) III. 550.
geschäckte (B.) III. 551.
Uchten (B.) III. 547.
Faden- (B.) III. 547.
Gras- (B.) III. 550.
Wollen- (B.) III. 549.
Udani (B.) III. 910.
Uferaas (Z.) V. 1474.
Uferastmoos (B.) III. 295.
Uferkäfer (Z.) V. 1717.
eigentliche (Z.) V. 1717.
gemeiner (Z.) V. 1718.
rother (Z.) V. 1718.
Uferläufer (Z.) VII. 492
americanischer (Z.) VII. 493.
Fluß- (Z.) VII. 492.
gemeiner (Z.) VII. 492.
langgeschwänzter (Z.) VII. 493.
Uferraubkäfer (Z.) V. 1714.
gedüpfelter (Z.) V. 1715.
gemeiner (Z.) V. 1714.
Uferschnepfe (Z.) VII. 503.
große (Z.) VII. 503.
rothe (Z.) VII. 504.
Uferschwalbe (Z.) VII. 95.
Uferspinne (Z.) V. 681.,
Uggla (Z.) VII. 116.
Uhu (Z.) VII. 122.
Uekeley (Z.) VI. 308, 311.
Uklea (Z.) IV. 308.
Ukleja (Z.) VI. 312.

Ular-Sawa (Z.) VI. 533.
Ulex (B.) III. 1642.
europaeus (B.) III. 1642.
Ulmaceen (B.) III. 1555.
Liter. der (B.) III. 2102.
Ulmaria (B.) III. 2026.
Ulme (B.) III. 1555
Ulmer Pfeifenköpfe (B.) III. 1321.
Ulmin (B.) II. 118.
Ulmus (B.) III. 1555.
campestris (B.) III. 1555.
suberosa (B.) III. 1556.
tetrandra (B.) III. 1556.
Ultramarin (M.) I. 181. — (B.) III. 441, 1457.
Uluta (Z.) VII. 123, 124.
Ulva (B.) III. 208.
bullosa (B.) III. 208.
crispa (B.) III. 208.
intestinalis (B.) III. 207.
latissima (B.) III. 208.
pavonia (B.) III. 209.
pruniformis (B.) III. 195. — (Z.) V. 33.
purpurea (B.) III. 209.
Ulvaceen (B.) III. 205.
Ulven (B.) III. 179, 205.
Ulysses (Z.) V. 1407.
Umari (B.) III. 1683.
Umbella (B.) II. 44.
Umbellaten (B.) III. 1789.
Liter. der (B.) III. 2105.
Umbellula (B.) II. 45.
Umbellularia (Z.) V. 127.
groenlandica (Z.) V. 127.
Umber (Z.) VI. 245.
Bart- (Z.) VI. 245, 247.
Schwarz- (Z.) VI. 247.
Umbervogel (Z.) VII. 533.
gemeiner (Z.) VII. 533.
Unbestand (Z.) V. 21.
spindelförmiger (Z.) V. 21.
Umbilicaria (B.) III. 243.
Umbilicus (B.) II. 82. — III. 1968.
pendulinus (B.) III. 1968.
veneris (B.) III. 1968
Umbla (Z.) VI. 354.
altera (Z.) VI. 354.
minor (Z.) VI. 353.
Umbra (M.) I. 332.
cölnische (M.) I. 320.
Umbra (Z.) VI. 244, 245.
marina (Z.) VI. 248.
Umbrella (Z.) V. 407.
Umbrena (Z.) VI. 245
de canale (Z.) VI. 245.
Umbretta (Z.) VI. 533.
Umbri (Z.) VII. 1334.
Umbrina (Z.) VI. 244, 247.
Umdrehungsachse der Crystalle (M.) I. 65.
Umbula (Z.) VII. 850.
Unangenehm (Z.) V. 271.
Unau (Z.) VII. 877, 880.
Unbestand (Z.) V. 21.
spindelförmiger (Z.) VI. 21.
Uncaria (B.) III. 862.
acida (B.) III. 863.
aculeata (B.) III. 862.
gambir (B.) III. 862.
guianensis (B.) III. 862.
Uncia (Z.) VII. 1603, 1608.
Undina (B.) III. 195.
Undurchsichtig (M.) I. 98.
Unebenheiten (M.) I. 543.
Unedo (B.) III. 901.
Unform (B.) III. 1647.
Ungarisches Wasser (B.) III. 1072.
Unger, Ueber den Einfluß des Bodens auf die Vertheilung der Gewächse (B.) II. 383.
Ueber Exantheme der Pflanzen (B.) II. 268.
Unghwarit (M., O. M. S.) I. S. X.
Ungka-etam (Z.) VII. 1820.
Unpka-puti (Z.) VII. 1822.
Unglücksvogel (Z.) VII. 342.
Unguis (Z.) V. 295.
odoratus (Z.) V. 418, 484.
Unholdenkraut (B.) III. 1875.
Unicorni (Z.) VII. 1393.
Unicornu (Z.) VII. 1060.
fossile (M.) I. 642.
Unio (Z.) V. 317, 320. — (M.) I. 659.
Unke (Z.) VI. 480
Feuer- (Z.) VI. 480.
Unken (Z.) VI. 480.
Unko (Z.) VII. 1821.
Unkraut (B.) II. 361.
Blatt- (B.) II. 361.
Blumen- (B.) II. 361.
Unkräuter (B.) II. 361.
Unkraut, Frucht- (B.) II. 361.
Gröps- (B.) II. 361.
Unkraut, Samen- (B.) II. 361.
Stengel- (B.) II. 361.
Wurzel- (B.) II. 361.
Unona (B.) III. 1253
aethiopica (B.) III. 604.
Unorganisch (M.) I. 7.
Unterschied vom Organischen (M.) I. 9, 25.
Unorganische Naturproducte (M.) I. 25.
Unorganische Processe (Z.) IV. 208.
Unschlitt (Z.) VII. 1243.
Unser lieben Frauen Bettstroh (B.) III. 842.
Unstätkraut (B.) III. 1151.
Untergrund (M.) I. 543, 588.
Untergrünsand (M.) I. 676.
Unterkiefer (Z.) IV. 30, 171.
Unterkiefermuskel (Z.) IV. 46.
Unterlage (B.) III. 47.
Unterlauf (M.) I 556.
Unterleib (Z.) IV. 327.
Unterlippe (Z.) IV. 327.
Untermeerische Wälder (M.) I. 592.
Unterschied, des Organischen vom Unorganischen (M.) I. 9, 25.
der Thiere und Pflanzen (M.) I. 12.
Untiefen (M.) I. 556.
Unvergleichlicher (Z.) V. 452.
Unxia (B.) III. 752.
camphorata (B.) III. 752.
Unze (Z.) VII. 1610.
kleine (Z.) VII. 1597.
Unzertrennliche (Z.) VII. 364.
Uovoli (B.) III. 170.
Upas (B.) III. 888, 1047, 1048, 1570, 1678.
antiar (B.) III. 1048, 1570.
tiéute (B.) III. 1048.
Upasbaum (B.) III. 1047, 1048, 1570.
Upasgift (B.) III. 1048, 1570.
Upper chalk (M.) I. 675.
greensand (M.) I. 676.
Upupa (Z.) VII. 202.
epops (Z.) VII. 202.
magna (Z.) VII. 204.
promerops (Z.) VII. 195.
superba (Z.) VII. 204.
Uralit (M.) I. 267, 505.

Uran (M.) I. 113, 123. — (O. M. S.) XIX.
Uranerz, untheilbares (M.) I. 344.
Uranerze, salinische (M.) I. 396.
Uranglimmer (M.) I. 396.
Kalk- (M.) I. 397.
Kupfer- (M.) I. 397.
Uranhalde, phosphorsaures (M., O. M. S.) I. S. XX.
Urania (B.) III. 516.
speciosa (B.) III. 516.
Uraniscodon (Z.) VI. 600.
Uranit (M.) I. 397.
Uranocker (M.) I. 349.
Uranoscopus (Z.) VI. 79.
scaber (Z.) VI. 79.
Uranpecherz (M.) I. 344.
Uranphyllit (M.) I. 396.
Uranvitriol (M.) I. 305.
Urao (M.) I. 291, 612.
Urari (B.) III. 668.
Urceola (B.) III. 1040.
Urceolaria (B.) III. 253.
calcarea (B.) III. 253.
cinerea (B.) III. 253.
corallina (B.) III. 253.
scruposa (B.) III. 253.
sordida (B.) III. 253.
Urebi (Z.) VII. 1360.
Uredo (B.) III. 48, 50.
albugo (B.) III. 51.
candida (B.) III. 51.
cichoracearum (B.) III. 51.
glumarum (B.) III. 50.
leguminosarum (B.) III. 50.
linearis (B.) III. 51.
nigredo (B.) III. 50.
nivalis (B.) III. 192.
phaseoli (B.) III. 51.
rosae (B.) III. 51.
rubigo (B.) III. 51.
segetum (B.) III. 49.
sitophila (B.) III. 49.
Urena (B.) III. 1211.
lappago (B.) III. 1211.
Urey (Z.) IV. 316.
Urfasan (Z.) VII. 591.
Urgebirge (M.) I. 768.
Urhuhn (Z.) VII. 593.
Uria (Z.) VII. 433.
Urigne (Z.) VII. 1475.
Urnenthierchen (Z.) V. 31.
Urnenthierchen, gemeines (Z.) V. 31.
lausartiges (Z.) V. 31.
Urocentron (Z.) VI. 616.
Urochs (Z.) VII. 1420.
Urogallus (Z.) VII. 593.
Uroleptus (Z.) V. 27.
hospes (Z.) V. 27.
Uromastix (Z.) VI 615.
ornatus (Z.) VI. 616.
Uromyces (B.) III. 51.
Urophasianus (Z.) VI. 591.
Uroplatus (Z.) VI. 642.
Uropoda (Z.) V. 667.
vegetans (Z.) V. 667.
Urospermum (B.) III. 720.
picroides (B.) III. 720.
Urpflanzen, Liter. der (B.) III. 2128.
Ursache der vulcanischen Erscheinungen (M.) I. 814.
Urschleim (Z.) IV. 151.
Urschiefergebirge (M.) I. 768.
Ursetta (Z.) V. 643.
Urson (Z.) VII. 780.
Ursprung eines Thales (M.) I. 554.
Ursprüngliche Entstehung (Z.) IV. 313.
Ursus (Z.) VII. 1660.
albus (Z.) VII. 1660.
americanus (Z.) VII. 1682.
arctoideus (M.) I. 643.
arctor (Z.) VII. 1668.
canerivorus (Z.) VII. 1689.
cinereus (Z.) VII. 1580.
euryspilus (Z.) VII. 1686.
ferox (Z.) VII. 1680.
gulo (Z.) VII. 1518.
horribilis (Z.) VII. 1680.
indicus (Z.) VII. 1518.
labiatus (Z.) VII. 1685.
labradorius (Z.) VII. 1528.
longirostris (Z.) VII. 1685.
lotor (Z.) VII. 1687.
luscus (Z.) VII. 1524.
malayanus (Z.) VII. 1685.
maritimus (Z.) VII. 1660.
ornatus (Z.) VII. 1685.
priscus (M.) I. 643.
spelacus (M.) I. 641, 643.
Urthonschiefer (M.) I. 770.
Urthiere (Z.) V. 18.
Urtica (B.) III. 1549.
crenulata (B.) III. 1550.
Urtica dioica (B.) III. 1550.
major (B.) III. 1550.
marina (Z.) V. 165.
mortua (B.) III. 1060.
nivea (B.) III. 1550.
pilulifera (B.) III. 1550.
romana (B.) III. 1550.
urens (B.) III. 1549.
Urticaceen (B.) III. 1531, 1548.
Urticeen (B.) III. 25, 1548.
Liter. der (B.) III. 2102.
Urubitinga (Z.) VII. 151.
Urubu (Z.) VII. 164.
rothköpfiger (Z.) VII. 167.
schwarzköpfiger (Z.) VII. 164.
Urubu (Z.) VII. 167.
Urucu (B.) III. 1380.
Urus (B.) III. 1771.
Urus (Z.) VII. 1420.
Urutaurana (Z.) VII. 152.
Urville, d', Voyage sur la Corvette l'Astrolabe (Z.) IV. 1858.
Uslar, Fragmente neuerer Pflanzenkunde (B.) II. 268.
Usnea (B.) III. 257.
barbata (B.) III. 258.
florida (B.) III. 258.
plicata (B.) III. 69, 258.
Usteri, Annalen der Botanik (B.) III. 2132.
Ustilago (B.) III. 49.
glumarum (B.) III. 50.
segetum (B.) III. 49.
sitophila (B.) III. 49.
Usus (Z.) IV. 197.
Utia (Z.) VII. 757.
Utias (Z.) VII. 794.
Utricularia (B.) III. 957.
vulgaris (B.) III. 957.
Utriculus (B.) II. 73.
Utze (Z.) VI. 291.
Eller- (Z.) VI 291.
Uva (B.) III. 1870.
camarona (B.) III. 894.
spina pelosa (B.) III. 1907.
ursi (B.) III. 900.
Uvae marinae (B.) III. 355.
— (Z.) V. 534.
Uvaria (B.) III. 1253.
malabarica (B.) III. 1254.
musaria (B.) III. 1255.
narum (B.) III. 1254.

Uvaria odorata (B.) III. 1253.
triloba (B.) III. 1255.
zeylanica (B.) III. 1254.
Uvas d'enferno (B.) III. 1776
Uve (B.) III. 1870.
Uvedalia (B.) III. 753.
Uvella (Z.) V. 19.
Uvularia (B.) III. 620, 627.

V.

Vabre (Z.) VII. 892.
Vaccaria (B.) III. 1360
Vaccinium (B.) III. 891, 2049.
– (M.) I. 589.
frondosum (B.) III. 892.
myrtillus (B.) III. 891.
oxycoccos (B.) III. 893.
rorymbosum (B.) III. 892.
uliginosum (B.) III. 892.
vitis idae (B.) III. 892.
Vache (Z.) VII. 1402.
de Barbarie (Z.) VII. 1388.
à dieu = Coccinella (Z.) V. 1762.
Vaco (Z.) V. 899.
Vada-Kodi (B.) III. 1004.
Vadapu (B.) III. 1466.
Vaddi (B.) III. 1689.
Vadi pisces (Z.) VI. 366.
Vaginae (B.) III. 14.
Vaginalis (Z.) VII. 572.
Vaginaria (Z.) V. 40.
Vaginariae (B.) III. 23.
Vaginicola (Z.) V. 35.
Vaginula (B.) III. 261.
Vahea (B.) III. 1040.
Vahl, Eclogae americanae (B.) III. 2128.
Enumeratio Plantarum (B.) III. 2119.
Icones Plant. americ. (B.) III. 2128.
Symbolae botanicae (B.) III. 2121.
Vahlia (B.) III. 1987.
capensis (B.) III. 1987.
Vahliana (B.) III. 764.
Vaillant, Le Seb., Botanicon parisiense (B.) III. 173, 298, 2118.
De structura florum (B.) II. 263.
Discours sur la Structure des Fleurs (B.) II. 279.
Vaillant, Le Seb., Hist. nat. des oiseaux d'Afrique (Z.) VII. 666.
Hist. nat. des ois. de Paradis (Z.) VII. 666.
Hist. nat. des Perroguets (Z.) VII. 666.
Hist. nat. des Promérops et Quêpiers (Z.) VII. 666.
Mèm. par. (B.) III. 1130.
Plantae flore composito (B.) III. 2118.
Vairon (Z.) VI. 291.
Valantia (B.) III. 841.
muralis (B.) III. 841.
Valdezia (B.) III. 1901.
Valentyn, Fr., Beschryving van Ostindien (Z.) VI. 404.
Oud en nieuw Ostindien (B.) III. 2118.
Valeriana (B.) III. 787, 788.
celtica (B.) III. 788.
dioica (B.) III. 788.
graeca (B.) III. 1077.
officinalis (B.) III. 789.
olitoria (B.) III. 787.
phu (B.) III. 788.
rubra (B.) III. 789.
tuberosa (B.) III. 788.
Valerianella (B.) III. 787.
olitoria (B.) III. 787.
Valerianen (B.) III. 706, 711, 782.
Liter. der (B.) III. 1131.
Vallaris (B.) III. 1034.
Vallecnlae (B.) III. 1790.
Valli (B.) III. 1694.
Vallisneria (B.) III. 446.
spiralis (B.) III. 446.
Vallisnieri. Opere fisico-mediche (B.) III. 372.
Vallonea = Knoppereichel (B.) III. 1543.
Valonia (B.) III. 207.
aegagropila (B.) III. 207.
ovalis (B.) III. 207.
Valva (B.) II. 77. — III. 384.
Valvata (Z.) VII. 431.
cristata (Z.) VII. 431.
Valvulae (B.) III. 384.
Vampyr (Z.) VII. 961, 983.
Vampyrus (Z.) VII. 985.
Vanadin (M.) I. 121.
Vanadinbleyerz (M.) I. 382.
Vanadium (M.) I. 113, 121.
Vanda (B.) III. 485.
scripta (B.) III. 485.
spatulata (B.) III. 485.
Vandeen (B.) III. 464, 480, 483.
Vandelli, D., Fasc. Plant. bras. (B.) III. 2128.
Vandoise (Z.) VI. 308.
Vanellus (Z.) VII. 517.
Vanga (Z.) VII. 87.
Vanga (Z.) VII. 87.
destructor (Z.) VII. 87.
Vanguieria (B.) III. 876.
edulis (B.) III. 876.
spinosa (B.) III. 876.
Vaniglia = Heliotropium peruvianum (B.) III. 1096.
Vanilla (B.) III. 489.
angustifolia (B.) III. 490.
aromatica (B.) III. 490.
Vanille (B.) III. 490.
Vanillen (B.) III. 467, 489.
Vanillenwasserdoste (B.) III. 742.
Van Marum, De motu Fluidorum (B.) II. 268.
Journ. de Physique (B.) II. 265.
Vanneau (Z.) VII. 517.
Vansire (Z.) VII. 1536.
Varal (Z.) VI. 275.
Varanus (Z.) VI. 624.
scincus (Z.) VI. 624.
Vari (Z.) VII. 1711.
Variae (Z.) VII. 1602.
Vari-cosy (Z.) VII. 1711.
Varietas der Pflanzen (B.) II. 254.
Variole (Z.) VI. 267.
Variolit (M.) I. 499.
Varius (Z.) VI. 291.
Varone (Z.) VI. 291.
Varro, De re rustica (Z.) VII. 668.
Vasalli-Eandi, Calendario georgico di Torino (B.) II. 283.
Vasa propria (B.) II. 16.
spiralia (B.) II. 17.
Vasariae = Aderpflanzen (B.) III. 177.
alburnales (B.) III. 205.
baccales (B.) III. 277.

Vasariae = Aderpflanzen cauliales (B.) III. 221.
cellulales (B.) III. 182.
corollales (B.) III. 252.
corticales (B.) III. 199.
drupales (B.) III. 273.
floreales (B.) III. 238.
foliales (B.) III. 228.
fructuales (B.) III. 250.
lignales (B.) III. 210.
nucales (B.) III. 264.
parenchymales (B.) III. 182.
pistillales (B.) III. 247.
pomales (B.) III. 287.
radicales (B.) III. 214.
scapales (B.) III. 199.
seminales (B.) III. 241.
tracheales (B.) III. 196.
truncales (B.) III. 213.
vasales (B.) III. 182.
Vas-doorn (B.) III. 1382.
Vasset (Z.) V. 447.
Vater des Aussatzes (Z.) VI. 640.
Vateria (B.) III. 1421.
indica (B.) III. 1421.
Vaterland der Pflanzen (B.) II. 289.
Vaucher, Conferves d'eau doure (B.) III. 300.
Hist. de Conferves (B.) II. 280.
Monogr. des Orobanches (B.) III. 1135.
Monogr. des Prêles (B.) III. 372.
Vaucheria (B.) III. 202, 206.
Vauquelin. Chemiker (M.) I. 30, 216, 381, 385.
Expériences sur la sève des Végétaux (B.) II. 269.
Vauquelinit (M.) I. 381.
Vautour (Z.) VII. 157, 159.
Veado (Z.) VII. 1286.
campeiro (Z.) VII. 1286.
galheiro (Z.) VII. 1292.
Veaux (Z.) VII. 1402.
Vedovina = Scabiosa atropurpurea (B.) III. 785.
Veenmuscheln (Z.) IV. 318.
Vegetative Bewegung (Z.) IV. 237, 242.
Nerven (Z.) IV. 187.
Organe (Z.) IV. 157.
Vegetative Organe, Bedeutung der (Z.) IV. 157.
Sinne (Z.) IV. 144.
Vegetatives Nervensystem (Z.) IV. 47, 63, 186.
der Bauchhöhle (Z.) IV. 188.
der Brusthöhle (Z.) IV. 188.
Vegetative Systeme (Z.) IV. 21, 65, 303, 356.
Entwickelung der (Z.) IV. 108.
Verrichtungen der (Z.) IV. 207.
Vehwammen (Z.) VII. 771.
Veilchen (B.) III. 24, 705, 707, 1139, 1140, 1374.
Baum= (B.) III. 1376.
Brech= (B.) III. 1375.
dreyfarbiges (B.) III. 1375.
gelbes (B.) III. 1399.
gemeines (B.) III. 1375.
Hunds= (B.) III. 1375.
Marien= (B.) III. 796.
Mond= (B.) III. 1394.
türkisches (B.) III. 1659.
Veilchenapfel (B.) III. 2087.
Veilchenfalter (Z.) V. 1417.
Veilchenschimmel (B.) III. 70.
Veilchensyrup (B.) III. 1375.
Veilchenholz (B.) III. 70.
Veilchenwurz (B.) III. 537.
Veitsbohne (B.) III. 1659.
Velaga (B.) III. 1198.
Velanede (B.) III. 1543. — (Z.) V. 868.
Velani (B.) III. 1543.
Velchones (Z.) VI. 361.
Velella (Z.) V. 206.
spira (Z.) V. 206.
Velia (Z.) VII. 84.
Vella (B.) III. 1387.
annua (B.) III. 1387.
pseudocytisus (B.) III. 1387.
Veltheimia (B.) III. 565.
capensis (B.) III. 565.
viridifolia (B.) III. 565.
Veludini (B.) III. 1363.
Venae (B.) II. 15. — III. 14.
Vena medinensis (Z.) V. 554.
Venariae (B.) III. 23.
Vene, Venen = Blutadern (Z.) V. 73, 80, 114, 227. Vgl. Ader, Adern.
Arm= (Z.) IV. 81.
Vene, Venen = Blutadern, basilische (Z.) IV. 81.
cephalische (Z.) IV. 81.
Ellenhaut= (Z.) IV. 81.
Gränz= (Z.) IV. 310.
Nabel= (Z.) IV. 302.
obere (Z.) IV. 80.
Speichenhaut= (Z.) IV. 81.
untere (Z.) IV. 82.
Venenblut (Z.) IV. 71.
Venenhäute (Z.) IV. 110.
Venenherz (Z.) IV. 73.
Venensystem (Z.) IV. 80, 114, 132.
der untern und obern Hohlader, der Brust und des Bauches (Z.) IV. 114.
Entwickelung des (Z.) IV. 114.
Venenthiere (Z.) V. 262.
Venericardia Dreissenia (M.) I. 653.
Jouanneti (M.) I. 653.
scalaris (M.) I. 650.
Venetz, Theorie über die Findlinge (M.) I. 638.
Vengeron (Z.) VI. 304, 305.
Vengis (Z.) VI. 364.
Ventenat, Choix des Plantes dans le Jardin de Cels (B.) III. 699, 2120.
Jardin de Cels (B.) III. 1158, 2120.
Jardin de la Malmaison (B.) III. 699, 2120.
Monographie du genre Tilleul (B.) III. 1442.
Tableau du règne végétale (B.) III. 2109.
Ventilago (B.) III. 1742.
maderaspatana (B.) III. 1742.
viminalis (B.) III. 1742.
Ventoloma, s. Bromus arvensis (B.) III. 412.
Venturon (Z.) VII. 262.
Venus (Z.) V. 305.
exoleta (Z.) V. 310.
lithophaga (Z.) V. 312.
tigrina (Z.) V. 312.
Venusfliegenwedel (Z.) V. 117.
Venuskamm (B.) III. 1801.
Venusmuscheln = Giemmuscheln (Z.) V. 305.
Stein= (Z.) V. 312.

Ver à soie = Bombyx mori (Z.) V. 1351.
de terre = Lumbricus (Z.) V. 568.
luisant = Lampyris (Z.) V. 1736.
solitaire = Taenia solium (Z.) V. 547.
Veränderungen, welche die Gesteine durch Feuereinwirkung erleiden (M.) I. 481.
desgl. durch Verwitterung (M.) I. 480.
Veratrin (M., O. M. S.) I. S. XV. — (B.) II. 126. — III. 549.
Veratrum (B.) III. 547.
album (B.) III. 548.
luteum (B.) III. 549.
nigrum (B.) III. 548.
sabadilla (B.) III. 548.
Verbascineen (B.) III. 972.
Verbascum (B.) III. 972.
blattaria (B.) III. 973.
lychnitis (B.) III. 973.
nigrum (B.) III. 972.
thapsus (B.) III. 972.
Verbena (B.) III. 1103.
jamaicensis (B.) III. 1104.
officinalis (B.) III. 1103.
triphylla (B.) III. 1103.
Verbenaceen (B.) III. 704, 707, 951, 954, 1051, 1089, 1103.
Liter. der (B.) III. 1137.
Verbesina (B.) III. 748, 749.
alata (B.) III. 748.
calendulacea (B.) III. 848.
Verbindung der Grundstoffe der Mineralien untereinander (M.) I. 125.
einfach binäre (M.) I. 125.
gegliederte einfach binäre (M.) I. 125.
quaternäre (M.) I. 125.
ternäre (M.) I. 125.
Verbreitung der Pflanzen (B.) II. 289.
der Pflanzenfamilien (B.) II. 298.
geographische, der Pflanzen und Thiere (M.) I. 620.
Verbrennen (M.) I. 6.
Vercoaken (M.) I. 739.
Verda deiro (Z.) VII. 867.
Verdauung (Z.) IV. 208, 211.
Darm- (Z.) IV. 213.
Gallen- (Z.) IV. 212.
Magen- (Z.) IV. 211.
Verdauung der Pflanzen (B.) II. 183.
Liter. der (B.) II. 265.
Verdauungsbewegung (Z.) IV. 242.
Verdauungsblase (Z.) IV. 155.
Verdauungsnerven (Z.) IV. 188.
Verdauungsorgan (Z.) IV. 297.
Verdauungsproceß (Z.) IV. 208.
Periodicität des (Z.) IV. 262.
Verdauungssystem (Z.) IV. 21, 356.
Verde antico (M.) I. 506.
di Corsica duro (M.) I. 501.
di Prato (M.) I. 508.
Verdier (Z.) VII. 263.
Verdiole (Z.) VII. 74.
Verea (B.) III. 1967.
Verek (B.) III. 1696.
Veretillum (Z.) V. 123.
cynomorium (Z.) V. 123.
Verflächung (M.) I. 544.
Vergadelle (Z.) VI. 228.
Verga pastore = Dipsacus sylvestris (B.) III. 786.
Vergiften, eine animalisch-chemische Auflösung (Z.) IV. 210.
Vergißmeinnicht (B.) III. 1090.
Garten- (B.) III. 1093.
Vergo (Z.) VI. 247.
Vergrößerung der Pflanzen (B.) II. 216.
Verhaarer (Z.) V. 403.
Verhandlungen, der Akademien und naturforschenden Gesellschaften (M.) I. 23.
Verkehrtschnabel (Z.) VII. 392.
gemeiner (Z.) VII. 392.
Verlaufen der Gesteine in einander (M.) I. 479.
Verlobte (Z.) V. 1316.
Vermählte (Z.) V. 1316.
Vermehrung der Pflanzen (B.) II. 221.
– durch Ablactiren (B.) II. 224.
Vermehrung d. Pflanzen durch Absaugen (B.) II. 224.
– – Absenker (B.) II. 222.
– – Aeugeln (B.) II. 223.
– – Blätter (B.) II. 222.
– – Keimkörner (B.) II. 224.
– – Knollen (B.) II. 223.
– – Luftwurzeln (B.) II. 222.
– – Luftzwiebeln (B.) II. 223.
– – Pfropfen (B.) II. 223.
– – Reiser (B.) II. 222.
– – Theilung (B.) II. 221, 223.
– – Zweigen (B.) II. 223.
– – Zwiebel (B.) II. 223.
– gewöhnliche (B.) II. 223.
– Liter. der (B.) II. 273.
– selbstständige (B.) II. 222.
organischer Körper (M.) I. 12.
Vermeil (B.) III. 1455.
Vermet (Z.) V. 516.
Vermicularia (Z.) V. 516.
lumbricalis (Z.) V. 516.
Vermiculus (B.) III. 1455.
Vermifuga (B.) III. 1683.
Vermillon (Z.) V. 1536.
Verminderung der Thätigkeit (Z.) IV. 205.
Vermischte Werke über allgemeine Naturgeschichte (M.) I. 124.
Vernatio (B.) II. 29, 36.
Vernicia (Z.) VII. 1600.
Vernix (B.) III. 1771, 1776.
Vernonia (B.) III. 779.
anthelmintica (B.) III. 779.
Vernoniaceen (B.) III. 779.
Vernonien (B.) III. 710, 779.
Véron (Z.) VI. 291.
Veronica (B.) III. 994.
agrestis (B.) III. 994.
anagallis (B.) III. 995.
arvensis (B.) III. 995.
beccabunga (B.) III. 995.
chamaedrys (B.) III. 996.
hederifolia (B.) III. 995.
latifolia (B.) III. 996.
officinalis (B.) III. 996.
scutellata (B.) III. 959.

Veronica spicata (B.) III. 996.
teucrium (B.) III. 996.
triphyllos (B.) III. 995.
Veroniceen (B.) III. 994.
Liter. der (B.) III. 1139.
Verpa (B.) III. 124.
digitaliformis (B.) III. 124.
speciosa (B.) III. 124.
Verpuppung (Z.) V. 1101.
Verrat (Z.) VII. 1134.
Verrichtungen (Z.) IV. 197.
allgemeine (Z.) VI. 200.
animale (Z.) VI. 207.
besondere (Z.) VI. 200, 207.
der Gewebe (Z.) VI. 200.
der Pflanzen (B.) II. 175.
– allgemeine (B.) II. 177.
– besondere (B.) II. 183.
der Sinnorgane (Z.) VI. 266.
der Systeme (Z.) VI. 207.
immaterielle (Z.) VI. 203.
materielle (Z.) VI. 203.
organische (Z.) VI. 204.
unorganische (Z.) VI. 200.
vegetative (Z.) VI. 207.
Verrucaria (B.) III. 245, 1096.
myriocarpa (B.) III. 245.
punctiformis (B.) III. 245.
= Heliotropium europaeum (B.) III. 1096.
Verschiebung der Gebirgsstücke (M.) I. 837.
Verschiebungen (M.) I. 570.
Versenkung (M.) I. 558.
Versetzungen (Z.) IV. 320.
Versteinerter Wald von Portland (M.) I. 687, 688.
Versteinerungen (M.) I. 573.
S. Organische Ueberreste.
Liter. der (Z.) V. 538. — VI. 689.
Vorkommen von (M.) I. 573.
wie sie eingeschlossen werden (M.) I. 633.
Vertheilung der Pflanzen (B.) II. 292.
Vertumnus (Z.) V. 560.
Vervain = Verbena (B.) III. 1103.
Verwandlung (Z.) V. 714, 1135.
Verwerfungen (M.) I. 570, 837.
Verwitterung (M.) I. 589.
Veränderung der Gesteine durch (M.) I. 486.
Verza (B.) III. 1404.
Verzelata (Z.) VI. 278.
Verzellino (Z.) VII. 259.
Vesal, De humani corporis fabrica (Z.) IV. 104.
Vespa (Z.) V. 958.
crabro (Z.) V. 971.
– medius (Z.) V. 971.
gallica (Z.) V. 959.
tectorum (Z.) V. 968.
vulgaris (Z.) V. 960.
Vespertilio (Z.) VI. 76.
Vespertilio (Z.) VII. 965, 972, 974.
admirabilis (Z.) VII. 972.
auritus (Z.) VII. 977.
barbastellus (Z.) VII. 979.
bihastatus (Z.) VII. 971.
cephalotes (Z.) VII. 991.
cornutus (Z.) VII. 978.
ferrum equinum (Z.) VII. 972.
fusciventer (Z.) VII. 981.
hastatus (Z.) VII. 966.
hippocrepis (Z.) VII. 972.
hipposideros (Z.) VII. 971.
hispidus (Z.) VII. 961.
ingens (Z.) VII. 985.
lasiopterus (Z.) VII. 975.
leporinus (Z.) VII. 980.
major (Z.) VII. 974.
microphyllum (Z.) VII. 973.
minor (Z.) VII. 977.
molossus (Z.) VII. 981.
murinus (Z.) VII. 974.
myotis (Z.) VII. 974.
nigrita (Z.) VII. 977.
noctula (Z.) VII. 975.
pictus (Z.) VII. 977.
pipistrellus (Z.) VII. 976.
proterus (Z.) VII. 975.
serotinus (Z.) VII. 975, 976.
spasma (Z.) VII. 970.
spectrum (Z.) VII. 966.
speoris (Z.) VII. 972.
unihastatus (Z.) VII. 972.
vampyrus (Z.) VII. 986.
Vesseloup (B.) III. 85.
Vest (M.) I. 103.
Vestungsachat (M.) I. 145.
Vesuvian (M.) I. 161, 829.
Veter (Z.) VII. 1799.
Vetula (Z.) VI. 103, 221.
Veuve (Z.) VII. 269.
Vexierbirne (B.) III. 2080.
Vexiernelke (Z.) VII. 1363.
Vexillum (B.) II. 55.
Vibrationstheorie (B.) II. 285.
Vibrio (B.) III. 186.
paxilifer (B.) III. 185.
Vibrio (Z.) V. 20, 252.
aceti (Z.) V. 552.
anas (Z.) V. 29.
cygnus (Z.) V. 27.
lineola (Z.) V. 20.
lunula (Z.) V. 20.
malleus (Z.) V. 55.
olor (Z.) V. 29.
tripunctatus (Z.) V. 24.
undula (Z.) V. 21.
Vibrissea (B.) III. 116.
truncorum (B.) III. 116.
Viburnum (B.) III. 1855.
lantana (B.) III. 1855.
opulus (B.) III. 1856.
tinus (B.) III. 1856.
Viceadmiral (Z.) V. 452.
Vicia (B.) III. 1653.
cracca (B.) III. 1653.
faba (B.) III. 1653.
sativa (B.) III. 1653.
Vicien (B.) III. 1652.
Liter. der (B.) III. 2104.
Vicogne (Z.) VII. 1245.
Vicou (B.) III. 1598
Victorialis (B.) III. 532.
longa (B.) III. 557.
rotunda (B.) III. 532.
Vicunna (Z.) VII. 1245, 1259.
Vicunne (Z.) VII. 1245, 1259.
Vidua (Z.) VII. 269.
Viehgras (B.) III. 412.
gemeines (B.) III. 413.
jähriges (B.) III. 413.
knolliges (B.) III. 413.
Wald- (B.) III. 413.
Wasser- (B.) III. 412.
Wiesen- (B.) III. 412.
Viehgräser (B.) III. 412.
Viehguckgucke (Z.) VII. 233.
Viehstaar (Z.) VII. 308.
gemeiner (Z.) VII. 308.
Vieille (Z.) VI. 103, 105, 220.
Vieillot, Galerie des oiseaux rares (Z.) VII. 667.
Oiseaux chanceurs (Z.) VII. 667.

Vieillot, Oiseaux de l'Amérique septentr. (Z.) VII. 667.
Vielachsige Crystallform (M.) I. 40.
Vielbälgige (Pflanzen) (B.) III. 1958, 1961.
Vielblätterige (Pflanzen) (B.) III. 15, 19, 707.
Vieleck (Z.) IV. 26.
großes (Z.) IV. 26.
kleines (Z.) IV. 26.
Vielehe (B.) III. 713.
abgesonderte (B.) III. 713.
gleiche (B.) III. 713.
nothwendige (B.) III. 713.
überflüssige (B.) III. 713.
vergebliche (B.) III. 713.
Vielfädige (Pflanzen) (B.) III. 1788, 1888.
Vielfraß (Z.) VII. 1514.
brauner (Z.) VII. 1515.
fossiler (M.) I. 643, 644.
gemeiner (Z.) VII. 1518.
grauer (Z.) VII. 1515.
Vielfraße (Z.) VII. 1514.
Vielfuß (Z.) V. 619.
Vielfüßler (Z.) V. 57.
Vielgröpfige (Pflanzen) (B.) III. 24, 707, 1139.
Vielhäufige (Pflanzen) (B.) II. 67.
Vielnapf (Z.) V. 552.
Vielnäpfe (Z.) V. 551.
Vielsamige (Pflanzen) (B.) III. 1961.
Vier auf ein Pfund (Kirschen) (B.) III. 2053.
Viereichenspinner (Z.) V. 1344.
Vierhügel (Z.) IV. 53.
Vierlingscrystalle (M.) I. 64.
Vierpunct (Z.) V. 1307.
Viertelsgrüel (Z.) VII. 495.
Viertigerfisch (Z.) VI. 358.
Vierundzwanzigflächner (M.) I. 45.
Vierzahn (B.) III. 278.
Vietz, F., Abbild. aller medicin., öconom.- u. technolog. Gewächse (B.) III. 2129.
Vigne (B.) III. 1870.
Vigneron (Z.) V. 421.
Vignot = Turbo littoreus (Z.) V. 440.
Vigor, Verwandtschaft der Vögel (Z.) VII. 672.
Synopsis avium (Z.) VII. 672.
Viguier, Hist. nat. des Pavots (B.) III. 1448.
Vilain (Z.) VI. 300.
Villars, Histoire des Plantes du Dauphiné (B.) III. 2125.
Villarsia (B.) III. 1017.
Villmorinrose (B.) III. 2019.
Villuchio = Convolvulus (B.) III. 1082.
Vimba (Z.) VI. 315.
Vinago (Z.) VII. 301.
Vinca (B.) III. 1037.
minor (B.) III. 1037.
pervinca (B.) III. 1037.
rosea (B.) III. 1037.
Vincentius, Belluacensis (Beauvais) Speculum naturale (B.) III. 2115.
Vincetoxicum (B.) III. 1031.
Vinette (Z.) VII. 51, 287.
Vinettier (B.) III. 1413.
Vineuse (B.) III. 2063.
Vingeron (Z.) VI. 305.
Vino Mercal = Agave (B.) III. 638.
Vint (Z.) VI. 379.
Vinte (Z.) VI. 379.
Viola (B.) III. 1374.
canina (B.) III. 1375.
itoubou (B.) III. 1376.
matronalis (B.) III. 1401.
odorata (B.) III. 1375.
tricolor (B.) III. 1375.
zotta = Viola tricolor (B.) III. 1375.
Violaceen (B.) III. 1346, 1364, 1372, 1374.
Liter. der (B.) III. 1447.
Violette (B.) III. 2063.
hâtive (B.) III. 2063.
tardive (B.) III. 2063.
Viper (Z.) VI. 541.
gemeine (Z.) VI. 541.
Vipera (Z., F.) VI. 80.
marina (Z.) VI. 393.
Vipera (Z., A.) VI. 541.
ammodytes (Z.) VI. 542.
aspis (Z.) VI. 541.
berus (Z.) VI. 541.
Vipera brasiliensis (Z.) VI. 544.
cerastes (Z.) VI. 543.
elegans (Z.) VI. 544.
idolum (Z.) VI. 541.
inflata (Z.) VI. 546.
redii (Z.) VI. 541.
trinoculus (Z.) VI. 544.
Vipère (Z.) VI. 541.
jaune (Z.) VI. 547.
Viperinum (B.) III. 1094.
Vipern (Z.) VI. 541.
Vipio (Z.) VII. 549.
Vipperwespe (Z.) V. 844.
Virgaurea (B.) III. 775.
Virgilia (B.) III. 1678.
lutea (B.) III. 1678.
Virgo (Z.) VII. 552.
Virgularia (Z.) V. 123.
australis (Z.) V. 123.
Virlet (M.) I. 629, 795.
Virola (B.) III. 1517.
sebifera (B.) III. 1517.
Vis = Tereba (Z.) V. 469.
Viscaccia (Z.) VII. 805.
Viscacha (Z.) VII. 798, 800, 805.
Viscache (Z.) VII. 805.
Viscachen (Z.) VII. 798, 805.
Viscago (B.) III. 1361.
Viscum (B.) III. 1845.
album (B.) III. 1845.
quercinum (B.) III. 1846.
Visetholz (B.) II. 129.
Visiani, Plantae Aegypti et Nubiae (B.) III. 2126.
Specimen Stirpium dalmaticarum (B.) III. 2124.
Visitenameisen (Z.) V. 907.
Vismia (B.) III. 1371.
baccifera (B.) III. 1371.
latifolia (B.) III. 1372.
Visnaga (B.) III. 1833.
Visnea (B.) III. 932.
canariensis (B.) III. 932.
mocanera (B.) III. 932.
Vison (Z.) VII. 1491.
Vistna-Claudi (B.) III. 1081.
Vitalba (B.) III. 1152.
Vite (B.) III. 1870.
Viteen (B.) III. 1844, 1857, 1864.
Liter. der (B.) III. 2106.
Vitex (B.) III. 1105.
agnus castus (B.) III. 1105.

Vitex trifoliata (B.) III. 1104.
Viticchio = Convolvulus (B.) III. 1082.
Vitis (B.) III. 1867.
apiana (B.) III. 1870.
idaea (B.) III. 892.
laciniosa (B.) III. 1870.
vinifera (B.) III. 1867.
– sylvestris (B.) III. 1870.
Vitrina (Z.) V. 426.
Vitriol (M.) I. 302, 404.
blauer (M.) I. 304.
Vitriolbleyerz (M.) I. 373.
Vitriol, Braunstein- (M., O. M. S.) I. S. XVI.
cyprischer (M.) I. 304.
Vitriole (M., O. M. S.) I. S. XV.; 302.
boraxsaure (M., O. M. S.) I. S. XVI.
brenzsaure (M., O. M. S.) I. S. XVI.
bromsaure (M., O. M. S.) I. S. XVI.
classensaure (M., O. M. S.) I. S. XVI.
cyansaure (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Elementen- (M., O. M. S.) I. S. XVI.
erdsaure (M., O. M. S.) I. S. XV.
erzsaure (M., O. M. S.) I. S. XVI.
feuersaure (M., O. M. S.) I. S. XVI.
flußspathsaure (M., O. M. S.) I. S. XV.
jodsaure (M., O. M. S.) I. S XVI.
Ird- (M., O. M. S.) I. S. XV.
kochsalzsaure (M., O. M. S.) I. S. XVI.
kohlensaure (M., O. M. S.) I. S. XVI.
luftsaure (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Mineral- (M., O. M. S.) I. S. XV.
salpetersaure (M., O. M. S.) I. S. XVI.
salzsaure (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Vitriole, schwefelsaure (M., O. M. S.) I. S. XVI.
wassersaure (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Vitriol, Eisen- (M.) I. 302.
grüner (M.) I. 302.
Vitriolkies = Binärkies (M.) I. 402.
blauer (M.) I. 304.
cyprischer (M.) I. 304.
Vitriol, Kobalt- (M.) I. 305.
Kupfer- (M.) I. 304.
Vitrioltorf (M.) I. 591.
Vitriol, Uran- (M.) I. 305.
weißer (M.) I. 305.
Zink- (M.) I. 305.
Vitruv (M.) I. 525.
Vittae (B.) III. 1790.
Vittadini, C., Amanitarum Illustratio (B.) III. 173.
Descrizione dei Funghi mangerecci dell' Italia etc. (B.) III. 172, 175.
Funghi mangerecci (B.) II. 384.
Monographia tuberaceorum (B.) III. 175.
Vitulina (Z.) VII. 1449.
Vitulus marinus (Z.) VII. 1445.
Viuditta (Z.) VII. 1760.
Vive (Z.) VI. 80.
Viverra (Z.) VII. 814, 1503, 1530.
capensis (Z.) VII. 1516.
caudivolvula (Z.) VII. 1700.
chingha (Z.) VII. 1512.
civetta (Z.) VII. 1540.
cristata (Z.) VII. 1569.
fusca (Z.) VII. 1691.
galera (Z.) VII. 1535.
genetta (Z.) VII. 1536.
gymnura (Z.) VII. 919.
ichneumon (Z.) VII. 1531.
mapurito (Z.) VII. 1511.
mellivora (Z.) VII. 1516.
mephitis (Z.) VII. 1505, 1509.
mungos (Z.) VII. 1534.
narica (Z.) VII. 1691.
nasua (Z.) VII. 1691.
putorius (Z.) VII. 1505, 1511.
striata (Z.) VII. 1505.
tetradactyla (Z.) VII. 1535.
tigrina (Z.) VII. 1537.
Viverra vittata (Z.) VII. 1515.
zibetha (Z.) VII. 1538.
Viviani, De, Annali di Botanica (B.) III. 2132.
Decades Plantarum aegyptiarum (B.) III. 2126.
Funghi d'Italia (B.) III. 172.
Florae corsicae Species novae (B.) III. 2124.
Florae italicae Fragmenta (B.) III. 2124.
Specimen Florae libycae (B.) III. 2126.
Vivianit (M.) I. 359.
Vivipare = Paludina (Z.) V 432.
Voandzeia (B.) III. 1682.
Vobre (Z.) VII. 892.
Vocale (Z.) IV. 246.
Vochy (B.) III. 1296.
Vochysia (B.) III. 1296.
Vochysien (B.) III. 1140, 1263, 1296.
Liter. der (B.) III. 1444.
Vogel, Vögel (B.) II. 5. — (Z.) IV. 332, 351, 569, 585. — V. 7, 8. — VII. 1. Abthl.
im Alluvium (M.) I. 628.
Ameisen- (Z.) VII. 65.
Anatomie der (Z.) VII. 332.
Aetz- (Z.) VII. 24.
Aufenthalt der (Z.) VII. 10.
Baltimore- (Z.) VII. 320.
Bau der (Z.) VII. 4.
Bewegung der (Z.) VII. 4.
Blau- (Z.) VII. 62.
Brach- (Z.) VII. 492.
brandstiftender (Z.) VII. 340.
Brüten der (Z.) VII. 9.
Canarien- (Z.) VII. 256.
Canut- (Z.) VII. 500.
Cyper- (Z.) VII. 288.
Eider- (Z.) VII. 457.
Eintheilung der (Z.) VII. 12.
Eis- (Z.) VII. 219.
Eyer der (Z.) VII. 8.
Feen- (Z.) VII. 88.
Federn der (Z.) VII. 6.
finkenartige (Z.) VII. 255.
fischartige (Z.) VII. 382.
Fisch- (Z.) VII. 382.
Fleischer- (Z.) VII. 87.
Fliegen- (Z.) VII. 180, 183.

Vogel, Vögel, Fluh- (Z.) VII. 52.
fossile (M.) I. 632.
Fratzen- (Z.) VII. 357.
Fregatt- (Z.) VII. 416.
Geschichte der (Z.) VII. 20.
Gold- (Z.) VII. 219.
Halb- (Z.) VII. 59.
Herren- (Z.) VII. 59.
Honig- (Z.) VII. 180.
hühnerartige (Z.) VII. 561.
Immen- (Z.) VII. 216.
indische (Z.) VII. 623.
Jahr- (Z.) VII. 377.
Juno- (Z.) VII. 615.
Kirsch- (Z.) VII. 68.
Klettet- (Z.) VII. 178.
Königs- (Z.) VII. 332.
körnerfressende (Z.) VII. 254.
krähenartige (Z.) VII. 309.
Krieger- (Z.) VII. 390.
Kron- (Z.) VII. 385.
Lappen- (Z.) VII. 333.
Laub- (Z.) VII. 30.
Leib der (Z.) VII. 5.
lerchenartige (Z.) VII. 289.
Literatur der (Z.) VII. 665.
lurchartige (Z.) VII. 381.
Lurch- (Z.) VII. 485.
Maus- (Z.) VII. 354.
Meer- (Z.) VII. 383.
meisenartige (Z.) VII. 242.
Minervens (Z.) VII. 119.
Mucken- (Z.) VII. 184.
Nahrung der (Z.) VII. 9.
Nutzen der (Z.) VII. 11.
Paradies- (Z.) VII. 358.
Pest- (Z.) VII. 80.
Peters- (Z.) VII. 384.
Pfingst- (Z.) VII. 68.
Pinsel- (Z.) VII. 194.
Pisang- (Z.) VII. 319.
Pu- (Z.) VII. 195.
rabenartige (Z.) VII. 327.
Raub- (Z.) VII. 89.
Regen- (Z.) VII. 87.
Regent- (Z.) VII. 328.
Reiß- (Z.) VII. 326.
Renn- (Z.) VII. 521.
Rohr- (Z.) VII. 45.
Sammet- (Z.) VII. 327.
Sau- (Z.) VII. 540.
säugthierartige (Z.) VII. 381.
Schaden der (Z.) VII. 11.
Scharr- (Z.) VII. 622.
Vogel, Vögel, Schlangen- (Z.) VII. 406.
Schnabel- (Z.) VII. 6.
Schneider- (Z.) VII. 45.
Schnurrer- (Z.) VII. 237.
Schrapp- (Z.) VII. 388.
Schwanz der (Z.) VII. 4.
Schwimm- (Z.) VII. 382.
Secretär- (Z.) VII. 153.
Sing- (Z.) VII. 27.
Sonnen- (Z.) VII. 423.
sperlingsartige (Z.) VII. 254.
– ausländische (Z.) VII. 276.
staarartige (Z.) VII. 304.
Stand- (Z.) VII. 11.
Strich- (Z.) VII. 11.
Sturm- (Z.) VII. 383.
Sumpf- (Z.) VII. 485.
taucherartige (Z.) VII. 422.
Teich- (Z.) VII. 405.
Todten- (Z.) VII. 117.
Töpfer- (Z.) VII. 200.
Trompeter- (Z.) VII. 522.
Tropik- (Z.) VII. 405.
Trostel- (Z.) VII. 59.
Truppen- (Z.) VII. 314.
Umber- (Z.) VII. 533.
Unglücks- (Z.) VII. 342.
Verbreitung der (Z.) VII. 662.
vollkommene (Z.) VII. 381.
Walg- (Z.) VII. 628.
Wasser- (Z.) VII. 383.
Weber- (Z.) VII. 314.
Zehen der (Z.) VII. 6.
Zier- (Z.) VII. 193.
Zucker- (Z.) VII. 192.
Zug- (Z.) VII. 11.
Zusammenstellung der (Z.) V. 664.
Vogelamphibien (Z.) VI. 653.
Vogelbeerbaum (B.) III. 2073.
Vogelbeeren (B.) III. 2073.
Vogeleidechsen (Z.) VI. 653.
Vögelein (Z.) V. 360.
Vogelfuß (B.) III. 1620.
Vögelfutter (B.) II. 354, 358.
Vogelkirsche (B.) III. 2052.
rothe (B.) III. 2053.
schwarze (B.) III. 2053.
Vogelkirschen (B.) III. 2052.
Vogelklaue (B.) III. 1620.
Vogelkraut (B.) III. 1356, 1357.
kleines (B.) III. 1356.
Vogelleim (B.) II. 114. — III. 1845, 1856.
Vogelmilben (Z.) V. 667.
Vogelmilch = Ornithogalum (B.) III. 559.
Vogelnester, eßbare (Z.) VII. 96. — (B.) III. 225, 226.
Vogelschnäpper (Z.) VII. 76.
brauner (Z.) VII. 76.
gelber (Z.) VII. 77.
geschäckter (Z.) VII. 77.
gestrichelter (Z.) VII. 77.
grüner (Z.) VII. 78.
Vogelspinne (Z.) V. 690.
Vogelwicken (B.) III. 1653.
Voir-Ouchi (B.) III. 1518.
Voith, Hist. musc. herbipolitanorum (B.) III. 302.
Ueber Richt. der Pflanzen, in Annalen der Gewächskunde (B.) II. 260.
Volador (B.) III. 1514.
Volcamer, Nürnbergische Hesperiden (B.) III. 1445.
Volcameria (B.) III. 1108.
Volkmann, Silesia subterranea (B.) III. 2128.
Volkmannia (B.) III. 1108.
japonica (B.) III. 1108.
Volpina (Z.) VI. 278.
Voltolino (Z.) VII. 565.
Voltzin (M., O. M. S.) I. S. XXI.
Volucella (Z.) V. 813.
apivora (Z.) V. 813.
inanis (Z.) V. 813.
lucens (Z.) V. 814.
Voluta (Z.) V. 454, 457.
aethiopica (Z.) V. 459.
auris midae (Z.) V. 427.
cardinalis (Z.) V. 457.
ceramica (Z.) V. 490.
cymbium (Z.) V. 459.
episcopalis (Z.) V. 456.
glabella (Z.) V. 455.
hebraea (Z.) V. 458.
ispidula (Z.) V. 455.
jaspidea (Z.) V. 456.
Lamberti (M.) I. 650.
lapponica (Z.) V. 458.
mendicaria (Z.) V. 479.
mercatoria (Z.) V. 479.
monilis (Z.) V. 455.
musica (Z.) V. 458.

Voluta nautica (Z.) V. 459.
neptuni (Z.) V. 459.
oliva (Z.) V. 455.
olla (Z.) V. 459.
papalis (Z.) V. 457.
persicula (Z.) V. 455.
porphyria (Z.) V. 455.
pyrum (Z.) V. 490.
rarispina (M.) I. 653.
rustica (Z.) V. 479.
scapha (Z.) V. 458.
turbinellus (Z.) V. 490.
utriculus (Z.) V. 456.
vespertilio (Z.) V. 458.
vexillum (Z.) V. 458.
Volva (B.) III. 45, 170.
Volvaria (B.) III. 163.
Volvaria (Z.) V. 454.
Volvox (Z.) V. 23.
globator (Z.) V. 23.
Bolze (B.) III. 69.
Ast- (B.) III. 73.
Borsten- (B.) III. 76.
Felsen- (B.) III. 72.
Glanz- (B.) III. 73.
Keller- (B.) III. 72.
Keulen- (B.) III. 73.
Kreisel- (B.) III. 70.
Lappen- (B.) III. 72.
Papier- (B.) III. 73.
Ruthen- (B.) III. 71.
Schleim- (B.) III. 73.
Schnur- (B.) III. 71.
Seiden- (B.) III. 70.
Stein- (B.) III. 70.
Tapeten- (B.) III. 72.
Veilchen- (B.) III. 70.
Wickel- (B.) III. 69.
Wurm- (B.) III. 71.
Vomer (Z.) VI. 204.
Vongola (Z.) V 306, 308.
vorace (Z.) V. 309.
Vorberge (M.) I. 548.
Vorbildung (Z.) IV. 315.
Theorie der (Z.) IV. 315.
Vorboten des Ausbruches eines Vulcanes (M.) I. 778.
Vorderarm (Z.) IV. 26.
Bewegung des (Z.) IV. 238.
Vorderarmmuskeln (Z.) IV. 39.
Vorderglieder (Z.) IV. 25.
Vorderkopf (Z.) IV. 326.
Vorderzähne (Z.) IV. 30.
Vorgebirge (M.) I. 547.
Vorhof (Z.) IV. 98.
Vorhofstreppe (Z.) IV. 99.
Vorkammern (Z.) IV. 73.
linke (Z.) IV. 80.
rechte (Z.) IV. 80.
Vorkeim (B.) II. 225.
Vorkommen der Pflanzen, übereinstimmendes (B.) II. 286, 297.
Vormagen (Z.) IV. 360.
Vormela (Z.) VII. 1500.
Vorstehhund (Z.) VII. 1565.
Vorstellen (Z.) IV. 248, 252.
Vorticella (B.) III. 185.
pyraria (B.) III. 185.
Vorticella (Z.) V. 25, 32.
acinosa (Z.) V. 33.
convallaria (Z.) V. 32.
flosculosa (Z.) V. 47.
hyacinthina (Z.) V. 47.
longiseta (Z.) V. 38.
macroura (Z.) V. 43.
pyraria (Z.) V. 25.
rediviva (Z.) V. 41.
senta (Z.) V. 36.
socialis (Z.) V. 46.
stentorea (B.) III. 195. — (Z.) V. 31.
umbellaria (Z.) V. 33.
versatilis (Z.) V. 33.
Vosmaer, Descr. des deux Lézards (Z.) VI. 689.
Voet, Catalogue raisonné des Coléoptères (Z.) V. 1827.
Vouacapoua (B.) III. 1684.
Vouapa (B.) III. 1705.
Vouarana (B.) III. 1337.
Vouroug-driou (Z.) VII. 229.
Voyria (B.) III. 1022.
Vriese, Tydschrift v. nat. geschiednis (B.) II. 273.
Vrolik, De Defoliatione arborum (B.) II. 274.
Vulcane (M.) I. 777, 778.
Central- (M.) I. 796, 797.
erloschene (M.) I. 802.
Feuer- (M.) I. 777.
Gas- (M.) I. 799.
Koth- (M.) I. 799.
Naphtha- (M.) I. 799.
Reihen- (M.) I. 796, 797.
Schlamm- (M.) I. 799.
Wasser- (M.) I. 777.
Vulcanic rocks (M.) I. 777.
Vulcanische Bomben (M.) I. 790.
Vulcanische Erscheinungen, Ursachen der (M.) I. 814.
Vulcanische Producte (M.) I. 785.
Vulcanischer Regen (M.) I. 784.
Vulcanisches Gebirge (M.) I. 777.
Vulcanismus (M.) I. 777.
Vulneraria (B.) III. 1640.
Vulpanser (Z.) VII. 475.
Vulpecula (Z.) VII. 1511.
puerilis (Z.) VII. 1511.
Vulpes (Z.) VI. 61, 383.
centrina (Z.) VI. 61.
Vulpes (Z.) VII. 1550.
Vulpinit (M.) I. 249.
Vulsella (Z.) V. 369.
Vultur (Z.) VII. 157.
atratus (Z.) VII. 164.
aura (Z.) VII. 167.
chaugoun (Z.) VII. 546.
cinereus (Z.) VII. 161.
cuntur (Z.) VII. 168.
foetens (Z.) VII. 164.
fulvus (Z.) VII. 159.
fuscus (Z.) VII. 151.
gryphus (Z.) VII. 168.
jota (Z.) VII. 164.
leucocephalus (Z.) VII. 157, 161.
magnus (Z.) VII. 159.
niger (Z.) VII. 161, 164.
occipitalis (Z.) VII. 162.
papa (Z.) VII. 167.
perenopterus (Z.) VII. 157.
trencalos (Z.) VII. 159.
Vulva canum (B.) III. 1711.
Vulvaria (B.) III. 1461.

W.

Waben (Z.) V. 1022.
Wabenbienen (Z.) V. 1006.
Wabenkröte (Z.) VI. 491.
Wabenstappen (B.) III. 247.
gemeine (B.) III. 247.
Wachen (Z.) IV. 248.
Periodicität des (Z.) IV. 262.
Wachendorfia (B.) III. 528.
thyrsiflora (Z.) IV. 528.

Wachendorfia umbellata (Z.) IV. 528.
Wachholder (B.) III. 359.
gemeiner (B.) III. 360.
phönicischer (B.) III. 361.
spanischer (B.) III. 360.
virginischer (B.) III. 361.
Weihrauch- (B.) III. 362.
Wachholderbeeren (B.) III. 360.
Wachholderbranntwein (B.) III. 360.
Wachholderdrossel (Z.) VII. 56.
Wachholderharz (B.) III. 360.
Wachholderholz (B.) III. 360.
Wachholdermatze (B.) III. 56.
Wachholderöl (B.) III. 360.
Wachholderraspe (B.) III. 255.
Wachholderschnake (Z.) V. 749.
Wachholderwanze (Z.) V. 1618.
Wachs (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 127, 136. — III. 357, 668, 686. — (Z.) IV. 207. — (Z.) V. 1014.
Bienen- (B.) II 127. — (Z.) V. 1014.
Einsammeln von (Z.) V. 1014.
Palm- (B.) II. 128. — III. 668, 686.
Wachsblume (B.) III. 1095.
gemeine (B.) III. 1095.
kleine (B.) III. 1095.
Wachsblumen (B.) III. 1095.
Wachsgagel (B.) III. 357.
Wachsglanz (M.) I. 94.
Wachsharz (M.) I. 534, 541.
Wachshaut (Z.) IV. 333. — VII. 6.
Wachskirsche (B.) III. 2053.
Wachskunze (B.) III. 115.
strahliger (B.) III. 115.
Wachsliefernde Forstpflanzen (B.) II. 357.
Wachsmorcheln (B.) III. 120.
gemeine (B.) III. 120.
klebrige (B.) III. 120.
Wachsopal (M.) I. 1471.
Wachspalme (B.) III. 668, 686.
gemeine (B.) III. 668.
Wachspalmen (B.) III. 668.
Wachsraupen (Z.) V. 1214.
Wachsschabe (Z.) V. 1211.
große (Z.) V. 1214.
kleine (Z.) V. 1211.
Wachsschildlaus (Z.) V. 1550.
Wachsthum der Körper (M.) I. 11.
der Pflanzen (B.) II. 177, 216.
– Schnelligkeit des (B.) II. 218.
Wachtel (Z.) VII. 578.
Wachtelkönig (Z.) VII. 564.
Wächter (Z.) VI. 620.
Wacke (M., O. M. S.) I. S. XI.
Wackenroder (M.) I. 214.
Wad (M.) I. 339. — (B.) III. 110.
Wadabu (B.) III. 1466.
Wade (Z.) IV. 329.
Wäden (B.) III. 1968, 1970.
Fett- (B.) III. 1971.
Filz- (B.) III. 1970.
Gemüs- (B.) III. 1973.
Salat- (B.) III. 1971.
Wadenbein (Z.) IV. 27, 171.
Wadenbeinader (Z.) IV. 83.
Wadenbeinmuskel (Z.) IV. 44.
kurzer (Z.) IV. 44.
langer (Z.) IV. 44.
Wadenbeinschlagader (Z.) IV. 79.
Wadenmuskel (Z.) IV. 44.
kleiner dritter (Z.) IV. 44.
Wader (Z.) VII. 485.
Wadkalch (B.) II. 110.
Waffenfliege (Z.) V. 822.
gemeine (Z.) V. 823.
Waffenthierchen (Z.) V. 27.
muschelförmiges (Z.) V. 27.
tanzendes (Z.) V. 28.
Wägbohnen (B.) III. 1689.
Wagel (Z.) VII. 404.
Wagler, Descriptiones et Icones Amphibiorum (Z.) VI. 687.
Natürl. System der Amphibien (Z.) VI. 685.
Systema avium (Z.) VII. 669.
Wagner, Der vollkommene Fischer (Z.) VI. 407.
Fr., Erfahrungen über den Biß der Otter (Z.) VI. 692.
Wagnerit (M.) I. 227.
Wahlberg, Brandsteen et Wistrand, Flora gothoburgensis (B.) III. 2123.
Wahlenberg, De sedibus materiarum in plantis (B.) II. 270.
De vegetatione in Helvetia (B.) II. 289.
Flora Carpathorum (B.) II. 289. — III. 2123.
Flora lapponica (B.) II. 289. — III. 2133.
Flora suecica (B.) III. 2123.
Wagtail (Z.) VII. 47.
Waid (B.) II. 372. — III. 1393.
gemeiner (B.) III. 1393.
Waid(farbe) (B.) II. 128. — III. 1393, 1655. — (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Waide (B.) III. 1393.
Waideupilz (B.) III. 148.
Waidling (B.) III. 161.
Waidsäure (B.) II. 112, 125.
Waisenkind (Z.) V. 1317.
Waitz, Beschreib. der Heiden (B.) III. 1133.
Wal, s. Wale.
Walbaum, Chelenographie (Z.) VI. 688.
Taubentaucher u. Eidergans (Z.) VII. 673.
Walch, J., Naturgeschichte der Versteinerungen (B.) III. 2128. — (Z.) V. 538.
Walche (B.) III. 387.
gemeiner (B.) III. 387.
Walchner, H., Beytr. zur Ornith. des Bodenseebeckens (Z.) VII. 671.
Walckenaer, Aranéides de France (Z.) V. 708.
Hist. des Aranéides (Z.) V. 708.
Tableau des Aranéides (Z.) V. 708.
Waldahorn (B.) III. 1321.
Waldargus (Z.) V. 1105, 1412.
Waldastmoos (B.) III. 295.
Waldbinsengras (B.) III. 430.
Waldcatappe (B.) III. 915.
Waldchina (B.) III. 870.
Wälder, geschlossene (B.) II. 311.
Laub- (B.) II. 311.
Nadel- (B.) II. 311.
Wälderbildung (M.) I. 685.

Walderbse (B.) III. 1654.
knollige (B.) III. 1654.
rothe (B.) III. 1654.
schwarze (B.) III. 1655.
Walderbsen (B.) III. 1654.
Walderdbeere (B.) III. 2009.
Wälderthon (M.) I. 686.
Abtheilungen der Schichten des (M.) I. 686.
Wälder, untermeerische (M.) I. 592.
Waldeule (Z.) VII. 121.
Waldfarren (B.) III. 332.
glatter (B.) III 333.
schuppiger (B.) III. 332.
wolliger (B.) III. 333.
zwiebeltragender (B.) III. 334.
Waldforelle (Z.) VI. 347.
Waldhirsch (Z.) VII. 1283.
Waldhirse (B.) III. 402.
Waldhonig (Z.) V. 1048.
Waldhuhn, Waldhühner (Z.) VII. 585.
geschäcktes (Z.) VII. 585.
Kragen- (Z.) VII. 589.
Waldkäspappel (B.) III. 1209.
Waldkatzenwedel (B.) III. 313.
Waldkirsche (B.) III. 402.
Waldkreuzwurz (B.) III. 770.
Waldlasche (B.) III. 270.
Waldlattich (B.) III. 716.
Mauer- (B.) III. 717.
rother (B.) III. 717.
violetter (B.) III. 717.
weißer (B.) III. 717.
Waldlattiche (B.) III. 716.
Waldlaus (Z.) V. 663.
Waldlickt (B.) III. 1150.
Waldmauchler (Z.) VII. 532.
Waldmeister (B.) III. 843.
Acker- (B.) III. 844.
Bräune- (B.) III. 843.
gemeiner (B.) III. 843.
Waldmensch (Z.) VII. 1712, 1828.
Waldpfennigkraut (B.) III. 964.
Waldrabe (Z.) VII. 335.
gemeiner (Z.) VII. 336.
Waldrapp (Z.) VII. 336.
Waldraspe (B.) III. 256.
Waldratte (Z.) VII. 922.
Waldrebe (B.) III. 1152.
aufrechte (B.) III. 1153.
blaue (B.) III. 1153.
Waldrebe, brennende (B.) III. 1153.
gemeine (B.) III. 1153.
Waldreben (B.) III. 1152.
Waldröthe (B.) III. 843.
Waldschnecken (Z.) V. 430.
Waldschnepfe (Z.) VII. 507.
gemeine (Z.) VII. 507.
Waldschwein (Z.) VII. 1140.
Waldsclave (Z.) VI. 640.
Waldspierstaude (B.) III. 2026.
Waldstein et Kitaibel, Descriptiones et Icones Plantarum rar. Hungariae (B.) III. 2123.
Waldsteinia (B.) III. 2007.
geoides (B.) III. 2007.
Waldsternspurre (B.) III. 1358.
Waldstorchschnabel (B.) III. 1170.
Waldungen, untermeerische (M.) I. 592.
Waldvenus (Z.) V. 1411.
Wald, versteinerter, von Portland (M.) I. 687, 688.
Waldviehgras (B.) III. 413.
Waldziest (B.) III. 1063.
Wale, Wal (Z.) VII. 993, 1012.
ächter (Z.) VII. 1005, 1040.
Amber- (Z.) VII. 1047.
Barten- (Z.) VII. 995, 1013.
Baum- (Z.) VII. 999.
dummköpfige (Z.) VII. 1059.
eigentliche (Z.) VII. 1012.
Enten- (Z.) VII. 1089.
Falten- (Z.) VII. 1039.
Finn- (Z.) VII. 1039.
Fischbein- (Z.) VII. 1005.
fleischfressende (Z.) VII. 995, 1012.
gemeiner (Z.) VII. 1014.
Glatt- (Z.) VII. 1014.
glattbäuchige (Z.) VII. 1014.
grasfressende (Z.) VII. 995, 1091.
Grinde- (Z.) VII. 1084.
grönländischer (Z.) VII. 1014.
großköpfige (Z.) VII. 1013.
Härings- (Z.) VII. 1084.
mit Hornzähnen (Z.) VII. 1013.
Knoten- (Z.) VII. 1006.
Liter. der (Z.) VII. 1013.
Nar- (Z.) VII. 1059.
Wale, Nordcaper- (Z.) VII. 1023, 1036.
pflanzenfressende (Z.) VII. 1049.
Pott- (Z.) VII. 1091.
Ruder- (Z.) VII. 999.
Runzel- (Z.) VII. 1014.
Schnabel- (Z.) VII. 1040.
Schwerd- (Z.) VII. 1074.
spitzbergischer (Z.) VII. 1023.
spitzschnauziger (Z.) VII. 1046.
Walrath- (Z.) VII. 1006, 1047.
Weiß- (Z.) VII. 1023, 1085,
Widder- (Z.) VII. 1074.
Walfischassel (Z.) V. 606.
Walfische (Z.) VII. 993. S. Wale.
Walfischlaus (Z.) V. 507, 511, 605, 606.
flache (Z.) V. 511.
Walgvogel (Z.) VII. 628.
Walker (Z.) V. 1797.
Walker, Transact. of soc. of Edinburgh (B. II. 269.
Walkera (B.) III. 1286.
serrata (B.) III. 1286.
Walkerde (M.) I. 213, 700.
Walkerdistel (B.) III. 786.
Wallach (Z.) VII. 1234.
Waller (Z.) VI. 88.
Wallerius, Mineralog (M.) I. 27.
Wallich, N., Plantae asiaticae rar. (B.) II. 272, 281. — III. 1440, 2127.
Tentamen Florae nepalensis (B.) III. 2127.
Wallkakaha (B.) III. 1903.
Wallkutze (Z.) VI. 79.
Wallnuß (B.) III. 1749.
gemeine (B.) III. 1749.
graue (B.) III. 1751.
olivenförmige (B.) III. 1751.
schwarze (B.) III. 1750.
weiße (B.) III. 1752.
Wallnüsse (B.) III. 1749.
Wallroth, C., (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Annus botanicus (B.) III. 2122.
Flora crypt. Germaniae (B.) III, 299.

Wallroth, C., Geschichte des Obstes der Alten (B.) III. 2130.
Naturgeschichte der Flechten (B.) II. 263. — III. 301.
Naturgesch. der Säulchen-Flechten (B.) III. 301.
Orobanche (B.) III. 1135.
Wallwurz (B.) III. 1091. — (M., O. M. S.) I. S. X.
gemeine (B.) III. 1091.
Wallwurzen (B.) III. 1091.
Walnut = Wallnuß (B.) III. 1749.
Black- (B.) III. 1751.
White- (B.) III. 1751.
Walpurgiskraut (B.) III. 318, 319.
Walrath (Z.) VII. 1006, 1042, 1047.
Walrathwal (Z.) VII. 1006, 1047.
Walroß (Z.) VII. 1436.
gemeines (Z.) VII. 1436.
Wallroth, Fr., Flora cryptogamica Germaniae (B.) III. 174.
Walther, Floriana caroliniana (B.) III. 2134.
Waltheria (B.) III. 1196.
americana (B.) III. 1196.
Walwurz, s. Wallwurz.
Walzenähren (B.) III. 382.
Walzenasseln (Z.) V. 605.
breite (Z.) V. 606.
kurze (Z.) V. 605.
lange (Z.) V. 606.
Walzenfische (Z.) VI. 144.
Walzenfiste (B.) III. 79.
brauner (B.) III. 79.
Walzenhörner (Z.) V. 827.
Walzenkäfer (Z.) V. 1813.
gemeiner (Z.) V. 1813.
Walzenkracken (Z.) V. 512.
blattförmige (Z.) V. 513.
kammförmige (Z.) V. 513.
walzige (Z.) V. 516.
Walzenlachse (Z.) VI. 330.
Walzenlilien (Z.) VI. 565.
gemeine (B.) III. 565.
Walzenmolche (Z.) VI 432.
vierfüßige (Z.) VI. 437.
zweyfüßige (Z.) VI. 432.
Walzenquallen (Z.) V. 208.
Walzenraupen (Z.) V. 1272, 1278.
Walzenscheide (Z.) V. 497.
Walzenschnecken (Z.) V. 454.
Walzenschröter (Z.) V. 1699.
brandiger (Z.) V. 1701.
gedüpfelter (Z.) V. 1699.
Walzenschwerdel (B.) III. 532.
gemeiner (B.) III. 532.
Walzenspanner (Z.) V. 1278.
Walzenspinne (Z.) V. 674.
gemeine (Z.) V. 674.
Walzenspricken (B.) III. 1277.
gemeine (B.) III. 1277.
Walzenthierchen (Z.) V. 28.
puppenförmiges (Z.) V. 28.
Walzenwürmer (Z.) V. 578.
rüssellose (Z.) V. 579.
Wälzer (Z.) V. 610.
Wamme (Z.) IV. 331.
Wampi (B.) III. 1314.
Wandastmoos (B.) III. 296.
Wandbiene (Z.) V. 985.
Wände (M.) I. 544.
Wanderou (Z.) VII. 1800.
Wanderdrossel (Z.) VII. 64.
Wanderfalke (Z.) VII. 130.
Wanderratte (Z.) VII. 719.
Wandertaube (Z.) VII. 296.
Wandflechten (B.) III. 254, 255.
Waudisch (Z.) VII. 312.
Wandklumpenmoder (B.) III. 65.
Wandraspe (B.) III. 254.
Wandraspen (B.) III. 255.
aufgeblasene (B.) III. 256.
gemeine (B.) III. 256.
gewimperte (B.) III. 256.
Wandraupentödter (Z.) V. 946.
Wandsamen (B.) III. 1346, 1364.
Wangen (Z.) IV. 327.
Wangenheim, Beschreibung einiger nordamer. Holzarten (B.) III. 372, 2129, 2134.
Verhandlungen des preuß. Gartenbauvereins (B.) II. 272.
Wannenweher (Z.) VII. 129.
Wanze, Wanzen (Z.) V. 1428, 1532, 1604.
Baum- (Z.) V. 1618.
Beeren- (Z.) V. 1619.
Wanze, Wanzen, Blatt- (Z.) V. 1610.
Bilsenkraut- (Z.) V. 1616.
Blasen- (Z.) V. 1615.
Blüthen- (Z.) V. 1615.
Distel- (Z.) V. 1615.
eigentliche (Z.) V. 1533, 1604.
gestreifte (Z.) V. 1618.
giftige, von Miana (Z.) V. 665.
gleichflügelige (Z.) V. 1533.
halbflügelige (Z.) V. 1617.
Kohl- (Z.) V. 1626.
Koth- (Z.) V. 1613.
Kräuter- (Z.) V. 1616.
Liter. der (Z.) V. 1628.
Pflanzen- (Z.) V. 1615.
Ruder- (Z.) V. 1623.
Rüsterblasen- (Z.) V. 1616.
Saum- (Z.) V. 1617.
Schnaken- (Z.) V. 1614.
Schwimm- (Z.) V. 1622.
Scorpion- (Z.) V. 1624.
Thier- (Z.) V. 1605.
ungleichflügelige (Z.) V. 1533.
Wachholder- (Z.) V. 1618.
Wasser- (Z.) V. 1621.
zweyzähnige (Z.) V. 1619.
Wanzenkäfer (Z.) V. 1745.
Wanzenkraut (B.) III. 1164, 1171.
gemeines (B.) III. 1165.
giftwidriges (B.) III. 1165.
stinkendes (B.) III. 1164.
Wanzenkräuter (B.) III. 1164.
Wauzey (B.) III. 1100.
Wapiti (Z.) VII 1294.
Wäppel (B.) III. 1625.
Warau (Z.) VI. 625.
el bahr (Z.) VI. 626.
el hard (Z.) VI. 625.
War-bird (Z.) VII. 390.
Warg-Lo (Z.) VII. 1586.
Wärme (M.) I. 6. — (B.) II. 101, 163, 290. — (Z.) IV, 200, 251.
Bedingung des Keimens (B.) II. 250.
der Erde (M.) I. 814.
der Thierkörper (Z.) IV. 201.
des menschlichen Leibes (Z.) IV. 201.

Wärme, höhere, Begünstigung des Keimens (B.) II. 250
Wärmeentwickelung der Pflanzen (B.) II. 163.
Liter. der (B.) II. 264.
Wärmeproceß, organischer (Z.) IV. 201, 204.
Wärmestand, mittlerer, jährlicher (B.) II. 291.
Warneidechse (Z.) VI. 620. S. Nahteidechse.
Wärwolf (Z.) VII. 1569.
Warze (Z.) IV. 404.
Warzen (Z.) IV. 337.
hornige (Z.) IV. 337.
Warzenbein (Z.) IV. 30.
Warzenbuffe (B.) III. 84.
weißer (B.) III. 85.
Warzenflechten (B.) III. 241.
Warzenfresser (Z.) V. 1521.
Warzengrampen (B.) III. 932.
gemeine (B.) III. 932.
Warzenkäfer (Z.) V. 1745.
kupfergrüner (Z.) V. 1745.
Warzenpfirsich (B.) III. 2063.
Warzenpilze (B.) III. 56, 127, 128.
Warzenpolypen (Z.) V. 161.
gemeiner (Z.) V. 161.
Warzenqualle = Cephea (Z.) V. 224.
gemeine (Z.) V. 224.
Warzenrahlen (B.) III. 245.
gedüpfelte (B.) III. 245.
Warzenreische (B.) III. 128.
blauer (B.) III. 128.
fressender (B.) III. 128.
gelber (B.) III. 128.
mit glatter Samenhaut (B.) III. 128.
mit warziger Samenhaut (B.) III. 129.
papierartiger (B.) III. 128.
rauher (B.) III. 129.
Warzenschlange (Z.) VI. 524.
gemeine (Z.) VI. 524.
Warzenschnecke (Z.) V. 402.
Warzenschwein (Z.) VII. 1139.
vom Vorgebirge der grünen Hoffnung (Z.) VII. 1139.
– – der guten Hoffnung (Z.) VII. 1140.
Warzenschweine (Z.) VII. 1139.
Wärzer (Z.) VI. 247.
Waschbär (Z.) VII. 1687.
nordamericanischer (Z.) VII. 1687.
ostindischer (Z.) VII. 1691.
südamericanischer (Z.) VII. 1689.
Waschbären (Z.) VII. 1687.
Waschbecken (Z.) V. 330.
Waschgold (M.) I. 469.
Wasser (M.) I. 6, 115. — (B.) II. 97, 98, 102, 111, 170. — (Z.) IV. 204, 223, 252.
Wasseradler (Z.) VII. 147.
Wasseraloe (B.) III. 449.
gemeine (B.) III. 449.
Wasseraloeen (B.) III. 449.
Wasser, als Lösungsmittel der Mineralien (M.) I. 130.
Wasserampfer (B.) III. 1482.
Wasseramsel (Z.) VII. 54.
Wasseraron (B.) III. 597.
Wasserassel (Z.) V. 614.
Wasserbananen (B.) III. 516.
gemeine (B.) III. 516.
Wasserbathengel (B.) III. 1053.
Wasser, Bedingung des Keimens (B.) II. 250.
Wasserbildung (Z.) IV. 224.
Wasserbirne (B.) III. 2078.
Wasserblasen (Z.) IV. 109.
Wasserblenden (M., O. M. S.) I. S. XXI.
Wasserbley (M.) I. 121, 429.
Wasserbraunwurz (B.) III. 967.
Wasserbrodwurzel (B.) III. 596.
Wasserbutterblume (B.) III. 1147
Wasser, chemische Bestandtheile des (B.) II. 97.
Wasserconchylien, fossile (M.) I. 632.
Wasserdampf, als Ursache der vulcanischen Erscheinungen (M.) I. 815.
Wasserdämpfe beim Ausbruch eines Vulcans (M.) I. 783, 797.
Wasserdoste (B.) III. 741.
gemeine (B.) III. 741.
purpurrothe (B.) III. 741.
Schweiß- (B.) III. 741.
Vanillen- (B.) III. 742.
Wasserdosten (B.) III. 741.
Wasserdunst (Z.) IV. 217, 222.
Wasserehrenpreiß (B.) III. 995.
Wasser, Einwirkung des, auf die Gesteine (M.) I. 581.
Wassereppich (B.) III. 1837.
Wasserfäden (B.) II. 18. — III. 177, 178, 199.
Wasserfälle (M.) I. 556.
Wasserfalter (Z.) V. 1458.
Wasserfarben (M., O. M. S.) I S. XVIII.
Wasserfarren (B.) III. 307, 309, 319.
Wasserfeder (B.) III. 449, 965.
Wasserfedern (B.) III. 965.
Wasserfenchel (B.) III. 1827,
Wasserfenchelkäfer (Z.) V. 1644.
Wasserfette (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Wasserfloh (Z.) V. 609.
Wasserflohrfliegen (Z.) V. 1458, 1485.
Wasserflatten (M.) I. 638.
Wasserfrosch (Z.) VI. 473.
Wasserfuchsschwanz (B.) III. 392.
Wasserfutterale (Z.) V. 1239.
Wassergabelschwanz (Z.) V. 617.
Wassergarben (B.) III. 344.
ährenförmige (B.) III. 344.
Wassergemüse (B.) III. 451.
gemeines (B.) III. 451.
Wassergöde (B.) III. 1881.
ägyptische (B.) III. 1881.
indische (B.) III. 1881.
Wassergöden (B.) III. 1881.
Wassergölsen (Z.) V. 805.
Wasserhaden (B.) III. 1366.
gemeine (B.) III. 1366.
Wasserharze (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Wasserhase (Z.) VII. 826.
Wasserhaut (Z.) IV. 153.
Wasserhäute (Z.) IV. 223.
Wasserhell (M.) I. 98.
Wasserheppen (B.) III. 1961.
gemeine (B.) III. 1961.
Wasserholder (B.) III. 1855, 1857.
immergrüner (B.) III. 1856.
wilder (B.) III. 1655.
Wasserhühner (Z.) VII. 562.
Bastard- (Z.) VII. 490.
Wasserhund (Z.) V. 39.
Wasserhund (Z.) VII. 1557.

Wasserjungfer (Z.) V. 1488, 1490.
breite (Z.) V. 1493, 1497.
bunte (Z.) V. 1498.
gelbe (Z.) V. 1497.
gemeine (Z.) V. 1497.
goldgrüne (Z.) V. 1497.
graue (Z.) V. 1498.
große (Z.) V. 1497.
kleine (Z.) V. 1498.
lange (Z.) V. 1497.
schwarze (Z.) V. 1498.
Wasserjungfern (Z.) V. 1488, 1489.
Wasserkäfer (Z.) V. 1726.
Wasserkalb (Z.) V. 556.
Wasserkalke (O. M. S., XIII.) = Wavellite (M.) I. 185.
Wasserkies (M.) I. 402.
Wasserkiesel (O. M. S., X.) = Opale (M.) I. 146.
Wasserkohlen (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Wasserkräuter (B.) III. 308.
Wasserkröte (Z.) VI. 480.
stinkende (Z.) VI. 482, 487.
Wasserkröten (Z.) VI. 480
Wasserlarven, s. Wassermotten.
Wasserlaschen (B.) III. 264.
flötzende (B.) III. 265.
gedüpfelte (B.) III. 265.
schwimmende (B.) III. 265.
Wasserlauf (M.) I. 556.
Wasserläufer (Z.) V. 1621.
Wasserläufer (Z.) VII 493.
Brunch- (Z.) VII. 494.
dunkler (Z.) VII. 495.
Gambert- (Z.) VII. 494.
großer (Z.) VII. 493.
heller (Z.) VII. 495.
kleiner (Z.) VII. 494.
punctierter (Z.) VII. 493.
schwarzer (Z.) VII. 495.
Teich- (Z.) VII. 496.
Wasserlilie (B.) III. 536.
Wasserlinde (B.) III. 1191.
Wasserlinsen (B.) III. 337.
höckerige (B.) III. 338.
kleine (B.) III 338.
Kreuz- (B.) III. 338.
vielwurzelige (B.) III. 338.
Wassermaus (Z.) VI. 501.
Wassermelone (B.) III. 829.
Wassermerk (B.) III. 1837.
breiter (B.) III. 1837.
Wassermerke (B.) III 1837.
Wassermetalle (M., O. M. S.) I. S. XXII.
Wassermilbe (Z.) V. 671.
eingedückte (Z.) V. 671.
gemeine (Z.) V. 671.
Wassermineralien (M.) I. 135. (O. M. S.) I. S. IV, XIII. = Salze (M.) I. 283 ꝛc.
Wassermolch (Z.) VI. 454.
großer (Z.) VI. 457.
kleiner (Z.) VI. 455.
mittlerer (Z.) VI. 456.
Wassermolche (Z.) VI. 454.
Wassermoose (B.) III. 178, 181.
Liter. über (B.) III. 299.
Wassermotten (Z.) V. 1239, 1458.
gestreifte (Z.) V. 1461.
Wassernabel (B.) III. 1792.
Wassernägeleinwurz (B.) III. 2007.
Wassernuß (B.) II. 343. — III. 1871.
gemeine (B.) III. 1872.
zweyhörnige (B.) III. 1872.
Wassernüsse (B.) III. 1872.
Wasserocher (M., O. M. S.) I. S. XIX.
Wasserorgan, der Pflanze (M.) I. 9.
der Thiere (M.) I. 9.
Wasserpfeffer (B.) III. 1356, 1479.
rother (B.) III. 597.
Wasserpflanzen (B.) II. 307.
Wasserpieper (Z.) VII. 51.
Wasserrabe (Z.) VII. 415.
Wasserrahle (B.) III. 246.
Wasserralle (Z.) VII. 563.
Wasserratte (Z.) VII. 723.
Wasserraupen (Z.) V. 1239.
Wasserrebe (B.) III. 1863.
dornige (B.) III. 1863.
holderartige (B.) III. 1864.
Wasserreben (B.) III. 1863.
Wasserreich (B.) II. 3.
Wasserriemen (B.) III. 340.
gemeiner (B.) III. 340.
Wassersalate (B.) III. 453.
gemeiner (B.) III. 454.
Wassersapphyr (M.) I. 163.
Wasserschaben (Z.) V. 1239.
Wasserscheiden (B.) III. 1688.
gemeine (B.) III. 1689.
Wasserschierling (B.) III. 1828.
gemeiner (B.) III. 1828.
Wasserschierlinge (B.) III. 1828.
Wasserschlängel (Z.) V. 565.
gemeines (Z.) V. 565.
gezüngeltes (Z.) V. 566.
Wasserschlangen (Z.) VI. 523.
Wasserschlauch (B.) III. 957.
gemeiner (B.) III. 957.
Wasserschläuche (B.) III. 957.
Wasserschlinger (Z.) VI. 529.
Wasserschmele (B.) III. 413.
Wasserschnake (Z.) V. 728, 734.
braune (Z.) V. 734.
graue (Z.) V. 735.
Wasserschnaken (Z.) V. 728.
Wasserschnecken (Z.) V. 428.
ächte (Z.) V. 428.
Wasserschneider (Z.) VII. 392.
Wasserschnepflein (Z.) VII. 506.
Wasserschwan (Z.) V. 27.
gemeiner (Z.) V. 27.
Wasserschwätzer (Z.) VII. 54.
Wasserschwerdel (B.) III. 535.
deutscher (B.) III. 538.
florentinischer (B.) III 537.
gemeiner (B.) III. 535.
grasartiger (B.) III. 535.
prächtiger (B.) III. 537.
stinkender (B.) III. 536.
Wasserseifen (M., O. M. S.) I. S. XV.
Wasserspaltschnecken (Z.) V. 431.
Wasserspechte (Z.) VII. 219.
Wasserspiel (Z.) VI. 445.
Wasserspinne (Z.) V. 671, 685.
gemeine (Z.) V. 685.
rothe (Z.) V. 671.
Wasserspinnen (Z.) V. 685.
Wasserspitzmaus (Z.) VII. 950.
Wasserstäbchen (B.) III. 182.
Wassersterne (B.) III. 343.
gemeiner (B.) III. 343.
Wasserstoff (M.) I. 6, 7, 113, 114, — (B.) II. 97, 99, 1001, 111. — (Z.) IV. 203, 217.
Wasserstoffgas (B.) II. 102.
geschwefeltes (B.) II. 99.
Wassertalke (O. M. S., XII) = Serpentine (M.) I. 221.

Waſſertauſendblatt (B.) III. 344.
Waſſertheiler (M.) I. 163, 551, 705.
Waſſerthiere (Z.) V. 8.
Waſſerthone (O. M. S., XI.) = Thonſchiefer (M.) I. 509.
Waſſertreter (Z.) V. 1621.
gemeiner (Z.) V. 1621.
Waſſertreter (Z.) VII. 490.
grauer (Z.) VII. 490.
rother (Z.) VII. 491.
Waſſer, ungariſches (B.) III, 1072.
Waſſerviehgras (B.) III. 412.
Waſſervögel (Z.) VII. 383.
ſenkrechte (Z.) VII. 404.
wagrechte (Z.) VII. 383.
Waſſervulcane (M.) I. 777.
Waſſerwanze (Z.) V. 1621.
braune (Z.) V. 1626.
ſchmale (Z.) V. 1627.
Waſſerwanzen (Z.) V. 1621.
Waſſerwolf (Z.) V. 40.
Waſſerzumpe (B.) III. 1963.
Water-leaf (B.) III. 1076.
-Mole (Z.) VII. 837.
-moss (B.) III. 451.
Watſon, Vertheilung der Gewächſe Großbritanniens, überſ. v. Beilſchmied (B. II. 383.
Watsonia (B.) III. 532.
meriana (B.) III 532.
Wattfiſch Z.) VI. 366.
Wattle-Bird (Z.) VII. 334.
Wau (B.) II. 372. — III. 1372.
— (M., O. M. S.) I. S. XVII.
gelber (B.) III. 1373.
gelblicher (B.) III. 1373.
wohlriechender (B.) III. 1373.
Wauden (B.) III. 1372.
Waue (B.) III. 1372.
Wavellit (M.) I 185.
Wavellite (M., O. M. S.) I. S. XIII.
Waxwing (Z.) VII. 80.
Weakfish (Z.) VI. 246.
Weald (M.) I. 1686.
Weald clay (M.) I. 686.
Wealden (M.) I. 686.
Weasel (Z.) VII. 1497.
Weber (Z.) V. 691, 1702.
Weber, forſtwiſſenſchaftliche Literatur (B.) II. 385.
Friedr., De aure aquatilium (Z.) VI. 407.
Prodromus historiae muscorum hepaticorum (B.) III. 301, 2119.
Tabula muscorum frondosorum (B.) III. 302.
G., Spicilegium plantarum cript. Hereiniae (B.) III. 299.
Webera (B.) III. 294, 852, 880.
corymbosa (B.) III. 880.
tetrandra (B.) III. 852.
Weberdiſtel (B.) III. 786.
Weberknecht (Z.) V. 673.
Webermilben (Z.) V. 669.
Weberſchiffchen (Z.) V. 461.
ächtes (Z.) V. 461.
kleines (Z.) V. 461.
unächtes (Z.) V. 461.
Weberſpuhlen (B.) III. 1855.
Weber und Mohrs Beyträge zur Naturkunde (B.) II. 283.
— — Botan. Taſchenbuch (B.) III. 302.
Webervogel (Z.) VII. 314.
brauner (Z.) VII. 314.
gelber (Z.) VII. 315.
grauer (Z.) VII. 315.
grüner (Z.) VII. 315.
Webervögel (Z.) VII. 314.
Webro (Z.) VII. 892.
Wecker (Z.) VII. 88.
gemeiner (Z.) VII. 88.
Wedel (B.) II. 27.
Wedelaffen (Z.) VII. 1759.
eigentliche (Z.) VII. 1760.
kurzöhrige (Z.) VII. 1762.
Wedelia (B.) III. 748.
Wedelius, O. W., Centuria Exercitat. med. philologicarum (B.) III. 2131.
Wedelſchleipen (B.) III. 193.
gemeine (B.) III. 194.
kalkhaltige (B.) III. 194.
Wedelſchwideln (B.) III. 601.
gemeine (B.) III. 601.
Weeg-Boonen (B.) III. 1690.
Weever (Z.) VI. 80.
Wef (Z.) VI. 214.
Wegdiſtel (B.) III. 733.
Wegdorn (B.) III. 1744.
Färber- (B.) III. 1745.
immergrüner (B.) III. 1745.
Wegdorne (B.) III. 1744.
Wegerich (B.) III. 1471.
breiter (B.) III. 1472.
mittlerer (B.) III. 1472.
Sand- (B.) III. 1473.
ſpitzer (B.) III. 1471.
Strand- (B.) III. 1472.
ſtrauchartiger (B.) III. 1473.
Wegeriche (B.) III. 1452, 1453, 1470, 1471.
Wegerichfalter (Z.) V. 1137, 1157.
Weglerche (Z.) VII. 291.
Wegpflanzen (B.) II. 310.
Wegſchnecke (Z.) V. 419.
rothe (Z.) V. 419.
ſchwarze (Z.) V. 420.
Wegwarte (B.) III 723.
gelbe (B.) III 717, 721.
gemeine (B.) III. 723.
Wegwarten (B.) III. 723.
Wegwartenziehkäfer (Z.) V. 1753.
Wegweſpe (Z.) V. 949.
Wehrlit (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Weib, altes (Z.) VI. 104, 105.
Weibchen (Z.) V. 462.
Weichen (Z.) IV. 328.
Weichfloſſer (Z.) VI. 16.
Weichflügler (Z.) V. 1706, 1736.
Weichlinge (B.) III. 2063.
Weichmanganerz (M.) I. 334.
blätteriges (M.) I. 335.
dichtes (M.) I. 335.
erdiges (M.) I. 335.
ſtrahliges (M.) I. 335.
Weichpilzkäfer (Z.) V. 1778.
gemeiner (Z.) V. 1778.
Weichſchnäbel (Z.) VII. 486.
Weichſel (B.) III. 2049.
doppelte (B.) III. 2051.
Herz- (B.) III. 2051.
Mandel- (B.) III. 2051.
Möllen- (B.) III. 2051.
oſtheimer (B.) III. 2051.
Pelz- (B.) III. 2051.
— ſüße (B.) III. 2052.
pfälzer (B.) III. 2051.
Pfirſich- (B.) III. 2052.
Pflaumen- (B.) III. 2051

Weichsel, reine (B.) III. 2051.
saure (B.) III. 2051.
schwarze (B.) III. 2051.
Stein- (B.) III. 2049.
süße (B.) III. 2051
Weichseln (B.) III. 2049.
Weichselwein (B.) III. 2051.
Weichthiere (Z.) IV. 353, 572, 578.
Weide (B.) III. 1532.
Bach- (B.) III. 1533.
Band- (B.) III. 1535.
Bruch- (B.) III. 1533.
Busch- (B.) III. 1534.
Dotter- (B.) III. 1535.
Glas- (B.) III. 1534.
Korb- (B.) III. 1535.
Kraut- (B.) III. 1533.
kriechende (B.) III. 1534.
Lorbeer- (B.) III. 1534.
Mandel- (B.) III. 1534.
Palm- (B.) III. 1534.
Rain- (B.) III. 1119.
Rosen- (B.) III 1533.
Saal (B.) III. 1534.
Silber- (B.) III. 1535.
Thränen- (B.) III. 1535.
Trauer- (B.) III. 1533.
Werft- (B.) III. 1534.
Weiden- (B.) III. 1532.
Rain- (B.) III. 1119.
Weidenblatt (Z.) VI. 311.
Weidenblattwespe (Z.) V. 887.
Weidenbohrer (Z.) V. 1088, 1092, 1322.
Weidencarmin (Z.) V. 1316.
Weidengrauten (B.) III. 873.
gemeine (B.) III. 874.
Weidenhähnchen (Z.) V. 1668.
gezähneltes (Z.) V. 1670.
Weidenirgeln (B.) III 1936.
gemeine (B.) III. 1936.
Weidenmotte (Z.) V. 1357.
Weidenmulmkäfer (Z.) V. 1782.
schwarzer (Z.) V. 1782.
Weidennippel (B.) III. 104.
Weidennolle (B.) III, 98.
Weidenpilz (B.) III. 133.
Weidenrimpel (B.) III. 93.
Weidenröschen (B.) III. 1875.
Weidenschnaken (Z.) V. 750.
Weidenschwärmer (B.) III. 1375.
Weidenspinner (Z.) V. 1118, 1355.
Weidenzeisig (Z.) VII. 30.
großer (Z.) VII. 31.
kleiner (Z.) VII. 30.
Weiderich (B.) III. 1875, 1881.
gemeiner (B.) III. 1882.
rother (B.) III. 1882.
Schoten- (B.) III. 1875.
Weideriche (B.) III. 1788, 1870, 1881.
Weigel, Bestimmung der Schlangenarten (Z.) VI. 688.
Weih, Weihe (Z.) VII. 135, 139.
Gabel- (Z.) VII. 135.
Korn- (Z.) VII. 139.
Ringel- (Z.) VII. 139.
Rost- (Z.) VII. 139.
Weihe, A., Deutsche Gräser (B.) III. 2133.
Weihe et Sprengel. De Nectariis (B.) II. 272.
Weihekessel (Z.) V. 330.
Weihrauch (B.) III. 1762, 1763.
— (M., O. M. S.) I. S XVII. — (B.) III. 350 ff., 360 ff.
ächter (B.) III. 360, 1763.
Juden- (B.) III. 929.
Weihrauchfarren (B.) III. 321.
gemeiner (B.) III. 321.
Weihrauchfieser (B.) III. 348.
Weihrauchspille (B.) III. 1762.
gezähnte (B.) III. 1762.
glatte (B.) III. 1762.
Weihrauchspillen (B.) III. 1762.
Weihrauchwachholder (B.) III. 362.
Wein (M., O. M. S.) I. S. XV. — (B.) II. 353. — III. 1858 ff.
Weinblattkäfer (Z.) V. 1798.
Weinbergsschnecke (Z.) V. 421.
rauhe (Z.) V. 421.
Weinessig (B.) III 1868.
Weingährung (B.) II. 141.
Weingalle (Z.) VI. 315.
Weingeist (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (M.) I. 130. — (B.) II. 111, 112. — III 1868.
Weinhähnel (Z.) V. 1509.
Weinhefe (B.) III. 1869.
Weinkahm (B.) III. 193.
Weinkraut (B.) III. 316.
Weinlauch (B.) III. 559.
Weinmann, Hymeno- et Gasteromycetes Rossiae (B.) III. 174.
Weinmannia (B.) III. 1994.
glabra (B.) III. 1995.
Weinpalme (B.) III. 654.
Weinpalmen (B.) III. 654, 695.
gebogene (B.) III. 655.
gemeine (B.) III. 654.
Weinpfirsich (B.) III. 2063.
Weinpflanzen (B.) II. 353.
Weinraupe (Z.) V. 1351, 1379.
Weinrebe (B.) III. 1867.
gemeine (B.) III. 1867.
wilde (B.) III. 1870.
Weinreben (B.) III. 1788, 1867.
Weinrose (B.) III. 2018, 2021.
kleine (B.) III. 2022.
Weinsago (B.) III. 654.
Weinsäure (B.) II. 111, 122.
Weinschörtling (B.) III. 1413.
Weinschwärmer (Z.) V. 1377, 1379.
großer (Z.) V. 1379.
größter (Z.) V. 1378.
kleiner (Z.) V. 1377.
Weinspille (B.) III. 1772.
chilesische (B.) III. 1773.
gemeine (B.) III. 1772.
Weinspillen (B.) III. 1772.
Weinstein (B.) III. 1868, 1869.
auflöslicher (M., O. M. S.) I. S. XIV.
gereinigter (B.) III. 1869.
Weinsteinrahm (M., O. M. S.) I. S. XIV. — (B.) II. 123.
Weinsteinsalz (M., O. M. S.) I. S. XIV.
Weinsteinsäure (M.) I. 134. — (B.) II. 122. — III. 1869.
Weinstock (B.) II. 353. — III. 1867.
wilder (B.) III. 1870.
Weintrauben (B.) III. 1868.
Wein, wilder (B.) III. 1867.
Weinwurmen (B.) III. 695.
gemeine (B.) III. 695.
Weisheitszahn (Z.) IV. 31.
Weiss, Fr. G., Plantae crypt. florae goetting. (B.) III. 299.

Weiß, Professor der Mineralogie (M.) I. 30, 43, 89.
Weißantimonerz (M.) I. 345.
Weißarsenikerz (M.) I. 346.
Weißaugen (Z.) V. 465.
Weißbirkenmotte (Z.) V. 1318.
Weißbirne (B.) III. 2080.
Weißbleyerz (M.) I. 370, 726.
Weißbuche (B.) III. 1541.
Weißbuchenspinner (Z.) V. 1341.
Weißdorn (B.) III. 2064.
americanischer (B.) III. 2065.
gemeiner (B.) III. 2065.
rother (B.) III. 2066.
Weißdornblattwespe (Z.) V. 886.
Weißdorne (B.) III. 2064.
Weißdornmotte (Z.) V. 1344.
Weißdornspinner (Z.) V. 1355.
Weißdrossel (Z.) VII. 58.
Weiße (Z.) VII. 1853.
Weißerde (M.) I. 208.
Weißerz (M.) I. 407.
Weißfisch (Z.) VI. 341.
Weißfisch (Z.) VII. 1023, 1085.
Weiß-Fischbein (Z.) V. 534.
Weißfische (Z.) VI. 288.
Weißfleck (Z.) V. 1370.
Weißflosser (Z.) VI. 297.
Weißfölchen (Z.) VI. 363.
Weißforelle (Z.) VI. 345.
Weißgangfisch (Z.) VI. 366.
Weissia (B.) III. 279.
cirrata (B.) III. 279.
lanceolata (B.) III. 279.
mutabilis (B.) III. 279.
verticillata (B.) III. 279.
viridula (B.) III. 279.
Weißit (M.) I. 198.
Weißkehlchen (Z.) VII. 34.
Weißkirschen (B.) III. 2053.
Weißkraut (B.) III. 1404.
Weißliegendes (M.) I. 734.
Weißling (Z.) V. 1395.
Baum- (Z.) V. 1396.
Kohl- (Z.) V. 1397.
Kressen- (Z.) V. 1399.
Näps- (Z.) V. 1399.
Rüben- (Z.) V. 1398.
Senf- (Z.) V. 1399.
Weißlinge (B.) III. 150.
Weißlinge (Z.) V. 1388, 1395.
Weißmetallkies (M.) I. 409.
Weißnase (Z.) VII. 1809.
Weißnase, eigentliche (Z.) VII. 1809.
Weißschwanz (Z.) VII. 44.
Weißspecht (Z.) VII. 272.
Weißspießglaserz (M.) I. 345.
Weißstein (M.) I. 484, 485, 486, 489.
feldspathiger (M.) I. 769.
Weißsylvanerz = Weißtellurerz (M.) I. 434.
Weißtanne (B.) III. 351.
Weißtellurerz (M.) I. 434.
Weißwal (Z.) VII. 1023, 1085.
Weißwürmer (Z.) V. 542.
Weißwurz (B.) III. 626.
Weitmäuler (Z.) VI. 73.
Weitmund (Z.) V. 479.
Weitsichtigkeit (Z.) IV. 292.
Weitzen (B.) II. 344. — III. 389.
ausdauernde (B.) III. 390.
Bart- (B.) III. 389.
Buch- (B.) III. 1480.
englischer (B.) III 389.
gemeiner (B.) III. 389.
jährige (B.) III. 389.
Kleber- und Stärkegehalt des (B.) II. 119.
Kuh- (B.) III. 997.
polnischer (B.) III. 390.
Sommer- (B.) III. 389.
türkischer (B.) III. 400.
Winter- (B.) III. 389.
Weitzenbier (B.) III. 389.
Weitzenbrod (B.) III. 389.
Weitzenmehl (B.) III. 389.
Weizen, s. Weitzen.
Wejack (Z.) VII. 1494.
Wellenhorn (Z.) V. 472.
aufgeblasenes (Z.) V. 474.
buntes (Z.) V. 472.
gemeines (Z.) V. 472.
gestricheltes (Z.) V. 473.
glattes (Z.) V. 473.
Wellenhörner (Z.) V. 472.
Wellenkalk (M.) I. 721.
Wellenmoos (B.) III. 289.
Wellenstrichraupen (Z.) V. 1310.
Wells, overflowing (M.) I. 683.
Wels (Z.) VI. 82, 86. S. Welse.
Welschbirne (B.) III. 2079.
Welschkorn (B.) II. 345. — III. 400.
gemeines (B.) III. 400.
Kleber- und Stärkegehalt des (B.) II. 119.
Welshman (Z.) VI. 261.
Welse (Z.) VI. 82.
ägyptischer (Z.) VI. 90.
americanischer (Z.) VI. 90.
brasilischer (Z.) VI. 92.
Büschel- (Z.) VI. 86.
eigentlicher (Z.) VI. 86.
gemeiner (Z.) VI. 86.
Harnisch- (Z.) VI. 82.
häutiger (Z.) VI. 93.
Katzen- (Z.) VI. 92.
Kreuz- (Z.) VI. 90.
nackte (Z.) VI. 84.
Nagel- (Z.) VI. 83.
Ohren- (Z.) VI. 90.
Panzer- (Z.) VI. 82.
Platt (Z.) VI. 84.
Schal- (Z.) VI. 92.
Vulcan- (Z.) VI. 90.
Zitter- (Z.) VI. 85.
Weltauge (M.) I. 147.
Weltindividuen = Thiere (B.) II. 5.
Weltthätigkeit (Z.) IV. 262.
Wendeln (B.) III. 482.
weiße (B.) III. 482.
Wendeltreppe (Z.) V. 434.
ächte (Z.) V. 434.
unächte (Z.) V. 434.
Wenderoth, Versuch einer Charakteristik der Vegetation von Kurhessen (B.) II. 383.
Wendhals (Z.) VII. 209.
gemeiner (Z.) VII. 209.
Wendland, De acaciis aphyllis (B.) III. 2104.
Ericarum Icones (B.) III. 1133.
Hortus herrenhusanus (B.) III. 2120.
Sammlung von Pflanzen (B.) III. 2121.
Wendlandia (B.) III. 859.
tinctoria (B.) III. 859.
Wendzehe (Z.) VII. 12.
Wenigbälgige (Pflanzen) (B.) III. 1958, 1978.
Wenigfädige (Pflanzen) (B.) III. 1787, 1789.

Weniglänzend (M.) I. 95.
Wenlockkalk (M.) I. 759.
Wenlock rocks (M.) I. 759.
Wenzel, Structur der Federn (Z.) VII. 674.
Wepfer, J., Historia Cicutae aquaticae (B.) III. 2105.
Werftkäfer (Z.) V. 1686.
gemeiner (Z.) V. 1687.
Werftweide (B.) III. 1534.
Werlingen (B.) III. 1310.
Wermuth (B.) III. 762.
ächter (B.) III. 763.
aleppischer (B.) III. 764.
Feld- (B.) III. 763.
Küchen- (B.) III. 762.
Meer- (B.) III. 759.
palästinischer (B.) III. 764.
römischer (B.) III. 763.
tatarischer (B.) III. 763.
Wermuthe (B.) III. 762.
Werner, Atlas des oiseaux d'Europe (Z.) VII. 667.
Vermes intestinales (Z.) V. 558.
Werner, Abraham Gottlob, Reformator der Mineralogie, Verf. der Schrift: Von d. äußerlichen Kennzeichen der Fossilien (M.) I. 28, 29, 88, 96, 407, 475, 572, 677
Geologisches System (M.) I. 579:
Wernerit (M.) I. 183.
Werre (Z.) V. 1528.
Werfen (B.) III. 1729, 1745.
Kletter- (B.) III. 1731.
Kraut- (B.) III. 1730.
Ruthen- (B.) III. 1731.
Sauer- (B.) III. 1731.
Wespe, Wespen (Z.) V. 836, 894, 958.
Bienen- (Z.) V. 954.
Blatt- (Z.) V. 874.
Dach- (Z.) V. 968.
einsame (Z.) V. 955.
Erd- (Z.) V. 960.
Feld- (Z.) V. 959.
Gall- Z.) V. 853.
gemeine (Z.) V. 955.
Gold- (Z.) V. 851.
Grab- (Z.) V. 895.
Höhlen- (Z.) V. 895.
Wespe, Wespen, Holz- (Z.) V. 892.
Knie- (Z.) V. 847.
Kneppern- (Z.) V. 869.
Maurer- (Z.) V. 955.
Papier- (Z.) V. 958.
Papp- (Z.) V. 972.
Sack- (Z.) V. 895, 945.
Säg- (Z.) V. 873.
Sand- (Z.) V. 945, 947.
Schlupf- (Z.) V. 837, 839.
Schwanz- (Z.) V. 836.
Sichel- (Z.) V. 843.
Sieb- (Z.) V. 949.
Töpfer- (Z.) V. 953.
Viper- (Z.) V. 844.
Weg- (Z.) V. 949.
Zellen- (Z.) V. 955.
Zweig- (Z.) V. 849.
Wespenaar (Z.) VII. 138.
Wespenfliege (Z.) V. 814.
Wespenmucken (Z.) V. 814.
Westrumb, De helminthibus acanthocephalis (Z.) V. 558.
Wetter, böse (M.) I. 742.
erstickende (M.) I. 742.
schlagende (M.) I. 742.
Wetterfisch (Z.) VI. 283.
Wetterling (Z.) VI. 292.
Wetterrose (B.) III. 1221.
Wetterstrahl (Z.) V. 1424.
Wetzschiefer (M.) I. 484, 753, 766.
Weymouth-Red (M.) I. 692.
Weymuthsfichte (B.) III. 349.
Wha-tapoua-Roo (Z.) VII. 905.
Wheal-Maudlin (M.) I. 326.
Wheat (B.) III. 389.
Whimbrel (Z.) VII. 508.
Whin sill (M.) I. 757.
Weip-poor-will (Z.) VII. 112.
Whistling, Oeconom. Pflanzenkunde (B.) II. 384. — III. 2129.
White, Journ. of a Voyage to New-South-Wales (Z.) VI. 672.
White-Bait (Z.) VI. 371.
White Owl (Z.) VII. 125.
-Walnut (B.) III. 1758.
-wood (B.) III. 1008.
Whiting (Z.) VI. 152, 246, 248, 260.
Wicke (B.) III. 1653.
Futter- (B.) III. 1653.
Kron- (B.) III. 1621.
Vogel- (B.) III. 1563.
Wickel (B.) II. 42.
Wickelaffen (Z.) VII. 1730.
Wickelfischleichen (Z.) VII. 588.
gemeine (Z.) VI. 588.
Wickelholze (B.) III. 69.
rother (B.) III. 69.
Wicken (B.) III. 1615, 1619, 1651, 1652, 1653.
Wickenstecher (Z.) V. 1660.
Widder (Z.) VII. 1338.
Widderdelphin (Z.) VII. 1074.
Widderkäfer (Z.) V. 1698.
gebänderter (Z.) V. 1698.
gelbhalsiger (Z.) V. 1698.
Widderlein (Z.) V. 1082, 1128, 1369.
Widderstoß (B.) III. 1361.
Widderwal (Z.) IV. 1074.
Widerthone (B.) III. 285, 330.
aloearriger (B.) III. 286.
güldener (B.) III. 286.
kurzförmiger (B.) III. 286.
rother (B.) III. 328, 330.
wachholderartiger (B.) III. 286.
welliger (B.) III. 286.
zierlicher (B.) III. 986.
Widewal (Z.) VII. 68.
gemeiner (Z.) VII. 68.
Widgeon (Z.) VII. 461.
Wied, Prinz Max v., Abbildungen zur Naturgeschichte v. Brasilien (Z.) VI. 687.
Beyträge zur Naturgesch. v. Brasilien (Z.) VI. 685.
Wiedemann, Außereuropäische zweygeflügelte Insecten (Z.) V. 831.
Diptera exotica (Z.) V. 830.
Nova Dipterorum genera (Z.) V. 830.
Wiederholungssympathien (Z.) IV. 319.
Wiederkäuer (Z.) VII. 1242.
mit Hörnern (Z.) VII. 1280.
ohne Hörner (Z.) VII. 1244.
Wiedehopf (Z.) VII. 202.
gemeiner (Z.) VII. 202.
Wiegmann, (M.) I. 363.

Wiegmann, Archiv für Naturgeschichte (B.) II. 262. — (Z) V. 1825.
Bastarderzeugung im Pflanzenreiche (B.) II. 283.
Herpetologia mexicana (Z.) VI. 689.
Wiehern (Z.) VII. 1234.
Wienersandstein (M.) I. 680
Wiesel (Z.) VII. 1497.
Beutel- (Z.) VII. 918.
Scheer- (Z.) VII. 1497.
Wiesen (B.) II. 313.
Wiesenammer (Z.) VII. 281.
Wiesenbaldrian (B.) III. 788.
Wiesendingel (B.) III. 470.
Wiesenehrenpreiß (B.) III. 996.
Wiesenerz (M.) I. 363.
Wiesenfuchsschwanz (B.) III. 392.
Wiesengeißbart (B.) III. 2026.
Wiesengräser (B.) III. 412.
Wiesenhund (Z.) VII. 761.
Wiesenklee (B.) III. 1635.
Wiesenkleespinner (Z.) V. 1347.
Wiesenknopf (B.) III. 2002.
canadischer (B.) III. 2003.
großer (B.) III. 2002.
Wiesenknöpfe (B.) III. 2002.
Wiesenkresse (B.) III. 1397.
bittere (B.) III. 1397.
gemeine (B.) III. 1398.
Wiesenkressen (B.) III. 1397.
Wiesenmurmelthier (Z.) VII. 761.
Wiesenölsenich (B.) III. 1810.
Wiesenpflanzen (B.) II. 310, 354.
Wiesenpieper (Z.) VII. 51.
Wiesenpilz (B.) III. 153.
Wiesenpilze (B.) III. 146.
Wiesenpippau (B.) III. 716.
Wiesenraupe (Z.) V. 1295.
Wiesenraute (B.) III. 1151.
Feld- (B.) III. 1152.
gelbe (B.) III. 1151.
kleine (B.) III. 1151.
Wiesenrauten (B.) III. 1151.
Wiesenringelraupe (Z.) V. 1341.
Wiesensalbe (B.) III. 1073.
Wiesenschilf (B.) III. 302.
Wiesenschnake (Z.) V. 753.
Wiesenschnarre (Z.) VII. 565.
Wiesenschwingel (B.) III. 414.
Wiesensternlauch (B.) III. 560.
Wiesenstorchschnabel (B.) III. 1176.
Wiesenvtehgras (B.) III. 413.
Wig (Z.) VII. 1417.
Wight, R., Contributions to the Botany of Indian (B.) III. 2127.
Illustrations of Indian Botany (B.) III. 2127.
Wight et Arnott, Prodromus Florae nepal. (B.) III. 1447.
Wight. R., et Walker-Arnott, Prodromus Florae Indiae orient. (B.) III. 2127.
Wikström, Dissert. de Daphne (B.) II. 2100.
Jahresberichte über die Fortschritte der Botanik, übers. u. vermehrt von Beilschmied (B.) II. 260. — III. 2115.
Wilchen (B.) III. 1788, 1873.
Faden- (B.) III. 1877.
Gras- (B.) III. 1873.
Pfeffer- (B.) III. 1878.
Ruthen- (B.) III. 1878.
Sumpf- (B.) III. 1874.
Zier- (B.) III. 1879.
Wildbäche (M.) I. 556.
Wilde Citroenen (B.) III. 1312.
Wildente (Z.) VII. 464.
weiße (B.) III. 467.
Wildhühner (Z.) VII. 575.
Wild Indigo (B.) III. 1677.
Wildkalb (Z.) VII. 1291.
Wild koorn (B.) III. 404.
Wildlinge (B.) III. 2077.
Wild-Pine (B.) III. 632.
Wild-Rosemary (B.) III. 1591.
Wildschwein (Z.) VII. 1132.
Wilhelmit (M.) I. 369.
Wilkes, English moths and Butterflies (Z.) V. 1425.
Willdenow, De Achilleis et Tanaceteis (B.) III. 1130.
Grundriß der Kräuterkunde (B.) II. 95, 264. — III. 2120.
Historia amaranthorum (B.) III. 2100.
Hortus berolinensis (B.) III. 2120.
Willdenow, Linnaei Species Plantarum (B.) III. 299, 372, 2119.
u. Bernhardi, Abhandlungen über einige Farrenkräuter (B.) III. 372.
Willemet, Herbarium mauritianum (B.) III. 2125.
Willughbeia (B.) III. 1049.
acida (B.) III. 1049.
edulis (B.) III. 1049.
Willughbeii, F., Hist. Piscium (Z.) VI. 404.
Ornithologia (Z.) VII. 665.
Wilson, American Ornithology (Z.) VII. 667.
Wimma (Z.) VI. 315.
Wimmer et Grabowsky, Flora Silesiae (B.) III. 2122.
Wimperfischlein (Z.) V. 45.
gelbliches (Z.) V. 45.
Wimpern (B.) II. 87.
Windblume (B.) III. 1149.
Winde (B.) III. 1082.
Acker- (B.) III. 1082.
Besen- (B.) III. 1086.
Buch- (B.) III. 1480.
dreyfarbige (B.) III. 1085.
eckige (B.) III. 1083.
Feder- (B.) III. 1087.
floridanische (B.) III. 1084.
Harz- (B.) III. 1083.
Knollen- (B.) III. 1085.
Purgier- (B.) III. 1084.
Zaun- (B.) III. 1082.
Winden (B.) III. 1079, 1082.
Holz- (B.) III. 1088.
Lein- (B.) III. 1081.
Nullen- (B.) III. 1088.
Salz- (B.) III. 1081.
Trichter- (B.) III. 1087.
Windengeistchen (Z.) V. 1262.
Windenkrappen (B.) III. 1672.
braune (B.) III. 1672.
Windenlorschen (B.) III. 1578.
gemeine (B.) III. 1578.
Windenschwärmer (Z.) V. 1084, 1383.
Windhalm (B.) III. 402.
Windischman, Structura auris Amphibiorum (Z.) VI. 691.
Windsamen (B.) III. 772.
gemeiner (B.) III. 772.

Windsamen, trauriger (B.) III. 772.
Windspiel (Z.) VII. 1565.
gemeines (Z.) VII. 1565.
großes (Z.) VII. 1565.
kleines (Z.) VII. 1565.
Windspiele (Z.) VII. 1565.
Wind wortel (B.) III. 1245.
Winger (Z.) VI. 305.
Winkelbein (Z.) IV. 314.
Winkel der Crystalle, Vollständigkeit der (M.) I. 72.
– – vom Messen der (M.) I. 73.
Winkelhaken (Z.) V. 368.
Winkelqualle (Z.) V. 248.
gemeine (Z.) V. 248.
Winker (Z.) V. 653.
Winsel (Z.) VI. 59.
Winselaffe (Z.) VII. 1747
Wintera (B.) III. 1237.
aromatica (B.) III. 1237.
chilensis (B.) III. 1238.
granatensis (B.) III. 1238.
Winterana (B.) III. 1237.
canella (B.) III. 1432.
Winterbergamotte (B.) III. 2081.
Winterbingelkraut (B.) III. 1577.
Winterbirne (B.) III. 2076.
grüne (B.) III. 2078.
schöne (B.) III. 2076.
Winterbirnen (B.) III. 2076, 2078, 2080, 2081.
Winterbutterbirne (B.) III. 2077.
Wintercallrill (B.) III. 2086.
Winterdorn (B.) III. 2078.
Wintereiche (B.) III. 1544.
Winterfölchen (Z.) VI. 365.
Wintergerste (B.) III. 387.
Wintergrün (B.) III. 895.
doldiges (B.) III. 896.
geflecktes (B.) III. 896.
gemeines (B.) III. 895.
kleines (B.) III. 896.
Wintergrüne (B.) III. 895.
Winterhalbente (Z.) VII. 461.
Winterhartig (B.) III. 2084.
Winterhonigbirne (B.) III. 2080.
Winterische Rinde, s. Winters-rinde.
Winterjargonelle (B.) III. 2080.
Winterknauel (B.) III. 1455.
Winterkatzenwedel (B.) III. 313.
Winterkirsche (B.) III. 988.
Winterkorn (B.) III. 391.
Winterlevkoje (B.) III. 1399.
Winterlewat (B.) III. 1405.
Winterlinde (B.) III. 1190.
Wintermelonen (B.) III. 829.
Wintermondveilchen (B.) III. 1394.
Winterpomeranzenbirne (B.) III. 2081.
Winterporre (B.) III. 556.
Winterräps (B.) III. 1405.
Winterrousselerte (B.) III. 2080.
Winterrübsen (B.) III. 1405.
Winterschlaf (Z.) IV. 259.
Winterscrinde (B.) III. 1237.
unächte (B.) III. 1432.
Winterssüßapfel (B.) III. 2085.
Wintertrüffel (B.) III. 111.
Winterweitzen (B.) III. 389.
Winterzaunkönig (Z.) VII. 29.
Winterzuckerbirne (B.) III. 2078.
Winterzwiebel (B.) III. 559.
Winther, Litter. scientiae rer. nat. in Dania (B.) II. 96. – (Z.) V. 1826.
Wippen (B.) III. 1512.
Flügel- (B.) III. 1514.
Leim- (B.) III. 1512.
Obst- (B.) III. 1515.
Pfeif- (B.) III. 1514.
Wirbel (Z.) IV. 23, 121, 163, 167, 326.
After- (Z.) IV. 169.
Arm- (Z.) IV. 163, 169.
Augen- (Z.) IV. 167, 168, 169.
Bauch- (Z.) IV. 169.
Darm- (Z.) IV. 169.
End- (Z.) IV. 23, 169.
Fuß- (Z.) IV. 163, 169.
Gefühl- (Z.) IV. 169.
Geschlechts- (Z.) IV. 169.
Hals- (Z.) IV. 23, 169.
Haut- (Z) IV. 168, 169.
Hinterhaupts- (Z.) IV. 166.
Kiemen- (Z.) IV. 164, 169.
Kopf- (Z.) IV. 166.
Kreuz- (Z.) IV. 23, 169.
Lenden- (Z.) IV. 23, 169.
Wirbel, Lungen- (Z.) IV. 169.
Nasen- (Z.) IV. 167, 169, 168, 169.
Ohr- (Z.) IV. 167, 168, 169.
Rücken- (Z.) IV. 23, 169.
Zungen- (Z.) IV. 167, 168, 169.
Wirbelader (Z.) IV. 81.
Wirbelbewegung (Z.) IV. 237.
Wirbelblutadern (Z.) IV. 82.
Wirbeldoste (B.) III. 1070.
gemeine (B.) III 1070.
Wirbeldosten (B.) III. 1070.
Wirbeleffern (B.) III. 846.
gemeine (B.) III. 846.
Wirbelhiefen (B.) III. 310.
gemeine (B.) III. 310.
Wirbelhorn (Z.) V. 423, 448.
Wirbelkörper (Z.) IV. 24.
Wirbelkraut (B.) III. 1626.
cretisches (B.) III. 1628.
granniges (B.) III. 1628.
Gummi- (B.) III. 1628.
Kichern- (B.) III. 1627.
schleimiges (B.) III. 1627.
spanisches (B.) III. 1627.
steifes (B.) III. 1626.
Wirbelkräuter (B.) III. 1626.
Wirbelmund (Z.) V. 12.
Wirbelsäule (Z.) IV. 23 119, 163.
Wirbelschlagader (Z.) IV. 74, 76.
Wirbelthierchen (Z.) V. 41.
gemeines (Z.) V. 41.
Wirbelthiere (B.) II. 5. – (Z.) IV. 349, 569.
Wirbelen (Z.) VII. 508.
Wirrband (Z.) V. 1351.
Wirresub (Z.) VI. 300.
Wirrhilpen (B.) III. 910.
gemeine (B.) III. 910.
Wirsing (B.) III. 1404.
Wirsing und Günther, Sammlung von Nestern und Eyern (Z.) VII. 674.
Wirtelalben (B.) III. 1509.
gemeine (B.) III. 1509.
Wirteldrahlen (B.) III. 215.
keulenförmige (B.) III. 215.
Wirtelfarren (B.) III. 307, 312.
Wirtelfurren (B.) III. 993.
gemeine (B) III. 993.
Wirtelgrauten (B.) III. 875.
gemeine (B.) III. 875.

Wirtelgumpel (B.) III. 1123.
japanische (B.) III. 1123.
niedere (B.) III. 1123.
Wirtelgumpeln (B.) III. 1123.
Wirtelnarfen (B.) III. 340.
große (B.) III. 340.
kleine (B.) III. 340.
Wirtelnoben (B.) III. 1993.
gemeine (B.) III. 1993.
Wirtelplumpe (B.) III. 445.
gemeine (B.) III. 445.
westliche (B.) III. 445.
Wirtelplumpen (B.) III. 445.
Wirtelrelke (B.) III. 878.
bauchige (B.) III. 878.
gemeine (B.) III. 878.
Wirtelrelken (B.) III. 878.
Wirtelschirke (B.) III. 1983.
gemeine (B.) III. 1983.
schöne (B.) III. 1983.
Wirtelschirken (B.) III. 1983.
Wirtelsparke (B.) III. 1353.
gemeiner (B.) III. 1353.
Wirtelstreppe (B.) III. 750.
abwechselnde (B.) III. 750.
dreyblätterige (B.) III. 750.
gemeine (B.) III. 750.
Wirtelstreppen (B.) III. 750.
Wirz (B.) III. 1404.
Wisand (Z.) VII. 1426.
Wismuth (M.) I. 113, 124; (O. M. S.) S. XVIII.
Wismuthblenden (M., O. M. S.) I. S. XXI.
mit Bley (M., O. M. S.) I. S. XXII.
– mit Kupfer (M., O. M. S.) I. S. XXI.
– mit Tellur (M., O. M. S.) I. S. XXII.
reine (M., O. M. S.) I. S. XXII.
Wismuthbleyerz (M.) I. 431.
Wismuth, gediegenes (M.) I. 460.
Wismuthglanz (M.) I. 430.
Nickel- (M., O. M. S.) I. S. XXI.
rhombоëdrischer (M.) I. 431.
Wismuth, Kiesel- (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Wismuthnickelkies (M., O. M. S.) I. S. XXI.
Wismuthocker (M.) I. 350; (O. M. S.) XVIII.
Wismuth, octaëdrischer (M.) I. 460.
salpetersaurer (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Wismuthsilber (M.) I. 431.
Wißmuth, s. Wismuth.
Witham, H., Observations on fossil Vegetables (B.) III. 2128.
The internal Structure of fossil Vegetables (B.) III. 2128.
Withering, Vegetables of Great Britain (B.) III. 2125.
Witherith (M.) 276.
Wirsche (B.) III. 1642.
dornige (B.) III. 1642.
orientalische (B.) III. 1642.
Wirschen (B.) III. 1642.
Wittling (Z.) VII. 152.
Wittwe (Z.) V. 1359.
Wittwe (Z.) VII. 269, 1760.
Paradies- (Z.) VII. 270.
Wittwen (Z.) VII. 269.
Wittwenente (Z.) VII. 464.
Wogenschwimmer (Z.) VII. 383.
Wöhler's Cyansäure (M.) I. 134.
Wohlgemuth (B.) III. 1069.
kleiner (B.) III. 1070.
Wolf, Wölfe (Z.) VII. 1553, 1558, 1561.
Erd- (Z.) VII. 1567.
gemeiner (Z.) VII. 1558.
Gold- (Z.) VII. 1555.
mexicanischer (Z.) VII. 1557.
rother (Z.) VII. 1557.
schwarzer (Z.) VII. 1559.
Strand- (Z.) VII. 1574.
Tiger- (Z.) VII. 1575.
Wär- (Z.) VII. 1559.
Zebra- (Z.) VII. 918.
Wolf, J., Abbildungen nat. Gegenstände (Z.) VII. 1855.
Deutschlands Gemüse (B.) II. 384.
Kreuzotter (Z.) VI. 688.
Wolf, J., und B. Meyer, Naturgeschichte der Vögel Deutschlands (Z.) VII. 666.
Wolff, C. Fr., De formatione intestinorum (B.) III. 674.
Theoria generationis (B.) II. 96, 275.
Wolff, Chr., Vernünftige Gedanken (B.) II. 271.
G. F., Abbildungen der Wanzen (Z.) V. 1628.
J. F., De Lemna (B.) III. 372.
J. Ph., De filicum seminibus (B.) III. 371.
Wolfram (M.) I. 113, 121, 326, (O. M. S.) XIX.
Wolframbley (M., O. M. S.) I. S. XX.
Wolframerz (M.) I. 121.
Wolframocker (M.) I. 348.
Wolframsäure (M.) I. 348.
Wolfsbarsch (Z.) VI. 263.
Wolfsfliege (Z.) V. 774.
buckelige (Z.) V. 775.
graue (Z.) V. 774.
hornißförmige (Z.) V. 775.
Wolfsmilch (B.) III. 1581.
alte (B.) III. 1583.
canarische (B.) III. 1585.
Cypressen- (B.) III. 1581.
Garten- (B.) III. 1582.
gebräuchliche (B.) III. 1584.
gemeine (B.) III. 1581.
giftige (B.) III. 1582.
löffelförmige (B.) III. 1584.
schauerliche (B.) III. 1583.
Sonnen- (B.) III. 1582.
Sumpf- (B.) III. 1583.
Wolfsmilchbrand (B.) III. 52.
Wolfsmilche (B.) III. 705, 707, 1581.
Wolfsmilchraupe (Z.) V. 1382.
Wolfsmilchschwärmer (Z.) V. 1083, 1381.
Wolfsspinne (Z.) V. 680.
braungestreifte (Z.) V. 680.
Wolfsspinnen (Z.) V. 680.
Wolfswurz (B.) III. 1162.
Wolkenachat (M.) I. 145.
Wolkenbeere (B.) III. 2015.
Wolkenkegel (Z.) V. 454.
Wollaston (M.) I. 75, 471.
Wollastonit = Tafelspath (M.) I 256.
Wollbaum (B.) II. 370. — III. 1227.

Wollbaum, americanischer (B.) III. 1228.
gemeiner (B.) III. 1229.
malabarischer (B.) III. 1228.
westindischer (B.) III. 1230.
Wollbäume (B.) III. 1227.
Wollbiene (Z.) V. 984.
gemeine (Z.) V. 985.
Wollblume (B.) III. 972.
cretische (B.) III. 973.
gemeine (B.) III. 972.
hochrothe (B.) III. 973.
veränderliche (B.) III. 973.
weiße (B.) III. 973.
Wollblumen (B.) III. 972.
Wollblumenschabe (Z.) V. 1093.
Wollblumenschaber (Z.) V. 1636.
Wollbohne (B.) III. 1667.
gelbe (B.) III. 1667.
geschäckte (B.) III. 1667.
Wollbohnen (B.) III. 1667.
Wolldistel (B.) III. 719.
Wolle (Z.) VII. 1339.
Electoral- (Z.) VII. 1340.
Wollen (Z.) IV. 252.
Bewegung im (Z.) IV. 252.
Erregen im (Z.) IV. 254.
Wollennchten (B.) III. 549.
zierliche (B.) III. 550.
Wollgras (B.) III. 428. — (M.) I. 589.
breitblätteriges (B.) III. 428.
gemeines (B.) III. 428.
schmalblätteriges (B.) III. 429.
vieljähriges (B.) III. 429.
Wollhase, Wollhasen (Z.) VII. 797.
chilesischer (Z.) VII. 800.
feiner (Z.) VII. 801.
goldhäriger (Z.) VII. 810.
langöhriger (Z.) VII. 800.
paraguayischer (Z.) VII. 805.
peruanischer (Z.) VII. 800.
rauhhärige (Z.) VII. 805.
weichhaarige (Z.) VII. 801.
Wollhuhn (Z.) VII. 607.
Wollkäfer (Z.) V. 1749.
gemeiner (Z.) V. 1749.
Wollklee (B.) III. 1640.
gemeiner (B.) III. 1640.
Silber- (B.) III. 1640.
Wollkrautraupe (Z.) V. 1288.
Wollkrebs (Z.) V. 648.
Wollkrebs, gemeiner (Z.) V. 648.
Wollmispeln (B.) III. 2070.
japanische (B.) III. 2070.
Wollmucken (Z.) V. 805.
Wollschaben (Z.) V. 1215.
Wollschaf (Z.) VII. 1248.
Wollschafe (Z.) VII. 1340.
feinwollige (Z.) VII. 1340.
grobwollige (Z.) VI. 1340.
Wollschwanz (Z.) V. 1343.
Wollsenden (B.) III. 435.
borstenförmige (B.) III. 435.
Wollrufen (B.) III. 527.
gemeine (B.) III. 527.
Wollzwetschen (B.) III. 2041.
gemeine (B.) III. 2041.
Wölp (Z.) VII. 508.
Wolverene (Z.) VII. 1524.
Wolverlei (B.) III. 768.
gemeines (B.) III. 768.
Wolverleie (B.) III. 768.
Wombat (Z.) VII. 884.
Wombat (Z.) VII. 884, 894.
gemeiner (Z.) VII. 884.
Wood-apple (B.) III. 1315.
Wood-chuck (Z.) VII. 763.
Wood-cock (Z.) VII. 507.
Wood-grouse (Z.) VII. 493.
Wood-lark (Z.) VII. 291.
Wood-Oil (B.) III. 1423.
Woodpecker (Z.) VII. 210.
Woodshock (Z.) VII. 1494.
Woodsia (B.) III. 334.
ilvensis (B.) III. 334.
Wood-slave (Z.) VI. 640.
Woodward, S., Synoptical Table of british organic. Remains (B.) II. 2128.
Woodwardia (B.) III. 328.
radicans (B.) III. 328.
Worm-Hagedis (Z.) VI. 594.
Wormlein (Z.) VII. 1500.
Worm-seed = Chenopodium anthelminthicum (B.) III. 1461.
Wörterbuch der Naturgeschichte (M.) I. 23. — (B.) III. 2132. — (Z.) V. 1824.
Wörterbücher der allgemeinen Naturgeschichte (M.) I. 23.
— Botanik (B.) III. 2132.
Wörthit (M.) I. 205.
Wotton, E., De Differentiis animalium (Z.) VII. 668.
Wray, s. Rajus.
Wrede u. Weber, encykl. physical. Literatur (B.) III. 2115.
Wren (Z.) VII. 29.
Wrisberg, Animalcula infusoria (Z.) V. 56.
Wrynek (Z.) VII. 209.
Wucherblume (B.) III. 760.
gemeine (B.) III. 761.
indische (B.) III. 761.
weiße (B.) III. 760.
Wucherblumen (B.) III. 760.
Wühlmäuse (Z.) VII. 703.
ohrlose (Z.) VII. 704
Wulfen, Plantae rariores carinth. (B.) III. 299.
Wulff, Ichthyologia regni boruss. (Z.) VI. 405.
Wulk (Z.) VI. 79.
Wullen (B.) III. 1224.
Flügel- (B.) III. 1225.
Hand- (B.) III. 1226.
Obst- (B.) III. 1233.
Pracht- (B.) III. 1226.
Wulst (B.) III. 45.
Wulstköpfchen (Z.) V. 445.
Wundbalsam, carpathischer (B.) III. 349.
Wunderbaum (B.) II. 349. — III. 1593.
bleicher (B.) III. 1594.
gemeiner (B.) III. 1593, 1594.
grüner (B.) III. 1594.
Wunderbäume (B.) III. 1593.
Wunderblume (B.) III. 1488.
gabelige (B.) III. 1489.
gemeine (B.) III. 1488.
Wunderblumen (B.) III. 1488.
Wundererde, sächsische (M.) I. 212.
Wunderkorn (B.) III. 389.
Wunderkräuter (B.) II. 377.
Wunderschöne (B.) III. 2064.
Wundkraut (B.) III 770, 775, 1640.
heidnisches (B.) III. 770, 775.
Wunnen (B.) III. 583, 681.
Wein- (B.) III. 695.
Wurali (B.) III. 1336.
Wuraragift (B.) III. 1035, 1336.

Würfel (M.) I. 88.
der Crystalle (M.) I. 39 ff. 44.
– – Axen der (M.) I. 39.
Würfelecken (M.) I. 45.
Würfelerz (M.) I. 360.
Würfelfalter (B.) III. 1416.
Würfelflächen der Crystalle (M.) I. 35.
Würfelmotte (Z.) V. 1307.
Würfelqualle (Z.) V. 192.
fünfeckige (Z.) V. 193.
Würfelsalpeter (M., O. M. S.) I. S. XIV.
Wurffbein, Salamandrologia (Z.) VI. 687.
Würfling (Z.) VI. 303.
Würger (Z.) VI. 83.
Schwalben- (Z.) VII. 88.
Specht- (Z.) VI. 89.
Würgkäfer (Z.) V. 1716.
Wurm, Würmer (Z.) IV. 345, 575. — V. 6, 7 10, 541.
im Alluvium (M.) I. 626.
Arm- (Z.) V. 563.
Band- (Z.) V. 544.
Blasen- (Z.) V. 544.
Blättchen- (Z.) V. 544.
Borsten- (Z.) V. 571.
Busch- (Z.) V. 572.
Draht- (Z.) V. 555.
Egel- (Z.) V. 550.
Eingeweid- (Z.) IV. 577. — V. 542.
Faden- (Z.) V. 553.
Fecher- (Z.) V. 574.
Feder- (Z.) V. 564.
Filz- (Z.) V. 573.
Fisch- (Z.) V. 563.
Fuß- (Z.) V. 570.
Gabel- (Z.) V. 580.
Gold- (Z.) V. 573.
Gruben- (Z.) V. 548.
Heber- (Z.) V. 579.
Hülsen- (Z.) V. 546.
Kalk- (Z.) V. 576.
Kamm- (Z.) V. 574.
Kappen- (Z.) V. 555.
Ketten- (Z.) V. 574.
Kiemen- (Z.) V. 563, 564.
Kürbiskern- (Z.) V. 547.
Lanzen- (Z.) V. 560.
Lippen- (Z.) V. 556.
Liter. der (Z.) V. 558, 598.
Napf- (Z.) V. 560.
Wurm, Würmer, Nelken- (Z.) V. 550.
Nestel- (Z.) V. 553.
Pallisaden- (Z.) V. 556.
Peitschen- (Z.) V. 553.
Platt- (Z.) V. 559.
Quappen- (Z.) V. 569.
Quasten- (Z.) V. 572.
Ranken- (Z.) V. 571.
Regen- (Z.) V. 568.
Riemen- (Z.) V. 544.
Roth- (Z.) IV. 576. — V. 542, 558.
Rund- (Z.) V. 552.
Rüssel- (Z.) V. 556, 579, 580.
Sägen- (Z.) V. 549.
Sand- (Z.) V. 569.
Sang- (Z.) V. 549.
Schaf- (Z.) V. 557.
Scheiben- (Z.) V. 557.
Schmarotzer- (Z.) V. 563.
Schnur- (Z.) V. 579.
Schopf- (Z.) V. 573.
Schuppen- (Z.) V. 572.
Sohlen- (Z.) V. 589.
Splitter- (Z.) V. 550.
Spritz- (Z.) V. 581.
Spuhl- (Z.) V. 556.
Stern- (Z.) V. 577.
Walzen- (Z.) V. 578.
Weiß- (Z.) V. 542.
Zahn- (Z.) V. 580.
Zangen- (Z.) V. 572.
Zapfen- (Z.) V. 550.
Zungen- (Z.) V. 549.
Wurmb, Riesenschlange von Java (Z.) VI. 688.
Wurmeidechse (Z.) VI. 620.
Würmer, s. Wurm.
Wurmfresser (Z., V.) VII. 17, 27.
Wurmfresser (Z. S. Th.) VII. 932.
Wurmhulke (B.) III. 1023.
gemeine (B.) III. 1023.
marylandische (B.) III. 1024.
Wurmhulken (B.) III. 1023.
Wurmkraut (B.) III. 2026.
Wurmlöwe (Z.) V. 817.
Wurmmittel, berühmtes (B.) III. 225.
Wurmmoos (B.) III. 225.
Wurmrinde (B.) III. 1684.
jamaicanische (B.) III. 1684.
Wurmrinde, surinamische (B.) III. 1684.
Wurmröhre (Z.) V. 516, 576.
eigentliche (Z.) V. 576.
gemeine (Z.) V. 576.
gewundene (Z.) V. 576.
riesenartige (Z.) V. 577.
Sand- (Z.) V. 516.
Wurmsamen (B.) III. 764.
barbarischer (B.) III. 764.
Wurmschleiche (Z.) VI. 591.
brasilische (Z.) VI. 591.
indische (Z.) VI. 591.
Wurmschleichen (Z.) VI. 591.
Wurmschmergel (B.) III. 1461.
Wurmschnecke (Z.) V. 516.
gemeine (Z.) V. 516.
Wurmsöllen (B.) III. 221.
gemeine (B.) III. 222.
Wurmstreppen (B.) III. 745.
gemeine (B.) III. 746.
Wurmwolze (B.) III. 71.
schwarzer (B.) III. 71.
Wurmzimmet (B.) III. 1530.
Wurst der Blüthen (B.) II. 69.
Wurzapfel, meisner (B.) III. 2084.
Würzapfel (B.) III. 2086.
Wurzel (der Pflanzen) (B.) II. 24, 219. — III. 14.
ächte (B.) II. 24, 25.
Ader- (B.) II. 24, 25.
Aussonderung der (B.) II. 137.
Bast- (B.) II. 24, 25.
Drossel- (B.) II. 24, 25.
Holz- (B.) II. 24, 25.
gewöhnliche (B.) II. 24, 25.
Laub- (B.) II. 24, 25.
Luft- (B.) II. 24, 25.
Pfahl- (B.) II. 24, 25.
Richtung der (B.) II. 145.
Rinden- (B.) II. 24, 25.
Seiten- (B.) II. 24, 25.
Stengel- (B.) II. 24, 25.
Thau- (B.) II. 24, 25.
Zellen- (B.) II. 24, 25.
Wurzel (der Zähne) (Z.) IV. 31.
Wurzeladerer (B.) III. 214.
Wurzeläpfler (B.) III. 1959, 1986.
Wurzelarzney (B.) II. 373.
Wurzelbaster (B.) III. 491.
Wurzelbaum (B.) III. 918.

Wurzelbaum, gemeiner (B.) III. 918.
Gerber= (B.) III. 922.
zahmer (B.) III. 921.
Wurzelbäume (B.) III. 918.
Wurzelbeerer (B.) III. 1788, 1870.
Wurzelblase (Z.) V. 196.
gemeine (Z.) V. 196.
rosenförmige (Z.) V. 197.
Wurzelblätter (B.) II. 36.
Wurzelblumenpflanzen (B.) III. 1346, 1384.
Wurzelchen (B.) II. 81.
anliegendes (B.) III. 1384.
aufliegendes (B.) III. 1384.
Wurzelcochenille (Z.) V. 1536, 1550, 1552.
Wurzeldroßler (B.) III. 323.
Wurzelfarben (B.) II. 371.
auflösliche (M., O. M. S.) I. S. XVII.
harzartige (M., O. M. S.) I. S. XVII.
Wurzelfarren (B.) III. 323.
Wurzelfarern (B.) II. 368.
Wurzelflappe (B.) III. 209.
sprossende (B.) III. 209.
Wurzelfutter (B.) II. 354.
Wurzelgemüse (B.) II. 340.
Wurzelgeräth (B.) II. 367.
Wurzelgetränk (B.) II. 350.
Wurzelgewürz (B.) II. 347.
Wurzelgift (B.) II. 362.
Wurzelgräser (B.) III. 425.
Wurzelgröpspflanzen (B.) III. 1262, 1291.
Wurzelholzer (B.) III. 612.
Wurzelknospen (B.) II. 31.
Wurzellaubpflanzen (B.) III. 953, 1016.
Wurzellaufkäfer (Z.) V. 1721.
blaugrüner (Z.) V. 1723.
buckeliger (Z.) V. 1721.
kupfergrüner (Z.) V. 1722.
Wurzellilien (B.) III. 464, 491.
Wurzellorschen (B.) III. 1581.
Wurzelmaus (Z.) VII. 724.
Wurzelmehl (B.) II. 343.
Wurzelmoose (B.) III. 214.
Wurzelmucken (Z.) V. 796.
Wurzeln der Forstpflanzen (B.) II. 355.
Gerber= (B.) II. 373.
Zier= (B.) II. 362.
Wurzelnußpflanzen (B.) III. 1453, 1488.
Wurzelobst (B.) II. 330.
Wurzelpalmen (B.) III. 582, 612.
Wurzelpflanzen (B.) III. 18, 19, 24, 706, 708, 709.
Ader= (B.) III. 710, 725.
Apfel= (B.) III. 711, 818.
Bast= (B.) III. 710, 742.
Beeren= (B.) III. 711, 811.
Blumen= (B.) III. 711, 795.
Blüthen= (B.) III. 711, 781.
Capsel= (B.) III. 711, 781.
Drossel= (B.) III. 710, 737.
Frucht= (B.) III. 711, 799.
Gröps= (B.) III. 711, 790,
Holz= (B.) III. 710, 752.
Laub= (B.) III. 710, 779.
Liter. der (B.) III. 1130, ff.
Mark= (B.) III. 710, 714.
Nuß= (B.) III. 711, 860.
Pflaumen= (B.) III. 711, 807.
Rinden= (B.) III. 710, 740.
Samen= (B.) III. 711, 782.
Schaft= (B.) III. 710, 740.
Schlauch= (B.) III. 709, 711.
Stamm= (B.) III. 710, 756.
Stengel= (B.) III. 710, 771.
Wurzel= (B.) III. 710, 756.
Zellen= (B.) III. 710, 715.
Wurzelpflaumenpflanzen (B.) III. 1615, 1652.
Wurzelpilze (B.) III. 76.
Wurzelqualle (Z.) V. 218.
gemeine (Z.) V. 218.
Wurzelraupen (Z.) V. 1320.
Wurzelrinder (B.) III. 425.
Wurzelrottange (B.) III. 649.
gemeiner (B.) III. 649.
Wurzelsamenpflanzen (B.) III. 1142, 1196.
Wurzelstengel (B.) II. 27.
Wurzelstengelpflanzen (B.) III. 839, 871.
Wurzelstöcke (B.) II. 27.
Wurzelsträußer (B.) II. 41.
Wurzelunkraut (B.) II. 361.
Wurzelzeller (B.) III. 76.
Wurzelzöpfe (B.) III. 74.
Wurzelzweige (B.) II. 29.
Wurzler = Wurzelpflanzen (B.) III. 709.
Wüste, lybische (M.) I. 606.
Wüsten (M.) I. 559, 606.
Wüsteneidechse (Z.) VI. 624.
Wütherich (B.) III. 1829.
Wutten (B.) III. 857.
Färber= (B.) III. 857.
Wützerling (B.) III. 1828.
Wuwu (Z.) VII. 1822.
Wychuchal (Z.) VII. 945.
Wyder, Hist. nat. des serpens de la Suisse (Z.) VI. 689.
Wydler, Scrofularia (B.) III. 1137.

X.

Xanthinspath (M.) I. 381.
Xanthium (B.) III. 754.
strumarium (B.) III. 754.
Xanthochymus (B.) III. 1433.
Xanthornus (Z.) VII. 316.
Xanthorrhiza (B.) III. 1164.
apiifolia (B.) III. 1164.
Xanthorrhoea (B.) III. 632.
arborea (B.) III. 633.
Xanthoxyleen (Xanthoxylen (B.) III. 1262, 1275, 1276, 1277.
Liter. der (B.) III. 1344.
Xanthoxylon (B.) III. 1278.
clava herculis (B.) III. 1281.
emarginatum (B.) III. 1279.
lanuginosum (B.) III. 1280.
latifolium (B.) III. 1280.
piperitum (B.) III. 1281,
pterota (B.) III. 1280.
rethsa (B.) III. 1279.
ternatum (B.) III. 1279.
triphyllum (B.) III. 1287.
Xenia (Z.) V. 130.
umbellata (Z.) V. 131.
Xenops (Z.) VII. 207.
genibarbis (Z.) VII. 207.
Xeranthemum (B.) III. 727.
annuum (B.) III. 727.
Xeropus (Z.) VI. 490.
laevis (Z.) VI. 491.
Ximenesia (B.) III. 747.
encelioides (B.) III. 747.
Ximenia (B.) III. 925, 926.
aegyptiaca (B.) III. 1531.
americana (B.) III. 925.
Xiphias (Z.) VI. 202.
gladius (Z.) VI. 202.

Xiphosura (Z.) V. 630.
Xiris (B.) III. 536.
Xuaresia (B.) III. 974.
Xylobalsamum (B.) III. 1760.
Xylocarpus (B.) III. 1307.
granatum (B.) III. 1308.
guianensis (B.) III. 1308.
moluccensis (B.) III 1308.
Xylocassia (B.) III. 1528.
Xylocopa (Z.) V. 991.
violacea (Z.) V. 991.
Xyloma (B.) III. 90, 95.
Xylomaceen (B.) III. 90.
Xylomacei (B.) III. 90.
Xylophthoros (Z.) V. 1234, 1459.
Xylophyllos (B.) III. 1504.
ceramica (B.) III. 1504.
Xylophyllum (B.) III. 1600.
Xylopia (B.) III. 1252.
frutescens (B.) III. 1252.
orientalis (B.) III. 1754.
sericea (B.) III. 1252.
Xylosteon (B.) III. 1853.
Xylostroma (B.) III. 72.
corium (B.) III. 72.
Xyrichthys (Z.) VI. 219.
Xyrideen (B.) III. 382, 436, 438.
Xyris (B.) III. 438, 536.
americana (B.) III. 439.
indica (B.) III. 439.

Y.

Yack (Z.) VII. 1428.
Yacu (Z.) VII. 597.
apeti (B.) III. 597.
cumanensis (Z.) VII. 597.
Yaihoi (B.) III. 1294.
Yam (B.) III. 612.
Yâman (B.) III. 1899.
Yamswurzeln (B.) II. 342. — III. 613.
Yarké (Z.) VII. 1759.
Yarros (Z.) VI. 84.
Yaruma (B.) III. 1568.
Yate (M.) I. 322.
Yercum = Calotropis gigantea (B.) III. 1029.
Yervamora (B.) III. 1476.
Yeuse (B.) III. 1542.
Yeux bourriques (B.) III. 1666.
Ynambui (Z.) VII. 577.
Yoqui (Z.) VII. 852.
Young girl (Z.) VI. 211.
Ysard (Z.) VII. 1381.
Yssop (B.) III. 1057.
gemeiner (B.) III. 1057.
Yssope (B.) III. 1057.
Ytterby (M.) I. 120.
Yttererde (M.) I. 120, 152.
— M., O. M. S.) I. S. XI., XVIII.
Yttertantalit (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Yttrium (M.) I. 113, 119, 120.
Yttrocerit (M.) I. 367.
im Granit (M.) I. 824.
Yttrotantalit (M.) I. 201.
Yucca (B.) III. 577.
draconis (B.) III. 578.
gloriosa (B.) III. 577.
Yulan (B.) III. 1239.
Yunx (Z.) VII. 209.
Yzerhout (B.) III. 1934.
Yzerverken (Z.) VII. 780.

Z.

Zabrus (Z.) V. 1721.
gibbus (Z.) V. 1721.
Zabucajo (B.) III. 1920.
Zaccar (Z.) VII. 1379.
Zachumöl (B.) III. 926.
Zackelschaf (Z.) VII. 1341.
Zackenfalter (Z.) V. 1418.
Zackenlachse (Z.) VI. 329.
Zackenquesten (B.) III. 1621.
gemeine (B.) III. 1621.
Zackenreische (B.) III. 131.
gemeine (B.) III. 131.
Zackenschnecke (Z.) V. 484.
gerippte (Z.) V. 486.
krause (Z.) V. 485.
stumpfe (Z.) V. 486.
zackige (Z.) V. 484.
Zackenschnecken (Z.) V. 484.
Zackenschoten (B.) III. 1386.
gemeine (B.) III. 1386.
Zackenschwärmer (Z.) V. 1373.
Zacynthe (B.) III. 722.
Zahl der Pflanzen (B.) II. 254, 287.
Zahlenfalter (Z.) V. 1421.
Zahlenverhältniß der Pflanzen (B.) II. 220.
Zahlperlen (Z.) V. 365.
Zahn, s. Zähne.
Zahnarme (Z.) VII. 833.
Zahnblase (Z.) IV. 137, 138.
Zahnbrassen (Z.) VII. 229.
Zahnbromen (B.) III. 2005.
gemeine (B.) III. 2005.
Zähne (Z.) IV. 30, 137, 171, 172, 209, 327. — VII. 692.
Backen- (Z.) IV. 30.
Blätter- (Z.) IV. 138.
Eck- (Z.) IV. 30.
einfache (Z.) IV. 138.
Falten- (Z.) IV. 138.
Kau- (Z.) IV. 31.
Krone der (Z.) IV. 31.
Lücken- (Z.) IV. 30.
Mahl- (Z.) IV. 31.
Milch- (Z.) IV. 138.
Schmelz- (Z.) IV. 138.
Schmelz der (Z.) IV. 31.
Schneide- (Z.) IV. 30.
Vorder- (Z.) IV. 30.
Weisheits- (Z.) IV. 31.
Wurzel der (Z.) IV. 31.
Zahnfleisch (Z.) IV. 137.
Zahnflügel (Z.) V. 1377.
Zahnhäringe (Z.) VI. 385.
Zahnhöhle (Z.) IV. 137.
Zahnkern (Z.) IV. 137.
Zahnkitt (Z.) IV. 137.
Zahnkrone (Z.) IV. 137.
Zahnmeise (Z.) VII. 247.
gemeine (Z.) VII. 247.
große (Z.) VII. 248.
Zahnmeisen (Z.) VII. 247.
Zahnplatte (Z.) IV. 414.
Zahnröhre (Z.) IV. 517.
gemeine (Z.) V. 518.
Zahnröhren (Z.) V. 517.
Zahnschnäbler (Z.) VII. 17, 26.
Zahnstocher (B.) III. 1833.
Zahnstück (Z.) IV. 414.
Zahnwehholz (B.) III. 1279.
Zahnwehkäfer (Z.) V. 1645.
Zahnwürmer (Z.) V. 580.
Zahnwurz (B.) III. 1398, 1475.
gemeine (B.) III. 1398.
Zahnwurzen (B.) III. 1398.
Zait = Olea europaea (B.) II. 381.
Zalacca (B.) III. 649.

Zalacea edulis (B.) III. 649.
Zaluzanius, A., Methodus herbarii (B.) II. 279. — III. 2117.
Zamaragullon (Z.) VII. 406.
Zamarugolo (Z.) V. 491.
Zamia (B.) III. 365.
eycadifolia (B.) III. 365.
furfuracea (B.) III. 365.
horrida (B.) III. 365.
lanuginosa (B.) III. 366.
Zamiensago (B.) III. 653.
Zamurito (Z.) VII. 235.
Zamuro (Z.) VII. 164.
Zanclus (Z.) VI. 211.
cornutus (Z.) VI. 211.
Zangenfuß (Z.) V. 40.
gemeiner (Z.) V. 40.
Zangenläuse (Z.) V. 1430.
Zangenthierchen (Z.) V. 39.
hundförmiges (Z.) V. 39.
Zangenwurm (Z.) V. 572.
Zannichelli, I. H., Istoria delle Piante intorno a Venezia (B.) III. 372, 2118.
Opusc. bot. posthuma (B.) III. 372
Zannichellia (B.) III. 339.
palustris (B.) III. 339.
Zantedeschia (B.) III. 598.
Zäpfchennerven (Z.) IV. 59.
Zäpfelkraut (B.) III. 620.
Zapfen (B.) II. 44.
Zapfenfarren (B.) III. 307, 308.
Zapfenhämmerling (Z.) VII. 108.
Zapfenholz (B.) III. 1745.
Zapfenqualle (Z.) V. 208.
gemeine (Z.) V. 208.
Zapfenraupe (Z.) V. 1313, 1350.
große (Z.) V. 1313.
kleine (Z.) V. 1313.
Zapfenraupen (Z.) V. 1312.
Zapfenwurm (Z.) V. 550.
Zapota (B.) III. 948.
major (B.) III. 950.
Zapotilla (B.) III. 948.
Zapp (Z.) VII. 567.
Zarganes (Z.) VI. 389.
Zärthe (Z.) VI. 315.
Zaseln (B.) III. 196.
Laich- (B.) III. 197.
Pinsel- (B.) III. 197.
Schimmel- (B.) III. 197.
Zaseln, Schnur- (B.) III. 198.
Zotten- (B.) III. 198.
Zaserblume (B.) III. 1973.
bärtige (B.) III. 1975.
dreyeckige (B.) III. 1975.
durchlöchene (B.) III. 1975.
Eis- (B.) III. 1977.
eßbare (B.) III. 1974.
gehörnte (B.) III. 1974.
geknickte (B.) III. 1976.
geschnäbelte (B.) III. 1974.
goldene (B.) III. 1975.
hochrothe (B.) III. 1975.
knollige (B.) III. 1976.
knorige (B.) III. 1976.
Mittags- (B.) III. 1977.
Nacht- (B.) III. 1976.
Silber- (B.) III. 1977.
zweyfarbige (B.) III. 1975.
Zaserblumen (B.) III. 1973.
Zaserfarren (B.) III. 308, 342.
Zaserfratten (B.) III. 1157.
gemeine (B.) III. 1157.
Zaserkunze (B.) III. 117.
wellenförmiger (B.) III. 117.
Zaserrüsseln (B.) III. 106.
gemeine (B.) III. 106.
Zauberblume (B.) III. 1706.
gemeine (B.) III. 1706.
Zauberblumen (B.) III. 1706.
Zauberkräuter (B.) II. 377.
Zauberschnecke (Z.) V. 426.
gemeine (Z.) V. 426.
Zauberstrauch (B.) III. 1985.
gemeiner (B.) III. 1985.
Zaubersträucher (B.) III. 1985.
Zauke (B.) III. 626.
Gränz- (B.) III. 628.
Harz- (B.) III. 629.
Zauken- (B.) III. 582, 625.
Baum- (B.) III. 628.
Gränz- (B.) III. 628.
Harz- (B.) III. 629.
Schwert- (B.) III. 627.
Zaukendendel (B.) III. 902.
bunte (B.) III. 903.
gemeine (B.) III. 902.
klebrige (B.) III. 903.
poetische (B.) III. 902.
Zaukendendeln (B.) III. 902.
Zaunammer (Z.) VII. 279.
Zaungranten (B.) III. 874.
gemeine (B.) III. 875.
Zaunkäfen (B.) III. 1717.
gemeine (B.) III. 1717.
Zaunknöterich (B.) III. 1480.
Zaunkönig (Z.) VII. 28.
Winter- (Z.) VII. 29.
Zaunlilie (B.) III. 552.
große (B.) III. 552.
kleine (B.) III. 552.
Zaunpflanzen (B.) II. 355.
Zaunrübe (B.) III. 819.
doldige (B.) III. 821.
große (B.) III. 820.
rothe (B.) III. 829.
schwarze (B.) III. 615, 819.
weiße (B.) III. 819.
Zaunrüben (B.) III. 819.
Zaunschilf (B.) III. 422.
Zaunschliefer (Z.) VII. 28.
Zaunschlüpfer (Z.) VII. 29.
Zaunwinde (B.) III. 1082.
Zawadski, A., Enumeratio Plantarum Galiciae (B.) III. 2123.
Flora von Lemberg (B.) III. 2124.
Zea (B.) III. 400.
mais (B.) III. 409.
Zeagonit (M.) I. 173.
Zebet (Z.) VII. 1541.
Zebra (Z.) V. 425.
Zebra (Z.) VII. 1221.
weißes (Z.) VII. 1226.
Zebrafisch (Z.) VI. 209.
Zebraopossum (Z.) VII. 918.
Zebraschnecke (Z.) V. 425.
Zebrawolf (Z.) VII. 918.
Zebu (Z.) VII. 1414.
kleiner (Z.) VII. 1415.
Zecca = Caucalis (B.) III. 1803.
Zecca di mare (Z.) V. 409.
Zecchinetto (Z.) V. 310.
Zechstein (M.) I. 732.
Zechsteingebirge (M.) I. 732.
Zecke (Z.) V. 662.
Hunds- (Z.) V. 662.
Saum- (Z.) V. 664.
Schafs- (Z.) V. 663.
Tauben- (Z.) V. 664.
Zecken (Z.) V. 662.
Zecora (Z.) VII. 1222.
Zeder, Naturgesch. der Eingeweidewürmer (Z.) V. 558.
Zedoaria (B.) III. 497, 498.
longa (B.) III. 494, 497.
lutea (B.) III. 501.

Zedoaria rotunda (B.) III. 494, 498.
Zehe (Z.) IV. 27.
große (Z.) IV. 27.
Mittel= (Z.) IV. 241.
Ohr= (Z.) IV. 27.
Ring= (Z.) IV. 27.
Zeig= (Z.) IV. 241.
Zehen (Z.) IV. 27.
Zehenbeuger (Z.) IV 45.
durchbohrender (Z.) IV. 45.
durchbohrter (Z.) IV. 45.
kleiner (Z.) IV. 45.
Zehenbewegung (Z.) IV. 241.
Zehenglieder (Z.) IV. 28.
Zehenstrecker (Z.) IV. 44.
kurzer (Z.) IV. 45.
langer (Z.) IV. 44.
Zehentreter (Z.) VII. 1530.
geradbeinige (Z.) VII. 1530.
kurzbeinige (Z.) VII. 1530.
langbeinige (Z.) VII. 1541.
marderartige (Z.) VII. 1539.
schlanke (Z.) VII. 1530.
Zehrwurz (B.) III. 591, 592.
ägyptische (B.) III. 593.
behaarte (B.) III. 594.
gemalte (B.) III. 593.
gemeine (B.) III. 591.
glockenförmige (B.) III. 594.
großwurzelige (B.) III. 592.
italienische (B.) III. 592.
Kappen= (B.) III. 595.
kletternde (B.) III. 594.
stinkende (B.) III. 595.
virginische (B.) III. 592.
Zehrwurzen (B.) III. 591.
Zeichenrahlen (B.) III. 243.
fleckenartige (B.) III. 243.
schorfartige (B.) III. 243
Zeichenschiefer (M.) I. 753.
Zeidelbast (B.) III. 1495.
ächter (B.) III. 1497.
gemeiner (B.) III. 1496
hanfartiger (B.) III. 1497.
immergrüner (B.) III. 1496.
Stein= (B.) III. 1497.
Zeidelbaste (B.) III. 1495.
Zeideln (B.) III. 1491.
Kreuz= (B.) III. 1493.
Lorbeer= (B.) III. 1493.
Nadel= (B.) III. 1491.
Oliven= (B.) III. 1498.
Zeigfinger (Z.) IV. 26.
Zeigzehe (Z.) IV. 241.
Zeilenschlange (Z.) IV. 524.
gemeine (Z.) IV. 524.
Zeisig (Z.) VII. 260.
von New-York (Z.) VII. 268.
Weiden= (Z.) VII. 30.
Zeisige (Z.) VII. 260.
Zeiste (Z.) VII. 722.
Zeitlosen (B.) III. 465, 550.
gemeine (B.) III. 550.
geschäckte (B.) III. 551.
Zeitschriften über allgemeine Naturgeschichte (M.) I. 23.
Zellen (B.) II. 13. — III. 14.
Zellen (Z.) IV. 106.
Zellenaderer (B.) III. 182.
Zellenäpfler (B.) III. 1958, 1961.
Zellenbaster (B.) III. 468.
Zellenbeerer (B.) III. 1787, 1792.
Zellenbienen (Z.) V. 999.
Zellenblätter (B.) II. 36.
Zellenblumenpflanzen (B.) III. 1346, 1348.
Zellencoralline (Z.) V. 82.
federförmige (Z.) V. 82.
gemeine (Z.) V. 83.
kriechende (Z.) V. 82.
Zellencorallinen (Z.) V. 82.
Zellen der Pflanzen (B.) II. 13. — III. 14.
Zellendroßler (B.) III. 310.
Zellenfarren (B.) III. 310.
Zellengräser (B.) III. 385.
Zellengrößpflanzen (B.) III. 1262, 1264.
Zellenholzer (B.) III. 584.
Zellenlaubpflanzen (B.) III. 953, 956.
Zellenlilien (B.) III. 464, 468.
Zellenlorschen (B.) III. 1577.
Zellenlungen (Z.) IV. 382.
Zellenmoose (B.) III. 182.
Zellennußpflanzen (B.) III. 1452, 1455.
Zellenpalmen (B.) III. 581, 584.
Zellenpflanzen = Pilze (B.) III. 17, 23, 32. S. Zeller.
Zellenpflaumenpflanzen (B.) III. 1614, 1620.
Zellenpilze (B.) III. 48.
Zellenpolypen (Z.) V. 61.
Zellenrinder (B.) III. 385.
Zellenroste (B.) III. 48.
Zellensamenpflanzen (B.) III. 1141, 1143.
Zellenspinnen (Z.) V. 685.
Zellenstengelpflanzen (B.) III. 838, 841.
Zellenwespen (Z.) V. 955.
Zellenwurzeln (B.) II. 25.
Zellenwurzelpflanzen (B.) III. 710, 715.
Zellenzeller (B.) III. 48.
Zeller = Zellenpflanzen = Pilze (B.) III. 32.
Ader= (B.) III. 54.
Apfel= (B.) III. 126.
Bast= (B.) III. 63.
Beeren= (B.) III. 120.
Blumen= (B.) III. 95.
Blüthen= (B.) III. 90.
Dreffel= (B.) III. 56.
Frucht= (B.) III. 102.
Gröps= (B.) III. 92.
Holz= (B.) III. 69.
Laub= (B.) III. 83.
Mark= (B.) III. 47.
Nuß= (B.) III. 102.
Pflaumen= (B.) III. 112
Rinden= (B.) III. 59.
Samen= (B.) III. 90.
Saft= (Scheiden=) (B.) III. 59.
Stamm (B.) III. 75.
Stengel= (B.) III. 79.
Wurzel= (B.) III. 76.
Zellen= (B.) III. 48.
Zellernuß (B.) III. 1546.
Zellgewebe (Z.) IV. 92, 106, 107, 151.
Oscillationen des (Z.) IV. 263.
Urbedeutung des (Z.) IV. 152.
Zellgewebe der Pflanzen (B.) II. 13. — (Z.) IV. 151.
Zellhaut (Z.) IV. 67, 90, 92.
Zelt (Z.) IV. 54.
Zeltschnacke (Z.) V. 752.
Zeltspinne (Z.) V. 691.
gemeine (Z.) V. 691.
Zemer (Z.) VII. 1321.
Zemni (Z.) VII. 704.
Zenik (Z.) VII. 1536.
Zenker, J., Beyträge zur Naturgeschichte der Urwelt (B.) III. 2128.

Zenker, J, Naturgesch. der Handelspflanzen, oder Waarenkunde (B.) III. 2128.
Plantae indicae (B.) III. 2127.
Zenker et Dietrich, Musci thuringici (B.) III. 303.
Zenker, Schlechtendal u. Schenk, Flora v. Thüringen (B.) III. 2121.
Zenzurin (B.) III. 1746.
Zeolin = Eriophorum (B.) III. 428.
Zeolith (M.) I. 168, 491, 808.
Blätter- (M.) I. 170.
Kalknatron- (M.) I. 169.
Kalk- (M.) I. 169.
Nadel- (M.) I. 169.
Natron- (M.) I. 169.
Strahl- (M.) I. 170.
Zeolithe (M., O. M. S.) I. S. XII.
Zepteralben (B.) III. 1510.
gemeine (B.) III. 1511.
Zerda (Z.) VII. 1542.
Zerklüftung (M.) I. 561.
Zersetzungsorgan (Z.) IV. 297.
Zerstörung der Felsen (M.) I. 581.
der Küsten durch die Wellen (M.) I. 603.
Zerumbet (B.) III. 498, 500.
Roscoe (B.) III. 500.
Zetterstedt, Fauna Insectorum Lapponica (Z.) V. 1824.
Orthoptera Sueciae (Z.) V. 1532.
Zetten (B.) III. 848.
Eisen- (B.) III. 855.
Flammen- (B.) III. 856.
Ratten- (B.) III. 851.
Schnee- (B.) III. 851.
Schlangen- (B.) III. 852.
Stink- (B.) III. 848.
Strauß- (B.) III. 850.
Zeugung (Z.) IV. 297.
Zeus (Z.) VI. 204, 205.
faber (Z.) VI. 205.
gallus (Z.) VI. 204.
insidator (Z.) VI. 207.
vomer (Z.) VI. 204.
Zevra (Z.) VII. 1222.
Zibellina (Z.) VII. 1494.
Zibeth (Z.) IV. 207. — VII. 1538.
Zibetha (Z.) VII. 1538.
Zibethkatze (Z.) VII. 1538.
africanische (Z.) VII. 1540.
orientalische (Z.) VII. 1538.
Zibetthiere (Z.) VI. 1530.
ächte (Z.) VII. 1537.
Zicke (Z.) VII. 1342.
Zickzackmuschel (Z.) V. 387.
Zickzackraupe (Z.) V. 1165, 1322.
Ziege (Z.) VII. 314.
Ziege, Ziegen (Z.) VII. 1342, 1349.
angorische (Z.) VII. 1356.
eigentliche (Z.) VII. 1349.
gelbe (Z.) VII. 1367.
gemeine (Z.) VII. 1355.
hornlose (Z.) VII. 1356.
Kaschemir- (Z.) VII. 1356.
kurzhärige (Z.) VII. 1355.
langhärige (Z.) VII. 1356.
Mambrin- (Z.) VII. 1356.
persische (Z.) VII. 1354.
seidentragende (Z.) VII. 1356.
thibetanische (Z.) VII. 1357.
verkehrthornige (Z.) VII. 1356.
wilde (Z.) VII. 1350.
wolltragende (Z.) VII. 1356.
zahme (Z.) VII. 1354.
Zwerg- (Z.) VII. 1356.
Ziegelerz (M.) I. 347.
Ziegelherz (Z.) V. 316.
Ziegen, s. Ziege.
Ziegenhirsch (Z.) VII. 1353.
Ziegenschraden (B.) III. 974.
gemeine (B.) III. 974.
Ziehkäfer (Z.) V. 1751.
gemeiner (Z.) V. 1751.
Wegewarten- (Z.) V. 1753.
Ziemer (Z.) VII. 55.
Zienfisch (Z.) VI. 308.
Zierananas (B.) III. 637.
breitblätterige (B.) III. 637.
schmalblätterige (B.) III. 637.
windende (B.) III. 637.
Zierapfelbaum (B.) III. 2081.
Zierbananen (B.) III. 514.
gemeine (B.) III. 515.
Zierbäume (B.) II. 362.
Zierblätter (B.) II. 362.
Zierblumen (B.) II. 363 ff.
Zierbohne (B.) III. 1659.
Zierburre (B.) III. 1685.
hochrothe (B.) III. 1685.
rosenartige (B.) III. 1685.
Zierburren (B.) III. 1685.
Zierelpen (B.) III. 1889.
gemeine (B.) III. 1890.
Zierflurren (B.) III. 993.
gemeine (B.) III. 993.
Zierforstpflanzen (B.) II. 356, 357.
Zierfrüchte (B.) II. 364.
Ziergadel (B.) III. 883.
capische (B.) III. 885.
manillische (B.) III. 885.
prächtige (B.) III. 884.
wurzelnde (B.) III. 884.
Ziergadeln (B.) III. 883.
Ziergalgante (B.) III. 501.
gemeiner (B.) III. 503.
Ziergänsedistel (B.) III. 718.
Ziergindeln (B.) III. 1898.
prächtige (B.) III. 1898.
Zierglahnen (B.) III. 1846.
gemeiner (B.) III. 1847.
Zierglitzen (B.) III. 544.
brasilische (B.) III. 545.
japanische (B.) III. 545.
mexicanische (B.) III. 544.
orientalische (B.) III. 546.
virginische (B.) III. 544.
westindische (B.) III. 545.
Ziergrauten (B.) III. 875.
gemeine (B.) III. 875.
Ziergröpse (B.) II. 368.
Zierhaberwurzel (B.) III. 720.
Zierklammen (B.) III. 1995.
gemeine (B.) III. 1995.
große (B.) III. 1996.
Zierklinnen (B.) III. 1184.
gemeine (B.) III. 1184.
kleine (B.) III. 1185.
Zierlennen (B.) III. 1327.
indische (B.) III. 1328.
Zierlickt (B.) III. 1151.
Zierlorsche (B.) III. 1603.
giftige (B.) III. 1603.
hübsche (B.) III. 1603.
Zierlorschen (B.) III. 1603.
Ziermüllen (B.) III. 1108.
gemeine (B.) III. 1108.
Zierpfennigkraut (B.) III. 965.
Zierpflanzen (B.) II. 362.
ausdauernde (B.) II. 363.

Zierpflanzen, mythologische (B.) II. 375.
zweyjährige (B.) II. 363.
Zierputten (B.) III. 1197.
gemeine (B.) III. 1197.
Ziersamen (B.) II. 363.
Zierschildklee (B.) III. 1622.
Zierschlutten (B.) III. 982.
gemeine (B.) III. 982.
Zierschnoppe (B.) III. 1074.
röhrige (B.) III. 1075.
scharlachrothe (B.) III. 1074.
Zierschnoppen (B.) III. 1074.
Ziersparke (B.) III. 1355.
gemeiner (B.) III. 1355.
Zierstauden (B.) II. 362.
Zierstengel (B.) II. 362.
Ziersträucher (B.) II. 362.
Zierstreppe (B.) III. 743.
gemeine (B.) III. 743.
hochrothe (B.) III. 743.
Zierstreppen (B.) III. 743.
Ziervogel (Z.) VII. 193.
rother (Z.) VII. 193.
schwarzer (Z.) VII. 194.
Ziervögel (Z.) VII. 193.
Zierwilche (B.) III. 1879.
gemeine (B.) III. 1879.
spitzige (B.) III. 1879.
traubige (B.) III. 1879.
Zierwilchen (B.) III. 1879.
Zierwurzeln (B.) II. 362.
Zierzumpe (B.) III. 1968.
hochrothe (B.) III. 1968.
sichelförmige (B.) III. 1968.
Zierzumpen (B.) III. 1968.
Ziesel (Z.) VII. 760.
gemeines (Z.) VII. 760.
Ziest (B.) III. 1062.
Berg- (B.) III. 1063.
gemeiner (B.) III. 1062.
Sumpf- (B.) III. 1062.
Wald- (B.) III. 1063.
Zieste (B.) III. 1062.
Zige (Z.) VI. 302.
Zigeunerkraut (B.) III. 1054.
gemeines (B.) III. 1054.
Zigeunerkräuter (B.) III. 1054.
Zigolo (Z.) VII. 278.
muciatto (Z.) VII. 281.
Nero (Z.) VII. 279.
Zimb (Z.) V. 829.
Zimmermann (Z.) V. 1701.
Zimmermann (Z.) VII. 210, 213.
Zimmermann, H., Geographische Geschichte des Menschen u. der vierfüßigen Thiere (Z.) VII. 1859.
Grundzüge der Phytologie (B.) III. 2120.
Specimen Zoologiae geographicae Quadrupedum (B.) III. 1859.
Zimmerschröter (Z.) V. 1701.
filziger (Z.) V. 1701.
langarmiger (Z.) V. 1702.
nebeliger (Z.) V. 1712.
Zimmet (B.) III. 1526.
ächter (B.) III. 1527.
bitterer (B.) III. 1529.
Campher- (B.) III. 1526.
Cassia- (B.) III. 1528.
Cascarill- (B.) III. 1529.
ceylonischer (B.) III. 1527.
gemeiner (B.) III. 1527.
Massoy- (B.) III. 1529.
Mutter- (B.) III. 1528.
röthlicher (B.) III. 1528.
weißer (B.) III. 502, 1432, 1528.
Wurm- (B.) III. 1530.
Zimmetapfel (B.) III. 1258.
Zimmetblüthen (B.) III. 1528.
Zimmeterdbeere (B.) III. 2009.
Zimmetocheln (B.) III. 1288.
ostindische (B.) III. 1288.
Zimmetöl (M., O. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 113. — III. 1527 ff.
Zimmetpilz (B.) III. 148.
Zimmetrinde (B.) III. 1527.
Zimmetrose (B.) III. 2019.
Zimmetwachs (B.) III. 1528.
Zincum (M.) I. 122.
Zindel (Z.) VI. 269.
Zingel (Z.) VI. 269.
Zingel (Z.) VI. 269.
Zingiber (B.) III. 493 498.
majus (B.) III. 500.
maleguetta (B.) III. 507.
officinale (B.) III. 498.
purpureum (B.) III. 500.
sylvestre (B.) III. 500.
zerumbet Roscoe (B.) III. 500, 1569.
Zink (M.) I. 113, 122, 146.
Zinkblende (M.) I. 442.
braune (M.) I. 443.
Zinkblende, cadmiumhaltige (M.) I. 444.
gelbe (M.) I. 443.
schwarze (M.) I. 443.
Zinkblüthe (M.) I. 369.
Zinkeisenerz (M.) I. 325.
Zinken (M.) I. 834.
Zinken (B.) III. 343.
gemeiner (B.) III. 344.
Zinkenhirsche (Z.) VII. 1282.
vielzinkige (Z.) VII. 1289.
wenigzinkige (Z.) VII. 1282.
Zinkenit (M.) I. 436.
Zinkenmoose (B.) III. 278.
gemeines (B.) III. 278.
Zinkenraupe (Z.) V. 1322.
Zinkerze des Gneuses (M.) I. 772.
Zinkerze, salinische (M.) I. 368.
Zinkglas (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Zinkglaserz (M.) I. 369.
Zinkkalche (M.) I. 340.
Zinkkieselocher (M., O. M. S.) I. S. XVIII.
Zink, kohlensaures (M., O. M. S. I. S. XX.
Zinkmetall (M.) I. 368.
Zinkspath (M.) I. 368.
Kiesel- (M., O. M. S.) I. S. XV.
Zinkvitriol (M.) I. 305.
Zinn (M.) I. 113, 123.
Zinnerz (M.) I. 340, 830.
im Trachyt (M.) I. 813.
kornisch (M.) I. 341.
Nadel- (M.) I. 341.
Zinnia (B.) III. 751.
multiflora (B.) III. 751.
Zinnkalche (M.) I. 340.
Zinnkies (M.) I. 415.
Zinn, kochsalzsaures (M., O. M. S.) I. S. XVI.
Zinnober (M.) I. 448.
im Pechsteinporphyr (M.) I. 813.
Zinnseifen (M.) I. 636.
Zinnstein (M.) I. 340.
faseriger (M.) I. 341.
spärhiger (M.) I. 341.
Zinnweiß (M.) I. 96.
Zinserlein (B.) III. 1746.
Zinzeyd = Elae agnus orientalis (B.) III. 1498.
Zinzola = Jujuba (B.) III. 1746.

Zipammer (Z.) VII. 281.
Zipe (Z.) VI. 397.
Zipfeldeckel (Z.) VI. 274.
gemeiner (Z.) VI. 274.
Zipfeleidechse (Z.) VI. 604.
gemeine (Z.) VI. 604.
Zipfelfalter (Z.) V. 1389.
gestreifter (Z.) V. 1389.
Zipfelkäfer (Z.) V. 1675.
blauer (Z.) V. 1676.
grüner (Z.) V. 1676.
Zipfelmuschel (Z.) V. 314.
gemeine (Z.) V. 314.
Zipfelqualle (Z.) V. 231.
gemeine (Z.) V. 231.
Zipfelschmetterlinge (Z.) V. 1389.
Zipfelschnecke (Z.) V. 413.
faltige (Z.) V. 414.
gemeine (Z.) V. 414.
Zippe (Z.) VII. 58.
Zipperleinkraut (B.) III. 1834.
Zipter (Z.) VII. 495.
Zirbel (B.) III. 349.
Zirbel (Z.) IV. 53.
Zirbelbaum (B.) III. 349.
Zirbelnüsse (B.) III. 349.
Zircon (M.) I. 120, 150, 488, 825.
Zirconcrystalle (M.) I. 830.
Zirconerde (M.) I. 120, 150. (O. M. S.) XVIII.
Zirconium (M.) I. 113, 119, 120.
Zirconsyenit (M.) I. 830.
Zirdele (Z.) VI. 286.
Zirkelförmige Canäle oder Bogengänge (des Ohres) (Z.) IV. 96, 98.
Zirkon, s. Zircon.
Zirle (Z.) VI. 286.
Zirmet (B.) III. 1808.
gemeiner (B) III. 1808.
Zitscherlein (Z.) VII. 262.
Zit-si (B.) III. 1775.
Zitteraal (Z.) VI. 42, 126.
Zittergras (B.) III. 410.
kleines (B.) III. 411.
mittleres (B.) III. 411.
Zittergräser (B.) III. 410.
Zitterrochen (Z.) VI. 39.
Zittersaare (B.) III. 1536.
Zitterwels (Z.) VI. 42, 85.
Zitwer (B.) III. 495.
Block- (B.) III. 500.
Zitwer, gemeiner (B.) III. 497.
Knollen- (B.) III. 493.
wohlriechende (B.) III. 498.
Zitwersamen (B.) III. 764.
Zitwerwurzel, ächte (B.) III. 497.
Zitzen (Z.) IV. 299.
Zitzenapfel (B.) III. 2086.
Zizania (B.) III. 404.
aquatica (B.) III. 404.
palustris (B.) III. 404.
terrestris (B.) III. 404.
Zizyphus (B.) III. 1746.
jujuba (B.) III. 1748.
lotus (B.) III. 1556, 1746.
spina Christi (B.) III. 1747.
vulgaris (B.) III. 1746.
Zoantha (Z.) V. 162.
sociata (Z.) V. 162.
Zobel (Z.) VII. 1494.
Zobelpleinzen (Z.) VI. 318.
Zoëa (Z.) V. 628.
taurus (Z.) V. 628.
Zoisit (M.) I. 167.
Zokor (Z.) VII. 709.
Zonaria (Z.) VII. 209, 230.
Zonca (Z.) VII. 120.
Zoncolo = Juncus effusus (B.) III. 437.
Zone der Wendekreise (B.) II. 316.
gemäßigte (B.) II. 304, 318.
heiße (B.) II. 315.
kalte (B.) II. 305, 319.
Regionen der (B.) II. 305.
Zonurus (Z.) VI. 617.
Zoocladium (Z.) V. 32.
arbuscula (Z.) V. 32.
Zoologie (Z.) IV. ff. — IV. 7.
Begriff der (Z.) IV. 7.
Geschichte der (Z.) IV. 10.
Werth u. Nutzen der (Z.) IV. 7.
Zoophyten = Gallertthiere (Z.) V. 9, 10.
Zope (Z.) VI. 319.
Zopfadler (Z.) VII. 151.
Zorch (Z.) VII. 427.
Zorilla (Z.) VII. 1504, 1511.
Zorn, B., Botanologia medica (B.) III. 2130.
Petino-theologie (Z.) VII. 673.
Plantae medicinales (B.) III. 2130.
Zorro (Z.) VII. 1557.
grande (Z.) VII. 1557.
Zostera (B.) III. 215, 340.
clavaeformis (B.) III. 215.
marina (B.) III. 340.
Zottelbären (Z.) VII. 1660.
Zotteln (Z.) IV. 331, 337.
Zotten (Z.) IV. 68.
Zottenampfer (B.) III. 1477.
gemeiner (B.) III. 1478.
Zottenbromen (B.) III. 2011.
gemeine (B.) III. 2012.
Zottenhaut (Z.) IV. 68.
Zottenjäcken (B.) III. 1267.
gemeine (B.) III. 1267.
Zottenkunze (B.) III. 114.
ohrförmige (B.) III. 114.
rauhe (B.) III. 114.
Zottenzaseln (B.) III. 198.
gemeine (B.) III. 198.
Zont-boom (B.) III. 918.
Zuber = Urus (Z.) VII. 1420.
Zuccagni, N., Centuria Obs. bot. in Horto florentino (B.) III. 2120.
Zuccarini, Monographie der amerikan. Sauerkleearten (B.) II. 273.
Nova Stirp. (B.) III. 2107.
Zucker (B.) II. 111, 116, 133. — III. 407. — (Z.) IV. 206. — (M., O. M. S.) I. S. XV.
Ahorn- (B.) III. 409, 1322.
Birken- (B.) III. 1537.
Canarien- (B.) III. 409.
Candis- (B.) III. 408.
Farin- (B.) III. 409.
flüssiger (B.) III. 117.
Kuchen- (B.) III. 408.
Lontar- (B.) III. 697.
Manna- (B.) III. 1114.
Milch- (M., O. M. S.) I. S. XV.
Ochar- (B.) III. 1030.
Oel- (M., O. M. S.) I. S. XV.
Palm- (B.) III. 409, 696.
Rohr- (M., O. M. S.) I. S. XV. — (B.) II. 116, 140. — III. 407.
Roh- (B.) III. 409.
Runkelrüben- (B.) III. 409.
Sagueer- (B.) III. 697.

Zucker, Schleim- (M., O. M. S.) I. S. XV.
schwarzer (B.) III. 677.
Trauben- (M., O. M. S.) I. S. XV. – (B.) II. 117.
Zuckerahorn (B.) III. 1322.
Zuckerameisen (Z.) V. 911.
Zuckerbier (B.) III. 1718.
Zuckerbirne (B.) III. 2077.
große (B.) III. 2077.
Herbst- (B.) III. 2078.
– grüne (B.) III. 2078.
Johannis- (B.) III. 2078.
Winter- (B.) III. 2078.
Zuckerbirnen (B.) III. 2077.
Zuckercorall (Z.) V. 138
Zuckererbse (B.) III. 1656.
gemeine (B.) III. 1656.
Zuckerfresser (Z.) VII. 190. S. Blumensauger.
Halsband- (Z.) VII. 191.
Zuckergast (Z.) V. 617.
gemeiner (Z.) V. 618.
Zuckerhirse (B.) III. 407.
Zuckerköder (B.) III. 231.
Zuckerliefernde Forstpflanzen (B.) II. 356.
Zuckerpalme (B.) III. 675.
gemeine (B.) III. 675.
Zuckerpalmen (B.) III. 675.
Zuckerrohr (B.) II. 347. — III. 407.
ägyptisches (B.) III. 410.
gemeines (B.) III. 407.
Zuckerrohre (B.) III. 407.
Zuckerrose (B.) III. 2020.
Zuckersäure (B.) II. 122.
Zuckerschelfe (B.) III. 1700.
äthiopische (B.) III. 1702.
gemeine (B.) III. 1700.
peruvianische (B.) III. 1701.
philippinische (B.) III. 1701.
Zuckerschelfen (B.) III. 1700.
Zuckertange (B.) III. 231.
Zuckervogel (Z.) VII. 192.
blauer (Z.) VII. 192.
gemeiner (Z.) VII. 192.
schwarzer (Z.) VII. 192.
Zuckervögel (Z.) VII. 192.
Zuckerwasser (B.) II. 351.
Zuckerwurzel (B.) III. 1837.
Zugameisen (Z.) V. 907.
Züger (Z.) VII. 494.
Zugheuschrecken (Z.) V. 1514.
Zugvögel (Z.) VII. 11.
Zuleiter (B.) III. 261.
Zullen (B.) III. 277.
Züllich (B.) III. 719.
gemeine (B.) III. 719.
zackige (B.) III. 719.
Zülliche (B.) III. 719.
Zumbelfischlein (Z.) VI. 312.
Zumpen (B.) III. 1958, 1962.
Keim- (B.) III. 1966.
Lappen- (B.) III. 1967.
Moos- (B.) III. 1963.
Scheiben- (B.) III. 1967.
Schild- (B.) III. 1968.
Schnabel- (B.) III. 1963.
Strauch- (B.) III. 1969.
Wasser- (B.) III. 1963.
Zier- (B.) III. 1968.
Zumpenkraut (B.) III. 1965.
Zunder (B.) III 127, 132.
Zundererz (M.) I. 441.
Zunderholz (B.) III. 1189.
Zunderlossen (B.) III. 740.
gemeine (B.) III. 740.
Zunderlinden (B.) III. 1189.
gemeine (B.) III. 1189.
Zunderpilz (B.) III. 132.
Zünfte der Naturreiche (M.) I. 17.
der Pflanzen (B.) III. 29.
Zunge (Z.) IV. 89, 94, 141, 142, 210, 327.
Zunge (Z.) V. 505.
Zungenaffe, Zungenaffen (Z.) VII. 1708, 1759.
brauner (Z.) VII. 1710.
gemeiner (Z.) VII. 1710.
geschwänzte (Z.) VII. 1708.
grauer (Z.) VII. 1709.
großer (Z.) VII. 1711.
schwarzer (Z.) VII. 1711.
ungeschwänzte (Z.) VII. 1712.
ungeschwänzter (Z.) VII. 1712.
Zungenaloe (B.) III. 567.
Zungenast (Z.) IV. 94.
Zungenbein (Z.) IV. 93, 121.
Zungenblatt (B.) III. 620, 1704.
Zungenblümchen (B.) III. 710, 712, 715.
Zungenbutterblume (B.) III. 1144.
Zungenfleischnerven (Z.) IV. 94.
Zungenfledermäuse (Z.) VII. 961.
gemeine (Z.) VII. 966.
Zungenhaarthiere (Z.) VII. 1434.
Zungenmausdorn (B.) III. 619.
Zungenmorcheln (B.) III. 123.
glatte (B.) III. 123.
grüne (B.) III. 123.
Zungenmuskeln (Z.) IV. 47.
Zungenragen (B.) III. 479.
gemeine (B.) III. 479.
Zungenschlundnerven (Z.) IV. 94.
Zungenscholle (Z.) VI. 164.
Zungenspeicheldrüse (Z.) IV. 95.
Zungenthiere (Z.) IV. 561, 569.
Zungenwärzchen (Z.) IV. 94.
Zungenwirbel (Z.) IV. 167, 168, 169.
Zungenwurm (Z.) V. 549.
Zungenwurzel (Z.) IV. 94.
Zuntern (B.) III. 904.
Zurapha (Z.) VII. 1323.
Zürgelbaum (B.) III. 1556.
gemeiner (B.) III. 1556.
Zürgelbäume (B.) III. 1556.
Zur-napa (Z.) VII. 1324.
Zusammengesetzte (B.) III. 711.
Zusammensetzungsfläche der Crystalle (M.) I. 65.
Zusammenstellung der I., II. u. III. Pflanzenclasse, Zellen-, Ader- u. Drosselpflanzen, I. Land, Markpflanzen (B.) III. 373 ff.
der IV., V. u. VI. Pflanzenclasse, Rinden-, Bast- u. Holzpflanzen, II. Land, Schaftpflanzen (B.) III. 700 ff.
der VII., VIII. u. IX. Pflanzenclasse, Wurzel-, Stengel- und Laubpflanzen, III. Land, Stockpflanzen. I. Kreis, Stammpflanzen (B.) III. 1125 ff.
der X., XI. u. XII. Pflanzenclasse, Samen-, Gröps- u. Blumenpflanzen, II. Kreis, Blüthenpflanzen (B.) III. 1437 ff.
der XIII., XIV., XV. u. XVI. Pflanzenclasse, Nuß-, Pflaumen-, Beeren-,

Apfelpflanzen, III. Kreis, Fruchtpflanzen (B.) III. 2091 ff.
Zusammenstellung der III. Kreise des ersten Landes vom Thierreiche, Gallert-, Schal- u. Ringelthiere (Z.) V. 1817 ff.
der Fische mit den übrigen Thierclassen (Z.) VI. 406.
der Vögel mit andern Thierclassen (Z.) VII. 19.
– unter sich (Z.) VII. 664.
der Säugthiere unter sich u. mit andern Thierclassen (Z.) VII. 699.
Zuschärfung der Crystalle (M.) I. 40, 41, 42.
Zuschärfungsflächen (M.) I. 41.
Zuschärfungskanten (M.) I. 41.
Zuser (Z.) VII. 81.
blauer (Z.) VII. 82.
Kropf- (Z.) VII. 82.
purpurrother (Z.) VII. 82.
Raben- (Z.) VII. 83.
rother (Z.) VII. 82.
rothhälsiger (Z.) VII. 81.
Zuspitzung der Crystalle (M.) I. 40, 41, 42.
Zuspitzungsflächen der Ecken (M.) I. 41.
Zuur-Sak (B.) III. 1258.
Zuzale (B.) III. 808.
Zwangkraut (B.) III. 723.
gemeines (B.) III. 723.
Zwangkräuter (B.) III. 723.
Zweckholz (B.) III. 1734.
Zweigcorallen (Z.) V. 146.
Zweige (B.) II. 27.
Gipfel- / Stengel- / Wurzel- (B.) II. 29.
Verkrümmung der (B.) II. 32.
Zweigen (B.) III. 223.
Zweigkiemer (Z.) V. 572.
Zweigknospen (B.) II. 31.
Zweigköpfchen (B.) II. 43.
Zweiglein (B.) II. 29.
Zweigmorcheln (B.) III. 121.
bandförmige (B.) III. 121.
gelbe (B.) III. 122.
kammförmige (B.) III. 121.
röthlichbraune (B.) III. 122.
runzelige (B.) III. 121.
Zweigmorcheln, spröde (B.) III. 121.
traubige (B.) III. 122.
Zweigraspen (B.) III. 258.
mehlige (B.) III. 258.
Zweigschnecken (Z.) V. 400.
Zweigsträußer (B.) II. 41.
Zweigwespe (Z.) V. 849.
Zweimalzwölfflächner (M.) I. 51.
Zwerchfell (B.) III. 262.
Zwerchfell (Z.) IV. 37.
Zwerchfellader (Z.) IV. 80.
obere (Z.) IV. 80.
Zwerchfellbewegung (Z.) IV. 242.
Zwerchfellsnerve (Z.) IV. 187.
Zwergbirke (B.) III. 1537.
Zwergbisamthier (Z.) VII. 1280.
Zwergbrachvogel (Z.) VII. 492.
Zwergdorsch (Z.) VI. 155.
Zwergeule (Z.) VII. 114.
Zwergfalke (Z.) VII. 128.
Zwergfledermaus (Z.) VII. 976.
Zwerggemse, Zwerggemsen (Z.) VII. 1359, 1360.
africanische (Z.) VII. 1360.
arabische (Z.) VII. 1371.
asiatische (Z.) VII. 1364.
gemeine (Z.) VII. 1360.
grimmische (Z.) VII. 1361, 1363.
größere (Z.) VII. 1361.
himalayische (Z.) VII. 1364.
indische (Z.) VII. 1377.
kleinere (Z.) VII. 1362.
kleinköpfige (Z.) VII. 1368.
kurzschwänzige (Z.) VII. 1362.
scythische (Z.) VII. 1365.
thibetanische (Z.) VII. 1369.
vierhörnige (Z.) VII. 1365.
Zwerggranate (B.) III. 2038.
Zwerghase (Z.) VII. 811.
Zwerghuhn (Z.) VII. 606.
Zwergkiefer (B.) III. 347.
Zwergmandeln (B.) III. 2959.
Zwergmaus (Z.) VII. 718.
Zwergmispeln (B.) III. 2067.
gemeine (B.) III. 2067.
Zwergmoose (B.) III. 279.
rothes (B.) III. 279.
Zwergmöve (Z.) VII. 399.
Zwergpalme (B.) III. 684.
amerikanische (B.) III. 685.
Zwergpalme, europäische (B.) III. 684.
Zwergpalmen (B.) III. 684.
Zwergschwerdel (B.) III. 536.
Zwergstreppen (B.) III. 745.
gemeine (B.) III. 745.
Zwergtrappe (Z.) VII. 640.
Zwergziege (Z.) VII. 1356.
Zwetsche (B.) III. 2056.
Zwetschen (B.) III. 1611, 1960, 2040, 2056.
Apfel- (B.) III. 2046.
Beeren- (B.) III. 2044.
Blut- (B.) III. 2042.
Nuß- (B.) III. 2042.
Pflaumen- (B.) III. 2043.
Stink- (B.) III. 2041.
Woll- (B.) III. 2041.
Zwetschenbaum (B.) III. 2055, 2056.
Zwetschenblattlaus (Z.) V. 1557, 1568.
Zwetschenharz (B.) III. 2057.
Zwetschenkäfen (B.) III. 1711.
gemeine (B.) III. 1711.
Zwetschenlorschen (B.) III. 1605.
gemeine (B.) III. 1605.
Zwetschenspille (B.) III. 1777.
bittere (B.) III. 1778.
gelbe (B.) III. 1777.
knorrige (B.) III. 1777.
rothe (B.) III. 1777.
süße (B.) III. 1778.
Zwetschenspillen (B.) III 1777.
Zwetschenwasser (B.) III. 2057.
Zwetschenwurm (Z.) V. 1198.
Zweyblatt (B.) III. 469.
Zweyflügler (Z.) IV. 382.
Zweylappige (B.) II. 80.
Zweyspitzraupen (Z.) V. 1411.
Zweyzahn (B.) III. 748.
chinesischer (B.) III. 749.
dreyspaltiger (B.) III. 749.
hängender (B.) III. 749.
Zweyzähne (B.) III. 748.
Zwickelfarren (B.) III. 310.
gemeiner (B.) III. 310.
Zwiebel (B.) II. 27, 31. — III. 558.
Meer- (B.) III. 560.
Sommer- (B.) III. 558.
Winter- (B.) III. 559.
Zwiebelbinse (B.) III. 437.
Zwiebelbirne (B.) III. 2079.
Sommer- (B.) III. 2077.

Zwiebelchen (B.) II. 31.
Zwiebelborstorfer (B.) III. 2085.
Zwiebelfischlein (Z.) VI. 312.
Zwiebelmucke (Z.) V. 814.
Zwiebelmuschel (Z.) V. 369.
gelbe (Z.) V. 371.
rothe (Z.) V. 370.
schuppenförmige (Z.) V. 371.
weiße (Z.) V. 370.
Zwiebeln (B.) II. 27, 31, 223. — III. 465, 558.
Zwiebelschale (Z.) V. 475.
Zwieren (B.) III. 1959, 1986.
Franzen- (B.) III. 1989.
Haar- (B.) III. 1987.
Kron- (B.) III. 1988.
Lappen- (B.) III. 1987.
Zwieschlauch (B.) II. 77.
Zwiesel (B.) III. 2052.
Zwieselig (B.) III. 1797.
Zwieseln (B.) III. 2052.
Mandel- (B.) III. 2052.
Möllen- (B.) III. 2053.
Pfirsich- (B.) III. 2054.
Pflaumen- (B.) III. 2053.
reine (B.) III. 2053.
Zwillingscrystalle (M.) I. 64, 188.
Zwillingsfarren (B.) III. 331.
eßbarer (B.) III. 331.
Zwillingsfäsen (B.) III. 187.
gemeine (B.) III. 187.
Zwillingsmoose (B.) III. 283.
Zwillingsmoose, breitblätteriges (B.) III. 283.
einseitiges (B.) III. 283.
Zwillingsmuche (B.) III. 60.
gemeiner (B.) III. 60.
Zwillingsmuskeln (Z.) IV. 42, 44.
Zwillingsschlinken (B.) III. 200.
bräunliche (B.) III. 200.
Zwingera (B.) III. 1289.
amara (B.) III. 1289.
Zwischenkiefer (Z.) IV. 30, 122.
Zwischenknochenmuskeln (Z.) IV. 41, 45.
äußerer (Z.) IV. 41.
innerer (Z.) IV. 41.
Zwischenquerfortsatzmuskeln (Z.) IV. 36.
Zwischenquermuskeln (Z.) IV. 35.
Zwischenrippenmuskeln (Z.) IV. 36.
Zwischenstachelmuskeln (Z.) IV. 36.
Zwischenstück der Pflanzenknoten (B.) II. 28
Zwischenthäler (M.) I. 553.
Zwitschen (B.) III. 1855.
Zwitter (sc. Blüthenpflanzen) (B.) II. 66. — III. 5, 713, 1452, 1454.
ein-, zwey-, drey-, vier-, fünf-, sechs-, sieben-, acht-, neun-, zehn-, zwölf-, zwanzig-, vielfädige (B.) III. 5.
Zwitter, ein-, zwey-, vielbrüderige (B.) III. 5, 6.
griffelbeutelige (B.) III. 6.
Kopfblüthen- (B.) III. 6.
mit freyen Staubfäden (B.) III. 5.
mit verwachsenen Staubfäden (B.) III. 5.
von ungleicher Länge (B.) III. 5.
zwey- u. viermächtige (B.) III. 5.
Zwitter (Z.) IV. 445.
Zwölffingerdarm (Z.) IV. 69, 157, 208.
Zwölfflächner (M.) I. 45.
Zwölfpunct (Z.) V. 1196.
Zygaena (Z.) V. 1369.
ephialtes (Z.) V. 1370.
filipendulae (Z.) V. 1128, 1369.
phegea (Z.) V. 1370.
statices (Z.) V. 1369.
Zygaena (Z.) VI. 54.
Zygnema (B.) III. 201.
Zygnis (Z.) VI. 593.
Zygophylleen (B.) III. 1262, 1272.
Liter. der (B.) III. 1443.
Zygophyllum (B.) III. 1273.
fabago (B.) III. 1273.

Bayerische Staatsbibliothek München

Biblioteka
Uniwersytecka
Toruń

BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Oken, Lorenz

Allgemeine Naturgeschichte für alle Stände

Bd.: [8]

Stuttgart 1842
H.nat. 339 df-8
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10076236-2